**Типовые проектные решения**

820-4-033.88

# Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовком на расход воды до 50 м³/с с перепадом от 7 до 15 м

## АЛЬБОМ 3

**Конструкции металлические**

2517/3
Н. чено: 8-97

Инв. № подл. 2517/3

gost.e-ecolog.ru

Типовые проектные решения
820-4-033.88

# Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовком на расход воды до 50 м³/с с перепадом от 7 до 15 м

## АЛЬБОМ 3

*ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ*


Альбом 1 Пояснительная записка, архитектурно-строительные решения
Альбом 2 Конструкции железобетонные
Альбом 3 Конструкции металлические
Альбом 4 Сметы
Альбом 5 Ведомость потребности в материалах



Разработан
институтом „Белгипроводхоз"
Главный инженер института П. Е. Лапчук
Главный инженер проекта В. М. Макеев
Согласован
Зам. нач. В/О „Союзводпроект" Б. В. Орлов
Главный инженер проекта Л. И. Лиманская



Утвержден и введен в действие
Минводхозом СССР
Протокол № 778
от 14 июня 1988 г.



© ЦИТП Госстроя СССР 1989г.

Альбом №

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1...5 | Общие данные | |
| 6 | Сетка арматурная С1 | |
| 7 | Сетка арматурная С2 | |
| 8 | Сетка арматурная С3 | |
| 9 | Сетка арматурная С4 | |
| 10 | Сетка арматурная С5 | |
| 11 | Сетка арматурная С6 | |
| 12 | Сетка арматурная С7 | |
| 13 | Сетка арматурная С8 | |
| 14 | Сетка арматурная С9 | |
| 15 | Сетка арматурная С10 | |
| 16 | Сетка арматурная С11 | |
| 17 | Сетка арматурная С12 | |
| 18 | Сетка арматурная С13 | |
| 19 | Сетка арматурная С14 | |
| 20 | Сетка арматурная С15 | |
| 21 | Сетка арматурная С16 | |
| 22 | Сетка арматурная С17 | |
| 23 | Сетка арматурная С18 | |
| 24 | Сетка арматурная С19 | |
| 25 | Сетка арматурная С20 | |
| 26 | Сетка арматурная С21 | |
| 27 | Сетка арматурная С22 | |

Типовые проектные решения разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта В.М. Макеев

ГИП организации привязчика

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 28 | Сетка арматурная С23 | |
| 29 | Сетка арматурная С24 | |
| 30 | Сетка арматурная С25 | |
| 31 | Сетка арматурная С26 | |
| 32 | Сетка арматурная С27 | |
| 33 | Сетка арматурная С28 | |
| 34 | Сетка арматурная С29 | |
| 35 | Сетка арматурная С30 | |
| 36 | Сетка арматурная С31, С31А | |
| 37 | Сетка арматурная С32 | |
| 38 | Сетка арматурная С33 | |
| 39 | Сетка арматурная С34 | |
| 40 | Сетка арматурная С35 | |
| 41 | Сетка арматурная С36 | |
| 42 | Сетка арматурная С37 | |
| 43 | Сетка арматурная С38 | |
| 44 | Сетка арматурная С39 | |
| 45 | Сетка арматурная С40 | |

2517.15

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовком на расход воды до 50 м³/с при перепадах от 7 до 15 м.

| | | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Мирошенко | | 05.88 | | | |
| Пров. | | | | Р | 1 | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | | |
| Н. контр. | Новик | | 05.88 | Общие данные (начало) | Белгипроводхоз | |
| Нач. отд. | Брегинский | | 05.88 | | | |

Копировал

Формат А3

Альбом 3

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 46 | Сетка арматурная С41 | |
| 47 | Сетка арматурная С42, С42А | |
| 48 | Сетка арматурная С43 | |
| 49 | Сетка арматурная С44 | |
| 50 | Сетка арматурная С45 | |
| 51 | Сетка арматурная С46 | |
| 52 | Сетка арматурная С47 | |
| 53 | Сетка арматурная С48 | |
| 54 | Сетка арматурная С49 | |
| 55 | Сетка арматурная С50, С50А | |
| 56 | Сетка арматурная С51 | |
| 57 | Сетка арматурная С52 | |
| 58 | Сетка арматурная С53 | |
| 59 | Сетка арматурная С54 | |
| 60 | Сетка арматурная С55 | |
| 61 | Сетка арматурная С56 | |
| 62 | Сетка арматурная С57 | |
| 63 | Сетка арматурная С58 | |
| 64 | Сетка арматурная С59 | |
| 65 | Сетка арматурная С60 | |
| 66 | Сетка арматурная С61 | |
| 67 | Сетка арматурная С62 | |
| 68 | Сетка арматурная С63 | |
| 69 | Сетка арматурная С64 | |
| 70 | Сетка арматурная С65 | |

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 71 | Сетка арматурная С66 | |
| 72 | Сетка арматурная С67 | |
| 73 | Сетка арматурная С68 | |
| 74 | Сетка арматурная С69 | |
| 75 | Сетка арматурная С70 | |
| 76 | Сетка арматурная С71 | |
| 77 | Сетка арматурная С72 | |
| 78 | Сетка арматурная С73 | |
| 79 | Сетка арматурная С74 | |
| 80 | Сетка арматурная С75 | |
| 81 | Сетка арматурная С76 | |
| 82 | Сетка арматурная С77 | |
| 83 | Сетка арматурная С78 | |
| 84 | Сетка арматурная С79 | |
| 85 | Сетка арматурная С80 | |
| 86 | Сетка арматурная С81 | |
| 87 | Сетка арматурная С82 | |
| 88 | Сетка арматурная С83 | |
| 89 | Сетка арматурная С84 | |
| 90 | Сетка арматурная С85 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2517/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовком на расход воды до 50 л/с при перепадах от 7 до 15 м.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Мирошенко | | 01.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Мокеев | | 02.88 |
| Н.контр. | Новик | | 02.88 |
| Нач.отд. | Красинский | | 06.88 |

Общие данные (продолжение)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат

Альбом 3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖН

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 91 | Сетка арматурная С 86 | |
| 92 | Сетка арматурная С 87 | |
| 93 | Сетка арматурная С 88 | |
| 94 | Сетка арматурная С 89 | |
| 95 | Сетка арматурная С 90 | |
| 96 | Сетка арматурная С 91 | |
| 97 | Сетка арматурная С 92 | |
| 98 | Сетка арматурная С 93 | |
| 99 | Сетка арматурная С 94 | |
| 100 | Сетка арматурная С 95 | |
| 101 | Сетка арматурная С 96 | |
| 102 | Сетка арматурная С 97 | |
| 103 | Сетка арматурная С 98 | |
| 104 | Сетка арматурная С 99 | |
| 105 | Сетка арматурная С 100 | |
| 106 | Сетка арматурная С 101 | |
| 107 | Сетка арматурная С 102 | |
| 108 | Сетка арматурная С 103 | |
| 109 | Сетка арматурная С 104 | |
| 110 | Сетка арматурная С 105 | |
| 111 | Сетка арматурная С 106 | |
| 112 | Сетка арматурная С 107 | |
| 113 | Сетка арматурная С 108 | |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖН

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 114 | Сетка арматурная С 109 | |
| 115 | Сетка арматурная С 110 | |
| 116 | Сетка арматурная С 111 | |
| 117 | Сетка арматурная С 112 | |
| 118 | Сетка арматурная С 113 | |
| 119 | Сетка арматурная С 114 | |
| 120 | Сетка арматурная С 115 | |
| 121 | Сетка арматурная С 116 | |
| 122 | Сетка арматурная С 117 | |
| 123 | Сетка арматурная С 118 | |
| 124 | Сетка арматурная С 119 | |
| 125 | Сетка арматурная С 120 | |
| 126 | Сетка арматурная 121 | |
| 127 | Сетка арматурная С 122 | |
| 128 | Сетка арматурная С 123 | |
| 129 | Сетка арматурная С 124 | |
| 130 | Сетка арматурная С 125 | |
| 131 | Сетка арматурная С 126 | |
| 132 | Сетка арматурная С 127 | |
| 133 | Сетка арматурная С 128 | |
| 134 | Сетка арматурная С 129 | |

2517/3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Мирошенко | [signature] | 08.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | [signature] | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | [signature] | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | [signature] | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовком на расход воды до 50 м³/с при перепадах от 7 до 15 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |

Общие данные (продолжение)

Белгипроводхоз

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А3

Альбом 3

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 135 | Сетка арматурная С130 | |
| 136 | Сетка арматурная С131 | |
| 137 | Сетка арматурная С132 | |
| 138 | Сетка арматурная С133 | |
| 139 | Сетка арматурная С134 | |
| 140 | Сетка арматурная С135 | |
| 141 | Сетка арматурная С136 | |
| 142 | Сетка арматурная С137 | |
| 143 | Сетка арматурная С138 | |
| 144 | Сетка арматурная С139 | |
| 145 | Сетка арматурная С140 | |
| 146 | Сетка арматурная С141 | |
| 147 | Сетка арматурная С142 | |
| 148 | Сетка арматурная 143 | |
| 149 | Сетка арматурная 144 | |
| 150 | Сетка арматурная 145 | |
| 151 | Сетка арматурная 146 | |
| 152 | Сетка арматурная 147 | |
| 153 | Сетка арматурная 148 | |
| 154 | Сетка арматурная 149 | |
| 155 | Сетка арматурная 150 | |
| 156 | Сетка арматурная 151 | |
| 157 | Сетка арматурная 152 | |

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 158 | Сетка арматурная С153 | |
| 159 | Сетка арматурная 154 | |
| 160 | Сетка арматурная 155 | |
| 161 | Сетка арматурная 156 | |
| 162 | Сетка арматурная 157 | |
| 163 | Сетка арматурная 158 | |
| 164 | Сетка арматурная 159 | |
| 165 | Сетка арматурная 160 | |
| 166 | Сетка арматурная 161 | |
| 167 | Сетка арматурная 162 | |
| 168 | Сетка арматурная 163 | |
| 169 | Сетка арматурная 164 | |
| 170 | Сетка арматурная 165 | |
| 171 | Сетка арматурная 166 | |
| 172 | Сетка арматурная 167 | |
| 173 | Сетка арматурная 168 | |
| 174 | Сетка арматурная 169 | |
| 175 | Сетка арматурная 170 | |
| 176 | Сетка арматурная 171 | |
| 177 | Сетка арматурная 172 | |
| 178 | Сетка арматурная 173 | |

2517/3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Мирошенко | | 08.88 |
| Пров. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Кравчинский | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Водосбросы трубчатые с кожуховым оголовком на расход воды до 50 м³/с при перепадах от 7 до 15 м.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

Общие данные (продолжение)

Белгипроводхоз

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А3

Альбом 8

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖИ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 179 | Сетка арматурная С 174 | |
| 180 | Сетка арматурная С 175 | |
| 181 | Сетка арматурная С 176 | |
| 182 | Сетка арматурная С 177 | |
| 183 | Сетка арматурная С 178 | |
| 184 | Сетка арматурная С 179 | |
| 185 | Сетка арматурная С 180 | |
| 186 | Сетка арматурная С 181 | |
| 187 | Сетка арматурная С 182 | |
| 188 | Сетка арматурная С 183 | |
| 189 | Каркас пространственный КП1 | |
| 190 | Каркас пространственный КП2 | |
| 191 | Каркас пространственный КП3 | |
| 192 | Каркас пространственный КП4 | |
| 193 | Решетка Р1 | |
| 194 | Решетка Р2 | |
| 195 | Решетка Р3 | |
| 196 | Решетка Р4 | |
| 197 | Стойка С | |
| 198 | Изделие закладное ЗД-1 | |
| 199 | Стержень | |
| 200 | Стержень | |
| 201 | Спираль | |
| 202 | Спираль | |
| 203 | Стержень арматурный | |
| 204 | Стержень арматурный | |
| 205 | Перильное ограждение 1ПО | |
| 206 | Перильное ограждение 2ПО | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| ГОСТ 5781-82* | Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций | |
| ГОСТ 103-76 | Прокатная полосовая сталь | |
| ГОСТ 8509-72 | Сталь прокатная угловая равнополочная. Сортамент | |
| ГОСТ 5264-80 | Швы сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы | |
| ГОСТ 9355-81 | Грунтовка ХС-010 эмаль ХС-710 лак ХС-76 Технические условия | |

## Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ТПР 820-4-033.88 АС | Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения | |
| ТПР 820-4-033.88 КЖ | Конструкции железобетонные | |
| ТПР 820-4-033.88 КЖИ | Конструкции металлические | |

Привязан

Инв. №

Разраб. Широшенко 05.88
Провер.
ГИП Искесв 01.88
Н. контр. Новик 01.88
Нач. отд. Красицкий 01.88

25171/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовком на расход воды до 50 м³/с при перепадах от 7 до 15 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

Общие данные (окончание)

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4980 | 6 | 4.42 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1030 | 33 | 0.91 кг. |

Привязан

Инв. N:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 56,7 | |
| Лист 6 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н.контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 01.88 |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82 ℓ=5780 | 19 | 5,13 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2930 | 38 | 2,6 кг |

25171/3

Привязан

Инв. N:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 198,99 | |
| Лист 7 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н.контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 01.88 |

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3690 | 17 | 2,28кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2580 | 25 | 1.59кг. |

Привязан

Инв. №:

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 06.88 |

Сетка арматурная С3

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 78.5 | |
| Лист 8 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2930 | 8 | 1,81кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1200 | 19 | 0,74кг. |

2517/3

Привязан

Инв. №:

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 06.88 |

Сетка арматурная С4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 28.54 | |
| Лист 9 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82 $\ell$=3580 | 3 | 2,2 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82 $\ell$=430 | 24 | 0,26 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ |
| Провер. | Макеев | | | Сетка арматурная С5 |
| ГИП | Макеев | | | Стадия: Р; Масса: 12.96; Масштаб: |
| Н. контр. | Новик | | | Лист 10 Листов |
| Нач. отд. | Красицкий | | | Белгипроводхоз |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82 $\ell$=4180 | 3 | 2,58 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82 $\ell$=430 | 28 | 0,26 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ |
| Провер. | Макеев | | | Сетка арматурная С6 |
| ГИП | Макеев | | | Стадия: Р; Масса: 15,02; Масштаб: |
| Н. контр. | Новик | | | Лист 11 Листов |
| Нач. отд. | Красицкий | | | Белгипроводхоз |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ= 1000 | 11 | 0,395 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2990 | 7 | 2,47 кг |

Привязан

Инв.№:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Матеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 02.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 05.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С7.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 21,63 | |
| Лист 12 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ= 500 | 10 | 0,2 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2640 | 3 | 2,34 кг |

2517/3

Привязан

Инв.№:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Матеев | | 01.88 |
| Н.контр. | Новик | | 05.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 05.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С8

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 9.03 | |
| Лист 13 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=500 | 1 | 0,2 кг |
| | | 2 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=890 | 1 | 0,35 кг |
| | | 3 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=1280 | 17 | 0,51 кг |
| | | 4 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2930 | 1 | 2,6 кг |
| | | 5 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2830 | 1 | 2,51 кг |
| | | 6 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2720 | 2 | 2,42 кг |
| | | 7 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2640 | 2 | 2,34 кг |

Привязан

Инв. №

Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Р | 23,85 | |
| Провер. | | | | Лист 14 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | | |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 03.88 | | | |

Сетка арматурная С9

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=1560 | 2 | 0,61 кг |
| | | 2 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=590 | 11 | 0,23 кг |
| | | 3 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=360 | 6 | 0,32 кг |
| | | 4 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2440 | 4 | 2,17 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Р | 14,35 | |
| Провер. | | | | Лист 15 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | | |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 03.88 | | | |

Сетка арматурная С10

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 980 | 19 | 0,6 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 2930 | 6 | 1,81 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖШ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н. контр. | Невик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 01.88 |

Сетка арматурная С11

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 22.26 | |
| Лист 16 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 1340 | 19 | 0,83 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 2930 | 9 | 1,81 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖШ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н. контр. | Невик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 01.88 |

Сетка арматурная С12

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 32.06 | |
| Лист 17 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сетка арматурная С13 | | |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2950 | 11 | 1,82 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 19 | 2,53 кг |
| | | | | Сетка арматурная С13А | | |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2950 | 11 | 1,82 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 15 | 1,42 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С13 и С13А

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | (47,0) 68,05 | |
| Лист 18 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2950 | 8 | 1,82 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1650 | 12 | 2,61 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С14

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 64,03 | |
| Лист 19 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=480 | 4 | 0,19 кг |
| | | 2 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=620 | 3 | 0,24 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Р | 1,48 | |
| Провер. | | | | Лист 20 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 | | | |
| Н. контр. | Невик | | 07.88 | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 07.88 | | | |

Сетка арматурная С15

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-II ГОСТ 5781-82* ℓ=1070 | 28 | 0,66 кг |
| | | 2 | | 16А-II ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 7 | 6,6 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Р | 64,68 | |
| Провер. | | | | Лист 21 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 | | | |
| Н. контр. | Невик | | 07.88 | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 07.88 | | | |

Сетка арматурная С16

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=480 | 24 | 0,3 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 3 | 6,6 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата.

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С17

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 27.0 | |

Лист 22 Листов

Белгипроводхоз

Копировал. Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=540 | 24 | 0,33 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 4 | 6,6 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата.

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С18

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 34,32 | |

Лист 23 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 850 | 24 | 0.52 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 6 | 6.6 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 04.88 |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 04.88 |

ТПР 820-1-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С19

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 52.2 | |
| Листов 24 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 380 | 24 | 0.23 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 2 | 6.6 кг |

25177/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 04.88 |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 04.88 |

ТПР 820-1-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С20

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 16.72 | |
| Лист 25 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=670 | 28 | 0.41 кг. |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 4 | 6.6 кг. |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05.99 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.99 |
| Н. контр. | Новик | | 05.99 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 05.99 |

Сетка арматурная С21

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 37.97 | |
| Лист 26 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=230 | 24 | 0.14 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 2 | 6.6 кг |

25П/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-1-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05.99 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.99 |
| Н. контр. | Новик | | 05.99 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 05.99 |

Сетка арматурная С22

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 16.6 | |
| Лист 27 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=1900 | 3 | 0,75 кг |
| | | 2 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=430 | 13 | 0,17 кг |
| | | 3 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=240 | 13 | 0,09 кг |

Привязан.

Инв. №

Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С23

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 5,68 | |

Лист 28 Листов

Белгипровоздхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 11.88 |
| Н.контр. | Новик | | 11.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 11.88 |

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2960 | 38 | 2.63 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5780 | 20 | 5.13 кг |

2577/3

Привязан

Инв. №

Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С24

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 202.54 | |

Лист 29 Листов

Белгипровоздхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 11.88 |
| Н.контр. | Новик | | 11.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 11.88 |

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3690 | 34 | 2,28 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5180 | 15 | 3,2 кг |

Привязан

Инв.№

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 06.88 |

Сетка арматурная С25

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 125,42 | |
| Листов 1 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1200 | 20 | 0,74 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2950 | 8 | 1,83 кг |

2517/3

Привязан

Инв.№

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 06.88 |

Сетка арматурная С26

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 29,4 | |
| Листов 1 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5960 | 3 | 3.67кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=430 | 40 | 0,26кг |

Привязан

Инв.№:

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 |
| Н.контр | Новик | | 01.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 01.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С27

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 21,6 | |
| Лист 32 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=2620 | 3 | 1,03кг |
| | | 2 | | 8А-I ГОСТ 5781-82* ℓ=960 | 10 | 0.38кг |
| | | 3 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2440 | 6 | 2.16кг |
| | | 4 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=360 | 14 | 0,32кг |

2517/3

Привязан

Инв.№:

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 |
| Н.контр | Новик | | 01.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 01.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С28

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 24.38 | |
| Лист 33 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5530 | 6 | 3.41 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=980 | 37 | 0.6 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТПР 820-4-033.88 КЖЦ | | | |
| Разраб. Ярошевич | | Стадия | Масса | Масштаб |
| Провер. ГИП Макеев | Сетка арматурная С29 | Р | 42.84 | |
| Н. контр. Невик | | Лист 34 | Листов |
| Нач. отд. Красуцкий | | Белгипроводхоз | |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5530 | 9 | 3.41 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1340 | 37 | 0.83 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТПР 820-4-033.88 КЖЦ | | | |
| Разраб. Ярошевич | | Стадия | Масса | Масштаб |
| Провер. ГИП Макеев | Сетка арматурная С30 | Р | 61.29 | |
| Н. контр. Невик | | Лист 35 | Листов |
| Нач. отд. Красуцкий | | Белгипроводхоз | |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сетка арматурная С31 | | |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5530 | 11 | 3.41 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 37 | 2.53 кг |
| | | | | Сетка арматурная С31А | | |
| | | 1 | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5530 | 11 | 3.41 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 37 | 1.42 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С31 и 31А

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | (90,05) 131,07 | |
| Лист 36 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1560 | 8 | 0,96 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1650 | 10 | 2,6 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 |
| Н. контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С 32

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 33,7 | |
| Лист 37 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал. Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2810 | 8 | 1,73 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1630 | 19 | 2,6 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Сетка арматурная С 33. | Стадия | Масса | Масштаб |
| Провер. | Макеев | | 06.88 | | Р | 63,4 | |
| ГИП | | | | | Лист 38 | Листов | |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 | | Белгипроводхоз | | |
| Нач.отд. | Красницкий | | 06.88 | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=590 | 24 | 0,36 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 4 | 6,6 кг |

25173

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Сетка арматурная С 34 | Стадия | Масса | Масштаб |
| Провер. | Макеев | | 06.88 | | Р | 35,16 | |
| ГИП | | | | | Лист 39 | Листов | |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 | | Белгипроводхоз | | |
| Нач.отд. | Красницкий | | 06.88 | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=470 | 26 | 0,29 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 3 | 6,6 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 06.91 |
| Провер | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.91 |
| Н.контр. | Новик | | 09.91 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 07.91 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 35

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 27,9 | |
| Лист 40 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5780 | 20 | 5,13 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2980 | 38 | 2,65 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 06.91 |
| Провер | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.91 |
| Н.контр. | Новик | | 09.91 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 07.91 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 36

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 205,30 | |
| Лист 41 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Детали | | |
| | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4100 | 24 | 2,53 кг |
| | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3600 | 27 | 2,22 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 09.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 09.88 |

Сетка арматурная С37

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 120,56 | |
| Лист 42 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Детали | | |
| | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2980 | 8 | 1,84 кг |
| | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1200 | 20 | 0,74 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 09.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 09.88 |

Сетка арматурная С38

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 29,52 | |
| Лист 43 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 4850 | 3 | 2.99 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 430 | 32 | 0,27 кг |

Привязан

Инв. №:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05 88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05 88 |
| Н. контр. | Новик | | 05 88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 05 88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С39

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17,61 | |
| Лист 44 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 2580 | 6 | 1,59 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 980 | 19 | 0,61 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05 88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05 88 |
| Н. контр. | Новик | | 05 88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 05 88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С40

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 21,13 | |
| Лист 45 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4190 | 9 | 2.59кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1340 | 28 | 0,83кг |

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С41

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 46,55 | |
| Лист 46 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сетка арматурная С42Р | | |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 4200 | 11 | 2,59 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 28 | 0,99 кг |
| | | | | Сетка арматурная С42 | | |
| | | | | Детали | | |
| | | | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4200 | 11 | 2,59 кг |
| | | | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 28 | 2,53 кг |

2517/3

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С42

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 99,33 (46,21) | |
| Лист 47 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5510 | 11 | 3.40 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1650 | 37 | 2.60 кг. |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.98 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.98 |
| Н. контр. | Новик | | 12.98 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 05.98 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С43

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 133,60 | |
| Лист 48 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=270 | 28 | 0.16 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 2 | 6.60 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.98 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.98 |
| Н. контр. | Новик | | 12.98 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 12.98 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С44

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17.86 | |
| Лист 49 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-I ГОСТ 5781-82* L= 320 | 28 | 0,05 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* L= 4180 | 2 | 6,60 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | | Р.Т. |
| Провер. | | | | |
| ГИП | Макеев | | | ОР. РР |
| Н. контр. | Новик | | | ОР. РР |
| Нач. отд. | Красуцкий | | | ОР. РР |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С45.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 14.60 | |
| Лист 50 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* L= 3720 | 24 | 3,30 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* L= 3600 | 25 | 3,19 кг |

25171/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | | Р.Т. |
| Провер. | | | | |
| ГИП | Макеев | | | ОР. РР |
| Н. контр. | Новик | | | ОР. РР |
| Нач. отд. | Красуцкий | | | ОР. РР |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С46

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 159,19 | |
| Лист 51 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3370 | 3 | 2,08кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=430 | 22 | 0,27кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 |
| Н. контр. | Навик | | 05.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 05.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С47

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,07 | |
| Лист 52 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3740 | 6 | 2,31кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=960 | 25 | 0,60кг |

25171/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 |
| Н. контр. | Навик | | 05.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 05.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С48

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,95 | |
| Лист 53 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5490 | 9 | 3,39 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1340 | 37 | 0,83 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С49.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 61,19 | |
| Листов | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сетка арматурная С50 | | |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2850 | 11 | 1,76 кг |
| | | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 19 | 2,53 кг |
| | | | | Сетка арматурная С50А | | |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2850 | 11 | 1,76 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 19 | 0,99 кг |

25ТП/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С50

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | (38,17) 67,37 | |
| Лист 53 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3




| Форм. Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Детали | | |
| | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5450 | 11 | 3,37 кг |
| | 2 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1650 | 36 | 2,61 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

Сетка арматурная С51

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 130,84 | |
| Лист 58 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Детали | | |
| | 1 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 5 | 6,61 кг |
| | 2 | | 10Р-III ГОСТ 5781-82* ℓ=820 | 28 | 0,51 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

Сетка арматурная С52

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 47,19 | |
| Лист 57 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 480 | 6 | 0,3 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 630 | 6 | 0,39 кг |
| | | 3 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 1100 | 7 | 0,68 кг |
| | | 4 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 3080 | 2 | 1,9 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С53

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,63 | |
| Лист 58 | Листов | |

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 01.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 01.88 |

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 480 | 8 | 0,3 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 1460 | 7 | 0,9 кг |
| | | 3 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 250 | 13 | 0,15 кг |
| | | 4 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 3080 | 2 | 1,9 кг |
| | | 5 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 630 | 8 | 0,39 кг |

25173

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С54

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17,62 | |
| Лист 59 | Листов 6 | |

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 01.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 01.88 |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 630 | 12 | 0,39кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 1110 | 8 | 0,69кг |
| | | 3 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3230 | 2 | 2,0кг |

Привязан

Инв.№

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 06 88 |
| Провер | | | |
| ГИП | Макеев | | 08 88 |
| Н.контр | Новик | | 08 88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 09 88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С55

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 14,15 | |
| Лист 60 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10К-III ГОСТ 5781-82* ℓ=250 | 8 | 0,16 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3230 | 2 | 2,0 кг |
| | | 3 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1460 | 8 | 0,90 кг |
| | | 4 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=630 | 15 | 0,39 кг |

25/17/3

Привязан

Инв.№

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Ярошевич | | 06 88 |
| Провер | | | |
| ГИП | Макеев | | 08 88 |
| Н.контр | Новик | | 08 88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 09 88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С56

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 18,67 | |
| Лист 61 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10 А-III ГОСТ 5781-82* С-4180 | 5 | 2,58 кг |
| | | 2 | | Ф10 А-III ГОСТ 5781-82* С-980 | 21 | 0,6 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С57

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,5 | |

Разраб. Дрозд 08.88
ГИП Макеев
Н. контр. Новик
Нач. отд. Красицкий

Листов 6 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф16 А-III ГОСТ 5781-82* С-4180 | 5 | 2,58 кг |
| | | 2 | | Ф10 Р-III ГОСТ 5781-82* С-940 | 21 | 0,58 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная с 58

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,08 | |

Разраб. Дрозд 08.88
ГИП Макеев 08.88
Н. контр. Новик 08.88
Нач. отд. Красицкий 08.88

Листов 31 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=280 | 9 | 0,17 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1800 | 2 | 1,11 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 |
| Н.контр. | Новик | | 05.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 05.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С59

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 3,75 | |
| Лист 64 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=340 | 12 | 0,21 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2580 | 2 | 1,59 кг |

25П/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 05.88 |
| Н.контр. | Навык | | 05.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 05.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С60.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 5,7 | |
| Лист 65 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 980 | 2 | 0.6 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 280 | 5 | 0.17 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 |
| Н. контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 07.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С61

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 2.05 | |

Листов | Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 280 | 13 | 0.17 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 2560 | 2 | 1.58 кг |

25/17/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 |
| Н. контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 07.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С62

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 5.39 | |

Листов | Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=770 | 10 | 0,47кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1980 | 4 | 1,22кг. |

Привязан

Инв.№

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.91 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.91 |
| Н.контр. | Новик | | 09.91 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 09.91 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С 63

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 9,58 | |
| Лист 68 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=880 | 12 | 0,54кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=2580 | 5 | 1,59кг. |

2517/3

Привязан

Инв.№

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.91 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.91 |
| Н.контр. | Новик | | 01.91 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 01.91 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С 54

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 14.43 | |
| Лист 69 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2580 | 3 | 1,99 кг |
| | | 2 | | ℓ=1880 | 1 | 1,12 кг |
| | | 3 | | ℓ=640 | 1 | 0,39 кг |
| | | 4 | | ℓ=580 | 1 | 0,36 кг |
| | | 5 | | ℓ=600 | 1 | 0,37 кг |
| | | 6 | | ℓ=660 | 1 | 0,41 кг |
| | | 7 | | ℓ=700 | 1 | 0,43 кг |
| | | 8 | | ℓ=720 | 1 | 0,44 кг |
| | | 9 | | ℓ=780 | 1 | 0,48 кг |
| | | 10 | | ℓ=800 | 1 | 0,49 кг |
| | | 11 | | ℓ=830 | 1 | 0,51 кг |
| | | 12 | | ℓ=860 | 1 | 0,53 кг |
| | | 13 | | ℓ=880 | 1 | 0,54 кг |
| | | 14 | | ℓ=920 | 1 | 0,57 кг |
| | | 15 | | ℓ=960 | 1 | 0,59 кг |
| | | 16 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=980 | 1 | 0,60 кг |

25П/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Невик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 06.88 |

Сетка арматурная С65

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,6 | |
| Лист | Листов | |
| | | |

Белгипроводхоз

Инв.№

Копировал

Формат А3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-Ш ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1900 | 2 | 1,11кг |
| | | 2 | | 10А-Ш ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 200 | 10 | 0,12кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | | 01.88 |
| Провер. | | | | |
| ГИП | Макеев | | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С70

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 3,54 | |
| Лист 75 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-Ш ГОСТ 5781-82* ℓ=2800 | 3 | 1,6кг |
| | | 2 | | 10А-Ш ГОСТ 5781-82* ℓ=500 | 13 | 0,31кг |

25/7/3

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | | 09.88 |
| Провер. | | | | |
| ГИП | Макеев | | | 09.88 |
| Н.контр. | Новик | | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С71

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 8,21 | |
| Лист 76 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=2470 | 5 | 1.52кг |
| | | 2 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=980 | 13 | 0.6кг |

Привязан

Инв.№:

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С72

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 15,4 | |

Лист 77 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=1840 | 5 | 1.13кг |
| | | 2 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=980 | 10 | 0.6кг |

2517/3

Привязан

Инв.№:

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С73

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 11.65 | 1:50 |

Лист 78 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-ШГОСТ 5781-82* L=2110 | 5 | 1,3 кг |
| | | 2 | | Ф10А-ШГОСТ 5781-82* L=940 | 11 | 0,6 кг |

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| Разраб. | Дрозд | | 03.87 |
|---|---|---|---|
| ГИП | Макеев | | 08.86 |
| Н.контр. | Новик | | 08.87 |
| Нач.отд. | Красницкий | | 08.87 |

Сетка арматурная С 74

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 13,1 | 1:50 |
| Лист 79 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-ШГОСТ 5781-82* L=4400 | 2 | 2,71 кг |
| | | 2 | | Ф10А-ШГОСТ 5781-82* L=280 | 22 | 0,17 кг |

2817/3

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

| Разраб. | Дрозд | | 03.87 |
|---|---|---|---|
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.87 |
| Нач.отд. | Красницкий | | 08.87 |

Сетка арматурная С 75

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 9,16 | 1:50 |
| Лист 80 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1980 | 3 | 1,22кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=480 | 10 | 0,24кг. |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С76

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6,06 | |

Лист 81 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=1180 | 9 | 0,73кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=1980 | 6 | 1,22кг |

25П/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С77

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 13,89 | |

Лист 82 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Детали | | |
| | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2600 | 5 | 1.60 кг |
| | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1090 | 13 | 0.67 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 04.88 |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 04.88 |

ТПР 820-1-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С78

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 16.76 | |
| Лист 83 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Детали | | |
| | | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | 2 | | ℓ=960 | 12 | 0.59 кг. |
| | | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | ℓ=2600 | 3 | 1.6 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 04.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 04.88 |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 04.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С79

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 15.08 | |
| Лист 84 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4400 | 3 | 2,71 кг. |
| | | 2 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=700 | 22 | 0,43 кг. |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С80

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17,59 | |

Лист 85 Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

2517/3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4600 | 3 | 2,84 кг. |
| | | 2 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=580 | 23 | 0,36 кг. |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С81

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 16,8 | 1:50 |

Лист 86 Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-II ГОСТ 5781-82* L=2520 | 10 | 1,55 кг. |
| | | 2 | | Ф10А-II ГОСТ 5781-82* L=1980 | 13 | 1,22 кг. |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С82

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 31,36 | |

Лист 87 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 01.88 |

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-II ГОСТ 5781-82* L=2080 | 5 | 1,28 кг. |
| | | 2 | | Ф10А-II ГОСТ 5781-82* L=940 | 11 | 0,6 кг. |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С83

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 130 | 1:50 |

Лист 88 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=2670 | 2 | 1.65 кг |
| | | 2 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=220 | 14 | 0.17кг |

Привязан

Инв.№

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 | Сетка арматурная С84 | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | | | Р | 5.68 | 1:50 |
| Н.контр. | Новик | | | | Лист 89 | Листов |
| Нач.отд. | Красицкий | | 07.88 | | Белгипроводхоз | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=1370 | 13 | 0.85кг |
| | | 2 | | Ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=2600 | 7 | 1.6кг. |

2517/3

Привязан

Инв.№

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | |
| ГИП | Макеев | | 07.88 | Сетка арматурная С85 | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | | | Р | 22.25 | 1:50 |
| Н.контр. | Новик | | 07.88 | | Лист 90 | Листов |
| Нач.отд. | Красицкий | | 07.88 | | Белгипроводхоз | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10 А-III ГОСТ 5781-82* $\ell$=2670 | 3 | 1.65 кг. |
| | | 2 | | Ф10 А-III ГОСТ 5781-82* $\ell$=700 | 14 | 0.43 кг. |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С86

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 10,97 | 1,50 |
| Лист 91 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф10 Б-III ГОСТ 5781-82* $\ell$=3600 | 3 | 2.22 кг. |
| | | 2 | | Ф10 Б-III ГОСТ 5781-82* $\ell$=530 | 18 | 0.33 кг. |

25173

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С87

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 13,14 | |
| Лист 92 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 2110 | 5 | 1,13 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 940 | 11 | 0,58 кг. |

Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 09.88 | ТПР 820-4-033.88 КЖЦ | |
| Провер. | | | | Сетка арматурная С88 | Стадия: Р; Масса: 12.88; Масштаб: |
| ГИП | Макеев | | 09.88 | | Лист 93; Листов |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 | Белгипроводхоз | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 09.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 2510 | 2 | 1,55 кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 280 | 13 | 0,17 кг. |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 09.88 | ТПР 820-4-033.88 КЖЦ | |
| Провер. | | | | Сетка арматурная С89 | Стадия: Р; Масса: 5,31; Масштаб: |
| ГИП | Макеев | | 09.88 | | Лист 94; Листов |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 | Белгипроводхоз | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 09.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 380 | 10 | 0,23 кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1880 | 2 | 1,22 кг. |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 01.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 01.88 |

Сетка арматурная С90

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 4,74 | |
| Лист 95 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 870 | 12 | 0,54 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 2600 | 5 | 1,6 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 01.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 01.88 |

Сетка арматурная С91

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 14,48 | |
| Лист 96 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=2510 | 3 | 1.55 кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5181-82* | | |
| | | | | ℓ=700 | 13 | 0.43 кг. |

Привязан

Инв.№

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 98.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 92

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 10,24 | |

Лист 97 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10Р-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4820 | 3 | 2,97 кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=580 | 24 | 0,36 кг. |

2517/3

Привязан

Инв.№

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 98.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 93

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17,51 | |

Лист 98 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 5 | 2,58 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1080 | 21 | 0,67 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 09.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 09.88 |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 94

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 26,9 | |
| Лист 99 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2980 | 2 | 1,84 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=680 | 15 | 0,42 кг |

2517/3

Привязан

Ин. В. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 09.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 09.88 |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 95

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 9,98 | |
| Лист 100 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=880 | 12 | 0.55кг. |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2580 | 4 | 1.60кг. |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 07.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖШ

Сетка арматурная С96

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,89 | |
| Лист 101 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=1080 | 12 | 0.66кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=2580 | 6 | 1.59кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 07.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖШ

Сетка арматурная С97

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17.48 | |
| Лист 102 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1080 | 11 | 0,66 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 2180 | 6 | 1,35 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 01.88 |
| Провер. ГИП | Макеев | | 02.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд | Красицкий | | 01.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 98.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 15,36 | |

Лист 103 Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 16А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1940 | 11 | 0,85 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 2180 | 6 | 1,35 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 01.88 |
| Провер. ГИП | Макеев | | 02.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд | Красицкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 93

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 20,59 | |

Лист 104 Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 2 | 2,57кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=280 | 21 | 0,17кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С100

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 8,77 | |
| Лист 165 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2260 | 5 | 1.40 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1080 | 11 | 0.67кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С101

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 14.29 | |
| Лист 166 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=3390 | 5 | 2,09 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=1080 | 17 | 0,67 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05.88 | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | |
| Провер. | | | | Сетка арматурная с 102 | Стадия: Р; Масса: 21,79; Масштаб: |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | Лист 107; Листов |
| Н.контр. | Новик | | 05.88 | Белгипроводхоз | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 05.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=4850 | 2 | 3,06 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=680 | 25 | 0,42 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05.88 | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | |
| Провер. | | | | Сетка арматурная с 103 | Стадия: Р; Масса: 16,60; Масштаб: |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | Листов: Листов |
| Н.контр. | Новик | | 05.88 | Белгипроводхоз | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 05.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2190 | 6 | 1,35 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=280 | 11 | 0,14 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сетка арматурная С 104 | Стадия | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Ярошевич | | 03.88 | | Р | 4,57 | |
| Провер. | | | | | Лист 108 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 | | | | |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 | Белгипроводхоз | | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 09.88 | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3290 | 5 | 2,03 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1080 | 16 | 0,66 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сетка арматурная С 105 | Стадия | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Ярошевич | | 03.88 | | Р | 20,80 | |
| Провер. | | | | | Лист 110 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 | | | | |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 | Белгипроводхоз | | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 09.88 | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4890 | 6 | 3,02 кг |
| | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1080 | 25 | 0,67 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красучкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 106

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 34,87 | 1:50 |
| Лист 111 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4130 | 4 | 2,55 кг |
| | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=680 | 21 | 0,42 кг |

25П/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач.отд. | Красучкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 107

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 18,02 | 1:50 |
| Лист 112 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3190 | 2 | 1,97 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=280 | 16 | 0,17 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С108

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6,90 | |
| Лист 113 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4






| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 3920 | 6 | 24,2 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1080 | 20 | 0,66 кг |

25171/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С109

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 27,72 | |
| Лист 114 | Листов | |

Белгипроводхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 5730 | 6 | 3,53 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1080 | 29 | 0,66 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Акеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Краецкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 110

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 4032 | |
| Лист 115 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 3460 | 3 | 2,13 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 580 | 16 | 0,38 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Акеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Краецкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 111

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,15 | |
| Лист 116 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Фор.N. | Зо на | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ= 5740 | 2 | 3,54 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ= 280 | 22 | 0,17 кг |

Привязан

Инв. №

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

Сетка арматурная С 112

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,01 | |
| Лист 117 | Листов | |

Белгипровводхоз

Копировал Формат А4




| Фор.N. | Зо на | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 6 | 6,58 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1230 | 21 | 0,95 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

Сетка арматурная С 113

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 31,41 | |
| Лист 118 | Листов | |

Белгипровводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=400 | 1 | 0,25 кг |
| | | 2 | | ℓ=520 | 1 | 0,32 кг |
| | | 3 | | ℓ=600 | 1 | 0,37 кг |
| | | 4 | | ℓ=720 | 1 | 0,44 кг |
| | | 5 | | ℓ=880 | 3 | 0,54 кг |
| | | 6 | | ℓ=680 | 1 | 0,42 кг |
| | | 7 | | ℓ=840 | 1 | 0,52 кг |
| | | 8 | | ℓ=1060 | 1 | 0,65 кг |
| | | 9 | | ℓ=1260 | 1 | 0,98 кг |
| | | 10 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1350 | 2 | 0,83 кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2517/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Привязан | | Разраб. | Ярошевич | | 01.88 | Сетка арматурная С 114 |
| | | Провер. | | | | |
| | | ГИП | Матеев | | 06.88 | |
| | | Н. контр. | Новик | | 08.88 | |
| Инв. № | | Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 | |

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 7,03 | |
| Лист 1/19 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=380 | 16 | 0,23 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2680 | 2 | 1,59 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Матеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 07.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 115

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6,93 | |
| Лист 120 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=480 | 12 | 0,28 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2680 | 2 | 1,59 кг |
| | | 3 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=280 | 4 | 0,17 кг |
| | | 4 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1700 | 1 | 1,04 кг |

25177/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Матеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 116

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 8,58 | |
| Лист 121 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1980 | 2 | 1,22 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=340 | 9 | 0,21 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красучкий | | 08.88 |

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 117

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 4,33 | |
| Лист 122 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=8260 | 6 | 1,40 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1230 | 11 | 0,28 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красучкий | | 08.88 |

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 118

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 16,42 | |
| Лист 123 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=3390 | 6 | 2,09 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=1230 | 17 | 0,76 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная с 119

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,45 | |

Лист 124 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=2430 | 2 | 1,50 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=280 | 12 | 0,17 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная с 120

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 5,10 | |

Лист 125 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 8




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3290 | 7 | 2,03 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1200 | 17 | 0,80 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Накеев | | 01.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 121

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 27,74 | |

Лист 126 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4890 | 6 | 3,02 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1230 | 28 | 0,76 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Накеев | | 01.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 122

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 27,07 | |

Лист 127 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4880 | 2 | 3,01 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=280 | 24 | 0,17 кг |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

Сетка арматурная С 123

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 10,16 | |
| Лист 128 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=3820 | 6 | 2,48 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ=1230 | 20 | 0,76 кг |

2517/3

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

Сетка арматурная С 124

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,65 | |
| Лист 129 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 5930 | 6 | 3,54 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* | | |
| | | | | ℓ = 1230 | 29 | 0,76 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Жакеев | | 09.86 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Кравчунин | | |

ТПР-820-4-033.88 КЖЦ

Сетка арматурная С 125

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 43,25 | |
| Лист 130 | Листов 6 | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5150 | 2 | 3,18 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=230 | 25 | 0,15 кг |

Привязан

2517/3

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Жакеев | | 09.86 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

ТПР-820-4-033.88

Сетка арматурная С 126

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 10,67 | |
| Лист | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=4180 | 6 | 2,58 кг |
| | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=820 | 28 | 0,51 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 127

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 31,44 | 1:50 |
| Листов | Листов | |

Разраб. Дрозд

ГИП Макеев

Н. контр. Новик

Нач. отд. Красинский

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=4180 | 2 | 2,58 кг |
| | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* L=250 | 28 | 0,15 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 128

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 8,56 | 1:50 |
| Листов | Листов | |

Разраб. Дрозд

ГИП Макеев

Н. контр. Новик

Нач. отд. Красинский

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 7 | 2,58 кг |
| 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1350 | 28 | 0,83 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 129

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 41,3 | 1:50 |

Лист 134 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 01.88 |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красучкий | | 01.88 |

Копировал Формат А4






| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 3 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=4180 | 3 | 2,58 кг |
| 28 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=680 | 28 | 0,42 кг |

Привязан

2517/3

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР-820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 130

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 19,50 | 1:50 |

Лист 135 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 01.88 |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красучкий | | 01.88 |

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III гост 5781-82* ℓ=3390 | 7 | 2,03 кг |
| | | 2 | | ф10А-III гост 5781-82* ℓ=1350 | 23 | 0,83 кг |

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 131

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 33,72 | 1:50 |

Лист 136 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III гост 5781-82* ℓ=3390 | 3 | 2,03 кг |
| | | 2 | | ф10А-III гост 5781-82* ℓ=680 | 23 | 0,42 кг |

Привязан 2517/3

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 132

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 15,93 | 1:50 |

Лист 137 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А4




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3390 | 6 | 2,09 кг |
| 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=920 | 23 | 0,57 кг |

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 133

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,65 | 1:50 |
| Лист 138 | Листов | |

Разраб. Дрозд 01.88
ГИП Макеев
Н.контр. Новик
Нач.отд. Красуцкий

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№






| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3390 | 2 | 2,09 кг |
| 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=250 | 23 | 0,15 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 134

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 7,63 | 1:50 |
| Лист 139 | Листов | |

Разраб. Дрозд 01.88
ГИП Макеев 01.88
Н.контр. Новик
Нач.отд. Красуцкий

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Фор.м. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82 ℓ=3290 | 7 | 2,03 кг |
| | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1350 | 22 | 0,83 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 09.81 |
| ГИП | Макеев | | 10.81 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

Сетка арматурная С 135

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 32,47 | 1:50 |
| Лист 140 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Фор.м. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3290 | 3 | 2,03 кг |
| | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ= 680 | 22 | 0,42 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.81 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.81 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

Сетка арматурная С 136

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 15,33 | 1:50 |
| Лист 141 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3290 | 6 | 2,03 кг |
| 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=920 | 22 | 0,57 кг |

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 137

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 24,72 | 1:50 |
| Лист 142 | Листов | |

Белгипроводхоз

Разраб. Дрозд
ГИП Наумов
Н.контр. Новик
Нач.отд. Красуцкий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А4




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3290 | 2 | 2,03 кг |
| 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=250 | 22 | 0,15 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 138

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 7,36 | 1:50 |
| Лист 143 | Листов | |

Белгипроводхоз

Разраб. Дрозд
ГИП Наумов
Н.контр. Новик
Нач.отд. Красуцкий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Фор.м. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3020 | 7 | 1,86 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1350 | 20 | 0,83 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красучкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 139

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 28,67 | |
| Лист 144 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

77




| Фор.м. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3020 | 3 | 1,86 кг |
| | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=650 | 20 | 0,42 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Красучкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 140

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 13,97 | |
| Лист 145 | Листов 6 | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3020 | 6 | 1,86 кг |
| 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=820 | 20 | 0,57 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 141

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 22,51 | |
| Лист 146 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3020 | 2 | 1,86 кг |
| 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=250 | 20 | 0,15 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 142

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6,8 | |
| Лист 147 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5950 | 20 | 5,28 кг |
| | | 2 | | Ф12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2940 | 40 | 2,61 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 01.88 |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 143

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 210,0 | 1:50 |
| Лист 148 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Ф16 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2940 | 8 | 2,61 кг |
| | | 2 | | Ф12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1350 | 20 | 1,20 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 01.88 |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красуцкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 144

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 47,45 | 1:50 |
| Лист 149 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* l=5960 | 8 | 5,29 кг |
| | | 2 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* l=1220 | 40 | 1,08 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 145

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 85,52 | 1:50 |

Лист 150 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* l=5150 | 18 | 4,57 кг |
| | | 2 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* l=2690 | 35 | 2,39 кг |

25П/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 01.88 |
| ГИП | Макеев | | 01.88 |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 146

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 165,91 | 1:50 |

Лист 151 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | | ⌀12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2940 | 8 | 2,61 кг |
| 2 | | ⌀12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1130 | 20 | 1,0 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная с 147

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 40,88 | 1:50 |
| Лист 152 | Листов | |

Разраб. Дрозд 08.88

ГИП Макеев 08.88

Н. контр. Новик

Нач. отд. Красуцкий

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

25177/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Стадия | Масса | Масштаб

Лист | Листов

ГИП

Н. контр.

Нач. отд.

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| Бг | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 1730 | 22 | 1,07 кг |
| Бг | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 1430 | 1 | 0,88 кг |
| Бг | | 3 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 680 | 1 | 0,42 кг |
| Бг | | 4 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3260 | 1 | 2,89 кг |
| Бг | | 5 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3290 | 1 | 2,92 кг |
| Бг | | 6 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3320 | 1 | 2,94 кг |
| Бг | | 7 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3360 | 1 | 2,98 кг |
| Бг | | 8 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3390 | 1 | 3,01 кг |
| Бг | | 9 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3420 | 1 | 3,04 кг. |
| Бг | | 10 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3460 | 1 | 3,07 кг |
| Бг | | 11 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3490 | 1 | 3,10 кг |
| Бг | | 12 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3520 | 1 | 3,12 кг |
| Бг | | 13 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3560 | 1 | 3,16 кг |
| Бг | | 14 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3600 | 1 | 3,20 кг |
| Бг | | 15 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3640 | 1 | 3,23 кг |

2517/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ.

Сетка арматурная С 148

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 61,5 | |

Лист 153 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | |
| ГИП | Макеев | | |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красницкий | | |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Копировал

Формат А3

Альбом 3







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| бг | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 1730 | 24 | 1,07 кг |
| бг | | 2 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 1430 | 1 | 0,88 кг |
| бг | | 3 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 680 | 1 | 0,42 кг |
| бг | | 4 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3630 | 1 | 3,22 кг |
| бг | | 5 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3660 | 1 | 3,25 кг |
| бг | | 6 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3690 | 1 | 3,28 кг |
| бг | | 7 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3730 | 1 | 3,31 кг |
| бг | | 8 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3750 | 1 | 3,34 кг |
| бг | | 9 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3790 | 1 | 3,37 кг |
| бг | | 10 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3830 | 1 | 3,4 кг |
| бг | | 11 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3860 | 1 | 3,43 кг |
| бг | | 12 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3890 | 1 | 3,45 кг |
| бг | | 13 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3930 | 1 | 3,49 кг |
| бг | | 14 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 3970 | 1 | 3,52 кг |
| бг | | 15 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ = 4010 | 1 | 3,56 кг |

2517/3

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 149

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 67.5 | |

Лист 154 Листов

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | |
| ГИП | Макеев | | |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10 А-III ГОСТ 5781-82* Р=1730 | 27 | 1,07 кг |
| | | 2 | | ф10 А-III ГОСТ 5781-82* Р=1430 | 1 | 0,88 кг |
| | | 3 | | ф10 А-III ГОСТ 5781-82* Р=680 | 1 | 0,42 кг |
| | | 4 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4000 | 1 | 3,55 кг |
| | | 5 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4030 | 1 | 3,58 кг |
| | | 6 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4060 | 1 | 3,60 кг |
| | | 7 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4100 | 1 | 3,64 кг |
| | | 8 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4130 | 1 | 3,67 кг |
| | | 9 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4160 | 1 | 3,69 кг |
| | | 10 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4200 | 1 | 3,73 кг |
| | | 11 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4230 | 1 | 3,75 кг |
| | | 12 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4260 | 1 | 3,78 кг |
| | | 13 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4300 | 1 | 3,82 кг |
| | | 14 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4340 | 1 | 3,85 кг |
| | | 15 | | ф12 А-III ГОСТ 5781-82* Р=4380 | 1 | 3,89 кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2517/3

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С150

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 74,75 | |
| Листов | Листов | |
| | Белгипровдхоз | |

Привязан

Инв. №

Разраб. Дроздов

ГИП Макеев

Н. контр. Новик

Нач. отд. Красницкий

Копировал

Формат А3

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=300 | 3 | 0,19 кг |
| | | 2 | | ℓ=390 | 2 | 0,24 кг |
| | | 3 | | ℓ=450 | 2 | 0,28 кг |
| | | 4 | | ℓ=510 | 2 | 0,31 кг |
| | | 5 | | ℓ=570 | 2 | 0,35 кг |
| | | 6 | | ℓ=630 | 2 | 0,39 кг |
| | | 7 | | ℓ=690 | 2 | 0,43 кг |
| | | 8 | | ℓ=750 | 2 | 0,46 кг |
| | | 9 | | ℓ=800 | 5 | 0,49 кг |
| | | 10 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3270 | 2 | 2,9 кг |
| | | 11 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2800 | 1 | 2,49 кг |
| | | 12 | | ℓ=2000 | 1 | 1,78 кг |
| | | 13 | | ℓ=1100 | 1 | 0,98 кг |

25/7/3

ТПР-820-4-033.88.

Сетка арматурная С 151

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 18,99 | |

Лист 156 Листов

Белгипроводхоз

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=300 | 3 | 0.19 кг |
| | | 2 | | ℓ=370 | 2 | 0.23 кг |
| | | 3 | | ℓ=410 | 2 | 0.25 кг |
| | | 4 | | ℓ=460 | 2 | 0.28 кг |
| | | 5 | | ℓ=500 | 2 | 0.31 кг |
| | | 6 | | ℓ=550 | 3 | 0.34 кг |
| | | 7 | | ℓ=610 | 2 | 0.38 кг |
| | | 8 | | ℓ=660 | 2 | 0.41 кг |
| | | 9 | | ℓ=700 | 2 | 0.43 кг |
| | | 10 | | ℓ=750 | 2 | 0.46 |
| | | 11 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82 ℓ=3230 | 2 | 2.87 кг |
| | | 12 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2550 | 1 | 2.26 кг |
| | | 13 | | ℓ=1600 | 1 | 1.42 кг |
| | | 14 | | ℓ=550 | 1 | 0.49 кг |
| | | 15 | | | | |

2517/3

ТПР-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 152

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17.00 | |

Лист 157 Листов

Белгипроводхоз

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* l=300 | 3 | 0,15 кг |
| | | 2 | | l=360 | 2 | 0,22 кг |
| | | 3 | | l=400 | 2 | 0,25 кг |
| | | 4 | | l=450 | 2 | 0,28 кг |
| | | 5 | | l=490 | 2 | 0,30 кг |
| | | 6 | | l=580 | 2 | 0,32 кг |
| | | 7 | | l=570 | 2 | 0,35 кг |
| | | 8 | | l=610 | 2 | 0,38 кг |
| | | 9 | | l=660 | 2 | 0,41 кг |
| | | 10 | | l=700 | 2 | 0,43 кг |
| | | 11 | | l=750 | 3 | 0,46 кг |
| | | 12 | | l=800 | 5 | 0,49 кг |
| | | 13 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* l=4370 | 2 | 3,86 кг |
| | | 14 | | l=3350 | 1 | 2,97 кг |
| | | 15 | | l=2250 | 1 | 2,00 кг |
| | | 16 | | l=1200 | 1 | 1,07 кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25/7/3

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 153

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 24,08 | |
| Листов | Листов | |

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дроздов | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Набик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красчукий | | |

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А3

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2590 | 17 | 1.60 кг |
| | | 2 | | ℓ=2040 | 1 | 1.26 кг |
| | | 3 | | ℓ=1450 | 1 | 0,89 кг |
| | | 4 | | ℓ=850 | 1 | 0.52 кг |
| | | 5 | | ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3260 | 1 | 2,89 кг |
| | | 6 | | ℓ=3290 | 1 | 2,92 кг |
| | | 7 | | ℓ=3320 | 1 | 2,95 кг |
| | | 8 | | ℓ=3350 | 1 | 2,97 кг |
| | | 9 | | ℓ=3390 | 1 | 3,01 кг |
| | | 10 | | ℓ=3420 | 1 | 3,04 кг |
| | | 11 | | ℓ=3450 | 1 | 3.06 кг |
| | | 12 | | ℓ=3480 | 1 | 3,09 кг |
| | | 13 | | ℓ=3520 | 1 | 3.13 кг |
| | | 14 | | ℓ=3550 | 1 | 3.15 кг |
| | | 15 | | ℓ=3580 | 1 | 3.18 кг |
| | | 16 | | ℓ=3610 | 1 | 3.2 кг |
| | | 17 | | ℓ=3650 | 1 | 3.24 кг |
| | | 18 | | ℓ=3680 | 1 | 3,27 кг |
| | | 19 | | ℓ=3720 | 1 | 3.3 кг |
| | | 20 | | ℓ=3760 | 1 | 3,34 кг |
| | | 21 | | ℓ=3800 | 1 | 3,37 кг |
| | | 22 | | ℓ=3830 | 1 | 3,40 кг |

2517/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С154

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 86,38 | 1:50 |

Лист 159 Листов

Белгипроводхоз

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | |
| ГИП | Макеев | | 08.86 |
| Н. контр. | Новик | | 08.89 |
| Нач. отд. | Красицкий | | |

Копировал

формат А3

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* Р=3820 | 1 | 3,4 кг |
| | | 2 | | Р=3850 | 1 | 3,42 кг |
| | | 3 | | Р=3890 | 1 | 3.45 кг |
| | | 4 | | Р=3940 | 1 | 3.5 кг |
| | | 5 | | Р=3990 | 1 | 3.54 кг |
| | | 6 | | Р=4020 | 1 | 3.57 кг |
| | | 7 | | Р=4050 | 1 | 3.6 кг |
| | | 8 | | Р=4080 | 1 | 3.62 кг |
| | | 9 | | Р=4120 | 1 | 3.66 кг |
| | | 10 | | Р=4150 | 1 | 3.68 кг |
| | | 11 | | Р=4190 | 1 | 3.72 кг |
| | | 12 | | Р=4220 | 1 | 3.75 кг |
| | | 13 | | Р=4250 | 1 | 3.77 кг |
| | | 14 | | Р=4290 | 1 | 3.8 кг |
| | | 15 | | Р=4330 | 1 | 3.85 кг |
| | | 16 | | Р=4360 | 1 | 3.87 кг |
| | | 17 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* Р=4390 | 1 | 3.89 кг |
| | | 18 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* Р=470 | 1 | 0,29 кг |
| | | 19 | | Р=840 | 1 | 0.52 кг |
| | | 20 | | Р=1360 | 1 | 0.84 кг |
| | | 21 | | Р=1920 | 1 | 1.18 кг |
| | | 22 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* Р=2590 | 20 | 1.6 кг |

2517/3

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 155

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 96,92 | |

Лист 160 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 08.88 |
| Пров. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красуцкий | | 08.88 |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А3

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82* L=3780 | 21 | 2,33 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82* L=3230 | 25 | 2,87 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР-820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 156

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 120,67 | |
| Лист 161 | Листов | |

Разраб. Ярошевич
Провер.
ГИП Макеев
Н. контр. Новик
Нач. отд. Крисчицкий

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* L=3780 | 16 | 2,33 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* L=3230 | 22 | 2,87 кг |

2.577/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 157

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 100,42 | |
| Лист 162 | Листов | |

Разраб. Ярошевич
Провер.
ГИП Макеев
Н. контр. Новик
Нач. отд. Крисчицкий

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 8А-III ГОСТ 5781-82* L=590 | 3 | 0,19 кг |
| | | 2 | | 8 А-III ГОСТ 5781-82* L=460 | 3 | 0,15 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арешевич | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 03.90 |
| Н.контр. | Новик | | |
| Нач.отд. | Красицкий | | |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 158

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 1,14 | |
| Лист 163 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* L=650 | 30 | 0,4 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* L=4930 | 3 | 4,2 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арешевич | | 07.87 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 07.87 |
| Н.контр. | Новик | | 07.87 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 07.87 |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 159

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 24,6 | |
| Лист 164 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* L=4730 | 4 | 4,2 кг |
| | | 2 | | L=3420 | 1 | 3,3 кг |
| | | 3 | | L=2440 | 1 | 2,17 кг |
| | | 4 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* L=1000 | 1 | 0,89 кг |
| | | 5 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* L=660 | 3 | 0,41 кг |
| | | 6 | | L=730 | 3 | 0,44 кг |
| | | 7 | | L=800 | 3 | 0,49 кг |
| | | 8 | | L=840 | 3 | 0,52 кг |
| | | 9 | | L=900 | 3 | 0,56 кг |
| | | 10 | | L=960 | 3 | 0,59 кг |
| | | 11 | | L=1000 | 3 | 0,62 кг |
| | | 12 | | L=1040 | 3 | 0,64 кг |
| | | 13 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* L=1140 | 1 | 0,7 кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2517/3

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 160

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 36,67 | |

Листов | Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 01.89 |
| Н.контр. | Невик | | 02.89 |
| Нач.отд. | Крючкий | | 02.89 |

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2950 | 10 | 1,82 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2050 | 20 | 1,82 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Крошевич | | | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | | |
| Провер. | | | | Сетка арматурная С161 | Стадия | Масса | Масштаб |
| ГИП | Макеев | | | | Р | 54,61 | |
| Н. контр. | Новик | | | | Лист 166 | Листов | |
| Нач. отд. | Крецкий | | | Белгипроводхоз | | | |

Копировал формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5950 | 20 | 5,28 кг |
| | | 2 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3060 | 40 | 1,89 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Крошевич | | | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | | |
| Провер. | | | | Сетка арматурная С162 | Стадия | Масса | Масштаб |
| ГИП | Макеев | | | | Р | 181,2 | |
| Н. контр. | Новик | | | | Лист 167 | Листов | |
| Нач. отд. | Крецкий | | | Белгипроводхоз | | | |

Копировал формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1350 | 37 | 0,83 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5530 | 9 | 4,91 кг |

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Никеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Крючицкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С 163

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 74.9 | |
| Лист 168 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2660 | 34 | 1,64 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5150 | 18 | 4,57 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Никеев | | 06.88 |
| Н.контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач.отд. | Крючицкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88. КЖН

Сетка арматурная С 164

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 138.02 | |
| Лист 169 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1130 | 27 | 0,69 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=5530 | 7 | 4,9 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С165

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 59,9 | |

Лист 10 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ерошевич | | 06.88 |
| Пров. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 06.88 |

Копировал

Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3490 | 21 | 2,15 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2230 | 23 | 2,87 кг |

25/7/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С166

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 111,16 | |

Лист 11 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ерошевич | | 06.88 |
| Пров. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 06.88 |

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2320 | 16 | 1,43 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=3230 | 16 | 2,87 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С167

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 88,8 | |

Лист 172 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1560 | 10 | 0,96 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2050 | 10 | 1,82 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Сетка арматурная С168

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 27.8 | |

Лист 173 Листов

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2810 | 10 | 1,73 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=2050 | 19 | 1,82 кг |

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 169

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 51,88 | |

Лист 174 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разр. | Конон | | 06.88 |
| ГИП | Макеев | | 06.87 |
| Н.контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 4360 | 9 | 3,87 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 1360 | 29 | 1,20 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 170

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 69,63 | |

Лист 175 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 06.88 |
| ГИП | Макеев | | 06.87 |
| Н.контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач.отд. | Красуцкий | | 06.88 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2920 | 34 | 2,42 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 3150 | 18 | 4,57 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разр. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Матвеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖН

Сетка арматурная С 171

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 184,44 | |
| Лист 115 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 1130 | 15 | 1,00 кг |
| | | 2 | | 12А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2220 | 7 | 1,99 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разр. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Матвеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 |
| Нач. отд. | Красницкий | | 09.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖН

Сетка арматурная С 172

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 28,80 | |
| Лист 11 | Листов 6 | |
| Белгипроводхоз | | |

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ= 2290 | 21 | 1,84 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ= 3230 | 20 | 2,87 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ТПР 820-4-033.88 | КЖН |
| Разраб. | Конон | 08.88 | Сетка арматурная С 173 | Стадия: Р; Масса: 96,10; Масштаб: |
| ГИП | Макеев | 08.88 | | Листов: Листов: |
| Н. контр. | Новик | 08.88 | | Белгипроводхоз |
| Нач. отд. | Красуцкий | 08.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4






| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ= 2340 | 16 | 1,44 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ= 3230 | 15 | 2,87 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ТПР 820-4-033.88 | |
| Разраб. | Конон | 08.88 | Сетка арматурная С 174 | Стадия: Р; Масса: 66,12; Масштаб: |
| ГИП | Макеев | 08.88 | | Листов: Листов: |
| Н. контр. | Новик | 08.88 | | Белгипроводхоз |
| Нач. отд. | Красуцкий | 08.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 5510 | 14 | 3,40 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2050 | 37 | 1,82 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 06.88 |
| ГИП | Накеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 06.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 175

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 114,95 | |
| Лист 180 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 1560 | 10 | 0,96 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2050 | 10 | 1,82 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Накеев | | 08.88 |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 176

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 25,83 | |
| Лист 181 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 С = 5960 | 16 | 5,66 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 С = 2350 | 40 | 2,11 кг |

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖН

Сетка арматурная С 177

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 168,53 | |
| Лист 162 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Алексеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красницкий | | 08.88 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4






| Фор. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 С = 3780 | 8 | 5,36 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 С = 1350 | 25 | 1,20 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖН

Сетка арматурная С 178

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 60,18 | |
| Лист 163 | Листов | |
| Белгипроводхоз | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Алексеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красницкий | | 08.88 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Фор-т | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 5150 | 12 | 4,57 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2750 | 34 | 2,44 кг |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 06.88 |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 07.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 179

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 165,35 | |

Лист 184 Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Фор-т | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 4330 | 7 | 3,85 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 1130 | 29 | 1,00 кг |

25П/3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 06.88 |
| ГИП | Макеев | | 06.88 |
| Н. контр. | Новик | | 07.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 07.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 180

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 55,82 | |

Лист 185 Листов

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4




| Фор. | Зо на. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 4060 | 21 | 2,51 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 3250 | 27 | 2,87 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 03.88 |
| ГИП | Наконечный | | 01.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 01.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 181

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 150,05 | |
| Лист 185 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4






| Фор. | Зо на. | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 3720 | 17 | 1,93 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 3270 | 21 | 2,80 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 03.88 |
| ГИП | Наконечный | | 01.88 |
| Н. контр. | Новик | | 01.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 01.88 |

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С 182

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 93,71 | |
| Лист 187 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 10 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 5450 | 10 | 3,36 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2050 | 36 | 1,82 кг |

| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

25178

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Сетка арматурная С183

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 99,16 | |
| Лист 188 | Листов | |

Разраб. Конон 01.88
ГИП Накеев 01.88
Н. контр. Новик 01.88
Нач. отд. Красницкий 01.88

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А4

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 5950 | 16 | 5,88 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 2380 | 40 | 2,11 кг |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖН

Сетка арматурная С 177

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 169,33 | |

Лист 182 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

Копировал Формат А4






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 3780 | 9 | 3,36 кг |
| | | 2 | | 12 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ = 1350 | 25 | 1,20 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПР 820-4-033.88 КЖН

Сетка арматурная С 178

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 60,18 | |

Лист 183 Листов

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красицкий | | 08.88 |

Копировал Формат А4

Альбом 3







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| | | | | Сборочный чертеж | | |
| | | | | каркаса КП-2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А4 | | 1 | | Сетка арматурная С131 | 1 | 33,72 кг |
| А4 | | 2 | | Сетка арматурная С132 | 1 | 15,93 кг |
| А4 | | 3 | | Сетка арматурная С133 | 1 | 25,65 кг |
| А4 | | 4 | | Сетка арматурная С134 | 1 | 7,63 кг |
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| | | | | ф10А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=880 | 23 | 0,54 кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2517/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Привязан | Разраб. Дрозд | | 08.88 |
| | ГИП Макеев | | 08.88 |
| | Н. контр. Новик | | 08.88 |
| Инв. № | Нач. отд. Красуцкий | | 08.88 |

Каркас пространственный КП-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 95,35 | 1:50 |
| Лист 150 | Листов | |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А3

Альбом 3







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| | | | | Сборочный чертеж | | |
| | | | | каркаса КП-1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А4 | | 1 | | Сетка арматурная С125 | 1 | 31,44 кг |
| А4 | | 2 | | Сетка арматурная С128 | 1 | 9,36 кг |
| А4 | | 3 | | Сетка арматурная С129 | 1 | 44,8 кг |
| А4 | | 4 | | Сетка арматурная С130 | 1 | 19,50 кг |
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| | | | | ф10 А-III ГОСТ 5781-82* С=880 | 28 | 0,54 кг |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25П/3

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Арозд | | 04.88 |
| ГИП | Макеев | | 04.88 |
| Н. контр. | Новик | | 04.88 |
| Нач. отд. | Красицкий | | 04.88 |

Каркас пространственный КП-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 116,72 | 1:50 |
| Лист 189 | | Листов |

Белгипроводхоз

Копировал

Формат А2

Альбом 3







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| | | | | Сборочный чертеж каркаса КП-1 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А4 | | 1 | | Сетка арматурная С135 | 1 | 25,67 кг |
| А4 | | 2 | | Сетка арматурная С140 | 1 | 18,37 кг |
| А4 | | 3 | | Сетка арматурная С141 | 1 | 22,57 кг |
| А4 | | 4 | | Сетка арматурная С142 | 1 | 6,8 кг |
| | | 5 | | Ø10-III ГОСТ 5781-82* $\ell$=880 | 20 | 0,54 кг |

25/7/3

ТПР 820-4-033.86 КЖИ

Каркас пространственный КП4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 88,75 | |
| Листов 1 | Листов 1 | |

Белгипроводхоз

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Брошевич | | 06.86 |
| Пров. | | | |
| ГИП | Макеев | | 06.86 |
| Н. контр. | Новик | | 06.86 |
| Нач. отд. | Красчукий | | 06.86 |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Копировал

Формат А3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 Ст3сп ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | P = 800 | 2 | 5,5 кг |
| Б4 | | 2 | | 12Р-I ГОСТ 5781-82* l=800 | 4 | 0,8 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 09.88 | Решетка Р1 | Стадия | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | Р | 14,2 | |
| ГИП | Макеев | | 06.89 | | Лист 163 | Листов | |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 | | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Красницкий | | 09.88 | | | | |

Копировал Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 Ст3сп ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | P = 1500 | 2 | 10,34 кг |
| Б4 | | 2 | | 12Р-I ГОСТ 5781-82* l=800 | 8 | 0,8 кг |

25173

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 09.88 | Решетка Р2 | Стадия | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | Р | 27,08 | |
| ГИП | Макеев | | 06.89 | | Лист 164 | Листов | |
| Н. контр. | Новик | | 09.88 | | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Красницкий | | 09.88 | | | | |

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 / Ст3сп ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | Р=550 | 2 | 3,79 кг |
| БЧ | | 2 | | 12А-I ГОСТ 5781-82* Р=900 | 3 | 0,8 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 | Решетка Р3 | Р | 9,98 | |
| Провер. ГИП | Макеев | | 06.88 | | Лист 195 | Листов | |
| Н. контр. | Новик | | | | Белгипровдхоз | | |
| Нач. отд. | Красницкий | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 / Ст3сп ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | Р=400 | 2 | 2,76 кг |
| БЧ | | 2 | | 12А-I ГОСТ 5781-82* Р=900 | 2 | 0,8 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 | Решетка Р4 | Р | 7,12 | |
| Провер. ГИП | Макеев | | 06.88 | | Лист 196 | Листов | |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 | | Белгипровдхоз | | |
| Нач. отд. | Красницкий | | 06.88 | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4

Альбом 3




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | Полоса $\frac{8\times90\ ГОСТ\ 103-76}{Ст3\ ГОСТ\ 535-79*}$ l=90 | 1 | 0.51 кг |
| БЧ | | 2 | | Уголок $\frac{Б-75\times75\times6\ ГОСТ\ 6509-72}{Ст\ сп\ ГОСТ\ 535-79*}$ | | |
| | | | | l=1200 | 2 | 8.27 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красницкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Стойка С

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17.05 | |

Лист 197 Листов

Белгипроводхоз

Копировал формат А4

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | Полоса $\frac{10\times150\ ГОСТ\ 103-76}{Ст6\ ГОСТ\ 535-79}$ | | |
| | | | | l=100 | 1 | 1,18 кг |
| БЧ | | 2 | | 10А-III ГОСТ 5781-82* l=250 | 4 | 0.15 кг |

2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрошевич | | 06.88 |
| Провер. | | | |
| ГИП | Макеев | | 08.88 |
| Н.контр. | Новик | | 08.88 |
| Нач.отд. | Красницкий | | 08.88 |

ТПР 820-4-033.88. КЖИ

Изделие закладное ЗД-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 1.78 | |

Лист 198 Листов

Белгипроводхоз

Копировал формат А4

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.




Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05.88 | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | |
| Провер. | | | | Стержень | Стадия: Р; Масса: 1,31; Масштаб: 1:10 |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | Лист 199 Листов |
| Н. контр. | Новик | | 05.88 | 12А-III ГОСТ 5781-82* l=1480 | Белгипроводхоз |
| Нач. отд. | Красницкий | | 05.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4






2517/3

Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Ярошевич | | 05.88 | ТПР 820-4-033.88. КЖИ | |
| Провер. | | | | Стержень | Стадия: Р; Масса: 0,23; Масштаб: 1:10 |
| ГИП | Макеев | | 05.88 | | Листов Листов |
| Н. контр. | Новик | | 05.88 | ВА-I ГОСТ 5781-82* l=570 | Белгипроводхоз |
| Нач. отд. | Красницкий | | 05.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4




Привязан

Инв. №

ТПР 820-4.033.88. КЖН

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Арошевич | | 06.88 | Спираль | Стадия: Р | Масса: 1,87 | Масштаб: 1:4 |
| Провер. | | | | | Лист 204 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 | | | | |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 | Проволока 36-I ГОСТ 6727-80* L = 33130 | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Кремицкий | | 06.88 | | | | |

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






2517/3

Привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖН

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Конон | | 06.88 | Спираль | Стадия: Р | Масса: 2,14т | Масштаб: 1:4 |
| Провер. | | | | | Лист 205 | Листов | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 | | | | |
| Н. контр. | Новик | | 06.88 | Проволока 36-I ГОСТ 6727-80* L = 37984 | Белгипроводхоз | | |
| Нач. отд. | Кремицкий | | 06.88 | | | | |

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Привязан

Инв. №

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ. | | |
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Стержень арматурный | Стадия: Р | Масса: 0,99 | Масштаб: 1:10 |
| Провер. | | | | | Лист 203 | Листов |
| ГИП | Макеев | | 06.88 | | | |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=1100 | Белгипроводхоз | |
| Нач. отд. | Кравецкий | | 08.88 | | | |

Копировал

Формат А4






85/17/3

Привязан

Инв. №

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТПР 820-4-033.88 КЖИ | | |
| Разраб. | Ярошевич | | 06.88 | Стержень арматурный | Стадия: Р | Масса: 0,8 | Масштаб: 1:10 |
| Провер. | | | | | Листов Листов | |
| ГИП | Макеев | | 06.88 | | | |
| Н. контр. | Новик | | 08.88 | 12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=900 | Белгипроводхоз | |
| Нач. отд. | Кравецкий | | 08.88 | | | |

Копировал

Формат А4

Альбом 3







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Уголок Б-45х45х5 ГОСТ 8509-72* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L = 2980 мм | 2 | 10,04 кг |
| | | 2 | | Уголок Б-45х45х5 ГОСТ 8509-72* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | 2 | 3,71 кг |
| | | | | L = 1100 мм. | | |
| | | 3 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L = 1540 мм | 10 | 0,95 кг |
| | | 4 | | Полоса 5х30 ГОСТ 103-76* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L = 1482 мм | 4 | 1,74 кг |
| | | 5 | | Полоса 5х40 ГОСТ 103-76* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L = 1100 мм | 1 | 2,07 кг |

1. Лист читать совместно с листами КЖ 58...82

2517/3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Дрозд | | | ТПР 820-4-033.88 КЖН | | | |
| Провер. | Макеев | | | Перильное ограждение 1ПО | Стадия | Масса | Масштаб |
| ГИП | Свиридов | | | | Р | 46,08 кг | 1:20 |
| Н.контр. | Новик | | | | Лист 205 | Листов | |
| Нач.отд. | Красуцкий | | | | БЕЛГИПРОВОДХОЗ | | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Альбом 3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | Уголок Б-45х45х5 ГОСТ 8509-72* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L=1120мм | 2 | 5,77кг |
| | | 2 | | Уголок Б-45х45х5 ГОСТ 8509-72* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L=1100мм | 2 | 3,91кг |
| | | 3 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L=1540мм | 4 | 0,95кг |
| | | 4 | | Полоса 5х30 ГОСТ 103-76* / Ст.3 пс ГОСТ 535-79* | | |
| | | | | L=1110мм | 2 | 1,31кг |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

привязан

Инв. №

ТПР 820-4-033.88 КЖИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Дроза | | 08.88 |
| ГИП | Макеев | | 09.88 |
| Нач.отд. | Кравцицкий | | 09.88 |

Перильное ограждение 2П0

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 21,38кг | 1:20 |
| Лист 2 | Листов | |

Белгипроводхоз

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2517/3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | | | |
| Н. контр. | | | |
| Нач. отд. | | | |

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | |
| Лист | Листов | |

Белгипроводхоз

Формат А4

gost.e-ecolog.ru