ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2 I I - I - 307.85

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД НА 330 МЕСТ В
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
СЕРИИ I.090.I-I

Альбом У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

20384-05
ЦЕНА

					Привязан:
				Инв. №	

20384-05

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТХМ - 3-7 стр.
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОВ - 8-22
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВК - 23-31
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭОМ - 32-35
5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АУ - 36-38
6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СС - 39-42

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I	Плита электрическая N -I2,0 квт	I000x800x850	ПЭ-0,5I	шт.	796		5I5I22		2	I40
2	Устройство варочное N -9,45 квт	600x800x850	УЭВ-60	"	"		5I5I290026		I	I60
3	Электрокипятильник N -I2,0 квт	440x370x800	КНЭ-I00М	"	"		5I5I25I0I0		I	28
4	Вставка	400x800x330	В-400	"	"		5I5I580I26		2	25
5	Привод универсальный N - 0,6 квт	I000x480xI000	ПУ-0,6	"	"		5I5I350013		I	I60
6	Соковыжималка N -I,3 квт	I80x308x400	"СОК"	"	"				I	
7	Тележка грузовая	630x400xII00	ТГ-50	"	"				2	
8	Стол производственный	I500x800x850	СПМ-I500	"	"		5I5I580IУ2		2	II0
9	Стол производственный	I200x800x850	СП-I200	"	"		5I5I580I48		5	65
I0	Картофелечистка N -0,6 квт	620x430x920	МОК-250	"	"		5I5I3II0I4		I	I05
II	Шкаф холодильный N -0,25 квт	750x750xI820	ШХ-0,40М	"	"		5I5IIII0II		2	I55
I2	Мясорубка N -I,I квт	840x3I0x480	М-2(764)	"	"		5I5I32I00I		I	70
I3	Машина стиральная N -I0,9 квт	720x745xI060	КП-II4А	"	"				2	I85
I4	Центрифуга автоматическая N -I,I квт	6I0x770x870	КИП-2II	"	"				I	I00
I5	Стол гладкий N -I,0 квт	I500x500x925							2	
I6	Барабан сушильный автоматизированный		КП-307	"	"				I	I95
	N -I3,I5 квт	800x887xI300								
I7	Тумбочка для белья	500x400x850	П8-0	"	"				3	

Привязан

Инв. №

НАЧ. ОТД.	КАЛУГИН	
Н. КОНТР.	ХАЧАТРЯН	
РУК. МАСТ.	ЛЕОНОВ	
ГЛ. ИНЖ. М.	ШУРМУХИНА	
ГИП	ПАТРИК	
ГАП	ЧВАЛУН	
РУК. ГР. ИНЖ.	АРУШАНОВА	
РУК. ГР. АРХ.	ПЫЩКИНА	

211-1-307.85 -ТХМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП торговых зданий и туристских комплексов

20384-05 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Ванна бытовая I500x700x445		ПВ-0	шт.	796				I	
I9	Тумбочка прикроватная медицинская 300x300x500		-	"	"				2	
20	Стул полужестский	400x400x804	Арт.300	"	"				60	I,5,5,I
2I	Кушетка смотровая	I850x500x600	ОН-7-30I/I2	"	"				2	
22	Стерилизатор N -I,0 квт	373xI59xI20	С-87	"	"				I	
23	Шкаф холодильный N -0,I5 квт	640x732xI375	"ЗИЛ"	"	"				I	
24	Ротомер	630x300x2I50		"	"				I	
25	Стол сервировочный раздаточный	750x600x750	ОР-I-I988	"	"				I5	
26	Стол письменный однотумбовый	II00x600x807	ОН-7-377/I	"	"				2	
27	Стол инструментальный	778x490x840	СН-3	"	"				I	
28	Шкаф для медицинских инструментов	827x409xI6I0		"	"				2	
29	Ванна моечная	I680x840x860	ВМСМ-6	"	"				I	
30	Ванна моечная	630x630x860	ВМСМ-I	"	"		5I5I53004I		I	387
3I	Тележка для белья		Т-I	"	"				2	
32	Стол производственный	I050x630x860		"	"				I5	I85
33	Стеллаж	I470x840x2000		"	"				3	
34	Стеллаж	I050x840x2000		"	"				I	
35	Подтоварник	I470x840x280		"	"				I	
36	Подтоварник	I050x840x280		"	"				3	
37	Ванна моечная передвижная	840x630x860	ВМСМ	"	"				I	
38	Котел электрический N- 9,45 квт	955x640xII00	КПЭ-60	"	"		5I5I2II004		I	II5
39	Весы напольные медицинские	495x5I0xI300	ВП-I50	"	"				I	
40	Стол детский двухместный гр."Г"	II00x450x480	ОН-2-334	"	"				30	
4I	Стул детский гр. "Г"	260xI80x240	ОН-I-799/I0	"	"				238	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
42	Кресло детское с подножкой	280х320х490	-	шт	796				4	
43	Стол детский четырехместный гр.Г	700х700х480	ОН-2-334/6	"	796				20	
44	Шкаф навесной для сушки посуды	800х300х600	-	"	796				I4	
45	Кровать детская стационарная	I400х600х600	ОН-2-864/I2	"	796				292	
46	Швейная машина	N -0,27 квт	-	"	796				I	
47	Шкаф для белья	I050х630х2000	-	"	796				3	
48	Шкаф для белья	I470х630х2000	-	"	796				I	
49	Кровать-манеж индивидуальный	I200х600х900	ОН-2-349/5	"	796				42	
50	Шкаф для одежды детей с подсушкой от системы отоп-									
	ления	I350х320хI550	ОХ-6-967	"	796				66	
5I	Шкаф для одежды и халатов персонала	I080х423хI700	ОН-I-799/I4	"	796				I6	
52	Скамья для одевания	I380х350х200	ОН-2-864/3	"	796				50	
53	Стол воспитателя	I050х600х720	ОН-I-799/3	"	796				23	
54	Шкаф навесной	800х300х600	-	"	796				I5	
55	Вешалка для полотенец (напольная)	556хI30х670	ОХ-I0-968	"	796				66	
56	Шкаф для горшков	990х320хI400	ОН-2-864/3	"	796				4	
57	Манеж-горка	I900хII60хI030	ОН-I-799/20	"	796				2	
58	Тумба для уголка природы	3076х400х790	ОН-2-II33/I	"	796				I4	
59	Стол детский четырехместный гр."А"	700х700х340	ОН-2-334/6	"	796				2	
60	Стул детский гр."Б"	220хI60хI70	ОН-I-799/I0	"	796				58	
6I	Стол детский четырехместный гр."Б"	700х700х380	ОН-2-334/6	"	796				I2	
62	Стул детский гр."В"	240хI80хI70	ОН-I-799/I0	"	796				80	
63	Шкаф для белья	998х470хI400	ОН-2-864/4	"	796				2	
64	Шкаф для игрушек	998х470хI400	ОН-2-864/I	"	796				I6	

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 - ТХМ.СО

Лист 3

20384-05 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
65	Шкаф для пособий	I038x404xI450	ОН-2-864/7	шт.	796				26	
66	Сейф	450x650xI480		"	796				I	
67	Шкаф для крупного строительного материала		ОН-2-334/4а	"	796				I2	
68	Стол детский четырехместный гр."В"	700x700x430	ОН-2-334/6	"	796				I4	
69	Экран навесной	2600xI900	ЭБМ-С	"	796				I	
70	Шкаф для индивидуальных комплектов детского белья I050x400x									
	xI350		ОН-I-885/I	"	796				4	
7I	Горка детская со скатом	2700x600xI050	ОН-2-948/7	"	796				2	
72	Табурет для персонала	⌀-330, Н-320	Т-МД-7I	"	796				I6	
73	Стол обеденный со стульями	850x850x760	-	"	796				I	
74	Шкаф комбинированный	2I00x400xI950	-	"	796				3	
75	Шкаф хозяйственный	556x470xI400	ОН-2-864/8	"	796				I8	
76	Доска комбинированная настенная	2000xI20xI029	ОН-I-759/I8	"	796				I0	
77	Шкаф секционный для игрушек	I038x400xI0I0	70-50I9/3	"	796				I0	
78	Стол детский двухместный гр."Д"	II00x470x540	ОН-2-334	"	796				36	
79	Стул детский гр."Д"	300x260x320	ОН-I-799/I0	"	796				72	
80	Стол детский двухместный гр."Ж"	II00x470x600	ОН-2-334	"	796				I2	
8I	Стул детский гр."Ж"	320x290x350	ОН-I-799/I0	"	796				24	
82	Стеллаж	I000x500x2000	-	"	796				8	
83	Пианино	I500x750xI500	"Красный	"	796				I	
			"Октябрь"							
84	Стул для пианино	⌀-330 Н-420	Арт.80I	"	796				I	
85	Проигрыватель	N -0,0I квт		"	796				I	
86	Телевизор	N -0,27 квт	703x525xI4I3	"	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
87	Башня для лазания	900х900хI400		шт	796				I	
88	Бревно для гимнастики	2000х200х200		"	796				I	
89	Бревно круглое	I500х220х220		"	796				I	
90	Стол для кинопроектора	590х620хI050	К-0,8	"	796				I	
9I	Шкаф пристенный для спортинвентаря	2550х750х2500		"	796				2	
92	Скамья гимнастическая	2000х200х200		"	796				4	
93	Скамья гимнастическая	2000х200х250		"	796				2	
94	Стойка для прыжков	600х600хI500		"	796				2	
95	Стойка для прыжков	600х600хI500		"	796				2	
96	Стойка для игровых пособий	600х600хI800		"	796				2	
97	Лампа "Солюкс" 0,5 квт	I080х6I6х2000	ЛСС-Б	"	796				I	
98	Кресло мягкое			"	796				2	
99	Журнальный столик			"	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 Тн=-20°	I5кчI8пI	шт.	796		3732III073		64	0,8
	ϕ I5 Тн=-30°	Каталог	"	796		3732III073		64	0,8
	ϕ I5 Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732III073		64	0,8
	2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	фланцевая ϕ 80 Тн=-20°	30ч6бр	"	796		372III5I006		4	34,0
	Тн=-30°	Каталог	"	796		372II5I006		4	34,0
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		372II5I006		4	34,0
	3. Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732III074		30	I,I
	ϕ 20 Тн=-30°	Каталог	"	796		3732III074		30	I,I
	ϕ 20 Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732III074		36	I,I
	4. Кран двойной регулировки ϕ I5 Тн=-20°	КДРП-I5	"	796		37I2222009		6	0,27
	ϕ I5 Тн=-30°		"	796		37I2222009		6	0,27
	ϕ I5 Тн=-40°		"	796		37I2222009		6	0,27
	2. Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732III074		4	I,I
	Тн=-30°	Каталог -	"	796		3732III074		4	I,I

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 ОВ.СО

Нач. отд.	Вепринский	
Н. контр.	Доброва	
Гл. спец.	Кириллова	
ГИП	Дубкина	
Ст. инж.	Соколова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	15

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый ø 20 Тн=-40°	I5кчI8пI	шт	796		3732III074		4	I,I
	2. Вентиль запорный муфтовый ø 25 Тн=-20°	Каталог	"	796		3732III075		4	I,7
	Тн=-30°	ЦКБА	"	796		3732III075		4	I,7
	Тн=-40°		"	796		3732III075		4	I,7
	3. Узел управления								
	I. Задвижка стальная ø 80 Тн=-20°	3КЛ2-I6	"	796		374I2I9066		2	38,0
	Тн=-30°	Каталог	"	796		374I2I9066		2	38,0
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		374I2I9066		2	38,0
	2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая ø 80 Тн=-20°	30ч6бр	"	796		372II5I006		2	34,0
	Тн=-30°	Каталог	"	796		372II5I006		2	34,0
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		372I05I006		2	34,0
	3. Вентиль запорный муфтовый ø 32 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732I2I067		2	2,5
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3732I2I067		2	2,5
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732I2I067		2	2,5
	4. Вентиль запорный муфтовый ø 25 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732III075		4	I,7
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3732III075		4	I,7
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732III075		4	I,7
	5. Клапан обратный фланцевый ø 25 Тн=-20°	I6БI6к	"	796		37I232I006		I	0,6
	Тн=-30°	Каталог	"	796		37I232I006		I	0,6
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		37I232I006		I	0,6
	6. Вентиль запорный муфтовый ø 20 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732III074		2	I,I
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3732III074		2	I,I

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый ∅ 20 Тн=-40°	ЦКБА	шт.	796		3732III074		2	I,I
	7. Водомер горячеводный ∅ 50 Тн=-20°	СХВК-6,3	"	796				I	II,6
	Тн=-30°		"	796				I	II,6
	Тн=-40°		"	796				I	I3,7
	8. Ручной насос "Родник"		"	796				I	I3,7
	9. Манометр общего назначения	ОБМ-I00	"	796				3	I,54
		ГОСТ 8625-							
		-77							
	I0. Термометр технический прямой 0-200°	П5М6068	"	796				5	I,36
	с оправой	П6-I-240-							
		-I03							
	4. Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл	А4I05-2	"	796		486I2I44I7		I	I0I,0
	а) вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0	ВЦ4-70-4	"	796				I	
	б) электродвигатель I,5 квт I4I0 об/мин	4А80В4	"	796				I	
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл	А2,5095-2а	"	796		4862I42I7		2	43,0
	а) вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0	ВЦ4-70-2,5	"	796				2	
	б) электродвигатель 0,75 квт 2800 об/мин	4А7IА2	"	796				2	
	3. Вентилятор осевой	06-300 № 4	"	796		486I5I44I		I	22,0
	с электродвигателем 0,I2 квт I400 об/мин	4АА56А4	"	796					
	4. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл	А4I05-2	"	796		486I2I44I7		I	I0I,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-70-4	шт	796				I	
	б) электродвигатель I,5 квт I4I0 об/мин	4А80В4	"	796				I	
	5. Калорифер пластинчатый многоходовой Тн=-20°	КВСА-6П	"	796		48635I23I6		2	93,0
	Тн=-30°		"	796		48635I23I6		I	93,0
	Тн=-40°		"	796		48635I23I6		I	93,0
	6. Клапан воздушный утепленный с электрическим	КВУ 600х							
	исполнительным механизмом	I000А	"	796		48633I430I		2	43,2
		ЕСПА-02П2	"	796				2	54,7
	7. Калорифер пластинчатый многоходовой Тн=-30°	КВСА-7п	"	796		48635I23I9		I	I08,0
	Тн=-40°		"	796		48635I23I3		-	I08,0
	8. Калорифер пластинчатый многоходовой Тн=-20°	КВСА-8п	"	796		48635I2322		-	I23,0
	Тн=-30°		"	796		48635I2322		-	I23,0
	Тн=-40°		"	796		48635I2322		I	I23,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Отопление. I вариант								
	I. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-20°С	ГОСТ 20849-	экм	084				8,8	8,8
		-75[X]	шт.	796				8	
		КН20-I,IК							
		КН20-I,4К	"	084				7,0	II,2
				796				5,0	
		КН20-2,0К	"	084				54,0	I6,0
			"	796				27	
		КН20-2,0п	"	084				48,0	I6,0
			"	796				24	
		КН20-2,3к	"	084				82,8	I8,4
			"	796				36	
		КН20-2,3п	"	084				69,0	I8,4
			"	796				30	
		КН20-2,6к	"	084				44,2	20,8
			"	796				I7	
		КН20-2,6п	"	084				3I,2	20,8
			"	796				I2	
		КН20-2,9к	"	084				72,5	23,2
			"	796				25	
		КН20-2,9п	"	084				37,7	23,2
			"	796				I3	
		КН20-3,2к	"	084				54,4	25,6

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-20°	КН20-3,2к	шт.	796				I7	
		КН20-3,2п	экм	084				9,6	25,6
			шт	796				3	
		КН20-3,5	"	084				70,0	28,0
			"	796				20	
	3. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30°	КН20-I,4к	"	084				I8,2	II,2
			"	796				I3	
		КН20-I,7к	"	084				5,I	I3,6
			"	796				3	
		КН20-2,0к	"	084				I8,0	I6,0
			"	796				9	
		КН20-2,0п	"	084				I8,0	I6,0
			"	796				9	
		КН20-2,0а	"	084				I2,0	I6,0
			"	796				6	
		КН20-2,3к	"	084				82,8	I8,4
			"	796				36	
		КН20-2,3п	"	084				73,6	I8,4
			"	796				32	
		КН20-2,3п	"	084				73,6	I8,4
			"	796				32	
		КН20-2,6к	"	084				70,2	20,8
			"	796				20,7	
		КН20-2,6п	"	084				67,6	20,8

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30	КН20-2,6п	шт	796				26	
		КН20-2,9к	экм	084				60,9	23,2
			шт.	796				24	
		КН20-2,9п	экм	084				34,8	23,2
			шт	796				I2	
		КН20-3,2к	экм	084				73,6	25,6
			шт	796				23	
		КН20-3,2п	экм	084				44,8	25,6
			шт	796				I4	
		КН20-3,5к	экм	084				77,5	28,0
			шт	796				25	
		КН20-3,5п	экм	084				7,0	28,0
			шт	796				2	
	5. Радиатор	ГОСТ 8690--75							
	Тн=-20°	МI40-А0	экм	084				35,7	25,4
			секц	796				I02	
	Тн=-30		экм	084				38,5	25,4
			секц	796				II0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Отопление. П вариант								
	I. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30°С	КН20-0,6к	экм	084				I,80	4,8
			шт	796				3	
		К020-0,65п	экм	084				3,25	5,2
			шт.	796				5	
		КН20-0,65п	экм	084				I,30	5,2
			шт	796				2	
		КН20-I,4к	экм	084				5,6	II,2
			шт	796				4	
		КН20-I,7к	экм	084				6,8	I3,6
			шт	796				4	
		КН20-I,7п	экм	084				6,8	I3,6
			шт	796				4	
	2. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30°	КН20-2,0п	экм	084				76,0	I6,0
			шт	796				38	
		КН20-2,0к	экм	084				88,0	I6,0
			шт	796				44	
		КН20-2,3п	экм	084				62,I	I8,4
			шт	796				27	
		КН20-2,3к	экм	084				62,I	I8,4
			шт	796				27	
		КН20-2,6п	экм	084				26,0	20,8
			шт	796				I0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30	КН20-2,6к	экм	084				41,6	20,8
			шт.	796				16	
		КН20-2,9п	экм	084				26,1	23,2
			шт	796				9	
		КН20-2,9к	экм	084				37,7	23,2
			шт	796				13	
		КН20-3,2п	экм	084				19,2	25,6
			шт	796				6	
		КН20-3,2к	экм	084				41,6	25,6
			шт	796				13	
		КН20-3,5п	экм	084				21;0	28,0
			шт	796				6	
		КН20-3,5	экм	084				87,5	28,0
			шт	796				25	
	4. Конвектор "Комфорт" Ду-20 Тн=-40°	КН20-0,65п	экм	084				1,3	5,2
			шт	796				2	
		КН20-0,9к	экм	084				5,4	7,2
			шт	796				6	
		КН20-1,7п	экм	084				6,8	13,6
			шт	796				4	
		КН20-1,7к	экм	084				13,6	13,6
			шт	796				8	
		КН20-2,0п	экм	084				46,0	16,0
			шт	796				23	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Конвектор "Комфорт" Ду-20 Тн=-40°	КН20-2,0к	экм	084				58,0	I6,0
			шт.	796				29	
		КН20-2,3п	экм	084				82,8	I8,4
			шт	796				36	
		КН20-2,3к	экм	084				85,I	I8,4
			шт.	796				37	
		КН20-2,6п	экм	084				80,6	20,8
			шт.	796				3I	
		КН20-2,6к	экм	084				88,4	20,8
			шт	796				34	
		КН20-2,9п	экм	084				40,6	23,2
			шт.	796					
		КН20-2,9к	экм	084				52,2	23,2
			шт.	796				I8	
		КН20-3,2п	экм	084				28,8	25,6
			шт.	796				9	
		КН20-3,2к	экм	084				35,2	25,6
			шт.	796				II	
		КН20-3,5п	экм	084				52,5	28,0
			шт.	796				I5	
		КН20-3,5к	экм	084				84,0	28,0
			шт.	796				24	
	6.Радиатор Тн=-20°	ГОСТ 8690-75	экм	084				35,0	25,4
		МI40-А0	шт	796				I00	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Радиатор	Тн=-30°	ФГОСТ 8690-75	экм	084				37,80	25,4
				шт.	796				108	
		Тн=-40°	МI40-А0	экм	084				42,0	25,4
				шт.	796				120	
	8. Кран для выпуска воздуха	ϕ 15	СТД-7043В	"	796				56	0,014
	9. Кран спускной	ϕ 15	10Б9бк	"	796				42	0,47
			Каталог ЦКБА							
	10. Трубопровод из водогазопроводных легких труб									
	по ГОСТ 3262-75^{x}	ϕ 20 Тн=-20°		м	006				330,0	1,6
		Тн=-30°		"	006				330,0	1,6
		Тн=-40°		"	006				330,0	1,6
		ϕ 25 Тн=-20°		"	006				250,0	2,2
		Тн=-30°		"	006				250,0	2,2
		Тн=-40°		"	006				250,0	2,2
		ϕ 32 Тн=-20°		"	006				70,0	2,8
		Тн=-30°		"	006				70,0	2,8
		Тн=-40°		"	006				50, 0	2,8
		ϕ 40 Тн=-20°		"	006				50,0	3,4
		Тн=-30°		"	006				50,0	3,4
		Тн=-40°		"	006				40,0	3,4
		ϕ 50 Тн=-20°		"	006				160,0	5,1
		Тн=-30°		"	006				150,0	5,1
		Тн=-40°		"	006				120,0	5,1
		ϕ 15 Тн=-30°		"	006				500	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ I5 Тн=-40°		м	006				500	
	II.Трубопровод из стальных электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76[X] ⌀ 76х2,8 Тн=-20°		"	006				I50,0	6,3
	Тн=-30°		"	006				I70,0	6,3
	Тн=-40°		"	006				230,0	6,3
	⌀ 89х3 Тн=-20°		"	006				5,0	7,4
	Тн=-30°		"	006				5,0	7,4
	Тн=-40°		"	006				5,0	7,4
	I2.Конструкция теплоизоляционная δ=40 мм, компл	ОВН-I							
	а) изделия из минеральной ваты	ТУ36-I87-67	м3	II3				3,3	
	б) Стеклоткань	ТУ36-929-67	м2	056				II0,0	
	2.2. Теплоснабжение установок систем								
	I.Кран для выпуска воздуха ⌀ I5	СТД7073В	шт	796				6	0,0I4
	2.Кран спускной ⌀ I5	I0Б9бк	"	796				6	0,47
		Каталог ЦКБА							
	3.Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ								
	3262-75 ⌀ 20 Тн=-20°		м	006				I5,0	I,6
	Тн=-30°		"	006				I5,0	I,6
	Тн=-40°		"	006				I5,0	I,6
	⌀ 25 Тн=-20°		"	006				I5,0	2,2
	Тн=-30°		"	006				I5,0	2,2
	Тн=-40°		"	006				I5,0	2,2
	⌀ 32 Тн=-20°		"	006				23,0	2,8

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$T_н$=-30°		м	006				23,0	2,8
	$T_н$=-40°		"	006				23,0	2,8
	4. Конструкция теплоизоляционная δ=40 мм, компл	ОВНІ							
	а) Изделия из минеральной ваты	ТУ36-І87-67	м3	ІІ3				0,5	
	б) стеклоткань	ТУ46-929-67	м2	056				І2,0	
	5. Бобышка	БПІ-М27-55	шт	796				4	0,53
	6. Бобышка	Б45°МІ8хІ,5	"	796				2	0,25
	7. Бобышка	БОМ27х2	"	796				4	0,53
	8. Расширитель	Д76,Н320	"	796				5	І,825
	9. Расширитель	ДІ33,Н400	"	796				2	5,37
		ЗКЧ-І-75							
	2.3. Узел управления								
	1. Кран для выпуска воздуха	СТД7073В	шт	796				2	0,0І4
	2. Кран спускной ⌀ 20	І0Б9бк	"	796				2	0,7І
	3. Грязевик сварной ⌀ 80	4.903-І0	"	796				2	54,3
	4. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ І0704-76								
	⌀ 89х3		м	006				3,0	7,4
	5. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ								
	3262-75 ⌀ 50		"	006				3,0	5,І
	⌀ 25		"	006				І0,0	2,2
	6. Конструкция теплоизоляционная δ=40 мм, компл	ОВНІ							
	а) Изделия из минеральной ваты	ТУ36-І87-67	м3	ІІ3				0,І5	
	б) стеклоткань	ТУ36-929-67	м2	056				4,0	

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 ОВ.СО

Лист І3

20384-05 20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Элеватор № 3 $d_г$=8 мм $d_т$=25 мм	40с10бк	шт	796				I	I8,8
		ОСТ 2607-							
		I023-80							
	2.4. Вентиляция								
	1. Дверь герметичная утепленная Ду I,25х0,5	5.904-4	шт	796				2	36,0
	2. Подставка под калорифер	4.904-25	"	796				8	2,0
	3. Вставка гибкая	ВВ2,5	"	796				2	5,2
		ВВ4	"	796				2	I0,4
		5.904-4							
	4. Вставка гибкая	ВНА-2,5	"	796				2	3,64
		ВНА-4	"	796				2	5,72
		5.904-5							
	5. Решетка щелевая регулирующая	РI50	"	796				I70	0,42
		I.494-I0							
	6. Решетка щелевая регулирующая	Р200	"	796				I0	0,70
		I.494-I0							
	7. Воздуховод асбоцементный I00хI50	АС-66	м	006				20,0	
	I00х200	2II-I-	"	006				45,0	
	I50х200	-307.85	"	006				25,0	
	200х200		"	006				35,0	
	300х200		"	006				I0,0	
	300х250		"	006				I5,0	
	300х300		"	006				I0,0	
	8. Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,7мм								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по ГОСТ I9903-74 300х300		м	006				I0,0	7,56
	9. Воздуховод из тонколистовой стали								
	δ=0,5 мм по ГОСТ I9803-74 200х200		"	006				I0,0	3,2
	200хI50		"	006				I0,0	2,8
	I0. Лючки для замеров параметров воздуха ЛП	ОВН2	шт	796				7	
		2II-I-							
		307.85							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Водопровод (ВI)								
	Счетчик холодной воды	ВСКМ-50	шт	796				I	II,6
		ГОСТ 6OI9-							
		-83							
	Манометр назначения общего	ОБМI-I00	"	796		42I2I3I302		I	0,92
		ГОСТ 8525-77							
	Кран поливочный комплект		шт					3	I,4
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8р2	"					3	I,46
		Каталог ЦКБА							
	б) рукав =20 м	П(УП)-6.3-	"					3	I,5
		25-4 ГОСТ							
		I8698-79							
	Кран пожарный комплект:		шт					I0	
	а) вентиль пожарный, запорный с муфтой и цапкой ϕ 50	Каталог ЦБЛ							
		$I_Б$IP	шт	796		37I2I4I0I2		I0	3,3
	б) ствол пожарный ручной	РС-50							
		ГОСТ 9923-80Е	"	796		4854822013		I0	I,0

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 - ВК.СО

Нач.отд.	Вепринский	
Н.контр.	Кузнецова	
Гл.спец.	Кириллова	
ГИП	Журавлева	
Рук.гр.	Земскова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) головка соединительная рукавная	ГР-50 ГОСТ 2210-76	шт	796		4854844206		20	0,4
	г) головка соединительная, муфтовая	ГМ-50 ГОСТ 22117-76	"	796		4854844221		10	0,3
	д) Рукав пожарный льняной ⌀ 51 =20 м	ГОСТ 472-75	"	796		8193230102		10	6,0
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая ⌀ 100	АС 12004 30ч47бр2 Каталог ЦКБА	шт	796				3	44,8
	Вентиль запорный муфтовый ⌀ 15	15кч18р2	"	796		3732111106205		110	0,8
	⌀ 20	Каталог	"	796		3732111106304		10	1,1
	⌀ 25		"	796		3732111106403		8	1,7
	⌀ 50		"	796		3732131103806		3	5,9
	Кран поливочный внутренний комплект ⌀ 20		шт					1	
	а) вентиль запорный муфтовый ⌀ 20	15кч18р2 Каталог ЦКБА	"	796		3732111106304		1	1,1
	б) рукав =20 м	П(УП)-6,3-25-У ГОСТ 18698-79							
	1.2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	Вентиль фланцевый ⌀ 65	15кч19п1 Каталог ЦКБА	шт	796		3732111108300		1	3,2

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль муфтовый ∅ I5	I5кчI8пI	шт	796		3732III07302		22	0,8
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный муфтовый латунный ∅ I5	I5бI6	"	796		37I2III0I704		45	0,4I
	∅ 20	Каталог				37I2I2I0070I		40	0,52
	∅ 25	ЦКБА				37I2I2I00800		I3	0,9
	Вентиль запорный муфтовый латунный ∅ 40	I5бI6р	"	796		37I2I3I0I2I0		3	I,94
		Каталог ЦКБА							
	Термостатический смеситель ТСВБ компл	ТУ2I-0I-	шт			495II8IIII		I5	6
		447-7I							
	а) душевая сетка с гибким шлангом ∅ I5		"					I5	

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 - ВК.СО

Лист 3

20384-05 25

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Водопровод (ВI)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5		м	006				330	I,4
	⌀ 20		"	006				80	I,8
	⌀ 25		"	006				58	2,4
	⌀ 50		"	006				I50	5,2
	⌀ 65		"	006				I5	6,5
	⌀ I00		"	006				I0	I0,8
	Конструкция теплоизоляционная толщиной 30 мм компл								
	а) теплоизоляционные маты		м3						
	б) пергамин		м2						
	в) лакостеклоткань		м2						
	2.2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5		м	006				330	I,4
	⌀ 20		"	006				380	I,8
	⌀ 25		"	006				I80	2,4
	⌀ 40		"	006				II0	4,3
	⌀ 65		"	006				25	6,5
	Конвектор (для сушильных шкафов) КН20-2,4 п I,0	ГОСТ 20849-75	шт			4935224260		34	80

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конструкция теплоизоляционная толщиной 30 мм компл								
	а) теплоизоляционные маты		м3						
	б) лакостеклоткань		м2						
	Полотенцесушитель П0-20	ТУ21-01-244-	шт					15	
		-69							
	Смеситель	СМ-Д-СТ	шт			4961131111		1	2,0
		ГОСТ 19874-							
		-74							
	Смеситель	СМ-М-НИ	шт					3	1,1
		ГОСТ 19802-							
		-74							
	2.3. Канализация								
	Трубопровод из чугунных канализационных труб по ГОСТ								
	6942-80 ⌀ 50		м	006				250	8,1
	⌀ 100		"	006				385	15,0
	Сифон ⌀ 50	СФ-150Д	шт	796		4949012211			
		ГОСТ 6924-73							
	Воронка стальная сварная ⌀ 100х50		шт					3	0,01
	Унитаз, компл	ТП-КВ	шт	796				3	27,9
		ГОСТ 22847-							
		-77							
	б) бачок низкорасполагаемый	БНК-ВП	"	796				3	18,1
		ГОСТ 21485,2-							
		-76							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Унитаз детский, компл	ДТ-КВ	шт	796				39	
		ГОСТ 22847-							
		-77							
	б) бачок высокорасполагаемый	БНК-ВП	"	796				39	I5,5
		ГОСТ 2I4852-							
		-76							
	Умывальник, комплект	ПрСС-3	шт	796				7	26,3
		ГОСТ 23759-79							
	а) сифон ⌀ 50	СБПУ	"	796				7	0,45
		ГОСТ 234I2-79							
	б) смеситель ⌀ I5	СМ-УМ-НКСР	"	796		495II5I33I		7	I,30
		ГОСТ I9802-							
		-74							
	Умывальник, комплект	ПрСС-I	"	796				49	I9,3
		ГОСТ 23759-							
		-79							
	а) сифон ⌀ 50	СБПУ	"	796				49	0,45
		ГОСТ 234I2-							
		-79							
	б) водоразборный кран ⌀ I5	КТН-I5жд	"	796		495I2II2II		49	0,4
		ГОСТ I							
		20275-74							
	Раковина, комплект	РСТО-2	"	796		4943I2I200		I	8,0
		ГОСТ 24843-8I							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон-ревизия ⌀ 50	СФП	шт	796		49492I22II		I	4,7
		ГОСТ 6924-							
		-73							
	Раковина, комплект	РС-2	"	796		4943I2I200		4	8,0
		ГОСТ 24843-							
		-8I							
	а) сифон-ревизия ⌀ 50	СФ-II0Д	"	796		49492I22II		4	4,7
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель ⌀ I5	СМ-М-Н4Р	"	796				4	
		ГОСТ I9802-							
		74							
	Поддон, комплект	ПМС-2	"	796		4945I2I2II		I2	26,0
		ГОСТ							
		I8297-80							
	а) сифон ⌀ 50	СПр ЧТI	"	796				I2	
		ГОСТ 234I2-79							
	Поддон, комплект	ПТ	"	796		49452II300		4	80,0
		ГОСТ I0I6I-							
		-73							
	а) сифон ⌀ 50	СПр ЧТI	"	796				4	
		ГОСТ 234I2-79							
	Видуар, комплект	ТУ2I-26-I25-	"	796				5	55
		-75							
	а) смеситель ⌀ I5	СМ-М-НВ	"	796				5	-

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) бачок высокорасполагаемый	БНК-ВП	шт	796				5	I5,5
		ГОСТ 2I4850-							
		-76							
	Мойка комплект	МЧ-2	шт	796		49432I2400		I5	83,0
		ГОСТ 7506-73							
	а) сифон ⌀ 50	СФ-I50Д	"	796		49492I22II		I5	4,7
		ГОСТ 6924-							
		73							
	б) смеситель ⌀ I5	СМ-М-8КСЦ	"	796				I5	I,25
		ГОСТ I9802-							
		74							
	Ванна, комплект	ВЧМI-I700	"	796		494III2500		I	I7I,0
		ГОСТ II54-73							
	а) сифон ⌀ 50	СПрЧТI	"	796				I	
		ГОСТ 234I2-79							
	б) смеситель ⌀ I5	СМ-ВУ-ШЮП	"	796		495IIIIIII		I	2,6
		ГОСТ I9874-							
		-74							
	Трап чугунный эмалированный ⌀ 50	ТП-50Б	"	796		4947IIIIIO		I	6,0
		ГОСТ I8II-8I							
	⌀ I00	ТП-I00	"	796		49472IIIIO		6	I9,6
		ГОСТ I8II-8I							
	Муфта ⌀ 80	ГОСТ 8954-75	"	796				6	0,77
	Муфта ⌀ 40	ГОСТ 8954-75	"	796				I	0,30

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пробка ⌀ 80	ГОСТ 8963-							
		-75	шт	796				6	
	Пробка ⌀ 40	ГОСТ 8963-	"	796				I	0,2I4
		-75							
	Канализация (К2)								
	Дождевая								
	Воронка водосточная ⌀ I00	ВР-9Б	"	796				6	35,0
	Патрубок компенсационный	ПК ГОСТ							
		6942-80	"					3	
	Трубопровод из чугунных канализационный труб по ГОСТ								
	6942-80 ⌀ I00		м	796				I00	I5,0
	Муфта ⌀ 80	ГОСТ 8954-75	шт	796				8	0,77
	Пробка ⌀ 80	ГОСТ 8963-75	"	796				8	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Панель вводная (см. опросный лист) Заводы ГЭМ	ВРУI-II	ком	67I				I	I35,00
	Панель распределительная (см. опросный лист) Заводы ГЭМ	ВРУI-47	"	67I				I	I35,00
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный	ПРII-30II-							
	завод. На пункте монтируются	2IУ3	шт	796		3434II5000		I	33,00
	автомат АЕ-2036 с расцепителем на ток 0,8А-2 шт. 4,0А-Iшт.								
	2,5 А - I шт								
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный завод	ПРII-3025	"	796		3434II5000		I	43,00
	На пункте монтируются:								
	автомат АЕ-2036 с расцепителем на ток 5,0А - 3 шт, 8,0А - I шт								
	25,0А - 4 шт.								
	Пункт распределительный . Тираспольский электроаппаратный	ПРII-3077-							
	завод. На пункте монтируются	2IУ3	"	796		3454II5000		I	78,0
	Автомат АЕ-2046 с расцепителем на ток I0,0А - 5 шт. 20,0А - I шт								
	25,0 А - 2 шт, 32,0 А - I шт								
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный завод	ПРII-30I7-	"	796		3434II5000		I	38,0
	На пункте монтируются:								
	автомат АЕ-2036 с расцепителем на ток 0,6А - I шт, 4,0А - 5 шт.								
	Щиток освещения. Заводы ГЭМ	ЯОУ-8502	"	796		3434I4		6	I5,00

Привязан

Инв. №

211-1-307.85-30М.СО

Нач. отд.	Вепринский	
Н. контр.	Арабаджи	
ГИП	Ширшаков	
Рук. гр.	Егорова	
Ст. инж.	Ковалев	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП торгово бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На щите монтируются:								
	пакетный выключатель на вводе								
	автомат АЕ-I03I с расцепителем на ток I6А - I2 шт								
	Щиток освещения. Заводы ГЭМ	ЯОУ-850I	шт	796		343414		6	I5,00
	На щитке монтируются:								
	пакетный выключатель на вводе								
	автомат АЕ-I03I с расцепителем на ток I6А - 6 шт								
	магнитный пускатель	ПМЛ-I23002	"	796		342700		I	0,83
		220в,4,0А							
	То же	ПМЛ I23002	"	796		342700		I	0,89
		220в,2,6А							
	То же	ПМЛ-I23002	"	796		342700		I	0,89
		220в,0,4А							
	То же	ПМА-2I30У3	"	796				3	3,20
		220в,6,3							
	Тоже	ПМЛ-II2002	"	796		342700		I	0,87
	Светильник для люминесцентных ламп	ЛП002 2х40	"	796		346II2У430		I98	7,0
	То же	ЛП025 2х40	"	796				I0	
	То же	ЛС002 2х40	"	796		346II25430		56	II,40
	То же	ПВЛП 2х40	"	796		346II2I662		80	II,0
	То же	ПВЛМ Р2х40	"	796		346II20I00		6	6,90
	Светильник с лампой накаливания	П0-2I IхI00	"	796				56	
	То же	НП0I9,Iх60	"	796		346III2690		40	I,30

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 - ЭОМ.СО

Лист 2

20384-05 33

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с лампой накаливания	НБ005 Iх60	шт	796		346III26I0		I0	I,60
	То же	НСП02 IхI00	"	796		346III0250		46	I,40
	То же	ДС-I9-I5	"	796				I0	
	Лампа люминесцентная	ЛБ-40	"	796		3467I3II07		700	0,30
	Стартер	80С-220	"	796				I00	
	Лампа накаливания	Б220-I5	"	796				I4	
	То же	Б220-60	"	796		3466II3I06		50	0,09
	То же	Б220-I00	"	796		3466II5I06		92	0,I0
	То же	Б220-I50	"	796		3466II6II3		I0	0,I5
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией сеч. 2,0 мм2	АПВ-660	м	008		355I330I0I		6,540	I2,80
	То же, 2,5 мм2	АПВ-660	"	008		355I330I0I		0,060	I6,00
	То же, 4,0 мм2	АПВ-660	"	008		355I330I0I		0,3I0	25,00
	То же, 6,0 мм2	АПВ-660	"	008		355I330I0I		0,I25	32,00
	Кабель с поливинилхлоридной изоляцией сеч. 4х6 мм2	АВВГ-660	"	008				0,085	
	То же, 4хI0 мм2	АВВГ-660	"	008				0,080	
	То же, 3х4+Iх2,5 мм2	АВВГ-660	"	008				0,035	
	То же, 3х25+IхI0 мм2	АВВГ-660	"	008				0,030	
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией сеч. 2,0 мм2	ПВ-660	"	008				0,080	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Выключатель клавишный с двумя металлокерамическими контактами	инд.02I.I-2-							
	для скрытой проводки, одноклавишный	-03	шт	796		346422		I20	0,065
	То же, двухклавишный	инд.02.I.2-							
		-I4	"	796		346422		40	0,075
	То же, брызгозащищенный	инд.02.I-I-							
		-03	"	796		34642I		50	0,I38
	Розетка штепсельная двухполюсная	инд.05.I.3-							
		05	"	796		346443		30	0,098
	То же, с заземляющим контактом	инд.05.I-2-							
		-I6	"	796		346442		I0	0,080
	То же, трехполюсная	А-70Iком	"	796				2	
	Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-025	"	796		3434295061		2	I0,00
		220/36в							
	Гибкий ввод	КI082	"	796		3449650I03		4	0,69
	Коробка для скрытой установки выключателей и штепсельных розеток	У196У3	"	796		3464747051		I90	0,05
	Коробка для протяжки и ответвления кабелей	Кор.74	"	796				I8	0,I96

Привязан

Инв. №

211-1-307.85-ЭОМ-СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический с оправой № 5	У-2-0,5°-				432I22I5I2			
		240-44I	шт	796		432I8I0206		4	0,5
Запас	То же, без оправы	У-2-0,5°-							
		240-44I	"	796		432I22I5I2		I	0,2
4	Термометр технический с оправой № 2	У-6-I°-240-				432I22I537			
		-I04	"	796		432I8I0203		4	0,5
Запас	То же, без оправы	У-6-I°-240-	"	796		432I22I537		I	0,2
		-I04							
7	Термометр бытовой	ТБ-2М № I	"	796		432I240011		2	0,I
9	Устройство терморегулирующее с н.о. контактом	ТУДЭ-4	"	796		42III2I0000		2	2,0
	I.2. Электроаппаратура								
	Переключатель пакетный	ПП2-I0/НЗ	"	796		3424830000		2	3,0
	I.3. Трубопроводная арматура								
	Вентиль с электромагнитным приводом, Ду 25 мм, напряжение 220в, 50гц	I5кч892п3	"	796		3732III08I		2	I8,2

Привязан

Инв. №

211-1-307.85. АУ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП торгово бытовых зданий и туристских комплексов

Нач. отд.	Вепринский	
Н. контр.	Ахлобыстина	
ГИП	Гринглаз	
Инж.	Речицкая	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, сеч. 4х2,5 мм2	АКВВГ	м	006				60	0,2I
	То же, сеч. I0х2,5 мм2	АКВВГ	"	006				I5	0,4I4

Привязан

Инв. №

211-1-307.85. АУ.СО

Лист 2

20384-05 37

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Коробка соединительная	КСК-I6	шт	796				2	2,4
	Профиль	ZПI60	м	796				I5	0,55

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 - АУ.СО

Лист 3

20384-05 38

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Связь и сигнализация								
	Телефонный аппарат системы АТС	ТАН-70	шт	796		6654II0I00		4	I,300
	Громкоговоритель трехпрограммный	"Маяк"	"	796				I9	2,900
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	УТТО	к-т	67I				I	7,000
	Коробка телевизионная	КФСТ	шт	796		65774I6200		I	0,I60
	Коробка антенная	АМК	"	796				2	0,260
	Коробка телевизионная распределительная	КРТ-6	"	796				I	0,350
	Антенна приемная телевизионная	ТВК	"	796				2	2,500
	Кабель	ТПП I0х2х0,5	м	006		3572II0I00		I5	0,2I0
	"	РК-75-9-I3	"	006		3588III20I		25	0,300
		РК-75-4-I5	"	006		3588I2080I		25	0,I30

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 - СС.СО

Нач. отд.	Вепринский	
Н. контр.	Шеина	
ГИП	Пронштейн	
ГИП	Шишова	
Ст. инж.	Спиридонова	
Инж.	Манусова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП торгово бытовых зданий и туристских комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Пожарная сигнализация								
	Базовый блок сигнализатора	"Рубин-3"	шт	796		6653I229I0		I	I3,000
	Линейный блок сигнализатора	"Рубин-3"	"	796		6653I22920		2	7,000
	Выпрямитель селеновый	КВ-24М	"	796				I	30,000
	Кабель	ТПП20х2х0,5	м	006		3572II0I00		50	0,360
	"	ТПП10х2х0,5	"	006		4572II0I00		5	0,2I0

Привязан

Инв. №

211-1-307.85 -СС.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Связь и сигнализация								
	Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0	шт	796		5296223203		I	0,370
	Муфта соединительная на кабеле емкостью I0х2		"	796		52963340		2	0,60
	Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0Т	"	796		5295356364		I	I,400
	Траверса	IТ	"	796				I	2,I00
	Стойка I600х48	РСI	"	796				I	7,000
	Коробка ответвительная	УК-2П	"	796		5295333235		5	0,060
	Коробка ограничительная	УК-2С	"	796		5295333234		I9	0,060
	Розетка двухполюсная 250в, 6А		"	796				I9	0,088
	Провод	ТРПIхIх0,5	м	006		3575II0I00		I00	0,026
	"	ПТПЖ2хI,2	"	006		35755I0I00		I5	0,043
	"	ПТПЖ2х0,6	"	006		35755I0I00		530	0,026
	Люк для подпольной коробки	Л-2	"	796				40	8,300
	Коробка подштукатурная	КП-04	"	796				5	0,I50
	Крышка декоративная	У-89АМ	"	796				5	0,043
	Коробка ответвительная	У-I98	"	796				220	0,I35
	Коробка стальная	У-I96	"	796				20	0,050
	2. Пожарная сигнализация								
	Извещатель пожарный	ДТЛ	"	796		42I87IIIII		430	0,030
	Гребенка переходная I0-ламельная		"	796				6	0,370
	Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0	"	796		5296223203		2	0,370
	Муфта соединительная на кабеле емкостью I0х2		"	796		52963340		2	0,060

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211 - 1 - 307.85 -СС.С0

Лист 3

20384-05 41

Копировал 27.6.85 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муфта разветвительная на кабеле емкостью 20х2		шт	796		52963340		I	0,I4I
	Коробка ответвительная	УК-2П	"	796		5295333235		200	0,060
	Провод	ТРПIх2х0,5	м	006		3575II0I00		2500	0,026
	"	ПМВ-0,2	"	006				30	0,003

Привязан

Инв. №

211-1-307.85-СС.СО

Лист 4

gost.e-ecolog.ru