ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-226.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24490-02
ЦЕНА 1-75

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-226.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 228 от 27.08.80г.

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

1990 год

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	7
3	Электрооборудование	ЭО.СО	13
4	Связь и сигнализация	СС.СО	17
5	Газооборудование	ГС.СО	20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Термометр прямой ТТ П5-2-240-403	ГОСТ 2823-73Е	шт	796		432I22II29		2	

Н.конт	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Исполн	Шотина		
Согл.	Коженова		

Привязан

I44-I2-226.90 ОВ.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП гражданселькстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				2	290
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 "Жарок-24	КЧМ-2М	к-т	671				2	250
		ТУ 21-26-							
		253-84							
	Для -30°С								
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-3	РСГ2	шт	796				2	
		ТУ 21-26-							
		224-86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-9	РСГ2 ТУ 21-26-	шт	796				2	
		224-86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				6	
		ТУ 21-26-							
		224-86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				4	
		ТУ 21-26-							
		222-86							
	Для -30°С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	сек				7,4	114	8,3
		ГОСТ8690-75							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				30	
	Д=15х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				80	
	Д=20х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				50	
	Д=25х2,8								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				18	
	Д=32х2,8								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				16	
	Д=45х2								
	Вентиль запорный муфтовый Д50	15кч18П2	шт	796				2	5
		ГОСТ5761-74							
	Кран двойной регулировки муфтовый Д20	КРДП	шт	796				10	0,6
		11б25бк							
		ТУ 26-07-							
		164-76							
	Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов:								
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,13	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				7,94	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				20	
		4,904-69							
	Крепление чугунных радиаторов ОП29	4,904-69	шт	796				48	
	Крепление чугунных радиаторов ОП1-01 (вариант)	4,904-69	шт	796				48	
	Воздухосборник горизонтальный Д32 Д=219 =572 АИ 010.000-01	5,903-2	шт	796				2	15,0

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			1,85	2	0,64
	Воздуховод из листовой стали б=0,5 мм Д=150х250	ОСТ14-11-196-86	м	006				7	2,12

Альбом

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

144-12-120.90 ОВ.СО

Лист 4

24490-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Основное решение								
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д15	15ч8р2	шт	796			1,15	12	0,75
		ГОСТ 5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	15ч8р2	шт	796			1,65	1	1,75
		ГОСТ 5761-74							
	Клапан чугунный обратный подъёмный Д15	16кч11р	шт	796			0,70	2	0,5
		ГОСТ 11823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д15	3262-75*	м	006				49	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д25	3262-75*	м	006				32	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТ 18599-	м	006				3	
		-83*							

Инв. №

Привязан

144-12-226.90 ВК.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	1
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Шотина				
Согл.	Коженова				

Копировал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Основное решение								
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д15	15ч8р2	шт	796			1,15	12	0,75
		ГОСТ 5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	15ч8р2	шт	796			1,65	1	1,75
		ГОСТ 5761-74							
	Клапан чугунный обратный подъёмный Д15	16кч1Iр	шт	796			0,70	2	0,5
		ГОСТ 11823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д15	3262-75^{X}	м	006				49	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д25	3262-75^{X}	м	006				32	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТ 18599-	м	006				3	
		-83^{X}							

Привязан

Инв. №

144-12-226.90 ВК.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	6
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Шотина				
Согл.	Коженова				

Копировал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д15	3262-75*	м	006				28	
	Канализация								
	Мойка стальная эмалированная	МС-1	к-т	671			13,4	2	5,3
		ГОСТ24843-81*							
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ23759-85	к-т	671			9,25	2	19,4
	Ванна чугунная эмалированная	ВП1	к-т	671			53,9	2	118
		ГОСТ1154-80*							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671			19,29	2	28
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ	м	006				24	
		22689.2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=100	ГОСТ	м	006				32	
		22689.2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ							
	(футляр) Д=200х11,4	18599-83*	м	006				1	
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-В.0-1							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов (Д50-110)	А14Б	шт	796				5	
		323.000							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	А14Б	Шт	796				16	
	(Д50-110)	324.000							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	(Вариант)								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной муфтовый ДI5	I5ч8р2	шт	796			I,I5	I4	0,75
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	I5ч8р2	шт	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ576I-74							
	Клапан чугунный обратный подъёмный ДI5	I6кчIIр	шт	796			0,70	2	0,5
		ГОСТII823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	ГОСТ							
	(лёгких) ДI5	3262-75[X]	м	006				49	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д25	3262-75[X]	м	006				32	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83[X]	м	006				3I0	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I2	
		-74							
	Фланец стальной приварной Д=32	ГОСТI2820-80	шт	796				I2	
	Фланец стальной свободный Д=32	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м	ТУ-400-28-	шт	796			I,I	2	0,06
		I69-85[X]							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,05	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				2,2I	

Привязан

Инв. №

I44-I2-226.90 ВК.СО

Лист 4

24490 09 11

АЛЬБОМ II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-В.0-I							
	Опора для трубопроводов Д=20	АI4Б	шт	796				24	
		327.000							
	Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной	АI4Б	шт	796				6	
	или бетонной стене (Д40-II0)	308.000							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) Д=II0х6,3	ГОСТI8599-83^{X}	м	006				I2	
	Упор бетонный УН-29	Серия	м3	II3				I	
		3.00I-I-30I.0							
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для ванны и умывальника общий	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I			I3,I	2	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I			2,9	2	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(легких) труб ДI5	3262-75^{X}	м	006				28	
	Канализация								
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I			I3,4	2	5,3
		ГОСТ24843-8I^{X}							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I			9,25	2	I9,4
	Ванна чугунная эмалированная	ПВI	к-т	67I			53,9	2	II8
		ГОСТII54-80^{X}							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ	к-т	67I			I9,29	2	28
		22847-85							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ	м	006				24	
		22689.3-77							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=100	ГОСТ	м	006				32	
		22689.3-77							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ	м	006				1	
	(футляр) Д=200хII,4	18599-83[X]							
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-							
		В.0-1							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов(Д50-110)	АI4Б	шт	796				5	
		323.000							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АI4Б	шт	796				16	
	(Д50-110)	324.000							

Альбом П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Комплектные устройства для распределения энергии								
	при напряжении до 1000 В								
	Щиток квартирный со счётчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛ4	к-т	671		343433		2	
		ТУ36-2226-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищённом исполнении с рубильником и	ЯРВМ-6122	Шт	796		343423		1	
	предохранителями с плавкими вставками 1х35А+2х15А	ТУ16,525-							
		0016-72							
	Осветительное оборудование								
	Светильник настенный мощностью до 60 вт	НБ006х60/	шт	796		346153	1,7	8	1,3
		Р00-01							
		ТУ16.535.							
		825-74							

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Привязан

144-12-226.90 ЭО.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НП020х60/	шт	796		346I55		2	
		Р00-0I ГОСТ							
		26658-85							
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346I52		2	
		ТУI6-535.							
		735-78							
	Номерной указатель дома	ТУI6-535-	шт	796		346I2I	I6,62	I	
		829-74							
	Лампа накаливания 40 ВТ 220 В	Б220-40	шт	796		3466II2I06	0,088	I	0,I
		ГОСТ2239-79^{X}							
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами 5хI0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II50		45	
		ГОСТ433- 73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х6,0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II49		30	
		ГОСТ433- 73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II25	0,I9	60	0,225
		ГОСТ433- 73^{X}Е							
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АППВ-660	м	006		3553330II6	0,058	30	0,053
	3х2,5 мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АППВ-660	м	006		3553330I06		I60	0,034
	2х2,5 мм2	ГОСТ6323-79							

Альбом П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-22С.90 ЭО.СО

Лист 2

24490-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				4	0,035
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				2	0,035
		Гост 2736.							
		4-80^{X}Е							
	Клеммная колодка	СВ-3 ГОСТ	шт	796			0,22	6	0,02
		I7ɔc7-80Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-С-I0/	шт	796			0,22	2	0,3
	для скрытой проводки 250 В I0А	250 ГОСТ							
		7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-0-25/	шт	796			0,22	2	0,3
	для скрытой проводки 250 В 25А	250 ГОСТ							
		7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд.0327	шт	796			0,I5	20	0,09
		ГОСТ7396-85Е^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой	инд.0334	шт	796			0,8	4	0,I2
	установки 250В 6 А	ГОСТ7396-85^{X}Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд.022I	шт	796			0,4	4	0,07
		ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки сдвоенный	инд.0282	шт	796			0,65	I0	0,07
	250В 6А	ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель брызгозащищённый 250 В 6 А	инд.0262	шт	796			0,90	7	

Привязан

Инв. №

I44-I2-226.90 ЭО.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796			1,2	2	0,2
		ГОСТ7220-80^{X}Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				2	0,03
		ГОСТ10023-							
		-84Е							
	Клеммная колодка	- СВ-2	шт	796			0,94	4	0,01
		ГОСТ							
		17557-80Е							

Альбом II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-226.90 ЭО.СО

Лис 4

24490-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-IOТ	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ45-7Т							
		0.473-004							
		ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,I5	2	27,5
	200, 300 ом, мощность 0,25 вт для ограничения проводки)	ТУ45-86							
		6Е 0,362.							
		0I7 ТУ							
	Коробка универсальная ответсительная	УК-2П ТУ45-	шт	796		5295333235	0,I3	I	0,I
	(с 2-мя перемычками для её ответвления)	86 6Е 0.362.							
		0I7ТУ							

Привязан

Инв. №

I44-I2-226.90 СС.С0

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП гражданельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РЛВ-П	шт	796		3464330000	0,15	6	0,03
		ГОСТ							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ 2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ							
		2.030.000ТУ-							
		80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		6577390401		I	
		ГОСТII2I6-83							
	Кабельная продукция								
	Провод телефонный 2х0,6 (поливинилхлоридная изоляция	ЛТВ-П ГОСТ	м	006		3578820201		6	
		20575-75Е							
	Провод 2хI,2	ПТПЖ	м	006			0,018	60	0,32
		ТУ 16							
		К03-01-87							
	Кабель	РК 75-9-I3	м	006		3572II0II4	0,210	20	0,191
		ГОСТ							
		II326-I2-79^{X}							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I,3	шт	796			9	I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Телевидение								
	Антенна телевизионная	АТКГ 2.2I-	шт	796				I	
		I2.2 ГОСТ							
		II289-80							
	Телефонизация								
	Стойка телефонная ёмкостью Ix2	СТ ГОСТ	шт	796				I	
		2653785							

Альбом П

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-226.90 СС.С0

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-конфорочная	ПГ4/I ГОСТ	шт	796				2	
		I0798-85							
	Трубопровод из стальных электростальных труб Д=42х3	ГОСТI0704-76	м	006				I6	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТI0705-80							
	Трубопровод из стальных электростальных труб Д=22х2	ГОСТI0704-76	м	006				I2	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТI0705-80							
	Кран сальниковый муфтовый Д=I5	II6БК	шт	79.				6	
		ТУ26-07-							
		I396--87							
	Водонагреватель проточный	ВПГ-23	шт	796				2	
	Водонагреватель ёмкостный газовый	АОГВ-II	шт	795				2	
		ГОСТ20219-74							

Альбом П

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв. №

Привязан

I44-I2-226.90 ГС.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	2
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГС	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цокольный газовый ввод с изолирующим фланцевым соединением	УГ-I3	шт	796				I	
	Д=50	Серия							
		5.905-I5							
	Соединительная труба из стали б=0,6 Д=II5	ГОСТ	м	006				4	
		I9903-74							
	Труба соединительная из стали б=0,6 Д=I00	ГОСТ	м	006				6	
		I9903-74							

Привязан

Инв. №

I44-I2-226.90 ГС.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru