ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144-000-560.93

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с возможностью двухсторонней блокировки

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

400043-03

gost.e-ecolog.ru

МИНСТРОЙ РОССИИ

ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-ТИ КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ АВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ

Т.П.: 144-000-960.93

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПгражданселькстрой

Проект утвержден
Госкомархитектуры
приказ № 69 от 24.04.91г.
Введен в действие
ЦНИИЭПгражданселькстроем
приказ № 1/Т от 19 мая 1993г.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Г.А. БРЖОЗОВСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ Л.В. ШАЛАТОНОВ

ТЛ 140-000-960.93

Альбом 3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	СТР.
1	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	ОВ.СО	3
2	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	ВК.СО	19
3	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ЭО.СО	23
4	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	СС.СО	32
5	ГАЗООБОРУДОВАНИЕ	ГСВ.СО	36

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ДВУМЯ ГЛУХИМИ ТОРЦАМИ								
	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ КИЕВНИИСТ F=0,78 М2	ТУ21-26-3-24-?	К-Т	671				1	

Н.КОН			
Н.ОТД	ШАЛАТОНОВ		144-000-960,93-ОВ,СО
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВА		
СОГЛ.			

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс, руб,	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ДВУМЯ ГЛУХИМИ ТОРЦАМИ								
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D15	ГОСТ3262-75*	М	006		138501		4	1,16
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D20	ГОСТ3262-75*	М	006		138501		34	1,5
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D25	ГОСТ3262-75*	М	006		138501		10	2,12
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D32	ГОСТ3262-75*	М	006		138501		45	2,73
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D40	ГОСТ3262-75*	М	006		138501		20	3,33
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D50	ГОСТ3262-75*	М	006		138501	1,04	6	4,22
			ЭКМ	084				26,04	

Н.КОН			144-000-960,93-08,СО
Н.ОТД	ФАЛАТОНОВ		
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВА		
СОГЛ.			

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140-108	МС-140 ГОСТ 8690-75	СЕК		0288487	49 3511 2000	7,4	84	8,3
	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ D20	КРД ГОСТ 10944-75	ШТ	796		37 1222 2019	1,1	2	0,33
	ВОЗДУХОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D50 D=273 H=640 А1И 011,000	5,903-2 ВЫП 0,1	ШТ	796				1	18,3
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЧУГУННЫЙ КЧМ-2М-6 "ЖАРОК-2"	КЧМ-2М ТУ21-26-253-84	К-Т	671				1	405
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:	7,903,9 ВЫП 1,2							
	- БИТУМНЫЙ ЛАК	БТ-177 ГОСТ 6617-76	МЗ	055				1,5	
	- ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Б=30ММ	ТУ36-1695-79	МЗ	113				0,07	
	- СТЕКЛОРУБЕРОИД	ГОСТ 15879-70	МЗ	055				2,2	
	КРЮЧОК ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ D15	ТП4 4,904-69	ШТ	796				30	
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	ОП20 4,904-69	ШТ	796				28	

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 120Х200	ГОСТ 13648-82	ШТ	796			0,55	1	0,64
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 200Х200	ГОСТ 13648-82	ШТ	796			0,61	3	0,3
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ ДОБАВИТЬ								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ТИП Р	Р200 II 1,494-10	ШТ	796				2	
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 250Х250 б=0,5 ММ	ОСТ 14-11-196-86	М	006			4	5	4,00
	ДЕФЛЕКТОР Д,00,000	1,494-32	ШТ	796			10	1	5,3

144-000-960,93-ОВ,СО

ЛИСТ 3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	О т о п л е н и е								
	Вариант с рядовой секцией при двухсторонней блокировке								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,75 м2	ТУ21-24-3-24-7	К-т	671					

Н. контр.		144-000-960.93-ОВ.СО	
Нач. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
			ЦНИИЭП Граждансельстрой

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С РЯДОВОЙ СЕКЦИЕЙ ПРИ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКЕ								
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D15	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501			411,10
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D20	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501			3411,5
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D25	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501			1012,12
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D32	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501			4512,73
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D40	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501			2013,33
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D50	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501	1,041		614,22
			ВКМ	1084					11953

Н. контр.		144-000-960.93-ОВ.СО
Н. отд.	Шалатонов	
Исполн.	Лоскутникова	
Согл.		
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
		ЦНИИЭП Гражданстроя

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140-108	МС-140 ГОСТ 8690-75	СЕК		0288487	49 3511 2000	7,4	63	8,3
	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ D20	КРД ГОСТ 10944-75	ШТ	796		37 1222 2019	1,1	2	0,33
	ВОЗДУХОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D50 D=273 H=640 А1И 011,000	5,903-4 ВЫП 0,1	ШТ	796				1	18,3
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЧУГУННЫЙ КЧМ-2М-6 "ЖАРОК-2"	КЧМ-2М ТУ21-26-253-84	К-Т	671				1	605
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:	7,903,9 ВЫП 1,2							
	- БИТУМНЫЙ ЛАК	БТ-177 ГОСТ 6617-76	М2	055				1,5	
	- ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Б=30ММ	ТУ36-1695-79	М3	113				0,07	
	- СТЕКЛОРУБЕРОИД	ГОСТ 15879-70	М2	055				2,2	
	КРЮЧОК ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ D15	ТП4 4,904-69	ШТ	796				30	
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	ОП20 4,904-69	ШТ	796				28	

144-000-960,93-ОВ,СО

ЛИСТ 2

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 200Х200	ГОСТ 13448-82	ШТ	796			0,55	3	0,64
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 120Х200	ГОСТ 13448-82	ШТ	796			0,41	1	0,3
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ ДОБАВИТЬ								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ТИП Р	Р200 II 1,494-10	ШТ	796				2	
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 250Х250 δ=0,5 ММ	ОСТ 14-11-196-86	М	006			4	5	4,00
	ДЕФЛЕКТОР А,00,000	1,494-32	ШТ	796			10	11	5,3

144-000-900,93-08,СО

ЛИСТ 3

Альбом 3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ПРАВЫМ ГЛУХИМ ТОРЦОМ								
	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ КИЕВНИИСТ F=0,78 М2	ТУ21-26-3-24-7	К-Т	671					

Н.КОН			
Н.ОТД	ШАЛАТОНОВ		
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВА		
СОГЛ.			

144-000-960,93-ОВ,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Масса: количество	Масса: единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ПРАВЫМ ГЛУХИМ ТОРЦОМ								
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D15	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		411,16	
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D20	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		341,5	
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D25	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		1012,12	
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D32	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		452,73	
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D40	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		203,33	
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D50	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501	1,06	614,22	
			9КМ	1084				23,251	

Н. контр.		144-000-960.93-ОВ.СО	
Н. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: Р; Листы: 1; Листов: 1
			ЦНИИЭП гражданселькстроя

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140-108	МС-140 ГОСТ 8690-75	СЕК		0288487	149 3511 2000	7,61	791	8,31
	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ D20	КРД ГОСТ 10944-75	ШТ	796		137 1222 2019	1,1	21	0,331
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЧУГУННЫЙ КЧМ-2М-6 "ЖАРОК-2"	КЧМ-2М ТУ21-26-253-86	К-Т	671				1	1405
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:	7.903.9 вып 1,2							
	- БИТУМНЫЙ ЛАК	БТ-177 ГОСТ 6617-76	М2	055				1,5	
	- ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Б=30ММ	ТУ36-1695-79	М	113				0,07	
	- СТЕКЛОРУБЕРОИД	ГОСТ 15879-70	М2	055				8,2	
	КРЮЧОК ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ D15	ТП4 4.904-69	ШТ	796				30	
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	ОП20 4.904-69	ШТ	796				28	
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 200Х200	ГОСТ	ШТ	796			0,55	31	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13448-82							
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 140Х200	ГОСТ 13448-82	ШТ	796			0,41	1	0,3
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ добавить								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ТИП Р	Р200 II 1,494-10	ШТ	796				2	
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 250Х250 δ=0,5 ММ	ОСТ 14-11-196-86	М	006			4	31	4,00
	АЕРОЛЕКТОР А.00,000	1,494-32	ШТ	796			10	11	5,3

Альбом 3

Альбом 3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ЛЕВЫМ ГЛУХИМ ТОРЦОМ								
	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ КИЕВНИИСТ Б=0,78 М2	ТУ21-26-3-24-7	К-Т	671				1	

Н.КОН			
Н.ОТД	ШАЛАТОНОВ		
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВ		
СОГЛ.			

144-000-960,93-ОВ,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЯ

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ЛЕВЫМИ ГЛУХИМ ТОРЦОМ								
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D15	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501			411,16
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D20	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501			441,5
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D25	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501			812,12
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D32	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501			512,73
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D40	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501			2013,33
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D50	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501	1,04		614,22
			9КМ	084				22322	

Н. контр. [illegible]

Н. отд. Шалатонов [illegible]

Исполн. Лоскутникова [illegible]

Согл. [illegible]

144-000-960.93-08.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки

Стадия	Лист	Листов
	1	1

ЦНИИЭП Гражансельстроя

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140-108	МС-140 ГОСТ 8690-75	СЕК		0288487	149 3511 2000	7,4	72	8,3
	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ АРОССЕЛЬНЫЙ D20	КРА ГОСТ 10944-75	ШТ	796		37 1222 2019	1,1	2	0,33
	ВОЗДУХОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D50 D=273 Н=640 А1И 011,000	5,903-2 ВЫП 0,1	ШТ	796				1	18,3
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЧУГУННЫЙ КЧМ-2М-6 "ЖАРОК-2"	КЧМ-2М ТУ21-26-253-84	К-Т	671				1	1405
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:	7,903,9 ВЫП 1,2							
	- БИТУМНЫЙ ЛАК	БТ-177 ГОСТ 6617-76	М2	055				1,5	
	- ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Б=30ММ	ТУ36-1695-79	М3	113				0,07	
	- СТЕКЛОРУБЕРОИД	ГОСТ 15879-70	М2	055				2,2	
	КРЮЧОК ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ D15	ТП4 4,904-69	ШТ	796				34	
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	ОП20 4,904-69	ШТ	796				24	

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 200Х200	ГОСТ 13448-82	ШТ	796			0,93	3	0,04
	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ 140Х200	ГОСТ 13448-82	ШТ	796			0,43	1	0,3
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ ДОБАВИТЬ								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ТИП Р	Р200 II 11,494-10	ШТ	796				22	
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 250Х250 δ=0,5 ММ	ОСТ 14-11-196-86	М	006			4	51	4,00
	АБФЛЕКТОР Д,00,000	1,494-32	ШТ	796			10	11	9,3
	ВАРИАНТ С ГАЗОВЫМ АППАРАТОМ (АОГВ) ТЕ ЖЕ ОБ'ЕМЫ- ИСКЛЮЧИТЬ КОТЕЛ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ								

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования; обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	В О Д О П Р О В О Д								
	Вентиль запорный муфтовый D25	15К418Р2 ГОСТ 18161-74	шт	796		37 3211 1064	1,70	21	1,7
	Вентиль запорный муфтовый D15	15К418Р2 ГОСТ 18161-74	шт	796		37 3211 1064	1,20	41	3,7
	Клапан обратный муфтовый D15	19б15К ГОСТ 12677-75	шт	796		37 1231 1009		11	0,23
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре L=0,5м	ТУ-400-28-169-85	шт	796		4992781113	1,1	11	0,06

Н. контр.		144-000-960.93-ВК.СО	
Н. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: — / Лист: 1 / Листов: 1
			ЦНИИЭП Граждансельстроя

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб D25	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		11	2,12
	Трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб D20	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		5	1,5
	Трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб D15	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		10	1,16
	Трубопровода из пластмассовых напорных труб тип Т D=32×3,6	ГОСТ 18599-83	М	006		224811		3	
	Втулка под фланец ПВА 20 С	ОСТ6-05 1567-74	ШТ	796				1	
	Фланец стальной приварной А=25	ГОСТ 12820-80	ШТ	796				1	
	Фланец стальной свободный А=32	ГОСТ 14822-80	ШТ	796				1	
	Теплоизоляционные конструкции	7.903.9 вып 1,2							,1
	- шнур теплоизоляционный Б=30мм	ТУ36-1695-79	М3	113				0,037	
	- стеклорубероид	ГОСТ 15879-70	М2	055				1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ D15	ТП3 4.904-69	ШТ	796				5	
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ 25809-83	К-Т	671		4951141111	2,9	1	1,43
	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА	СМ-ВУ-ШЛ ГОСТ 25809-83	К-Т	671		4951121511	13,1	1	2,21
	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (ЛЕГКИХ) ТРУБ D15	ГОСТ 3262-75*	М	006		138501		15	1,16
	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ D15	ТП3 4.904-69	ШТ	796				5	
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
	УНИТАЗ "КОМПАКТ" С КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ГОСТ 22847-85	К-Т	671		4965181122	19,29	1	28

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ	А81 ГОСТ 11954-80	К=1	671		4942111900		1	
	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ	МС=1 ГОСТ 24843-81*	К=1	671		4943221110	13,4	1	40
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ D=50	ГОСТ 22689,1-89	М	006		224811		7	
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ D=100	ГОСТ 22689,1-89	М	006		224811		13	
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ D=219X6	ГОСТ 10704-76	М	006		137300	4,92	1	
	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ D=159X4	ГОСТ 10704-76	М	006		137300		1	
	КРЕПЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ А 14Б 324.000	СЕРИЯ 4,900-9-8,10-1	ШТ	1796				3	

Альбом 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Э л е к т р о о с в е щ е н и е								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставкам 1х354 2х16А	ЯРВМ-16122	шт	796				11	
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И449 10А	Щк-1101.УХЛ4 ТУ36-22 126-79	к-т	671				11	
	Светильник накаливания настенный	НВ011Х100 ТУ16.535.825-74	шт	796				51	
	Номерной указатель дома		шт	796				11	

Н. контр.		144-000-960.93-ВО.СО	
Н. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутникова		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: Р; Листы: 1; Листов: 1
			ЦНИИЭП гражданселькстроя

Альбом 3

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	3Х6,0 ММ2	АВВГ-660 ГОСТ 16442-80	М	006		352222		10	
	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	2Х2,5 ММ2	АВВГ-660 ГОСТ 16442-80	М	006		352228		25	
	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	3Х2,5 ММ2	АВВГ-660 ГОСТ 16442-80	М	006		352222		5	
	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.2Х2,5 ММ2		АППВ-380 ГОСТ 6323-79*	М	006		3553330201		110	
	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ. 3Х2,0 ММ2		АППВ-380 ГОСТ 6323-79*	М	006		3553330206		30	

Альбом 3

Позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода - изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е								
	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	ИНА.01.1.2-03 ГОСТ 12746.2-80*	ШТ	796		346421		2	
	ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	ИНА.01.1.2-11 ГОСТ 12746.4-80Е	ШТ	796			0,26	1	
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 250В, 6А	ИНА.05.1.3-05 ГОСТ 17396-85*	ШТ	796		346431		12	
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ, СДВОЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 250В, 6А	ИНА.05.1.3-16 ГОСТ 17396-85Е*	ШТ	796		346401		2	
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С З-ИМ	ИНд.06.2.3-01	ШТ	796		346443	0,4	1	,072

Н.КОНТ		144-000-960,93-ВО.СО	
Н.ОТД	ШАЛАТОНОВ		
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВ		
СОГЛ.		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ	СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 1
			ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЯ

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 250В, 10А *для скрытой установки*	ГОСТ 7396-85Е*							
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 250 В, 6 А	ИНА.02.1.2-02 ГОСТ 7397-88*	ШТ	796				1	
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, САБОЕННЫЙ 250 В, 6 А	ИНА.02.1.2-12 ГОСТ 7397-88*	ШТ	796		346426		5	
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 250 В, 6А	ИНА.02.1.1-21 ГОСТ 7397-88*	ШТ	796			0,65	5	
	КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ НА 2 ЗАЖИМА	СВ-2 ГОСТ 17557-80Е	ШТ	796				3	
	КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ НА 3 ЗАЖИМА	СВ-3 ГОСТ 17557-80Е	ШТ	796		346429		3	
	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ЗП-220 ГОСТ 7220-87*Е	ШТ	796		346886		1	
	КНОПКА ЗВОНКОВАЯ	инд. 0703	ШТ	796				1	
	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У-409У1	ШТ	796				4	
	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У-197УХЛ3	ШТ	796				20	
	КОРОБ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	КУВ-1НУХЛ3	ШТ	796		3464744611		22	
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА	У623-69ХЛ3	ШТ	796		346423		5	
	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	РПУХЛ4	ШТ	796			0,56	5	0,2

Альбом 3

-27

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС, РУБ,	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ								
	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	НПП05х100/Р00-01 ГОСТ 26658-85	ШТ	796				2	
	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ 2Х2,5 ММ2	АВВГ-660 ГОСТ 16442-80	М	006		352222		12	
	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 250ВТ,220В,НА 36В	ЯТП-0,25/36В	ШТ	796		343429		1	

Н.КОН			144-000-960,93-ЭО,СО
Н.ОТД	ШАЛАТОНОВ		
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВ		
СОГЛ.			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Ц000/3 03 00

Альбом 3

Позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода - изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ								
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 250 В, 6А	ИНА.02.44-21 ГОСТ 7397-88Э	ШТ	796			0,65	2	
	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У-409У1	ШТ	796				3	

Н. КОНТ		144-000-960.93-ЭО.СО	
Н. ОТД.	ШАЛАТОНОВ		
ИСПОЛ.	ЛОСКУТНИКОВА		
СОГЛ.		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ	СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 1
			ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЯ

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант с деревянным перекрытием								
	Провода с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТ 20520-80	м	006				10	
	Провода с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТ 20520-80	м	006				10	

Н. контр.		144-000-960.93-ЭО.СО	
Н. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: — / Лист 1 / Листов 1
			ЦНИИЭП Гражданэльстроя

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода - изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
	Вариант с электрической плитой									
	Кабель с алюминиевыми жилами	3х10,0 мм2	АВВГ-660 ГОСТ 16442-80	м	006		352222		10	
	Кабель с алюминиевыми жилами	3х4,0 мм2	АВВГ-660 ГОСТ 16442-80	м	006		352222		22	

Н. контр.		144-000-960.93-ЭО.СО	
Н. отд.	Шалатонов		
Нач. пол.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: — / Лист: 1 / Листов: 1
			ЦНИИЭП гражданселькстроя

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТОЙ								
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С З-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 250В, 10А для открытой установки	инд. 05.82-05 ГОСТ 7396-85Е*	шт	796		346443	0,41	1	,072
	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	„ЛЫСЬВА-10"	шт	796					

Н. контр.		144-000-960.93-ЭО.СО	
Н. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутникова		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: — Лист: 1 Листов: 1
			ЦНИИЭП Граждансельстроя

Альбом 3

-32-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС, РУБ,	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	РАДИОФИКАЦИЯ								
	ТРАНСФОРМАТОР	ТАГ-10ТМ ГОСТ 7659-80	ШТ	796		5295356322		1	
	КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	УК-2С ГОСТ 10040-75Е	ШТ	796		5295333239	0,13	1	0,1
	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ (С 2-МЯ ПЕРЕМЫЧКАМИ ДЛЯ ЕЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ)	УК-2П ТУ45-86 6Е 0,362, 017ТУ	ШТ	796		5295333235	0,13	1	0,1
	РАДИОРОЗЕТКА	РШР-1 ГОСТ 8659-78	ШТ	796				3	
	ПРОВОД 2Х0,6	ПТПЖ	М	006		3575510100		50	0,3

Н.КОН			
Н.ОТД	ШАЛАТОНОВ		144-000-960,93-СС,СО
ИСПОЛ	ЛОСКУТНИКОВА		
СОГЛ.			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 10254-75*							
	Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я								
	УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	АЗУ-2 ГОСТ 26797-85	ШТ	796				1	
	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ 2Х0,6 (ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ)	ЛТВ-П ГОСТ 2054-75Е	М	000		3578620201		15	
	Т Е Л Е В И Д Е Н И Е								
	УНИФИЦИРОВАННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ОТУ2,2 ТУ45-УТ 2,030, 000ТУ-80	ШТ	796		3574425400		1	
	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ	УАР-6 ГОСТ 11216-83	ШТ	796		3577390401	0,91	1	0,3
	КАБЕЛЬ	РК 75-4-11 ГОСТ 11326 8-79*	КМ	008				10	

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Р А Д И О Ф И К А Ц И Я								
	РАДИОСТОЙКА	РС-1-0,8 ГОСТ 8715-78	К-Т	1671		5295319821		1	
	ТРУБА ПВХ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННЯ Ø 25	ТУ6-19-235 I-83	М	1006				10	
	Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я								
	СТОЙКА ТЕЛЕФОННАЯ ЕМКОСТЬЮ 1Х2	СТ ГОСТ 12653785	ШТ	1796				1	

Н. контр.		144-000-960.93-СС.СО	
Нач. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: — / Лист: 1 / Листов: 1
			ЦНИИЭП гражданселькстроя

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБА ПВХ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННЯ D 25	ТУ6-19-235-83	М	1006				10	
	Т Е Л Е В И А Е Н И Е								
	АНТЕНА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИЕМНАЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	АТКГ-2,1, 1,5,2 ТУ201РС0СР 111-362-79	ШТ	1796		657733		1	
	КОРОБКА АНТЕННАЯ	АК-1 ТУ201РС0СР 111-264-78	ШТ	1796		6577414200	1,76	1	0,3
	БЛОК ПИТАНИЯ	БПС-5 ТУ201 РС0СР 111-324-79	ШТ	1796				1	
	ОПОРА АНТЕННАЯ	МТ-6/1 ТУ201 РС0СР 111-261-79	ШТ	1796		6577392300		1	
	М О Л Н И Е З А Щ И Т А								
	СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6	ГОСТ2590-88	М	1006		093102		10	
	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х5	ГОСТ1103-76	М	1006		093300		25	
	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 50Х50Х5	ГОСТ8509-72	М	1006				13	

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования; обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Г А З О О Б О Р У Д О В А Н И Е								
	УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НА 2 БАЛЛОНА 5-50	ГОСТ 15860-84 Серия 5.905-13 Черт. УСГ-1.00-01	шт	796				1	
	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РДСГ 1-1,2	ГОСТ 21805-83	м	006				1	
	ШКАФ	УСГ1-01Сб Серия 5.905-13	шт	796				1	
	БАЛЛОН 5-50	ГОСТ 15860-84	шт	796		3695210000		2	
	УСТАНОВКА ШКАФА	УСГ1-00-01	шт	796				1	

Н. контр.		144-000-960.93-ГСВ.СО	
Нач. отд.	Шалатонов		
Исполн.	Лоскутников		
Согл.		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	Стадия: — / Лист: 1 / Листов: 1
			ЦНИИЭП Граждансельстрой

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Альбом 3

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
			СЕРИЯ 5.905-13							
	КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ	D=15	11Б6БК	ШТ	796				11	
	ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х КОНФОРОЧНАЯ		ГОСТ 10798-75	ШТ	796		4858311004		11	
	ТРУБА 22Х2		ГОСТ 10704-76	М	006				41	
	СТ.3 СП4		ГОСТ 10705-80							
	ВАРИАНТ									
	ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х КОНФОРОЧНАЯ		ПГ4/1 ГОСТ 10798-85	ШТ	796		4858311		11	
	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНЫЙ ГАЗОВЫЙ		АОГВ-17 ГОСТ 20219-74	ШТ	796				11	
	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ		ВПГ-19 ГОСТ 19910-74*	ШТ	796		4858411111		11	
	КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ	D=15	11Б6БК	ШТ	796				21	
		D=20	11Б6БК	ШТ	796				11	
	КРАН САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	D=50	11143БК	ШТ	796				11	
	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТАЛИ Б 0,6	D=133	ГОСТ 19903-74	М	006				61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБА 22Х3	ГОСТ 10704-76 / ВСТ3 СП4 ГОСТ 10705-80	М	006				7	
	ТРУБА 29Х2,5	ГОСТ 10704-76 / ВСТ3 СП4 ГОСТ 10705-80	М	006				31	
	ТРУБА 42Х3	ГОСТ 10704-76 / ВСТ3 СП4 ГОСТ 10705-80	М	006				10	
	ТРУБА 57Х3,5	ГОСТ 10704-76 / ВСТ3 СП4 ГОСТ 10705-80	М	006				3	
	ЦОКОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВВОД С ИЗОЛИРУЮЩИМ ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ D=50	УГ-13 Серия 5.905-13	Шт	796				1	
	ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ D=50		Шт	796				1	

gost.e-ecolog.ru