СЕРИЯ 81

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 113-81-3/1.2

Дом 9-этажный 6-секционный 198-квартирный

РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ -35°С

(ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ В РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ)

(стр. I-39)

Часть 0. Общая часть. Раздел 0-2.3

17432-04
ЦЕНА 0-76

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 17432-04

		Стр.
I.	Жилой дом в осях I-I8 с кранами двойной регулировки	4-12
2.	Жилой дом в осях I-I8 с трехходовыми кранами	13-21
3.	Жилой дом в осях I8-36 с кранами двойной регулировки	22-30
4.	Жилой дом в осях I8-36 к трехходовыми кранами	31-39

17432-04

СИСТЕМА С КРАНАМИ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА=-35

Н НАС. ФАКТИЧ.=1812.5
Q СИСТЕМЫ= 390143

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	40
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	25	-	-	-
1	20	5	1.83	1120
2	20	4	1.49	913
3	20	5	1.54	913
4	20	5	1.61	913
5	20	5	1.68	913
6	20	5	1.75	913
7	20	5	1.82	913
8	20	6	1.89	913
9	20	8	2.66	1177
9	25	7	2.52	1295
8	25	6	1.93	990
7	25	6	2.05	990
6	25	6	2.18	990
5	25	7	2.32	990
4	25	7	2.47	990
3	25	8	2.64	990
2	25	8	2.82	990
1	25	12	3.89	1225

СТОЯК- 2

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	6	2.13	1225
2	20	5	1.71	990
3	20	5	1.81	990
4	20	6	1.92	990
5	20	6	2.05	990
6	20	6	2.19	990
7	20	7	2.34	990
8	20	7	2.52	990
9	20	11	3.82	1295
9	20	4	1.45	800
8	20	2	.53	400
7	20	2	.56	400
6	20	2	.61	410
5	20	2	.67	420
4	20	2	.73	430
3	20	2	.80	440
2	20	3	.86	450
1	20	5	1.73	710

СТОЯК- 3

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1.50	800
3	20	5	1.57	800
4	20	5	1.64	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.80	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.98	800
9	20	17	5.78	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.51	1690
8	20	4	1.32	1060
7	20	4	1.43	1060
6	20	5	1.55	1060
5	20	5	1.70	1060
4	20	5	1.85	1060
3	20	6	2.02	1060
2	20	7	2.22	1060
1	20	13	4.29	1540

СТОЯК- 5

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1.95	1160
2	15	4	1.28	800
3	15	4	1.34	800
4	20	4	1.35	800
5	20	4	1.43	800
6	20	4	1.51	800
7	20	5	1.59	800
8	20	5	1.69	800
9	20	11	3.56	1340
9	20	4	1.41	820
8	20	2	.46	390
7	20	2	.51	400
6	20	2	.57	410
5	20	2	.60	410
4	20	2	.66	420
3	20	2	.72	430
2	20	2	.79	440
1	20	5	1.68	720

СТОЯК- 6

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1.94	1160
2	15	4	1.27	800
3	15	4	1.33	800
4	20	4	1.33	800
5	20	4	1.41	800
6	20	4	1.49	800
7	20	5	1.57	800
8	20	5	1.67	800
9	20	10	3.51	1340
9	20	4	1.37	820
8	20	2	.44	390
7	20	2	.50	400
6	20	2	.55	410
5	20	2	.59	410
4	20	2	.64	420
3	20	2	.71	430
2	20	2	.77	440
1	20	5	1.64	720

17432-04

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-!	-	-
0	20	-!	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.47	1690
8	15	4	1.38	1060
7	20	4	1.40	1060
6	20	4	1.52	1060
5	20	5	1.64	1060
4	20	5	1.79	1060
3	20	6	1.96	1060
2	20	6	2.16	1060
1	20	11	3.75	1440

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-!	-	-
0	20	-!	-	-
1	20	6	1.93	1160
2	20	4	1.25	800
3	20	4	1.32	800
4	20	4	1.39	800
5	20	4	1.47	800
6	20	5	1.55	800
7	20	5	1.65	800
8	20	5	1.76	800
9	20	11	3.67	1340
9	20	4	1,45	820
8	20	2	.49	390
7	20	2	.54	400
6	20	2	.60	410
5	20	2	.63	410
4	20	2	.69	420
3	20	2	.76	430
2	20	2	.82	440
1	20	5	1,74	720

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-!	-	-
0	20	-!	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	8	2.57	1690
8	15	4	1.46	1060
7	15	5	1.57	1060
6	20	5	1.63	1060
5	20	5	1.79	1060
4	20	6	1.95	1060
3	20	6	2.16	1060
2	20	7	2.37	1060
1	20	14	4.57	1540

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-!	-	-
0	20	-!	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1,51	800
3	20	5	1,57	800
4	20	5	1.64	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.80	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.98	800
9	20	17	5.76	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-!	-	-
0	20	-!	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	8	2,56	1690
8	15	4	1.45	1060
7	15	5	1.57	1060
6	15	5	1.71	1060
5	20	5	1.78	1060
4	20	6	1.95	1060
3	20	6	2.15	1060
2	20	7	2.37	1060
1	20	12	4.16	1440

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-!	-	-
0	20	-!	-	-
1	15	6	1.98	1160
2	15	4	1.29	800
3	15	4	1.36	800
4	15	4	1.43	800
5	20	4	1.44	800
6	20	5	1.53	800
7	20	5	1.63	800
8	20	5	1.73	800
9	20	11	3.65	1340
9	20	4	1.44	820
8	20	2	.47	390
7	20	2	.53	400
6	20	2	.59	410
5	20	2	.62	410
4	20	2	.69	420
3	20	2	.75	430
2	20	2	.82	440
1	20	5	1.73	720

СТОЯК-13				СТОЯК-14				СТОЯК-15			
N ЭТ	ДЧС УЗ	F СК ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	ДЧС УЗ	F СК ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	ДЧС УЗ	F СК ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	Г	15	-	-	Г	15	-	-
О	20	-	-	О	20	-	-	О	20	-	-
1	15	6 1.96	1160	1	15	0 .00	0	1	20	КВ12	6580
2	15	4 1.28	800	2	15	0 .00	0	2	20	4 1.51	800
3	15	4 1.35	800	3	15	0 .00	0	3	20	5 1.58	800
4	15	4 1.42	800	4	15	0 .00	0	4	20	5 1.67	800
5	20	4 1.43	800	5	15	0 .00	0	5	20	5 1.75	800
6	20	4 1.51	800	6	15	0 .00	0	6	20	5 1.83	800
7	20	5 1.59	800	7	15	0 .00	0	7	20	6 1.92	800
8	20	5 1.70	800	8	15	0 .00	0	8	20	6 2.04	800
9	20	11 3.58	1340	9	15	0 .00	0	9	20	18 6.02	1915
9	20	4 1.42	820	9	15	7 2.49	1690	9	20	0 .00	0
8	20	2 .47	390	8	15	4 1.39	1060	8	20	0 .00	0
7	20	2 .52	400	7	15	4 1.50	1060	7	20	0 .00	0
6	20	2 .58	410	6	15	5 1.61	1060	6	20	0 .00	0
5	20	2 .61	410	5	20	5 1.67	1060	5	20	0 .00	0
4	20	2 .67	420	4	20	5 1.83	1060	4	20	0 .00	0
3	20	2 .73	430	3	20	6 2.00	1060	3	20	0 .00	0
2	20	2 .80	440	2	20	7 2.20	1060	2	20	0 .00	0
1	20	5 1.70	720	1	20	13 4.25	1540	1	20	РЕГИСТР	800

СТОЯК-16				СТОЯК-17				СТОЯК-18			
N ЭТ	ДЧС УЗ	F СК ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	ДЧС УЗ	F СК ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	ДЧС УЗ	F СК ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	Г	15	-	-	Г	15	-	-
О	20	-	-	О	20	-	-	О	20	-	-
1	20	4 1.37	910	1	15	0 .00	0	1	15	0 .00	0
2	20	3 .98	690	2	15	0 .00	0	2	15	0 .00	0
3	20	3 1.03	690	3	15	0 .00	0	3	15	0 .00	0
4	20	3 1.07	690	4	15	0 .00	0	4	15	0 .00	0
5	20	3 1.11	690	5	15	0 .00	0	5	15	0 .00	0
6	20	3 1.16	690	6	15	0 .00	0	6	15	0 .00	0
7	20	4 1.21	690	7	15	0 .00	0	7	15	0 .00	0
8	20	4 1.28	690	8	15	0 .00	0	8	15	0 .00	0
9	20	7 2.25	1010	9	15	0 .00	0	9	15	0 .00	0
9	20	6 1.87	960	9	15	7 2.42	1590	9	15	7 2.40	1590
8	20	4 1.45	750	8	20	4 1.34	1030	8	20	4 1.32	1030
7	20	5 1.55	750	7	20	4 1.46	1030	7	20	4 1.44	1030
6	20	5 1.66	750	6	20	5 1.59	1030	6	20	5 1.57	1030
5	20	5 1.78	750	5	20	5 1.75	1030	5	20	5 1.72	1030
4	20	6 1.91	750	4	20	6 1.92	1030	4	20	6 1.90	1030
3	20	6 2.06	750	3	20	6 2.14	1030	3	20	6 2.10	1030
2	20	7 2.23	750	2	20	7 2.35	1030	2	20	7 2.33	1030
1	20	9 3.15	920	1	20	13 4.27	1430	1	20	12 4.21	1430

17432-04

СТОЯК-19

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
4	20	5	1,78	1180
5	20	6	1,89	1180
6	20	6	2,02	1180
7	20	6	2,16	1180
8	20	7	2,30	1180
9	20	12	4,08	1680
9	20	4	1,45	870
8	20	2	,70	510
7	20	2	,76	520
6	20	2	,83	535
5	20	3	,89	540
4	20	3	,97	550
3	20	3	1,08	570
2	20	3	1,18	585
1	20	6	2,00	830

СТОЯК-20

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,66	1000
2	15	4	1,25	770
3	15	4	1,32	770
4	15	4	1,40	770
5	15	4	1,48	770
6	15	5	1,56	770
7	20	5	1,60	770
8	20	5	1,72	770
9	20	9	2,96	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,33	1180
2	20	8	2,57	1180
1	20	13	4,42	1540

СТОЯК-21

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.66	1000
2	15	4	1.24	770
3	15	4	1.31	770
4	15	4	1.39	770
5	15	4	1.47	770
6	15	5	1.56	770
7	15	5	1.67	770
8	20	5	1.70	770
9	20	9	2.93	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.42	1180
2	20	8	2.68	1180
1	20	13	4.38	1540

СТОЯК-22

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	20	5	1,73	1180
5	20	5	1,84	1180
6	20	6	1,95	1180
7	20	6	2,08	1180
8	20	7	2,22	1180
9	20	12	3,95	1680
9	20	4	1,40	870
8	20	2	,67	510
7	20	2	,73	520
6	20	2	,80	535
5	20	3	,86	540
4	20	3	,93	550
3	20	3	1,04	570
2	20	3	1,15	585
1	20	6	1,93	830

СТОЯК-23

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,32	1590
8	15	4	1,36	1030
7	15	4	1,47	1030
6	15	5	1,59	1030
5	15	5	1,74	1030
4	15	6	1,90	1030
3	20	6	2,00	1030
2	20	7	2,21	1030
1	20	12	4,05	1430

СТОЯК-24

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,71	1000
2	20	4	1,22	770
3	20	4	1,30	770
4	20	4	1,39	770
5	20	4	1,48	770
6	20	5	1,57	770
7	20	5	1,68	770
8	20	5	1,80	770
9	20	9	3,09	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,50	1180
2	20	8	2,76	1180
1	20	14	4,60	1540

17432-04

СТОЯК-25

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
4	20	5	1,83	1180
5	20	6	1,94	1180
6	20	6	2,07	1180
7	20	7	2,20	1180
8	20	7	2,37	1180
9	20	12	4,21	1680
9	20	4	1,49	870
8	20	2	,72	510
7	20	2	,78	520
6	20	3	,86	535
5	20	3	,92	540
4	20	3	1,00	550
3	20	3	1,12	570
2	20	4	1,22	585
1	20	6	2,08	830

СТОЯК-26

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,44	1590
8	15	4	1,43	1030
7	20	4	1,47	1030
6	20	5	1,60	1030
5	20	5	1,76	1030
4	20	6	1,94	1030
3	20	6	2,15	1030
2	20	7	2,37	1030
1	20	13	4,32	1430

СТОЯК-27

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,42	1590
8	15	4	1,42	1030
7	15	5	1,54	1030
6	20	5	1,61	1030
5	20	5	1,77	1030
4	20	6	1,95	1030
3	20	6	2,16	1030
2	20	7	2,40	1030
1	20	13	4,35	1430

СТОЯК-28

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	20	0	,00	0
4	20	5	1,79	1180
5	20	6	1,90	1180
6	20	6	2,04	1180
7	20	6	2,18	1180
8	20	7	2,32	1180
9	20	12	4,14	1680
9	20	4	1,46	870
8	20	2	,71	510
7	20	2	,78	520
6	20	3	,85	535
5	20	3	,91	540
4	20	3	,99	550
3	20	3	1,11	570
2	20	4	1,22	585
1	20	6	2,08	830

СТОЯК-29

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,68	1000
2	15	4	1,26	770
3	15	4	1,33	770
4	15	4	1,41	770
5	15	4	1,50	770
6	15	5	1,59	770
7	15	5	1,70	770
8	20	5	1,74	770
9	20	9	3,00	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,38	1180
2	20	8	2,77	1180
1	20	13	4,53	1540

СТОЯК-30

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,67	1000
2	15	4	1,25	770
3	15	4	1,33	770
4	15	4	1,41	770
5	15	4	1,49	770
6	15	5	1,58	770
7	15	5	1,69	770
8	15	5	1,81	770
9	20	9	3,01	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,52	1180
2	20	8	2,80	1180
1	20	14	4,59	1540

17432-04

СТОЯК-31					СТОЯК-32				
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-	Г	20	-	-	-
0	20	-	-	-	0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0	1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0	2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0	3	15	0	.00	0
4	20	5	1.75	1180	4	15	0	.00	0
5	20	6	1.86	1180	5	15	0	.00	0
6	20	6	1.99	1180	6	15	0	.00	0
7	20	6	2.12	1180	7	15	0	.00	0
8	20	7	2.26	1180	8	15	0	.00	0
9	20	12	4.03	1680	9	15	0	.00	0
9	20	4	1.43	870	9	15	7	2.34	1590
8	20	2	.69	510	8	15	4	1.37	1030
7	20	2	.75	520	7	15	4	1.48	1030
6	20	2	.82	535	6	15	5	1.60	1030
5	20	3	.87	540	5	15	5	1.75	1030
4	20	3	.95	550	4	15	6	1.92	1030
3	20	3	1.06	570	3	15	6	2.12	1030
2	20	3	1.17	585	2	15	7	2,33	1030
1	20	6	1.98	830	1	15	12	4,19	1430

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ													
54	26	84	94	60	37	10	6	1	6	10	8	3	
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ													ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ													
0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0			2139

17432-04

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТОЛЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-78:			
1		Д15,М	60		60
2		Д20,М	71		3
3		Д25,М	24		19
4		Д32,М	71		40
5		Д40,М	60		28
6		Д50,М	123		61
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М	25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М	31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР			
9		Д15	27		0
10		Д20	2		0
11		Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б66К:			
12		Д20	31		0
13		Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК ИСП.3			
14		Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3			
15		Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
16		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ	1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,00)			
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО			

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ГОСТ 3262-78:			
17		Д15,М	730		11
18		Д20,М	1213		82
19		Д25,М	27		0
	ГОСТ 10944-75	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ			
20		КДР Д15	79		0
21		КДР Д20	281		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
22		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
24		ЭКМ	748,6		
25		СЕК	2139		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ С КОЖУХОМ КВ20-12-900	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА ,8-КГ/КВ,М

ПРИМЕЧАНИЕ:В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

17432-04

СИСТЕМА С ТРЕХХОДОВЫМИ КРАНАМИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-35

Н НАС. ФАКТИЧ.=1807.5
Q СИСТЕМЫ= 390143

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	50
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

17432-04

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	25	-	-	-
1	20	5	1,83	1120
2	20	4	1,49	913
3	20	5	1,54	913
4	20	5	1,61	913
5	20	5	1,68	913
6	20	5	1,75	913
7	20	5	1,82	913
8	20	6	1,89	913
9	20	8	2,66	1177
9	25	7	2,52	1295
8	25	6	1,93	990
7	25	6	2,05	990
6	25	6	2,18	990
5	25	7	2,32	990
4	25	7	2,47	990
3	25	8	2,64	990
2	25	8	2,83	990
1	25	12	3,89	1225

СТОЯК- 2

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	6	2,07	1225
2	20	5	1,71	990
3	20	5	1,81	990
4	20	6	1,90	990
5	20	6	2,02	990
6	20	6	2,14	990
7	20	7	2,27	990
8	20	7	2,42	990
9	20	10	3,53	1295
9	20	4	1,49	800
8	20	2	,58	400
7	20	2	,61	400
6	20	2	,67	410
5	20	2	,72	420
4	20	2	,78	430
3	20	2	,84	440
2	20	3	,91	450
1	20	5	1,75	710

СТОЯК- 3

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1,50	800
3	20	5	1,57	800
4	20	5	1,64	800
5	20	5	1,72	800
6	20	5	1,80	800
7	20	6	1,88	800
8	20	6	1,98	800
9	20	17	5,78	1915
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,41	1690
8	20	4	1,36	1060
7	20	4	1,46	1060
6	20	5	1,57	1060
5	20	5	1,71	1060
4	20	5	1,85	1060
3	20	6	2,00	1060
2	20	6	2,19	1060
1	20	12	3,98	1540

СТОЯК- 5

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1,91	1160
2	15	4	1,31	800
3	20	4	1,31	800
4	20	4	1,37	800
5	20	4	1,44	800
6	20	4	1,51	800
7	20	5	1,58	800
8	20	5	1,67	800
9	20	10	3,24	1340
9	20	4	1,42	820
8	20	2	,51	390
7	20	2	,56	400
6	20	2	,61	410
5	20	2	,64	410
4	20	2	,70	420
3	20	2	,76	430
2	20	2	,81	440
1	20	5	1,66	720

СТОЯК- 6

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1,89	1160
2	15	4	1,30	800
3	20	4	1,30	800
4	20	4	1,37	800
5	20	4	1,43	800
6	20	4	1,50	800
7	20	5	1,57	800
8	20	5	1,66	800
9	20	9	3,20	1340
9	20	4	1,39	820
8	20	2	,49	390
7	20	2	,54	400
6	20	2	,59	410
5	20	2	,62	410
4	20	2	,68	420
3	20	2	,73	430
2	20	2	,79	440
1	20	5	1,62	720

17432-04

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.38	1690
8	15	4	1.41	1060
7	20	4	1.44	1060
6	20	5	1.54	1060
5	20	5	1.69	1060
4	20	5	1.83	1060
3	20	6	1.99	1060
2	20	6	2.17	1060
1	20	11	3.61	1440

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	6	1.89	1160
2	20	4	1.28	800
3	20	4	1.35	800
4	20	4	1.41	800
5	20	4	1.48	800
6	20	5	1.55	800
7	20	5	1.65	800
8	20	5	1.74	800
9	20	10	3.38	1340
9	20	4	1.48	820
8	20	2	.54	390
7	20	2	.59	400
6	20	2	.65	410
5	20	2	.68	410
4	20	2	.74	420
3	20	2	.80	430
2	20	3	.86	440
1	20	5	1.76	720

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.46	1690
8	15	4	1.46	1060
7	20	4	1.50	1060
6	20	5	1.61	1060
5	20	5	1.75	1060
4	20	6	1.90	1060
3	20	6	2.08	1060
2	20	7	2.27	1060
1	20	12	4.19	1540

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	20	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1.51	800
3	20	5	1.57	800
4	20	5	1.64	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.80	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.98	800
9	20	17	5.76	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.45	1690
8	15	4	1.45	1060
7	15	5	1.56	1060
6	20	5	1.63	1060
5	20	5	1.77	1060
4	20	6	1.92	1060
3	20	6	2.11	1060
2	20	7	2.31	1060
1	20	12	3.90	1440

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1.93	1160
2	15	4	1.32	800
3	15	4	1.39	800
4	20	4	1.39	800
5	20	4	1.46	800
6	20	5	1.54	800
7	20	5	1.63	800
8	20	5	1.72	800
9	20	10	3.35	1340
9	20	4	1.47	820
8	20	2	.53	390
7	20	2	.58	400
6	20	2	.64	410
5	20	2	.67	410
4	20	2	.73	420
3	20	2	.79	430
2	20	3	.85	440
1	20	5	1.74	720

17432-04

СТОЯК-13

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1,91	1160
2	15	4	1,31	800
3	15	4	1,37	800
4	20	4	1,38	800
5	20	4	1,45	800
6	20	4	1,52	800
7	20	5	1,60	800
8	20	5	1,69	800
9	20	10	3,28	1340
9	20	4	1,44	820
8	20	2	,52	390
7	20	2	,57	400
6	20	2	,63	410
5	20	2	,65	410
4	20	2	,71	420
3	20	2	,77	430
2	20	2	,83	440
1	20	5	1,69	720

СТОЯК-14

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,40	1690
8	15	4	1,42	1060
7	15	4	1,52	1060
6	20	5	1,55	1060
5	20	5	1,69	1060
4	20	5	1,84	1060
3	20	6	1,99	1060
2	20	6	2,18	1060
1	20	12	3,98	1540

СТОЯК-15

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ	12	6580
2	20	4	1,51	800
3	20	5	1,58	800
4	20	5	1,67	800
5	20	5	1,75	800
6	20	5	1,83	800
7	20	6	1,92	800
8	20	6	2,04	800
9	20	18	6,02	1915
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	4	1,38	910
2	20	3	1,00	690
3	20	3	1,05	690
4	20	3	1,09	690
5	20	3	1,14	690
6	20	3	1,18	690
7	20	4	1,23	690
8	20	4	1,29	690
9	20	6	2,16	1010
9	20	5	1,84	960
8	20	4	1,43	750
7	20	4	1,52	750
6	20	5	1,61	750
5	20	5	1,71	750
4	20	5	1,83	750
3	20	6	1,95	750
2	20	6	2,09	750
1	20	8	2,87	920

СТОЯК-17

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,33	1590
8	20	4	1,38	1030
7	20	4	1,49	1030
6	20	5	1,60	1030
5	20	5	1,75	1030
4	20	6	1,91	1030
3	20	6	2,09	1030
2	20	7	2,31	1030
1	20	12	4,01	1430

СТОЯК-18

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,31	1590
8	20	4	1,36	1030
7	20	4	1,47	1030
6	20	5	1,58	1030
5	20	5	1,73	1030
4	20	6	1,88	1030
3	20	6	2,08	1030
2	20	7	2,28	1030
1	20	12	3,98	1430

17432-04

СТОЯК-19

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1.76	1180
5	20	6	1.86	1180
6	20	6	1.98	1160
7	20	6	2.10	1180
8	20	7	2.23	1180
9	20	11	3.75	1680
9	20	4	1.49	870
8	20	2	.76	510
7	20	2	.82	520
6	20	3	.89	535
5	20	3	.95	540
4	20	3	1.02	550
3	20	3	1.13	570
2	20	4	1.23	585
1	20	6	2.03	830

СТОЯК-20

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.64	1000
2	15	4	1.28	770
3	15	4	1.34	770
4	15	4	1.41	770
5	15	4	1.49	770
6	20	4	1.51	770
7	20	5	1.59	770
8	20	5	1.69	770
9	20	8	2.76	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.32	1180
2	20	8	2.54	1180
1	20	13	4.23	1540

СТОЯК-21

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.63	1000
2	15	4	1.26	770
3	15	4	1.33	770
4	15	4	1.40	770
5	15	4	1.47	770
6	20	4	1.48	770
7	20	5	1.56	770
8	20	5	1.66	770
9	20	8	2.68	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.37	1180
2	20	8	2.60	1180
1	20	12	4.12	1540

СТОЯК-22

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	5	1.73	1180
5	20	5	1.82	1180
6	20	6	1.92	1180
7	20	6	2.03	1180
8	20	6	2.16	1180
9	20	11	3.60	1680
9	20	4	1.43	870
8	20	2	.72	510
7	20	2	.77	520
6	20	3	.85	535
5	20	3	.90	540
4	20	3	.98	550
3	20	3	1.08	570
2	20	3	1.18	585
1	20	6	1.93	830

СТОЯК-23

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.24	1590
8	15	4	1.38	1030
7	15	4	1.48	1030
6	15	5	1.59	1030
5	20	5	1.65	1030
4	20	5	1.80	1030
3	20	6	1.95	1030
2	20	6	2.14	1030
1	20	11	3.70	1430

СТОЯК-24

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.68	1000
2	20	4	1.24	770
3	20	4	1.32	770
4	20	4	1.39	770
5	20	4	1.47	770
6	20	5	1.55	770
7	20	5	1.65	770
8	20	5	1.75	770
9	20	8	2.85	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.39	1180
2	20	8	2.62	1180
1	20	13	4.38	1540

17432-04

СТОЯК-25

N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1.80	1180
5	20	6	1.90	1180
6	20	6	2.03	1180
7	20	6	2.15	1180
8	20	7	2.28	1180
9	20	11	3.84	1680
9	20	5	1.53	870
8	20	2	.79	510
7	20	3	.85	520
6	20	3	.93	535
5	20	3	1.00	540
4	20	3	1.07	550
3	20	4	1.19	570
2	20	4	1.30	585
1	20	6	2.13	830

СТОЯК-26

N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.33	1590
8	15	4	1.45	1030
7	20	4	1.49	1030
6	20	5	1.61	1030
5	20	5	1.76	1030
4	20	6	1.92	1030
3	20	6	2.11	1030
2	20	7	2.32	1030
1	20	12	4.06	1430

СТОЯК-27

N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.32	1590
8	15	4	1.43	1030
7	20	4	1.47	1030
6	20	5	1.59	1030
5	20	5	1.73	1030
4	20	6	1.89	1030
3	20	6	2.08	1030
2	20	7	2.28	1030
1	20	12	3.98	1430

СТОЯК-28

N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1.77	1180
5	20	6	1.87	1180
6	20	6	1.99	1180
7	20	6	2.11	1180
8	20	7	2.23	1180
9	20	11	3.77	1680
9	20	4	1.50	870
8	20	2	.76	510
7	20	2	.82	520
6	20	3	.89	535
5	20	3	.95	540
4	20	3	1.03	550
3	20	3	1.14	570
2	20	4	1.24	585
1	20	6	2.04	830

СТОЯК-29

N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.65	1000
2	15	4	1.28	770
3	15	4	1.35	770
4	15	4	1.42	770
5	15	4	1.50	770
6	20	4	1.52	770
7	20	5	1.60	770
8	20	5	1.70	770
9	20	8	2.77	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.36	1180
2	20	8	2.70	1180
1	20	13	4.32	1540

СТОЯК-30

N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.64	1000
2	15	4	1.27	770
3	15	4	1.34	770
4	15	4	1.41	770
5	15	4	1.48	770
6	20	4	1.50	770
7	20	5	1.58	770
8	20	5	1.68	770
9	20	8	2.73	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.40	1180
2	20	8	2.63	1180
1	20	12	4.19	1540

17432-04

СТОЯК-31					СТОЯК-32				
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ГРИБ	Q ГРИБ,
Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-	0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0	1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0	2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0	3	15	0	.00	0
4	20	5	1.73	1180	4	15	0	.00	0
5	20	5	1.83	1180	5	15	0	.00	0
6	20	6	1.93	1180	6	15	0	.00	0
7	20	6	2.05	1180	7	15	0	.00	0
8	20	6	2.17	1180	8	15	0	.00	0
9	20	11	3.63	1680	9	15	0	.00	0
9	20	4	1.44	870	9	15	7	2.25	1590
8	20	2	.73	510	8	15	4	1.39	1030
7	20	2	.78	520	7	15	4	1.50	1030
6	20	3	.86	535	6	15	5	1,61	1030
5	20	3	.91	540	5	20	5	1.68	1030
4	20	3	.99	550	4	20	5	1,83	1030
3	20	3	1.09	570	3	20	6	1,99	1030
2	20	4	1.19	585	2	20	6	2,19	1030
1	20	6	1.97	830	1	20	11	3,77	1430

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ, ШТ												
48	29	92	94	64	30	14	1	5	8	11	3	0

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ											ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ, ШТ											
0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2097

17432-04

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				
		ГОСТ 3262-78:				
1			Д15,М	62		62
2			Д20,М	69		1
3			Д25,М	24		19
4			Д32,М	71		40
5			Д40,М	47		20
6			Д50,М	136		69
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М		25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М		31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ				
		МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР				
9			Д15	28		0
10			Д20	1		0
11			Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ				
		11Б66БК:				
12			Д20	31		0
13			Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ				
		10Б19БК ИСП.3				
14			Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С				
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ				
		ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3				
15			Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
16		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ		1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)				
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.,КГ	ПРИМ
		ГОСТ 3262-78:			
17		Д15,М	512		11
18		Д20,М	1432		82
19		Д25,М	27		0
20	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д15	56		0
21	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д20	304		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОД-			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
22		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
23		Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
24		ЭКМ	733.9		
25		СЕК	2097		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
26		С КОЖУХОМ КВ20-12-900	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА ,8 КГ/КВ.М

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

17432-04

СИСТЕМА С КРАНАМИ ДВОЯНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-35

Н НАС. ФАКТ/Ч.=1815.7
Q СИСТЕМЫ= 389663

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	50
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	25	-	-	-
1	20	5	1,83	1120
2	20	4	1,49	913
3	20	5	1,54	913
4	20	5	1,61	913
5	20	5	1,68	913
6	20	5	1,75	913
7	20	5	1,82	913
8	20	6	1,29	913
9	20	8	2,66	1177
9	25	7	2,52	1295
8	25	6	1,93	990
7	25	6	2,05	990
6	25	6	2,18	990
5	25	7	2,32	990
4	25	7	2,47	990
3	25	8	2,64	990
2	25	8	2,82	990
1	25	12	3,89	1225

СТОЯК- 2

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	6	2,13	1225
2	20	5	1,71	990
3	20	5	1,81	990
4	20	6	1,92	990
5	20	6	2,05	990
6	20	6	2,19	990
7	20	7	2,34	990
8	20	7	2,52	990
9	20	11	3,82	1295
9	20	4	1,45	800
8	20	2	,53	400
7	20	2	.56	400
6	20	2	.61	410
5	20	2	.67	420
4	20	2	.73	430
3	20	2	.80	440
2	20	3	.86	450
1	20	5	1.73	710

СТОЯК- 3

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1.50	800
3	20	5	1.56	800
4	20	5	1.63	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.79	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.97	800
9	20	17	5.76	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2,51	1690
8	20	4	1.32	1060
7	20	4	1.43	1060
6	20	5	1.55	1060
5	20	5	1.69	1060
4	20	5	1.85	1060
3	20	6	2.02	1060
2	20	7	2.22	1060
1	20	13	4.26	1540

СТОЯК- 5

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1.95	1160
2	15	4	1.27	800
3	15	4	1.34	800
4	20	4	1.35	800
5	20	4	1.42	800
6	20	4	1.50	800
7	20	5	1.58	800
8	20	5	1.69	800
9	20	10	3.53	1340
9	20	4	1.39	820
8	20	2	.45	390
7	20	2	.51	400
6	20	2	.56	410
5	20	2	.59	410
4	20	2	.65	420
3	20	2	.72	430
2	20	2	.78	440
1	20	5	1.66	720

СТОЯК- 6

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1.94	1160
2	15	4	1.27	800
3	15	4	1.33	800
4	20	4	1.33	800
5	20	4	1.41	800
6	20	4	1.48	800
7	20	5	1.56	800
8	20	5	1.67	800
9	20	10	3.49	1340
9	20	4	1.37	820
8	20	2	.44	390
7	20	2	.49	400
6	20	2	.55	410
5	20	2	.58	410
4	20	2	.64	420
3	20	2	.70	430
2	20	2	.76	440
1	20	5	1.63	720

17432-04

СТОЯК- 7

N ЭТ	ДЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.47	1690
8	15	4	1.38	1060
7	20	4	1.40	1060
6	20	4	1.52	1060
5	20	5	1.64	1060
4	20	5	1.79	1060
3	20	6	1.96	1060
2	20	6	2.16	1060
1	20	11	3.75	1440

СТОЯК- 8

N ЭТ	ДЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	6	1.93	1160
2	20	4	1.25	800
3	20	4	1.32	800
4	20	4	1.39	800
5	20	4	1.47	800
6	20	5	1.55	800
7	20	5	1.65	800
8	20	5	1.76	800
9	20	11	3.67	1340
9	20	4	1.45	820
8	20	2	.49	390
7	20	2	.54	400
6	20	2	.60	410
5	20	2	.63	410
4	20	2	.69	420
3	20	2	.76	430
2	20	2	.82	440
1	20	5	1.74	720

СТОЯК- 9

N ЭТ	ДЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	8	2.57	1690
8	15	4	1.46	1060
7	15	5	1.57	1060
6	20	5	1.63	1060
5	20	5	1.79	1060
4	20	6	1.95	1060
3	20	6	2.16	1060
2	20	7	2.37	1060
1	20	14	4.57	1540

СТОЯК-10

N ЭТ	ДЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1.51	800
3	20	5	1.57	800
4	20	5	1.64	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.79	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.97	800
9	20	17	5.74	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	ДЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	8	2.56	1690
8	15	4	1.45	1060
7	15	5	1.57	1060
6	15	5	1.71	1060
5	20	5	1.78	1060
4	20	6	1.95	1060
3	20	6	2.15	1060
2	20	7	2.37	1060
1	20	12	4.16	1440

СТОЯК-12

N ЭТ	ДЧС УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	6	1.98	1160
2	15	4	1.29	800
3	15	4	1.36	800
4	15	4	1.43	800
5	20	4	1.44	800
6	20	5	1.53	800
7	20	5	1.63	800
8	20	5	1.73	800
9	20	11	3.65	1340
9	20	4	1.44	820
8	20	2	.47	390
7	20	2	.53	400
6	20	2	.59	410
5	20	2	.62	410
4	20	2	.69	420
3	20	2	.75	430
2	20	2	.82	440
1	20	5	1.73	720

СТОЯК-13

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1,96	1160
2	15	4	1,28	800
3	15	4	1,35	800
4	15	4	1,42	800
5	20	4	1,43	800
6	20	4	1,51	800
7	20	5	1,59	800
8	20	5	1,70	800
9	20	11	3,58	1340
9	20	4	1,42	820
8	20	2	,47	390
7	20	2	,52	400
6	20	2	,58	410
5	20	2	,61	410
4	20	2	,67	420
3	20	2	,73	430
2	20	2	,80	440
1	20	5	1,70	720

СТОЯК-14

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,49	1690
8	15	4	1,39	1060
7	15	4	1,50	1060
6	15	5	1,61	1060
5	20	5	1,67	1060
4	20	5	1,83	1060
3	20	6	2,00	1060
2	20	7	2,20	1060
1	20	13	4,25	1540

СТОЯК-15

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1,51	800
3	20	5	1,58	800
4	20	5	1,66	800
5	20	5	1,75	800
6	20	5	1,83	800
7	20	6	1,92	800
8	20	6	2,03	800
9	20	18	6,00	1915
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	4	1,37	910
2	20	3	,98	690
3	20	3	1,03	690
4	20	3	1,07	690
5	20	3	1,11	690
6	20	3	1,16	690
7	20	4	1,21	690
8	20	4	1,28	690
9	20	7	2,25	1010
9	20	6	1,87	960
8	20	4	1,45	750
7	20	5	1,55	750
6	20	5	1,66	750
5	20	5	1,78	750
4	20	6	1,91	750
3	20	6	2,06	750
2	20	7	2,23	750
1	20	9	3,15	920

СТОЯК-17

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,42	1590
8	20	4	1,34	1030
7	20	4	1,46	1030
6	20	5	1,59	1030
5	20	5	1,75	1030
4	20	6	1,92	1030
3	20	6	2,14	1030
2	20	7	2,35	1030
1	20	13	4,27	1430

СТОЯК-18

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,40	1590
8	20	4	1,32	1030
7	20	4	1,44	1030
6	20	5	1,57	1030
5	20	5	1,72	1030
4	20	6	1,90	1030
3	20	6	2,10	1030
2	20	7	2,33	1030
1	20	12	4,21	1430

СТОЯК-19

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1,78	1180
5	20	6	1,89	1180
6	20	6	2,02	1180
7	20	6	2,16	1180
8	20	7	2,30	1180
9	20	12	4,08	1680
9	20	4	1,45	870
8	20	2	,70	510
7	20	2	,76	520
6	20	2	,83	535
5	20	3	,89	540
4	20	3	,97	550
3	20	3	1,08	570
2	20	3	1,18	585
1	20	6	2,00	830

СТОЯК-20

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,66	1000
2	15	4	1,25	770
3	15	4	1,32	770
4	15	4	1,40	770
5	15	4	1,48	770
6	15	5	1,56	770
7	20	5	1,60	770
8	20	5	1,71	770
9	20	9	2,95	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,32	1180
2	20	8	2,57	1180
1	20	13	4,40	1540

СТОЯК-21

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,66	1000
2	15	4	1,24	770
3	15	4	1,31	770
4	15	4	1,39	770
5	15	4	1,47	770
6	15	5	1,55	770
7	15	5	1,66	770
8	20	5	1,70	770
9	20	9	2,92	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,42	1180
2	20	8	2,67	1180
1	20	13	4,36	1540

СТОЯК-22

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	20	5	1,73	1180
5	20	5	1,84	1180
6	20	6	1,95	1180
7	20	6	2,08	1180
8	20	7	2,22	1180
9	20	12	3,95	1680
9	20	4	1,40	870
8	20	2	,67	510
7	20	2	,73	520
6	20	2	,80	535
5	20	3	,86	540
4	20	3	,93	550
3	20	3	1,04	570
2	20	3	1,15	585
1	20	6	1,93	830

СТОЯК-23

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,32	1590
8	15	4	1,36	1030
7	15	4	1,47	1030
6	15	5	1,59	1030
5	15	5	1,74	1030
4	15	6	1,90	1030
3	20	6	2,00	1030
2	20	7	2,21	1030
1	20	12	4,05	1430

СТОЯК-24

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,71	1000
2	15	4	1,29	770
3	20	4	1,30	770
4	20	4	1,38	770
5	20	4	1,47	770
6	20	5	1,57	770
7	20	5	1,68	770
8	20	5	1,80	770
9	20	9	3,10	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,50	1180
2	20	8	2,77	1180
1	20	14	4,59	1500

17432-04

СТОЯК-25

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
4	20	5	1,83	1180
5	20	6	1,93	1180
6	20	6	2,07	1180
7	20	7	2,21	1180
8	20	7	2,38	1180
9	20	12	4,22	1680
9	20	4	1,49	870
8	20	2	,73	510
7	20	2	,78	520
6	20	3	,86	535
5	20	3	,93	540
4	20	3	1,01	550
3	20	3	1,13	570
2	20	4	1,22	585
1	20	7	2,23	870

СТОЯК-26

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,28	1590
8	15	4	1,34	1030
7	20	4	1,38	1030
6	20	4	1,51	1030
5	20	5	1,66	1030
4	20	5	1,83	1030
3	20	6	2,03	1030
2	20	9	2,98	1130
1	20	4	1,50	750

СТОЯК-27

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,42	1590
8	15	4	1,42	1030
7	15	5	1,54	1030
6	15	5	1,70	1030
5	20	5	1,77	1030
4	20	6	1,95	1030
3	20	6	2,16	1030
2	20	7	2,39	1030
1	20	14	4,81	1530

СТОЯК-28

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	20	0	,00	0
4	20	5	1,79	1180
5	20	6	1,90	1180
6	20	6	2,03	1180
7	20	6	2,17	1180
8	20	7	2,31	1180
9	20	12	4,10	1680
9	20	4	1,46	870
8	20	2	,70	510
7	20	2	,76	520
6	20	2	,84	535
5	20	3	,89	540
4	20	3	,97	550
3	20	3	1,08	570
2	20	3	1,18	585
1	20	6	2,01	830

СТОЯК-29

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,68	1000
2	15	4	1,26	770
3	15	4	1,33	770
4	15	4	1,41	770
5	15	4	1,50	770
6	15	5	1,59	770
7	15	5	1,70	770
8	20	5	1,74	770
9	20	9	3,00	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,38	1180
2	20	8	2,77	1180
1	20	13	4,53	1540

СТОЯК-30

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,67	1000
2	15	4	1,25	770
3	15	4	1,33	770
4	15	4	1,41	770
5	15	4	1,49	770
6	15	5	1,58	770
7	15	5	1,69	770
8	15	5	1,81	770
9	20	9	3,01	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,52	1180
2	20	8	2,80	1180
1	20	14	4,59	1540

17432-04

СТОЯК-31

N ЭТ	ДЛИНА УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	5	1.75	1180
5	20	6	1.86	1180
6	20	6	1,99	1180
7	20	6	2,12	1180
8	20	7	2,26	1180
9	20	12	4,03	1680
9	20	4	1,43	870
8	20	2	.69	510
7	20	2	.75	520
6	20	2	.82	535
5	20	3	.87	540
4	20	3	.95	550
3	20	3	1.06	570
2	20	3	1,17	585
1	20	6	1,98	830

СТОЯК-32

N ЭТ	ДЛИНА УЗ	СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	20	-	-	-
0	15	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.35	1590
8	15	4	1,38	1030
7	15	4	1,50	1030
6	15	5	1,62	1030
5	15	5	1,78	1030
4	15	6	1,95	1030
3	15	6	2,15	1030
2	15	7	2,36	1030
1	15	13	4,26	1430

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ	55	26	85	94	58	37	10	7	2	5	9	7	4

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	ВСЕГО СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2130

17432-04

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				
		ГОСТ 3262-78:				
1			Д15,М	63		62
2			Д20,М	71		3
3			Д25,М	24		19
4			Д32,М	71		40
5			Д40,М	47		20
6			Д50,М	136		69
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М		25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М		31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ				
		МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР				
9			Д15	27		0
10			Д20	2		0
11			Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ				
		11Б6БК:				
12			Д15	1		0
13			Д20	30		0
14			Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ				
		10Б19БК ИСП.3				
15			Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С				
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ				
		ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3				
16			Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
17		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ		1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)				
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО			
		ГОСТ 3262-78:			
18		Д15,М	743		11
19		Д20,М	1209		82
20		Д25,М	27		0
	ГОСТ 10944-75	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ			
21		КДР Д15	81		0
22		КДР Д20	278		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОД-			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
23		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
24		Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
25		ЭКМ	745,5		
26		СЕК	2130		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
27		С КОЖУХОМ КВ20-12-900	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА ,8-КГ/КВ,М

ПРИМЕЧАНИЕ:В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

17432-04

СИСТЕМА С ТРЕХХОДОВЫМИ КРАНАМИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА=35

Н НАС. ФАКТИЧ.=1807.0
Q СИСТЕМЫ= 389663

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	50
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

17432-04

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	25	-	-	-
1	20	5	1.83	1120
2	20	4	1.49	913
3	20	5	1.54	913
4	20	5	1.61	913
5	20	5	1.68	913
6	20	5	1.75	913
7	20	5	1.82	913
8	20	6	1.89	913
9	20	8	2.66	1177
9	25	7	2.52	1295
8	25	6	1.93	990
7	25	6	2.05	990
6	25	6	2.18	990
5	25	7	2.32	990
4	25	7	2.47	990
3	25	8	2.64	990
2	25	8	2.83	990
1	25	12	3.89	1225

СТОЯК- 2

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	6	2.07	1225
2	20	5	1.71	990
3	20	5	1.81	990
4	20	6	1.90	990
5	20	6	2.02	990
6	20	6	2.14	990
7	20	7	2.27	990
8	20	7	2.42	990
9	20	10	3.53	1295
9	20	4	1.49	800
8	20	2	.58	400
7	20	2	.61	400
6	20	2	.67	410
5	20	2	.72	420
4	20	2	.78	430
3	20	2	.84	440
2	20	3	.91	450
1	20	5	1.75	710

СТОЯК- 3

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	К812		6580
2	20	4	1.50	800
3	20	5	1.57	800
4	20	5	1.64	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.80	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.98	800
9	20	17	5.78	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.41	1690
8	20	4	1.36	1060
7	20	4	1.46	1060
6	20	5	1.57	1060
5	20	5	1.71	1060
4	20	5	1.85	1060
3	20	6	2.00	1060
2	20	6	2.19	1060
1	20	12	3.98	1540

СТОЯК- 5

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	6	1.91	1160
2	15	4	1.31	800
3	20	4	1.31	800
4	20	4	1.37	800
5	20	4	1.44	800
6	20	4	1.51	800
7	20	5	1.58	800
8	20	5	1.67	800
9	20	10	3.24	1340
9	20	4	1.42	820
8	20	2	.51	390
7	20	2	.56	400
6	20	2	.61	410
5	20	2	.64	410
4	20	2	.70	420
3	20	2	.76	430
2	20	2	.81	440
1	20	5	1.66	720

СТОЯК- 6

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	6	1.89	1160
2	15	4	1.30	800
3	20	4	1.30	800
4	20	4	1.37	800
5	20	4	1.43	800
6	20	4	1.50	800
7	20	5	1.57	800
8	20	5	1.66	800
9	20	9	3.20	1340
9	20	4	1.39	820
8	20	2	.49	390
7	20	2	.54	400
6	20	2	.59	410
5	20	2	.62	410
4	20	2	.68	420
3	20	2	.73	430
2	20	2	.79	440
1	20	5	1.62	720

17432-04

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.38	1690
8	15	4	1.41	1060
7	20	4	1.44	1060
6	20	5	1.54	1060
5	20	5	1.69	1060
4	20	5	1.83	1060
3	20	6	1.99	1060
2	20	6	2.17	1060
1	20	11	3.61	1440

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	6	1.89	1160
2	20	4	1.28	800
3	20	4	1.35	800
4	20	4	1.41	800
5	20	4	1.48	800
6	20	5	1.55	800
7	20	5	1.65	800
8	20	5	1.74	800
9	20	10	3.38	1340
9	20	4	1.48	820
8	20	2	.54	390
7	20	2	.59	400
6	20	2	.65	410
5	20	2	.68	410
4	20	2	.74	420
3	20	2	.80	430
2	20	3	.86	440
1	20	5	1.76	720

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.46	1690
8	15	4	1.46	1060
7	20	4	1.50	1060
6	20	5	1.61	1060
5	20	5	1.75	1060
4	20	6	1.90	1060
3	20	6	2.08	1060
2	20	7	2.27	1060
1	20	12	4.19	1540

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1.51	800
3	20	5	1.57	800
4	20	5	1.64	800
5	20	5	1.72	800
6	20	5	1.80	800
7	20	6	1.88	800
8	20	6	1.98	800
9	20	17	5.76	1915
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.45	1690
8	15	4	1.45	1060
7	15	5	1.56	1060
6	20	5	1.63	1060
5	20	5	1.77	1060
4	20	6	1.92	1060
3	20	6	2.11	1060
2	20	7	2.31	1060
1	20	12	3.90	1440

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1.93	1160
2	15	4	1.32	800
3	15	4	1.39	800
4	20	4	1.39	800
5	20	4	1.46	800
6	20	5	1.54	800
7	20	5	1.63	800
8	20	5	1.72	800
9	20	10	3.35	1340
9	20	4	1.47	820
8	20	2	.53	390
7	20	2	.58	400
6	20	2	.64	410
5	20	2	.67	410
4	20	2	.73	420
3	20	2	.79	430
2	20	3	.85	440
1	20	5	1.74	720

17432-04

СТОЯК-13

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	6	1,91	1160
2	15	4	1,31	800
3	15	4	1,37	800
4	20	4	1,38	800
5	20	4	1,45	800
6	20	4	1,52	800
7	20	5	1,60	800
8	20	5	1,69	800
9	20	10	3,28	1340
9	20	4	1,44	820
8	20	2	,52	390
7	20	2	,57	400
6	20	2	,63	410
5	20	2	,65	410
4	20	2	,71	420
3	20	2	,77	430
2	20	2	,83	440
1	20	5	1,69	720

СТОЯК-14

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,40	1690
8	15	4	1,42	1060
7	15	4	1,52	1060
6	20	5	1,55	1060
5	20	5	1,69	1060
4	20	5	1,84	1060
3	20	6	1,99	1060
2	20	6	2,18	1060
1	20	12	3,98	1540

СТОЯК-15

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ12		6580
2	20	4	1,51	800
3	20	5	1,58	800
4	20	5	1,67	800
5	20	5	1,75	800
6	20	5	1,83	800
7	20	6	1,92	800
8	20	6	2,04	800
9	20	18	6,02	1915
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	4	1,38	910
2	20	3	1,00	690
3	20	3	1,05	690
4	20	3	1,09	690
5	20	3	1,14	690
6	20	3	1,18	690
7	20	4	1,23	690
8	20	4	1,29	690
9	20	6	2,16	1010
9	20	5	1,84	960
8	20	4	1,43	750
7	20	4	1,52	750
6	20	5	1,61	750
5	20	5	1,71	750
4	20	5	1,83	750
3	20	6	1,95	750
2	20	6	2,09	750
1	20	8	2,87	920

СТОЯК-17

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,33	1590
8	20	4	1,38	1030
7	20	4	1,49	1030
6	20	5	1,60	1030
5	20	5	1,75	1030
4	20	6	1,91	1030
3	20	6	2,09	1030
2	20	7	2,31	1030
1	20	12	4,01	1430

СТОЯК-18

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,31	1590
8	20	4	1,36	1030
7	20	4	1,47	1030
6	20	5	1,58	1030
5	20	5	1,73	1030
4	20	6	1,88	1030
3	20	6	2,08	1030
2	20	7	2,28	1030
1	20	12	3,98	1430

17432-04

СТОЯК-19

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1,76	1180
5	20	6	1,86	1180
6	20	6	1,98	1180
7	20	6	2,10	1180
8	20	7	2,23	1180
9	20	11	3,75	1680
9	20	4	1,49	870
8	20	2	,76	510
7	20	2	,82	520
6	20	3	,89	535
5	20	3	,95	540
4	20	3	1,02	550
3	20	3	1,13	570
2	20	4	1,23	585
1	20	6	2,03	830

СТОЯК-20

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1,64	1000
2	15	4	1,28	770
3	15	4	1,34	770
4	15	4	1,41	770
5	15	4	1,49	770
6	20	4	1,51	770
7	20	5	1,59	770
8	20	5	1,69	770
9	20	8	2,76	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,32	1180
2	20	8	2,54	1180
1	20	13	4,23	1540

СТОЯК-21

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1,63	1000
2	15	4	1,26	770
3	15	4	1,33	770
4	15	4	1,40	770
5	15	4	1,47	770
6	20	4	1,48	770
7	20	5	1,56	770
8	20	5	1,66	770
9	20	8	2,68	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,37	1180
2	20	8	2,60	1180
1	20	12	4,12	1540

СТОЯК-22

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	20	5	1,73	1180
5	20	5	1,82	1180
6	20	6	1,92	1180
7	20	6	2,03	1180
8	20	6	2,16	1180
9	20	11	3,60	1680
9	20	4	1,43	870
8	20	2	,72	510
7	20	2	,77	520
6	20	3	,85	535
5	20	3	,90	540
4	20	3	,98	550
3	20	3	1,08	570
2	20	3	1,18	585
1	20	6	1,93	830

СТОЯК-23

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	7	2,24	1590
8	15	4	1,38	1030
7	15	4	1,48	1030
6	15	5	1,59	1030
5	20	5	1,65	1030
4	20	5	1,80	1030
3	20	6	1,95	1030
2	20	6	2,14	1030
1	20	11	3,70	1430

СТОЯК-24

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1,68	1000
2	20	4	1,24	770
3	20	4	1,32	770
4	20	4	1,39	770
5	20	4	1,47	770
6	20	5	1,55	770
7	20	5	1,65	770
8	20	5	1,75	770
9	20	8	2,85	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	7	2,39	1180
2	20	8	2,63	1180
1	20	12	4,21	1500

17432-04

СТОЯК-25

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1.80	1180
5	20	6	1.90	1180
6	20	6	2,03	1180
7	20	6	2.15	1180
8	20	7	2,28	1180
9	20	11	3.84	1680
9	20	4	1.52	870
8	20	2	.78	510
7	20	2	.84	520
6	20	3	.91	535
5	20	3	.97	540
4	20	3	1.05	550
3	20	3	1.16	570
2	20	4	1,26	585
1	20	7	2.20	870

СТОЯК-26

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	2.18	1590
8	20	4	1.27	1030
7	20	4	1.38	1030
6	20	4	1,50	1030
5	20	5	1.62	1030
4	20	5	1.79	1030
3	20	6	1.96	1030
2	20	8	2,79	1130
1	20	4	1.47	750

СТОЯК-27

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	7	2.32	1590
8	15	4	1.43	1030
7	20	4	1.47	1030
6	20	5	1,59	1030
5	20	5	1.73	1030
4	20	6	1.89	1030
3	20	6	2.08	1030
2	20	7	2.27	1030
1	20	13	4.34	1530

СТОЯК-28

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	5	1.77	1180
5	20	6	1,87	1180
6	20	6	1,99	1180
7	20	6	2,11	1180
8	20	7	2.23	1180
9	20	11	3.76	1680
9	20	4	1.50	870
8	20	2	.76	510
7	20	2	.82	520
6	20	3	.89	535
5	20	3	.95	540
4	20	3	1.03	550
3	20	3	1.14	570
2	20	4	1.24	585
1	20	6	2,04	830

СТОЯК-29

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.65	1000
2	15	4	1.28	770
3	15	4	1.35	770
4	15	4	1.42	770
5	15	4	1.50	770
6	20	4	1.52	770
7	20	5	1,60	770
8	20	5	1,70	770
9	20	8	2.77	1100
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2,36	1180
2	20	8	2,70	1180
1	20	13	4,32	1540

СТОЯК-30

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.64	1000
2	15	4	1.27	770
3	15	4	1.34	770
4	15	4	1.41	770
5	15	4	1.48	770
6	20	4	1.50	770
7	20	5	1.58	770
8	20	5	1.68	770
9	20	8	2.72	1100
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	7	2.39	1180
2	20	8	2.63	1180
1	20	12	4.18	1540

17432-04

СТОЯК-31					СТОЯК-32				
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ГРИБ,
Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-	О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0	1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0	2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0	3	15	0	.00	0
4	20	5	1.73	1180	4	15	0	.00	0
5	20	5	1.83	1180	5	15	0	.00	0
6	20	6	1.93	1180	6	15	0	.00	0
7	20	6	2.05	1180	7	15	0	.00	0
8	20	6	2.17	1180	8	15	0	.00	0
9	20	11	3.62	1680	9	15	0	.00	0
9	20	4	1.44	870	9	15	7	2.25	1590
8	20	2	.72	510	8	15	4	1.39	1030
7	20	2	.78	520	7	15	4	1.50	1030
6	20	3	.85	535	6	15	5	1.61	1030
5	20	3	.91	540	5	20	5	1.68	1030
4	20	3	.99	550	4	20	5	1.83	1030
3	20	3	1.09	570	3	20	6	1.99	1030
2	20	4	1.19	585	2	20	6	2.19	1030
1	20	6	1.96	830	1	20	11	3.77	1430

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ, ШТ												
49	29	94	93	63	29	15	1	5	8	10	3	0

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ											ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ, ШТ											
0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2085

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				
		ГОСТ 3262-78:				
1			Д15,М	63		63
2			Д20,М	71		1
3			Д25,М	24		19
4			Д32,М	71		40
5			Д40,М	47		20
6			Д50,М	136		69
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М		25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М		31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ				
		МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР				
9			Д15	28		0
10			Д20	1		0
11			Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ				
		11Б6БК:				
12			Д20	31		0
13			Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ				
		11Б19БК ИСП.3				
14			Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С				
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ				
		ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3				
15			Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
16		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ		1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)				
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД,КГ	ПРИМ
		ГОСТ 3262-78:			
17		Д15,М	513		11
18		Д20,М	1439		82
19		Д25,М	27		0
20	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д15	55		0
21	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д20	304		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОД-			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
22		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
23		Т,МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
24		ЭКЧ	729,7		
25		СЕК	2085		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
26		С КОЖУХОМ КВ20-12-900	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА ,8 КГ/КВ.М

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

gost.e-ecolog.ru