С Е Р И Я 8I

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ II3-8I-3/I.2

Дом 9-этажный 6-секционный 198-квартирный

РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ -25°С

(стр. I- 39)

Часть 0. Общая часть. Раздел 0-2.I

17432-02
ЦЕНА 0-76

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 8I

17432-02

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ БЕТОНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ II3-8I-3/I.2

Дом 9-этажный 6-секционный I98-квартирный

РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ -25°С

(стр. I-39)

Часть 0. Общая часть. Раздел 0-2.I

Разработан ЦНИИЭП жилища

Введен в действие приказом по ЦНИИЭП жилища от "30" 03 I98I г. №108

Руководитель отдела (Раковщик)

Гл. специалист (Гомберг)

Проверил (Сосонко)

Москва - I98I г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

17432-02

		Стр.
I.	Жилой дом в осях I–I8 с кранами двойной регулировки	4–I2
2.	Жилой дом в осях I–I8 с трехходовыми кранами	I3–2I
3.	Жилой дом в осях I8–36 с кранами двойной регулировки	22–30
4.	Жилой дом в осях I8–36 с трехходовыми кранами	3I–39

17432-02

СИСТЕМА С КРАНАМИ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА=25

Н НАС. ФАКТИЧ.=1392.3
Q СИСТЕМЫ= 341946

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	40
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

17432-02

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	25	-	-	-
1	20	5	1.58	1018
2	20	4	1.24	809
3	20	4	1.29	809
4	20	4	1.35	809
5	20	4	1.40	809
6	20	4	1.46	809
7	20	4	1.52	809
8	20	5	1.58	809
9	20	7	2.23	1040
9	25	6	2.05	1130
8	25	5	1.56	865
7	25	5	1.66	865
6	25	5	1.77	865
5	25	6	1.88	865
4	25	6	2.01	865
3	25	6	2.15	865
2	25	7	2.31	865
1	25	10	3.30	1100

СТОЯК- 2

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	5	1.80	1100
2	20	4	1.38	865
3	20	4	1.47	865
4	20	5	1.56	865
5	20	5	1.66	865
6	20	5	1.77	865
7	20	6	1.89	865
8	20	6	2.04	865
9	20	9	3.12	1130
9	20	4	1.31	740
8	20	2	.54	400
7	20	2	.60	410
6	20	2	.66	420
5	20	2	.70	420
4	20	2	.76	430
3	20	2	.83	440
2	20	3	.90	450
1	20	6	1.87	720

СТОЯК- 3

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.57	800
3	20	5	1.66	800
4	20	5	1.75	800
5	20	5	1.84	800
6	20	6	1.93	800
7	20	6	2.05	800
8	20	6	2.17	800
9	20	21	6.93	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.80	1360
8	20	2	.80	820
7	20	3	.85	820
6	20	3	.93	820
5	20	3	1.00	820
4	20	3	1.08	820
3	20	3	1.16	820
2	20	4	1.25	820
1	20	9	2.90	1310

СТОЯК- 5

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.57	1000
2	15	3	.91	640
3	15	3	.96	640
4	20	3	.95	640
5	20	3	1.00	640
6	20	3	1.05	640
7	20	3	1.10	640
8	20	3	1.15	640
9	20	8	2.54	1090
9	20	4	1.21	760
8	20	2	.46	400
7	20	2	.49	400
6	20	2	.55	410
5	20	2	.61	420
4	20	2	.65	420
3	20	2	.72	430
2	20	2	.79	440
1	20	5	1.73	730

СТОЯК- 6

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.56	1000
2	15	3	.91	640
3	15	3	.95	640
4	20	3	.94	640
5	20	3	.99	640
6	20	3	1.04	640
7	20	3	1.09	640
8	20	3	1.15	640
9	20	7	2.52	1090
9	20	3	1.18	760
8	20	2	.43	400
7	20	2	.49	410
6	20	2	.55	420
5	20	2	.58	420
4	20	2	.62	420
3	20	2	.69	430
2	20	2	.75	440
1	20	5	1.66	730

17432-02

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.77	1360
8	15	3	.86	820
7	20	3	.85	820
6	20	3	.92	820
5	20	3	1.00	820
4	20	3	1.08	820
3	20	3	1.16	820
2	20	4	1.25	820
1	20	8	2.60	1210

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	5	1.55	1000
2	20	3	.88	640
3	20	3	.93	640
4	20	3	.98	640
5	20	3	1.03	640
6	20	3	1.09	640
7	20	3	1.14	640
8	20	4	1.20	640
9	20	8	2.68	1090
9	20	4	1.27	760
8	20	2	.49	400
7	20	2	.53	400
6	20	2	.59	410
5	20	2	.65	420
4	20	2	.70	420
3	20	2	.76	430
2	20	2	.84	440
1	20	5	1.82	730

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	1.86	1360
8	15	3	.92	820
7	15	3	.99	820
6	20	3	.99	820
5	20	3	1.07	820
4	20	3	1.16	820
3	20	4	1.25	820
2	20	4	1.37	820
1	20	9	3.17	1310

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.58	800
3	20	5	1.67	800
4	20	5	1.76	800
5	20	5	1.85	800
6	20	6	1.94	800
7	20	6	2.06	800
8	20	6	2.18	800
9	20	21	6.96	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.85	1360
8	15	3	.90	820
7	15	3	.97	820
6	15	3	1.04	820
5	20	3	1.04	820
4	20	3	1.13	820
3	20	4	1.22	820
2	20	4	1.33	820
1	20	8	2.75	1210

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.59	1000
2	15	3	.93	640
3	15	3	.97	640
4	15	3	1.02	640
5	20	3	1.01	640
6	20	3	1.07	640
7	20	3	1.13	640
8	20	3	1.18	640
9	20	8	2.60	1090
9	20	4	1.24	760
8	20	2	.48	400
7	20	2	.51	400
6	20	2	.57	410
5	20	2	.64	420
4	20	2	.68	420
3	20	2	.74	430
2	20	2	.81	440
1	20	5	1.79	730

17432-02

СТОЯК-13

N ЭТ	АУЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.58	1000
2	15	3	.92	640
3	15	3	.97	640
4	15	3	1.02	640
5	20	3	1.01	640
6	20	3	1.06	640
7	20	3	1.12	640
8	20	3	1.17	640
9	20	8	2.57	1090
9	20	4	1.22	760
8	20	2	.46	400
7	20	2	.50	400
6	20	2	.56	410
5	20	2	.62	420
4	20	2	.66	420
3	20	2	.73	430
2	20	2	.80	440
1	20	5	1.76	730

СТОЯК-14

N ЭТ	АУЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.79	1360
8	15	3	.87	820
7	15	3	.94	820
6	15	3	1.00	820
5	20	3	1.01	820
4	20	3	1.09	820
3	20	3	1.17	820
2	20	4	1.26	820
1	20	9	2.95	1310

СТОЯК-15

N ЭТ	АУЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.59	800
3	20	5	1.69	800
4	20	5	1.79	800
5	20	6	1.89	800
6	20	6	2.02	800
7	20	6	2.14	800
8	20	7	2.27	800
9	20	22	7.46	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	АУЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	4	1.28	890
2	20	3	.87	650
3	20	3	.88	630
4	20	3	.88	610
5	20	3	.91	600
6	20	3	.93	590
7	20	3	.95	580
8	20	3	.98	570
9	20	5	1.77	840
9	20	5	1.56	850
8	20	4	1.19	660
7	20	4	1.28	660
6	20	4	1.37	660
5	20	4	1.47	660
4	20	5	1.58	660
3	20	5	1.72	660
2	20	5	1.85	660
1	20	8	2.70	830

СТОЯК-17

N ЭТ	АУЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	1.88	1350
8	20	3	1.00	880
7	20	3	1.08	880
6	20	3	1.18	880
5	20	4	1.27	880
4	20	4	1.40	880
3	20	5	1.54	880
2	20	5	1.72	880
1	20	10	3.39	1270

СТОЯК-18

N ЭТ	АУЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	1.87	1350
8	20	3	.99	880
7	20	3	1.07	880
6	20	3	1.16	880
5	20	4	1.26	880
4	20	4	1.39	880
3	20	4	1.52	880
2	20	5	1.67	880
1	20	10	3.28	1270

17432-02

СТОЯК-19

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	4	1.24	960
5	20	4	1.32	960
6	20	4	1.40	960
7	20	4	1.48	960
8	20	5	1.57	960
9	20	9	2.95	1390
9	20	4	1.32	830
8	20	2	.73	530
7	20	2	.77	530
6	20	3	.86	550
5	20	3	.95	560
4	20	3	1.01	560
3	20	3	1.13	580
2	20	4	1.27	600
1	20	6	2.18	850

СТОЯК-20

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.43	910
2	15	3	.98	660
3	15	3	.98	640
4	15	3	1.02	630
5	15	3	1.07	630
6	15	3	1.13	630
7	20	3	1.13	630
8	20	4	1.20	630
9	20	6	2.16	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.53	960
2	20	5	1.68	960
1	20	10	3,22	1320

СТОЯК-21

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.42	910
2	15	3	.97	660
3	15	3	.98	640
4	15	3	1.01	630
5	15	3	1.07	630
6	15	3	1.13	630
7	15	4	1.19	630
8	20	4	1.21	630
9	20	6	2.17	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.61	960
2	20	5	1.77	960
1	20	9	3.18	1320

СТОЯК-22

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	4	1.21	960
5	20	4	1.29	960
6	20	4	1.36	960
7	20	4	1.45	960
8	20	5	1.53	960
9	20	9	2.88	1390
9	20	4	1.28	830
8	20	2	.70	530
7	20	2	.74	530
6	20	2	.84	550
5	20	3	.91	560
4	20	3	.96	560
3	20	3	1.08	580
2	20	4	1.21	600
1	20	6	2.09	850

СТОЯК-23

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.81	1350
8	15	3	1.00	880
7	15	3	1.08	880
6	15	3	1.17	880
5	15	4	1.26	880
4	15	4	1.38	880
3	20	4	1.42	880
2	20	5	1.55	880
1	20	9	3.07	1270

СТОЯК-24

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.47	910
2	20	3	.95	660
3	20	3	.96	640
4	20	3	1.00	630
5	20	3	1.06	630
6	20	3	1.13	630
7	20	4	1.20	630
8	20	4	1.29	630
9	20	7	2.31	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.64	960
2	20	5	1.81	960
1	20	10	3.30	1320

СТОЯК-25

N ЭТ	А ЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ, ПРИБ.
Г	15	-	-
0	20	-	-
1	20	0	,00 0
2	20	0	,00 0
3	20	0	,00 0
4	20	4	1,28 960
5	20	4	1,36 960
6	20	4	1,44 960
7	20	5	1,53 960
8	20	5	1,63 960
9	20	9	3,05 1390
9	20	4	1,35 830
8	20	2	,75 530
7	20	2	,80 530
6	20	3	,89 550
5	20	3	,97 560
4	20	3	1,04 560
3	20	3	1,16 580
2	20	4	1,30 600
1	20	7	2,23 850

СТОЯК-26

N ЭТ	А ЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ, ПРИБ.
Г	15	-	-
0	20	-	-
1	15	0	,00 0
2	15	0	,00 0
3	15	0	,00 0
4	15	0	,00 0
5	15	0	,00 0
6	15	0	,00 0
7	15	0	,00 0
8	15	0	,00 0
9	15	0	,00 0
9	15	6	1,90 1350
8	15	3	1,09 880
7	20	3	1,09 880
6	20	4	1,19 880
5	20	4	1,31 880
4	20	4	1,45 880
3	20	5	1,59 880
2	20	5	1,77 880
1	20	10	3,48 1270

СТОЯК-27

N ЭТ	А ЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ, ПРИБ.
Г	15	-	-
0	20	-	-
1	15	0	,00 0
2	15	0	,00 0
3	15	0	,00 0
4	15	0	,00 0
5	15	0	,00 0
6	15	0	,00 0
7	15	0	,00 0
8	15	0	,00 0
9	15	0	,00 0
9	15	6	1,89 1350
8	15	3	1,07 880
7	15	3	1,16 880
6	20	3	1,17 880
5	20	4	1,28 880
4	20	4	1,41 880
3	20	5	1,55 880
2	20	5	1,72 880
1	20	10	3,41 1270

СТОЯК-28

N ЭТ	А ЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ, ПРИБ.
Г	15	-	-
0	20	-	-
1	15	0	,00 0
2	15	0	,00 0
3	20	0	,00 0
4	20	4	1,25 960
5	20	4	1,33 960
6	20	4	1,41 960
7	20	4	1,50 960
8	20	5	1,59 960
9	20	9	2,99 1390
9	20	4	1,33 830
8	20	2	,74 530
7	20	2	,78 530
6	20	3	,90 560
5	20	3	,96 560
4	20	3	1,02 560
3	20	3	1,15 580
2	20	4	1,28 600
1	20	7	2,22 850

СТОЯК-29

N ЭТ	А ЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ, ПРИБ.
Г	15	-	-
0	20	-	-
1	15	4	1,44 910
2	15	3	,98 660
3	15	3	1,00 640
4	15	3	1,03 630
5	15	3	1,09 630
6	15	3	1,15 630
7	15	4	1,22 630
8	20	4	1,24 630
9	20	7	2,22 910
9	20	0	,00 0
8	20	0	,00 0
7	20	0	,00 0
6	20	0	,00 0
5	20	0	,00 0
4	20	0	,00 0
3	20	5	1,58 960
2	20	6	1,86 960
1	20	10	3,38 1320

СТОЯК-30

N ЭТ	А ЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ, ПРИБ.
Г	15	-	-
0	20	-	-
1	15	4	1,44 910
2	15	3	,98 660
3	15	3	,99 640
4	15	3	1,02 630
5	15	3	1,08 630
6	15	3	1,15 630
7	15	4	1,21 630
8	15	4	1,30 630
9	20	7	2,22 910
9	20	0	,00 0
8	20	0	,00 0
7	20	0	,00 0
6	20	0	,00 0
5	20	0	,00 0
4	20	0	,00 0
3	20	5	1,70 960
2	20	6	1,87 960
1	20	10	3,40 1320

СТОЯК-31				СТОЯК-32			
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	-	-	-	-	Г	-	-	-	-
0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1	0	,00		0	1	0	,00		0
2	0	,00		0	2	0	,00		0
3	0	,00		0	3	0	,00		0
4	4	1,23		960	4	0	,00		0
5	4	1,30		960	5	0	,00		0
6	4	1,38		960	6	0	,00		0
7	4	1,46		960	7	0	,00		0
8	5	1,55		960	8	0	,00		0
9	9	2,91		1390	9	0	,00		0
9	4	1,30		830	9	5	1,82		1350
8	2	,71		530	8	3	1,01		880
7	2	,75		530	7	3	1,09		880
6	3	,87		560	6	3	1,18		880
5	3	,93		560	5	4	1,28		880
4	3	,99		560	4	4	1,39		880
3	3	1,11		580	3	4	1,52		880
2	4	1,24		600	2	5	1,65		880
1	6	2,15		850	1	10	3,23		1270

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ												
53	132	85	64	28	9	7	11	10	0	0	0	0

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ											ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ											
0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1712

17432-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				
		ГОСТ 3262-78:				
1			Д15,М	60		60
2			Д20,М	71		3
3			Д25,М	24		19
4			Д32,М	71		40
5			Д40,М	60		28
6			Д50,М	123		61
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М		25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М		31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ				
		МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР				
9			Д15	27		0
10			Д20	2		0
11			Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ				
		11Б66БК:				
12			Д20	31		0
13			Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ				
		10Б19БК ИСП.3				
14			Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С				
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ				
		ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3				
15			Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
16		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ		1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)				
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				

NN поз	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ГОСТ 3262-78:			
17		Д15,М	730		11
18		Д20,М	1213		82
19		Д25,М	27		0
	ГОСТ 10944-75	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ			
20		КДР Д15	79		0
21		КДР Д20	281		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОД-			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
22		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
23		Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
24		ЭКМ	599,2		
25		СЕК	1712		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
26		С КОЖУХОМ КВ20-10-600	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА .8-КГ/КВ,М

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

17432-02

СИСТЕМА С ТРЕХХОДОВЫМИ КРАНАМИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА=25

Н НАС. ФАКТИЧ.=1389.5
Q СИСТЕМЫ= 341946

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	50
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	.М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

17432-02

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	25	-	-	-
1	20	5	1,58	1018
2	20	4	1,24	809
3	20	4	1,30	809
4	20	4	1,35	809
5	20	4	1,41	809
6	20	4	1,46	809
7	20	4	1,52	809
8	20	5	1,58	809
9	20	7	2,24	1040
9	25	6	2,05	1130
8	25	5	1,56	865
7	25	5	1,66	865
6	25	5	1,77	865
5	25	6	1,88	865
4	25	6	2,02	865
3	25	6	2,16	865
2	25	7	2,31	865
1	25	10	3,31	1100

СТОЯК- 2

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	5	1,77	1100
2	20	4	1,40	865
3	20	4	1,47	865
4	20	5	1,55	865
5	20	5	1,64	865
6	20	5	1,75	865
7	20	5	1,85	865
8	20	6	1,96	865
9	20	8	2,86	1130
9	20	4	1,34	740
8	20	2	,58	400
7	20	2	,64	410
6	20	2	,70	420
5	20	2	,74	420
4	20	2	,80	430
3	20	3	,86	440
2	20	3	,94	450
1	20	5	1,85	720

СТОЯК- 3

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1,57	800
3	20	5	1,66	800
4	20	5	1,75	800
5	20	5	1,84	800
6	20	6	1,93	800
7	20	6	2,05	800
8	20	6	2,17	800
9	20	21	6,93	2035
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	5	1,77	1360
8	20	3	,85	820
7	20	3	,92	820
6	20	3	,99	820
5	20	3	1,06	820
4	20	3	1,14	820
3	20	4	1,21	820
2	20	4	1,31	820
1	20	8	2,85	1310

СТОЯК- 5

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1,55	1000
2	15	3	,95	640
3	20	3	,94	640
4	20	3	,98	640
5	20	3	1,03	640
6	20	3	1,08	640
7	20	3	1,13	640
8	20	3	1,18	640
9	20	7	2,36	1090
9	20	4	1,23	760
8	20	2	,50	400
7	20	2	,54	400
6	20	2	,59	410
5	20	2	,65	420
4	20	2	,69	420
3	20	2	,75	430
2	20	2	,81	440
1	20	5	1,69	730

СТОЯК- 6

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1,54	1000
2	15	3	,95	640
3	20	3	,93	640
4	20	3	,98	640
5	20	3	1,02	640
6	20	3	1,07	640
7	20	3	1,12	640
8	20	3	1,17	640
9	20	7	2,34	1090
9	20	4	1,22	760
8	20	2	,50	400
7	20	2	,55	410
6	20	2	,60	420
5	20	2	,64	420
4	20	2	,67	420
3	20	2	,74	430
2	20	2	,80	440
1	20	5	1,67	730

17432-02

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1,75	1360
8	15	3	.90	820
7	20	3	.90	820
6	20	3	.97	820
5	20	3	1,04	820
4	20	3	1,12	820
3	20	4	1,20	820
2	20	4	1,30	820
1	20	7	2,51	1210

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	5	1,53	1000
2	20	3	,92	640
3	20	3	,97	640
4	20	3	1,02	640
5	20	3	1,06	640
6	20	3	1,12	640
7	20	3	1,17	640
8	20	4	1,23	640
9	20	7	2,47	1090
9	20	4	1,29	760
8	20	2	,54	400
7	20	2	,57	400
6	20	2	,63	410
5	20	2	,69	420
4	20	2	,73	420
3	20	2	,79	430
2	20	3	,86	440
1	20	5	1,80	730

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1,81	1360
8	15	3	.94	820
7	20	3	.94	820
6	20	3	1,02	820
5	20	3	1,09	820
4	20	3	1,17	820
3	20	4	1,25	820
2	20	4	1,35	820
1	20	9	2,92	1310

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1,58	800
3	20	5	1,67	800
4	20	5	1,76	800
5	20	5	1,85	800
6	20	6	1,94	800
7	20	6	2,06	800
8	20	6	2,19	800
9	20	21	6,99	2035
9	20	0	,00	0
8	20	0	,00	0
7	20	0	,00	0
6	20	0	,00	0
5	20	0	,00	0
4	20	0	,00	0
3	20	0	,00	0
2	20	0	,00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1,81	1360
8	15	3	.94	820
7	15	3	1,01	820
6	20	3	1,01	820
5	20	3	1,09	820
4	20	3	1,17	820
3	20	4	1,25	820
2	20	4	1,36	820
1	20	8	2,62	1210

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1,57	1000
2	15	3	.96	640
3	15	3	1,01	640
4	20	3	1,00	640
5	20	3	1,05	640
6	20	3	1,10	640
7	20	3	1,15	640
8	20	4	1,21	640
9	20	7	2,44	1090
9	20	4	1,28	760
8	20	2	,53	400
7	20	2	,56	400
6	20	2	,62	410
5	20	2	,68	420
4	20	2	,72	420
3	20	2	,78	430
2	20	3	,85	440
1	20	5	1,78	730

17432-02

СТОЯК-13

N ЭТ	ДЧС УЗ	ДЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.56	1000
2	15	3	.96	640
3	15	3	1.00	640
4	20	3	.99	640
5	20	3	1.04	640
6	20	3	1.09	640
7	20	3	1.14	640
8	20	4	1.20	640
9	20	7	2.42	1090
9	20	4	1.26	760
8	20	2	.52	400
7	20	2	.55	400
6	20	2	.61	410
5	20	2	.67	420
4	20	2	.71	420
3	20	2	.77	430
2	20	2	.84	440
1	20	5	1.74	730

СТОЯК-14

N ЭТ	ДЧС УЗ	ДЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.76	1360
8	15	3	.91	820
7	15	3	.97	820
6	20	3	.97	820
5	20	3	1.05	820
4	20	3	1.12	820
3	20	4	1.20	820
2	20	4	1.30	820
1	20	8	2.82	1310

СТОЯК-15

N ЭТ	ДЧС УЗ	ДЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.59	800
3	20	5	1.69	800
4	20	5	1.79	800
5	20	6	1.89	800
6	20	6	2.02	800
7	20	6	2.15	800
8	20	7	2.28	800
9	20	22	7.46	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	ДЧС УЗ	ДЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	4	1.29	890
2	20	3	.89	650
3	20	3	.90	630
4	20	3	.90	610
5	20	3	.93	600
6	20	3	.95	590
7	20	3	.97	580
8	20	3	.99	570
9	20	5	1.72	840
9	20	5	1.56	850
8	20	4	1.20	660
7	20	4	1.29	660
6	20	4	1.38	660
5	20	4	1.47	660
4	20	5	1.57	660
3	20	5	1.69	660
2	20	5	1.82	660
1	20	8	2.59	830

СТОЯК-17

N ЭТ	ДЧС УЗ	ДЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.84	1350
8	20	3	1.02	880
7	20	3	1.10	880
6	20	4	1.19	880
5	20	4	1.30	880
4	20	4	1.42	880
3	20	5	1.54	880
2	20	5	1.70	880
1	20	9	3.17	1270

СТОЯК-18

N ЭТ	ДЧС УЗ	ДЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.82	1350
8	20	3	1.01	880
7	20	3	1.09	880
6	20	3	1.18	880
5	20	4	1.27	880
4	20	4	1.38	880
3	20	4	1.50	880
2	20	5	1.63	880
1	20	9	3.05	1270

СТОЯК-19

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.28	960
5	20	4	1.35	960
6	20	4	1.41	960
7	20	4	1.49	960
8	20	5	1.57	960
9	20	8	2.72	1390
9	20	4	1.35	830
8	20	2	.78	530
7	20	2	.81	530
6	20	3	.90	550
5	20	3	.98	560
4	20	3	1.04	560
3	20	3	1.15	580
2	20	4	1.27	600
1	20	6	2.11	850

СТОЯК-20

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.42	910
2	15	3	1.01	660
3	15	3	1.02	640
4	15	3	1.05	630
5	15	3	1.10	630
6	20	3	1.10	630
7	20	3	1.16	630
8	20	4	1.22	630
9	20	6	2.04	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.58	960
2	20	5	1.72	960
1	20	9	3.13	1320

СТОЯК-21

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.41	910
2	15	3	1.00	660
3	15	3	1.01	640
4	15	3	1.04	630
5	15	3	1.09	630
6	20	3	1.09	630
7	20	3	1.15	630
8	20	4	1.20	630
9	20	6	2.02	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.62	960
2	20	5	1.77	960
1	20	9	3.03	1320

СТОЯК-22

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	4	1.24	960
5	20	4	1.31	960
6	20	4	1.38	960
7	20	4	1.45	960
8	20	4	1.52	960
9	20	8	2.63	1390
9	20	4	1.30	830
8	20	2	.74	530
7	20	2	.78	530
6	20	3	.86	550
5	20	3	.94	560
4	20	3	1.00	560
3	20	3	1.11	580
2	20	4	1.22	600
1	20	6	2.04	850

СТОЯК-23

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.77	1350
8	15	3	1.04	880
7	15	3	1.12	880
6	15	4	1.19	880
5	20	4	1.23	880
4	20	4	1.33	880
3	20	4	1.45	880
2	20	5	1.57	880
1	20	9	2.95	1270

СТОЯК-24

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.45	910
2	20	3	.98	660
3	20	3	.99	640
4	20	3	1.02	630
5	20	3	1.08	630
6	20	3	1.14	630
7	20	4	1.20	630
8	20	4	1.27	630
9	20	6	2.12	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.64	960
2	20	5	1.78	960
1	20	10	3.22	1320

17432-02

СТОЯК-25

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.31	960
5	20	4	1.37	960
6	20	4	1.45	960
7	20	4	1.52	960
8	20	5	1.60	960
9	20	8	2.78	1390
9	20	4	1.38	830
8	20	2	.79	530
7	20	2	.83	530
6	20	3	.92	550
5	20	3	1.00	560
4	20	3	1.06	560
3	20	3	1.17	580
2	20	4	1.30	600
1	20	6	2.15	850

СТОЯК-26

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.85	1350
8	15	3	1.10	880
7	20	3	1.11	880
6	20	4	1.19	880
5	20	4	1.30	880
4	20	4	1.43	880
3	20	5	1.55	880
2	20	5	1.70	880
1	20	9	3.20	1270

СТОЯК-27

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.83	1350
8	15	3	1.09	880
7	20	3	1.10	880
6	20	3	1.18	880
5	20	4	1.27	880
4	20	4	1.38	880
3	20	4	1.50	880
2	20	5	1.63	880
1	20	9	3.05	1270

СТОЯК-28

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.28	960
5	20	4	1.35	960
6	20	4	1.42	960
7	20	4	1.50	960
8	20	5	1.57	960
9	20	8	2.73	1390
9	20	4	1.35	830
8	20	2	.78	530
7	20	2	.82	530
6	20	3	.93	560
5	20	3	.98	560
4	20	3	1.05	560
3	20	3	1.16	580
2	20	4	1.28	600
1	20	6	2.12	850

СТОЯК-29

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.43	910
2	15	3	1.01	660
3	15	3	1.03	640
4	15	3	1.06	630
5	15	3	1.11	630
6	20	3	1.11	630
7	20	3	1.16	630
8	20	4	1.23	630
9	20	6	2.05	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.59	960
2	20	5	1.85	960
1	20	9	3.16	1320

СТОЯК-30

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.42	910
2	15	3	1.01	660
3	15	3	1.02	640
4	15	3	1.05	630
5	15	3	1.10	630
6	20	3	1.10	630
7	20	3	1.16	630
8	20	4	1.22	630
9	20	6	2.03	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.67	960
2	20	5	1.82	960
1	20	9	3.12	1320

17432-02

СТОЯК-31				СТОЯК-32			
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-	0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0	1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0	2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0	3	15	0	.00	0
4	20	4	1.25	960	4	15	0	.00	0
5	20	4	1.33	960	5	15	0	.00	0
6	20	4	1.39	960	6	15	0	.00	0
7	20	4	1.47	960	7	15	0	.00	0
8	20	5	1.54	960	8	15	0	.00	0
9	20	8	2.68	1390	9	15	0	.00	0
9	20	4	1.32	830	9	15	5	1.78	1350
8	20	2	.76	530	8	15	3	1.05	880
7	20	2	.80	530	7	15	3	1.13	880
6	20	3	.91	560	6	15	4	1.20	880
5	20	3	.96	560	5	20	4	1.24	880
4	20	3	1.02	560	4	20	4	1.35	880
3	20	3	1.13	580	3	20	4	1.46	880
2	20	4	1.26	600	2	20	5	1.59	880
1	20	6	2.09	850	1	20	9	2.99	1270

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ												
48	131	94	70	24	9	10	11	2	*0	0	0	0

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ											ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ											
0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1685

17432-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-			
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО			
		ГОСТ 3262-78:			
1		Д15,М	62		62
2		Д20,М	69		1
3		Д25,М	24		19
4		Д32,М	71		40
5		Д40,М	47		20
6		Д50,М	136		69
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М	25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М	31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ			
		МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР			
9		Д15	28		0
10		Д20	1		0
11		Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ			
		САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ			
		11Б66БК:			
12		Д20	31		0
13		Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ			
		САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ			
		10Б19БК ИСП.3			
14		Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С			
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ			
		ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3			
15		Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
16		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ	1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)			
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-			
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО			

17432-02

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ГОСТ 3262-78:			
17		Д15,М	512		11
18		Д20,М	1432		82
19		Д25,М	27		0
20	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д15	56		0
21	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д20	304		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОД-			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
22		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
23		Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
24		ЭКМ	589.7		
25		СЕК	1685		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
26		С КОЖУХОМ КВ20-10-600	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА .8-КГ/КВ,М

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

17432-02

СИСТЕМА С КРАНАМИ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА=25

Н НАС. ФАКТИЧ.=1395,8
Q СИСТЕМЫ= 341656

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	50
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

17432-02

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	25	-	-	-
1	20	5	1,58	1018
2	20	4	1,24	809
3	20	4	1,29	809
4	20	4	1,35	809
5	20	4	1,40	809
6	20	4	1,46	809
7	20	4	1,52	809
8	20	5	1,58	809
9	20	7	2,23	1040
9	25	о	2,05	1130
8	25	5	1,56	865
7	25	5	1,66	865
6	25	5	1,77	865
5	25	6	1,88	865
4	25	6	2,01	865
3	25	6	2,15	865
2	25	7	2,31	865
1	25	10	3,30	1100

СТОЯК- 2

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	5	1,80	1100
2	20	4	1,38	865
3	20	4	1,47	865
4	20	5	1,56	865
5	20	5	1,66	865
6	20	5	1,77	865
7	20	6	1,89	865
8	20	6	2,04	865
9	20	9	3,12	1130
9	20	4	1,31	740
8	20	2	,54	400
7	20	2	,60	410
6	20	2	,66	420
5	20	2	,70	420
4	20	2	,76	430
3	20	2	,83	440
2	20	3	,90	450
1	20	6	1,87	720

СТОЯК- 3

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ	10	6580
2	20	5	1.57	800
3	20	5	1.65	800
4	20	5	1.74	800
5	20	5	1.83	800
6	20	6	1.92	800
7	20	6	2.04	800
8	20	6	2.16	800
9	20	20	6.91	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	5	1.80	1360
8	20	2	,80	820
7	20	3	,85	820
6	20	3	,93	820
5	20	3	1.00	820
4	20	3	1.08	820
3	20	3	1.16	820
2	20	4	1.25	820
1	20	9	2.90	1310

СТОЯК- 5

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1,57	1000
2	15	3	,91	640
3	15	3	,96	640
4	20	3	,95	640
5	20	3	1,00	640
6	20	3	1,05	640
7	20	3	1,10	640
8	20	3	1,15	640
9	20	7	2,53	1090
9	20	4	1,19	760
8	20	2	,45	400
7	20	2	,48	400
6	20	2	,54	410
5	20	2	,60	420
4	20	2	,64	420
3	20	2	,70	430
2	20	2	,77	440
1	20	5	1,70	730

СТОЯК- 6

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.56	1000
2	15	3	.91	640
3	15	3	.95	640
4	20	3	.94	640
5	20	3	.99	640
6	20	3	1.04	640
7	20	3	1.09	640
8	20	3	1.15	640
9	20	7	2.51	1090
9	20	3	1.18	760
8	20	2	,43	400
7	20	2	,49	410
6	20	2	,55	420
5	20	2	,58	420
4	20	2	,62	420
3	20	2	,69	430
2	20	2	,75	440
1	20	5	1.66	730

17432-02

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.77	1360
8	15	3	.85	820
7	20	3	.85	820
6	20	3	.92	820
5	20	3	1.00	820
4	20	3	1.08	820
3	20	3	1.16	820
2	20	4	1.25	820
1	20	8	2.59	1210

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	5	1.54	1000
2	20	3	.88	640
3	20	3	.93	640
4	20	3	.98	640
5	20	3	1.03	640
6	20	3	1.09	640
7	20	3	1.14	640
8	20	4	1.20	640
9	20	8	2.67	1090
9	20	4	1.27	760
8	20	2	.49	400
7	20	2	.53	400
6	20	2	.59	410
5	20	2	.65	420
4	20	2	.70	420
3	20	2	.76	430
2	20	2	.84	440
1	20	5	1.82	730

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.85	1360
8	15	3	.90	820
7	15	3	.97	820
6	20	3	.97	820
5	20	3	1.05	820
4	20	3	1.13	820
3	20	4	1.22	820
2	20	4	1.34	820
1	20	9	3.10	1310

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.58	800
3	20	5	1.67	800
4	20	5	1.76	800
5	20	5	1.85	800
6	20	6	1.94	800
7	20	6	2.06	800
8	20	6	2.18	800
9	20	21	6.96	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.85	1360
8	15	3	.90	820
7	15	3	.97	820
6	15	3	1.04	820
5	20	3	1.04	820
4	20	3	1.13	820
3	20	4	1.22	820
2	20	4	1.33	820
1	20	8	2.74	1210

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.59	1000
2	15	3	.93	640
3	15	3	.97	640
4	15	3	1.02	640
5	20	3	1.01	640
6	20	3	1.07	640
7	20	3	1.12	640
8	20	3	1.18	640
9	20	8	2.60	1090
9	20	4	1.24	760
8	20	2	.47	400
7	20	2	.51	400
6	20	2	.57	410
5	20	2	.63	420
4	20	2	.67	420
3	20	2	.74	430
2	20	2	.81	440
1	20	5	1.78	730

17432-02

СТОЯК-13

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.58	1000
2	15	3	.92	640
3	15	3	.96	640
4	15	3	1.01	640
5	20	3	1.00	640
6	20	3	1.06	640
7	20	3	1.11	640
8	20	3	1.17	640
9	20	8	2.57	1090
9	20	4	1.22	760
8	20	2	.46	400
7	20	2	.50	400
6	20	2	.56	410
5	20	2	.62	420
4	20	2	.66	420
3	20	2	.73	430
2	20	2	.80	440
1	20	5	1.75	730

СТОЯК-14

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.79	1360
8	15	3	.87	820
7	15	3	.94	820
6	15	3	1.05	820
5	20	3	1.01	820
4	20	3	1.08	820
3	20	3	1.17	820
2	20	4	1.26	820
1	20	9	2.95	1310

СТОЯК-15

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.59	800
3	20	5	1.69	800
4	20	5	1.79	800
5	20	6	1.89	800
6	20	6	2.02	800
7	20	6	2.14	800
8	20	7	2.27	800
9	20	22	7.46	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	25	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	4	1.28	890
2	20	3	.87	650
3	20	3	.88	630
4	20	3	.88	610
5	20	3	.91	600
6	20	3	.93	590
7	20	3	.95	580
8	20	3	.98	570
9	20	5	1.77	840
9	20	5	1.56	850
8	20	4	1.19	660
7	20	4	1.28	660
6	20	4	1.37	660
5	20	4	1.47	660
4	20	5	1.57	660
3	20	5	1.71	660
2	20	5	1.84	660
1	20	8	2.68	830

СТОЯК-17

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	1.88	1350
8	20	3	1.00	880
7	20	3	1.08	880
6	20	3	1.13	880
5	20	4	1.27	880
4	20	4	1.40	880
3	20	5	1.54	880
2	20	5	1.72	880
1	20	10	3.39	1270

СТОЯК-18

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	1.87	1350
8	20	3	.99	880
7	20	3	1.07	880
6	20	3	1.16	880
5	20	4	1.26	880
4	20	4	1.39	880
3	20	4	1.52	880
2	20	5	1.67	880
1	20	10	3.28	1270

17432-02

СТОЯК-19

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.24	960
5	20	4	1.32	960
6	20	4	1.40	960
7	20	4	1.48	960
8	20	5	1.57	960
9	20	9	2.95	1390
9	20	4	1.32	830
8	20	2	.73	530
7	20	2	.77	530
6	20	3	.86	550
5	20	3	.95	560
4	20	3	1.01	560
3	20	3	1.13	580
2	20	4	1.26	600
1	20	6	2.17	850

СТОЯК-20

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	4	1.43	910
2	15	3	.97	660
3	15	3	.98	640
4	15	3	1.02	630
5	15	3	1.07	630
6	15	3	1.13	630
7	20	3	1.13	630
8	20	4	1.19	630
9	20	6	2.15	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	4	1.52	960
2	20	5	1.65	960
1	20	9	3.15	1320

СТОЯК-21

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	4	1.42	910
2	15	3	.97	660
3	15	3	.98	640
4	15	3	1.01	630
5	15	3	1.06	630
6	15	3	1.12	630
7	15	4	1.19	630
8	20	4	1.20	630
9	20	6	2.16	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.61	960
2	20	5	1.77	960
1	20	9	3.17	1320

СТОЯК-22

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	4	1.21	960
5	20	4	1.29	960
6	20	4	1.36	960
7	20	4	1.45	960
8	20	5	1.53	960
9	20	8	2.87	1390
9	20	4	1.27	830
8	20	2	.69	530
7	20	2	.74	530
6	20	2	.82	550
5	20	3	.89	560
4	20	3	.95	560
3	20	3	1.07	580
2	20	4	1.20	600
1	20	6	2.07	850

СТОЯК-23

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.81	1350
8	15	3	1.00	880
7	15	3	1.08	880
6	15	3	1.17	880
5	15	4	1.26	880
4	15	4	1.38	880
3	20	4	1.42	880
2	20	5	1.55	880
1	20	9	3.07	1270

СТОЯК-24

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	4	1.48	910
2	15	3	1.00	660
3	20	3	.96	640
4	20	3	1.00	630
5	20	3	1.06	630
6	20	3	1.13	630
7	20	4	1.20	630
8	20	4	1.29	630
9	20	7	2.32	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.64	960
2	20	5	1.81	960
1	20	10	3.29	1280

17432-02

СТОЯК-25

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.28	960
5	20	4	1.36	960
6	20	4	1.44	960
7	20	5	1.53	960
8	20	5	1.64	960
9	20	9	3.06	1390
9	20	4	1.36	830
8	20	2	.75	530
7	20	2	.80	530
6	20	3	.89	550
5	20	3	.98	560
4	20	3	1.05	560
3	20	3	1.17	580
2	20	4	1.31	600
1	20	7	2.39	890

СТОЯК-26

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.85	1350
8	15	3	1.04	880
7	20	3	1.05	880
6	20	3	1.15	880
5	20	4	1.26	880
4	20	4	1.40	880
3	20	5	1.54	880
2	20	7	2.22	980
1	20	5	1.57	780

СТОЯК-27

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	6	1.89	1350
8	15	3	1.07	880
7	15	3	1.16	880
6	15	4	1.25	880
5	20	4	1.28	880
4	20	4	1.42	880
3	20	5	1.55	880
2	20	5	1.73	880
1	20	11	3.83	1370

СТОЯК-28

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.25	960
5	20	4	1.33	960
6	20	4	1.41	960
7	20	4	1.49	960
8	20	5	1.58	960
9	20	9	2.96	1390
9	20	4	1.32	830
8	20	2	.73	530
7	20	2	.77	530
6	20	3	.89	560
5	20	3	.95	560
4	20	3	1.01	560
3	20	3	1.13	580
2	20	4	1.26	600
1	20	6	2.17	850

СТОЯК-29

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.44	910
2	15	3	.98	660
3	15	3	1.00	640
4	15	3	1.03	630
5	15	3	1.09	630
6	15	3	1.15	630
7	15	4	1.22	630
8	20	4	1.24	630
9	20	7	2.22	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.58	960
2	20	6	1.86	960
1	20	10	3.38	1320

СТОЯК-30

N ЭТ	ДУЗ	ЧСК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.44	910
2	15	3	.98	660
3	15	3	.99	640
4	15	3	1.02	630
5	15	3	1.08	630
6	15	3	1.15	630
7	15	4	1.21	630
8	15	4	1.30	630
9	20	7	2.22	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.70	960
2	20	6	1.87	960
1	20	10	3.40	1320

17432-02

СТОЯК-31					СТОЯК-32				
N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,	N ЭТ	ДЛЧС УЗ	СК	Р ПРИБ	Q ПРИБ,
Г	15	-	-	-	Г	20	-	-	-
О	20	-	-	-	О	15	-	-	-
1	15	0	,00	0	1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0	2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0	3	15	0	,00	0
4	20	4	1,23	960	4	15	0	,00	0
5	20	4	1,30	960	5	15	0	,00	0
6	20	4	1,38	960	6	15	0	,00	0
7	20	4	1,46	960	7	15	0	,00	0
8	20	5	1,55	960	8	15	0	,00	0
9	20	9	2,91	1390	9	15	0	,00	0
9	20	4	1,30	830	9	15	5	1,84	1350
8	20	2	,71	530	8	15	3	1,02	880
7	20	2	,75	530	7	15	3	1,11	880
6	20	3	,87	560	6	15	4	1,20	880
5	20	3	,93	560	5	15	4	1,31	880
4	20	3	,99	560	4	15	4	1,44	880
3	20	3	1,11	580	3	15	5	1,57	880
2	20	4	1,24	600	2	15	5	1,74	880
1	20	6	2,15	850	1	15	10	3,38	1270

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ												
53	131	86	66	27	10	7	11	7	1	0	0	0

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ										ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ											
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1704

17432-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО-				
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО				
		ГОСТ 3262-78:				
1			Д15,М	63		62
2			Д20,М	71		3
3			Д25,М	24		19
4			Д32,М	71		40
5			Д40,М	47		20
6			Д50,М	136		69
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М		25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М		31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ				
		МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР				
9			Д15	27		0
10			Д20	2		0
11			Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ				
		11Б66БК:				
12			Д15	1		0
13			Д20	30		0
14			Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ				
		САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ				
		10Б19БК ИСП.3				
15			Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С				
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ				
		ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3				
16			Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
17		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ		1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)				
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ БО-				

№№ поз	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО			
		ГОСТ 3262-78:			11
18		Д15,М	743		82
19		Д20,М	1209		0
20		Д25,М	27		
	ГОСТ 10944-75	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ			0
21		КДР Д15	81		0
22		КДР Д20	278		
		РЕГИСТР ИЗ БОДОГАЗОПРОВОД-			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
23		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
24		Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
25		ЭКМ	596,4		
26		СЕК	1704		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
27		С КОЖУХОМ КВ20-10-600	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА ,8-КГ/КВ.М

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СИСТЕМА С ТРЕХХОДОВЫМИ КРАНАМИ

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА+25

Н НАС. ФАКТИЧ.=1390.0
Q СИСТЕМЫ= 341656

ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАГИСТРАЛЕЙ И ГЛАВНОГО СТОЯКА

N ВЕТВИ	N МАГИСТР. УЧАСТКА	ДИАМЕТР УЧАСТКА
1	01	32
1	02	40
1	03	40
1	04	50
1	05	50
1	М1	50
2	01	32
2	02	40
2	03	50
2	04	50
2	05	50
2	06	70
2	М1	70
3	01	32
3	02	32
3	03	32
3	04	40
3	05	50
3	06	50
3	М2	50
4	01	32
4	02	32
4	03	40
4	04	50
4	05	50
4	06	50
4	07	50
4	М2	50
-	МГ-1	70
-	МО-1	70
-	МГ-2	80
-	МО-2	80
-	ГЛ.С	80

17432-02

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СТОЯК- 1

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	25	-	-	-
1	20	5	1,58	1018
2	20	4	1,24	809
3	20	4	1,30	809
4	20	4	1,35	809
5	20	4	1,41	809
6	20	4	1,46	809
7	20	4	1,52	809
8	20	5	1,58	809
9	20	7	2,24	1040
9	25	6	2,05	1130
8	25	5	1,56	865
7	25	5	1,66	865
6	25	5	1,77	865
5	25	6	1,88	865
4	25	6	2,02	865
3	25	6	2,16	865
2	25	7	2,31	865
1	25	10	3,31	1100

СТОЯК- 2

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	5	1,77	1100
2	20	4	1,40	865
3	20	4	1,47	865
4	20	5	1,55	865
5	20	5	1,64	865
6	20	5	1,75	865
7	20	5	1,85	865
8	20	6	1,96	865
9	20	8	2,86	1130
9	20	4	1,34	740
8	20	2	,58	400
7	20	2	,64	410
6	20	2	,70	420
5	20	2	,74	420
4	20	2	,80	430
3	20	3	,86	440
2	20	3	,94	450
1	20	5	1,85	720

СТОЯК- 3

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
О	20	-	-	-
1	20	КВ	10	6580
2	20	5	1.57	800
3	20	5	1.66	800
4	20	5	1.75	800
5	20	5	1.84	800
6	20	6	1.93	800
7	20	6	2.05	800
8	20	6	2.17	800
9	20	21	6.93	2035
9	20	0	,00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК- 4

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	5	1,77	1360
8	20	3	.85	820
7	20	3	.92	820
6	20	3	,99	820
5	20	3	1,06	820
4	20	3	1,14	820
3	20	4	1,21	820
2	20	4	1,31	820
1	20	8	2,85	1310

СТОЯК- 5

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.55	1000
2	15	3	,95	640
3	20	3	.94	640
4	20	3	,98	640
5	20	3	1,03	640
6	20	3	1,08	640
7	20	3	1,13	640
8	20	3	1,18	640
9	20	7	2,36	1090
9	20	4	1.23	760
8	20	2	,50	400
7	20	2	,54	400
6	20	2	,59	410
5	20	2	,65	420
4	20	2	,69	420
3	20	2	,75	430
2	20	2	.81	440
1	20	5	1,69	730

СТОЯК- 6

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-
1	15	5	1.54	1000
2	15	3	,95	640
3	20	3	,93	640
4	20	3	.98	640
5	20	3	1.02	640
6	20	3	1.07	640
7	20	3	1.12	640
8	20	3	1.17	640
9	20	7	2.34	1090
9	20	4	1.22	760
8	20	2	.50	400
7	20	2	,55	410
6	20	2	,60	420
5	20	2	.64	420
4	20	2	.67	420
3	20	2	.74	430
2	20	2	.80	440
1	20	5	1.67	730

СТОЯК- 7

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.75	1360
8	15	3	.90	820
7	20	3	.90	820
6	20	3	.97	820
5	20	3	1.04	820
4	20	3	1.12	820
3	20	4	1.20	820
2	20	4	1.30	820
1	20	7	2.51	1210

СТОЯК- 8

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	5	1.53	1000
2	20	3	.92	640
3	20	3	.97	640
4	20	3	1.02	640
5	20	3	1.06	640
6	20	3	1.12	640
7	20	3	1.17	640
8	20	4	1.23	640
9	20	7	2.47	1090
9	20	4	1.29	760
8	15	2	.54	400
7	20	2	.57	400
6	20	2	.63	410
5	20	2	.69	420
4	20	2	.73	420
3	20	2	.79	430
2	20	3	.86	440
1	20	5	1.80	730

СТОЯК- 9

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.81	1360
8	15	3	.94	820
7	20	3	.94	820
6	20	3	1.01	820
5	20	3	1.09	820
4	20	3	1.17	820
3	20	4	1.25	820
2	20	4	1.35	820
1	20	9	2.91	1310

СТОЯК-10

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	20	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.58	800
3	20	5	1.67	800
4	20	5	1.76	800
5	20	5	1.85	800
6	20	6	1.94	800
7	20	6	2.06	800
8	20	6	2.19	800
9	20	21	6.99	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-11

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.81	1360
8	15	3	.94	820
7	15	3	1.01	820
6	20	3	1.01	820
5	20	3	1.09	820
4	20	3	1.16	820
3	20	4	1.25	820
2	20	4	1.35	820
1	20	8	2.62	1210

СТОЯК-12

N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.57	1000
2	15	3	.96	640
3	15	3	1.01	640
4	20	3	1.00	640
5	20	3	1.05	640
6	20	3	1.10	640
7	20	3	1.15	640
8	20	4	1.21	640
9	20	7	2.44	1090
9	20	4	1.28	760
8	20	2	.53	400
7	20	2	.56	400
6	20	2	.62	410
5	20	2	.68	420
4	20	2	.72	420
3	20	2	.78	430
2	20	3	.85	440
1	20	5	1.78	730

17432-02

СТОЯК-13

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	5	1.56	1000
2	15	3	.96	640
3	15	3	1.00	640
4	20	3	.99	640
5	20	3	1,04	640
6	20	3	1.09	640
7	20	3	1.14	640
8	20	4	1.20	640
9	20	7	2.42	1090
9	20	4	1.26	760
8	20	2	.52	400
7	20	2	.55	400
6	20	2	.61	410
5	20	2	.67	420
4	20	2	.71	420
3	20	2	.77	430
2	20	2	.84	440
1	20	5	1.74	730

СТОЯК-14

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	5	1,76	1360
8	15	3	,91	820
7	15	3	,97	820
6	20	3	,97	820
5	20	3	1,05	820
4	20	3	1,12	820
3	20	4	1,20	820
2	20	4	1,30	820
1	20	8	2.82	1310

СТОЯК-15

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	КВ10		6580
2	20	5	1.59	800
3	20	5	1.69	800
4	20	5	1.79	800
5	20	6	1.89	800
6	20	6	2.02	800
7	20	6	2.15	800
8	20	7	2.28	800
9	20	22	7.46	2035
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
2	20	0	.00	0
1	20	РЕГИСТР		800

СТОЯК-16

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	25	-	-	-
0	20	-	-	-
1	20	4	1.29	890
2	20	3	.89	650
3	20	3	.90	630
4	20	3	.90	610
5	20	3	.93	600
6	20	3	.95	590
7	20	3	.97	580
8	20	3	.99	570
9	20	5	1,72	840
9	20	5	1.56	850
8	20	4	1.20	660
7	20	4	1,29	660
6	20	4	1.38	660
5	20	4	1.47	660
4	20	5	1.57	660
3	20	5	1.69	660
2	20	5	1.82	660
1	20	8	2,59	830

СТОЯК-17

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	,00	0
2	15	0	,00	0
3	15	0	,00	0
4	15	0	,00	0
5	15	0	,00	0
6	15	0	,00	0
7	15	0	,00	0
8	15	0	,00	0
9	15	0	,00	0
9	15	5	1,84	1350
8	20	3	1.02	880
7	20	3	1,10	880
6	20	4	1,19	880
5	20	4	1,30	880
4	20	4	1.42	880
3	20	5	1,54	880
2	20	5	1,70	880
1	20	9	3,17	1270

СТОЯК-18

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.82	1350
8	20	3	1.01	880
7	20	3	1.09	880
6	20	3	1.18	880
5	20	4	1.27	880
4	20	4	1.38	880
3	20	4	1.50	880
2	20	5	1.63	880
1	20	9	3.05	1270

СТОЯК-19

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0
3	20	0	.00	0
4	20	4	1.28	960
5	20	4	1.35	960
6	20	4	1.41	960
7	20	4	1.49	960
8	20	5	1.57	960
9	20	8	2.72	1390
9	20	4	1.35	830
8	20	2	.78	530
7	20	2	.81	530
6	20	3	.90	550
5	20	3	.98	560
4	20	3	1.04	560
3	20	3	1.15	580
2	20	4	1.27	600
1	20	6	2.11	850

СТОЯК-20

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.42	910
2	15	3	1.01	660
3	15	3	1.02	640
4	15	3	1.05	630
5	15	3	1.10	630
6	20	3	1.10	630
7	20	3	1.16	630
8	20	4	1.22	630
9	20	6	2.04	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.58	960
2	20	5	1.72	960
1	20	9	3.13	1320

СТОЯК-21

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.41	910
2	15	3	1.00	660
3	15	3	1.01	640
4	15	3	1.04	630
5	15	3	1.09	630
6	20	3	1.09	630
7	20	3	1.15	630
8	20	4	1.20	630
9	20	6	2.02	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.62	960
2	20	5	1.77	960
1	20	9	3.03	1320

СТОЯК-22

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	20	4	1.24	960
5	20	4	1.31	960
6	20	4	1.38	960
7	20	4	1.45	960
8	20	4	1.52	960
9	20	8	2.63	1390
9	20	4	1.30	830
8	20	2	.74	530
7	20	2	.78	530
6	20	3	.86	550
5	20	3	.94	560
4	20	3	1.00	560
3	20	3	1.11	580
2	20	4	1.22	600
1	20	6	2.04	850

СТОЯК-23

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	0	.00	0
2	15	0	.00	0
3	15	0	.00	0
4	15	0	.00	0
5	15	0	.00	0
6	15	0	.00	0
7	15	0	.00	0
8	15	0	.00	0
9	15	0	.00	0
9	15	5	1.77	1350
8	15	3	1.04	880
7	15	3	1.12	880
6	15	4	1.19	880
5	20	4	1.23	880
4	20	4	1.33	880
3	20	4	1.45	880
2	20	5	1.57	880
1	20	9	2.95	1270

СТОЯК-24

N ЭТ	А УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-
0	20	-	-	-
1	15	4	1.45	910
2	20	3	.98	660
3	20	3	.99	640
4	20	3	1.02	630
5	20	3	1.08	630
6	20	3	1.14	630
7	20	4	1.20	630
8	20	4	1.27	630
9	20	6	2.12	910
9	20	0	.00	0
8	20	0	.00	0
7	20	0	.00	0
6	20	0	.00	0
5	20	0	.00	0
4	20	0	.00	0
3	20	5	1.64	960
2	20	5	1.78	960
1	20	9	3.10	1280

СТОЯК-25				СТОЯК-26				СТОЯК-27			
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-	О	20	-	-	-	О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0	1	15	0	.00	0	1	15	0	.00	0
2	20	0	.00	0	2	15	0	.00	0	2	15	0	.00	0
3	20	0	.00	0	3	15	0	.00	0	3	15	0	.00	0
4	20	4	1.31	960	4	15	0	.00	0	4	15	0	.00	0
5	20	4	1.37	960	5	15	0	.00	0	5	15	0	.00	0
6	20	4	1.45	960	6	15	0	.00	0	6	15	0	.00	0
7	20	4	1.52	960	7	15	0	.00	0	7	15	0	.00	0
8	20	5	1.60	960	8	15	0	.00	0	8	15	0	.00	0
9	20	8	2.77	1390	9	15	0	.00	0	9	15	0	.00	0
9	20	4	1.37	830	9	15	5	1.79	1350	9	15	5	1.83	1350
8	20	2	.79	530	8	20	3	1.00	880	8	15	3	1.09	880
7	20	2	.83	530	7	20	3	1.09	880	7	20	3	1.10	880
6	20	3	.91	550	6	20	3	1.17	880	6	20	3	1.18	880
5	20	3	1.00	560	5	20	4	1.27	880	5	20	4	1.27	880
4	20	3	1.05	560	4	20	4	1.39	880	4	20	4	1.38	880
3	20	3	1.17	580	3	20	4	1.52	880	3	20	4	1.50	880
2	20	4	1.29	600	2	20	6	2.07	980	2	20	5	1.63	880
1	20	7	2.27	890	1	20	4	1.50	780	1	20	10	3.38	1370

СТОЯК-28				СТОЯК-29				СТОЯК-30			
N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.	N ЭТ	Д УЗ	ЧС СК	F ПРИБ	Q ПРИБ.
Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-	Г	15	-	-	-
О	20	-	-	-	О	20	-	-	-	О	20	-	-	-
1	15	0	.00	0	1	15	4	1.43	910	1	15	4	1.42	910
2	15	0	.00	0	2	15	3	1.01	660	2	15	3	1.01	660
3	20	0	.00	0	3	15	3	1.03	640	3	15	3	1.02	640
4	20	4	1.28	960	4	15	3	1.06	630	4	15	3	1.05	630
5	20	4	1.35	960	5	15	3	1.11	630	5	15	3	1.10	630
6	20	4	1.42	960	6	20	3	1.11	630	6	20	3	1.10	630
7	20	4	1.50	960	7	20	3	1.16	630	7	20	3	1.16	630
8	20	5	1.57	960	8	20	4	1.23	630	8	20	4	1.22	630
9	20	8	2.73	1390	9	20	6	2.05	910	9	20	6	2.03	910
9	20	4	1.35	830	9	20	0	.00	0	9	20	0	.00	0
8	20	2	.78	530	8	20	0	.00	0	8	20	0	.00	0
7	20	2	.82	530	7	20	0	.00	0	7	20	0	.00	0
6	20	3	.93	560	6	20	0	.00	0	6	20	0	.00	0
5	20	3	.98	560	5	20	0	.00	0	5	20	0	.00	0
4	20	3	1.05	560	4	20	0	.00	0	4	20	0	.00	0
3	20	3	1.16	580	3	20	5	1.59	960	3	20	5	1.67	960
2	20	4	1.28	600	2	20	5	1.85	960	2	20	5	1.82	960
1	20	6	2.12	850	1	20	9	3.16	1320	1	20	9	3.12	1320

17432-02

СТОЯК-31				СТОЯК-32			
N ЭТ	ДЛЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ.	N ЭТ	ДЛЧС УЗ	F СК	Q ПРИБ.
6	15 -	-	-	6	15 -	-	-
0	20 -	-	-	0	20 -	-	-
1	15 0	.00	0	1	15 0	.00	0
2	15 0	.00	0	2	15 0	.00	0
3	15 0	.00	0	3	15 0	.00	0
4	20 4	1.25	960	4	15 0	.00	0
5	20 4	1.33	960	5	15 0	.00	0
6	20 4	1.39	960	6	15 0	.00	0
7	20 4	1.47	960	7	15 0	.00	0
8	20 5	1.54	960	8	15 0	.00	0
9	20 8	2.68	1390	9	15 0	.00	0
9	20 4	1.32	830	9	15 5	1.78	1350
8	20 2	.76	530	8	15 3	1.05	880
7	20 2	.80	530	7	15 3	1.13	880
6	20 3	.91	560	6	15 4	1.20	880
5	20 3	.96	560	5	20 4	1.24	880
4	20 3	1.02	560	4	20 4	1.35	880
3	20 3	1.13	580	3	20 4	1.46	880
2	20 4	1.26	600	2	20 5	1.59	880
1	20 6	2.08	850	1	20 9	2.99	1270

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ													
48	132	95	68	24	10	10	10	2	0	0	0	0	

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ										ВСЕГО
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	СЕКЦИЙ
КОЛИЧЕСТВО РАДИАТОРОВ,ШТ											
0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1680

17432-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00)

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО- ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-78:			
1		Д15,М	63		63
2		Д20,М	71		1
3		Д25,М	24		19
4		Д32,М	71		40
5		Д40.М	47		20
6		Д50,М	136		69
7	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 76Х2,8,М	25		12
8	ГОСТ 10704-76	ТРУБА 89Х2,8,М	31		15
	ГОСТ 18161-72	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18БР			
9		Д15	28		0
10		Д20	1		0
11		Д25	3		0
	ГОСТ 2704-77	КРАН КОНУСНЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б6БК:			
12		Д20	31		0
13		Д25	1		0
	ГОСТ 22595-77	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК ИСП.3			
14		Д15	68		0
	ГОСТ 8437-75	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч6БР ИСП.3			
15		Д80	4		0
	903-04-13	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
16		КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ	1		0
	ОТО	ПЛЕНИЕ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00)			
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ЛЕГКИХ ВО- ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПО			

NN ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МАССА ЕД.КГ	ПРИМ
		ГОСТ 3262-75:			
17		Д15,М	513		11
18		Д20,М	1439		82
19		Д25,М	27		0
20	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д15	55		0
21	ГОСТ 10944-75	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КРТ Д20	304		0
		РЕГИСТР ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОД			
		НЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75			
22		Д20,М	13		0
		КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ			
23		Т.МАЕВСКОГО	32		0
	ГОСТ 8690-75	РАДИАТОР М140-АО			
24		ЭКМ	588.0		
25		СЕК	1680		
	ГОСТ 20849-75	КОНВЕКТОР ВЫСОКИЙ			
26		С КОЖУХОМ КВ20-10-600	3		

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МЕТАЛЛА .8-КГ/КВ.М

ПРИМЕЧАНИЕ:В ГРАФЕ "ПРИМ" УКАЗАНА ДЛИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

gost.e-ecolog.ru