ГОССТРОЙ
РСФСР
КБ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
им. А.А.ЯКУШЕВА

СЕРИЯ 135-КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ, БЛОК-СЕКЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368.88

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

135-0368.88-СО

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ БЛОК-СЕКЦИИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Наименование блок-секции	Планировочное решение первого этажа			
	I	основное	II	с колясочной
рядовая				

23326-07

				ПРИВЯЗАН:
ИНВ№				

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 135-КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, БЛОК-СЕКЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27-КВАРТИРНАЯ
РЯДОВАЯ 3-4-4

135-0368.88-С.О

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Проект утвержден Госстроем РСФСР
постановление №40 от 21.04.86г.

Рабочие чертежи введены в действие КБ по железобетону
приказ №101 от 31.08.88 г.

Разработан КБ по железобетону
им. А.А.Якушева

Главный инженер КБ Афанасьев П.Г.

				Привязан
Инв.№				

Перечень спецификации оборудования

Лист	Обозначение	Наименование	Стр	Примечание
1÷4	135-0368.88 СО ОВ.1-1	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ	3÷6	
1÷4	135-0368.88 СО ВКГ.1-1	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВКГ	7÷10	
1÷7	135-0368.88 СО Э.1-1	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки Э	11÷17	
1÷3	135-0368.88 СО СС.1-1	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС	18÷20	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

АЛЬБОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования — страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Термометр технический стеклянный ртутный П-5.1-240-48	ГОСТ2823-73*	шт.	796		4321221108		4	
	Манометр МО 250-160-05	ГОСТ2405-80	шт.	796		4212131302		5	
	Водосчетчик СТВТ 1-65	ТУ25-02-281-431-78	шт.	796		421320		1	
	Регулятор УРРД-М ⌀25		шт.	796				1	
	Электронасос ЦВЦ 6.3-3.5 / ЦВЦ 4-2.8		шт.	796				1	
	Клапан регулирующий ⌀15	25ч 943иж	шт.	796				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Н. контр.	Цветкова	
Зав. отд.	Фрейдин	
Рук. бриг.	Бобринева	
Инженер	Сасина	

Привязан:

135-0368.88 СО ОВ.1-1

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦБ По железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудов. кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	1. Кран проходной двойной регулировки муфтовый латунный	КРД-15	шт.	796				9	0.20
		каталог ЦКБА							
	2.	КРД-20						126	0.33
		каталог ЦКБА	шт.	796					
	3. Кран для выпуска воздуха типа Маевского 14 МI	СТД 70736	шт.	796				8	0.14
	4. Кран пробко-спускной сальниковый латунный исп.3 ф15	10 Б-19 бК	шт.	796				16	0.6
	5. Вентиль муфтовый запорный ф15	15 КЧ-18 П	шт.	796				1	0.7
	6. ф20		шт.	796				7	1.4
	7. Кран проходной конусный сальниковый муфтовый ф15	11 Б 6бК	шт.	796				2	0.52
	8. ф20	11 Б 6бК	шт.	796				14	0.54
	9. Радиатор отопительный чугунный $t_н = -20$ °С	МС 140	экм	084				161.2	22.45
		ГОСТ 8690-75*	секц.					520	7.6
	10. $t_н = -25$ °С		экм	084				175.77	
			секц.					567	
	11. Однослойные панели $t_н = -30$ °С		экм	084				185.69	
			секц.					599	
	12. Трехслойные панели $t_н = -30$ °С		экм	0.84				157.17	
			секц.					507	

135-0333.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

135-0368.88 СО ОВ.1-1

Лист 2

23326-07 5

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 $t_н$=-35°С		ЭКМ	084				162.13	22.45
			СЕКЦ.					523	7.6
	14 $t_н$=-40°С		ЭКМ	084				178.25	
			СЕКЦ.					575	
	15 Трубопровод из водогазопроводных накатных стальных гладкообрезных труб по ГОСТ 3262-75* табл. 2 ⌀15		М	006				121	1.08
	16 ⌀20		М	006				474	1.45
	17 ⌀25		М	006				7	2.02
	18 ⌀32		М	006				31	2.64
	19 ⌀40		М	006				16	3.26
	20 ⌀50		М	006				5	4.14
	21 Конвектор высокий с кожухом КВ 20-10-600	ГОСТ 20849-75*	ЭКМ	796				1	77.55
	22 Кронштейн для водогазопроводных труб ⌀20	4.904-69 ТП3-01	ШТ.	796				36	
	23 ⌀25	ТП3-02	ШТ.	796				21	
	24 ⌀32	ТП3-03	ШТ.	796				93	
	25 ⌀40	ТП3-04	ШТ.	796				64	
	26 Хомут для крепления труб ⌀50	ТП3-05	ШТ.	796				20	
	27 Конструкция теплоизоляционная, компл. δ=40	7.903.9-2.1							
	Полуцилиндры из минеральной ваты ГОСТ 4640-84	7.903.9-2.1-17	$М^3$	113				1.0	
	Стеклопластик ТУ6-11-145-80	7.903.9-2.1-42	$М^2$	055				30.0	
	Изол	ГОСТ 6617-76	КГ					2.2	
	28 Кронштейн для чугунных радиаторов t=-20°С	ОП-5	ШТ.	796				470	0.274
	29 t=-25°С	4.904-69 В.1	ШТ.	796				463	0.274
	t=-30°С		ШТ.	796				439	0.274

135-0333.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31 $t_н = -30°C$		шт.	796				441	0.274
	32 $t_н = -35°C$		шт.	796				447	0.274
	33 $t_н = -40°C$		шт.	796				469	0.274
	34 Дроссельная шайба ∅ 12	ГОСТ 19904-74	шт.	796				2	
	35 ∅ 7		шт.	796				1	
	36 ∅ 5		шт.	796				1	
	37 ∅ 10		шт.	796				1	
	38 ∅ 9		шт.	796				1	
	Узел управления								
	1 Задвижка стальная ∅50	30ч 41 нж	шт.	796				2	15.1
	2 Грязевик 16-40 т34.01 / 16-50 т.34.01	4.903-10 в.8	шт.	796				1/1	15.8
	3 Вентиль запорный муфтовый ∅25	15Б 16К	шт.	796				4	0.78
	4 Трехходовой кран для манометра	14МТ-16	шт.	796				9	0.4
	5 Оправа для термометра	ГОСТ3029-75	шт.	796				4	
	6 Отборное устройство	3К4-46-76	шт.	796				17	
	7. Бобышка для термометра	3К4-146-75	шт.	796				6	0.2
	8 Вентиль запорный фланцевый ∅32/∅40	15К4 19п2	шт.	796				3/7	4.3
	Вентиляция /вариант россыпью/								
	Решетки жалюзийные 120×200	13448-82	шт.	796				106	
	/вариант санкабин/								
	Решетки жалюзийные 120×200	13448-82	шт.	796				54	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74								
	$S = 0.55$ 200×200		$м^2$	006				86	

135-0333.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	1. Плита газовая	ПГ4	шт.	796				27(27)	
		ГОСТ 10798-87							
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I Оборудование								
	1. Унитаз, компл.:	ТП-КВ	шт.	796				27(-)	
		ГОСТ 22847-85							
	а) бачок и арматура к нему	БНК-БП	шт.	796				27(-)	
		ГОСТ 21485.5-76							
	2. Умывальник разм. 550х420, компл.:	УМПК 26с	шт.	796				27(-)	
		ГОСТ 23759-85							
	а) сифон пластмассовый	СБ ПУВ	шт.	796				27(-)	
		ГОСТ 23412-79							
	3. Ванна чугунная, компл.:	ВЧ-1700	шт.	796				27(-)	
		ГОСТ 1154-80							
	а) смеситель общий для ванны и умывальника	См-ВУ-Шл	шт.	796				27(-)	
		ГОСТ 25809-83							
	б) сифон напольный чугунный и выпуск	ГОСТ 23289-78	шт.	796				27(-)	

Примечания

Количество, указанное в скобках относится к варианту с санитарно-техническими кабинами

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан:

135-0368.88 СО ВКГ.1-1

Н. контр.	Молчанова	
Зав. отд.	Фрейдин	
Гл. конс.	Молчанова	
Рук. бриг.	Репчина	
Ст. инж.	Шашурина	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВКГ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа. № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Мойка чугунная эмалированная разм. 500х600, комп. :		МЧ-1-М	шт.	796				27 (27)	
			ГОСТ 7506-83							
	А) смеситель		СМ-М-ВКЦ	шт.	796				27 (27)	
			ГОСТ 25809-83							
	Б) сифон пластмассовый бутылочный		СБПУ	шт.	796				27 (27)	
			ГОСТ 23412-79							
	Система В1									
	1. Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ф15	15кч18р2	шт.	796				82 (28)	
		ф20	ГОСТ 18161-72*	шт.	796				6 (6)	
		ф25		шт.	796				9 (9)	
	2. Кран поливочный	ф25		шт.	796				2 (2)	
	3. Трубопровод из легких оцинкованных труб	ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006				118/10 (48/10)	
		ф20		м	006				90/15 (90/15)	
		ф25		м	006				148/68 (68/68)	
	4. Трубопровод из легких неоцинкованных труб (гильзы)	ф40	ГОСТ 3262-75*	м	006				26 (26)	
	Система Т3, Т4									
	1. Вентиль запорный муфтовый латунный	ф15	15Б1БК	шт.	796				55 (28)	
		ф25	ГОСТ 9086-76*	шт.	796				6 (6)	
		ф20	15Б1БР	шт.	796				7 (7)	
	2. Трубопровод из легких оцинкованных труб	ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006				92/10 (42/10)	
		ф20		м	006				138/25 (138/25)	
		ф25		м	006				115/45 (45/45)	

Примечание

1. В системах В1, Т3, Т4, К1 количество, указанное в скобках относится к варианту с санитарно-техническими кабинами.
2. Для систем В1, Т3, Т4 в числителе указано общее количество труб, в знаменателе - количество труб, подлежащих изоляции.

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

135-0368.88 СО ВКГ.1-1

Лист 2

23326-07 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа. № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Ø32							45(-)	
	Трубопровод из легких неоцинкованных труб (гильзы)	Ø40		М	006				31(31)	
	Система К1									
	1 Трубы пластмассовые канализационные (ПВД)	Ø50	ГОСТ 22689.3-79	М	006				176(123)	
		Ø100		М	006				210(102)	
	2 Трубопровод из легких неоцинкованных труб	Ø32	ГОСТ 3262-75*	М	006				14(14)	
	3 Вентиль запорный фланцевый	Ø32	1549 р2	шт.	796				3(3)	
			ГОСТ 18722-73							
	4 Фланец стальной приварной Ру=6 кгс/см²	Ø32	ГОСТ 12820-80	шт.	796				2(2)	
	5 Насос ручной „Родник"		Р-1, 6-20	шт.	796				1(1)	
	6 Сифон-ревизия двухоборотный СФ 110д	Ø50	ГОСТ 6924-73	шт.	796				2(2)	
	Система К2									
	1 Трубопровод из чугунных канализационных труб	Ø100	ГОСТ 6942.3-80	М	006				~~10~~ 10	
	2 Трубопровод из стальных электросварных труб	Ø108х4	ГОСТ 10704-76*	М	006				~~2~~ 2	
	3 Трубопровод напорный из полиэтилена (ПВД)	Ø100	ГОСТ 18599-73	М	006				~~63~~ 34	
	4 Водосточная воронка	Ø100	ВР-1 ТУ-36-УССР-696-75	шт.	796				~~4~~ 1	
	Система Г1									
	1 Кран муфтовый чугунный	Ø15	11ч 3бк	шт	796				~~-~~ 1	
	2	Ø25	ГОСТ 12154-74*	шт	796				~~3~~ 3	
	3	Ø40	11ч 3бк	шт	796				~~1~~ 1	

Примечания.

Для системы К2 в числителе указано количество труб и воронок для варианта с безрулонной кровлей, в знаменателе - количество труб и воронок для варианта с рулонной кровлей.

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования обозначение документа. № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 12154-74*	шт.	796					
	4. Кран пробковый муфтовый латунный	ф15	11б12бк	шт.	796				27/27	
			ГОСТ 16155-70							
	5. Трубы стальные электросварные прямошовные	ф18х1.2	ГОСТ 10705-80	м	006				43/65	
		ф28х2	Вст. 2сп 2	м	006				85/85	
		ф38х2	ГОСТ 380-71*	м	006				15/15	
		ф45х2		м	006				12/12	
	6. Трубопровод из легких неоцинкованных труб	ф40							14/14	
	Конструкция теплоизоляционная, компл.:									
	А. Антикоррозийное покрытие изолом		ГОСТ 20429-85	$м^2$	055					
	Б. Изделия из минеральной ваты		ГОСТ 9573-72*	$м^3$	113					
	В. Стеклоткань марки СТФ		ТУ 84-481-74	$м^2$	055					

Примечание

Для системы Г1 в числителе указано количество труб для основного варианта, в знаменателе - количество труб для варианта с электрощитовой.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

135-0368 СО ВКГ.1-1

Лист 4

23326-07 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов: завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	1. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	1.1. Электроизделия мэтп								
	1.1.1. Звонок электрический	ЗВЛ-220	шт	796		346864		27	
		ГОСТ 7220-80Е							
	1.1.2. Кнопка к звонку	КЗ по ГОСТ 1027-81	шт	796		346429		27	
	Оборудование светотехническое								
	Светильники с лампами накаливания								
	1.1.3. подвесной до 100 вт.	НСП02-100/Р51	шт	796		3461110581		17	
		ЛСТ16.05.15.04675							
	1.1.4 до 200 вт.	НСП09.200/Р50	шт	796		346111		4/6	
		ТУ16.545340-81							
	1.1.5. потолочный до 100 вт.	НП02.0-100/Р20	шт.	796		346141		—	
		ТУ16.535.825-74							
	1.1.6. Настенный	НБ06-100/Р20	"	796		346141		34	
		ТУ16.535.825-74							
	Светильники с люминесцентными лампами								
	1.1.7 на две лампы 2х40 вт.	ЛП002х40	"	796		346142		27/28	
		ТУ16-535.368-79							

Количество в знаменателе дано для варианта с электрощитовой

* Для варианта со сплошными панелями перекрытий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр. Лукин

Зав. отд. Фрейдин

Вед. конс. Андрющенко

Привязан:

135-0368.88 СО-ЭО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

КБ по железобетону им. А.А. Якушева.

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение докум. и опросного лист.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа люминесцентная белого цвета								
	1.1.8 40 Вт	ЛБ-40	шт	796		3467131135		54/56	
		ТУ16-545.264-75							
	1.1.9. Стартер 220В	80С-220	"	796		346922		54/56	
		ГОСТ 8799-75							
	1.1.10 Лампа накаливания общего назначения 220-230В								
	40 Вт	6220-230-40	шт.	796		3466112106		—	
		ГОСТ 2239-79							
	60 Вт	6215-225-60	шт.	796		34661131 08		25	
		ГОСТ 2239-79							
	150 Вт.	3215-225-150	шт.	796		3466116114		4/6	
		ГОСТ 2239-79							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение докум. и опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия.								
1.1.10	Провод с алюминиевой жилой поливинилхлоридной	ГОСТ 6323-79							
	изоляцией: 1х25-380	АПВ	км	008		3551301105		0,16	
1.1.11	1х10-380	АПВ	км	008		3551330104		0,24	
1.1.12	1х6-380	АПВ	км	008		3551330103		—	
1.1.13	1х4-380	АПВ	км	008		3551330102		0,1	
1.1.14	1х2-380	АПВ	км	008		3551330101		0,8	
1.1.15	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной	ГОСТ 6323-79							
	изоляцией: 2х2-380	АППВ	км	008		355330101		1,4/1,5*	
1.1.16	3х2-380	АППВ	км	008		355330104		0,9	
1.1.17	3х4-380	АППВ	км	008		355330102		0,4	
1.1.18	Провод телефонный распределительный	ГОСТ 20575-752							
	однопарный емк 1х2х0,4	ТРП	км	008		357511		0,07	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и опорного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1 Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.1.1 Труба винипластовая Ф25 мм	ТУ6-19-99-78	км	008		3449654212		0.3	
	2.1.2 Ф40 мм	ТУ6-19-99-78	км	008		3449654213		0.05	
	2.1.3 Труба асбестоцементная Ф100 мм	ТУ21-24.63-75	км	008		578631		0.006	

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение докум. и опросного лист.	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	2.2.1. Патрон подвесной пластмассовый	Е27Н12П-02	шт	796		346411		27	
		ГОСТ 27462-80							
	2.2.2. Патрон настенный пластмассовый	Е27ФП-02	шт	796		346411		36/90*	
		ГОСТ 27462-80							
	2.2.3. Выключатель однополюсный для скрытой установки 6.3А	С-1-02-6/220	шт	796		346422		130	
	2.2.4. Выключатель однополюсный для скрытой установки на две цепи 6.3А	С-2-02-6/220	шт	796		346422		30	
	2.2.5. Выключатель однополюсный брызгозащищенный 6.3А.	С-1-1р44-17-6/220	шт.	796		346421		12/14	
		ГОСТ 7397-76							
	2.2.6. Розетка штепсельная для скрытой установки 6.3А.	РШ-Ц-2-С-02 6/220	шт	796		346443		280	
	2.2.7. Розетка штепсельная для скрытой установки на два направления 6.3А.	2Н-РШ-П-2-С-01 /220	шт	796		346443		30/40*	
	2.2.8. Розетка штепсельная третьим заземляющим контактом 10А для скрытой установки.	РШ-Ц-2П-С-02 10/220	шт	796		346443		27	
		ГОСТ 7396-85							
	2.2.9. Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 25А для скрытой установки	РШ-П-2П-С-25/220	шт	796		346432		27	
		ТУ16-526.385-76							
	2.2.10 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом на 10А для открытой установки.	РШ-П-2П-С-04 10/220	шт	796		346443		9	
		ГОСТ 7396-85							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель/для импортного оборудования-страна, фирма/.	Тип, марка оборудования. Обозначение докум. и опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.11. Розетка штепсельная для открытой установки 6.3А	РШ-Ц-20-15-6/220	шт.	796				1	
		ГОСТ 7396-75							
	2.2.12 Выключатель однополюсный для скрытой установки	АВ-01-2,5/220	шт.	796		346422		18	
		ТУ16-526.341-74							
	2.2.13 Блок выключателя и розетка	БСУ-3	шт	796		3464		27	
		ТУ20.5РСФСР1221-т							
	Электроизделия заводов ГЭМ.								
	2.2.14 Устройство вводно-распределительное. Опр.л ЭО ОЛист#4	ВРУ1-12.10УХЛ4С	шт.	796		3434362351		1	
	2.2.15 Устройство распределительное. Опросный л. ЭО ОЛист#4	ВРУ1-48-03УХЛ	шт.	796				1	
	2.2.16 Щиток этажный	ЩЭ3302УХЛ4	шт.	796		3434336721		9	
		ТУ36-2227-79							
	2.2.17 Ящик с понижающим трансформатором	ЯТЛ-0,25-23У3	шт	796		3434335041		2	
		ТУ36-631-76							
	2.2.18 Ящик протяжной	К654У2	шт.	796		3464741061		3	
		ТУ36-2057-81							
	2.2.19 Коробка протяжная	У272УХЛ3	шт	796		3464741321		40	
		ТУ36-1776-81							
	2.2.20 Розетка потолочная	РПУХЛ4	шт	796		3464741511		180	
		ТУ36-1451-82							
	2.2.21 Крюк для подвески люстр	У623УХЛ4	шт	796		3464731911		180	
	2.2.22 Крюк для подвески люстр.	4625УХЛ4	шт.	796		3464731321		126*	
		ТУ36-1451-82							
	2.2.23. Коробка для электроустановочных изделий.	КУВ-1м	шт.	796		3464742051		530	
		ТУ36-2383-81							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.24. Коробка ответвительная	У1977Х	шт.	796		3464742221		480/590*	
		ТУ36-1449-79							
	2.2.25. Крышка	КОН-1-04	шт.	796		3464747728 1		480/550*	
		ТУ36-1898-80							
	2.2.26 Люстровый зажим	КА-2,5	шт.	796		3449633101		390/280*	
		ТУ36-1927-82							
	2.2.27. Указатель световой	СУП-МУ2	шт.	796		3464745151		1	
		ТУ36-101-82							

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Телефонизация								
1	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, емк. 10×2×0.4	ТПП ГОСТ 22498-77 *	м	006				15	
2	тоже, емк. 20×2×0.4	ТПП	м	006				10	
3	тоже, емк. 30×2×0.4	ТПП	м	006				15	
	Радиотрансляция								
1	Провод трансляционный с пластмассовой изоляцией ГОСТ 10254-75	ПТПЖ-2×1.2	м	006		357751 0102		1250	
2	то же ГОСТ 10254-75	ПВЖ-1.8	м	006		357782 0102		10	
3	Стойка радиотрансляционная ТУ45-86	РС-I-1,9	шт	796		529531 5821		1	
4	Трансформатор абонентский унифицированный, мощ. 10 Вт ТУ 45-86	ТАМУ-10ТМ	шт	796		529535 6322		1	
	Телевидение								
1	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования. ТУ 201 РСФСР 11-362-29	АТКГ-4.1.6.12.1	шт	796		6577334200		1	
2	то же ТУ 201 РСФСР 11-362-29	АТКГ-2.1.1.32	шт	796		6577334300		1	
3	Усилитель антенный ТУ 201-РСФСР-11-362-79	ОТТУ-6-01-1,3,8,11	шт	796		6574421420		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Н. контр. Лукин

Зав. отд. Фрейдин

Вед. конс. Андрющенко

135-0368.88 СО. СС

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Устройство абонентское распределительное ТУ 201-РСФСР-11-324-75	УАР-6.1	шт	796		6571390401		9	
5	Кабель радиочастотный коаксиальный ГОСТ 11326.26-71	РК-75-9-12	м	006		3588121201		50	
6	Коробка фильтров сложения ТУ 201-РСФСР-11-310-78	КФСТ	шт	796				1	
7	Коробка антенная ТУ 201-РСФСР-11-264-78	АК-1	шт	796				1	
8	Мачта телевизионная Н=6 м ТУ 201-РСФСР-390-79	МТ-6/1	шт	796				1	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	Радиотрансляция								
1	Коробка универсальная ответвительная · ГОСТ 10040-75	УК-2Л	шт	796		5295333235		1	
2	то же, ограничительная ГОСТ 10040-75	УК-2	шт	796		5295333232		27	
3	Радиорозетка для открытой проводки ГОСТ 8659-78*	РПВ-1	шт	796		3464320000		99	
	Телефонизация								
1	Коробка распределительная телефонная емк. 10×2	КРТП	шт	796				3	
2	Муфта разветвительная, емк. 30×2 (20+10)	2РП-15	шт	796				1	
3	то же, емк. 20×2 (10+10)	2РП-15	шт	796				1	
	Трубы, материалы								
1	Сталь круглая d=8 мм	ГОСТ 5781-82	м	006				100	
2	то же, d=12 мм	ГОСТ 5781-82	м	006				5	
3	Сталь полосовая 40×4 мм	ГОСТ 103-76	м	006				10	
4	Лоток перфорированный l=2 м		шт	796				3	
5	Труба винипластовая ф25 мм	ТУ6-19-051-249-79	км	008				0.01	
6	Труба асбестоцементная	ТУ21-24-63-75	"	008				0.006	

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru