ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров для районов Западной Сибири

Альбом У

С м е т ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров
для районов Западной Сибири

Альбом У

С м е т ы

Сметная стоимость 46,33 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы 46,06 тыс.руб.
Стоимость 1 м3 здания 11,92 руб.
Стоимость 1 скотоместа 463,3 руб.

Разработан институтом
"СибЗНИИЭПсельстрой"

Утвержден :
Минсельхозом РСФСР
Приказ № 23/т от 28.06.85 г.

Введен в действие институтом
"СибЗНИИЭПсельстрой"
Приказ № 47/пр от 26.08.1985г.

/Главный инженер института К.Я.Мордвинов

Главный инженер проекта В.И.Ефремов

Начальник сметно-экономического отдела Е.П.Агеева

Тип. пр. 801-2-67.13.86 (V)

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА У

			Стр.
I.	Пояснительная записка		3
2.	Объектная смета № I		4
3.	Локальная смета № I-I	общестроительные работы	5
4.	Локальная смета № I-2	водопровод	28
5.	Локальная смета № I-3	электросиловое оборудование	32
6.	Локальная смета № I-4	технологическое оборудование	38
7.	Локальная смета №	общестроительные работы, вариант при снеговой нагрузке 100 кг/см2	41
8.	Ведомость потребности производственных ресурсов		45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство коровника на 100 сухостойных коров для районов Западной Сибири.

Сметы составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 Госстроя СССР.

Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по сборникам единичных расценок ЕРЕР-84 Госстроя СССР для I территориального района и сборникам единичных расценок и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, привязанных к местным условиям строительства Московской области в ценах и нормах, действующих с I.0I.84 г.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5%, на металлические конструкции 8,6%, на санитарно-технические работы 13,3%.

Плановые накопления в размере 8%.

Потребность ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам сборников элементных сметных норм на строительные работы СНиП IУ-2-82.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято :

- Фундаменты под рамы сборные железобетонные, ленточные бутобетонные ;
- Каркас из сборных железобетонных полурам ;
- стены из керамического кирпича, из трехслойных стеновых панелей ;
- кровля из волнистых асбестоцементных листов ;
- полы бетонные ;
- отмостка из бетона марки 100.

Составил Раздугин

Тип. пр. 801-2-67.13.86 (V)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство коровника на I00 сухостойных коров для районов Западной Сибири

Сметная стоимость - 46,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 5,I8 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и производственного инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
								основной заработной платы	эксплуатации машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Смета № I-I	Общестроительные работы	44,02	-	-	-	44,02	3,22	I,29	4,5I	м3	3885,8	II,33
2.	№ I-2	Водопровод	I,05	-	-	-	I,05	0,3I	0,02	0,33	"	3885,8	0,27
3.	№ I-3	Электросиловое оборудование	0,04	0,76	0,04	-	0,84	0,08	0,08	0,3	"	3885,8	0,22
4.	№ I-4	Технологическое оборудование	0,06	0,I3	0,23	-	0,42	0,02	0,02	0,04	"	3885,8	0,II
		ВСЕГО:	45,I7	0,89	0,27	-	46,33	3,63	I,4I	5,I8	"	3885,8	II,92

/Главный инженер института К.Я.Мордвинов

Главный инженер проекта В.И.Ефремов

Начальник отдела Е.П.Агеева

Составила Г.И.Минакова

Проверил В.Д.Ралдугин

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1292

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

801-2-67.13.86(V) ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АС1-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 44,027 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-27А Т4 1,11	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ	1000М2	1,62	0,95	2	- / 2	-	2 / 1
2	Е1-230 Т4 1,11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,32	37,18	12	- / 12	-	12 / 4
3	Е1-237 Т4 1,11 К=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,32	152,35	49	- / 49	-	49 / 17
4	Е1-183 Т4 1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ)	1000М3	0,22	161,28	35	- / 35	2	33 / 13
5	Е1-18Р	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО	1000М3	0,22	9,26	2	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=2	ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ					2		1
	6.Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,22	10,70	2	- 2	-	2 1
	7.С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	259,00	0,23	60	- -	-	- -
	8.Е1-65 Т4 1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,44	170,52	75	- 75	2	75 29
	9.Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД СТОЛБЫ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛОВ И РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ РП-1И ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОИЛКИ	100М3	0,90	120,00	108	- 108	108	- -
	10.Е1-960 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,04	89,40	4	- 4	4	- -
	11.Е1-231 Т4 1,11 Т4 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	0,24	38,15	9	- 9	-	9 3
	12.Е1-238 Т4 1,11 К=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,24	177,65	43	- 43	-	43 15
	13.Е1-230 Т4 1,11 Т4 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	1000М3	0,11	31,60	3	- 3	-	3 1
	14.Е1-237 Т4 1,11 К=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,11	152,35	16	- 17	-	17 6
	15.Е1-231 Т4 1,11 Т4 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ ОТВАЛА	1000М3	0,24	38,15	9	- 9	-	9 3
	16.Е1-238 Т4 1,11 К=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,24	177,65	43	- 43	-	43 15
	17.Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,90	46,00	41	-	41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							41		-
18.	Е1-257 Т4 1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,15	20,79	3	- 3	-	3 1
19.	Е1-268 Т4 1,11 К=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	0,15	59,40	9	- 9	-	5 3
20.	Е1-994	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100М3	2,83	49,60	140	- 141	107	34 15
21.	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	4,33	11,60	50	- 50	32	16 12
22.	Е1-184 Т4 1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В КАРЬЕРЕ)	1000М3	0,11	200,42	23	- 22	1	21 2
23.	Е1-189 К=2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,11	10,20	1	- 1	-	1 -
24.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	198,00	0,23	46	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	989	- 680	297	383 148

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	785
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	131
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	989

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

25.	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М В МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	16,00	4,89	78	- 78	19	59 21
26.	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	0,38	49,02	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
27.	С10233-ССЦ-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ Ф15-12-2		М3	14,08	52,50	739	-	-	-
							-		-
28.	С147-9	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,28	25,00	82	-	-	-
							-		-
29.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,11	41,30	46	-	-	-
							-		-
30.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,11	17,80	20	-	-	-
							-		-
31.	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	14,40	27,40	395	-	10	4
							14		1
32.	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ПОД СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА	М3	12,10	31,70	384	-	19	9
							28		3
33.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ СТЕН СОПРИКОСАЮШЕХСЯ С ГРУНТОМ	100М2	0,54	90,00	49	-	11	1
							12		-
34.	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,04	34,20	70	-	5	1
							6		-
35.	Е8-20	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,09	114,00	10	-	4	-
							4		-
36.	Е8-13	-ЦЕМЕНТНОЕ СТЯЖКА ПО ВЕРХУ ПАНЕЛЕЙ ПЕТОЕК ТОЛЩ 22,5ММ	100М2	0,15	86,50	13	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2324	-	71	74
							145		28

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2205
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	331
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ --			РУБ	3524			
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
37.	Е14-9	-УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М	ШТ	8,00	19,50	156	- 136	53	83 26
38.	С1078-ЦСЧ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-2-А,ПР18-2-Б	ШТ	16,00	189,00	3024	- -	-	- -
39.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,87	41,30	201	- -	-	- -
40.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,87	17,80	87	- -	-	- -
41.	Е7-91	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ 0,4ТН	ШТ	84,00	2,57	216	- 184	74	112 39
42.	С9287-ЦСЧ	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР-3А3-Н,4ПР-3А3	М3	13,44	70,40	946	- -	-	- -
43.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	18,21	25,00	455	- -	-	- -
44.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100КГ	3,06	32,10	98	- -	-	- -
45.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,06	41,30	126	- -	-	- -
46.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,06	17,80	54	- -	-	- -
47.	Е6-148	-БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РАМЫ	М3	1,40	88,60	124	- 24	21	3 1
48.	Е6-83	-АКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ	Т	0,11	441,00	49	- 14	14	- -
49.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,02	392,00	8	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
50.	С Ц1 4 2ТБ12	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ТН	0,13	15,60	2	- -	-	- -
51.	Е7-285	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	Т	0,22	362,00	80	- 22	20	2 1
52.	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,92	342,00	315	- 20	20	- -
53.	С Ц1 4 2Т4 ТЕ15	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ	ТН	1,14	15,60	18	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	7197	- 400	202	198 67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5959			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	982			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	556			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7197			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
54.	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	40,10	34,20	1371	- 122	89	33 10
55.	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	29,02	33,90	984	- 80	62	18 5
56.	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	0,44	71,10	31	- 18	18	- -
57.	Е7-253	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	14,00	33,76	473	- 255	100	155 59
58.	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	ШТ	14,00	19,43	272	- 175	69	106 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	С0608-8.10-2	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ГЛУХИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВЕНТИЛЯМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖОЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИМСТИРОЛЬНОГО	М2	110,20	15,54	1713	-	-	-
60.	С608-8.103	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ПРОЕМАМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖОЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИХ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	М2	223,65	17,34	3878	-	-	-
61.	Е7-291	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М	-ЗМС-5	0,05	342,00	17	- 1	1	-
62.	Е7-290	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК РАМЫ	Т	0,15	358,00	54	- 6	6	-
63.	Е8-59	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,02	194,00	4	- 1	1	-
64.	Е8-59	ТО ЖЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ	Т	0,01	194,00	2	-	-	-
65.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,20	17,80	39	-	-	-
66.	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	1,58	2,40	4	- 1	1	-
67.	Е7-705	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	100М	0,84	73,80	62	- 4	4	-
68.	Е8-60	КРЮКИ ДЛЯ НАТЯЖКИ ТРОСОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	Т	0,01	282,00	3	-	-	-
69.	Е7-130	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	1,84	7	- 7	2	5 2
70.	С992-ССЦ	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК БП3-2А	М3	1,80	64,40	116	-	-	-
71.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,95	22,90	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,35	25,00	34	-	-	-
73.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	41,30	12	-	-	-
74.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29	17,80	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	11453	-	353	317
							670		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9103			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1502			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	848			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11453			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ							
75.	Е10-52	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	М2	798,00	3,35	2673	-	527	88
							615		24
76.	Е10-192	-ПРОГОНЫ ПО ФЕРМАМ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	7,66	118,00	904	-	67	12
							77		3
77.	Е12-249	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2	12,00	211,00	2532	-	296	34
							327		9
78.	Е10-192	-ПРОКЛАДКА БРУСКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М3	0,34	118,00	40	-	3	-
							3		-
79.	Е10-192	-ПРОКЛАДКА БРУСА 60Х150ГО ВСЕЙ ДЛИНЫ КОНЬКА	М3	0,34	118,00	40	-	3	-
							3		-
80.	Е12-249	-ПРОКЛАДКА ТРУБЕРОИДА ПО КОНЬКОВОЙ ЧАСТИ КРОВЛИ	100М2	0,24	49,90	2	-	-	-
							-		-
81.	Е14-24	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С КЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И	10М2	2,92	98,80	287	-	41	3
							44		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 1000Х1000ММ							
82.Е20-503		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОНТА1000Х1000	ШТ	5,00	30,60	153	-	29	-
							29		-
83.Е15-614		-МАСЛЯЧНАЯ ОКРАСКА ЗОНТА	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
							1		-
84.Е15-544		-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШАХТ	100М2	0,29	46,50	13	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	8356	-	971	132
							1103		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6493			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1771			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	605			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8869			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	153			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	187			
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА							
85.Е10-75		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	28,70	3,25	93	-	33	7
							40		2
86.С122-57 ПР-НТ07-2 7-01П67		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ ОР12-18	М2	28,70	24,39	700	-	-	-
							-		-
87.С111-410-1		-СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,8М	КОМПЛ	14,00	3,56	50	-	-	-
							-		-
88.Е15-721		-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,29	229,00	66	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	1143	-	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							47		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	909			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	149			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1143			
		РАЗДЕЛ 7. ВОРОТА							
89.Е10-145		-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	31,28	0,62	19	-	14	1
							15		-
90.С122-366		-ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ, С КАЛИТКАМИ МАРКА ВР5-К,ВР6-К	М2	31,28	26,40	826	-	-	-
							-		-
91.Е9-33		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ВОРОТ ИЗ МЕТАЛИЧЕСКОЙ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ	Т	0,13	43,00	6	-	2	2
							4		1
92.С121-1781		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ ВОРОТ ИЗ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ	Т	0,13	250,00	33	-	-	-
							-		-
93.С ПР-НТ06-09-01		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	К-Т	4,00	12,30	49	-	-	-
							-		-
94.С111-363		-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	6,80	1,62	11	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1184	-	16	3
							19		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	905			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	149			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1139			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
		ТИП1							
95.Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5,23	43,30	226	- 25	19	6 2
96.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	5,23	29,30	153	- 8	8	- -
97.Е11-67		-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300ТОЛЩ 45ММ	100М2	5,23	138,85	726	- 116	107	9 3
		ЦЕНА:28,9+(33,3+1,16)*3,06+28,1*0,16							
98.Е11-68 К=3		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	5,23	55,32	289	- 13	9	4 1
		ТИП2							
99.Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,91	43,30	126	- 13	10	3 1
120.Е11-67		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300ТОЛЩ 80ММ	100М2	2,19	138,85	304	- 49	45	4 1
131.Е11-69 К=10		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	2,91	184,40	537	- 25	17	8 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	2971	- 249	215	34 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2361
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	390
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	220
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2971

		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАРУЖНЫЕ							
102	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ ВОРОТ	100М	0,36	34,60	12	- 6	6	- -
103	Е15-508	-ПОБЕЛКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТЬЮ ЗА 2РАЗА	100М2	-	5,84	1	- -	-	- -
104	Е15-521	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	3,34	17,80	59	- 38	38	- -
		ВНУТРЕННИЕ							
105	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	4,56	8,17	37	- 25	24	1 -
106	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	12,10	20,70	250	- 225	224	1 -
107	Е15-658	-ПОКРЫТИЕ СТЕН И РАМ ВЛАГОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ ЗА2РАЗА	100М2	5,93	89,60	531	- 100	94	6 2
108	Е15-659	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	100М2	12,10	73,44	889	- 181	168	13 4
109	Е13-138	-ПЕНТОФТАЛИВАЯ ОКРАСКА ГФ-115В ДВА СЛОЯ ПО ГЛАТНОГО НАСТИЛА И ПРОГОНОВ	100М2	12,10	21,80	264	- 29	22	7 2
110	Е13-121	-ОГРУНТОВКА НАСТИЛА И ПРОГОНОВ ГФ-021	100М2	12,10	15,42	187	- 54	50	4 1
111	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,53	85,10	45	- 23	20	3 2
112	Е13-109	-ОГРУНТОВККА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПАНЕЛЕЙ)НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ В ДВА СЛОЯ	100М2	1,24	33,30	41	- 2	2	- -
113	Е13-110	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,24	10,90	14	- 2	2	- -
114	Е13-128	-ОКРАСКА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ЗА	100М2	1,24	20,40	25	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДВА РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ					2		-
115.	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОРМУШЕК ИЗ ТРУБ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,05	60,50	64	- 40	40	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	3043	- 727	692	35 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2419			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	399			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	225			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3043			
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
116.	Е14-25	-УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	М3	9,15	14,00	128	- 125	102	23 7
117.	С10106-ЦСЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ198-70-57,КТ-298-70-57,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,1М3ИЗ БЕТОНА М-300	М3	8,88	77,70	690	- -	-	- -
118.	С10105-ЦСЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ38-70-57,ИЗ БЕТОНА М-300ОБЪЕМОМ ДО0,1М3	М3	0,27	85,90	23	- -	-	- -
119.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,36	22,90	8	- -	-	- -
120.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,06	25,00	77	- -	-	- -
121.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100КГ	3,01	32,10	97	- -	-	- -
122.	Е14-26	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	1,23	88,30	109	- 87	59	28 3
123.	С113-54	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК	М	84,60	1,18	100	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ-Т ДУ-50 Т=3,5							
124.С113-52		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	М	239,20	0,77	184	-	-	-
125.С113-51		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	129,60	0,60	78	-	-	-
126.С111-461		-СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	Т	0,05	152,00	8	-	-	-
127.Е14-26		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ИЗ ТРУБ МАРКИ ВМ-1	Т	0,09	88,30	8	- 6	4	2
128.С159-3314		-СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОРОТ	Т	0,09	888,00	80	-	-	-
129.Е14-26		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАЛИТОК КМ-1	Т	0,05	88,30	4	- 3	2	1
130.С159-3314		-СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАЛИТОК	Т	0,05	888,00	44	-	-	-
131.Е6-13		-ЗАДВИЖКА БЕТОНОМ М-200ГНЕЗД УСТАНОВКИ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	М3	0,10	36,66	4	-	-	-
		СЪЕМНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ РГ-1(ШТ4)							
132.Е10-29		-УСТРОЙСТВО СТОЕК ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРУПП	М3	0,40	64,00	26	- 5	5	-
		ОБЪЕМ:0,099,4							
133.С112-11		-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЖЕРДЕЙ	М3	0,70	29,40	21	-	-	-
134.С111-342		-СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	23,00	0,32	7	-	-	-
		ОБЪЕМ:5,76.4=23,0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.	Е10-204	-АНТЕСЕПТИРОВАНИЕ КОНЦОВ СТОЕК НА 1,2М	10М2	0,54	5,37	3	-	-	-
							-		-
136.	Е15-544	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА ВСЕХ ДВЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,41	46,50	19	-	6	-
							6		-
		ОБЬЕМ:10,2.4=40,8							
137.	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ КОРМУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,15	83,00	95	-	14	1
							15		-
138.	Е6-125	-ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КОРМУШЕК БЕТОНОМ М-200	М3	0,15	83,00	12	-	2	-
							2		-
		ОТМОТКА ШИРИНОЙ 0,7М							
139.	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,93	43,30	40	-	3	1
							4		-
140.	Е11-67	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА М-100ТОЛЩ 10СМ	100М2	0,93	120,37	112	-	19	1
							20		-
		ЦЕНА:28,9+(27,3*1,12).3,06+28,1,0,16							
141.	Е11-68 К=14	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,93	215,04	200	-	8	4
							12		1
		ПАНДУС							
142.	Е27-42	-УСТРОЙСТВОПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 100ММ	100М2	0,49	194,50	95	-	1	6
							7		2
143.	Е27-114	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200ТОЛЩ 10СМ	М2	49,00	7,37	361	-	11	9
							20		1
144.	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2 -	0,05	3071,00 -	150	- -	1	-
						-	1		-
		УСТРОЙСТВО ТАМБУРОВ 4 ШТУКИ							
145.	Е10-29	-УСТОРОЙСТВО СТОЕК ИЗ БРЕВЕН	М3	1,92	64,00	123	-	22	3
							25		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЬЕМ :0,48.4=1,92							
146.	E10-32	-ОБШИВКА СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	69,60	2,14	149	- 17	15	2 - 1
		ОБЬЕМ:17,4.4							
147.	E10-21	-УСТАНОВКА СКОБ СК-1	М	24,00	2,49	60	- 17	17	- -
		ОБЬЕМ:6.4=24							
148.	E10-28	-УСТ ПОПЕРЕЧНЫХ БРУСКОВ 60Х150КОРКАСА СТЕН	М3	0,35	110,00	39	- 5	5	- -
		ОБЬЕМ:0,087,4							
149.	E10-204	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН СТЕН	10М2	1,74	5,37	9	- 1	1	- -
150.	E10-29	-ПРОГОН ИЗ КРУГЛОГО ЛЕСА	М3	0,96	64.00	61	- 12	11	1 -
		ОБЬЕМ:0,24.4=0,96							
151.	E10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ ПОКРЫТЕ	10М2	1,50	3,83	6	- -	-	- -
152.	E10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,60	112,00	67	- 9	8	1 -
153.	E12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ СБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,60	213,00	128	- 17	15	2 - 1
		ОБЬЕМ:15.4							
154.	E15-510	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,70	2,73	2	- 1	1	- -
		ОБЬЕМ:17,4.4							
155.	E15-510	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ ПО ТОЛКОВ	100М2	0,60	2,73	2	- 1	1	- -
		ОБЬЕМ:15.4=60							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОГРУЗЧИКИ							
156.	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,61	43,30	26	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157.Е6-31		-УСТР МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-300	М3	19,20	38,41	737	- 50	31	19 6
158.Е23-16		-ЗАЛОЖИТЬ В ФУНДАМЕНТ ГИЛЬЗУ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-200ММ	М	1,00	4,11	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	4867	- 468	364	104 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	134			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3651			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	601			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	340			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4592			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	141			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	44027	- 4508	3221	1287 434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	134			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34590			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5705			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3225			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43520			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	160			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	153			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	187			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	44027	-	3221	1287
							4508		434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	134			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34590			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5705			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3225			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43520			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	160			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	153			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	187			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА

СОСТАВИЛ ст.инж. МИНАКОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ РАЛДУГИН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			785	989	-	-	2,25
2	ФУНДАМЕНТЫ			2005	2524	-	-	5,73
3	КАРКАС			5959	7497	-	-	17,03
4	СТЕНЫ			9103	11453	-	-	26,01
5	КРОВАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ			6646	8356	-	-	18,98
6	ОКНА			909	1143	-	-	2,60
7	ВОРОТА			944	1184	-	-	2,69
8	ПОЛЬ			2361	2971	-	-	6,75
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			2419	3043	-	-	6,91
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3896	4867	-	-	11,05
	ИТОГО:		-	35027	44027	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э1292' Н8Г181' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ' ' ' ' ОБЩЕСТР
ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС1-20' *
Н10=16,5*
А*
Р1*
Е1-276(А3.1,1)(А4.1,1)#Т4 1,11' 1617*
Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т4 1,11' 323' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)#Т4 1,11#К=5' 323*
Е1-183(А3.1,2)(А4.1,2)#Т4 1,11' 216' ' + (РАСТИТЕЛЬНЫЙ)*
Е1-188(А1.2)#К=2' 216*
Е1-194' 216*
С310-1' 259' 0,23*
Е1-65(А3.1,2)(А4.1,2)#Т4 1,11' 440*
Е1-948' 90' ' + ПОД СТОЛБЫ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛОВ И РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ РП-1И ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОИЛКИ*
Е1-960(А1.1,2)#К=1,2' 4' ' ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)#Т4 1,11#Т4 3,48' 243' ' + В ОТВАЛ*
Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)#Т4 1,11#К=5' 243*
Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)#Т4 1,11#Т4 3,48' 107' ' + ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ*
Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)#Т4 1,11#К=5' 107*
Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)#Т4 1,11#Т4 3,48' 243' ' + ИЗ ОТВАЛА*
Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)#Т4 1,11#К=5' 243*
Е1-968' 90*
Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т4 1,11' 150*
Е1-268(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)#Т4 1,11#К=5' 150*
Е1-994' 283' ' ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ*
Е1-1185' 433*
Е1-184(А3.1,2)(А4.1,2)#Т4 1,11' 113' ' + (В КАРЬЕРЕ)*
Е1-189(А1.2)#К=2' 113*
С310-1' 198' 0,23*
Р2*
Е7-6' 16*
Е7-17(А2=47,32)' 38,1*
СТ10233-ССЦ(=11)' 14,08' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ Ф15-12-2' М3*
С147-8' 728' 25*
С147-24' 111' 41,3*
С147-29' 111' 17,8*
Е6-1(А2=26,42)' 14,4*
Е6-20(А2=29,39)' 12,10' ' + ПОД СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
Е8-27' 54' ' + СТЕН СОПРИКОСАЮЩЕХСЯ С ГРУНТОМ*
Е8-30(А2=31,18)' 2,04*
Е8-20(А2=66,12)' 9*
Е8-13(А2=65,40)' 15,1' ' ЦЕМЕНТНОЕ СТЯЖКА ПО ВЕРХУ ПАНЕЛЕЙ СТОЕК ТОЛЩ 22,5ММ*
Р КАРКАС*
Е14-9' 8*
СТ1078-ЦСЦ(=11)' 16' 189' СТОИМОСТЬ ГОЛУРАМ ПР18-2-А,ПР18-2-Б' ШТ*
С147-24' 487' 41,3*
С147-29' 487' 17,8*
Е7-91(А2=0,38)' 84' ' УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ 0,4ТН*
СТ9287-ЦСЦ(=11)' 13,44' 70,4' СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР-3А3-Н,4ПР-3А3' М3*
С147-8' 1821' 25*
С147-16' 306' 32,1*
С147-24' 306' 41,3*
С147-29' 306' 17,8*
Е6-148(.1)(А2=72,19)' 1,40' ' БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РАМЫ*
Е6-83' 0,11' ' АКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ*
```

```
275    56        С124-43' 0,02*
276    57        СТ Ц1 4 2ТБ12(=1)' 0,13' 15,6' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
277    58        Е7-285' 0,22' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ*
278    59        Е7-291' 0,916*
279    60        СТ Ц1 4 2Т4 ТВ15(=1)' 1,136' 15,6' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ' ТН*
280    61        Р4*
281    62        Е8-33(А2=31,18)' 40,10*
282    63        Е8-31(А2=31,13)' 29,02*
283    64        Е8-194(А2=29,41)' 44*
284    65        Е7-253(А2+21,9.0,0271#)' 14*
285    66        Е7-249(А2+21,9,0,0152#)' 14*
286    67        СТ0608-8.102(=11)' 110,2' 15,54' ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ГЛУХИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВЕНТИЛЯМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯ*
                       ОЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО' М2*
287    68        СТ608-8.103(=11)' 223,65' 17,34' ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ПРОЕМАМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ И
                       З ТЯЖОЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО' М2*
288    69        Е7-291' 0,05' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАССОЙ -ЗМС-5*
289    70        Е7-290' 0,15' ' УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК РАМЫ*
290    71        Е8-59' 0,02' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
291    72        Е8-59' 0,01' ' ТО ЖЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ*
292    73        С147-29' 220' 17,8*
293    74        Е7-713' 158*
294    75        Е7-705' 84*
295    76        Е8-60' 0,01' ' КРЮКИ ДЛЯ НАТЯЖКИ ТРОСОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ*
296    77        Е7-130(А2+21,9,0,0033#)' 4*
297    78        СТ992-ССЦ(=11)' 1,8' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ВП3-2А' М3*
298    79        С147-1' 95' 22,9*
299    80        С147-8' 135' 25*
300    81        С147-24' 29' 41,3*
301    82        С147-29' 29' 17,8*
302    83        Р КРОВАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ*
303    84        Е10-52(.1)' 798*
304    85        Е10-192(.1)' 7,66*
305    86        Е12-269' 1200*
306    87        Е10-192(.1)' 0,34' ' ПРОКЛАДКА БРУСКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
307    88        Е10-192(.1)' 0,34' ' ПРОКЛАДКА БРУСА 60Х150ПО ВСЕЙ ДЛИННЕ КОНЬКА*
308    89        Е12-289' 4' ' ПРОКЛАДКА ТРУБЕРОИДА ПО КОНЬКОВОЙ ЧАСТИ КРОВЛИ*
309    90        Е14-24' 29*
310    91        Е20-503' 5' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОНТА1000Х1000*
311    92        Е15-614' 5' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗОНТА*
312    93        Е15-544' 29' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШАХТ*
313    94        Р11*
314    95        Е10-75(.1)' 28,70*
315    96        С122-57#ПР-НТ07-27-01П67(А1+3,68.0,37,1,02#)' 28,70' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОР12-18*
316    97        С111-410-1' 14*
317    98        Е15-701' 28,7*
318    99        Р12*
319   100        Е10-145' 31,28*
320   101        С122-366' 31,28*
321   102        Е9-33' 0,13' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ВОРОТ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ*
322   103        С121-1781' 0,13' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ ВОРОТ ИЗ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ*
323   104        СТ ПР-НТ06-09-01(=1)' 4' 12,30' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ' К-Т*
324   105        С111-363' 6,80*
325   106        Р14*
326   107        П2#ТИП1#*
327   108        Е11-2(А2=38,74)' 523*
328   109        Е11-11(А2=27,68)' 5,23*
329   110        Е11-67(А2+109,95)' 523' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300ТОЛЩ 45ММ*
330   111        П ЦЕНА:28,9+(33,3+1,16).3,06+28,1.0,16*
331   112        Е11-68(А2+34,46.0,51#)(А1.3)#К=3' 523*
```

```
332   113        П2#ТИП2#*
333   114        Е11-2(А2=38,74)' 291*
334   115        Е11-67(А2*109,95)' 219' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ 80ММ*
335   116        Е11-68(А2*34,46.0,5Ї#)(А1.10)ЖК=10' 291*
336   117        Р15*
337   118        П2#НАРУЖНЫЕ#*
338   119        Е15-210(А2=15,9)' 36' ' * ВОРОТ*
339   120        Е15-508' 0,07' ' ПОБЕЛКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТЬЮ ЗА 2РАЗА*
340   121        Е15-521' 334*
341   122        П2#В НУТРЕННИЕ#*
342   123        Е15-294(А2=2,69)' 456*
343   124        Е15-297(А2=2,05)' 1210*
344   125        Е15-658(А1,2)' 593' ' ПОКРЫТИЙ СТЕН И РАМ ВЛАГОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ ЗА2РАЗА*
345   126        Е15-659(А1.1,6)' 1210' ' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
346   127        Е13-138(А1.2)' 1210' ' ПЕНТОФТАЛИВАЯ ОКРАСКА ПФ-1158 ДВА СЛОЯ ДОЩАТНОГО НАСТИЛА И ПРОГОНОВ*
347   128        Е13-121(А1.2)' 1210' ' ОГРУНТОВКА НАСТИЛА И ПРОГОНОВ ГФ-021*
348   129        Е15-254(А2=41,8)' 53*
349   130        Е13-109' 124' ' ОГРУНТОВККА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПАНЕЛЕЙ)НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ В ДВА СЛОЯ*
350   131        Е13-110' 124*
351   132        Е13-128(А1.2)' 124' ' ОКРАСКА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
352   133        Е15-614' 105' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОРМУШЕК ИЗ ТРУБ ЗА ДВА РАЗА*
353   134        Р18*
354   135        Е14-25' 9,15*
355   136        СТ10106-ЦОЦ(=11)' 8,88' 77,7' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ198-70-57,КТ-298-70-57,ОБЪЕМОМ БО
                       ЛЕЕ0,1М3ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
356   137        СТ10105-ЦОЦ(=11)' 0,27' 85,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ38-70-57,ИЗ БЕТОНА М-300ОБЪЕМОМ Д
                       О0,1М3' М3*
357   138        С147-1' 36' 22,9*
358   139        С147-8' 306' 25*
359   140        С147-16' 301' 32,1*
360   141        Е14-26' 1,23*
361   142        С113-54(.1)' 84,6*
362   143        С113-52(.1)' 239,2*
363   144        С113-51(.1)' 129,6*
364   145        С111-461' 0,05' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ*
365   146        Е14-26' 0,09' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ИЗ ТРУБ МАРКИ ВМ-1*
366   147        С159-3314' 0,09' ' СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОРОТ*
367   148        Е14-26' 0,05' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАЛИТОК КМ-1*
368   149        С159-3314' 0,05' ' СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАЛИТОК*
369   150        Е6-13(А2=31,28+2,26)' 0,10' ' ЗАДВИЖКА БЕТОНОМ М-200ГНЕЗД УСТАНОВКИ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ*
370   151        П2#СЪЕМНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ РГ-1(ПТ4)#*
371   152        Е10-29(.1)' 0,40' ' УСТРОЙСТВО СТОЕК ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРУПП*
372   153        П ОБЪЕМ:0,099.4*
373   154        С112-11' 0,7' ' СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЖЕРДЕЙ*
374   155        С111-342' 23' ' СКОБЫ МЕТОЛЛИЧЕСКИЕ*
375   156        П ОБЪЕМ:5,76.4=23,0*
376   157        Е10-204(.1)' 5,44' ' АНТЕСЕПТИРОВАНИЕ КОНЦОВ СТОЕК НА1,2М*
377   158        Е15-544' 40,8' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА ВСЕХ ДВЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
378   159        П ОБЪЕМ:10,2,4=40,8*
379   160        Е6-125(.1)(А2=69,86)' 1,15' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ПО ВСЕЙ ДЛИННЕ КОРМУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200,
380   161        Е6-125(.1)(А2=69,86)' 0,15' ' ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КОРМУШЕК БЕТОНОМ М-200*
381   162        П2#ОТМОТКА ШИРИНОЙ 0,7М#*
382   163        Е11-2(А2=38,74)' 93*
383   164        Е11-67(А2*91,47)' 93' ' БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА М-100ТОЛЩ 10СМ*
384   165        П ЦЕНА:28,9*(27,3+1,12).3,06+28,1.0,16*
385   166        Е11-68(А2+28,42.0,5Ї#)(А1.14)ЖК=14' 93*
386   167        П2#ПАНДУС#*
387   168        Е27-42(А2=180)' 49' ' УСТРОЙСТВОПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 10ОММ*
388   169        Е27-114(А2=8,89-(9,5.0,204)#)' 49' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200ТОЛЩ 10СМ*
```

```
389     170         Е27-115(А2=401,7-96,9#)(А1.10)(ВП)' 49*
390     171         П2#УСТРОЙСТВО ТАМБУРОВ 4 ШТУК#*
391     172         Е10-29(.1)' 1,92' ' УСТРОЙСТВО СТОЕК ИЗ БРЕВЕН*
392     173         П ОБЪЕМ :0,48.4=1,92*
393     174         Е10-32(.1)' 69,6' ' ОБШИВКА СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ*
394     175         П ОБЪЕМ:17,4.4*
395     176         Е10-21(.1)' 24' ' УСТАНОВКА СКОБ СК-1*
396     177         П ОБЪЕМ:6.4=24*
397     178         Е10-28(.1)' 0,35' ' УСТ ПОПЕРЕЧНЫХ БРУСКОВ 60Х150КОРКАСА СТЕН*
398     179         П ОБЪЕМ:0,087.4*
399     180         Е10-204' 17,4' ' * СТЕН *
400     181         Е10-29(.1)' 0,96' ' ПРОГОН ИЗ КРУГЛОГО ЛЕСА*
401     182         П ОБЪЕМ:0,24.4=0,96*
402     183         Е10-206' 15' ' + ГОКРЫТЕ*
403     184         Е10-70(.1)' 0,60*
404     185         Е12-267' 60*
405     186         П ОБЪЕМ:15.4*
406     187         Е15-510' 69,6' ' + СТЕН*
407     188         П ОБЪЕМ:17,4.4*
408     189         Е15-510' 60' ' + ГО ТОЛИОВ*
409     190         П2ОБЪЕМ:15,4=60*
410     191         П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОВИЛКИ#*
411     192         Е11-2(А2=38,74)' 61*
412     193         Е6-31(.1)(А2=30,38+5,41#)' 19,2' ' УСТР МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-300*
413     194         Е23-16' 1' ' ЗАЛОЖИТЬ В ФУНДАМЕНТ ГИЛЬЗУ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-200ММ*
414     195         К НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА' ТЕХНИК МИНАКОВА' ГЛ.СПЕЦ ВАЛДУГИН' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 41495

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-2-67.13.86 (V) ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100ГОЛОВ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,945 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е22-41	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	37,00	3,25	120 - 8	-	8	-
2.	Е22-358	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	Т	0,23	492,00	113 - 6	-	6	-
3.	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	6,00	1,38	8 - 1	-	1	-
4.	Е22-312	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ	КМ	0,04	34,44	1 - 1	-	1	-
5.	Е22-429	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	0,47	1 -	-	-	-
6.	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С	ШТ	2,00	14,25	29 -	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50					-		-
7.	Е22-368	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	1,16	2	- 1	1	-
8.	С130-113	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ.	2,00	2,86	6	-	-	-
9.	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	25,62	51	-	-	-
10.	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	2,00	1,30	3	- 2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	415	- 19	19	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	291			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	366			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	49			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
11.	Е26-6 С111П.367	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,01	109,85	1	-	-	-
12.	Е26-14 С114П.355	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,06	966,40	58	- 2	2	-
13.	Е26-73 С151ПП.26 4	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,02	255,15	5	-	-	-
14.	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,01	7,13	1	-	-	-
16.	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,25	142,30	178	- 178	178	- -
17.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ РАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,25	46,00	58	- 58	58	- -
18.	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М2	3,24	61,90	201	- 65	46	17 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	431	- 303	286	17 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	503			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	82			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	631			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1046	- 322	305	17 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	794			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	130			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	73			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	997			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	49			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АГЕЕВА

СОСТАВИЛ МИНАКОВА

ПРОВЕРИЛ КОРОБКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э41495' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100ГОЛОВ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ' ' ' 1-2' ВОДОПРОВОД' ' *
Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025' Н9=1,025*
Р21*
Е22-41' 37*
Е22-358' 0,23*
Е16-42' 6*
Е22-312' 0,04*
Е22-429' 2*
С130-645' 2*
Е22-368' 2*
С130-113' 2*
С113-823' 2*
Е23-157' 2*
Р20*
Н1=1' Н7=1' Н9=1' Н10=16,5*
Е26-69#С111П.367(А2+115.0,25#)' 1*
Е26-14#С114П.355(А2+1170.0,79#)' 0,06*
Е26-73#С1511П.264(А2+105.2,31#)' 2*
Е13-121' 1*
Е13-168' 1*
Е1-942' 125*
Е1-968' 125*
Е1-1003' 324*
КАГЕЕВА' МИНАКОВА' КОРОБКИНА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86 (V)

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100 КОРОВ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,844 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,297 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.ц СКЦ3-84 П1-172		-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6	ШТ	1,00	41,30	41	3 2	2	-
2.ц СКЦ3-84 П1-299		-ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВП2-15	ШТ	1,00	12,90	13	2 1	1	-
3.ц8-573-6		-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	ШТ	1,00	1,08	1	1 1	1	-
4.15-17П2-0 62		-ЩИТ УЧЕТА ШУ-250	ШТ	1,00	36,00	36	-	-	-
5.ц8-593-2 К=1,04		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	100ШТ	0,24	117,95	28	46	12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ					26		4
6.	Ц8-594-1 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,04	280,30	11	8 5	2	3 1
7.	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,04	49,80	2	3 2	2	- -
8.	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,20	9,57	2	3 3	1	2 1
9.	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	100М	0,20	12,50	3	3 1	1	- -
10.	Ц8-396-6 К=1,04	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100М	1,35	127,62	172	94 53	22	31 10
11.	Ц8-400-1 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,20	61,74	74	100 56	29	27 10
12.	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,40	51,80	21	12 7	6	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	307	275 157	79	78 26

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	36
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	368
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	160
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	52
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	26
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	79
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	105
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	67
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	69
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	468
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
13.	ЦЕНА ЗАВОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ НСМО2-60(100)	ШТ	28,00	4,87	136	-	-	-
14.	С153-287	-ЛАМПЫ Г220-230-300	10ШТ	2,90	1,86	5	-	-	-
15.	15-04-01П 76	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	4,00	0,42	2	-	-	-
16.	15-04 П17-160	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У409	ШТ	25,00	1,62	40	-	-	-
17.	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,12	190,00	24	-	-	-
18.	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	1000М	0,14	227,00	33	-	-	-
19.	С151-1092 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1Х4	1000М	0,01	295,10	1	-	-	-
20.	С1510-197	-КАНАТ ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА И БОЛЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:6,5	10М	13,00	2,74	36	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	299	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	277
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	277
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21.	Е1-936 К=1,1 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,00	88,58	7	13 7	7	-
22.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,00	46,00	4	6 4	4	-
23.	Е34-521	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ	100М	0,18	103,00	19	3 2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	38	22 13	13	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	844	297 170	92	78 26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	36			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	39			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	645			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	160			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	52			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	26			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	79			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	105			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	377			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	51			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	55			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	69			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	767			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	275			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	22			

СОСТАВИЛ КЕРМАНОВА

ПРОВЕРИЛ АЛЕКСЕЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
  257      1        900210' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  258      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100 КОРОВ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ' '
                        ' ' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ' *
  259      3        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  260      4        Н15=32' Н25=8*
  261      5        ЦТ СКЦ9-84#П1-172(=7)' 1' 41,3#1,62#0,06#0,02#0' ЩИТОК ОСВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6' ШТ*
  262      6        ЦТ СКЦ9-84#П1-299(=7)' 1' 12,9#1,27#0,08#0,01#0' ЯЩИК СИЛОВОЙ РЗГ2-15' ШТ*
  263      7        Ц8-573-6' 1*
  264      8        Т15-17П2-062(=14)' 1' 36' ЩИТ УЧЕТА ЩУ-250' ШТ*
  265      9        Ц8-593-2(А5,1,04)#К=1,04' 24*
  266     10        Ц8-594-1(А5,1,04)#К=1,04' 4*
  267     11        Ц8-591-3' 4*
  268     12        Ц8-142-1' 20*
  269     13        Ц8-141-1' 20*
  270     14        Ц8-396-6(А5,1,04)#К=1,04' 135*
  271     15        Ц8-400-1(А5,1,04)#К=1,04' 120*
  272     16        Ц8-472-8' 40*
  273     17        Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
  274     18        Т ЦЕНА ЗАВОДА(=13)' 28' 4,50.1,082' СВЕТИЛЬНИКИ НСМО2-60(100)' ШТ*
  275     19        С153-287' 29*
  276     20        Т15-04-01П76(=13)' 4' 0,39.1.08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ' ШТ*
  277     21        Т15-04#П17-160(=13)' 25' 1,50.1,082' КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У409' ШТ*
  278     22        С151-1076' 125*
  279     23        С151-1092' 145*
  280     24        С151-1092(А1,1,3)#К=1,3' 5' ' + 1Х4*
  281     25        С151Ю-197' 130*
  282     26        Р20*
  283     27        Р10=16,5*
  284     28        Е1-936(А1,0,88)#К=1,1#К=0,8' 8*
  285     29        Е1-968' 8*
  286     30        Н19=87*
  287     31        Е34-501' 18*
  288     32        К' КЕРМАНОВА' АЛЕКСЕЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1294

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

801-2-67.13.86(V) ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-4

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК для СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ НА 100 ГОЛОВ

ОСНОВАНИЕ: ТХС01;ТХС02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,415 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПРИТ2106П 2-029	-ПОИЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АГК-4А	ШТ	2,00	100,00	200	-	-	-
							-		-
2.	Ц35-4-1	-АВТОПОЙЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП АГК-4	ШТ	2,00	2,49	5	-	4	-
							4		-
3.	Е21-185-69	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ САМОКОРМУШЕК ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ И СИЛОСА НА 20 МЕСТ	П.М	4,00	11,92	48	-	12	13
							25		12
4.	С СБ142Т4П2 3	-ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	Т	0,30	15,60	5	-	-	-
							-		-
5.	Е14-26	-УСТАНОВКА СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ	Т	0,13	88,30	11	-	6	3
							9		-
6.	С159-3317	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ	Т	0,13	690,00	90	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	415	7 38	22	16 12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	200			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	230			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	95			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	106			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	66			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			

нач.отдела АГЕЕВА

СОСТАВИЛ РОЖКОВА

ПРОВЕРИЛ гл.спец. Ролдугин

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
  828      1        91294' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  829      2        0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ НА 100 ГОЛОВ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ
                       ДОВАНИЕ' ТХС01;ТХС02' *
  830      3        Н25=12,8' Н27=1,2' Н28=0,7*
  831      4        Т ПРИТ2106П2-029(=14)' 2' 100' ПОИЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АГК-4А' ШТ*
  832      5        Ц35-4-1' 2*
  833      6        Н10=16,9*
  834      7        ЕТ21-105-69(А3.1;15)(А4.1;15)(А5.1;12)(А2.1;25)(=1)' 4' 9,50#2,57#0,19#2,63#6,74' ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ С
                       АМОКОРМУШЕК ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ И СИЛОСА НА 20 МЕСТ' П.М*
  835      8        СТ СБ142Т4П23(=1)' 0,3' 15,6' ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
  836      9        Е14-26' 0,126' ' УСТАНОВКА СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ*
  837     10        С159-3317' 0,126' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ*
  838     11        К' АГЕЕВА' РОЖКОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1291

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-2-67.13.86 (V) ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ ПРИ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 100КГ/М2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ

ОСНОВАНИЕ: АС1-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,19е ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N РЕР-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС							
1.	Е14-9	-УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М	ШТ	8,00	19,50	156	-	53	83
							136		26
2.	С1077-НОЦ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-1-А,ПР18-1-Б	ШТ	16,00	179,02	2864	-	-	-
3.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,50	17,80	80	-	-	-
4.	Е7-91	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ 5,99М ВЕСОЙ 0,4Т	ШТ	84,00	2,57	216	-	74	110
							184		39
5.	С9287-НОЦ	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР2А4-Н,4ПР-2А4	М3	13,44	71,22	957	-	-	-
6.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	16,28	25,00	407	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100КГ	2,29	32,10	74	-	-	-
8.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,06	41,30	126	-	-	-
9.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,06	17,80	54	-	-	-
10.	Е6-148	-БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	М3	1,40	88,60	124	-	21	3
							24		1
11.	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ	Т	0,11	441,00	49	-	14	-
							14		-
12.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,02	392,00	8	-	-	-
13.	СЦ142ТБ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,13	15,60	2	-	-	-
14.	Е7-285	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	Т	0,22	362,00	80	-	20	2
							22		1
15.	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,87	342,00	298	-	19	-
							19		-
16.	СЦ142Т4ТБ1-5	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ	Т	1,09	15,60	17	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	6196	-	201	198
							399		67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2864
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	2864
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2648
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	248			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3332			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6196	-	201	198
							399		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2864			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2864			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2648			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	436			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	248			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3332			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА

СОСТАВИЛ ст.инж. МИНАКОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ РАЛДУГИН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э1291' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ ПРИ СНЕГОВ
        ОЙ НАГРУЗКЕ 100КГ/М2' АС1-20' *
Н10=16,5*
Р КАРКАС*
Е14-9' 8*
СТ1077-НСЦ(=14)' 16' 179' СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-1-А,ПР18-1-Б' ШТ*
С147-29' 450' 17,8*
Е7-91(А2=0,38)' 84' ' УКЛАДКА ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ 5,99М ВЕСОМ 0,4Т*
СТ9287-ЦСЦ(=11)' 13,44' 70,4+0,82' СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР2А4-Н,4ГР-2А4' М3*
С147-8' 1628' 25*
С147-16' 229' 32,1*
С147-24' 306' 41,3*
С147-29' 306' 17,8*
Е6-148(А2=72,19)' 1,40' ' БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
Е6-83' 0,11' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ*
С124-43' 0,02*
СТЦ142ТБ12(=1)' 0,13' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
Е7-285' 0,22' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ*
Е7-291' 0,87*
СТЦ142Т4ТБ15(=1)' 1,09' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ' Т*
К НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА' ТЕХНИК МИНАКОВА' ГЛ.СПЕЦ РАЛДУГИН' *
```

Тип. пр. 801-2-67.13.86 (V)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту коровника на 100 сухостойных коров

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	5508,8
Заработная плата, руб.	4508
Строительные машины, руб.	1078,1
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	582,5
Заработная плата, руб.	322
Строительные машины, руб.	17,9
Монтажные работы	
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	152,2
Заработная плата, руб.	186
Строительные машины, руб.	-
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	18,4
Заработная плата, руб.	22
Строительные машины, руб.	2,9
Итого монтажные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	170,6
Заработная плата, руб.	208
Строительные машины, руб.	2,9
ВСЕГО :	
Затраты труда, чел.-ч.	6261,9
Заработная плата, руб.	5038
Строительные машины, руб.	1098,9

Начальник отдела Агеева

Составила Минакова

Проверила Коробкина

gost.e-ecolog.ru