ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров для районов Западной Сибири

Альбом III

Спецификации оборудования

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров для районов Западной Сибири

Стены панельные

Альбом III

Спецификации оборудования

Разработан проектным институтом
" СибЗНИИЭПсельстрой "
г. Новосибирск

УТВЕРЖДЕН :
Минсельхоз Р С Ф С Р
приказ № 23Т от 28.06.85 г.
Введен в действие институтом
" СибЗНИИЭПсельстрой "
Приказ № 47/пр от 26.08.85 г.

Главный инженер института К.Я.Мордвинов
Главный инженер проекта В.И.Ефремов

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86
Альбом III

СОДЕРЖАНИЕ:

Наименование	№№ спецификации оборудования	Стр.
Технологическое оборудование	I	3
Водоснабжение и канализация	2	4
Освещение	3	7

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Автопоилка групповая с электроподогревом	АГК-4А	шт	796		474I360062		2	52
2	Станок для массажа вымени		шт					I	
	труба 50х3 ГОСТ 3262-75		п.м					26,2	III
	труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75		п.м					2,5	
3	Самокормушка передвижная грубых кормов и силоса на 20 мест голов крупного рогатого скота емкостью - 9 м3		шт					4	
	Брус 50х50, доска δ - 20 мм								

Типовой проект 801-2-67.13.86

Привязан

Инв. №

ГИП	Ефремов	
Нач.от	Пивнев	
Гл.сп.	Беликов	
Н.конт	Сотников	12.85
Рук.гр	Михнева	12.85
Провер.	Михнева	12.85
Проект.	Здорев	12.85

801-2-67.13.86 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

СибЗНИИЭПсельстрой г. Новосибирск

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод В0								
I.I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ∅ 50 мм ГОСТ 8437-75Х	30ч 6бр	шт	796		372II5I005		2	
I.2	Вентиль запорный муфтовый ∅ 40 мм ГОСТ I8I6I-72Х / для спуска воды /	I5кчI8бр	шт	796		3732I2I070		2	

Альбом III

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

ГИП	Ефремов	
Нач.от	Савин	
Гл.сп.	Панкратов	
Н.конт	Панкратов	
Рук.гр	Добрикова	
Исполн	Богомолова	

801-2-67.13.86 ВК_С0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

СибЗНИИЭПсельстрой г. Новосибирск

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	(вариант I)								
	Водопровод В0								
2.I	Трубопроводы чугунные водопроводные Ø 65 мм ГОСТ 5525-6I^{XX}	4НР 65Б	м	006		I46I00		37,0	I3,9
2.2	Трубопроводы стальные водогазопроводные Ø 20х2,5 мм								
	ГОСТ 3262-75^{X}	20-2,5	м	006		I38500		6,0	I,42
2.3	Тройник фланцевый Ø 65х65 мм ГОСТ 5525-6I^{XX}	ТФ 65х65	шт	796		-		3	I5,2
2.4	Патрубок фланец-гладкий конец Ø 65 мм ГОСТ 5525-6I^{XX}	ПФГ 65	шт	796		-		3	22,5
2.5	Двойной раструб Ø 65 мм ГОСТ 5525-6I^{XX}	ДР 65	шт	796		-		I	9,5
2.6	Люк чугунный Т-700 ГОСТ 3634-79	т	шт	796		-		2	I32,0
2.7	Отвод раструб-гладкий конец Ø 65 мм ГОСТ 5525-6I^{XX}	ОРГ30^{O}65	шт	796		-		2	8,9
2.8	Переход стальной Ø 50х20 мм ГОСТ I7378-77	-	шт	796		-		2	0,2

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект 801-2-67.13.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	(вариант П)								
	Водопровод В0								
2.1	Трубопроводы стальные водогазопроводные ∅ 20х2,5 мм								
	ГОСТ 3262-75[X]	20-2,5	м	006		I38500		6,0	I,42
2.2	Тройник фланцевый ∅ 65х65 мм ГОСТ 5525-6I[XX]	ТФ 65х65	шт	796		-		2	I5,2
2.3	Переход стальной ∅ 50х20 мм ГОСТ I7378-77	-	шт	796		-		2	0,2
2.4	Люк чугунный Т-700 ГОСТ 3634-79	т	шт	796		-		2	I32,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Пункты, щитки								
I.I	Щиток осветительный с 6 линейными автоматами								
	А3161, с распепителями 16А и автоматом	ОЩВ-6АУХЛ4							
	АЕ2046-10 на вводе	ТУ36-1888-75	шт	796		34 3437 4261		I	
I.2	Ящик силовой с пакетным выключателем ПВ 2-25								
	и двумя предохранителями ПР-2, с токами	ЯВП2-15							
	плавких вставок 6А	СТУ27-413-64	шт	796		34 3429 0000		I	
I.3	Шкаф учета электрической энергии с трансформаторами	ЩУ-250							
	тока 20/5А	ГОСТ15150-69	шт	796		34 3345 0000		I	
	2. Оборудование светотехническое								
2.I	Светильник подвесной полностью пылезащищенный	НСП02-200/р51-01	шт	796		34 6111 0000		24	
2.2	То же	НСП02-60/р51-01	шт	796		34 6111 0000		8	
	Лампы								
2.3	Лампа накаливания 220В, 60 Вт	Б 220-60 ГОСТ 2239-79	шт	796		34 6611 0000		8	

Привязан

Инв. №

ГИП	Ефремов	
Нач.от	Плохих	
Гл.сп.	Соловей	
Рук.гр	Тарков	12.85
Н.конт	Соловей	
Инж.	Безуглова	12.85

801-2-67.13.86 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СибЗНИИЭПсельстрой г. Новосибирск

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	200 вт	Г 220-200 ГОСТ 2239-79	шт	796		34 66II 000		25	
	3. Кабели силовые, провода.								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением :								
3.I	2 х 4 мм2	АВВГ-660 ГОСТ16442-80*	кт	008		35 2222 III0		0,055	
3.2	3 х 4 мм2	АВВГ-660 ГОСТ16442-80*	км	008		35 2222 II26		0,245	
3.3	4 х 4 мм2	АВВГ-660 ГОСТ I6442-80*	км	008		35 2222 III9		0,005	

Привязан

Инв. №

801-2-67.13.86 ЭО.СО

Лист 2

Альбом III

Типовой проект 801-2-67.13.86

Альбом 111

Типовой проект 801-2-67.13.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Электроустановочные устройства								
I.I	Выключатель однополюсный 250 В, 6А для открытой	0-I-02-6/220							
	установки в герметическом исполнении	ГОСТ 7397-76	шт	796				8	
	II. Изделия заводов ГЭМ								
2.I	Коробка ответвительная	КОР-73 ТУ36УССР667-76	шт	796					
2.2	Коробка ответвительная	У409У1 ТУ36-I859-75	шт	796				8	
2.3	Кронштейн с вылетом 0,5 м	У116 ТУ36-2240-80	шт	796		34647446II		25	
2.4	Анкер	К675У3 ТУ36-I445-82	шт	796		346473I02I		4	
2.5	Муфта натяжная	К798У3 ТУ36-I445-82	шт	796		344964I2II		6	
2.6	Зажим тросовый	К676У3 ТУ36-I445-82	шт	796		3449644III		3	
2.7	Планка	К106У2 ТУ36-I434-82	шт	796		34496452II		I2	
2.8	Кнопка	К227УХЛ2 ТУ36-I446-80	шт	796				25	
2.9	Лента	К226УХЛ2 ТУ36-I446-80	км	008		34496625II		7I	
2.I0	Скоба	У642УХЛ2 ТУ36-2265-80	шт	796		34496620II		0,I24	
2.II	Сжим	У739МУ3 ОСТ36-66-82	шт	796		344966407I		54	
						34496323II		50	
2.I2	Короб прямой, = 2000 мм	У1105У3 ТУ36-2I58-8I	шт	796		34496II07I		2	

Привязан

Инв. №

801-2-67.13.86 ЭО.СО

Лист 3

gost.e-ecolog.ru