ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I57с. 89

ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ П ТИПА ДЛЯ РАЙОНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА "БАМ"

АЛЬБОМ 3

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

КФ ЦИТП инв N 10207/3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I57с.89

ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ П ТИПА ДЛЯ РАЙОНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА БАМ

АЛЬБОМ 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан Киевским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден Госкомлесом СССР
Протокол от 29 марта 1989г. №5
Введен в действие Киевским филиалом института "Союзгипролесхоз"
Приказ от I4 июня 1989г. № 42

ДИРЕКТОР А.Н.БОБКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.Н.КУКОТИН

© ГОВ ЦИТП Госстроя СССР 1989г

№10207/3

10207/3

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
		Ведомости потребности в материалах по.	
I	I-I	Общестроительным работам	4
2	I-2	Холодному водоснабжению	9
3	I-3	Горячему водоснабжению	II
4	I-4	Бытовой канализации	I2
5	I-5	Производственной канализации	I3
6	I-6	Отоплению	I4
7	I-7	Тепловому пункту	I6
8	I-8	Теплоснабжению калориферов	I8
9	I-9	Теплоснабжению водоподогревателей и сушки	I9
I0	I-I0	Вентиляции	20
II	I-II	Пожарной сигнализации	22
I2	I-I2	Освещению	23
I3	I-I3	Электросиловому оборудованию	24
I4	I-I4	Радиофикации	25
I5	I-I5	Телефонизации	26
I6	I-I7	КИП и автоматике	27

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция II типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Битумы нефтяные и сланцевые	т	02 5600 0000	I68	7,35	
2.	Битумы нефтяные строительные твердых марок	т	02 562I 0000	I68	0,25	
3.	Сортовой прокат обыкновенного качества	т				
4.	Итого по классу А-2	т	09 3003 0099	I68	0,I5	
5.	Итого по классу А-3	т	09 3004 0099	I68	I,I8	
6.	Итого по классу А-I	т	09 3009 0099	I68	0,80	
7.	Итого сортового проката обыкновенного качества	т	09 3098 0099	I68	2,I4	
8.	Прокат листовой рядовой	т	09 7309 9090	I68	0,02	
9.	Металлоизделия промышленного назначения	т				
I0.	Проволока В-I	т	I2 I300 0000	I68	0,07	
II.	Итого металлоизделий промышленного назначения	т	I2 9999 009I	I68	0,07	
I2.	Сталь сортовая конструкционная	т				
I3.	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	0,75	
I4.	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой, конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	5,70	
I5.	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	4,80	

I	2	3	4	5	6
I6.	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	I,25
I7.	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	I,58
I8.	В т.ч. катанка	т	I2 9999 0993	I68	0,75
I9.	В т.ч. сталь толстолистовая от 4мм	т	I2 9999 0994	I68	0,93
20.	В т.ч. сталь кровельная	т	I2 9999 0997	I68	0,30
2I.	Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23	т	I2 9999 0998	I68	7,54
22.	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	I2 9999 II0I	I68	0,57
23.	В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	I2 9999 II02	I68	2,2I
24.	В т.ч. на строительные стальные конструкции	т	I2 9999 II03	I68	0,02
25.	В т.ч. на производство работ	т	I2 9999 II06	I68	0,73
26.	Трубы стальные для строительства конструкций	т			
27.	Материалы лакокрасочные	кг			
28.	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	I0,00
29.	Шпатлевки на природных смолах	кг	23 I284 0000	I66	II,75
30.	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	4,50
3I.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	75,5I
32.	О л и ф ы	кг	23 I800 275I	I66	25,6I
33.	Пигменты	кг	23 2000 28I2	I66	5,37
34.	Средства клеящиеся	кг	23 85I0 0000	I66	92,92
35.	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	$м^3$			
36.	Лесоматериалы круглые, используемые без переработки	$м^3$	53 I490 0000	II3	0,0I

I	2		3	4	5	6
37.	Пиломатериалы качественные	м³	53 3I00 0000	II3	22,76	
38.	Блоки дверные в сборе (комплектно)	м2	53 6II0 0000	55	42,94	
39.	Блоки оконные в сборе (комплектно)	м2	53 6I30 0000	55	40,78	
40.	Паркет штучный	м2	53 6I84 0000	55	59,88	
4I.	Плиты древесностружечные	м³	55 3400 0000	II3	0,0I	
42.	Плиты древесностружечные мягкие	м2	55 36I0 0000	55	70,33	
43.	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	55 3622 0000	55	9I,34	
44.	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м³	55 9999 0099	II3	40,59	
45.	Щебень	м³	57 III0 0000	II3	260,57	
46.	Гравий	м³	57 II20 0000	II3	5,46	
47.	Песок строительный природный	м³	57 II40 0000	II3	302,02	
48.	Камень бутовый	м³	57 II5I 0000	II3	55,08	
49.	Заполнители пористые	м³	57 I200 0000	II3	37,44	
50.	Асбест	т	57 2I00 0000	I68	0,69	
5I.	Цемент	т				
52.	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	45,56	
53.	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	39,62	
54.	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	8I,22	
55.	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	39,26	
56.	В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0II2	I68	26,I6	
57.	В т.ч. на растворы	т	57 3999 0II3	I68	I5,80	
58.	Кирпич строительный (включая камни)	I000шт	57 4I20 0000	798	I45,37	
59.	Штукатурка сухая гипсовая	м2	57 42I3 0000	55	420,I5	
60.	Известь строительная	т	57 44I0 0000	I68	I,I6	

I	2		3	4	5	6
6I.	Плитки керамические глазурованные	м2	57 52I0 0000	55	47,82	
62.	Плитки керамические для полов(метлахские)	м2	57 5240 0000	55	I9,07	
63.	Линолеум (рулоны и плитки)	м2	57 7I00 0000	55	85,68	
64.	Рубероид	м2	57 7402 0000	55	2683,33	
65.	Толь кровельный и толь-кожа	м2	57 7404 0000	55	67,70	
66.	Гидроизол	м2	57 7434 0000	55	29,56	
67.	Стекло строительное	м2				
68.	Стекло оконное	м2	59 II20 0000	55	II5,98	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 2I.503-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование группы элементов конструкций		Код	Количество	Примечание
I	2		3	4	5
I.	Балки стропильные и подстропильные	м3	58 2200 0000	9,30	
2.	Перемычки	м3	58 2800 0000	6,89	
3.	Плиты перекрытий	м3	58 4200 0000	65,07	
4.	Конструкции и детали каналов и открытых водоводов	м3	58 5800 0000	6,08	
5.	Элементы лестниц	м3	58 9I00 0000	3,30	
6.	Детали лифтовых и вентиляционных шахт	м3	58 9600 0000	0,33	
7.	Итого сборных ж/б конструкций	м3	58 9999 0099	89,97	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект- Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Сталь сортовая конструкционная	т				
2.	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	0,06	
3.	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	0,06	
4.	В т.ч. сталь толстолистовая от 4мм	т	I2 9999 0994	I68	0,04	
5	В т.ч. сталь кровельная	т	I2 9999 0997	I68	0,0I	
6.	Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23	т	I2 9999 0998	I68	0,06	
7.	В т.ч. на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов	т	I2 9999 II04	I68	0,0I	
8.	В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства	т	I2 9999 II05	I68	0,05	
9.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I3 7300 0000	6	I,80	
I0.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,0I	
II.	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	I28,20	
I2.	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,66	
I3.	Трубы чугунные напорные водопроводные	т	I4 6I00 0000	I68	0,09	
I4.	Материалы лакокрасочные	кг				
I5.	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	0,52	
I6.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	0,24	

I	2		3	4	5	6
I7.	О л и ф ы	кг	23 I800 275I	I66	0,03	
I8.	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	0,09	
I9.	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	$м^3$	57 6200 0000	II3	0,0I	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Трубы сварные водогазопроводные м	I3 8500 0000	6	36,00	
2.	Трубы сварные водогазопроводные т	I3 8500 000I	I68	0,07	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция II типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов	м	22 48II 0000	6	37,93	
2.	Раковины и мойки	шт	49 4300 0000	796	I,00	
3.	Умывальники	шт	49 4400 0000	796	5,00	
4.	Писсуары	шт	49 6700 0000	796	I,00	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

Типовой проект -Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов м	22 4811 0000	6	33,93	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Сталь сортовая конструкционная	т				
2.	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	0,I6	
3.	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	0,I6	
4.	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	0,0I	
5.	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	0,02	
6.	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	0,0I	
7.	В т.ч. сталь толстолистовая от 4мм	т	I2 9999 0994	I68	0,I2	
8.	Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23	т	I2 9999 0998	I68	0,I6	
9.	В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства	т	I2 9999 II05	I68	0,I6	
I0.	Трубы стальные	т				
II.	Трубы нефтепроводные бесшовные	м	I3 I700 0000	6	2I,28	
I2.	Трубы нефтепроводные бесшовные	т	I3 I700 000I	I68	0,36	
I3.	Трубы катаные (общего назначения)	м	I3 I900 0000	6	I98,25	
I4.	Трубы катаные (общего назначения)	т	I3 I900 000I	I68	2,23	
I5.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4мм)	м	I3 7300 0000	6	I5,00	
I6.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,07	

10207/3

I	2		3	4	5	6
I7.	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	254,38	
I8.	Материалы лакокрасочные	кг				
I9.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	I,I2	
20.	О л и ф ы	кг	23 I800 275I	I66	0,05	
2I.	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	0,I0	
22.	Радиаторы отопительные	экм	49 35I0 0000		84,08	
23.	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	$м^3$	57 6200 0000	II3	0,I5	
24.	Рубероид	м2	57 7402 0000	55	5,75	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типово проект - Пожарно-химическая станция II типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Сталь сортовая конструкционная	т				
2	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	0,22	
3.	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой, конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	0,22	
4.	В т.ч. сталь толстолистовая от 4мм	т	I2 9999 0994	I68	0,22	
5.	Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23	т	I2 9999 0998	I68	0,22	
6.	В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства	т	I2 9999 II05	I68	0,22	
7.	Трубы стальные	т				
8.	Трубы нефтепроводные бесшовные	м	I3 I700 0000	6	2,88	
9.	Трубы нефтепроводные бесшовные	т	I3 I700 000I	I68	0,06	
I0.	Трубы катаные (общего назначения)	м	I3 I900 0000	6	I,56	
II.	Трубы катаные (общего назначения)	т	I3 I900 000I	I68	0,0I	
I2.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I3 7300 0000	6	98,00	
I3.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,39	
I4.	Материалы лакокрасочные	кг				
I5.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	5,28	
I6.	О л и ф ы	кг	23 I800 275I	I66	0,03	

10207/3

I	2		3	4	5	6
I7.	Растворители,	кг	23 I9I0 2986	I66	0,78	
I8.	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	$м^3$	57 6200 0000	II3	0,36	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Трубы стальные	т				
2.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I3 7300 0000	6	20,00	
3.	Материалы лакокрасочные	кг				
4.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	5,28	
5.	О л и ф ы	кг	23 I800 275I	I66	0,03	
6.	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	0,78	
7.	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	$м^3$	57 6200 0000	II3	0,20	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Сталь сортовая конструкционная	т				
2.	Трубы стальные	т				
3.	Трубы нефтепроводные бесшовные	м	I3 I700 0000	6	0,56	
4.	Трубы нефтепроводные бесшовные	т	I3 I700 000I	I68	0,0I	
5.	Трубы катаные (общего назначения)	м	I3 I900 0000	6	5,04	
6.	Трубы катаные (общего назначения)	т	I3 I900 000I	I68	0,06	
7.	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I3 7300 0000	6	65,00	
8.	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	I0,00	
9.	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,0I	
I0.	Материалы лакокрасочные	кг				
II.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	5,04	
I2.	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	0,78	
I3.	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	$м^3$	57 6200 0000	II3	0,70	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Сталь сортовая конструкционная	т				
2.	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	0,25	
3.	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	0,25	
4.	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	0,0I	
5.	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	0,02	
6.	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	0,02	
7.	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0994	I68	0,02	
8.	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	I2 9999 0995	I68	0,05	
9.	В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I2 9999 0996	I68	0,09	
I0.	В т.ч. сталь кровельная	т	I2 9999 0997	I68	0,02	
II.	Всего приведенной стали к классам AI и С38/23	т	I2 9999 0998	I68	0,25	
I2.	В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства	т	I2 9999 II05	I68	0,25	
I3.	Трубы нефтепроводные электросварные (диаметром от II4 до 480 мм)	м	I3 8300 0000	6	0,50	
I4.	Трубы нефтепроводные электросварные (диаметром от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	0,02	

I	2		3	4	5	6
I5.	Материалы лакокрасочные	кг				
I6.	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	I2,30	
I7.	О л и ф ы	кг	23 I800 275I	I66	I,35	
I8.	Стекло строительное	м2				

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов м	22 48II 0000	6	I0,00	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов м	22 48II 0000	6	30,00	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект – Пожарно-химическая станция II типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Сталь сортовая конструкционная	т				
2.	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	0,06	
3.	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	0,06	
4.	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	0,06	
5.	Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23	т	I2 9999 0998	I68	0,06	
6.	В т.ч. на производство работ	т	I2 9999 II06	I68	0,06	
7.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов	м	22 48II 0000	6	I80,00	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект - Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов м	22 48II 0000	6	I0,00	

10207/3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

Типовой проект – Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов м	22 48II 0000	6	I0,00	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

10207/3

Типовой проект -Пожарно-химическая станция П типа для районов строительства БАМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I.	Трубы стальные	т				
2.	Трубы катаные (общего назначения)	м	I3 I900 0000	6	9,00	
3.	Трубы катаные (общего назначения)	т	I3 I900 000I	I68	0,0I	
4.	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов	м	22 48II 0000	6	25,00	

gost.e-ecolog.ru