ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-270.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 8 ГРУПП (190 МЕСТ)

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

19200-08

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-270.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 8 ГРУПП (190 МЕСТ)

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Главный инженер института А.Ляхович

Нач Л.Вабин

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 320 от 29 ноября 1982 г.

Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 129 от 24 декабря 1984 г

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования; Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	I. Ручной насос	"Родник"	шт	796		363228		I	
	2. Регулятор температуры прямого действия Ø 25	РТ-22I7-							
	$t_{н}$= -20°С	-IДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_{н}$= -25°С	РТ-22I7-							
		-2ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_{н}$= -30°С	РТ-22I7-							
		-3ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_{н}$= -35°С	РТ-22I7-							
		-4ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_{н}$= -40°С	РТ-22I7-							
		-5ДП25	шт	796		42I86I		I	
	3. Счетчик горячей воды	УВКГ-40	шт	796				I	

Альбом VI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ОВ.СО

Н.кон.	Никитина	
Н.отд.	Бабин	
Гл.инж.	Хедимский	
ГИП	Рапопорт	
Инж.	Коробкова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП учебных зданий

19200-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Манометр показывающий пружинный	ОБМI-I00							
	0 ÷ I0 кгс/см2	ГОСТ 8625-							
		-77* Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	5. 0 ÷ I6 кгс/см2	ГОСТ 8625-							
		-77* Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	6. Термометр технический ртутный прямой, цена деления I°;								
	длина верхней части - 240 мм, длина нижней части - I63 мм,								
	предел шкалы 0 ÷ I00°С	ГОСТ 2823-							
		-73* Е	шт	796		42I060		3	
	7. 0 ÷ I60°С	ГОСТ 2823-							
		-73* Е	шт	796		42I060		I	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Регулятор температур, диапазон регулирования								
	20÷60°С, длина дистанционного капиляра I0 м	РТ I5	шт	796		42II00		I	
		ТУ25.02.							
		I053-76							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Манометр показывающий пружинный	ОБМI-I00							
	предел измерения 0 ÷ I6 кгс/см2	ГОСТ 8625-							
		-77*Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	Вентиляция								
	I. Камера приточная вентиляционная	2 ПК-I0							
	правое исполнение ПI	5.904-I2,В.0	шт	796				I	I000
	I.I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А5 I00-2б	шт	796				I	I20
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70 №5							
	б. Электродвигатель I400 об/мин. I,5 квт	4А80В4							
	I.2. Секция соединительная	АIА I80.000							
		5.904-I2							
		вып.I-I	шт	796				I	
	I.3. Секция калориферная однорядная с калориферами								
	КВСI0А-П $t_н$= -20°С	АIАI88.000	шт	796				I	282
	$t_н$= -25°С	-02	шт	796				I	282
	$t_н$= -30°С	5.904-I2	шт	796				I	282
	$t_н$= -35°С	вып.I-I5	шт	796				I	282
	$t_н$= -40°С		шт	796				I	282

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

I9200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4.Секция приемная с фильтрами ФСВУ	АIА 224.000							
		5.904-I2							
		вып.I-28	шт	796				I	I99
	I.5.Заслонка воздушная утепленная типа П	ПI000х600Э	шт	796				I	
	(без электроподогрева)								
	а) Электрический исполнительный механизм	МЭО^4/63-0,63							
		ТУ 26-07-							
		-296-82	шт	796				I	
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	В-Ц4-70-5-							
		-03-03лев	шт	796		486I2I		I	
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I положение ЛО^0	В-Ц4-70 № 5							
	б. Электродвигатель I000 об/мин; 0,75 квт	4А80А6							
	3. Вентилятор электрический вытяжной канальный	ВК-6 УЧ	шт	796		486I52		I4	

Альбом УI. ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ОВ.СО

Лист 4

19200-08

Альбом УI ч.2

Типовой проект 214-I-270.83

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный	М I40-А0							
	$t_н$= -30°С	ГОСТ8690-75	шт	796				632	
			экм	084				221,2	
	$t_н$= -20°С		шт	796				643	
			экм	084				225,I	
	$t_н$= -25°С		шт	796				695	
			экм	084				243,3	
	$t_н$= -35°С		шт	796				678	
			экм	084				236,7	
	$t_н$= -40°С		шт	796				725	
			экм	084				253,8	
	2. Задвижка чугунная фланцевая Ø 50	3Iч6нж							
		ГОСТ5762-74	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

214-I-270.83 -ОВ.СО

Н.конт	Никитина	
Н.отд.	Бабин	
Г.инж.	Хелимский	
ГИП	Рапопорт	
Инж.	Коробкова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП учебных зданий

19200-01

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кч I8П-2	шт	796				6	
	4. Ø 20	ГОСТ I8I6I-	шт	796				4	
	5. Ø 25	-72*	шт	796				20	
	6. Ø 32		шт	796				2	
	7. Кран регулирующий проходной	КРП							
	Ø 20	ГОСТI0944-75	шт	796				55	
	8. Кран воздуховыпускной	СТД 86I-5	шт	796				75	
	9. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* Ø I5		м	006				40	
	I0. Ø 20		м	006				330	
	II. Ø 25		м	006				360	
	I2. Ø 32		м	006				84	
	I3. Ø 40		м	006				50	
	I4. Ø 50		м	006				6	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый	I5кчI8П-2							
	Ø I5	ГОСТ I8I6I-	шт	796				2	
	2. Ø 25	-72*	шт	796				4	

Альбом УI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ОВ.СО

Лист 2

10900-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кран пробковый проходной муфтовый	11Б6бк							
	Ø 25	ГОСТ2704-77*	шт	796				2	
	4. Расширитель	ЗКЛ-2-75	шт	796				I	
	5. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* Ø I5		м	006				3	
	6. Ø 25		м	006				63	
	7. Ø 50		м	006				36	
	Узел управления								
	I. Элеватор стальной №2		шт	796				I	
	2. Задвижка клиновая фланцевая Ø 50	ЗКЛ 2-I6 ГОСТ I0I94-78*	шт	796				2	
	3. Задвижка чугунная фланцевая Ø 50	30ч6нж ГОСТ8437-75*	шт	796				2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-270.83 -ОВ.СО

Лист 3

19200-08

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Вентиль запорный фланцевый	I5кчI9П-2							
	Ø 25	ГОСТ I8I6I-	шт	796				2	
		-72*							
	5. Кран пробковый проходной муфтовый Ø 25	IIB6бк							
		ГОСТ 2704-77*	шт	796				4	
	6. Кран трехходовой со штуцером	МВН I650-59							
		ГОСТI0944-75	шт	796				5	
	7. Гильза термометра со штуцером	МВН I543-65	шт	796				4	
	8. Грязевик абонентский I6-50	Т.34-02							
		4.903-I0.в.8	шт	796				2	
	9. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*								
	Ø 40		м	006				3	
	I0. Ø 50		м	006				8	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Вставка гибкая	ВВ-20	шт	796				2	
		5.904-5							
	2.	ВН-I3	шт	796				2	
		5.904-5							
	3. Решетка щелевая регулирующая	I.494-I0							
		РI50	шт	796				I5	
	4.	Р200	шт	796				55	
	5. Заслонка воздушная рI50х250р	5.904-I3							
		вып.I.2	шт	796				2	
	6. Клапан обратный общего назначения	I.494-28							
	250х250		шт	796				I	
	7. Дверь для вентиляционной камеры	Ду I,25х0,5							
	утепленная	5.904-4	шт	796				I	
	8. Тележка грузовая № 43 тип 4	ГОСТ I2847-							
		-67	шт	796				I	

Альбом VI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ОВ.СО

Лист 5

19200-08

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Воздуховоды из асбестоцементных листов								
	по ГОСТ 18124-75* δ= 8	150x150	м	006				23	
	10.	200x200	м	006				82	
	11. Воздуховод из тонколистовой стали по								
	ГОСТ 19904-74* δ=0,5	150x250	м	006				3	
	12. δ=0,5	200x200	м	006				3	
	13. δ=0,7	250x400	м	006				4	
	14. δ=0,7	250x250	м	006				15	
	15. δ=0,7	400x400	м	006				4	
	16. δ=0,7	400x600	м	006				3	
	17. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали								
	по ГОСТ 19904-74* δ=0,5	150x250	м	006				12	
	18. δ=0,5	200x200	м	006				5	
	19. δ=0,7	400x400	м	006				10	
	20. δ=1,0	500x400	м	006				3	
	21. δ=1,0	600x600	м	006				2	

Альбом VI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ОВ.СО

Лист 6

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды турбинный	ВТ-50	шт	796				I	
		ГОСТI4I67-83*							
	2. Манометр показывающий пружинный общего назначения	ОБМI-I00хI0	шт	796				I	
		IOCT2405-80*							
	Горячее водоснабжение								
	I. Счетчик горячей воды крыльчатый	УВКГ-40	шт	796				I	
		ГОСТ 60I9-83							
	2. Счетчик горячей воды крыльчатый	УВКГ-32	шт	796				I	
		ГОСТ 60I9-83							
	3. Манометр показывающий пружинный общего назначения	ОБМ-I-I00хI0	шт	796				2	
		ГОСТ 2405-80							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ВК.СО

Н.конт	Потапова	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Н.отд.	Бабин		Р	I	I
Г.инж.	Хелимский		ЦНИИЭП учебных зданий		
Г.спец	Колганова				
Ст.инж	Кайзерова				

19200-08

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Кран водоразборный	КВ-I5Д	шт	796				I	
	2. Кран поливочный Ø 25 компл.:		шт	796				2	
	а) вентиль запорный муфтовый Ø 25	I5Б-I6К	шт	796				2	
		ГОСТ9086-74*							
	б) рукав резинотканевый напорный Ø 25 ℓ=35.0 м	ГОСТI8698-79	шт	796				I	
	3. Кран пожарный, компл.:		шт	796				9	
	а) вентиль пожарный, запорный с муфтой и цапкой Ø 50	IBIP	шт	796				9	
		Каталог ЦКБА							
	б) ствол пожарный ручной	РС-50	шт	796				9	
		ГОСТ9923-80Е							
	в) головка соединительная, рукавная	ГР-50	шт	796				9	
	г) головка соединительная, муфтовая	ГМ-50	шт	796				9	
		ГОСТ22I7-76							
	д) рукав пожарный напорный льняной Ø 5I ℓ=20 м	ГОСТ 472-75	шт	796				9	
	4. Вентиль муфтовый запорный Ø I5	I5Б-I6К	шт	796				77	
	5. Ø 20	ГОСТ9086-74	шт	796				I	
	6. Ø 25		шт	796				5	

Альбом УI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -НК.СО

Н.конт	Потапова	
Н.отд.	Бабин	
Г.инж.	Хелимский	
Г.спец	Колганова	
Ст.инж.	Кайзерова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП учебных зданий

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Задвижка чугунная параллельная фланцевая с	30ч 6бр	шт	796				3	
	выдвижным шпинделем Ø 50	ГОСТ8437-75							
	8. Трубопровод из водогазопроводных легких стальных								
	оцинкованных труб Ø I5	ГОСТ 3262-75	м	006				I85	
	9. Ø 20		м	006				80	
	I0. Ø 25		м	006				55	
	II. Ø 50		м	006				205	
	I2. Трубы чугунные напорные Ø 65	ЧНР	м	006				4	
		ГОСТ5525-6I*							
	Горячее водоснабжение								
	I. Кран водоразборный Ø I5	КВ-I5Д	шт	796				2	
		ГОСТ20275-74							
	2. Смеситель для душа	СМ-Д-СТ	шт	796				I	
		ГОСТ25809-83							
	3. Смеситель для ванны	СМ-В-Шл	шт	796				I	
		ГОСТ25809-83							
	4. Смеситель для мойки	СМ-М-НН	шт	796				2	
		ГОСТ25809-83							
	5. Душевая сетка на гибком шланге Ø I5	ГОСТ25809-83	шт	796				9	
	6. Термосмеситель воды	ТСВВ	шт	796				9	
		ТУ 2I-0I-447-							
		-7I							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5Б-IEK	шт	796				55	
	8. Ø 20	ГОСТ9086-74	шт	796				I8	
	9. Ø 25		шт	796				3	
	I0. Ø 40		шт	796				2	
	II. Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным	30ч-6БР	шт	796				2	
	шпинделем Ø 50	ГОСТ8437-75*							
	I2. Трубопровод из водогазопроводных легких стальных	ГОСТ3262-75*	м	006				250	
	оцинкованных труб Ø I5								
	I3. Ø 20		м	006				580	
	I4. Ø 25		м	006				70	
	I5. Ø 40		м	006				45	
	I6. Ø 50		м	006				45	
	I7. Труба ребристая отопительная чугунная ℓ =1,0 м	ГОСТI8I6-76	шт	796				40	
	I8. Полотенцесушитель из труб Ø 32 ℓ =I,0 м	ГОСТ3262-75*	шт	796				9	
	Канализация								
	I. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым выпуском	Т-КВ-I						I	
	компл.:	ГОСТ22847-77							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП						I	
	2. Унитаз фаянсовый детский	ДТ-КВ						24	
	компл.:	ГОСТ22847-77							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП						24	
		ГОСТ 2I48.5-76							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Умывальник фаянсовый 500х400, компл.:	Прбс	шт	796				8	
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СБПУ	шт	796				8	
		ГОСТ23412-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ	шт	796				8	
		ГОСТ25809-83							
	4. Умывальник фаянсовый 500х400, компл.:	Прбс	шт	796				29	
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СБПУ	шт	796				29	
		ГОСТ23412-79							
	б) кран туалетный Ø I5	КТН-IОД	шт	796				29	
		ГОСТ20275-74							
	5. Поддон мелкий чугунный эмалированный 900х900, компл.:	ПМ	шт	796				7	
		ГОСТIОI6I-83							
	а) сифон	СПрППМ	шт	796				7	
		ГОСТ23412-79							
	6. Поддон глубокий чугунный эмалированный 800х800	ПГ	шт	796				3	
		ГОСТIОI6I-83							
	а) сифон	СПрППМ	шт	796				3	
		ГОСТ23412-79							
	7. Раковина стальная эмалированная, компл.	РСТО-2	шт	796				4	
		ГОСТ24843-8I							
	а) сифон	СФ-IIОД	шт	796				4	
		ГОСТ6924-73							

Альбом УI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ВК.СО

Лист 4

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) смеситель	СМ-УМ-НВР	шт	796				4	
		ГОСТ25809-83							
	8. Видуар фаянсовый, компл.	СБ-I	шт	796				3	
		ТУ 2I-26-I25--75							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	БНК-БП	шт	796				3	
		ГОСТ2I485-76							
	б) смеситель для умывальника настенный	СМ-УМ-НВР	шт	796				3	
		ГОСТ25809-83							
	9. Ванна чугунная эмалированная I500х750	ПВ-0	шт	796				I	
		ГОСТ II54-80							
	I0. Мойка чугунная эмалированная 800х600, компл.	МЧ-2	шт	796				9	
		ГОСТ 7506-73							
	а) сифон	СФ-I50Д	шт	796				9	
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель	СМ-М-ВКСЦ	шт	796				9	
		ГОСТ25809-83							
	II. Трап чугунный эмалированный Ø I00	Т I00	шт	796				8	
		ГОСТ I8II-8I							
	I2. Кран проходной, пробковый, сальниковый, чугунный Р= I0 кг/см2 Ø 50	IIч 6бк	шт	796				2	
	I3. Сифон-ревизия двухоборотный чугунный Ø 50	СФ I50Д	шт	796				5	
		ГОСТ 6924-73							

Альбом УI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ВК.СО

Лист 5

19200-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Сифон-ревизия двухоборотный чугунный Ø 50	СДП	шт	796				2	
		ГОСТ 6924-73							
	I5. Трубопровод из чугунных канализационных труб Ø 50	ТЧК	м	006				60	
	I6. Ø I00	ГОСТ 6942.3-	м	006				235	
		-80							
	I7. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Ø 50	ПВП	м	006				I20	
	Ø I00	ГОСТ 22689.3-	м	006				70	
		-77							
	Канализация (ливневая)								
	I. Водосточная воронка Ø I00	ВР-9Б	шт	796				2	
	2. Трубопровод из чугунных канализационных труб Ø I00	ТЧК	м	006				58	
		ГОСТ 6942.3-							
		-80							

Альбом УI ч.2

Типовой проект 2I4-I-270.83

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №

2I4-I-270.83 -ВК.СО

Лист 6

19200-08