ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 214-2-144

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ НА 40 УЧАЩИХСЯ

А Л Ь Б О М IУ

Заказные спецификации

gost.e-ecolog.ru

Центральный институт типового проектирования
Госстрой СССР
Свердловский филиал
620062, г. Свердловск-62, ул. Генеральская, 3а
Заказ № 131 Инв. № 15777-04 Тираж 240
Сдано в печать ___ 1979 г. Цена 0-81

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 214-2-144

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ НА 40 УЧАЩИХСЯ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электрические чертежи

Альбом II – Изделия заводского изготовления

Альбом III – Сметы

Альбом IV – Заказные спецификации

РАЗРАБОТАН проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект УТВЕРЖДЕН
Госгражданстроем
Письмо № 88 от 10 мая 1977 г.

Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 73/Т от 15.12.1978 г.

Главный инженер института В.М.Беляев

Главный архитектор проекта О.К.Караваев

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№№ пп	Наименование	Количество листов	Примечание
I	2	3	4
I.	Заказная спецификация на технологическое оборудование и мебель - ТХ	7	
2.	Заказная спецификация на оборудование, арматуру и контрольно-измерительные приборы - ОВ	3	
3.	Заказная спецификация на оборудование освещения - Э-I	3	
4.	Заказная спецификация на материалы освещения - Э-2	I	
5.	Заказная спецификация на силовое электрооборудование - Э-3	3	
6.	Заказная спецификация на материалы силового электрооборудования - Э-4	I	
7.	Заказная спецификация на оборудование по устройствам связи - УС-I	I	
8.	Заказная спецификация на материалы по устройствам связи - УС-2	2	
9.	Заказная спецификация на кабель и провода по устройствам связи - УС-3	I	
I0.	Автоматизация приточной системы - I-АПС	I	

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

" " _____I978г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от _____I978 г.

на технологическое оборудование и мебель - ТХ

Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта ТХ
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Всего листов - 7
лист № I

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего, тыс.руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I	I	Плита электрическая секционная модулиров. 840х840х860 № - I8,8 квт	ПЭСМ-4Ш	Объединение "Таджикторгмаш"	шт			I										
2	2	Плита электрическая секционная модулиров. 420х840х860 № - 8,0 квт	ПЭСМ-2К	-"-	"			I										
3	3	Электрокипятильник 395х303х693 № - 5,55 квт	КНЭ-50	Калининградский з-д торгмаш	"			I										
4	4	Стол со встроенной моечной ванной секц. модул. I470х840хI630	СМВСМ	Смоленский з-д торг.оборудования	"			I										
5	5	Кухонная машина универсальная № - I,0 квт	УКМ	Торговая сеть	"			I										
6	6	Шкаф холодильный 590х685хI4I0 № - 0,I5 квт	ЗИЛ	З-д "ЗИД"	"			2										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от от I978г.

На технологическое оборудование и мебель ТХ

Всего листов -7
лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на план.год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимости всего тыс.р
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
7	7	Ванна моечная 630х630/860	ВМ-IА	Типовой проект Гипроторга 70-03I/0 "Секционное модулированное оборудование для предприятий общественного питания"	шт			8										
8	8	Стол производственный I470х840х860	СП-I470		"			I										
	8	То же, I050х840х860	СП-I050		"			I										
9	9	То же, I050х630х860	СП-I050А		"			4										
I0	I0	Шкаф для посуды I050х630х2000	ШП-2	-"-	"			I										
II	II	Стеллаж стационарный I050х840х2000	СПС-2	-"-	"			I										
I2	I2	Шкаф для белья I050х630х2000	ШБ-2	-"-	"			I										
I3	I3	Подтоварник I050х630х280	ПТ-2А	-"-	"			I8										
I4	I4	Ларь для овощей I050х630хI500	ЛО-3	-"-	"			2										
I5	I5	Электрокипятильник 485х575хI252 №-I0,5 квт	КНЭ-I00м	-"-	"			I										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I978г.

на технологическое оборудование и мебель - ТХ

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объем (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс.руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I6	I7	Стиральная машина 685х375х600 № - 0,8 квт	"Эврика"	Торговая сеть	шт			2										
I7	I8	Барабан сушильный автоматич. с электрообогревом 800х870хI300 № - I2,4 квт	ХП-307	Харьковский завод "Коммаш"	"			I										
I8	I9	Тележка для учебно-наглядных пособий II62х354хI345	СХ-РО-I9/4	Серовский ДОК Свердлесдревпром	"			5										
I9	20	Стол ученический 2-х местный I200х500х540	ОН-I-549/II	Главмебельпром	"			6										
		То же, I200х500х600	ОН-I-549/II	-"-	"			I2										
		То же, I200х500х660	ОН-I-540/I2	-"-	"			2										
20	2I	Стул ученический 3I0х260х320	ОН-I-549/I9	-"-	"			I2										
		То же, 3I0х290х360	ОН-I-549/I9	-"-	"			24										
		То же, 3I0х300х400	ОН-I-549/I9	-"-	"			4										
2I	22.	Стол учителя I200х600х770	ОР-0I-I7	Слуцкая мебельная ф-ка	"			4										
22	23	Стул полумягкий 420х425х820	Арт.200	Егорьевская мебельная ф-ка	"			I0										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I978г.

Всего листов -7
лист № 4

на технологическое оборудование и мебель ТХ

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс.ру
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
23	24	Шкаф для одежды с подсумкой I200х320хI700	Т-МД-I3	ЦИТП	шт			3										
24	25	Стол детский двухместный II00х450х520	Т-МД-2Б	Типовой проект 2I-0-I "Мебель и оборудование общественных зданий"	шт			9										
25	26	Стол детский четырехместный 750х750х370	Т-МД-2Д		шт			2										
26	27	Стул детский 259х260х372	Т-МД-2Ж	-"-	шт			8										
27	28	То же, 304х280х425	Т-МД-3Ж	-"-	шт			30										
28	29	Стол воспитателя I269х450х720	Т-МЖ-4/2	-"-	шт			2										
29	30	Шкаф для пособий и игрушек I200х455хI550	Т-МД-7Ь	-"-	шт			2										
30	3I	Стул воспитателя	Т-МШ-8/5	-"-	шт			7										
3I	32	Кровать складная I460х530х500	Т-МД-I0	-"-	шт			I5										
32	33	Шкаф для одежды матерей и персонала I200х475хI700	Т-МД-I4Б	-"-	шт			I										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 1978 г.

Всего листов -7
лист № 5

на технологическое оборудование и мебель ТХ

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс.руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
33	34	Скамья для раздевания I200x300x220	Т-МД-I5Б	-"-	шт			2										
34	35	Табурет для персонала 350x284x300	Т-МД-I6Б	-"-	шт			2										
35	36	Стол для кормления I150x800x750	Т-МД-I7Б	-"-	шт			I										
36	37	Стол туалетно-пеленальный 750x750x950	Т-МД-I8	-"-	шт			2										
37	38	Кресло детское 304x325x450	Т-МД-I9Б	ЦИТП	шт			2										
38	39	Кровать-манеж индивидуальный I200x670x420	Т-МД-20Б	Типовой проект 2I-0-I Мебель и оборудование общественных зданий	шт			I0										
39	40	Стол-подставка для уголка живой природы 5250x470x750	Т-МД-I2Б		шт			I										
40	4I	Шкаф для белья I200x455xI550	Т-МД-22Б	-"-	шт			I										
4I	42	Барьер 2I90x762x475	Т-МД-23Б	-"-	шт			I										
42	43	Шкаф для одежды грудников I200x325xI700	Т-МД-26	-"-	шт			I										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I978г.

на технологическое оборудование и мебель ТХ

Всего листов 7
лист № 6

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс.руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
43	44	Вешалка для полотенец настенная 520хI40х600	Т-МД-3IБ	ЦИТП Типовой проект 2I-0-I	шт			5										
44	45	Шкаф для горшков I500х300хI200	Т-МД-32Б	"Мебель и оборудование общественных зданий"	шт			I										
45	46	Шкаф для хозяйственных принадлежностей 600х470хI700	Т-МД-33	-"-	шт			I										
46	47	Местный вентиляционный отсос 420х720х400	МВО-420ф	Комиссаровский завод торгмаш	шт			3										
47	48	Стол однотумбовый I200х650х760	Арт I500	Торговая сеть	шт			2										
48	49	Доска классная настенная 3000хI50хI500		Дядьковский деревообрабатывающий з-д	шт			2										
49	50	Весы медицинские 3I0х677хI430	ВМ-I50	Орехово-Зуевский завод "Приборостеталь"	шт			I										
50	5I	Ростмер 420х530х2200	ТУ-795	З-д ДПИ г.Киев	шт			I										
5I	52	Шкаф медицинский 6I0х400хI602	ТУ-5I5-64	Львовский з-д "Медоборудования"	шт			I										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 1978г. Всего листов -7
лист № 7

На технологическое оборудование и мебель ТХ

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	53	Шкаф несгораемый (сейф)	№ 3	З-д металлоизделий г. Москва	шт			I										
53	54	Стол обеденный 4-х местный 1063х670х600		"Союзторгоборудование"	шт			3										
54	55	Подставка для проекционной аппаратуры	ОР-РЧ-252	Сосвинский ДОК	шт			I										
55	56	Эпидиаскоп 470х750х360 №-0,5 квт	ЭПД-455	п/я 176 г. Казань	шт			I										
56	57	Секция-вставка с краном-смесителем 210х840х860	ВКСМ	Люберецкий з-д торгмаш	шт			I										
57	58	Шкаф канцелярский		Торговая сеть	шт			I										
58	59	Скамья на 2 места 1000х300х400		Союзторгоборудование	шт			6										
59	60	Кушетка медицинская 1800х550х500		Бийская мебельная фабрика	шт			I										

Главный инженер проекта З.Чернецова

Составила Н.Смирнова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 1978г.

Коды

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 19 г.

На оборудование, арматуру и контрольно-измерительные приборы - ОВ

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)- Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

от " "

Всего листов -3
лист № I

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Оборудование																
I	П-I	Агрегат вентиляторный центробежный с виброосновением комплектно:	А 2,5 I05-I	Крюковский вентиляторный з-д														
		I.I Вентилятор центробежный № 2,5 Д = I,05 Дном положения 0^0, исп.I n = I400 об/мин	Ц4-70															
		I.2 Электродвигатель № 0,I2 квт n = I400 об/мин	АОЛ II-4					к-т		I								
2	П-2	Агрегат вентиляторный центробежный с виброосновением, комплектно:	А 5095-2а															
		2.I Вентилятор центробежный №5 Д = 0,95 Дном положение 0^0, исп.I n = I430 об/мин	Ц4-70	Вентспилсский вентиляторный з-д														

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I9 г.

Коды

На оборудование, арматуру и контрольно-измерительные приборы - ОВ

Всего листов - 3
лист № 2

Проектная организация - разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		2.2 Электродвигатель №2,2 квт n =I450 об/мин	А02-3I-4		к-т			I										
3	В-I В-2 В-3	Крышный центробежный вентилятор № 4 с электродвигателем № 0,4 квт n = 9I5 об/мин	КЦ3-90 А0 Л2-II-6	Вентспилсский вентиляторный з-д	"			3										
4	В-4	Вентилятор вытяжной канальный № 25 вт	Тип БК-7УЧ „Самал"	Предприятия УВД Казахской ССР	"			I										
5	П-I	Калорифер пластинчатый многоходовой 6-п	КВС	Учреждение ЯЛ-6I/4 пос.Середка Псковской обл.	шт			I										
								I	($t_н$ = - 20°С, - 25°С)									
6	П-2	То же, 7-п	КВБ	-"-	"			I	($t_н$ = - 30°С; - 35° - 40°С)									
7	П-2	То же, 9-п	КВБ	-"-	"													
		2. Арматура						I										
I		Элеватор стальной водоструйный № I	40с I0бк	Котельниковский арматурный з-д	"													

Коды

Начальник _____

" " _____ I978 г.

Всего листов - 3
лист № 3

Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I9 г.

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

на оборудование, арматуру и контрольно-измерительные приборы - ОВ

№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс. руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
П-I П-2	Клапан регулирующий $Д_у$ =I5 с электроприводом	25ч 93Iнж ПР-1М	З-д Красный профинтерн г.Гусь-Хрустальный	к-т			2										
	3. Контрольно-измерительные приборы																
	Термометр технический стеклянный до I00°С	А-3	Термометровый з-д г.Клин	шт			2										
	То же, до I50°С	А-4	-"-	"			I										
	Манометр, показывающий, общего назначения с трехходовым краном $Д_у$ =I5 мм	ОБМI-I60	Манометровый з-д г.Томск	к-т			2										

Главный инженер проекта (Северинов) Заказчик Руководитель комплектующей организации

/Составил (Довгаль)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

" " _____ I978 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I978г.

На оборудование освещения Э-I

Всего листов 3
лист № I

Код

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на план. год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Щитки																
I.		Щиток осветительный на I2 автоматов А3I6I с током расцепителя I5А и автоматом А3II4/7 на вводе	УОЩВ-I2	З-д "Электроконструкция" с.Новосибирск	к-т			I										
2		То же, на 6 автоматов А3I6I с током расцепителя I5А и автоматом А3II4/7 на вводе	УОЩВ-6	-"-	"			I										
3		Щиток осветительный групповой на 3 группы с автоматом А3I6I с током расцепителя I5А	ОПМ-I	З-д "Электроаппарат" г. Андижан	"			I										
		II. Трансформаторы																
I		Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	Опытный з-д спецэлектроизделий п.Михнево Московской обл.	"			2										
		III. Выключатели. Штепсельные соединения																
I		Выключатель брызгонепроницаемый 6А; 250 В	инд.0262	З-д "Электроизделий" Главмосстроя"	шт			I3										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 1978г.

Всего листов - 3
лист № 2

На оборудование освещения Э-I

Проектная организация - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на план.год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
2		Выключатель для утопленной установки 6А; 250 В	инд.022I	Предприятие ЕОС	шт			33										
3		Выключатель сдвоенный для утопленной установки 6А; 250В	инд.0282	З-д "Пластмасс" г. Воронеж	"			7										
4		Розетка штепсельная 2-х полюсная без заземляющего контакта для утопленной установки 6А; 250 В	инд.0327	Объединение "Мосэлектроприбор"	"			II										
5		Звонок электрический	ЗП-220	Московский з-д электроизделий им.Куйбышева	"			I										
6		Кнопка звонковая	инд.070I		"			I										
		IУ. Источники света. Осветительные приборы																
I		Светильник типа с лампой накаливания до 60 вт	НП0I9х60/ Р00-0I	Объединение "Ватра"	"			I0										
2		То же, с лампой накаливания до 60 Вт	НБ005х60/ /Р00-0I	-"-	"			II										
3		Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 Вт	ЛП002-2х40	Светотехнический з-д г.Рига	"			I9										
4		То же	ЛС002-2х40	Степанокертский электротехнический з-д	"			27										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от I978 г.

На оборудование освещения Э-I

Всего листов -3
лист № 3

Проектная организация - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потреб. на план.год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс. руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
5		То же	ПВЛМ-2х40	З-д "Сибэлектротяжпром"	шт			6										
6		Светильник на одну люминесцентную лампу 40 Вт	ЛПОI2-Iх40	Амурский светотехнический з-д	"			4										
7		Светильник с лампой накаливания до I00 Вт	ППР-I00	З-д "электроарматура" г.Тернополь	"			8										
8		То же, с лампой накаливания до I50 Вт	ПО-02	З-д электроосветительной арматуры г.Бельцы	"			II										
9		Лампа люминесцентная мощн. 40 Вт	ЛБ-40-4	Минэлектротехпром	"			I08										
I0		Стартер до 40 Вт; 220 В	СК-220	-"-	"			I08										
II		Лампа накаливания 220 В, 60 Вт	Б-220-60	СПО "Светотехника"	"			40										

Гл.инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

" " _____ 1978 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 1978 г.

На материалы освещения - ЭС-2

Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) - Детские ясли сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Листов - I
лист № I

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребн. на план. год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Кабельная продукция																
I		Провод сечением I(2х0,75) мм2	ППС-660	ГОСТ 6323-7I	м			I0										
2		То же, сечением I(2х2,5) мм2	АППВС-660	-"-	"			500										
3		То же, сечением I(3х2,5) мм2	-"-	-"-	"			225										
4		То же, сечением 6 мм2	АПВ-660	-"-	"			I40										
5		Кабель сечением 2х2,5 мм2	АНРГ-660	ГОСТ 433-73	"			30										
6		То же, сечением 3х2,5 мм2	-"-	-"-	"			I0										
7		Труба винипластовая с условным проходом 20 мм	Ф=20 мм	МН-I427-6I	"			35										

Гл.инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

I978 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №____ от _____I9__г.

на силовое электрооборудование Э - 3 -

Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) -заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Э-3
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Всего листов-3
Лист № I

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог; №чертежа; №опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	код оборудования, материалов	потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Вводные устройства. Пункты. Щитки.																
I.		Вводно-распределительное устройство с 2-мя переключателями типа ПЦ-250; с 6-ю предохранителями ПН2-250 с плавкими вставками: 3хI20А+ +3х80А; с трансформаторами тока типа ТК-20-0,5 20/5А- 3 шт. и I00/5А - 3шт; с двумя счетчиками САЧУ-И672М; 380/220В; 5А	ВРУI-II	Трест "Электромонтажконструкция" Главэлектромонтаж	к-т			I										
2.		Распределительная панель на I0 трехпроводных групп из них: I8 предохранителей ПН2-I00 с плавкими вставками 3хI00А+I5х80А; 6предохранителей НПН-60 с пл.вставками: 8хI5А + 9х25А	ВРУI-47	Трест "Электромонтажконструкция" Главэлектромонтаж	к-т			I										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №

на силовое электрооборудование 3-8

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект (производственная мощность) Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	код оборудования, материалов	потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
3.		Распределительный пункт на 6 автоматов А3I6I с током расцепителя I5А и 6 автоматов А3I63 с током расцепителя: 3хI5А+2х25А++Iх40А и автоматом А3I34/7 на вводе	ПР93I2-3I8	Электромеханический завод г.Харьков	к-т			I										
4.		Распределительный пункт на 8 автомата А3I6I с током расцепителя I5А и автоматом I3I34/7 на вводе	ПР9282-3I0	Электромеханический завод г.Харьков	к-т			I										
	II.	Аппараты, выключатели; штепсельные соединения.																
I.		Пускатель магнитный с катушкой 220В	ПМЕ-22I	Рижский электромашиностроительный завод г.Рига	шт			I										
2.		То же, с катушкой 380В	ПМЕ-22I	Рижский электромашиностроительный завод г.Рига	шт			I										
3.		То же, с катушкой 380в	ПМЕ-06I	Завод электроаппаратуры г.Кашин	шт			3										
4.		То же, с катушкой 220В	ПМЕ-06I	Завод электроаппаратуры г.Кашин	шт			I										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №
на силовое электрооборудование 3-3

Предприятие - ЦНИИЭПграждансельстрой
Объект (производственная мощность) Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог; №чертежа;№ опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего, тыс.руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
•	Щиток управления с двумя кнопками и сигнальной лампой	А 582	З-д "Электроконструкция" г.Новосибирск	шт			8										
•	Выключатель пакетный I0А; 380В	ГПВ3-I0		шт			3										
•	Выключатель для утопленной установки 6А; 250В	инд.022I	Предприятие ВОС	шт			I										
•	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом,брызгозащищённая, I0А; 250В	У-220	Опытный завод средств механизации г.Рига	шт			5										
•	Вилка 2-х полюсная с заземляющим контактом I0А;250В	У-255	Опытный з-д средств механизации г.Рига	шт			5										
•	Розетка 3-х полюсная с заземляющим контактом 25А; 380В	А-700-КОМ	З-д электроустановочных изделий г.Рига	шт			3										
•	Вилка 3-х полюсная с заземляющим контактом 25А;380В	А-700-КМБ	З-д электроустановочных изделий г.Рига	шт			3										
•	Выключатель автоматический $I_{у} = 4А$	А-63М	Курский электроаппаратный з-д г.Курск	шт			I										
•	Реле промежуточное на 220 вольт 2НЗ+2НР	ПЭ-2I	Киевский з-д реле и автоматики г.Киев	шт			I										

Гл.инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Коды

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

" " 1978г.

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭпграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное Управление (министерство, объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест объединенные с начальной школой на 40 учащихся
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 1978 г.

на материалы силового электрооборудования Э-4

Всего листов - 1
Лист 1

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог; №чертежа; №опросного листа. Материал обрудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Кабельная продукция																
I.		Провод реч. I,5 мм2	ПВ-660	ГОСТ 6323-7I	м			I50										
2.		То же, сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	ГОСТ 6323-7I	м			I280										
3.		То же, сеч. 6 мм2	АПВ-660	ГОСТ 6323-7I	м			200										
4.		То же, сеч. I0 мм2	АПВ-660	ГОСТ 6323-7I	м			I80										
5.		То же, сеч. 35 мм2	АПВ-660	ГОСТ 6323-7I	м			20										
6.		Труба винипластовая с условным проходом 20мм		МН-I427-6I	м			440										
7.		То же с условным проходом 32мм		МН-I427-6I	м			45										
8.		То же, с условным проходом 50мм		МН-I427-6I	м			5										

Гл.инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Коды

УТВЕРЖДАЮ:

начальник _____

" " _____ I978 г.

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ - заказчик
Главное управление министерства /объединение/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Детские ясли-сад на 25 мест объединенные с начальной школой на 40 учащихся.
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта - УС
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Всего листов 4
Лист № I

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____от _____I978г.

на оборудование по устройствам связи УС-I

Позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог; №чертежа; №опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего, тыс.руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
	Телефонный аппарат	ТА-72	з-д ВЭФ г.Рига	шт			2										
	Абонентский трансформатор	ТАГ-I0тм	ГУПП Мин.связи	шт			I										
	Громкоговоритель	0,25ГД	Муромский радиозавод	шт			8										
	Радиорозетка	РШО	ГУПП Мин.связи	шт			9										
	Разветвительная телефизионная коробка	КРТ-3м	з-д Промсвязь г.Ереван	шт			I										
	Распределительная телевизионная коробка	КРТ-6	з-д Промсвязь г.Ереван	шт			I										
	Антенна телевизионная коллективного пользования	АТВК	ГУПП Мин.связи	шт			I										
	Труба винипластовая ср.тип	Ø32 мм	Минхимпром	м			II0,0										

Гл.инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Коды

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

" " _____ 1978 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №____от_____197 г.

на материалы по устройствам связи УС-2

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ - заказчик
Главное управление министерства /объединение/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Детские ясли-сад на 25 мест объединенные с начальной школой на 40 учащихся
ГУМТС / УМТС/
Часть /раздел/ проекта - УС
Срок ввода в эксплуатацию

Всего листов 2
Лист № I

№№ по-зиции по техно-логи-ческой схеме; место уста-новки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог; №чертежа; №опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г. в том числе по кварталам: всего	I	II	III	IV	Стоимость всего, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.	Стойка телефонная	ёмк.2х2	ГУПП Мин.связи	шт			I										
2.	Предохранитель	АЗУ-2	ГУПП Мин.связи	шт			2										
3.	Шкаф устройства связи	разм.70х40 х16см	Альбом типовых узлов	шт			I										
4.	Радиостойка габар.0,8м	РС-I	ГУПП Мин.связи	шт			I										
5.	Разветвительная коробка	УК-2п	ГУПП Мин.связи	шт			44										
6.	Ограничительная коробка	УК-2с	ГУПП Мин.связи	шт			9										
7.	Унифицированное телевизионное оборудование в составе:	УТО		I компл			I										
	I/усилитель	УТ-I-I2															
	2/блок питания	БПС-30															
	3/корпус на 2 усилителя	КТУ-2															
8.	Приемно-контрольный прибор	Сигнал-I2АМ	З-д электро-оборудования	шт			I										

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

1978 г.

Коды

Проектная организация - разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Объект /производственная мощность/ Детские ясли-сад на 25 мест объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Часть /раздел/ проекта

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____ от _____1978 г.

на материалы по устройствам связи

Всего листов 2
Лист 2

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог; №чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования -страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на пусковой комплекс	ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на планируемый год: всего	Принятая потребность на 19 г.: всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I8	I4	I5	I6	I7	I8	I9
9.		Выпрямитель	ВСА-IIIк	з-д Промсвязь г.Новосибирск	шт			I										
I0.		Аккумуляторная батарея	6СТ-45Эм	Союзглавэлектро	"			2										
II.		Электрозвонок	МЗ-I	Союзэлектро	шт			I										
I2.		Лампа накаливания на 220в 25вт	инд.0II9	Электроламповый завод	шт			I										
I3.		Извещатель пожарный	ДТЛ	з-д электроприбор	шт			39										
I4.		Шкаф с уплотнением в защитном исполнении	(ЯП-I283) разм.300х хI200х3I0		"			I										
I5.		Патрон стенной	Инд.0II9		"			I										
I6.		Труба водогазопроводная	Ø/50мм,м		м			3,0										
I7.		Металлорукав	РЗ-ЦХ-20	Кабельная промышленность	м			70,0										
I8.		Сталь арматурная	Ø8 А-I	Минчермет	м			20,0										
I9.		Сталь полосовая	разм.20х5мм	Минчермет	м			20,0										
		Сталь угловая дл.2,5м	разм.50х50х х5 мм	Минчермет	шт													

Гл.инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

"УТВЕРЕДАЮ":

Начальник _____

" " _____ 1978г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от _____ 1978 г.

На кабели и провода по устройствам связи УС-3

Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик – ЦНИИЭПграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) – Детские ясли сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

ГУИТС (УИТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Листов – 1
лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на план. год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего тыс. руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Провод линейный с резиновой изоляцией плоский	ЛТВ-П 2х0,6 мм	з-д Эстикабель г. Таллин	м			I5,0										
2		Провод однопарный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией	ТРП Iх2х х0,5 мм	з-д Эстикабель г. Таллин	"			240,0										
3		Провод стальной оцинкованный с полиэтиленовой изоляцией	ПТПК 2хI,2мм	Кабельная промышленность	"			I30,0										
4		Коаксиальный кабель со сплошной полиэтиленовой изоляц.	РК-75-9-I3	з-д Севкабель г.Ленинград	"			20,0										
5		То же	РК-75-4-I5	-"-	"			90,0										
6		Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией плоский для скрытой прокладки	АППВС-660 сев.2х2,5	Союзглавэлектро	"			I0,0										

Гл.инженер проекта _____ Заказчик Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

" " _____ 1978 г.

Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик - ЦНИИЭПграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) - Детские ясли-сад на 25 мест, объединение с начальной школой на 40 учащихся

ГУГМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Листов - I
лист № I

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от 1978 г.

на автоматизацию приточной системы I-АПС

№№ пп	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. рублей	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в том числе на складе	Заявленная потребность на план. год: Всего	Принятая потребность на 19 г.: в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость, тыс. ру
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Щит автоматизации приточной системы	по черт. Альбом I	Главэлектромонтаж	шт			2									
2		Термометр электроконтактный манометрический с пределами измерений $0^{0}C \div +150^{0}C$ длина капилляра I0 м, глубина погруж. термобаллона I60 мм	ТПГ-СК	З-д "Теплоприбор" г.Казань	"			2									
3		То же, с пределами измерений $-50^{0}C \div +50^{0}C$, длина капилляра I0м, глубина погружения термобаллона I60мм	ТПГ-СК	-"-	"			2									
4		Провод сеч.2,5 кв.мм	АПВ-660	Союзглавэлектро	м			120									
5		Труба стальная электросварная ∂y-20	ГОСТ I0704-76	Минчермет СССР	"			30									
		Рукав гибкий оцинкованный Ф I8	РЗ-Ц-Х	-"-	"			2									

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта

Заказчик

Руководитель комплектующей организации