ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-1-267.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

20174-06

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2885 Инв.№ 20174-06 тираж 235
Сдано в печать 10/VII 1986г цена 1-48

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-267.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 118 от
22.04.83г.

Рабочая документация
введена в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I02/Т от 05.I2.84г.

Главный инженер института А.П. Цикунов

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В. Северинов

20174-06

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Обозначение	Стр.
Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
Водопровод и канализация	ВК.СО	I2
Связь и сигнализация	СС.СО	I6
Автоматизация	АВ.СОI.СО2	2I
Электроснабжение, электроосвещение и электрооборудование	ЭО.СО	28

Типовой проект 2I4-I-267-83
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Термометр технический стеклянный ртутный, теплоноситель	ГОСТ							
	(95-70)°С	2823-73*Е	шт	796		42I060		I	
	Теплоноситель (I50-70)°С		шт	796		42I060		I	
	Оправа к термометру	ГОСТ3029-75Е	шт	796		42II90		2	
	2. Манометр общего назначения 0,I(I0)МПа (кгс/см2)	ОБМI-I00-I0							
	теплоноситель (95-70)°С	ГОСТ8625-77	шт	796		42I2I3I3025		2	
	теплоноситель (I50-70)°С		шт	796		42I2I3I3025		I	
	3. Манометр общего назначения 0,I6(I6)МПа (кгс/см2)	ОБМI-I00-I6							
	теплоноситель (I50-70)°С	ГОСТ8625-77	шт	796		42I2I3I3025		I	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Термометр технический стеклянный ртутный компл.								
	с оправой	У4I24029I				42II90			
	теплоноситель (95-70)°С	ГОСТ2823-73Е	шт	796		42I060		I	
	теплоноситель (I50-70)°С		шт	796		42I060		I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ОВ.СО

Н.отд.	Северинов	
Н.конт.	Евдокимова	
Исполн.	Нарбекова	

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ЦНИИЭП граждансельстрой

20174-06

Типовой проект 214-I-267.83
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Клапан регулирующий ду=25 со сменным золотником	25ч92Iнж							
	условным проходом	МЭО 0,63/I0-							
	теплоноситель (I50-70)°С ϕ I5	-0,25	шт	796		372201		I	
	теплоноситель (95-70)°С ϕ 20		шт	796		372201		I	
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.		шт	796				I	
	а) вентилятор центробежный исполнение I,	В-Ц4-70-6,3	шт	796		486I2I46I7		I	
	положение Пр0°								
	б) электродвигатель 950 об/мин 2,2 квт	4А I00LB6	шт	796				I	
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.		шт	796				I	
	а) вентилятор центробежный исполнение I,	В-Ц4-70-6,3	шт	796		486I2I46I7		I	
	положение Л0°								
	б) электродвигатель 950 об/мин 2,2 квт	4AI00LB6	шт	796				I	
	3. Вентилятор вытяжной канальный "Самал" 0,025 кВт	ВК-7-У4	шт	796				6	
	4. Калорифер многоходовой пластинчатый								
	теплоноситель (95-70)°С Тн=-20°С	КВС-9А-П	шт	796		48635I226I		2	
	Тн=-25°С	КВС-9А-П	шт	796		48635I226I		2	
	Тн=-30°С	КВБ-8А-П	шт	796		48635I2322		2	
	Тн=-35°С	КВС-I0А-П	шт	796		48635I2264		2	
	Тн=-40°С	КВБ-9А-П	шт	796		48635I2325		2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Гриязан

Инв. №

20174-06

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер спрэского листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	теплоноситель (I50-70°С Тн=-20°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		2	
	Тн=-25°С	КВБ7А-П	шт	796		4863512319		2	
	Тн=-30°С	КВБ7А-П	шт	796		4863512319		2	
	Тн=-35°С	КВБ8А-П	шт	796		4863512322		2	
	Тн=-40°С	КВБ8А-П	шт	796		4863512322		2	
	5. Унифицированная воздушная заслонка с исполнительным	КВУI000х600	шт	796				I	
	механизмом	МЭО 4/I00							
	Подъемно-транспортные средства								
	I. Тележка ТГ-400 II00х806х950	ГОСТI2847-67	шт	796		483580		I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20174-06

Типовой проект 2I4-I-267.83
Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиаторы отопительные чугунные	МI40-АО(500)							
	Тн=-20°С	ГОСТ8690-75	экм	084		4935II2I00		I04,3	298
			шт	796					
	Тн=-25°С		экм	084		4935II2I00		II8,6	339
			шт	796					
	Тн=-30°С		экм	084		4935II2I00		I08	309
			шт	796					
	Тн=-35°С		экм	084		4935II2I00		I22	349
			шт	796					
	Тн=-40°С		экм	084		4935II2I00		I26,3	36I
			шт	796					
	2. Радиаторы отопительные Тн=-20°С	МI40-АО-300	экм	084		4935II3I00		II3	52I
		ГОСТ8690-75	шт	796					
	Тн=-25°С		экм	084		4935II3I00		I24	57I
			шт	796					
	Тн=-30°С		экм	084		4935II3I00		I27	585
			шт	796					
	Тн=-35°С		экм	084		4935II3I00		I28,6	593
			шт	796					
	Тн=-40°С		экм	084		4935II3I00		I30,4	60I
			шт	796					

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ОВ.СО

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Регистр из 3-х гладких труб ø I00, ℓ=2,0 м	ГОСТ10704-76							
	Тн=-20°С		шт	796				I	
	Тн=-25°С		шт	796				I	
	Тн=-30°С		шт	796				I	
	4. Регистр из 4-х гладких труб ø I00, ℓ=2,0 м	ГОСТ10704-76							
	Тн=-35°С		шт	796				I	
	Тн=-40°С		шт	796				I	
	5. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5ч8п2	шт	796		372212		I5	
	ø 25	ГОСТ18722-73*	шт	796		372212		4	
	ø 40		шт	796		372212		5	
	ø 50		шт	796		372212		3	
	6. Кран двойной регулировки ø I5	КДРП	шт	796		371222		95	
		ГОСТ10944-75							
	7. Воздушный кран конструкции Маевского		шт	796		372220		60	
	8. Элеватор № 3 d_c=8,4 мм, $d_т$=25 мм								
	теплоноситель (I50-70)°С		шт	796				I	
	9. Грязевик для труб	4.904-I068							
	теплоноситель (I50-70)°С ø 50		шт	796				2	
	теплоноситель (95-70)°С ø 80		шт	796				2	
	I0. Водомер ø 50 теплоноситель (95-70)°С		шт	796				I	
	теплоноситель (I50-70)°С		шт	796				I	
	II. Вентиль запорный муфтовый ø I5	ГОСТ18722-73							
	теплоноситель (95-70)°С	I5ч8П2	шт	796		372212		2	
	теплоноситель (I50-70)°С		шт	796		372212		2	

Типовой проект 4.4I3-1-267.83 Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ОВ.СО

Лист 5

201-4-06

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Задвижка фланцевая ø 50	30ч6бр							
	теплоноситель (I50-70)°С	ГОСТ8437-75*	шт	796		372II5		2	
	теплоноситель (95-70)°С ø 80		шт	796		372II5		4	
	теплоноситель (I50-70)°С ø 80		шт	796		372II5		2	
	I3. Кран трехходовой со штуцером компл.	I4MI-I6				37I222			
	теплоноситель (95-70)°С		шт	796				5	
	теплоноситель (I50-70)°С		шт	796				5	
	I4. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
	ø I5x2,5		м	006		I38500		700	
	ø 20x2,5		м	006		I38500		57	
	ø 25x2,8		м	006		I38500		40	
	ø 32x2,8		м	006		I38500		95	
	ø 40x3,0		м	006		I38500		I20	
	ø 50x3,0		м	006		I38500		60	
	ø 65x3,2		м	006		I38500		I8	
	I5. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	теплоноситель (95-70)°С ø 89x2,8		м	006		I37300		5	
	теплоноситель (I50-70)°С ø 60x2,5		м	006		I37300		5	
	I6. Изоляция трубопроводов:								
	а) антикоррозийное покрытие - битумный лак		м2	055		23III3		48	
	б) теплоизоляционный слой - минераловатные полуцилиндры на синтетическом связующем б=30 мм		м3	II3		576293		3,56	
	в) покровный слой - стеклоткань		м2	055		595II5		I3I,I	

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом УI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 214-I-267.83 Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый	I5ч8I2							
	теплоноситель (95-70)°С ⌀ I5	ГОСТ I8722-73	шт	796		372212		2	
	⌀ 20		шт	796		372212		2	
	⌀ 50		шт	796		372212		2	
	теплоноситель (I50-70)°С ⌀ I5		шт	796		372212		4	
	⌀ 32		шт	796		372212		2	
	2. Горизонтальный воздухосборник	5.903-2							
	теплоноситель (I50-70)°С	АИОI0000-0I	шт	796				I	
	теплоноситель (95-70)°С ⌀ 50	АИОI0000-02	шт	796				I	
	3. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
	⌀ I5х2,5								
	теплоноситель (95-70)°С		м	006		I38500		3	
	теплоноситель (I50-70)°С		м	006		I38500		3	
	4. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	теплоноситель (95-70)°С ⌀ 60х2,5		м	006		I37300		I4	
	теплоноситель (I50-70)°С ⌀ 32х2,2		м	006		I37300		I4	
	5. Изоляция трубопроводов:								
	а) антикоррозийное покрытие - битумный лак		м2	055		23III3		2,6(I,86)*	
	б) теплоизоляционный слой - минераловатные полуцилиндры		м3	II3		576293		0,I2	
	на синтетическом связующем б=30 мм							(0,95)*	
	в) покровный слой - стеклоткань		м2	055		595315		5,2	
								(4,5)*	

* В скобках указан вариант при теплоносителе I50-70°С

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-ОВ.СО

Лист 7

20174-06

Типовой проект 214-1-267.83
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Гибкие вставки	5.904-5							
		ВВ-2I	шт	796				2	
		ВН-I4	шт	796				2	
	2. Подставка под калорифер h=300	4.904-25	шт	796				4	
	3. Дверь герметическая утепленная	ДусI,25х0,5	шт	796				I	
		5.904-4							
	4. Жалюзийная неподвижная металлическая решетка								
	I50х580	I.494-27	шт	796				8	
	5. Зонт	I.494-32							
		ЗП.00.000	шт	796				I	
		ЗП.00.000-06	шт	796				I	
	6. Дефлектор	I.494-32							
		Д.00.000	шт	796				I	
		Д.00.000-02	шт	796				2	
		Д.00.000-03	шт	796				I	
	7. Лючок для замера параметров воздуха		шт	796				4	
	8. Короб асбестоцементный сечением	ОВН-I,2							
	I00х200		м	006		578105		I3	
	I50хI50		м	006		578105		8	
	I50х200		м	006		578105		5	
	200х200		м	006		578105		30	
	250х250		м	006		578105		3	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	300х200		м	006		578105		II,0	
	400х250		м	006		578105		8,0	
	800х300		м	006		578105		II,0	
	9. Воздуховод из листовой стали по ГОСТ I9903-74								
	б=0,5 мм I00х200		м	006		097400		8,0	
	I50хI50		м	006		097400		3,0	
	250х200		м	006		097400		5,0	
	б=0,7 мм 300х200		м	006		097400		I0,0	
	300х300		м	006		097400		4,0	
	400х300		м	006		097400		7,0	
	400х500		м	006		097400		8,0	
	600х250		м	006		097400		7,0	
	800х400		м	006		097400		II,0	
	800х300		м	006		097400		5,0	
	I0. Решетка щелевая регулирующая	I.494-I0							
		РI50	шт	796				I43	
		РI50схII	шт	796				I3	
		РI50схIII	шт	796				5	
		Р200схII	шт	796				8	
		Р200схIII	шт	796				7	
		Р400	шт	796				7	

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом УI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ОВ.СО

Лист 9

20174-06

Формат А3

Типовой проект 214-I-267.83
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	ВI								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинк. труб ⌀ I5	3262-75	м	006		I3850I		II5,0	
	2. ⌀ 20	3262-75	м	006		I3850I		34,0	
								34,0	
	3. ⌀ 25	3262-75	м	006		I3850I		28,0	
								28,0	
	4. ⌀ 32	3262-75	м	006		I3850I		5,0/5,0	
	5. ⌀ 50	3262-75	м	006		I3850I		37,0	
								37,0	
	6. ⌀ 80	3262-75	м	006		I3850I		II,0	
								II,0	
	7. Трубопровод из чугунных напорных водопроводных труб ⌀ I00	5525-6I	м	006		I46I00		3,0/3,0	
	8. Колено УРГ ⌀ I00	5525-6I	шт	796		I46I00		I	
	9. Задвижка чугунная 30ч6бр ⌀ 80	8437-75	шт	796		372II5I006		I	
	I0. ⌀ 50	8437-75	шт	796		372II5I005		2	
	II. Вентиль запорный муфтовый I5ч8р2 ⌀ I5	I8722-73	шт	796		3722III0I0		44	
	I2. ⌀ 20	I8722-73	шт	796		3722I2I009		4	
	I3. ⌀ 25	I8722-73	шт	796		3722I2I0I0		5	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-ВК

ГАП	Горохов			
Н.отд.	Северинов	Спецификация оборудования	Стадия: Р	Лист: I
Н.кон.	Молодкин		ЦНИИЭП граждансельстрой	
Испол.	Филатова			

20174-06

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Кран поливочный ø 25	I8722-73	шт	796		3722I2I0I0		2	
	I5. Кран пожарный ø 50, в том числе:								
	а) вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой ø 50 I5кчIIр	I8722-73	шт	796		3732I3II23		4	
	б) головка соединительная цапковая ПЦ-50 ø 50	22I7-76	шт	796		4854844213		4	
	в) головка соединительная рукавная ГР-50 ø 50	22I7-76	шт	796		4854844206		8	
	г) ствол пожарный ручной со спрыском ø I6 мм	9923-80	шт	796		4854822013		4	
	д) рукав пожарный напорный ø 50	472-75	м	006		8I9323		80	
	Т3, Т4								
	I. Трубопровод из стальных водогазпроводных оцинк. труб ø I5	3262-75	м	006		I3850I		I37,0	
	2. ø 20	3262-75	м	006		I3850I		42,0 / 42,0	
	3. ø 25	3262-75	м	006		I3850I		36,0 / 36,0	
	4. ø 32	3262-75	м	006		I3850I		28,0 / 28	
	5. ø 40	3262-75	м	006		I3850I		21,0 / 21,0	
	6. ø 50	3262-75	м	006		I3850I		25,0 / 25,0	
	7. Смеситель для умывальника См-Ум-ВКСЦ	25809-83	комп	67I		495II5II00		2	
	8. Смеситель для раковины См-М-НН	25809-83	комп	67I		495II4I300		2	
	9. Смеситель для мойки См-М-НН	25809-83	комп	67I		495II4II00		24	
	I0. Смеситель общий для ванны и умывальника См-ВУ-Шл	25809-83	комп	67I		495II2I5II		2	
	II. Смеситель для душа См-Д-Шл	25809-83	комп	67I		495II3I2II		8	
	I2. Смеситель для видуара	ТУ-2I-26-I25	комп	67I		495330		2	
		-75							
	I3. Термосмеситель ТСВБ	ТУ-2I-04-447	комп	67I		495II8IIII		8	
		-7I							

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом У1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ВК

Лист 2

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Полотенцесушитель	ТУ-36-УССР--26-75	комп	671		495I5III00		7	
	I5. Кран туалетный	20275-74	шт	796		495I2II3II		I9	
	I6. Задвижка чугунная 30ч6бр ⌀ 50	8437-75	шт	796		372II5I005		I	
	I7. Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ⌀ I5	I8722-73	шт	796		3722III0I2		3I	
	I8. ⌀ 20	I8722-73	шт	796		3722I2I0I9		I	
	I9. ⌀ 25	I8722-73	шт	796		3722I2I020		3	
	20. ⌀ 32	I8722-73	шт	796		3722I3I029		2	
	KI								
	I. Трубопровод из пластмассовых канал. труб ⌀ 50	22689.3-77	м	006		2248II		62,0	
	2. ⌀ I00	22689.3-77	м	006		2248II		I37,0	
	3. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный ⌀ 50	6924-73	шт	796		49492II000		3I	
	4. Трап чугунный эмалир. ⌀ I00	I8II-8I	шт	796		49472I		8	
	5. ⌀ 50	I8II-8I	шт	796		49472I		6	
	6. Унитаз "Компакт" с косым выпуском	22847-77	шт	796		4965I8II22		I	
	7. Унитаз "Компакт" детский с косым выпуском	22847-77	шт	796		4965I8I322		I5	
	8. Поддон душевой чугунный эмалированный глубокий	I0I6I-83	шт	796		49452II3II		4	
	9. Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий	I0I6I-83	шт	796		4945IIIIII		4	
	I0. Раковина РСТО-I с сифоном двухоборотным пластмассовым	24843-8I	шт	796		4943I2IIII		2	
		ТУ-2I-26-I78	шт	796		494926I2II		2	
		-77							
	II. Умывальник фарфоровый	23759-79	шт	796		496238IIII		2	
	I2. Сифон бутылочный пластмассовый	23412-79	шт	796		494936II3I		3	
	I3. Умывальник детский	23759-79	шт	796		494936IIII		20	

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ВК

Лист 3

2017-06

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Бидуар	ТУ-2I-РСФСР-	шт	796		496565IIII		2	
		-327-75							
	I5. Ванна чугунная эмалированная	II54-80	шт	796		494III23II		2	
	I6. Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформ. труб	8734-75	м	006		I3I000		I0,0	
	ø 40								
	К2								
	I. Трубопровод из пластмасовых канализационных труб ø I00	22689.3-77	м	006		2248II		I5,0	
	2. Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформ. труб	8732-78	м	006		I3I000		I4,0	
	ø I00								
	3. Воронка водосточная Вр-9 ø I00		шт	796				2	

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-ВК

Лист 4

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
	Коробка распределительная	КРТП-10							
		ГОСТ8525-78	шт	796		529500		I	
	Телефонный аппарат	ТА-72							
		ГОСТ9686-78	шт	796		520511		3	
	2. Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-10Т							
		7Т0.433-	шт	796		529535		I	
		-004ТУ							
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		529533		II	
		ГОСТ10040-75*							
	Коробка ответвтиельная	УК-2П	шт	796		529533		2	
		ГОСТ10040-75*							
	Радиорозетка	РШ-К-2-С-02-	шт	796		359537		II	
		-06/10/200							
		ГОСТ8659-78*							

Типовой проект 2I4-I-678.83 Альбом УI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-СС.СО

ГАП	Горохов	
Н.отд.	Северинов	
Н.кон.	Бородкин	
Испол.	Самошина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП гражданельстрой

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Громкоговоритель	0,25ГД	шт	796		529531		II	
		ГОСТ5961-76							
	3. Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	УТТО	компл	671		529530		I	
	в составе:	МРТУ45.1044-							
		-66							
	а) Корпус сборочный	КС-6-0-1	шт	796		529500		I	
	б) Блок питания	БПС-5	шт	796		529600		I	
	в) Усилитель	УТ-4, УТ-10	шт	796		529536		I	
	Коробка телевизионная распределительная	УАР-6	шт	796		529533		I	
		ГОСТ11216-83							
	4. Пожарная сигнализация								
	Приемно-контрольный прибор	Сигнал-12АМ	шт	796		529522		I	
		ГОСТ17590-72							
	Аккумуляторная батарея	6СТ-45ЭМ	шт	796		348200		I	
		ГОСТ9591-79							
	Датчик тепловой легкоплавкий	ДТЛ	шт	796		529522		75	
		ГОСТ17592-72							
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		529533		22	
		ГОСТ10040-75*							
	Электрозвонок громкого боя	МЗ-1	шт	796		346600		I	
		ГОСТ7220-80Е							

Типовой проект 214-1-267.83
Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-267.83-СС.СО

Лист 2

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Патрон стенной	инд.0119	шт	796		346150		I	
		ГОСТ27460-77Е							
	Лампа накаливания	НВ-220-15	шт	796		346411		I	
		ГОСТ2239-79							

Типовой проект 2I4-I-267.83
Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-СС.СО

Лист 3

20174-06

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиостойка	РС-I	шт	796		529746		I	
		ГОСТ8715-78*							
	Антенна телевизионная	АКТГ2.2I-I2.2	шт	796		529532		I	
		ГОСТII289-80							
	Шкаф устройств связи	ШЭСУ-0I	шт	796		529500		I	
		ТУ36.I766-76							
	Подпольная коробка	226х226	шт	796		529533		6	
		Изготовл.по							
		месту							
	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении размером	У-I005М	шт	796				I	
	800хI200(Н)х3I0 мм	Главэлектро-							
		монтаж							
	Ш. Кабельная продукция								
	Провод телефонизации	ТРП Iх2х0,5	м	006		357300		40,0	
		ГОСТ20575-75							
	ПРовод радиотрансляционный	ПТПЖ-2хI,2	м	006		357300		I50,0	
		ГОСТI0854-75*Е							
	Кабель телевизионный	РК-75-9-I3	м	006		358I0		I5,0	
		ГОСТII326.62							
		-79*							
	Кабель телевизионный	РК-75-4-I5	м	006		358I0		30,0	
		ГОСТII326.I2							
		-79*							

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом УI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-СС.СО

Лист 4

20174-06

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель телевизионный	РК-75-4-15 ГОСТ 11326.12-79*	м	006		358810		30,0	

Типовой проект 214-I-267.83 Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-СС.СО

Лист 5

20174-06

Типовой проект 214-I-267.83
Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	(основной вариант)								
I	Регулятор температуры полупроводниковый, трехпозиционный с	ПТР-3-04	шт	796		421880		I	
I-PI	термосистемой погружного типа. Предел настройки от 5°С до								
	35 С. Глубина погружения 220 мм. ТУ 25-02-345-75Е								
	Завод "Прибор" г. Орел, п/я А-I453								
2	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электричес-	ТУДЭ-I	шт	796		421120		I	
I-P2	кое. Контакт замыкается при повышении температуры. Пределы								
	настройки от -30°С до +40°С. Длина чувствительной трубки								
	505 мм. Дифференциал 4°С.								
	Приборостроительный завод, г. Каменец-Подольск								
3	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электричес-	ТУДЭ-4	шт	796		421120		I	
I-P3	кое. Контакт замыкается при повышении температуры. Пределы								
	настройки от 0°С до 250°С. Длина чувствительной трубки								
	265 мм. Дифференциал 4°С								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-АВ.СОI

ГИП	Городов	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Н.отд	Северинов		Р	I	6
Н.кон.	Бородкин		ЦНИИЭП граждансельстрой		
Испол	Бакшевская				

20174-06

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратуры								
4	Реле промежуточное на 220В с 2з и 2р контактами, закрытого	ПЭ-2I	шт	796		3425I4		2	
I-K7'	исполнения. ТУ I6.523.457-77								
4	Завод "Реле и автоматики" г. Киев								
I-K8									
5	Реле промежуточное на 220В с 4з и 2п контактами, закрытого	ПЭ2-I	шт	796		3425I4		5	
I-K4'	исполнения. ТУ I6.523.457-77								
5	Завод "Реле и автоматики" г. Киев								
I-K5'									
5									
I-K6									
6	Ступенчатый импульсный прерыватель 220В. Монтаж настенный	СИП-0IУМ	шт	796		420I00		I	
I-СИП	ТУ 50.58-76								
	Винницкий завод "Прибор"								
7	Универсальный переключатель для установки на панели.	УП-53II/С225	шт	796		342821		I	
I- A2	Рукоятка овальной формы. ТУ I6.524-074-75								
	Завод "Низковольтной аппаратуры" г. Уфа								
8	Универсальный переключатель для установки на панели.	УП-53I3/С3I4	шт	796		342821		I	
I- AI	Рукоятка овальной формы. ТУ I6.524-074-75								
	Завод "Низковольтной аппаратуры" г. Уфа								

Типовой проект 2I4-I-267.83
Альбом УI

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-АВ.С0I

20174-06

Лист 2

ЦИТП 55 12104

Формат А4
ГОСТ

Типовой проект 214-I-267.83
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Универсальный переключатель для установки на панели.	УП-5311/А225	шт	796		342821		I	
I-А2	Рукоятка револьверной формы. ТУ 16.524.074-75								
	Завод никзкольтной аппаратуры, г. Уфа								
I0	Автоматический выключатель $J_р$=1,6А, $J_{эл}$=1,3 $J_р$	А-63М	шт	796		342131		I	
I-Г2	ТУ 16.522.110-74								
	Электроаппаратный завод, г. Курск								
II	Пост управления одношгифтовый красного цвета с цилиндри-	ПКЕ-112-1У3	шт	796		342984		I	
I-В2	ческим толкателем с кнопкой КЕ. ТУ 16.526.216-71								
	Завод "Реостат", г. Великие Луки								
I2	Пост управления двухшгифтовый с кнопкой КЕ с двумя цилин-	ПКЕ-112-2У3	шт	796		342984		I	
I-В1	дрическими толкателями красного и черного цвета								
	ТУ 16.526.216-71								
I3	Пост управления двухшгифтовый с кнопкой КЕ с двумя цилин-	ПКЕ-212-2У3	шт	796		342984		I	
I-В3	дрическими толкателями красного и черного цвета защищенного								
	исполнения. ТУ 16.526.216-71								
	Завод "Реостат", г. Великие Луки								
I4	Реле времени промграммное с выдержкой времени 180 сек, с	ВС-10-33	шт	796		342534		I	
I-К2	3п контактами. ТУ 16.523.476-74								
	Завод "Реле и автоматики", г. Киев								
I5	Арматура сигнальной лампы с колпачком зеленого цвета	АС-220	шт	796		346181		I	
I-Н1	ТУ 16.535.426-70								
	Завод "Электропульт", г. Ленинград								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-АВ.С01

Лист 3

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Арматура сигнальной лампы с колпачком красного цвета	АС-220	шт	796		346I8I		I	
I-Н 2	ТУ I6.535.426-70								
	Завод "Электропульт" г. Ленинград								
I7	Лампа сигнальная 220В I0вт	РНЦ-220-I0	шт	796		346600		I	
	Завод "Электропульт" г. Ленинград								
I8	Пакетный выключатель малогабаритный для установки на	ПВМI-I0	шт	796		342829		I	
I- ПI	панели. Однополюсный								
	ОСТ I6.0526.00I-77								

Типовой проект 2I4-1-267.83 Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-АВ.СОI

Лист 4

20174-06

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 2I4-I-267.83
Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Монтажные изделия и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.4. Кабели и провода								
I	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции 4-х жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ ГОСТI508-78	м	006		3563440I00		40	
2	То же, 7-ми жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ-7х2,5 ГОСТI508-78	м	006		35634400I00		I0	
3	То же, I4-ти жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ-I4х2,5 ГОСТI508-78	м	006		35634400I00		I5	
4	Кабель контрольный с медными жилами экранированный 4-х жильный, сеч. I,5 мм2	КВВГЭ-4хI,5 ТУ-6К-2I7-68	м	006		3563I40200		I0	
5	Провод с гибкой медной жилой в поливинилхлоридной изоляции, сеч. I,0 мм2	ПВ2-660	м	006		355II30200		30	
6	Рукав металлический гибкий, защитный, цилиндрический простого профиля ленты в замке, негерметичный, из алюминиевой ленты с хлопчатобумажным уплотнением. ТУ 22-2I73-7I	РЗ-АЛ-Х22	м	006		I38500		I0	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-АВ.СОI

Лист 5

20174-06

Формат А3

Типовой проект 214-I-267.84
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Монтажные изделия и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка соединительная на 8 зажимов	КСК-8	шт	796		34000000		2	
	ТУ 36.I753-75								
2	Коробка соединительная на I6 зажимов	КСК-I6	шт	796		34000000		2	
	ТУ 36.I753-75								
3	Лоток перфорированный ТКЗ-2-68	I40-П	шт	796		II2I00		2	
4	Соединитель "металлорукав-водогазопроводная труба"	СМТ-I5-20							
		ТК 4-402-67	шт	796		I38500		2	
5	Металлоконструкции		т	I68		I20000		0,05	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-АВ.С0I

Лист 6

20174-06

Формат А3

Типовой проект 214-I-267.84
Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щиты								
I	Щит шкафной малогабаритный высотой 1000 мм, шириной 600 мм,	ЩМ-1000х	шт	796				I	
	глубиной 500 мм	х600							
	Завод "Главмонтажавтоматики"	П-УЧ1 Р30							
		ОСТ36.13-76							

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-АВ.С02

Спецификация щитов и пультов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП гражданельстрой

Н.отд. Северинов
Н.кон. Бородкин
Исполн Бакшевская

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20174-06

Типовой проект 214-I-267.83
Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Трансформаторы поставки заказчика								
	I. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25,	ЯТП-0,25							
	220/36В	ТУ 36-631-76	шт	796		34342950II		5	
	I.2. Аппараты напряжением до I000В								
	I. Пускатель магнитный ПМЛ 223002	ПМЛ-223002							
		ТУI6-526-437	шт	796		342702		I	
		-78							
	2. Пускатель магнитный ПМЛ I23002 с н.э. 6А 380В	ПМЛ-I23002							
		ТУI6-526-437	шт	796		342702		2	
		-78							
	3. Пускатель магнитный ПМЛ I23002 с н.э. 32А 380В	ПМЛ-I23002							
		ТУI6-526-437	шт	796		342702		I	
		-78							
	4. Пускатель магнитный ПМЛ I23002 с н.э. 0,55 380В	ПМЛ-223002							
		ТУI6-526-437	шт	796		342702		I	
		-78							
	5. Выключатель пакетный ПВ-2-I0	ПВ	шт					6	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-30.С0

ГИП	Горохов	
Н.отд.	Северинов	
Н.конт.	Курочкин	
Исполн.	Крутова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦНИИЭП граждансельстрой

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000В								
	I. Панель вводная ВРУ-I-II на 2 переключателя ПЦ-250, 6 предохранителей ПН2-250, 6 трансформаторов тока ТК-20, 2 счетчика САЧУ-И672	ВРУ-I-II ТУ-36-I002--80	компл	67I		3434362II		I	
	2. Панель распределительная ВРУ-I-47 на 24 предохранителя ПН2-I00 с плавкими вставками 2Iх30А+3хI00А и 6 предохранителей НПН2-60 с плавкой вставкой 20а	ВРУ-I-47 ТУ-36-I002--80	компл	67I		343436219I		I	
	3. Щиток осветительный ЯОУ8506, на щите монтируются: автоматический выключатель ПВ3-60-Iшт (на вводе), автоматический выключатель АЕI03I с расцепит. на I6А - I2 шт	ЯОУ8506 ТУ-I6-536--683-8I	компл	67I		3434I4		2	
	4. Щиток осветительный ЯОУ8505, на щите монтируются: автоматический выключатель ПВ3-60-Iшт (на вводе), автоматический выключатель АЕ-I03I с расцепителями на I6А - 6 шт	ЯОУ8505 ТУ-I6-536--683-8I	компл	67I		3434I4		I	
	5. Щиток силовой распределительный СУ9445-47, на щите монтируются: автоматический выключатель А3I6I с расцепителем на I5А - 6 шт, автоматический выключатель А3I6I с расцепителем на I5А - 6 шт, автоматический выключатель А3I63 с расцепителем на 40А - I шт, на 30А - 2 шт, на 20А - Iшт, на I5А - 4 шт	СУ9444-I4	компл	67I		3434I3		I	
	6. Щиток силовой ЯОУ8503, на щите монтируются: выключитель автоматический ПВ3-I00 (на вводе) - I шт., выключатель автоматический АЕ-2043 с расцепителями на I6А - 6 шт	ЯОУ8503 ТУ-I6-536--683-8I	компл	67I		3434I3		2	

Типовой проект 2I4-I-267.83 Альбом VI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

20174-06

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Оборудование осветительное								
	I. Светильники с люминесцентными лампами по 40 вт	ЛП002 2х40	шт	796		346II2		I20	
	2. То же	ПВЛП 2х40	шт	796		346II2		I6	
	3. Светильник с лампой накаливания мощностью до I00 вт	НП020хI00/	шт	796		346III		30	
		Р00-00I							
	4. То же, мощностью до I00 вт	ППР-I00	шт	796		346III		4	
	5. То же, мощностью до 60 вт	НП0I9х60/	шт	796		346III		I0	
		Р00-00I							
	6. То же, мощностью до 60 вт	НБ005х60/	шт	796		346III		8	
		Р00-00I							
	7. То же, мощностью до 60 вт	НШП0I	шт	796		346III		6	
	8. То же, мощностью до I00 вт	П0-02	шт	796		346III		28	
	9. То же, мощностью до 25 вт	НВ0-25	шт	796		346III		7	
	I0. Лампа накаливания до I50 вт 220 в	Б220-I50	шт	796		3466I25I06		28	
	II. Лампа накаливания до I00 вт	Б220-I00	шт	796		3466I25I06		36	
	I2. То же, до 60 вт	Б220-60	шт	796		3466I23I06		30	
	I3. То же, до 25 вт 220 в	Б220-25	шт	796		3466II		7	
	I4. Лампа люминесцентная 220в 40Вт	ЛБ-40-4	шт	796		3467I3II0I		280	
		ГОСТ6825-74							
	I5. Стартер 220В до 40 вт	СК-220	шт	796		346972		280	
	I.5. Кабельные изделия								
	I. Провод с алюминиевыми жилами сеч. Iх2,5 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II2		I630	
	2. То же, сеч. Iх4,0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II3		490	

Типовой проект 2I4-I-267.83
Альбом VI

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2I4-I-267.83-30.C0

Лист 3

20174-06

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка сборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. То же, сеч. IxI0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II5		290	
	4. То же, сеч. IxI6 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II6		395	
	5. То же, сеч. 3x2,5 мм2	АППВС-660	м	006		3553330204		500	
	6. То же, сеч. 2x2,5 мм2	АППВС-660	м	006		35533020I		I400	
	7. То же, сеч. 2x4 мм2	АППВС-660	м	006		355330202		450	
	8. То же, сеч. 3x4 мм2	АППВС-660	м	006		355330205		I50	
	9. Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2x2,5	АВВГ-660	м	006		352222II09		250	
	I0. То же, сеч. 3x2,5	АВВГ-660	м	006		352222III7		70	
	II. То же, сеч. Ix50 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II9		I60	

Типовой проект 214-I-267.83 Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-30.СО

Лист 4

20174-06

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.3. Электроустановочные изделия								
	I. Выключатель однополюсный для скрытой установки 6А, 250В	инд.022I	шт	796		346422		65	
	2. То же, сдвоенный 250В, 6А для скрытой установки	инд.0282	шт	796		346423		I5	
	3. То же, встроенный 250В, 6А для скрытой установки	инд.0270	шт	796		346420		8	
	4. Выключатель брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796		346426		I0	
	5. Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В, 6А	инд.0328	шт	796		346443		45	
	6. Звонок электрический	ЗП-220	шт	796		346884		6	
	7. Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796		346429		6	
	8. Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-им заземляющим контактом I0А для скрытой установки	У-94-С	шт	796		34643I		5	
	9. Вилка штепсельная 3-полюсная с заземляющим контактом	инд.0354	шт	796		34643I		5	
	I0. Розетка штепсельная герметическая с 3-им заземляющим контактом	У-220	шт	796		34644I		4	
	II. Вилка штепсельная герметическая	У-255	шт	796		34644I		4	
	I2. Розетка 3-полюсная с заземляющим контактом 380В, 25А	А-700-КОМ	шт	796		346401		I	
	I3. Вилка штепсельная 3-полюсная с заземляющим контактом	А-700-КМБ	шт	796		346402		I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-30.С0

Лист 5

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Плита секционная электрическая модулированная	ПЭСМ-4ШБ	шт	796		5I5I22I020		I	
	I7,04 квт 840х840х860 мм								
	Объединение "Таджикторгмаш"								
2	Электрокипятильник 6,0 квт I8 кг	КНЭ-50	шт	796		5I5I25I004		I	
	Калининградский завод "Торгмаш"								
3	Котел пищеварочный электрический секционный	КПЭСМ-60м	шт	796		5I5I2II00I		I	
	9,45 квт I050х840х860 мм								
4	Универсальный привод I000х480хI000 мм =0,6 квт	ПУ-0,6	шт	796		5I5I3500I4		I	I60
	Пермский завод "Торгмаш"								
5	Машина стиральная =I,0 квт	"Эврика"	шт	796		5I5630I0I6		3	
6	Картофелечистка 550х380х830 мм =0,4 квт	МОК-I25	шт	796		5I5I3II0II		I	85
	Барановичский заврд "Торгмаш"								
7	Шкаф холодильный 750х750хI800 =0,25 квт	ШХ-0,40м	шт	796		5I5IIII0II		I	250
	Объединение "Мархолодмаш"								
8	Холодильный шкаф I500х750хI800 мм =0,3	ШХ-0,80м				5I5IIII0I4		I	
	Объединение "Мархолодмаш"								
9	Ванна моечная 840х840х860 мм "Союзторгоборудование"	ВМСМ-5	шт	796		5I5I3I0047		2	
I0	Ванна моечная 630х630х860 мм "Союзторгоборудование"	ВМСМ-I				5I5I3I00I7		2	

Типовой проект 214-I-267.83ТХ.СО Альбом У

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.конт	Чернецова	
Н.маст	Магидин	
ГАП	Горохов	
Исполн	Дымская	

214-I-267.83 Тх.СО

Спецификация оборудования и мебели

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП граждансельстрой

20174-06

Формат А3

ГОСТ 21.110-32

Типовой проект 214-1-267.83-Тх.СО Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Мойка чугунная I600х600х260 мм	ГОСТ	шт	796				I0	
I2	Кассета настенная для тарелок "Союзторгоборудование"	КТ-I						I2	
I3	Стол производственный I050х630х860 мм	СИСМ-3				5I5I580070		3	
I4	Стеллаж производственный I050х630х200 мм	СИС				5I5I58I006		2	
I5	Подтоварник I500х630х260 мм	ПТ-I				562I58200I		2	
I6	Ларь для овощей I050х840х900 мм	ЛО-I				562I58300I		I	
I7	Ларь для белья I050х630х900 мм	ЛБ-I				562I583006		I	
I8	Тележка для белья Циорский механический завод	Т-I				5I5I822026		2	
I9	Кушетка медицинская детская					5621232009		I	
	Бийская мебельная фабрика								
20	Ростомер	ТУ-795				94I240009		I	
2I	Весы медицинские г.Танга Медикоинструментальный завод	ВМ-20				4274340002		I	
22	Местный вентиляционный отсос	МВО-420р[х]						6	
23	Пианино	"Красный				962II20802		I	
		Октябрь"							
24	Стенка гимнастическая					96I93II002		8	
25	Стол детский 2-местный II00х450х540		шт	796		5623II0002		55	
	Минская мебельная ф-ка им.Димитрова								
26	Стол детский 4-местный I00хI00х460	ГОСТ I930I.I-							
		-73	шт	796		5623I20003		I5	
	Минская мебельная ф-ка им.Димитрова								
27	Стул детский 240хI80х270		шт	796		56I2I80005		40	
	Минская мебельная ф-ка им.Димитрова								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-267.83-Тх.СО

Лист 2

20174-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Стул детский 260-180-280								
	Минская мебельная фабрика им.Димитрова		шт	796		56I2I80007		60	
29	Стул детский 300х260х320								
	Минская мебельная фабрика им.Димитрова		шт	796		56I2I80009		40	
30	Стол туалетно-пеленальный 750х750х850	ОН-7-376/4	шт	796		5623I30005		4	
	Рогачевская мебельная ф-ка								
31	Стол для кормления 930х380х750	ГОСТ							
	Московская экспериментальная фабрика "Стандарт"	I930I.I-73	шт	796		5623I40007		4	
32	Стол раздаточный 750х600х750								
	Румянцевская мебельная фабрика		шт	796		5623I400I6		4	
33	Кровать-манеж индивидуальный I200х600								
	Румянцевская мебельная фабрика		шт	796		56I4330009		40	
34	Кровать детская складная I400х600х600								
	Румянцевская мебельная фабрика		шт	796		56I4330007		I02	
35	Манеж для игры I200хI200х900 мм		шт	796		56I433I00I		2	
36	Вешалка настенная для полотенец	ГОСТ							
	Румянцевская мебельная фабрика	I63-II-77	шт	796		562342000I		30	
37	Стол для уголка живой природы	ГОСТ							
	Рогочевская мебельная фабрика	I930I.I-73	шт	796		5623I5000I		I2	
38	Стол воспитателя I050х600х720								
	Рогочевская мебельная фабрика		шт	796		562711		I0	
39	Кресло детское 280х320х290								
	Комбинат школьной и детской мебели г.Рига		шт	796		56292I0026		8	

x/ Учтено проектом ОВ

Привязан

Инв. №

214-I-267.83-Тх.СО

Лист 3

20174-06

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Скамья гардеробная 200х250х200								
	Комбинат школьной и детской мебели г.Рига		шт	796		5623440002		20	
41	Шкаф для одежды грудников	ОН-2/949/I3	шт	796		56232I00I6		6	
	Феодосийская мебельная ф-ка								
42	Шкаф для одежды детей I350х300х700								
	Феодосийская мебельная ф-ка	ОН-I/I33/5	шт	796		56232I000I7		25	
43	Шкаф для посуды 900х500хI800								
	Феодосийская мебельная ф-ка		шт	796		5624330003		6	
44	Шкаф для игрушек I050х450хI400								
	Феодосийская мебельная ф-ка		шт	796		562324000I		I6	
45	Шкаф для горшков I050х300хI400								
	Верхнекамская фабрика "Спорт"		шт	796		562325000I		4	
46	Шкаф хозяйственный								
	Верхнекамская фабрика "Спорт"		шт	796		5624330008		6	
47	Шкаф для пособий I050х450хI400								
	Феодосийская мебельная фабрика		шт	796		5623240002		I0	
48	Стол письменный 2-тумбовый								
	Торговая сеть		шт	796		5627II00II		I	
49	Стол письменный однотумбовый								
	Торговая сеть		шт	796		5627II0002		5	
50	Шкаф канцелярский Торговая сеть		шт	796		56272I0006		4	
5I	Скамейка гимнастическая		шт	796		96I93II002		4	
52	Горка со скатом 3600хI200х900 мм		шт	796		56I4340003		I	
53	Диван		шт	796		56II400000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20174-06

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53а	Сейф		шт	796		5297I78406		I	
54	Шкаф для одежды персонала	ШСО	шт	796		5I5I790013		6	
55	Стол производственный I400х630х860 мм								
	Союзторгоборудование	СР-2	шт	796		5I5I580063		3	
56	Стеллаж деревянный		шт	796		5I5I5820I6		3	
57	Тумбочка прикроватная		шт	796		5626I2000I		2	
58	Плита электрическая секционная модулированная								
	840х840х860 мм =I2,0 квт Таджикторгмаш	ПЭСМ-4	шт	796		5IЖ22I027		I	200
59	Барабан сушильный 800х800хI600 = I2,4 квт								
	Харьковский завод "Коммунмаш"	КП-307	шт	796		48554II0I6		I	I80
60	Доска гладильная I600х400х800 мм =I,0 квт	СДУШ-68	шт	796		5II558I002		I	
6I	Стерилизатор Х =0,35 квт								
	Волгоградский завод медоборудования	С-80	шт	796		4275580023		I	I0
62	Хлеборезка I200х600х730 мм =0,27 квт								
	Кибартайский завод торгового оборудования	МРХ-I806	шт	796		5I5I32500I		I	30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №

20174-06

gost.e-ecolog.ru