Т И П О В О Й П Р О Е К Т

214 - I -304 .85

Детские ясли-сад на 140 мест

стены кирпичные

А Л Ь Б О М УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214 - I - 304.85

Детские ясли-сад на I40 мест

стены кирпичные

АЛЬБОМ VI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разработан

ЦНИИЭП учебных зданий

Главный инженер института — Ляхович

Начальник сантехнического отдела — Л.Бабин

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № I45 от 20.05.I983 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 128 от 24.12.84 г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	I. Ручной насос	"Родник"	шт	796		353228		I	25
	2. Регулятор расхода нормально закрытый	УРРД-25	шт	796		421862		I	23
	3. Счетчик горячей воды	УВКТ-40	шт	796				I	
	4. Манометр показывающий пружинный предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см2	ОБМП-100 ГОСТ 8625-77Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	5. 0 ÷ 16 кгс/см2	ГОСТ 8625-77Е	шт	796		42I2I3I303		I	

Альбом VI, ч.2

214-1-304.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

214-1-304.85 -ОВ.СО

Н.контр. Курилова		Спецификация оборудования	Стадия Р; Лист I; Листов 4
Нач.отд. Бабиц			ЦНИИЭП учебных зданий
Гл.инж. Халимский			
ГИП Рапопорт			
Инженер Бахрушев			

Альбом VI, ч 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Термометр технический ртутный прямой, цена деления I°С,	ГОСТ							
	длина верхней части - 240 мм, длина нижней части - I63 мм,	2823-73*Е							
	предел шкалы 0 + I00°С		шт	796		42I060		3	
	7. 0 + I60°С		шт	796		42I060		I	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Регулятор температур, диапазон регулирования температур	РТI5	шт	796		42II00		I	
	20 + 60°С, длина дистанционного капилляра 6 м								
	2. Манометр показывающий пружинный предел измерения	ОБМ-I00							
	0 + I6 кгс/см2	ГОСТ							
		8625-77Е	шт	796		42I2I3I302		I	

214-1-304.85 Типовой проект

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-304 85 -ОВ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл:	В-Ц4-70-5- -02лев	шт	796		486I2I		I	II8
	а) Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70 №5							
	б) Электродвигатель, I500 об/мин, I,5 квт.	4А80В4							
	2. Калорифер пластинчатый многоходовой ± н=-30°С	КВБ8А-П	шт	796		48630I		I	97
	± н=-20°С	КВБ7А-П	шт	796		48630I		I	84
	± н=-25°С	КВБ7А-П	шт	796		48630I		I	84
	± н=-35°С	КВС7А-П	шт	796		48630I		2	65,6
	± н=-10°С	КВС7А-П	шт	796		48630I		2	65,6
	3. Заслонка воздушная утепленная типа П (без эл.подогрева)	П1000х600	шт	796		48633I		I	70
	с электрическим исполнительным механизмом	МЭ04/63-0,63	шт	796		42I804		I	
	4. Фильтр воздушный ячейковый	ФЯУ	шт	796		486323			5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	ЦАГИ-70-4-03	шт	796		486121		I	83
	а) Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-70 № 4							
	б) Электродвигатель 1500 об/мин, 1,1 квт.	4А80А4							
	6. Вентилятор электрический вытяжной канальный	ВК-6-УЧ	шт	796		486152		6	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

214-1-304 85

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Конвектор "Комфорт 20" $t_н$=-20°С; -25°С; -30°С	ГОСТ							
	проходные КН20-I,Iп	20849-75*	шт	796				I	
			экм	084				I,I	
	2. КН20-I,7п		шт	796				I	
			экм	084				I,7	
	3. КН20-2,0п		шт	796				5	
			экм	084				I0,0	
	4. КН20-2,3п		шт	796				45	
			экм	084				I03,5	
	5. КН20-2,6п		шт	796				I6	
			экм	084				4I,6	

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ОВ.СО

Н.контр.	Курилова	
Нач.отд.	Бабин	
Гл.инж.	Хелимский	
ГИП	Рапопорт	
Инж.	Ватрушева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

ЦНИИЭП учебных зданий

Альбом VI, ч. 2

214-1-304.85

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6."Комфорт 20" проходные КН20-2,9п	ГОСТ	шт	796				9	
		20819-75*	экм	084				26,1	
	7. КН20-3,2п		шт	796				8	
			экм	084				25,6	
	8. "Комфорт 20" концевые КН20-0,65к	ГОСТ	шт	796				1	
		20819-75*	экм	084				0,65	
	9. КН20-0,9к		шт	796				3	
			экм	084				2,7	
	10. КН20-1,1к		шт	796				2	
			экм	084				2,2	
	11. Конвектор "Комфорт 20" $t_н$=-35°С; -40°С								
	проходные КН20-1,7п		шт	796				1	
			экм	084				1,7	
	12. КН20-1,9п		шт	796				1	
			экм	084				1,9	
	13. КН20-2,3п		шт	796				23	
			экм	084				52,9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Конвектор "Комфорт 20" проходные КН20-2,6п	ГОСТ							
		20819-75*	шт	796				3I	
			экм	084				80,6	
	I5. КН20-2,9п		шт	796				8	
			экм	084				23,2	
	I6. КН20-3,2п		шт	796				I0	
			экм	084				32	
	I7. КН20-3,5п		шт	796				I0	
			экм	084				35	
	I8. концевые КН20-0,65к		шт	796				I	
			экм	084				0,65	
	20. КН20-0,9к		шт	796				2	
			экм	084				I,8	
	2I. КН20-I,Iк		шт	796				3	
			экм	084				3,3	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5БI6к	шт	796				6	
	23. Ø 20		шт	796				26	
	24. Ø 32		шт	796				2	
	25. Ø 40		шт	796				I	
	26. Кран воздуховыпускной	СТД-86I-5	шт	796				I0	
	27. Кран пробковый Ø 20	II86бк	шт	796				I	
	28. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75* Ø I5		м	006				50	
	29. Ø 20		м	006				5I0	
	30. Ø 32		м	006				27	
	3I. То же, из обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* Ø 40		м	006				48	
	32. Ø 50		м	006				5	
	33. Труба тонкостенная электросварная углеродистая по ГОСТ I0474-76 Ø 76		м	006				I5	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль муфтовый Ø I5	I5кчI8п2	шт	796				3	
	2. Ø 25		шт	796				3	
	3. Фильтр жидкостный Ø 25	5.903-I	шт	796				I	
	4. Трубопровод из водогазопроводных								
	обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* Ø I5		м	006				3	
	5 Ø 25		м	006				20	

Альбом УГ, ч 2

214-1-304.85

Типовой проект

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ОВ.ОО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Элеватор стальной № 2		шт	796				I	
	2. Задвижка клиновая фланцевая ϕ 50	30I2-I6 ГОСТ I0I9I-78*	шт	796				2	
	3. Задвижка чугунная фланцевая Ø 50	3Iч6нж ГОСТ 8I37-75*	шт	796				2	
	4. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5кчI8п2	шт	796				2	
	5. Грязевик абонентский I6-50	Т34-02 4.903-I0, вып8	шт	796				2	
	6. Гильза термометра со штуцером	МВН I543-65	шт	796				4	
	7. Кран трехходовой со штуцером	МВН I650-59	шт	796				5	
	8. Кран пробковый проходной Ø 25	II6ббк ГОСТ 2701-77*	шт	796				7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб								
	по ГОСТ 3262-75* ∅ 40		м	006				3	
	I0. ∅ 50		м	006				5	

Альбом VI, ч.2

214-1-304.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ОВ.СО

Лист 7

Альбом VI, ч.2

214-1-304.85

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	1. Дверь для вентиляционных камер утепленная	ДУ I,25х0,5	шт	796				I	
		5.904-1							
	2. То же, неутепленная	Д I,25х0,5	шт	796				I	
		5.904-1							
	3. Вставка гибкая	ВВ-I9	шт	796				I	
	4. То же	ВВ-20	шт	796				I	
	5. То же	ВН-I2	шт	796				I	
	6. То же	ВН-I3	шт	796				I	
	7. Решетка щелевая регулирующая	РI50	шт	796				66	
	8.	Р200	шт	796				20	
		I.494-I0							
	9. Клапан обратный общего назначения 200х200	КОп7ц	шт	796				I	
		I.494-28							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ОВ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Тележка грузовая № 43 тип 4	ГОСТ I2847-67	шт	796				I	
	II. Заслонка воздушная типа Р200х200Р	5.904-I3, вып.I-I	шт	796				I	
	I2. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74 δ = 0,5 мм	200х200	м	006				I0	
	I3.	250х250	м	006				I0	
	I4. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74 δ = 0,7 мм	400х400	м	006				5	
	I5.	300х600	м	006				I0	
	I6. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ I9904-74*	250х400	м	006				I0	
	I7.	300х500	м	006				5	
	I8. δ =0,6 мм	Ø 400	м	006				I0	

Альбом VI, ч.2

214-1-304.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. Воздуховод из асбестоцементных листов по								
	I6I24-75 δ =8 мм	I50xI50	м	006				45	
	20. δ = 9 мм	I50x250	м	006				5	
	2I.	200x200	м	006				I0	

Альбом VI, ч.2

214-1-304.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ОВ-СО

Лист I0

Альбом УI ч. 2

Типовой проект 214-1-304.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды турбинный	ВТ-50	шт	796		42I32I2003		I	
		ГОСТ I4I67-76*							
	2. Манометр показывающий пружинный общего назначения	ОБМI-I00	шт	796		42I2I3I300		I	
		ГОСТ 2405-80*							
	Горячее водоснабжение								
	I. Счетчик горячей воды крыльчатый	УВКГ-40	шт	796		42I3 2I0207		I	
		ГОСТ 60I9-73*							
	2. Счетчик горячей воды крыльчатый	УВКГ-32	шт	796		42I32I0206		I	
		ГОСТ 60I9-73*							
	3. Манометр показывающий пружинный общего назначения	ОБМI-I00	шт	796		42I2I3I300		2	
		ГОСТ 2405-80*							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

214 - 1 - 304 . 85 -ВК.СО

н.контр. Колганова
нач.отд. Бабин
гл.инж. Хелимский
гл.спец. Потапова
гл.инж. Ракова

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Кран водоразборный	КВ-I5Д ГОСТ 20275-74	шт	796				I	
	2. Кран поливочный Ø 25, компл.:		шт	796				2	
	а) Вентиль запорный муфтовый Ø 25	I5Б-IбК ГОСТ 9086-74*	шт	796				2	
	б) Рукав резинотканевый Ø/25 ℓ = 35,0 м	ГОСТ I8698-79	шт	796				2	
	3. Кран пожарный, компл.		шт	796				4	
	а) Рукав пожарный, напорный, льняной, Ø 50	ГОСТ 472-75	шт	796				4	
	б) Вентиль пожарный, запорный с муфтой и цапкой Ø 50	ЦБIР Каталог ЦКБА	шт	796				4	

Привязан

Инв №

214-1-304.85 -НК.СО

н.контр. Колганова	Спецификация оборудования	Стадия Р; Лист I; Листов 8
нач.отд. Бабин		ЦНИИЭП учебных зданий
гл.инж. Хелимский		
гл.спец. Потапова		
ст.инж. Ракова		

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) Ствол пожарный ручной	РС-50	шт	796				4	
		ГОСТ 9923-80Е							
	г) Головка соединительная, рукавная	ГР-50	шт	796				4	
	д) Головка соединительная, муфтовая	ГМ-50	шт	796				4	
	4. Вентель запорный муфтовый Ø I5	I5Б-IБК	шт	796				49	
		ГОСТ 9086-74*							
	5. Ø 20		шт	796				4	
	6. Ø 25		шт	796				5	
	7. Ø 32		шт	796				3	
	8. Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем Ø 80	30ч-6бр	шт	796				3	
		ГОСТ 8437-75							
	9. Трубопровод из водогазопроводных легких оцинкованных труб	ГОСТ 3262-75*	м	006					
	Ø I5		м	006				I69	
	I0. Ø 20		м	006				44	
	II. Ø 25		м	006				68	
	I2. Ø 32		м	006				25	
	I3. Ø 40		м	006				I4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Трубопровод из водогазопроводных легких оцинкованных труб								
	Ø 50	ГОСТ 3262-75*	м	006				37	
	I5. Ø 80		м	006				I5	
	I6. Ø I00		м	006				I	
	Горячее водоснабжение								
	I. Кран водоразборный Ø I5	КВ-I5Д	шт	796				2	
		ГОСТ 20275-74							
	2. Термосмеситель	ТСВБ	шт	796				7	
		ТУ2I-0I-447-7I							
	3. Смеситель для душа	СМ-Д-СТ	шт	796				I	
		ГОСТ I9874-74*							
	4. Смеситель для ванны	СМ-В-Ш1	шт	796				I	
		ГОСТ I9871-74*							
	5. Смеситель для мойки центральный	СМ-М-ЦН	шт	796				I	
		ГОСТ I9802-74*							
	6. Душевая сетка на гибком шланге Ø I5	ГОСТ I9874-74*	шт	796				7	
	7. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5Б-IБК	шт	796				30	
	8. Ø 20	ГОСТ 9086-74*	шт					I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) Бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ 21485.0-75*	шт	796				I	
	3. Умывальник фаянсовый 500х400 Прбс, компл.:	ГОСТ 23759-79	шт	796				5	
	а) Сифон	СБПУ ГОСТ 23112-79	шт	796				5	
	б) Смеситель	См-Ум-ВКСЦ ГОСТ 19802-74*	шт	796				5	
	4. умывальник фаянсовый 500х400 Прбс, компл:	ГОСТ 23759-79	шт	796				2I	
	а) сифон	СБПУ ГОСТ 23412-79	шт	796				2I	
	б) кран туалетный ø I5	КТН I0Д ГОСТ 20275-74	шт	796				2I	
	5. Поддон мелкий чугунный эмалированный 900х900, компл.:	ПМ ГОСТ I0I6I-73	шт	796				6	
	а) сифон	СПр ПМ ГОСТ 23412-79	шт	796				6	

Альбом VI ч.2

Типовой проект 214-1-304.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ВК.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Поддон глубокий чугунный эмалированный 800х800, компл:	ПГ	шт	796				2	
		ГОСТ 10161-76							
	а) сифон	СПр ПНВ	шт	796				2	
		ГОСТ 23412-79							
	7. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-2	шт	796				2	
		ГОСТ 8631-75							
	а) сифон	СФ-110Д	шт	796				2	
		ГОСТ 6921-73							
	б) смеситель	См-Ум-НВР	шт	796				2	
		ГОСТ 19802-74							
	8. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-I	шт	796				I	
		ГОСТ 8631-75							
	а) сифон	СФП	шт	796				I	
		ГОСТ 6921-73							
	9. Мойка чугунная эмалированная на 2 отделения МЧ-2,600х800	ГОСТ 7506-73	шт	796				7	
	I0. Ванна чугунная эмалированная ПВ-0 I500х700	ГОСТ 1154-80	шт	796				I	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Трап чугунный эмалированный	Т I00	шт	796				6	
		ГОСТ I8II-8I							
	I2. Бачуар фаянсовый, компл.:	СБ-I	шт	796				3	
		ТУ2I-26-I25-75							
	а) Бачок сливной фаянсовый высокорасполагаемый		шт	796				3	
	б) смеситель для умывальника настенный	См-Ум-НКР	шт	796				3	
		ГОСТ I9802-7I*							
	I3. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный	СФ-I50Д	шт	796				7	
		ГОСТ 6924-73							
	I4. Кран проходной пробковый сальниковый чугунный Р=I0 кг/см2 Ø 50	II4-66к	шт	796				I	
	I5. Трубопровод из чугунных канализационных труб Ø 50	ТЧК	м	006				50	
		ГОСТ 6942.3-80							
	I6. Ø I00		м	006				I46	
	I7. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Ø 50	ПВП	м	006				4I	
		ГОСТ226893-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-304.85 -ВК.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I8. Ø I00	ПВП	м	006				69	
		ГОСТ 22689.3-77							
	Канализация (ливневая)								
	I. Воронка водосточная Ø I00	ВР-9Б	шт	796				2	
	2. Трубопровод из чугунных канализационных труб Ø I00	ТЧК	м	006				23	
		ГОСТ 6942.3-80							
	3. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Ø I00	ПВП	м	006				I3	
		ГОСТ 22689.3-77							

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru