ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-271.84

# ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1)

АЛЬБОМ Ш

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

20025-03

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1176 Инв.№ 20025-03 тираж 180
Сдано в печать 28/IV 1985г цена 1-25

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-I-271.84

# ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ ( В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I )

## А Л Ь Б О М Ш

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
Проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госгражданстроем
приказ № 286 от 29.09.83 г.
Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 80/т от 27.09.84 г.

Главный инженер института А.П.Цикунов
Начальник отдела Б.В.Северинов

20025-03

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№/пп | Наименование | Обозначение | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | Спецификация технологического оборудования и мебели (ТХ) | ТХ. СО | 3 |
| 2 | Спецификация систем отопления и вентиляции (ОВ) | ОВ. СО | 8 |
| 3 | Спецификация водопровода и канализации (ВК) | ВК. СО | I5 |
| 4 | Спецификация электрооборудования (ЭО) | ЭО, СО | I7 |
| 5 | Спецификация связи и сигнализации (СС) | СС, СО | 24 |
| 6 | Спецификация вентиляционных систем (АВ) | АВ, СО | 29 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импор-ного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы поставляемые заказчиками. | | | | | | | | |
| | Технологическое оборудование и мебель | | | | | | | | |
| I | Плита электрическая секционная модулированная 840х840х860 | | | | | | | | |
| | I7,04 квт | ПЭСМ-4ШБ | шт | 796 | | | | I | 2I0 |
| | Объединение "Таджикторгмаш" | | | | | 5I5I22I030 | | | |
| 2 | Электрокипятильник = 3,0 квт | КНЭ-25 | " | 796 | | 5I5I250001 | | I | |
| | Калининградский з-д торгмаш | | | | | | | | |
| 3 | Универсальная кухонная машина =I,0 квт | УКМ | " | 796 | | 597286 | | I | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 4 | Привод универсальный = 0,6 квт | ПУ-0,6 | " | 796 | | 5I5I350014 | | I | I60 |
| | Пермский з-д торгмаш | | | | | | | | |
| 5 | Машина стиральная бытовая =0,8 квт | "Эврика" | " | 796 | | 48553II003 | | I | 50 |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 6 | Тележка для белья | Т-I | " | 796 | | 56I562 | | I | |
| | Цнорский механический завод | | | | | | | | |
| 7 | Шкаф холодильный =0,25 квт | ЗИЛ | " | 796 | | 5I5620 | | I | I00 |
| | З-д им.Лихачева г.Москва | | | | | | | | |
| 8 | Шкаф холодильный =0,3 квт | Шх-0,80МI | " | 796 | | 5I5IIII0I4 | | I | 330 |
| | Объединение "Мархолодмаш" | | | | | | | | |

Альбом III
2II-I-27I.84

Инв. № подл. 6-3107-3 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 ТХ.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шилков | |
| Нач.отд. | Магидин | |
| Н.кон. | Чернецова | |
| Исп. | Пимкина | |

Спецификация оборудования и мебели

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | I | 5 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

20025-03

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Барабан сушильный I95 кг I3,I5 квт | КП-307 | шт | 796 | | 48554II0I6 | | I | |
| | Харьковский з-д | | | | | | | | |
| I0 | Ванна моечная 630х630х860 | ВМСМ-I | " | 796 | | 5I5I53004I | | 3 | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| II | Мойка чугунная 600х600х260 | М4-I-Б | " | 796 | | | | 6 | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I2 | Стол производственный I050х630х860 | СР-I | " | 796 | | 5I5I580070 | | 3 | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I3 | Стеллаж производственный I050х630х2000 | Тл-23 | " | 796 | | 56I522 | | 6 | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I4 | Подтоварник I050х630х260 | | " | 796 | | 56I933 | | I | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I5 | Ларь для овощей | | " | 796 | | 56I930 | | I | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I6 | Ларь для белья I050х630х900 | | " | 796 | | 56I930 | | I | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I7 | Шкаф для одежды I200х500хI800 | ШСО | " | 796 | | 56I5I2 | | I | |
| | Союзторгоборудование | | | | | | | | |
| I8 | Кушетка медицинская детская Бийская мебельная ф-ка | ОН-7-30I/I2 | " | 796 | | 56I32I | | I | |
| I9 | Ростомер | ТУ-795-47 | " | 795 | | 944I240009 | | I | |
| | г.Киев завод ДПИ | | | | | | | | |
| 20 | Весы медицинские | ВМ-20 | " | 796 | | 944I240009 | | I | |
| | г.Тагна медико-инструмент, з-д | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-3107-4

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84-ТХ.СО

Лист 12

20025-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Местный вентиляционный отсос | МВО-420Ф | шт | 796 | | 514200 | | 2 | |
| | Комиссаровский з-д Торгмаш | | | | | | | | |
| 22 | Стол детский 2-х местный 1100х450х540 + 600÷ 480 | ОН-2-715/7 | " | 796 | | 561192 | | 14 | |
| | Минская мебельная ф-ка им.Димитрова | | | | | | | | |
| 23 | Стол детский 4-х местный 700х700х450 | ОН-1-840/1 | " | 796 | | 561192 | | 6 | |
| | Минская мебельная ф-ка им.Димитрова | | | | | | | | |
| 24 | Стул детский 240х180х270 | ОН-2-840/2 | " | 796 | | 561218 | | 15 | |
| | Минская мебельная ф-ка им.Димитрова | | | | | | | | |
| 25 | Стул детский 260х180х280 | ОН-2-840/2 | " | 796 | | 561218 | | | |
| | Минская мебельная ф-ка им.Димитрова | | | | | | | | |
| 26 | Стул детский 300х260х320 | ОН-2-840/2 | " | 796 | | 561218 | | 30 | |
| | Минская мебельная ф-ка им.Димитрова | | | | | | | | |
| 27 | Стол туалетно-пеленальный 750х750х850 | ОР-00-166 | " | 796 | | 561100 | | 1 | |
| | Рогачевская мебельная фабрика | | | | | | | | |
| 28 | Стол для кормления 930х380х750 | ОН-1-799/4 | " | 796 | | 561100 | | 1 | |
| | Московская эксперим.ф-ка "Старт" | | | | | | | | |
| 29 | Стол раздаточный 750х600х750 | | " | 796 | | 945216 | | 2 | |
| | Румянцевская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 30 | Кровать-манеж индивидуальный 1200х600х600 | | " | 796 | | 561433 | | 26 | |
| | Румянцевская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 31 | Кровать детская складная 1400х600х600 | ОА-00-232 | " | 796 | | 561431 | | 26 | |
| | Румянцевская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 32 | Манеж; Румянцевская мебельная ф-ка | ОН-1-799/20 | " | 796 | | 561891 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 211-1-271.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-3107-5

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | Вешалка настенная для полотенец | ОХ-80-I68 | шт | 796 | | 56I952 | | I0 | |
| | Румянцевская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 34 | Стол для уголка живой природы | ОХ-00-I88 | " | 796 | | 56I942 | | I | |
| | Рогачевская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 35 | Стол воспитателя I050х600х720 | ОН-I-799/3 | " | 796 | | 5622I2 | | 4 | |
| | Рогачевская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 36 | Кресло детское 280х320х290 | | " | 796 | | 56II92 | | 2 | |
| | Комбинат школьной и детской мебели г.Рига | | | | | | | | |
| 37 | Скамья гардеробная I200х250х200 | ОХ-00-I87/3 | " | 796 | | 56I25I | | 6 | |
| | Комбинат школьной и детской мебели г.Рига | | | | | | | | |
| 38 | Шкаф для одежды грудников I350х300хI300 | ТмД-87,2 | " | 796 | | 56I560 | | I | |
| | Феодосийская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 39 | Шкаф для одежды детей I300х300х700 | ОН-00-I87/I | " | 796 | | 56I56I | | 9 | |
| | Феодосийская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 40 | Шкаф для посуды 900х500хI800 | ШПП | " | 796 | | 56I933 | | 2 | |
| | Феодосийская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 4I | Шкаф для игрушек I050х450хI400 | ШС-7I-50I9/3 | " | 796 | | 56I564 | | 6 | |
| | Феодосийская мебельная ф-ка | | | | | | | | |
| 42 | Шкаф для горшков I050х300хI400 | ОН-2-864/3 | " | 796 | | 56I590 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| 43 | Шкаф хозяйственный 600х450хI400 | ОН-2-864/8 | " | 796 | | 56I54I | | 4 | |
| 44 | Шкаф для пособий I050х450хI400 | ОХ-00-I6/4 | " | 796 | | 2622I3 | | 3 | |
| | Феодосийская ф-ка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-3106-6

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ТХ.СО

Лист 4

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИПП 55 12104

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Письменный стол 2-х тумбовый | мод.668-АI5 | п | 796 | | 56II23 | | I | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 46 | Стол письменный однотумбовый | арт.I503 | п | 796 | | 56II22 | | I | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 47 | Шкаф канцелярский | арт.24I0 | п | 796 | | 56I530 | | 2 | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 48 | Сейф 450х630хI480 | ШЗ-3 | п | 796 | | 5297I78406 | | I | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 49 | Кресло рабочее, | мод.664 | п | 796 | | 56I222 | | 2 | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 50 | Стул полумягкий | арт.200 | п | 796 | | 26I2I4 | | I0 | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 5I | Цветочница | мод.654 | п | 796 | | 56I94I | | 4 | |
| | Торговая сеть | | | | | | | | |
| 52 | Стол производственный I000х630х780 | СПСМ-3 | п | 796 | | 5I580070 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| 53 | Стеллаж деревянный | СП-7А | пм | 796 | | 56I537 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| 54 | Доска гладильная | С-I0 | шт | 796 | | 5II558 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-3I07-7

Привязан

Инв. №

27I-I-27I.84 - ТХ.СО

Лист 5

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 2II-I-27I.84
Альбом III

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | I. Калорифер пластинчатый многоходовой $T_1$=95°С; $T_2$=70°С | | | | | | | | |
| | -20°С | КВБ7А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | 84 |
| | -25°С | КВБ7А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | 84 |
| | -30°С | КВС10А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | I02,2 |
| | -35°С | КВБ8А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | 96,6 |
| | -40°С | КВБ9А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | I09,I |
| | 2. Калорифер пластинчатый многоходовой (вариант $T_1$=I50°С; | | | | | | | | |
| | $T_2$=70°С) | | | | | | | | |
| | -20°С | КВС8А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | 74,8 |
| | -25°С | КВС9А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | 83,8 |
| | -30°С | КВС7А-П | " | 796 | | 48635I2261 | | I | 65,6 |
| | -35°С | КВС10А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | I02,2 |
| | -40°С | КВБ8А-П | шт | 796 | | 48635I2261 | | I | 96,6 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Агрегат вентиляторный с виброосновением | | к-т | | | | | | II8 |
| | а) Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0°, Дном I00 | ВЦ 4-70 № 5 | шт | 796 | | 486II0 | | I | |

Инв. № подл. I8-3I07-I | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Шишков | |
| Н.отд | Северинов | |
| Н.кон | Евдокимова | |
| Испол | Леонова | |

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

20025-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | б) Электродвигатель 1500 об/мин; 1,5 квт | 4А80в4 | шт | 796 | | 332214 | | 1 | |
| | 2. Центробежный крышный вентилятор | КЦ3-90 № 4 | к-т | | | | | | |
| | Электродвигатель 0,37 квт; n=920 об/мин | 4А71А6У2 | | | | 486171 | | 2 | 68,3 |
| | Подъемно-транспортные средства | | | | | | | | |
| | 1. Тележка 1100х806х950 | ТГ-500 | шт | 796 | | 483580 | | 1 | |
| | | ГОСТ 12847-67 | | | | | | | |
| | 2. Таль ручная шестеренчатая до 1 т | ГОСТ 2799-75 | шт | 796 | | | | 1 | |

Типовой проект 2II-I-27I.84
Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | I8-3I07-2

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Лист 2

20025-03

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Радиатор отопительный чугунный -20°С | МI40-А0 | секц | | | | | 2I9 | |
| | | ГОСТ 8690-75 | экм | 084 | | 4935II2I00 | | 76,6 | |
| | 2. Радиатор отопительный чугунный -25°С | МI40-А0 | секц | | | | | 229 | |
| | | ГОСТ 8690-75 | экм | 084 | | 4935II2I00 | | 80,2 | |
| | 3. Радиатор отопительный чугунный -30°С | МI40-А0 | секц | | | | | 248 | |
| | | ГОСТ 8690-75 | экм | 084 | | 4935II2I00 | | 86,8 | |
| | 4. Радиатор отопительный чугунный -35°С | МI40-А0 | секц | | | | | 260 | |
| | | ГОСТ 8690-75 | экм | 084 | | 4935II2I00 | | 9I,0 | |
| | 5. Радиатор отопительный чугунный -40°С | МI40-А0 | секц | | | | | 280,0 | |
| | | ГОСТ 8690-75 | экм | 084 | | 4935II2I00 | | 98,0 | |
| | 6. Грязевик I6-50 | Т34.02 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | 4.903-I0 в.8 | | | | | | | |
| | 7. Крепление для радиаторов ОП5 | 4.904-69 | шт | 796 | | 4924II | | 59 | |
| | 8. Горизонтальный воздухосборник АИИ 0I0.000-0I | 5.903-2 в.0 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 9. Манометр I0 (I,0) Па (кгс/м2) | 0БМI-I00 | шт | 796 | | 42I2I3 | | 4 | |
| | | ГОСТ8625-77 | | | | | | | |
| | I0. Термометр 0°С÷ I00°С № 4 | ТТЖ | шт | 796 | | 42I060 | | 3 | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | II. Оправа защитная для термометра | ГОСТ 3029-75 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | I2. Крепление для труб | ТП4 | шт | 796 | | 4924I3 | | 90 | |
| | | 4.904-69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 18-3107-3

Типовой проект 2II-I-2I7.84 Альбом III

20025-03

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I3. Кран двойной регулировка | КДРШ-I5 | шт | 796 | | 37I222 | | I2 | |
| | | ГОСТI0944-75 | | | | | | | |
| | I4. Кран натяжной для контрольных измерений | I4MI-I6 | шт | 796 | | 37I222 | | 6 | |
| | I5. Задвижка ø 50 | 30ч6бр | | | | | | | |
| | | ГОСТ 99I9-75 | шт | 796 | | 3732III077 | | 2 | |
| | I6. Вентиль запорный фланцевый ø 40 | I5кчI9п2 | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3732III077 | | 4 | |
| | I7. Вентиль запорный фланцевый ø 32 | I5кчI9п2 | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | | | 4 | |
| | I8. Вентиль муфтовый ø I5 | I5кчI8п2 | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 32III032 | | 6 | |
| | I9. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | 20. ø I5x2,5 | | м | 006 | | I38500 | | 25 | |
| | 2I. ø 20x2,5 | | м | 006 | | I38500 | | 50 | |
| | 22. ø 25x2,8 | | м | 006 | | I38500 | | I60 | |
| | 23. ø 32x2,8 | | м | 006 | | I38500 | | 80 | |
| | 24. ø 40x3,0 | | м | 006 | | I38500 | | I0 | |
| | 25. ø 50x3,0 | | м | 006 | | I38500 | | 6 | |

Типовой проект ...
Альбом Ш

Инв. № подл. I8-3I07-4 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Лист 4

20025-03

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | I. Регулирующий клапан ⌀ 25 с золотником ⌀ I5 с исполнитель- | 25ч939нж | шт | 796 | | 37225I | | I | |
| | ным механизмом | МЭО-063/I0- | | | | | | | |
| | | -0,25 | | | | | | | |
| | 2. Вентиль запорный муфтовый ⌀ I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III032 | | 4 | |
| | 3. Вентиль запорный муфтовый ⌀ 32 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III032 | | 2 | |
| | 4. (Вариант $T_1$=I50°С; $T_2$=70°С) ⌀ 40 | ГОСТI8I6I-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 5. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | ⌀ 40х3,0 | | м | 006 | | I38500 | | 20 | |
| | 6. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | (Вариант $T_1$=I50°С; $T_2$=70°С) ⌀ 32х2,8 | | м | 006 | | I38500 | | 20 | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Гибкая вставка | ВВ-20 | шт | 796 | | | | I | |
| | 2. Гибкая вставка | ВВ-I3 | шт | 796 | | | | I | |
| | | 5.904-5 | | | | | | | |
| | 3. Дверь герметическая утепленная Дус I,25х0,5 | 5.904-4 | шт | 796 | | | | I | |
| | 4. Подставка под калориферы, заслонки 300 мм | I.494-25 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | 5. Переход из тонколистовой стали (600хI000) | 2II-I-27I.84 | | | | 097400 | | | |
| | на (500хII55) $\ell$=500 мм б=I,6 мм | ОВН-3 | шт | 796 | | | | I | |
| | 6. Решетка пластмассовая I20х200 | ГОСТI3448-82 | шт | 796 | | | | 45 | |
| | 7. Решетка пластмассовая 200х200 | ГОСТI3448-82 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | 8. Воздуховод из тонколистовой стали ГОСТ I9904-74 б=0,6 | ГОСТI3448-82 | шт | 796 | | | | | |
| | 200х200 | | м | 006 | | 097400 | | 2 | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I8-3I07-5

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОБ.СО

Лист 5

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9. Короб асбестоцементный 300х300 | 2II-I-27I.84 | м | 006 | | 578I05 | | 8 | |
| | I0. 200х250 | Альбом П | | | | 578I05 | | 3 | |
| | II. I50х200 | ОВН-I;ОВН-2 | | | | 578I05 | | 6 | |
| | I2. 300х500 | | | | | 578I05 | | 4 | |
| | I3. 300х400 | | | | | 578I05 | | 3 | |
| | I4. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74 б=0,7м | | | | | 097400 | | | |
| | I5. 400х400 | | | | | 097400 | | 4 | |
| | I6. 400х800 | | | | | 097400 | | 2 | |
| | I7. 250х500 | | | | | 097400 | | 6 | |
| | I8. 400х500 | | | | | 097400 | | 7 | |
| | Отопление (Вариант $T_1$=I50°С;$T_2$=70°С) | | | | | | | | |
| | I. Грязевик I6-40 т.34.0I | Т.34.0I | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | 4.903-I0 в.8 | | | | | | | |
| | 2. Термометр 0°С + I50°С № 5 | ТТЖ | | | | 42I060 | | | |
| | | ГОСТ2823-73Е | шт | 796 | | | | I | |
| | 3. Термометр 0°С + I00°С № 4 | ТТЖ | | | | 42I060 | | | |
| | | ГОСТ 2823-73 | | | | | | | |
| | | Е | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Манометр I6 (I,6 ) Па (кгс/м2) | ОБМ-I-I00 | | | | 42I2I3 | | | |
| | | ГОСТ 8625-77 | шт | 796 | | | | I | |
| | 5. Манометр I0 (I,0) Па (кгс/м2) | ОБМ I-I00 | шт | 796 | | 42I2I3 | | 2 | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Инв. № подл. | I8-3I07-6 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Лист 6



ЦИТП 55 12104

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6. Кран натяжной для контрольных измерений | I4MI-I6 | шт | 796 | | 37I222 | | 7 | |
| | 7. Вентиль запорный фланцевый ∅ 32 | I5кчI9п2 | шт | 796 | | 3732III077 | | 4 | |
| | 8. ∅ 40 | I5кчI9п2 | шт | 796 | | 3732III077 | | 4 | |
| | 9. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | ∅ 32х2,8 | | м | 006 | | I38500 | | 4,0 | |
| | I0. ∅ 40х3,0 | | м | 006 | | I38500 | | 3,0 | |

Типовой проект 2II-1-27I.84
Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I8-3I07-8

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Лист 7

20025-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | ВI | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 | ГОСТI8722-73 | шт | 796 | | 3722II | | I5 | |
| | 2. ø 20 | I5ч8р2 | " | 796 | | 3722I2 | | 2 | |
| | 3. ø 25 | | шт | 796 | | 3722I2 | | 8 | |
| | 4. ø 32 | | шт | 796 | | 3722I3 | | I | |
| | 5. ø 40 | | шт | 796 | | 3722I3 | | I | |
| | 6. Кран поливочный ø 25 | ГОСТI8722-73 | шт | 796 | | 3722I2 | | 2 | |
| | Т3 | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 | ГОСТI8722-73 | шт | 796 | | 3722II | | 9 | |
| | 2. ø 20 | I5ч8п2 | шт | 796 | | 3722I2 | | 5 | |
| | 3. ø 25 | | шт | 796 | | 3722I2 | | 4 | |
| | 4. ø 32 | | шт | 796 | | 3722I3 | | I | |
| | 5. Смеситель для мойки См-М-ВКСЦ | ГОСТI9802-74 | шт | 796 | | 495II4 | | II | |
| | 6. Смеситель для ванны и умывальника См-ВУ-Шл | ГОСТI9874-74 | шт | 796 | | 495II2 | | I | |
| | 7. Смеситель для умывальника См-Ум-ВКСЦ | ГОСТI9802-74 | шт | 796 | | 495II5 | | 3 | |
| | 8. Термосмеситель ТСВБ | ТУ2I-0I-447--7I | шт | 796 | | 495II8 | | 4 | |
| | 9. Полотенцесушитель | ТГВ-I07 | шт | 796 | | 495I5I | | 2 | |

2II-I-27I.84 Альбом III

Инв. № подл. 21-3107-1 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шишков | |
| Нач.отд. | Северинов | |
| Н.кон. | Головкин | |
| Исп. | Филатова | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

20025-03

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I0. Кран туалетный | ГОСТ20275-74 | шт | 796 | | 495I20 | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | К1, К3 | | | | | | | | |
| | I. Умывальник 550х420 с пластмассовым бутылочным сифоном | ГОСТ23759-79 | | | | | | | |
| | | ГОСТ234I2-79 | шт | 796 | | 494400 | | 3 | |
| | 2. Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском | ГОСТ22847-77 | шт | 796 | | 496500 | | 2 | |
| | 3. Ванна чугунная эмалированная ВВ-I с напольным выпуском | ГОСТII54-73 | шт | 796 | | 494I00 | | I | |
| | 4. Унитаз "Компакт" детский с косым выпуском | ГОСТII54-73 | шт | 796 | | 496500 | | 5 | |
| | 5. Умывальник детский с пластмассовым бутылочным сифоном | ГОСТ23759-79 | шт | | | | | | |
| | | ГОСТ234I2-79 | | 796 | | 494400 | | 7 | |
| | 6. Поддон душевой чугунный эмалированный глубокий | ГОСТI0I6I-73 | шт | 796 | | 4945II | | I | |
| | 7. Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий | ГОСТI0I6I-73 | шт | 796 | | 4945II | | I | |
| | 8. Раковина стальная эмалированная РСТО-I | ГОСТ24843-8I | шт | 796 | | 494300 | | 2 | |
| | 9. Трап чугунный эмалированный ⌀ I00 | ГОСТI8II-73 | шт | 796 | | 49472I | | 5 | |
| | I0. Сифон-ревизия пластмассовый двухоборотный | ТУ2I-26-I09-75 | шт | 796 | | 494920 | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | К2 | | | | | | | | |
| | I. Воронки | ВР-9 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 2I-3I07-2

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ВК.СО

Лист 2

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ИПП 55 12104

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I.Трансформаторы поставки заказчика | | | | | | | | |
| I. | Ящик с понижающим трансформатором 220/36в, 250 ВА | ЯТП-0,25 | шт | 796 | | 34342950II | | 2 | |
| | I.2. Аппараты напряжением до I000 в | | | | | | | | |
| I. | Выключатель пакетный трехполюсный герметический 380в, I6А | ГПВ3-25 | шт | 796 | | 342484 | | I | |
| 2. | Выключатель пакетный герметический двухполюсный 220в, 25А | ГПВ2-25 | шт | 796 | | 342484 | | I | |
| 3. | Выключатель автоматический трехполюсный 380в, с расц.6,4 А | АП50-3МТ | шт | 796 | | 342I4I | | I | |
| | Пускатели магнитные: | | | | | | | | |
| 4. | ПМЛ-I2I002, 220в, Н.Э. 0,52А, ТУ I6-526.437-78 с приставкой ПМЛ-2204 | ПМЛ-I2I002 | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| 5. | ПМЛ-223002, 220в, Н.Э. 8,5А, ТУ I6-526.437.78 | ПМЛ-223002 | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| 6. | ПМЛ-I23002, 380в, Н.Э. I,3А, ТУ I6-526.437-78 | ПМЛ-I23002 | шт | 796 | | 342700 | | 2 | |
| 7. | ПМЛ-I23002, 380в, Н.Э. 2А, ТУ I6-526.437-78 | ПМЛ-I23002 | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| 8. | ПМЛ-I23002, 380в, Н.Э. 3,2А, ТУ I6-526.437-78 | ПМЛ-I23002 | шт | 796 | | 342700 | | I | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
I7-3I07-I

Инв. №

Привязан

2II-I-27I.84 - 50.00

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шишков | |
| Н.отд. | Северинов | |
| Н.конт. | Курочкин | |
| Исп. | Соловьева | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

20025-03

Альбом III
2II-I-27I.84

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Комплектные устройства для распределения электроэнергии до I000 в | | | | | | | | |
| I | Панель вводная на 2 переключателя ПЦ-250, 250А, 6 предохранителей ПН2-250 с плавкими вставками: 6х80А, 2 счетчика СА4У-И672м, 380в, 5А, 6 трансформаторов тока ТК-20-0,5-0,5; 50/5А и I5/5А | ВРУI-II | шт | 796 | | 3434362011 | | I | I50 |

Инв. № подл. I7-3I07-2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - 30.СО

Лист 2

20025-03

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Инв. № подл. 2II-I-27I.84 Альбом III

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Панель распределительная на 2I предохранитель ПН2-I00 с плав- | | | | | | | | |
| | кими вставками 3х60А+I8х30А и 9 предохранителей НПН-60 с | | | | | | | | |
| | пл.вст. 6х20А+3хI6А | ВРУI-47 | шт | 796 | | 3434362I9I | | I | I50 |
| 3 | Щит распределительный на I2 автоматов АЕ-I03I с расцеп.I6А и | | | | | | | | |
| | одним пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе ТУ I6-536.683-8I | ЯОУ-8502 | шт | 796 | | 343402 | | I | |
| 4 | Щит распределительный на 6 автоматов АЕ-I03I с расц.I6А и | | | | | | | | |
| | одним пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе, ТУI6-536,683-8I | ЯОУ-850I | шт | 796 | | 343402 | | I | |
| 5 | Щит распределительный на 6 автоматов АЕ-2043 с расц. I6 и | | | | | | | | |
| | пакетным выключателем ПВ3-I00 на вводе, ТУ I6-536.683-8I | ЯОУ-8503 | шт | 796 | | 343402 | | I | |
| 6 | Щит распределительный на 5 автоматов А3I6I с расц. I5А и 5 | | | | | | | | |
| | автоматов А3I63 с расц. 2х30А+3хI5А | СУ 9444-2I | шт | 796 | | 3434I3 | | I | 38 |
| 7 | Ящик с автоматом 380в I00А | Я3I24-26 | шт | 796 | | 3434I9 | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I7-3I07-3

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ОВ.СО

Лист 3

20025-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Оборудование осветительное | | | | | | | | |
| I. | Светильник с двумя люминесцентными лампами мощностью по | | | | | | | | |
| | 40 вт каждая | ЛП002-2х40 | шт | 796 | | 346II2 | | 47 | |
| 2. | Светильник с двумя люминесцентными лампами мощностью 40 вт | | | | | | | | |
| | каждая | ПВЛП-2х40 | шт | 796 | | 346II2 | | 8 | |
| | Светильники с лампами накаливания | | | | | | | | |
| 3. | Светильник пыленепроницаемый до I00 вт подвесной | ППР-I00 | шт | 796 | | 346III | | 6 | |
| 4. | Светильник пыленепроницаемый до 200 вт подвесной | ППР-200- | шт | 796 | | 346III | | 4 | |
| 5. | Светильник подвесной до I50 вт | П0-02 | шт | 796 | | 346III | | I5 | |
| 6. | Светильник потолочный до I00 вт | НП020хI00/ | | | | | | | |
| | | Р00-0I | шт | 796 | | 346III | | 6 | |
| 7. | Светильник настенный до 60 вт | НБ005х60/ | | | | | | | |
| | | Р00-0I | шт | 796 | | 346III | | I5 | |
| 8. | Светильник потолочный | НПП0I | шт | 796 | | 346III | | 4 | |
| 9. | Светильник до 25 вт | ДС-I9 | шт | 796 | | 346III | | 3 | |
| I0. | Лампа люминесцентная 40вт,220в, ГОСТ 6825-74 | ЛБ-40-4 | шт | 796 | | 3467I3 | | II0 | |
| II. | Стартер до 40 вт, 220 в | СК-220-40 | шт | 796 | | 346922 | | II0 | |
| I2. | Лампа накаливания 220в, 200 вт ГОСТ 2239-79 | Б220-200 | шт | 796 | | 3466I25I06 | | 4 | |
| I3. | Лампа накаливания 220в, I50 вт, ГОСТ 2239-79 | Б220-I50 | шт | 796 | | 3466I25I06 | | 2 | |

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - ЭО. СО

Лист 4

20025-03

Инв. № подл. I7-3I07-4 | Подпись и дата | Взам. инв. №

2II-I-27I.84
Альбом III

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I4 | Лампа накаливания 220в, I00вт, ГОСТ 2239-79 | Б220-I00 | шт | 796 | | 3466II5I06 | | 22 | |
| I5 | Лампа накаливания 220в,60вт, ГОСТ 2239-79 | Б220-60 | шт | 796 | | 3466II3I06 | | 2I | |
| I6 | Лампа накаливания 36в, 25 вт | М036-25 | шт | 796 | | 3466II3I06 | | 3 | |

27I-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I7-3I07-5

Привязан

Инв. №

27I-I-27I.84 - ЭО.СО

Лист 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.5. Кабельные изделия, провода | | | | | | | | |
| | Кабель АВВГ-660 ГОСТ I6442-80 | | | | | | | | |
| I | 3х2,5 | АВВГ-660 | км | 008 | | 352222II09 | | 0,0I | |
| 2 | 2х2,5 | АВВГ-660 | км | 008 | | 352222II09 | | 0,II | |
| | Провод АПВ-660 ГОСТ 6323-79 | | | | | | | | |
| 3 | Сеч. 2,5 | АПВ-660 | км | 008 | | 355I330II2 | | 0,52 | |
| 4 | сеч.6 | АПВ-660 | км | 008 | | 355I330II4 | | 0,065 | |
| 5 | сеч.I0 | АПВ-660 | км | 008 | | 355I330II5 | | 0,23 | |
| 6 | сеч.25 | АПВ-660 | км | 008 | | 355I330II7 | | 0,04 | |
| | Провод АППВС-660 ГОСТ 6323-79 | | | | | | | | |
| 7 | 2х2,5 | АППВС-660 | км | 008 | | 355333020I | | 0,5 | |
| 8 | 3х2,5 | АППВС-660 | км | 008 | | 3553330204 | | 0,I | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I7-3I07-6

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - 30.00

Лист 6

20025-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| I | РозеткА штепсельная для скрытой установки 250в, 6А | | | | | | | | |
| | ГОСТ 7396-76 | инд.0328 | шт | 796 | | 34640I | | I5 | |
| 2 | Розетка штепсельная 2-х пол.с 3-м заземляющим контактом | | | | | | | | |
| | 250в, I0а, герметическая | У-220 | шт | 796 | | 34640I | | 5 | |
| 3 | Розетка штепсельная 2-х пол.с 3-м заземляющим контактом | | | | | | | | |
| | 250в, 6А для скрытой установки ГОСТ 7396-76 | У-94-С | шт | 796 | | 34640I | | 4 | |
| 4 | Вилка штепсельная ГОСТ 7396-76 | У-255 | шт | 796 | | 346402 | | 5 | |
| 5 | Вилка штепсельная ГОСТ 7396-76 | инд.0354 | шт | 796 | | 346402 | | 4 | |
| 6 | Розетка штепсельная брызгонепроницаемая I0А, 36в, ГОСТ7396-76 | У-86-РБ | шт | 796 | | 34640I | | I | |
| 7 | Вилка штепсельная ГОСТ 7396-7 6 | У-87-РБ | шт | 796 | | 346402 | | I | |
| 8 | Выключатель для скрытой установки 250в, 6А, ГОСТ7397-76 | инд.022I | шт | 796 | | 346422 | | 48 | |
| 9 | Выключатель однополюсный герметический 250в, 6А, ГОСТ7397-76 | инд.0262 | шт | 796 | | 346426 | | 9 | |
| I0 | Звонок электрический 220в | ЗП-220 | шт | 796 | | 346884 | | 2 | |
| II | Кнопка звонковая 220в | инд.0703 | шт | 796 | | 346429 | | 2 | |
| | 2.2. Электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| I | Профиль монтажный L=I000 мм | КI08 | шт | 796 | | I20000 | | 30 | |
| 2 | Коробки для встраивания выключателей и розеток | УI96 | шт | 796 | | 340000 | | 67 | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I7-3I07-7

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - 30.СО

Лист 7

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I-I. Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Шкаф электрослаботочных устройств | ШЭСУ-0I | | | | | | | |
| | | ТУ36.I766-76 | шт | 796 | | 529500 | | I | |
| | 2. Коробка распределительная | КРТП-I0 | | | | | | | |
| | | ГОСТ8525-78 | шт | 796 | | 529622 | | I | |
| | 3. Телефонный аппарат | ТА-72 | | | | | | | |
| | | ГОСТ9686-68 | шт | 796 | | 52951I | | 2 | |
| | 4. Абонентский трансформатор | ТАмУ-I0"Т" | | | | | | | |
| | | ГОСТ7659-80 | шт | 796 | | 529535 | | I | |
| | 5. Громкоговоритель | 025 ГД | | | | | | | |
| | | ГОСТ596I-76 | шт | 796 | | 52953I | | 5 | |
| | 6. Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование | УТТО | | | | | | | |
| | в составе: | МРТУ.45.I044 | | | | | | | |
| | | 66 | к-т | 67I | | 529530 | | I | |
| | а) корпус сборочный | КС-6-0-I | шт | 796 | | 529500 | | I | |
| | б) блок питания | БПС-5 | шт | 796 | | 529600 | | I | |
| | в) усилитель | УТ-4, УТ-I0 | шт | 796 | | 529536 | | I | |
| | 7. Электропервичные часы | ПЧМ3-2БР-Р24- | | | | | | | |
| | | 0I2 | | | | | | | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I7-3I07-8

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - СС.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шитков | |
| Нач.отд. | Северинов | |
| Н.Кон. | Бородкин | |
| Исп. | Петрова | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

ЦНИИЭП гражданельстрой

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ТУ25-07.I50I- | | | | | | | |
| | | -82 | шт | 796 | 00I32I | 42827I | | I | |
| | 8. Электровторичные часы | ВП-300-24-66 | | | | | | | |
| | | ГОСТ74I2-77 | шт | 796 | | 529522 | | 4 | |
| | 9. Приемно-контрольный прибор | Сигнал-I2АМ | | | | | | | |
| | | ГОСТI7590-72 | шт | 796 | | 529522 | | I | |
| | I0.Аккумуляторная батарея | 6СТ-453М | | | | | | | |
| | | 959.I-79 | шт | 796 | | 348200 | | 2 | |
| | II.Датчик | ДТЛ | | | | | | | |
| | | ГОСТI7592.72 | шт | 796 | | 529522 | | 44 | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I7-3I07-9

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - СС.С0

Лист 2

20025-03

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I-2. Материалы поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Провод | ТРП Ix2x0,5 | | | | | | | |
| | | ГОСТ20575-75 | м | 006 | | 357300 | | 2I5,0 | |
| | 2. Провод | ПТПЖ 2xI,2 | | | | | | | |
| | | ГОСТI0254 | | | | | | | |
| | | -75Е$^{х}$ | м | 006 | | 357300 | | 55,0 | |
| | 3. Кабель | РК-75-9-I3 | | | | | | | |
| | | ГОСТ II326.I2 | | | | | | | |
| | | 79$^{х}$ | м | 006 | | 3588I0 | | I5,0 | |
| | 4, Кабель | РК-75-4-I5 | | | | | | | |
| | | ГОСТII326.22 | | | | | | | |
| | | 79$^{х}$ | м | 006 | | 3588I0 | | 20,0 | |
| | 5. Провод | АППВС-600 | | | | | | | |
| | | сеч.2х2,5мм2 | | | | | | | |
| | | ГОСТ6323-79$^{х}$ | м | 006 | | 355II2 | | I5,0 | |
| | 6. Провод | ПРППМ 2х0,8 | | | | | | | |
| | | мРТУI6.505. | | | | | | | |
| | | 045-70 | м | 006 | | 357500 | | 40,0 | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 19-3107-10

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - СС.СО

Лист 3

20025-03

ЦИТП 15 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П-I. Оборудование поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Коробка подпольная | 226х226 | | | | | | | |
| | | изг.на месте | шт | 796 | | 529533 | | 3 | |
| | 2. Коробка ответвительная | УК-2п | | | | | | | |
| | | г.Ахтырка з-д | | | | | | | |
| | | Промсвязь | шт | 796 | | 529533 | | 24 | |
| | 3. Коробка ограничительная | УК-2с | | | | | | | |
| | | г.Ахтырка з-д | | | | | | | |
| | | Промсвязь | шт | 796 | | 529533 | | 6 | |
| | 4. Радиорозетка | РПВ-I | | | | | | | |
| | | ГОСТI270-69 | шт | 796 | | 529537 | | 6 | |
| | 5. Коробка распределительная | УАР-6 | | | | | | | |
| | | ГОСТII2I6-76 | шт | 796 | | 529533 | | I | |
| | 6. Звонок электрический._ | МЗ-I | | | | | | | |
| | | ГОСТ7220-80Е | шт | 796 | | | | I | |
| | 7. Лампа накаливания | НВ-220-I5 | | | | 346600 | | | |
| | | ГОСТ2239-79 | шт | 796 | | | | I | |
| | 8. Патрон стенной | инд.0II9 | | | | 3464II | | | |
| | | ГОСТ2746.0- | | | | | | | |
| | | -77Е | шт | 796 | | 346I50 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17-3107-11

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - СС.СО

Лист 4

20025-03

| дия | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П-2. Материалы поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Радиостойка | РС-I | | | | | | | |
| | | ГОСТ7659-80 | шт | 796 | | 529746 | | I | |
| | 2. Антенная телевизионная | АТКГ2.2.I÷ | | | | | | | |
| | | I2.2 | | | | | | | |
| | | ГОСТII289-80 | шт | 796 | | 529532 | | I | |
| | 3. Шкаф с уплотнением в защитном исполнении | | | | | | | | |
| | разм.800хI200 (h)х 3I0мм | У-I005М | шт | 796 | | 529500 | | I | |
| | | Главэлектро- | | | | | | | |
| | | монтаж | | | | | | | |

Типовой проект
2II-I-27I.84
Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | 12.3107-12

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - СС.СО

Лист 5

200 25-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | А. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое. | | | | | | | | |
| | Контакт замыкается при повышении температуры. Пределы настройки от 0 до 250°С. Длина чувствительной трубки 505мм | | | | | | | | |
| | Приборостроительный завод г.Каменец-Подольск | ТУДЭ-4 | шт | | | 42II20 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | Б. Электроаппаратура, установленная по месту | | | | | | | | |
| 2 | Пакетный переключатель. Исполнение - 3. | ГПП-3-I0/Н3 | " | | | 342481 | | I | |
| | Электротехнический завод г.Ташкент | | | | | | | | |
| 3 | Пускатель магнитный без реле, защищенный нереверсивный, | | | | | | | | |
| | с катушкой на 220 в | ПМЕ-I2I | " | | | 34272I | | I | |

Типовой проект 2II-I-27I.84 Альбом Ш

Взам. инв. №

Дата

Привязан

Инв. №

2II-I-27I.84 - АВ.СОI

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шишков | |
| Нач.отд. | Северинов | |
| Н.кон. | Бородкин | |
| Исп. | Бакшевская | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЦНИИЭП гражданельстрой

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Основные монтажные изделия и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной | АКВВГ-7х2,5 | | | | | | | |
| | изоляции 7-ми жильный, сеч.2,5 мм2 | ГОСТ1508-78 | м | | | 3563440100 | | 35 | |
| 2 | То же, 4-х жильный, сеч. 2,5 мм2 | АКВВГ-4х2,5 | | | | | | | |
| | | ГОСТ1508-78 | " | | | 3563440100 | | 25 | |
| 3 | Провод с гибкой медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией | ПВ2 | | | | | | | |
| | сеч. 1,0 мм2 | ГОСТ6323-79 | " | | | 3551130200 | | 20 | |
| | Г. Основные монтажные изделия и материалы | | | | | | | | |
| I | Рукав металлический гибкий защитный цилиндрический простого | | | | | | | | |
| | профиля ленты в замке, негерметичный, из алюминиевой ленты | Р3-АЛ-Х22 | | | | | | | |
| | с хлопчатобумажным уплотнением завод "металлорукав" г.москва | ТУ22-2173-71 | | | | 138500 | | 5 | |

Типовой проект 221-1-27I.84 Альбом III

Инв. № подл. | 17.3107-13 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

22I-I-27I.84 - АВ.СОI

Лист 2

20025-03

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Основные монтажные материалы и изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Коробка соединительная на 8 зажимов | КСК-8 | | | | 34000000 | | 3 | |
| 2 | Коробка соединительная на 32 зажима | КСК-32 | | | | 34000000 | | I | |
| | | ТУ22-2I73-7I | | | | | | | |
| 3 | Соединитель "мет. рукав-водогазопроводная труба" | СМТ-I5-20 | | | | | | | |
| | | ТКЧ-402-67 | | | | I38500 | | 2 | |

Типовой проект 22I-I-27I.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22I-I-27I.84 - АВ.СОI

Лист 3

20025-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

gost.e-ecolog.ru