ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-50

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К- 63А АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,2 м3/с (252 м3/мин) ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ I3

ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 4-х КОМПРЕССОРОВ

I982г.

Зак. 40 Тир. 1000
Гр. 108

цена 0 30 КЭФ ЦИТП инв № 8107/13

gost.e-ecolog.ru

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	Прокат(черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая ар-					
5	матурная по диаметрам и классам)	0930000000				
6	Сталь арматурная класса					
7	А-I, т	0930090000	I68	0,2I	0,034	0,244
8	∅ 6,т	0930090000	I68	0,II	0,003	0,II3
9	Ø 8,т	0930090000	I68	-	0,00I	0,00I
10	Ø10,т	0930090000	I68	0,I	0,03	0,I3
11	Сталь арматурная					
12	класса А-III,т	0930040000	I68	0,23	-	0,23
13	Ø 8,т	0930040000	I68	0,I3	-	0,I3
14	Ø I2,т	0930040000	I68	0,I	-	0,I
15	Итого стали стержневой арма-					
16	турной и металлоизделий про-					
17	мышленного назначения в нату-					
18	ральном виде,т		I68	0,44	0,034	0,47
19	Сортовой прокат обыкновен-					
20	ного качества (по профилям					
21	и маркам)					
22						
23						

2

8.07/13

ТП 904-I-50 АР- ВМ

Ведомость материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Инженер Туровская
Техник Суман
Рук. гр. Бескоровайный
Нач. ОПП-I Саакьянц
Гип Осташевский
Ст. инж. Холина

Госстрой СССР
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Форма 1 ГОСТ 21.109-80
Пр. 310
РОСТ. ПСНП Зак. 87 Тир. 100

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	Ст3кп2- 0,5т	0931000000	168	0,043	-	0,043
2	- 1,5т	0931000000	168	0,001	-	0,001
3	- 2, т	0931000000	168	0,004	-	0,004
4	- 3, т	0931000000	168	0,002	-	0,002
5	- 4, т	0931000000	168	0,006	0,002	0,01
6	- 5, т	0931000000	168	0,001	0,2	0,201
7	- 6, т	0931000000	168	0,244	-	0,244
8	- 8, т	0931000000	168	0,06	-	0,06
9	- 10,т	0931000000	168	0,05	-	0,05
10	∟ 40х5,т	0931000000	168	-	0,014	0,014
11	∟ 50х5,т	0931000000	168	-	0,1	0,1
12	∟ 63х5,т	0931000000	168	0,3	-	0,3
13	∟ 25х20х1,5,т	0931000000	168	0,04	-	0,04
14	∟ 50х36х3,т	0931000000	168	0,2	-	0,2
15	∟ 50х50х3,т	0931000000	168	0,01	-	0,01
16	∟ 50х50х5,т	0931000000	168	0,2	-	0,2
17	∟ 63х40х6,т	0931000000	168	0,001	-	0,001
18	∟ 90х50х6,т	0931000000	168	-	0,03	0,03
19	∟ 90х70х4,т	0931000000	168	0,012	-	0,012
20	ИТОГО в натуральном					
21	виде,т		168	1,2	0,35	1,55
22	Швеллеры,двутавры,т	0925000000	168	0,33	0,5	0,83
23	[10,т	0925000000	168	0,33	0,12	0,45
24	[12,т	0925000000	168	-	0,08	0,08
25	[16,т	0925000000	168	-	0,3	0,3
26	Трубы стальные	1300000000				
27	Трубы стальные сварные диа-					
28	метром до 114мм , м	1370000000	006	-	-	-
29	т	1370000000	168	0,42	0,64	1,1
30	Трубы стальные сварные диамет-					

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	ром свыше II4мм, м	I380000000	-	-	-	-
2	т	I380000000	I68	0,2	-	0,2
3	Всего натуральной стали,т		I68	-	-	4,2
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Балки, швеллеры,т	0925000000	I68	0,33	0,5	0,83
7	Сталь крупносортная,т	093I000000	I68	0,3I	0,I3	0,44
8	Сталь среднесортная,т	0932000000	I68	0,4I	0,0I4	0,42
9	Сталь мелкосортная,т	0933000000	I68	0,25	0,03	0,28
10	Катанка,т	0934000000	I68	0,24	0,004	0,24
11	Сталь толстолистовая, т	0902060600	I68	0,05	-	0,05
12	Сталь толстолистовая,т	0902050000	I68	0,36	0,2	0,56
13	Трубы стальные сварные диа-					
14	метром до II4мм, м	I370000000	006	-	-	-
15	т	I370000000	I68	0,42	0,64	I,I
16	Трубы стальные сварные диамет-					
17	ром свыше II4мм, м	370000000	006	-	-	-
18	т	I370000000	I68	0,2	-	0,2
19	В том числе стали					
20	стержневой арматурной и ме-					
21	таллоизделий для армирования					
22	железобетонных конструкций в					
23	приведенном виде к стали					
24	класса А-I,т		I68			4,3
25						
26						
27						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	Нефтебитум	0206010000	168	-	13,72	13,72
2	Битумы нефтяные строительные					
3	твердых марок	0256210000	168	-	4,35	4,35
4	Материалы лакокрасочные	2310000000	168	-	0,32	0,32
5	Продукция лесозаготовительной					
6	и лесопильно деревообрабатыва-					
7	ющей промышленности	5300000000				
8	Лесоматериалы круглые	5301100000	113	-	3,15	3,15
9	Пиломатериалы	5330000000	113	6,57	25,47	32,04
10	Продукция фанерного производ-					
11	ства. Плиты	5500000000				
12	Плиты древесноволокнистые	5536000000	055	47,58	-	47,58
13	Щебень	5711100000	113	-	414,7	414,7
14	Гравий	5711200000	113	-	22,07	22,07
15	Песок	5711040000	113	-	192,6	192,6
16	Известь строительная	5744100000	168	-	1,93	1,93
17	Портландцемент рядовой	5731100000				
18	М 300,т	5731130000	168	-	74,24	74,24
19	М 400,т	5731140000	168	-	44,74	44,74
20	Цемент всего,приведенный к					
21	марке 400		168	-	111,56	111,56
22	Кирпич строительный	5741200000	1000 шт.	-	4,09	4,09
23	Плитки керамические глазу-					
24	рованные для внутренней об-					
25	лицовки	5752100000	055	-	42,34	42,34
26	Плитки керамические					
27	для полов	5752400000	055	-	68,23	68,23
28						
29						
30						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	Материалы отделочные полимер-					
2	ные, кровельные, гидроизоляцион-					
3	ные и герметизирующие	5770000000				
4	Рубероид	5774020000	055	-	2924,9	2924,9
5	Толь	5774040000	055	-	82,65	82,65
6	Изол	5774030000	055	-	21,05	21,05
7	Стекло оконное	5911000000	055	-	97,0	97,0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и клас-					
6	сам)	0930000000				
7	Сталь арматурная класса А-I,т	0930090000	I68	I,6I	3,53	5,I4
8	Ø 6,т	0930090000	I68	0,34	0,52	0,86
9	Ø 8,т	0930090000	I68	0,4I	I,I7	I,58
10	Ø I0,т	0930090000	I68	0,34	I,43	I,77
11	Ø I2,т	0930090000	I68	0,I5	0,06	0,2I
12	Ø I4,т	0930090000	I68	0,I2	-	0,I2
13	Ø I6,т	0930090000	I68	0,04	0,35	0,39
14	Ø I8,т	0930090000	I68	0,03	-	0,03
15	Ø 20,т	0930090000	I68	0,I3	-	0,I3
16	Ø 22,т	0930090000	I68	0,05	-	0,05
17						
18	Сталь арматурная класса А-II,т	0930030000	I68	2,96	I0,32	I3,28
19	Ø I0,т	0930030000	I68	0,24	0,64	0,88
20	Ø I2,т	0930030000	I68	2,70	5,32	8,02
21	Ø I4,т	0930030000	I68	0,0I	0,52	0,53
22	Ø I6,т	0930030000	I68	0,0I	3,83	3,84
23	Ø 20,т	0930030000	I68	-	0,0I	0,0I

807/13 7

ТП -904-I-50 -КЖ-ВМ

Черт.констр.Петунина			
Инженер Толмачева	Ведомость материалов	СТАДИЯ Р	ЛИСТ 1 / ЛИСТОВ 6
Рук.гр.Моргунов		ГОССТРОЙ СССР РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ	
Нач.ОСП-I Саакьянц			
ГИП Осташевский			
Ст.инж. Холина			

ФОРМАТ

Форма 1 ГОСТ 21.108-80
РОСТ. ПСНП Зак. 87 Тир. 100
Пр. 310

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	Проволока стальная низкоуг-					
2	леродистая периодического					
3	профиля, т	I2I4000000	I68	-	0,46	0,46
4	Ø 5 ,т	I2I4000000	I68	-	0,46	0,46
5						
6	Проволока стальная высокопроч-					
7	ная периодического профиля,т	I224000000	I68	I,46	-	I,46
8	Ø 5,т	I224000000	I68	I,46	-	I,46
9						
10	Итого стали стержневой арматур-					
11	ной и металлоизделий					
12	промышленного назначения в на-					
13	туральном виде,т		I68	I7,26	I5,04	32,30
14						
15	Сортовой прокат обыкновенного					
16	качества (по профилям и маркам)	0930000000				
17	Вст3пс6 - I0,т	093I000000	I68	0,05	-	0,05
18	Вст3кп2 - 4,т	093I000000	I68	0,0I	0,I5	0,I6
19	- 6,т	093I000000	I68	0,3I	0,09	0,40
20	- 8,т	093I000000	I68	0,69	0,I8	0,87
21	- I0,т	093I000000	I68	0,35	0,I7	0,52
22	- I2,т	093I000000	I68	0,07	-	0,07
23	- I4,т	093I000000	I68	0,05	-	0,05
24	- 20,т	093I000000	I68	0,I4	-	0,I4
25	∟50x5	093I000000	I68	-	0,20	0,20
26	∟63x5	093I000000	I68	0,55	0,37	0,92
27	∟70x8	093I000000	I68	0,II	-	0,II
28	∟90x7	093I000000	I68	0,03	-	0,03
29	∟90x56x8	093I000000	I68	0,06	-	0,06
30	∟I00x63x6	093I000000	I68	0,04	0,0I	0,05

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	⌊ 110х70х8	0931000000	168	0,08	-	0,08
2	[50х50х4	0933000000	168	0,01	0,01	0,02
3						
4	ИТОГО натуральном виде, т		168	2,55	1,18	3,73
5	Швеллеры, т	0925000000	168	0,11	0,26	0,37
6	Вст3кп2 [20, т	0925000000	168	-	0,26	0,26
7	[24, т	0925000000	168	0,11	-	0,11
8	Трубы стальные	1300000000				
9	Трубы стальные сварные диа-					
10	метром до 114мм, м	1370000000	006	3,3	13,8	17,1
11	т	1370000000	168	0,01	0,15	0,16
12	Трубы стальные сварныедиа-					
13	метром свыше 114 мм и водо-					
14	газопроводные, м	1380000000	006	20,0	2,4	22,4
15	т	1380000000	168	0,10	0,08	0,18
16	Всего натуральной стали, т		168			36,74
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	сталь крупносортная, т	0931000000	168	2,55	1,57	4,12
20	сталь среднесортная, т	0932000000	168	2,74	0,04	2,78
21	сталь мелкосортная, т	0933000000	168	8,48	12,35	20,83
22	Катанка, т	0934000000	168	6,04	2,26	8,30
23	Швеллеры, т	0925000000	168	0,11	0,26	0,37
24	Трубы стальные сварные диа-					
25	метром до 114 мм, м	1370000000	006	3,3	13,8	17,1
26	т	1370000000	168	0,01	0,15	0,16
27	Трубы стальные сварные диамет-					
28	ром свыше 114мм и водогазо-					
29	проводные, м	1380000000	006	20,0	2,4	22,4
30	т	1380000000	168	0,10	0,08	0,18

Форма 1а ГОСТ 21.109-80
РОСТ. ГСНП Зак. 88 Тир. 300

Пр. 311

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	в том числе стали стержневой					
2	арматурной и металлоизделий для					
3	армирования железобетонных					
4	конструкций в приведенном виде					
5	к стали класса А-I,т		I68			48,38
6						
7	Сортовой прокат обыкновенного					
8	качества (по профилям и маркам)	0930000000				
9	Вст3пс6 - 6, т	093I000000	I68	0,06	-	0,06
10	- 8, т	093I000000	I68	0,09	-	0,09
11	- I0,т	093I000000	I68	0,II	-	0,II
12	- I4,т	093I000000	I68	0,03	-	0,03
13	- 20,т	093I000000	I68	0,07	-	0,07
14	∟ I25хI2	093I000000	I68	0,07	-	0,07
15	∟ 200хI6	093I000000	I68	0,I2	-	,I2
16	∟I60хI00хI0	093I000000	I68	0,I0	-	0,I0
17	∟90х56х8	093I000000	I68	0,02	-	0,02
18						
19	Вст3кп2 - 4 , т	093I000000	I68	-	0,06	0,06
20	- 6, т	093I000000	I68	0,0I	0,I8	0,I9
21	- 8, т	093I000000	I68	0,04	-	0,04
22	- I0,т	093I000000	I68	-	0,06	0,06
23	- I2,т	093I000000	I68	0,003	0,07	0,I0
24	∟I00хI0	093I000000	I68	-	0,37	0,37
25						
26	ИТОГО в натуральном виде,т					
27	Листовая рифленая сталь-5,т	0902050000	I68	-	0,4I	0,4I
28	Швеллеры, т	0925000000	I03	I,53	0,0I	I,54
29						
30						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип	количество инд	количество Всего
1						
2	Сталь арматурная класса					
3	А-III,т	0930040000	168	8,40	0,72	9,12
4	Ø 6, т	0930040000	168	0,85	-	0,85
5	Ø 8, т	0930040000	168	0,48	0,10	0,58
6	Ø 10,т	0930040000	168	0,93	0,16	1,09
7	Ø 12,т	0930040000	168	2,18	0,04	2,22
8	Ø 14,т	0930040000	168	1,07	-	1,07
9	Ø 16,т	0930040000	168	0,22	-	0,22
10	Ø 18,т	0930040000	168	0,11	-	0,11
11	Ø 20,т	0930040000	168	1,97	0,03	2,00
12	Ø 25,т	0930040000	168	0,16	-	0,16
13	Ø 28,т	0930040000	168	0,08	-	0,08
14	Ø 32,т	0930040000	168	-	0,39	0,39
15	Ø 22,т	0930040000	168	0,35	-	0,35
16	Сталь арматурная класса					
17	Ат- У,т	0930070000	168	0,33	-	0,33
18	Ø 10,т	0930070000	168	0,18	-	0,18
19	Ø 12,т	0930070000	168	0,12	-	0,12
20	Ø 14,т	0930070000	168	0,03	-	0,03
21						
22	Металлоизделия промышленного					
23	назначения	1200000000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая обыкновенного каче-					
26	ства для железобетона ,т	1213000000	168	2,50	0,01	2,51
27	Ø 3,т	1213000000	168	0,19	0,01	0,20
28	Ø 4,т	1213000000	168	0,97	-	0,97
29	Ø 5,т	1213000000	168	1,34	-	1,34
30						

Форма 1а ГОСТ 21.109-80
РОСТ. ГСНП Зак. 88. Тир. 300

Пр. 311

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	Вст3пс6 [24,т	0925000000	I68	I,53	-	I,53
2	Вст3кп2 [22,т	0925000000	I68	-	0,0I	0,0I
3						
4	Всего натуральной стали,т		I68	2,28	I,I6	3,44
5						
6	Сортовой прокат приведенный					
7	к стали класса С38/23,т		I68			3,47
8	Цемент	5730000000				
9	Портландцемент, рядовой					
10	М 300, т	573II30000	I68	I0,04	-	I0,04
11	М 400, т	573II40000	I68	90,5I	-	90,5I
12	М 500, т	573II50000	I68	7,38	-	7,38
13	Цемент всего, приведенный к					
14	марке 400		I68			I07,67
15	Щебень	57III000000	II3	256,4		256,4
16	Песок	57II040000	II3	I74,3		I74,3
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Тип. 1а ГОСТ 21.109-80
РОСТ ПСНП Зак. 88 Тир. 300

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	Трубы водогазопроводные	1385000000	006	413		413
2		1385000000	168	0,64		0,64
3	Трубы стальные горячекатаные	1310000000	006	1		1
4			168	0,008		0,008
5						
6	Сталь тонколистовая	0902060000	168	0,001		0,001
7	Сталь толстолистовая	0902050000	168	0,13		0,13
8	Сталь мелкосортная	0933000000	168	0,02		0,02
9	Сталь среднесортная	0932000000	168	0,36		0,36
10						
11						
12	Материалы лакокрасочные	2310000000	168	0,034		0,034
13						
14	Пухшнур	5760000000	113	0,25	-	0,25
15	Лакостеклоткань	5720000000	055	8,6	-	8,6
16	Рубероид	5774020000	055	8,6	-	8,6
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

13

8107/13

ТП-904-1-50 -ОВ-ВМ

Состав. Пыхтина
Рук. гр. Логвиненко
Гл. спец. Дегтярев
Нач. ОВВ Комов
ГИП Осташевский

Ведомость материалов

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	

ГОССТРОЙ СССР
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ФОРМАТ

Форма 1 ГОСТ 21.109-80
РОСТ. ПСНП Зак. 87 Тир. 100
Пр. 310

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	I.Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества в приведенном					
3	виде к стали С 38/23, т	093 000	I68	0,03	-	0,03
4	Всего стали сортовой обыкно-					
5	венного качества, т		I68	0,03	-	0,03
6	в том числе сталь					
7	мелкого сорта, т	093 200	I68	0,03	-	0,03
8	2.Трубы стальные,всего ,м	I30 000	006	260	-	260
9	т	I30 000	I68	2,25	-	2,25
10	в том числе:					
11	Трубы сварные водогазопровод-					
12	ные (газовые) ,м	I38500	006	I80	-	I80
13	т	I38500	I68	0,55	-	0,55
14	Трубы тонкостенные электросвар-					
15	ные углеродистые (диам.до					
16	II4мм), м	I37300	006	I0	-	I0
17	т	I37300	I68	0,20	-	0,20
18	Трубы электросварные углеро-					
19	дистые диам. от II4 мм до					
20	480 мм,м	I30300	006	70	-	70
21			I68	I,50	-	I,50
22						
23						

8107/13

Т.П. 904-I-50 -ВК-ВМ

Составила Славутская
Гл.спец. Еремеева
Нач.ОВК Верченко
ГИП Осташевский

Компрессорная станция 4К-63А
Ведомости материалов

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГОССТРОЙ СССР РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ФОРМАТ

Форма 1 ГОСТ 21.109-80 РОСТ. ПСНП Зак. 87 Тир. 100
Пр. 310

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд	количество Всего
1	3.Трубы чугунные (всего)	I46000	I68	0,5I	-	0,5I
2	Трубы чугунные напорные					
3	до 500 мм	I46I00	I68	0,I0	-	0,I0
4	4.Трубы чугунные канализационные	492500	I68	0,4I	-	0,4I
5	5.Пиломатериалы					
6	качественные	533I00	II3	0,0I	-	0,0I
7	6.Битум нефтяной, т	025600	I68	0,0I	-	0,0I
8	7.Материалы лакокрасочные,кг	23I000	I66	23	-	23
9	в том числе: лаки	23II00	I66	2	-	2
10	эмали	23I200	I66	2I	-	2I
11	8.Оборудование					
12	санитарно-техническое					
13	всего, шт	490000	796	2	-	2
14	в том числе:					
15	умывальники	494400	796	I	-	I
16	унитазы	496500	796	I	-	I
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
149/11
Заказ № 5865 Инв. № 8107/13 Тираж 130
Сдано в печать 5.9. 1983 Цена 0.30

gost.e-ecolog.ru