ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-376.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ XI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19173-11
ЦЕНА 0-23

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать XII 1983 г.

Заказ № 13702 Тираж 550 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-376.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ XI

Разработан

Институтом "Мосводоканалнииипроект"

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Рабочие чертежи введены в действие "Мосводоканалнииипроектом"

Приказ № 168 от 27 июля 1983г.

19173-11 2

Альбом XI

Т.П. 902-2-376.83

Содержание

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ	3
2.	Строительная часть	КЖ	4
		АС	9
3.	Электротехническая часть	ЭМ	I0

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные	I300000000				
2	Трубы стальные сварные и сое-					
3	динительные части больших					
4	диаметров /свыше 480 мм/ м	I38I000000	006	244		244
5	т	I28I000000	I68	57,05		57,05
6	Трубы стальные сварные и					
7	соединительные части диаметром					
8	свыше II4 мм, м	I380000000	006	I35		I35
9	т	I380000000	I68	7,33		7,33
10	Трубы стальные водогазопровод-					
11	ные и соединительные					
12	части, м	I385000000	006	85		85
13	т	I385000000	I68	0,42		0,42
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-376.83 ТХ-ВМ

Н.конт.	Калинин	
Рук.бр.	Королева	
ГИП	Казанов	
Нач.отд.	Исаев	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 30м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

19173-11 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат /черных металлов/ готовый					
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества /сталь стержневая арма-					
4	турная по диаметрам и классам/					
5	Сталь арматурная кл.AI, т	093009	I68	0,I0	6,57	6,67
6	Ø 6, т	093009	I68	0,0I	0,52	0,53
7	Ø 8, т	093009	I68	-	4,8I	4,8I
8	Ø I0,т	093009	I68	0,0I	0,83	0,84
9	Ø I2,т	093009	I68	0,0I	-	0,0I
10	Ø I6,т	093009	I68	0,07	-	0,07
11	Ø 20,т	093009	I68	-	0,4I	0,4I
12	Сталь арматурная кл.AП, т	093003	I68	I,44	24,36	25,80
13	Ø I0, т	093003	I68	-	I2,83	I2,83
14	Ø I2, т	093003	I68	-	I0,23	I0,23
15	Ø I4, т	093003	I68	0,44	0,06	0,50
16	Ø I6, т	093003	I68	I,00	I,24	2,24
17						
18	Сталь арматурная кл.AШ, т	093004	I68	3,67	0,76	4,43
19	Ø 6, т	093004	I68	I,04	-	I,04
20	Ø 8, т	093004	I68	I,0	0,66	I,66

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-376.83 КЖ-ВМ

Н.контр.	Мильцер		
Ст.инж.	Зволинская		
ГИП	Крюков		
Гл.спец.	Руссин		
Нач.отд.	Панченко		

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 30м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Мосводоканал-НИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 10, т	093004	168	1,40	0,10	1,50
2	Ø 16, т	093004	168	0,23	-	0,23
3	Сетка стальная сварная арма-					
4	турная	127600	168	22,76	-	22,76
5	150/250/6АШ/4	127600	168	5,20	-	5,20
6	2300					
7	Сетка стальная сварная арма-					
8	турная Ø 5 В I	127600	168	17,56	-	17,56
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного качества					
11	для железобетона класса ВI, т	121300	168	1,04	-	1,04
12	Ø 4, т	121300	168	0,01	-	0,01
13	Ø 5, т	121300	168	1,03	-	1,03
14	Проволока стальная низкоугле-					
15	родистая обыкновенного качества					
16	для железобетона кл.ВрI, т	121300	168	-	2,45	2,45
17	Ø 4, т	121300	168	-	0,40	0,40
18	Ø 5, т	121300	168	-	2,05	2,05
19	Проволока стальная низкоуглеро-					
20	дистая высокопрочная для желе-					
21	зобетона класса Вр II, т	121300	168	-	4,56	4,56
22	Ø 5, т	121300	168	-	4,56	4,56
23	Итого стали стержневой и					
24	металлоизделий промышленного					

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	назначения в натуральном виде,					
2	т		168	29,01	38,70	67,71
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества /по профилям и маркам/					
5	Вст3 кп2 – 4, т	093000	168	–	0,09	0,09
6	– 5, т	093000	168	–	0,08	0,08
7	– 6, т	093000	168	–	0,03	0,03
8	– 8, т	093000	168	2,22	1,30	3,52
9	– 10, т	093000	168	0,75	0,23	0,98
10	– 20, т	093000	168	–	0,27	0,27
11	Риф. ст. δ = 6,т	093000	168	–	0,29	0,29
12	Риф. ст. δ = 8,т	093000	168	–	0,01	0,01
13	Кв,ст. 10х10, т	093000	168	–	0,02	0,02
14	∠ 50х5	093000	168	–	0,51	0,51
15	∠ 63х6	093000	168	–	0,75	0,75
16	∠ 75х8	093000	168	–	0,43	0,43
17	∠ 140х90х8	093000	168	–	0,43	0,43
18	[10	093000	168	–	0,02	0,02
19	[14	093000	168	–	0,40	0,40
20	I 16	093000	168	–	5,42	5,42
21	Итого стали в натуральном виде,					
22	т		168	2,97	10,23	13,25
23	Всего натуральной стали, т		168			80,96
24	В том числе по укрупненному					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту					
2	сталь крупносортная, т	093100	168	-	2,12	2,12
3	сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,41	0,41
4	сталь мелкосортная, т	093300	168	3,16	25,58	28,74
5	катанка, т	093400	168	25,85	13,00	38,85
6						
7	Толстолистовая сталь, т	090205	168	2,97	2,03	5,00
8	Балки и швеллеры, т	092500	168	-	5,84	5,84
9	В том числе: стали стержневой					
10	арматурной и метизов для арми-					
11	рования железобетонных кон-					
12	струкций , в приведенном виде					
13	к стали класса AI, т		168			92,60
14	Сортовой прокат приведенный					
15	к стали класса с 38/23, т		168			13,25
16	Трубы стальные, т	130000	168	0,32	6,00	6,32
17	Ø 15х3,2	130000	168	-	0,06	0,06
18	Ø 15	130000	168	-	0,02	0,02
19	Ø 89х6	130000	168	-	5,20	5,20
20	Ø 100	130000	168	-	0,02	0,02
21	Ø 273х8	130000	168	-	0,42	0,42
22	Ø 273х10	130000	168	-	0,18	0,18
23	Ø 351х9	130000	168	0,03	-	0,03
24	Ø 630х9	130000	168	-	0,10	0,10

Привязан

Инв №

19173-11 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	∅ 720 х 10	130000	168	0,07	-	0,07
2	∅ 920 х 9	130000	168	0,04	-	0,04
3	∅ 1020х9	130000	168	0,18	-	0,18
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные строительные, т	025621	168		13,02	13,02
2	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116		5,62	5,62
3	Лесоматериалы круглые м3	531400	113		14,48	14,48
4	Пиломатериалы качественные "	533100	113		59,1	59,1
5	Расход пиломатериалов в круглом					
6	лесе, м3		113		103,1	103,13
7	Щебень, м3	571110	113		1571	1570,5
8	Песок, "	571140	113		1280	1279,8
9	Цемент, т	573000	168		438,6	438,60
10	Портландцемент, т	573110	168		438,6	438,60
11	М 300, т	573151	168		17,76	17,76
12	М 400, т	573112	168		420,8	420,84
13	Цемент, приведенный к марке					
14	М 400,				436,8	436,82
15	Всего: т		168			
16	В том числе на изготовление мо-					
17	нолитных железобетонных и бе-					
18	тонных конструкций, т		168		306,7	306,74
19	На изготовление сборных желе-					
20	зобетонных конструкций, т		168		87,43	87,43

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П.902-2-376.83 АС-ВМ

Н.конт. Титова	Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 30м Ведомость потребности в материалах	Стадия Р; Лист 1; Листов 1
Рук.бр. Кожухова		Мосводоканал-НИИпроект
Гл.спец. Титова		
Нач.отд. Шитик		

19173-11 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба виниловая					
3	по ТУ6-05-1573-72					
4	2,5-20, м	2248210000	006	60		60
5	т	2248210000	168	0,024		0,024
6	Муфта соединительная из вини-					
7	пласта по нормали					
8	М1 1434-6140, У278, шт		796		20	20
9	Муфта ТР-5, У214, шт		796		4	4
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-376.83 ЭМ-ВМ

Н.контр. Фешин

Рук.бр. Гасумяну

Нач.отд. Болотов

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 30м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Мосводоканал-НИИпроект

19173-11 (11)

gost.e-ecolog.ru