Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ
проектно-конструкторский и технологический
ИНСТИТУТ
МЕБЕЛИ

ОБРЕШЕТКИ

дощатые неразборные для упаковывания мебели

Технические условия
ТУ 13-533-83

Москва - 1983

gost.e-ecolog.ru

Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ОКП 53 7111 5300

УДК 684.4.004.3.674.04

Группа Д 71

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Производственно-технологического управления мебельной промышленности Минлесбумпрома СССР
А.И. Пушков
03.05.1983

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления стандартов и качества продукции Минлесбумпрома СССР
И.К.Черкасов
10.05.83

24 АВГ 1983

ОБРЕШЕТКИ ДОЩАТЫЕ НЕРАЗБОРНЫЕ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ МЕБЕЛИ

Технические условия
ТУ 13-533-83
Взамен ТУ 13-533-80

Срок действия с 1.01.1984 до 1.01.1988

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора ВНИИТЭМР по научной работе
Л.И.Павлов
01 сентября 1983

Директор НИЛтары
И.Н.Ганцовский

Заместитель директора ВНИИТЭМР по научной работе
Г.В.Соболев
23.12.82

Заведующий отделом технологии и внедрения научно-технических разработок
Б.Н.Гейхман
24.12.82

Продолжение на следующем листе

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение титульного листа

Технические условия
ТУ I3-533-83

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Грузового управления. Бюро экспертизы стандартов
письмо № 2233-01/1833

_____Д.Н.Шафиркин
29.03.1983 г.

Заместитель начальника Главфлота
письмо ГФ-16/206

_____А.П.Висных
17.03.1983 г.

Заместитель директора НИИАТ по научной работе
письмо № 1050/1125

_____ И.И.Батищев
11.03.1983 г.

1983

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Копировал Формат А4

Настоящие технические условия распространяются на обрешетки дощатые неразборные, предназначенные для упаковывания, хранения и транспортирования изделий мебели в собранном и разобранном виде, поставляемые автомобильным, железнодорожным и водным транспортом внутри страны, в том числе в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.

Пример условного обозначения обрешетки размерами 1120 х 615х х 790 мм в другой документации:

Обрешетка № 2 ТУ 13-533-83

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Обрешетки дощатые неразборные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12082-82, настоящим техническим условиям и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

I.2. Конструкции обрешеток должны соответствовать типам II-2, II-5 по ГОСТ 12082-82 (рис. 4,8), а рис. I,2,3,5-7 настоящих технических условий типам I-3 и II-5 ГОСТ 12082-82.

I.3. Внутренние размеры обрешеток должны соответствовать указанным в табл. I.

I.4. Размеры деталей обрешеток (стоек, планок, раскосов, полозьев) и их количество на обрешетку должны соответствовать указанным в табл. 2.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ТУ 13-533-83			
Разраб		Абрамова		13.12.82	ОБРЕШЕТКИ ДОЩАТЫЕ НЕРАЗБОРНЫЕ ДЛЯ УПАКОНЫВАНИЯ МЕБЕЛИ Технические условия	Лит.	Лист	Листов
Пров		Мурашов		13.12.82		А	3	41
Н.контр		Мурашов		13.12.82		ВПКТИМ		
Утв								

Копировал Формат А4




Рис.1




Рис. 2




Рис.3




Рис. 4 (Тип II-5 по ГОСТ 12082-82)




Рис. 5.




Рис. 6




Рис.7




Рис.8 (Тип II-2 по ГОСТ 12082-82)

Таблица I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. по ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
I		53 7III 5301	800	405	800	0,259		I	Мебель в
2		53 7III 5302		615		0,544		I	собран-
3		53 7III 5303	1120	670		0,593		I	ном ви-
4		53 7III 5304		720		0,637		I	де:
5		53 7III 5305		615		0,568		I	столы,
6		53 7III 5306	1170	670	790	0,619		I	антресо-
7		53 7III 5307		720		0,665		I	ли, тумбы
8		53 7III 5308		615		0,703		I	различ-
9		53 7III 5309	1460	670		0,779		I	ного на-
10		53 7III 5310		760		0,877		I	значения,
11		53 7III 5311	430			0,225		I	трюмо,
12	Рис.1	53 7III 5312	615	615	850	0,321		I	трельяжи,
13		53 7III 5313	850			0,444	100	I	детская
14		53 7III 5314		360		0,141		1-2	мебель,
15		53 7III 5315	450	450		0,176		1-2	специаль-
16		53 7III 5316		590		0,231		1-2	ная ме-
17		53 7III 5317		615		0,241		1-2	бель
18		53 7III 5318		360		0,266		1-2	
19	Рис.2	53 7III 5319	850	450		0,332		1-2	
20		53 7III 5320		590		0,436		1-2	
21		53 7III 5321		615	870	0,455		1-2	
22		53 7III 5322		360		0,279		1-2	
23		53 7III 5323		450		0,348		1-2	

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. по ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
24		53 7III 5324	890	590		0,457		I-2	Мебель в
25		53 7III 5325		6I5		0,476		I-2	собран-
26		53 7III 5326		450		0,442		I-2	ном виде:
27		53 7III 5327	II30	590		0,580		I-2	антре-
28		53 7III 5328		6I5		0,605		I-2	соли,
29		53 7III 5329		450		0,458		I-2	тумбы
30		53 7III 5330	II70	590	870	0,60I		I-2	различ-
3I		53 7III 533I		6I5		0,626		I-2	ного на-
32		53 7III 5332		450		0,523		I-2	значения,
33		53 7III 5333	I335	590		0,685		I-2	трюмо,
34	Рис.2	53 7III 5334		6I5		0,7I4	I00	I-2	тельяжки
35		53 7III 5335		450		0,662		I-2	детская
36		53 7III 5336	I690	590		0,867		I-2	мебель,
37		53 7III 5337		6I5		0,904		I-2	специ-
38		53 7III 5338	890	360		0,3II		I-2	альная
39		53 7III 5339		450		0,388		I-2	мебель
40		53 7III 5340	II30	450		0,493		I-2	
4I		53 7III 534I		590		0,647		I-2	
42		53 7III 5342	I335	450	970	0,583		I-2	
43		53 7III 5343		590		0,764		I-2	
44		53 7III 5344	I690	450		0,738		I-2	
45		53 7III 5345		590		0,967		I-2	
46		53 7III 5346	890	360	I060	0,340		I-2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. по ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
47		53 7III 5347	890	450		0,425		I-2	Мебель в
48		53 7III 5348		590		0,557		I-2	собран-
49		53 7III 5349		615		0,580		I-2	ном виде:
50		53 7III 5350		450		0,539		I-2	антресо-
51		53 7III 5351	1130	590		0,707		I-2	ли, тум-
52		53 7III 5352		615		0,737		I-2	бы раз-
53		53 7III 5353		360	1060	0,509		I-2	личного
54		53 7III 5354	1335	450		0,637		I-2	назначе-
55		53 7III 5355		590		0,835		I-2	ния, трю-
56	Рис.2	53 7III 5356		615		0,870	100	I-2	мо, тролль-
57		53 7III 5357		450		0,806		I-2	яки, дет-
58		53 7III 5358	1690	590		1,057		I-2	ская ме-
59		53 7III 5359		615		1,102		I-2	бель,
60		53 7III 5360		360		0,378		I-2	специ-
61		53 7III 5361	890	450		0,473		I-2	альная
62		53 7III 5362		590		0,620		I-2	мебель
63		53 7III 5363		615		0,646		I-2	
64		53 7III 5364		450		0,600		I-2	
65		53 7III 5365	1130	590		0,787		I-2	
66		53 7III 5366		615		0,820		I-2	
67		53 7III 5367		360	1180	0,567		I-2	
68		53 7III 5368	1335	450		0,709		I-2	
69		53 7III 5369		590		0,929		I-2	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. по ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
70		53 7III 5370	I335	6I5		0,967		I-2	Мебель
7I	Рис.2	53 7III 537I		450	II80	0,897	I00	I-2	в собранном виде: шкафы и тумбы различного назначения, серванты, секретеры, кухонная мебель, детская мебель, специальная мебель
72		53 7III 5372	I690	590		I,I77		I-2	
73		53 7III 5373		6I5		I,226		I-2	
74		53 7III 5374		360		0,4I7		I-2	
75		53 7III 5375	890	450		0,52I		I-2	
76		53 7III 5376		590		0,683		I-2	
77		53 7III 5377	II30	450	I300	0,66I		I-2	
78		53 7III 5378		590		0,867		I-2	
79		53 7III 5379	I335	450		0,78I		I-2	
80		53 7III 5380		590		I,024		I-2	
8I	Рис.3	53 7III 538I	I690	450		0,989	I50	I-2	
82		53 7III 5382		590		I,296		I-2	
83		53 7III 5383	850	360	I350	0,4I3		I-2	
84		53 7III 5384	890	450	I400	0,56I		I-2	
85		53 7III 5385	890	450	I500	0,60I		I-2	
86		53 7III 5386		590		0,788		I-2	
87		53 7III 5287	II35	450		0,766		I-2	
88		53 7III 5388		590		I,004		I-2	
89		53 7III 5389	I335	450		0,90I		I-2	
90		53 7III 5390		590		I,I8I		I-2	
9I		53 7III 539I	I690	450	I500	I,I4I		I-2	
92		53 7III 5392		590		I,496		I-2	

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ I2082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
93		53 7III 5393		450		0,589		I-3	Мебель в собранном виде: шкафы и тумбы различного назначения, серванты, секретеры, кухонная мебель, детская мебель, специальная мебель
94		53 7III 5394	850	590		0,772		I-3	
95		53 7III 5395		6I5		0,805		I-3	
96		53 7III 5396		450		0,6I7		I-3	
97		53 7III 5397	890	590		0,809		I-3	
98		53 7III 5398		6I5		0,843	I50	I-3	
99		53 7III 5399		450		0,786		I-3	
I00		53 7III 5400	II35	590		I,03I		I-3	
I0I	Рис.3	53 7III 540I		6I5	I540	I,075		I-3	
I02		53 7III 5402		450		0,880		I-3	
I03		53 7III 5403	I270	590		I,I54		I-3	
I04		53 7III 5404		6I5		I,203		I-3	
I05		53 7III 5405		450		0,925		I-3	
I06		53 7III 5406	I335	590		I,2I3		I-3	
I07		53 7III 5407		6I5		I,264		I-3	
I08		53 7III 5408		450		I,I7I		I-3	
I09		53 7III 5409	I690	590		I,536		I-3	
II0		53 7III 54I0		6I5		I,60I		I-3	
III		53 7III 54II	850	450	I640	0,627		I-4	
II2		53 7III 54I2		590		0,822		I-3	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
II3		53 7III 54I3	850	6I5		0,857		I-4	Мебель
II4		53 7III 54I4		450		0,657			в соб-
II5		53 7III 54I5	890	590		0,86I		I-4	ранном
II6		53 7III 54I6		6I5		0,898		I-4	виде:
II7		53 7III 54I7		450		0,838		I-4	шкафы и
II8		53 7III 54I8	II35	590		I,098		I-4	тумбы
II9		53 7III 54I9		6I5		I,I45		I-4	различ-
I20		53 7III 5420		450	I640	0,937		I-4	ного на-
I2I		53 7III 542I	I270	590		I,229		I-4	значе-
I22		53 7III 5422		6I5		I,28I		I-4	ния,
I23		53 7III 5423		450		0,985		I-4	серван-
I24		53 7III 5424	I335	590		I,292		I-4	ты, сек-
I25	Рис. 3	53 7III 5425		6I5		I,346	I50	I-4	ретери,
I26		53 7III 5426		450		I,247		I-4	кухонная
I27		53 7III 5427	I690	590		I,635		I-4	мебель,
I28		53 7III 5428		6I5		I,705		I-4	специ-
I29		53 7III 5429		450		0,666		I-4	альная
I30		53 7III 5430	850	590		0,873		I-4	мебель
I3I		53 7III 543I		6I5		0,9I0		I-4	
I32		53 7III 5432		450		0,697		I-4	
I33		53 7III 5433	890	530		0,9I4		I-4	
I34		53 7III 5434		6I5	I740	0,952		I-4	
I35		53 7III 5435	II35	450		0,889		I-4	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке	Применяемость
I36		53 7III 5436	II35	590		I,I65		I-4	Мебель
I37		53 7III 5437		6I5	I740	I,2I5		I-4	в собранном
I38		53 7III 5439		450		0,994		I-4	виде:
I39		53 7III 5439	I270	590		I,304		I-4	шкафы и
I40		53 7III 5440		6I5		I,359		I-4	тумбы
I4I		53 7III 544I		450		I,045		I-4	различного
I42		53 7III 5442	I335	590		I,370		I-4	назначения,
I43		53 7III 5443		6I5		I,429		I-4	серванты,
I44		53 7III 5444		450		I,323		I-4	секретеры,
I45	Рис.3	53 7III 5445	I690	590		I,735	I50	I-4	кухонная
I46		53 7III 5446		6I5		I,808		I-4	мебель,
I47		53 7III 5447	2050	430	I800	I,587		I-4	специальная
I48		53 7III 5448		450		0,704		I-4	мебель
I49		53 7III 5449	850	590		0,923		I-4	
I50		53 7III 5450		6I5		0,962		I-4	
I5I		53 7III 545I		450		0,737		I-4	
I52		53 7III 5452	890	590		0,966		I-4	
I53		53 7III 5453		6I5		I,007		I-4	
I54		53 7III 5454		450		0,940		I-4	
I55		53 7III 5455	II35	590		I,232		I-4	
I56		53 7III 5456		6I5	I840	I,284		I-4	
I57		53 7III 5457		450		I,052		I-4	
I58		53 7III 5458	I270	590		I,379		I-4	
I59		53 7III 5459		6I5		I,437		I-4	

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ I2082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке шт.	Применяемость
I60		53 7III 5460		450		I,I05			Шкафы, тумбы, серванты, секретеры, кухонная, детская и специальная мебель
I6I		53 7III 5461	I335	590	I840	I,449			
I62		53 7III 5462		6I5		I,5I0			
I63	Рис.3	53 7III 5463		450		I,399	I50		
I64		53 7III 5464	I690	590		I,835			
I65		53 7III 5465		6I5		I,9I2			
I66		53 7III 5466		450	700	0,I86			Мебель в разобранном виде: шкафы, серванты, секретеры, тумбы, столы, трюмо, трельяжи
I67		53 7III 5467	590	580	620	0,2I2			
I68		53 7III 5468		600		0,2I9			
I69		53 7III 5469		450	690	0,2I4			
I70		53 7III 5470	890	580	560	0,224			
I7I		53 7III 547I		600	540	0,224			
I72		53 7III 5472		450	660	0,228			
I73	Рис.4	53 7III 5473		580	5I0	0,220			
I74	(тип	53 7III 5474	745	600	490	0,2I9			
I75	II-5)	53 7III 5475		670	4I0	0,205			
I76		53 7III 5476		720		0,220	I50		
I77		53 7III 5477		450	640	0,225			
I78		53 7III 5478		520	5I0	0,207			
I79		53 7III 5479		580	500	0,226			
I80		53 7III 5480		600	490	0,229			
I8I		53 7III 548I	780	620	430	0,208			
I82		53 7III 5482		670	4I0	0,2I4			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или тех. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке шт.	Применяемость
I83		53 7III 5483	780	720	380	0,2I3			Мебель в разобранном виде: шкафы, серванты, секретеры, тумбы, столы, трюмо, трельяжи
I84		53 7III 5484		820	330	0,2II			
I85		53 7III 5485		560	440	0,202			
I86		53 7III 5486	820	620	560	0,285			
I87		53 7III 5487			480	0,244			
I88		53 7III 5488		820	560	0,377			
I89		53 7III 5489			480	0,323			
I90		53 7III 5490		360	700	0,224			
I9I		53 7III 549I		450	570	0,228			
I92	Рис.4	53 7III 5492	890	520	460	0,2I3			
I93	(Тип	53 7III 5493		580	420	0,2I6	I50		
I94	II-5)	53 7III 5494		600	4I0	0,2I9			
I95		53 7III 5495		630	360	0,202			
I96		53 7III 5496		720	340	0,2I8			
I97		53 7III 5497		820	3I0	0,226			
I98		53 7III 5498		450	5I0	0,225			
I99		53 7III 5499		520	400	0,204			
200		53 7III 5500		580	390	0,222			
20I		53 7III 550I	980	6I0	350	0,209			
202		53 7III 5502		720	3I0	0,2I9			
203		53 7III 5503		820	290	0,233			
204		53 7III 5504		450	440	0,2I2			
205		53 7III 5505		580		0,205			
206		53 7III 5506	I070	6I0	330	0,2I5			

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке, шт.	Применяемость
207		53 7III 5507	1070	670	310	0,222			Мебель
208		53 7III 5508	1110	640	700	0,497			в разобранном
209		53 7III 5509	1110	820	560	0,510			виде:
210		53 7III 5510			480	0,437			шкафы,
211		53 7III 5511		360	520	0,221			серванты,
212		53 7III 5512		450	425	0,226			секретеры,
213		53 7III 5513		510	365	0,220			трюмо,
214		53 7III 5514		580	330	0,226			трельяжи,
215	Рис.4	53 7III 5515	1180	610	310	0,223			тумбы,
216	(Тип	53 7III 5516		670	290	0,229			кухонная
217	II-5)	53 7III 5517		720	280	0,238	150		мебель,
218		53 7III 5518		820	250	0,242			детская
219		53 7III 5519		510	330	0,204			мебель,
220		53 7III 5520		620	300	0,225			специальная
221		53 7III 5521	1210	820	560	0,556			мебель
222		53 7III 5522			580	0,575			
223		53 7III 5523		360	450	0,206			
224		53 7III 5524	1270	430	370	0,202			
225		53 7III 5525		360	450	0,210			
226		53 7III 5526	1300	450	365	0,214			
227		53 7III 5527		580	280	0,211			
228		53 7III 5528		450	370	0,223			
229		53 7III 5529	1340	580	290	0,225			
230		53 7III 5530		600		0,233			

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке, шт.	Применяемость
231		53 7III 5531		580		0,229			Мебель
232		53 7III 5532	1410	600	280	0,237			в разо-
233		53 7III 5533		670	260	0,246			бранном
234		53 7III 5534		715	900	0,907			виде:
235		53 7III 5535		450	350	0,232			шкафы,
236		53 7III 5536			440	0,375			серван-
237		53 7III 5537		580	240	0,205			ты, сек-
238		53 7III 5538	1470		440	0,395			ретеры,
239		53 7III 5539		610	240	0,215			столы,
240		53 7III 5540			440	0,433			трюмо,
241		53 7III 5541		670	225	0,222			трельяж-
242		53 7III 5542			440	0,462			жи, тум-
243	Рис.4	53 7III 5543		715	320	0,231			бы, ку-
244	(Тип	53 7III 5544			440	0,485			хонная
245	II-5)	53 7III 5545		750	220	0,243	150		мебель,
246		53 7III 5546		450	300	0,208			детская
247		53 7III 5547	1540	580	245	0,219			мебель,
248		53 7III 5548		600	230	0,213			специ-
249		53 7III 5549		450	320	0,227			альная
250		53 7III 5550	1575	580		0,228			мебель
251		53 7III 5551		600	250	0,236			

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или по рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке кг	Количество изделий в одной обрешетке, шт.	Применяемость
252		53 7III 5552		450	350	0,258			Мебель
253		53 7III 5553			320	0,236			в разобранном
254		53 7III 5554	I640	580	350	0,333			виде:
255		53 7III 5555			240	0,228			шкафы,
256		53 7III 5556		600	350	0,344			серванты,
257		53 7III 5557			240	0,236			секретеры,
258		53 7III 5558	I720	6I8	246	0,26I			столы,
259		53 7III 5559			500	0,53I			трюмо,
260	Рис.4	53 7III 5560		450	350	0,273			трельяжи,
26I	(тип	53 7III 556I			300	0,234			тумбы,
262	II-5)	53 7III 5562	I735	580	350	0,352	I50		кухонная
263		53 7III 5563			240	0,242			мебель,
264		53 7III 5564		600	350	0,364			детская
265		53 7III 5565		840	340	0,496			мебель,
266		53 7III 5566		450	350	0,290			специальная
267		53 7III 5567			300	0,248			мебель
268		53 7III 5568		580	350	0,374			
269		53 7III 5569	I840		220	0,240			
270		53 7III 5570		600	350	0,386			
27I		53 7III 557I			225	0,248			
272		53 7III 5571	I9I0	930	350	0,622			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке, шт.	Применяемость
273		53 7III 5573	620	580	420	0,151			Мебель в разобранном виде: шкафы, столы различного назначения, тумбы, трюмо, трельяжи, специальная мебель
274		53 7III 5574		570		0,182			
275		53 7III 5575		620	410	0,198			
276		53 7III 5576	780	730		0,233			
277		53 7III 5577		830		0,265			
278		53 7III 5578		780	390	0,237			
279		53 7III 5579	870	470	350	0,143			
280		53 7III 5580		570		0,206			
281		53 7III 5581	880	620	410	0,224			
282		53 7III 5582		730		0,271			
283		53 7III 5583		830		0,299			
284	Рис.5	53 7III 5584	920	700	360	0,231			
285		53 7III 5585	960	580	370	0,206	50		
286		53 7III 5586		570		0,229			
287		53 7III 5587	980	620	410	0,249			
288		53 7III 5588		730		0,293			
289		53 7III 5589		830		0,333			
290		53 7III 5590	1110	580	390	0,251			
291		53 7III 5591		670	505	0,376			
292		53 7III 5592		570		0,276			
293		53 7III 5593	1180	620	410	0,300			
294		53 7III 5594		730		0,353			
295		53 7III 5595		830		0,402			
296		53 7III 5596	1260	890	610	0,684			

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке шт.	Применяемость
297		53 7III 5597	I3I0	7I0	350	0,326			Мебель в разобранном виде: шкафы, столы различного назначения, тримо, трельяжи, специальная мебель
298		53 7III 5598	I4I0	720	420	0,426			
299		53 7III 5599	I480	620	360	0,330			
300		53 7III 5600			420	0,385			
30I		53 7III 560I		720	360	0,384			
302		53 7III 5602			420	0,448			
303		53 7III 5603	I880	820	360	0,555			
304		53 7III 5604			420	0,647			
305		53 7III 5605			370	0,640			
306	Рис.5	53 7III 5606		920	440	0,76I	50		
307		53 7III 5607		II20	360	0,758			
308		53 7III 5608			420	0,884			
309		53 7III 5609		I220	360	0,826			
3I0		53 7III 56I0			420	0,963			
3II		53 7III 56II		I420	400	I,068			
3I2		53 7III 56I2	I920	820	360	0,567			
3I3		53 7III 56I3			550	0,866			
3I4		53 7III 56I4		920	360	0,636			
3I5		53 7III 56I5			730	I,289			
3I6		53 7III 56I6		II20	360	0,774			
3I7		53 7III 56I7			420	0,903			
3I8		53 7III 56I8		I220	360	0,843			
3I9		53 7III 56I9			420	0,984			

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп.и дата

Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата

ТУ I3-533-83

Лист 25

Копировал

Формат А4

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ I8282-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке шт.	Применяемость
320		53 7III 5620		620	360	0,582			Мебель в разобранном виде: шкафы, столы различного назначения, трюмо, трельяжи, специальная мебель
32I		53 7III 562I			420	0,678			
322		53 7III 5622		920	360	0,652			
323		53 7III 5623	I970		420	0,76I			
324		53 7III 5624		II20	360	0,794			
325		53 7III 5625			420	0,927			
326		53 7III 5626		I220	360	0,865			
327	Рис.5	53 7III 5627			420	I,009	50		
328		53 7III 5628		820	360	0,605			
329		53 7III 5629			420	0,706			
330		53 7III 5630	2050	920	360	0,679			
33I		53 7III 563I			500	I,037			
332		53 7III 5632		II20	360	0,827			
333		53 7III 5633			420	0,964			
334		53 7III 5634		I220	360	0,900			
335		53 7III 5635			420	I,050			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке шт.	Применяемость
336		53 7III 5636			I470	0,867		I	Мебель в разобранном виде: диван-кровати, диваны, кресло-кровати, матрацы
337		53 7III 5637			I700	I,003		I	
338		53 7III 5638	820	720	I900	I,I2I		I	
339		53 7III 5639			2I80	I,286			
340		53 7III 5640	820	820	I520	I,022		I	
34I		53 7III 564I	870		II20	0,799		I	
342		53 7III 5642	870	740		I,236		I	
343		53 7III 5643	920	720	I920	I,272			
344		53 7III 5644		740		I,307			
345		53 7III 5645		360		0,490		I	
346		53 7III 5646	720	400		0,544		I	
347	Рис 6	53 7III 5647		440		0,599		I	
348		53 7III 5648		490		0,667		I	
349		53 7III 5649		360		0,558		I	
350		53 7III 5650	820	400		0,620		I	
35I		53 7III 565I		440		0,682		I	
352		53 7III 5652		490	I890	0,759	I00	I	
353		53 7III 5653		360		0,626		I	
354		53 7III 5654	920	400		0,696		I	
355		53 7III 5655		440		0,765		I	
356		53 7III 5656		490		0,852		I	
357		53 7III 5657	II20	360		0,762		I	
358		53 7III 5658		400		0,847		I	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ I2082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке, т.	Применяемость
359		53 7III 5659	II20	440		0,93I		I	Мебель
360		53 7III 5660		490	I890	I,037		I	в разобранном виде: диван-кровати, диваны, кресло-кровати, матрацы
36I		53 7III 566I	I030	450	I900	0,88I		I	
362		53 7III 5662		360		0,5I3		I	
363		53 7III 5663	720	400		0,570		I	
364		53 7III 5664		440		0,627		I	
365		53 7III 5665		360		0,584		I	
366		53 7III 5666	820	400	I980	0,649		I	
367		53 7III 5667		440		0,7I4		I	
368		53 7III 5668		360		0,656		I	
369	Рис.6	53 7III 5669	920	400		0,729		I	
370		53 7III 5670		440		0,802		I	
37I		53 7III 567I	I000	440		0,87I		I	
372		53 7III 5672		360		0,798		I	
373		53 7III 5673	II20	400		0,887	I00	I	
374		53 7III 5674		440		0,976		I	
375		53 7III 5675		360		0,870		I	
376		53 7III 5676	I220	400		0,966		I	
377		53 7III 5677		440		I,062		I	
378		53 7III 5678	820			0,693		I	
379		53 7III 5679	920			0,777		I	
380		53 7III 5680	II20	440	I920	0,946		I	
38I		53 7III 568I	II70			0,988		I	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке шт.	Применяемость
382		53 7III 5682	I270	440	I920	I,073		I	Мебель
383		53 7III 5683	I520			I,284		I	в разоб-
384		53 7III 5684	820			0,740		I	ранном
385		53 7III 5685	920			0,830		I	виде:
386		53 7III 5686	II20	470	I920	I,0II		I	диван-
387		53 7III 5687	II70			I,056		I	кровати
388		53 7III 5688	I270			I,I46		I	кресло-
389		53 7III 5689	I520			I,372		I	кровати,
390		53 7III 5690	870			0,785		I	матрацы
39I		53 7III 569I	970	470	I920	0,875		I	
392		53 7III 5692	II80			I,065	I00	I	
393	Рис.6	53 7III 5693	820			I,002		I	
394		53 7III 5694	870	620	I970	I,063		I	
395		53 7III 5695	II20			I,368		I	
396		53 7III 5696	I270			I,55I		I	
397		53 7III 5697	770	820	I920	I,2I2		I	
398		53 7III 5698		360		0,53I		I	
399		53 7III 5699	720	400		0,590		I	
400		53 7III 5700		440		0,649		I	
40I		53 7III 570I		360		0,605		I	
402		53 7III 5702	820	400	2050	0,672		I	
403		53 7III 5703		440		0,740		I	
404		53 7III 5704		360		0,679		I	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке, шт.	Применяемость
405		53 7III 5705	920	400		0,754		I	Мебель
406		53 7III 5706		440	2050	0,830		I	в раз-
407		53 7III 5707		360		0,827		I	обранном
408		53 7III 5708	II20	400		0,9I8		I	виде:
409		53 7III 5709		440		I,0I0		I	диван-
4I0		53 7III 57I0		360		0,863		I	кровати,
4II		53 7III 57II	II70	400		0,959		I	кресло-
4I2		53 7III 57I2		440		I,055		I	кровати,
4I3	Рис.6	53 7III 57I3		360		0,900	I00	I	матрацы
4I4		53 7III 57I4	I220	400		I,000		I	
4I5		53 7III 57I5		440		I,I00		I	
4I6		53 7III 57I6	820			0,904		I	
4I7		53 7III 57I7	870			0,959		I	
4I8		53 7III 57I8	II20	520	2I20	I,235		I	
4I9		53 7III 57I9	I270			I,400		I	
420		53 7III 5720	520	720	820	0,307		I-2	
42I		53 7III 572I		570	820	0,266		I-2	
422		53 7III 5722		720	720	0,295		I-2	
423		53 7III 5723	570	820	770	0,360		I-2	
424		53 7III 5724			820	0,383		I-2	
425		53 7III 5725		920	820	0,430		I-2	
426		53 7III 5726		570	820	0,290		I-2	
427		53 7III 5727	620	820		0,4I7		I-2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. I

Номер обрешетки	Тип обрешетки по ГОСТ 12082-82 или рис. ТУ	Код обрешетки	Внутренние размеры обрешетки, мм: длина	ширина	высота	Вместимость обрешетки, м³	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Количество изделий в одной обрешетке, шт.	Применяемость
428		53 7III 5728	620	870	I020	0,550		I-2	
429		53 7III 5729	670	670	820	0,368		I-2	
430		53 7III 5730		470	820	0,277		I-2	
43I		53 7III 573I		670		0,396		I-2	
432		53 7III 5732	720	720	770	0,399		I-2	
433		53 7III 5733		820	870	0,5I4		I-2	Кресла,
434		53 7III 5734			920	0,543		I-2	кресла-
435		53 7III 5735			770	0,5I0		I-2	кровати
436		53 7III 5736	720	920	870	0,576		I-2	
437	Рис.7	53 7III 5737			950	0,629	70	-2	
438		53 7III 5738		720	720	0,399		I-2	
439		53 7III 5739		820		0,454		I-2	
440		53 7III 5740	770	820	820	0,5I8		I-2	
44I		53 7III 574I			I020	0,644		I-2	
442		53 7III 5742		820	770	0,5I8		I-2	
443		53 7III 5743		920		0,58I		I-2	
444		53 7III 5744		820	870	0,585		I-2	
445		53 7III 5745	820	920		0,656		I-2	
446		53 7III 5746		I020	970	0,8II		I-2	
447		53 7III 5747		820	970	0,732		I-2	
448		53 7III 5748	920	920	770	0,652		I-2	
449		53 7III 5749			870	0,736	70	I-2	
450		53 7III 5750			I020	0,863		I-2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Таблица 2

Тип обрешетки по ГОСТ или рис. ТУ	Высота обрешетки, мм	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Наименование деталей	Толщина и ширина деталей обрешеток, мм				Количество деталей в обрешетке, шт.
				штабелируемых по высоте		нештабелируемых по высоте		
				толщина	ширина	толщина	ширина	
			Стойки	I6	50	–	–	4
		до 50	Планки	I6	50	–	–	9
Рис.I	до 850	от 50	Стойки	I6	50	–	–	4
		до I00	Планки	I6	50	–	–	7
			Полозья	40	50	–	–	2
		до 50	Стойки	I6	50	–	–	4
			Планки	I6	50	–	–	I0
	св. 900							
Рис.2	до I200	от 50	Стойки	I9	50	–	–	4
		до I00	Планки	I9	50	–	–	8
			Полозья	40	50	–	–	2
		до 80	Стойки	I9	50	I6	50	4
			Планки	I9	50	I6	50	I3
	св.I200		Полозья	40	50	40	50	2
	до I500	от 80	Стойки	25	50	I9	50	4
		до I50	Планки	25	50	I9	50	I3
			Полозья	40	50	40	50	2
Рис.3								
	св.I500	до 80	Стойки	25	50	I9	50	4
	до I900		Планки	25	50	I9	40	I3
			Полозья	40	50	40	50	2

Подл. и дата | Инв.№ подл. | Взам.инв.№ | Подл. и дата | Инв.№ подл.

Продолжение табл. 2

Тип обрешетки по ГОСТ или рдс. ТУ	Высота обрешетки, мм	Предельная масса груза в обрешетке кг	Наименование деталей	Толщина и ширина деталей обрешеток, мм				Количество деталей в обрешетке, шт.
				штабелируемые по высоте		нештабелируемые по высоте		
				толщина	ширина	толщина	ширина	
Рис.3	св.I500 до I900	св.80 до I50	Стойки	32	50	25	50	4
			Планки	32	50	25	30	I3
			Полозья	40	50	40	50	2
	св.I900	до 80	Стойки	25	70	I9	50	4
			Планки	25	70	I9	50	I3
			Полозья	40	50	40	50	2
		св.80 до I50	Стойки	32	70	25	50	4
			Планки	32	70	25	50	I3
			Полозья	40	50	25	50	2
Рис.4 (Тип II-5)	до 900	I50	Стойки	I6	50	–	–	4
			Планки	I6	50	–	–	I4
			Раскосы	I6	50	–	–	4
			Полозья	40	50	–	–	2
	св. 900 до I200	I50	Стойки	I9	50	–	–	4
			Планки	I9	50	–	–	I4
			Раскосы	I9	50	–	–	4
			Полозья	40	50	–	–	2
	св.I200 до I500	I50	Стойки	25	50	I9	50	4
			Планки	25	50	I9	50	I4

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Копировал Формат А4

Продолжение табл. 2

Тип обрешетки по ГОСТ или рис. ТУ	Высота обрешетки, мм	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Наименование деталей	Толщина и ширина деталей обрешеток, мм				Количество деталей в обрешетке, шт.
				штабелируемых по высоте		нештабелируемых по высоте		
				толщина	ширина	толщина	ширина	
Рис.4 (Тип II-5)	св. I200 до I500	I50	Раскосы	25	50	I9	50	4
			Полозья	40	50	40	50	2
	св. I500 до I900	I50	Стойки	25	70	25	50	4
			Планки	25	70	25	50	I4
			Раскосы	25	70	25	50	4
			Полозья	40	50	25	50	2
	св. I900	I50	Стойки	25	70	25	50	4
			Планки	25	70	25	50	I4
			Раскосы	25	70	25	50	4
			Полозья	40	50	40	50	2
Рис.5	до 900	50	Стойки	I6	50	–	–	4
			Планки	I6	50	–	–	I6
			Раскосы	I6	50	–	–	2
	св. 900 до I200	50	Стойки	I9	50	–	–	4
			Планки	I9	50	–	–	I6
			Раскосы	I9	50	–	–	2
	св. I200 до I500	50	Стойки	25	50	I9	50	4
			Планки	25	50	I9	50	I6
			Раскосы	25	50	I9	50	2
	св. I500 до I900	50	Стойки	25	50	I9	50	4
			Планки	25	50	I9	50	I6
			Раскосы	40	50	I9	50	2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. 2

Тип обрешетки по ГОСТ или ТУ	Высота обрешетки, мм	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Наименование деталей	Толщина и ширина деталей обрешеток, мм				Количество деталей в обрешетке, шт.
				штабелируемых по высоте		нештабелируемых по высоте		
				толщина	ширина	толщина	ширина	
Рис.5	св.I900	50	Стойки	25	50	I9	50	4
			Планки	25	50	I9	50	I6
			Раскосы	25	50	I9	50	2
	до 900	I00	Стойки	I6	50	–	–	4
			Планки	I6	50	–	–	I6
			Полозья	40	50	–	–	2
	св.900		Стойки	I9	50	–	–	4
			Планки	I9	50	–	–	I6
			Раскосы	I9	50	–	–	2
	до I200	I00	Полозья	40	50	–	–	2
Рис. 6								
	св. I200		Стойки	25	50	I9	50	4
			Планки	25	50	I9	50	I6
		I00	Раскосы	25	50	I9	50	2
	до I500		Полозья	25	50	40	50	2
			Стойки	32	50	25	50	4
	св. I500		Планки	32	50	25	50	I6
		I00	Раскосы	32	50	25	50	2
	до I900		Полозья	40	50	40	50	2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. 2

Тип обрешетки по ГОСТ или рис. ТУ	Высота обрешетки, мм	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Наименование деталей	Толщина и ширина деталей обрешеток, мм				Количество деталей в обрешетке, шт.
				штабелируемых по высоте		нештабелируемых по высоте		
				толщина	ширина	толщина	ширина	
Рис.6	св.1900	100	Стойки	32	50	25	50	4
			Планки	32	50	25	50	16
			Раскосы	32	50	25	50	2
			Полозья	40	50	40	50	2
Рис. 7	до 900	70	Стойки	16	50	–	–	4
			Планки	16	50	–	–	13
			Полозья	40	50	–	–	2
	св.900	70	Стойки	19	50	–	–	4
			Планки	19	50	–	–	13
			Полозья	40	50	–	–	2
Рис. 8	до 900	50	Стойки	16	50	–	–	8
			Планки	16	50	–	–	18
		св.50 до 100	Стойки	16	50	–	–	8
			Планки	16	50	–	–	18
			Полозья	40	50	–	–	2
	св. 900 до 1200	до 50	Стойки	16	50	–	–	8
			Планки	16	50	–	–	18
		св.50 до 100	Стойки	19	50	–	–	8
			Планки	19	50	–	–	16
			Полозья	40	50	–	–	2

Продолжение табл. 2

Тип обрешетки по ГОСТ или рис. ТУ	Высота обрешетки	Предельная масса груза в обрешетке, кг	Наименование деталей	Толщина и ширина деталей обрешеток, мм				Количество деталей в обрешетке
				штабелируемых по высоте		нештабелируемых по высоте		
				толщина	ширина	толщина	ширина	
Рис.8			Стойки	I9	50	I6	50	8
	св. I200 до I500	до 80	Планки	I9	50	I6	50	20
			Полозья	40	50	40	50	2
	св. I200 до I500	св. 80 до I50	Стойки	25	50	I9	50	8
			Планки	2ь	50	I9	50	20
			Полозья	40	50	40	50	2
	св. I500 до I900	до 80	Стойки	25	50	I9	50	8
			Планки	25	50	I9	50	20
			Полозья	40	50	I9	50	2
	св. I500 до I900	св. 80 до I50	Стойки	3ż	50	25	50	8
			Планки	32	50	25	50	20
			Полозья	40	50	40	50	2
		до 80	Стойки	25	50	I9	50	8
			Планка.	25	50	I9	50	20
			Полозья	40	50	40	50	2
	св. I900		Стойки	32	50	25	50	8
		св. 80 до I50	Планки	32	50	25	50	20
			Полозья	40	50	40	50	2

I.5. Предельные отклонения от установленных внутренних размеров обрешеток и их деталей должны соответствовать требованиям ГОСТ I2082-82.

I.6. В зависимости от габарита и способа поставки мебели допускается изготовлять обрешетки:

с дополнительными крепежными деталями внутри обрешеток (распорки, бобышки, планки, изготовленные из древесины или других древесных материалов);

с поясами, планками и раскосами, расположенными с внутренней или наружной стороны обрешетки.

I.7. При упаковывании 2-х или более изделий мебели в собранном виде в обрешетки по рис. I,2,3,6 - 8 могут быть установлены дополнительно на стенки, крышки и дно промежуточные стойки или планки и допускается увеличивать внутренний размер по высоте до 20 мм.

I.8. Обрешетка типа II-2 (рис.8) ГОСТ I2082-82 предназначена для упаковывания продукции, отправляемой на Крайний Север и отдаленные районы.

I.9. Для изготовления обрешеток должны применяться пиломатериалы мягких лиственных пород и березы по ГОСТ 2695-7I, пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-66 и ГОСТ 24454-80.

I.I0. Влажность древесины обрешеток не должна превышать 22%.

I.II. По показателям качества древесина для планок, стоек, поясов и раскосов должна соответствовать нормам и требованиям по ГОСТ I2082-82.

I.I2. Шероховатость поверхностей деталей обрешеток не должна превышать I250 мкм по ГОСТ 7016-75.

I.I3. По углам обрешеток или поясов из древесных планок должны быть установлены металлические угольники длиной II0-200 мм. Для изготовления угольников в обрешетках всех типов должна применяться

стальная упаковочная лента по ГОСТ 3560-73 с размерами, указанными ниже:

Масса груза в обрешетках, кг	Толщина и ширина стальной ленты, мм
25-75	0,4 х 20 - 0,5 х 20
75-200	0,5 х 20

I.I4. Маркировка комплектов обрешеток должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ I2082-82. Маркировка, характеризующая обрешетку, производится по ГОСТ I4I92-77 с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

номера настоящих технических условий;

объема древесины в чистоте, $м^3$.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.I. Приемка обрешеток производится в соответствии с ГОСТ I2082-82.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.I. Качество обрешеток контролируется в соответствии с ГОСТ I2082-82.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.I. Упаковка, транспортирование и хранение обрешеток или комплектов деталей должны соответствовать ГОСТ I2082-82.

Перечень нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в технических условиях

Обозначение	Группа	Наименование
ГОСТ 7016-75	К00	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 2695-71	К21	Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 8486-66	К21	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 12082-82	Д71	Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 14192-77	Д79	Маркировка грузов
ГОСТ 15486-79	Д08	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение
ГОСТ 24454-80	К21	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

Лист регистрации изменений

Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подписано в печать 05.10.83г.,объем 2,6 уч.-изд.л.,
формат 60х84 1/16, тираж 3000 экз., зак.1533, цена 5 коп.

Ротапринт ВНИИМ

gost.e-ecolog.ru