МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

**ГОСТ
31409—
2009**

# ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

## Общие технические условия

**Издание официальное**

Москва
Стандартинформ
2011

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 35 от 11 июня 2009 г., приложение № 18)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|---|---|
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт подготовлен на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53142—2008

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2010 г. № 104-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31409—2009 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2010 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 7474—88

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».*

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».*

© Стандартинформ, 2011

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . . . 1
3 Виды и размеры . . . . . 2
4 Технические требования . . . . . 8
5 Приемка . . . . . 9
6 Методы испытаний . . . . . 9
7 Транспортирование и хранение . . . . . 9
Приложение А (рекомендуемое). Показатели растяжимости полотна по ширине . . . . . 10
Библиография . . . . . 11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

## Общие технические условия

Women's and girl's knitted outerwear. General specifications

Дата введения — 2010—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на верхние трикотажные изделия (далее —изделия) из трикотажных полотен и купонов всех видов для женщин и девочек.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 1115—81 Изделия трикотажные верхние. Определение сортности

ГОСТ 2351—88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 3816—81 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 3897—87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 6309—93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 8844—75 Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 8845—87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности

ГОСТ 8846—87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

ГОСТ 8847—85 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 9173—86 Изделия трикотажные. Правила приемки

ГОСТ 9176—87 Изделия трикотажные. Методы испытания швов

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытания устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.3—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.5—83 Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

Издание официальное

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 12088—77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 12739—85 Изделия трикотажные. Определение устойчивости к истиранию

ГОСТ 17916—86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 26115—84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву

ГОСТ 26667—85 Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ 28554—90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 31996—2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ 31997—2009 Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт изменен, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться измененным стандартом, а при замене на другой стандарт — стандартом, действующим вместо настоящего стандарта. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Виды и размеры

3.1 Изделия подразделяют на следующие виды: жакеты, джемперы, жилеты, свитеры, куртки, брюки, шорты, юбки, рейтузы, комбинезоны, полукомбинезоны (в том числе со следом), спортивные костюмы, сарафаны, халаты, блузки, пальто, платья и др.

Изделия изготовляют отдельно или в комплекте с изделиями, предусмотренными настоящим стандартом и другими нормативными документами.

Изготовление других видов изделий, не предусмотренных настоящим стандартом, производится по согласованию с заказчиком.

3.2 Размеры изделий должны соответствовать размерным признакам типовых фигур, указанным в таблицах 1—8.

Таблица 1 — Размеры изделий трикотажных верхних для женщин и девочек-подростков

В сантиметрах

| Возрастная группа | Женщины | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группировка ростов | 152, 158, 164, 170, 176, 182 | | | | | | | | | | | | | | 158, 164, 170, 176 | | | | | |
| Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |

| Возрастная группа | Девочки-подростки | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Группировка ростов | 158, 164, 170 | 158, 164, 170, 176 | | | 164, 170, 176 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |

Таблица 2 — Размеры изделий трикотажных верхних для девочек (кроме девочек-подростков)

В сантиметрах

| Возрастная группа | Ясельная | | | | | Дошкольная | | | Младшая школьная | | | | | Старшая школьная | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группировка ростов | 62 | 68, 74, 80 | 74, 80, 86, 92, 98 | | 80, 86, 92, 98 | 98, 104, 110 | 98, 104, 110, 116, 122 | 110, 116, 122 | 122, 128, 134 | 122, 128, 134, 140 | 128, 134, 140, 146 | 134, 140, 146, 152 | 134, 140, 146 | 152, 158 | 152, 158, 164 | | |
| Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 | 88 |

Таблица 3 — Размеры брюк ( в том числе спортивных), рейтуз для женщин

В сантиметрах

| Рост | 152, 158, 164, 170, 176, 182 | | | | | | | | | | | | | | 158, 164, 170, 176 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |

Таблица 4 — Размеры юбок, шорт для женщин

В сантиметрах

| Группировка ростов | 152, 158,164, 170, 176, 182 | | | | | | | | | | | | | | 158, 164, 170, 176 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |

Таблица 5 — Размеры спортивных костюмов для женщин

В сантиметрах

| Рост | 152, 158,164, 170, 176, 182 | | | | | | | | | | | | | | 158, 164, 170, 176 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |

Таблица 6 — Размеры курток и джемперов (в том числе спортивных), жилетов, свитеров, жакетов, юбок, шорт, пальто, блузок для девочек, платьев, сарафанов, халатов для девочек (кроме девочек-подростков)

В сантиметрах

| Возрастная группа | Ясельная | | | | | Дошкольная | | | Младшая школьная | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группировка ростов | 62 | 68, 74, 80 | 74, 80, 86, 92, 98 | | 80, 86, 92, 98 | 98, 104, 110 | 98, 104, 110, 116, 122 | 110, 116, 122 | 122, 128, 134 | 122, 128, 134, 140 | 128, 134, 140, 146 | 134, 140, 146, 152 | 134, 140, 146 |
| Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |

*Окончание таблицы 6*

В сантиметрах

| Возрастная группа | Старшая школьная | | | | Подростковая | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группировка ростов | 152, 158 | 152, 158, 164 | | | 158, 164, 170 | 158, 164, 170, 176 | | | 164, 170, 176 |
| Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |

Таблица 7 — Размеры платьев, сарафанов, халатов для девочек-подростков

В сантиметрах

| Рост | 158, 164, 170, 176 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |

Таблица 8 — Размеры брюк (в том числе спортивных), рейтуз, комбинезонов, полукомбинезонов для девочек

В сантиметрах

| Возрастная группа | Ясельная | | | | | Дошкольная | | | Младшая школьная | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 62 | 68, 74, 80 | 74, 80, 86, 92, 98 | | 80, 86, 92, 98 | 98, 104, 110 | 98, 104, 110, 116, 122 | 110, 116, 122 | 122, 128, 134 | 122, 128, 134, 140 | 128, 134, 140, 146 | 134, 140, 146, 152 | |
| Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Обхват бедер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Окончание таблицы 8*

В сантиметрах

| Возрастная группа | Старшая школьная | | | | Подростковая | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 152, 158 | 152, 158, 164 | | | 158, 164, 170 | 158, 164, 170, 176 | | | 164, 170, 176 |
| Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват бедер | — | — | — | — | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |

Изготовление изделий размеров, не предусмотренных настоящим стандартом, производится по согласованию с заказчиком.

Изделия проектируют с учетом свойств применяемых полотен. Группы растяжимости полотен по ГОСТ 28554 приведены в приложении А.

Допускается изготовлять изделия из полотен III группы растяжимости на два смежных размера по обхвату груди, обхвату бедер.

3.3 Основные линейные измерения изделия должны соответствовать размерам типовых фигур женщин и девочек по ГОСТ 31996, ГОСТ 31997, ГОСТ 17916 и указываться в техническом описании модели.

Группы растяжимости полотен по ГОСТ 28554 приведены в приложении А.

3.4 Межростовая разница по длине изделия и длине рукава должна соответствовать значениям, указанным в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование изделия | Межростовая разница, см | |
|---|---|---|
| | по длине изделия | по длине рукава |
| Платье, халат, пальто, комбинезон | 6,0 | 4,0 |
| Жакет, джемпер, свитер, куртка, блузка | 4,0 | 4,0 |
| Брюки, рейтузы, юбка | 4,0 | — |
| Полукомбинезон, сарафан | 6,0 | — |
| Шорты | 2,0 | — |
| Примечание — Межростовая разница по длине изделия и длине рукава, не предусмотренная в таблице, указывается в техническом описании модели. | | |

3.5 Места основных линейных измерений изделий и допускаемые отклонения от установленных размеров указаны в таблице 10 и на рисунках 1—12.

Таблица 10

| Номер измерения на рисунке | Наименование измерения | Номер рисунка | Наименование изделия | Место измерения | Допускаемое отклонение, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Длина изделия | 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12 | Жакет, джемпер, свитер, куртка, жилет, блузка, платье-пальто, платье, сарафан, халат, пальто, комбинезон, полукомбинезон | Вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа изделия (в изделиях без воротника — от края середины горловины спинки, верхнего края бейки и т.д. до низа изделия) | ± 2,0 |
| | | | | В изделиях с углубленным вырезом горловины спинки — по прямой линии от высшей точки плечевого шва (бретели) до низа изделия параллельно линии середины спинки | ± 2,0 |
| 1 | Длина изделия | 6 | Юбка | Вдоль середины переднего или заднего полотнища юбки от шва притачивания пояса (в изделиях без пояса — от верхнего края) до низа изделия | ± 2,0 |
| | | 7, 8, 9 | Брюки, рейтузы, шорты | По прямой линии по боковому сгибу (шву) от шва притачивания пояса (в изделиях без пояса — от верхнего края) до низа изделия | ± 2,0 |
| 2 | Ширина по линии груди: | | | | |
| | с рукавами втачными и реглан | 1, 2, 4, 10, 11 | Жакет, джемпер, свитер, куртка, блузка, платье, халат, пальто, комбинезон | По прямой между боковыми сгибами застегнутого изделия на 2—4 см ниже глубины проймы. В изделиях, которые невозможно разложить на плоскости (столе) без сборок и складок, — от середины спинки до середины переда на том же уровне | ± 1,0 |
| | с цельнокроеными рукавами, углубленной проймой | — | То же | Между боковыми сгибами на уровне, указанном в техническом описании модели | ± 1,0 |

*Окончание таблицы 10*

| Номер измерения на рисунке | Наименование измерения | Номер рисунка | Наименование изделия | Место измерения | Допускаемое отклонение, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ширина по линии груди | 3, 5, 12 | Жилет, сарафан, полукомбинезон | Между боковыми сгибами на уровне, указанном в техническом описании модели | ± 2,0 |
| 3 | Ширина по линии бедер | 4, 5, 6 | Платье, сарафан, халат, пальто, юбка | По прямой линии между боковыми сгибами (швами) на уровне, указанном в техническом описании модели | + 2,0<br>– 1,0 |
| | | 7, 8, 9, 11 ,12 | Брюки, рейтузы, шорты, комбинезон, полукомбинезон | По прямой линии между боковыми сгибами (швами) на уровне середины измерения «длина переда» или на уровне, указанном в техническом описании модели | + 2,0<br>– 1,0 |
| 4 | Длина рукава: | | | | |
| | втачного | 1, 10,11 | Жакет, джемпер, свитер, куртка, блузка, платье, халат, пальто, комбинезон | От высшей точки оката рукава вдоль средней линии рукава до низа | ± 2,0 |
| | реглан, цельнокроеного | 4 | То же | От шва втачивания воротника или верхнего края бейки вдоль средней линии рукава до низа | ± 2,0 |
| 5 | Ширина рукава | 1, 4, 10, 11 | » | По прямой линии от нижней точки проймы перпендикулярно к средней линии рукава или в соответствии с техническим описанием модели | ± 1,0 |
| 6 | Длина шагового шва | 7, 9, 11, 12 | Брюки, шорты, комбинезон, полукомбинезон | Вдоль шагового шва от высшей точки до низа изделия | ± 2,0 |
| 7 | Длина переда | 8 | Рейтузы | От верхнего края переда до середины основания ластовицы или до шагового шва | ± 1,0 |
| 8 | Длина сидения | 8 | Рейтузы | От верхнего края сидения до середины основания ластовицы или до шагового шва | ± 1,0 |

Примечания

1 Дополнительные места измерений (длина пояса, эластичной резиновой тесьмы, длина короткого рукава, длина проймы, ширина плеча и др.) и допускаемые отклонения от них в зависимости от конструкции устанавливают в техническом описании модели.

2 Длину рукава измеряют с учетом манжеты, напульсника, бейки, канта в сложенном или отвернутом виде в зависимости от модели.

3 В брюках, шортах, юбках с притачным поясом (при расположении его выше линии талии) общую длину изделия определяют без учета высоты пояса.

4 Места измерения: ширину изделия по линии груди и бедер с большой свободой облегания (углубленная пройма, сборки, складки и др.) устанавливают в соответствии с утвержденным образцом-эталоном и техническим описанием модели.





Рисунок 1





Рисунок 2





Рисунок 3





Рисунок 4





Рисунок 5





Рисунок 6





Рисунок 7





Рисунок 8





Рисунок 9





Рисунок 10





Рисунок 11





Рисунок 12

## 4 Технические требования

### 4.1 Общие положения

Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. По внешнему виду, модели, конструкции, изготовлению и прикладным материалам верхние трикотажные изделия должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию модели, утвержденному в установленном порядке.

### 4.2 Характеристики

4.2.1 Изделия изготовляют вязаными и кроеными из трикотажных полотен всех видов гладких и рисунчатых переплетений, гладкокрашеных, пестровязаных, набивных и других видов отделок, комбинированными из различных видов полотен и материалов.

4.2.2 Требования к пошиву, виды и параметры стежков, строчек и швов, линейная плотность швейных ниток и нитей должны соответствовать требованиям ГОСТ 26115, ГОСТ 6309 и других нормативных документов и типовым технологическим режимам со следующими дополнениями:

- виды обработки основных деталей изделий, пройм, горловины, верха и низа изделий и рукавов, ширина прокладываемой эластичной тесьмы, виды ластовиц и их обработка, величина подгиба краев изделий, длина подкладки и допускаемые отклонения от ее длины должны быть указаны в техническом описании модели;

- наличие, вид и цвет подкладки, прикладных и отделочных материалов, фурнитуры и швейных ниток должны быть указаны в техническом описании модели.

**4.3 Требования к сырью и материалам**

4.3.1 Полотна, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 28554 и других нормативных документов.

4.3.2 Верхние трикотажные изделия изготавливают из натурального, химического сырья и их различных сочетаний.

4.3.3 Физико-гигиенические показатели изделий должны соответствовать нормам по [1].

4.3.4 Изменение линейных размеров полотна для изделий после мокрых обработок должно соответствовать ГОСТ 26667.

4.3.5 Устойчивость окраски полотна для изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 2351.

4.3.6 Прикладные, отделочные материалы, фурнитура и швейные нитки должны соответствовать требованиям нормативных документов.

4.3.7 Изменение линейных размеров подкладочных материалов должно обеспечивать стабильность формы деталей изделия и должно быть указано в техническом описании модели.

**4.4 Маркировка и упаковка**

4.4.1 Маркировка и упаковка изделий — по ГОСТ 3897.

4.4.2 Допускается в реквизите «размеры» указывать через запятую два числовых значения размерных признаков типовой фигуры: по росту; по обхвату груди или бедер для изделий с большой свободой облегания или из полотен III группы растяжимости.

4.4.3 Символы по уходу за изделиями — по [2].

## 5 Приемка

5.1 Приемка изделий — по ГОСТ 9173.

5.2 Определение сортности изделий — по [2].

## 6 Методы испытаний

6.1 Методы отбора проб — по ГОСТ 8844.

6.2 Определение поверхностной плотности и влажности — по ГОСТ 8845.

6.3 Определение линейных размеров, числа петельных рядов и петельных столбиков, перекоса — по ГОСТ 8846.

6.4 Определение устойчивости к истиранию — по ГОСТ 12739.

6.5 Определение минимально допустимой растяжимости шва — по ГОСТ 9176.

6.6 Определение устойчивости окраски изделий к физико-химическим воздействиям:

- общие требования — по ГОСТ 9733.0;
- к свету — по ГОСТ 9733.3;
- к стирке — по ГОСТ 9733.4 (стирка № 1);
- к дистиллированной воде — по ГОСТ 9733.5;
- к поту — по ГОСТ 9733.6;
- к глажению — по ГОСТ 9733.7;
- к органическим растворителям — по ГОСТ 9733.13;
- к сухому трению — по ГОСТ 9733.27.

6.7 Определение гигроскопичности — по ГОСТ 3816.

6.8 Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.

6.9 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616.

## 7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 3897.

**Приложение А**
**(рекомендуемое)**

## Показатели растяжимости полотна по ширине

Показатели растяжимости полотна по ширине приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Группа растяжимости полотна | Растяжимость полотна по ширине при нагрузке 6Н, % |
|---|---|
| I | От 0 до 40 включ. |
| II | Св.40 до 100 включ. |
| III | Св. 100 |
| Примечание — Испытания проводят по ГОСТ 8847. | |

## Библиография

[1] ГОСТ Р 50966—96* Изделия трикотажные детские верхние. Нормы физико-гигиенических показателей

[2] ГОСТ Р ИСО 3758—2007* Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу

* Действует до принятия межгосударственного стандарта, идентичного ГОСТ Р 53142—2008.

УДК 687.31/.36:006.354 ОКС 61.020 М43

Ключевые слова: верхние трикотажные изделия, типовые фигуры, основные измерения изделия, места измерений, трикотажное полотно

Редактор *Г.И. Коледова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 17.03.2011. Подписано в печать 12.04.2011. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,67. Тираж 116 экз. Зак. 258.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru