Министерство лесной промышленности СССР
ТНПО "Востокмебель"

СОГЛАСОВАНО
Директор Череповецкой
лесоторговой базы
_____
"08" _____ 1988 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Череповецкого
фанерно-мебельного
комбината
_____ Н.А.Маракасов
"__" _____ 1988 г.

ЛОПАТА ДЛЯ СНЕГА

Технические условия

ТУ ОП 13-0255095-88
(объем партии 10 тыс.шт.)

Срок введения с 10.12.88г.

На срок до

Главный инженер ФМК
_____ Е.Н.Коротков
"__" _____ 1988 г.

Инженер по стандартизации
_____ В.И.Макарова
"15" ноября 1988 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru

Настоящие технические условия распространяются на лопаты для снега, предназначенные для реализации населению.

I. Технические требования.

I.I. Лопата для снега должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

I.2. Основные размеры и допускаемые отклонения лопаты для снега должны быть:

длина с черенком, мм, -1365±10

полотно, мм; -365х420±6

толщина полотна, мм, 4-6±1

I.3. Характеристики.

I.3.1. Для изготовления лопаты для снега должны применяться следующие материалы:

черенок деревянный по НТД

отходы фанеры ГОСТ 3916-69

отходы фанерных сидений ГОСТ 21178-75

пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 24454-80

и лиственных пород ГОСТ 2695-83

лента стальная ГОСТ 3560-75.

I.3.2. На поверхности полотна лопаты для снега пороки древесины по ГОСТ 2140-81 и дефекты обработки не нормируются. Допускается частичное отслоение шпона на кромках.

I.3.3. Верх и низ полотна лопаты для снега должны быть обнесены стальной лентой.

I.3.4. Крепление стальной ленты к полотну производится гвоздями ГОСТ 4028-63.

I.3.5. Крепление низа черенка к полотну лопаты для снега производится двумя гвоздями на прокладки из стальной ленты, концы гвоздей должны быть загнуты.

I.3.6. Учет лопат для снега производится в штуках.

Лопата для снега



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ ОП 13-0255095-88	Лист 3

I.4. Упаковка.

I.4.I. Лопаты для снега не упаковываются.

I.5. Маркировка.

I.5.I. На лопату для снега наносится маркировки с указанием предприятия изготовителя, розничной цены.

2. Правила приемки.

2.I. Лопаты для снега должны быть приняты техническим контролем предприятия изготовителя.

2.2. Лопаты для снега предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество лопат для снега, оформленное одним сопроводительным документом.

2.3. Для контрольного осмотра и обмера отбирают 5 % от партии, но не менее I0 штук. При получении неудовлетворительных результатов более чем на 5 % отобранных на проверку лопат для снега проводят повторную проверку удвоенного количества лопат для снега, взятой от той же партии.

2.4. Предприятию изготовителю предоставляется право пересортировать непринятую партию и годные лопаты для снега вновь предъявить к сдаче.

3. Методы контроля.

3.I. Проверка размеров лопат для снега производится металлической рулеткой ГОСТ 7502-80 или другими средствами измерений, обеспечивающими точность I мм.

4. Транспортирование и хранение.

4.I. Транспортирование лопат для снега допускается любым видом транспорта с обязательным предохранением от механических повреждений и атмосферных осадков.

4.2. Каждая партия лопат для снега должна сопровождаться документом, который должен содержать:

наименование предприятия изготовителя,

наименование продукции,

Копировал

Формат 11

Череповецкое ППО, Кадуйский филиал, 1988 г. Заказ 1041, тираж 1500

количество в шт.,
цену,
дату отправки,
обозначение настоящих ТУ.

4.3. Лопаты для снега должны храниться в сухих помещениях.

5. Гарантии поставщика.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие лопат для снега требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в технических условиях

Наименование	Обозначение
ГОСТ 3916-69	Фанера клееная
ГОСТ 21178-75	Заготовки гнутоклееные. Технические требования.
ГОСТ 3560-73	Лента стальная
ГОСТ 4028-63	Гвозди строительные. Конструкция и размеры.
ГОСТ 24454-80	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.
ГОСТ 2695-83	Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.
ГОСТ 7502-80	Лента стальная упаковочная.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Череповецкого
лесоторгового предприятия
[signature] Д.Кустов
"08" дек 1988 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФМК
[signature] И.А.Маракасов
"6" декабря 1988 г.

П Р О Т О К О Л

согласования розничной цены на товары из отходов

Наименование и краткая характеристика	Ед. изм.	Артикул	Розничн. цена по соглас. руб.коп.	Соглас. торгов. скидка в %
Лопата для снега из фанеры	шт	ТО-П2/85	2-80	7,7% согласно пр. № 110
размеры:				
длина полотна 365 ± 6				
ширина полотна 420 ± 6				
длина с черенком 1365 ±10				

Начальник ПЭО [signature] Иванова В.Г.

gost.e-ecolog.ru