С С С Р

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Разработка и постановка продукции на производство

ОБРАЗЦЫ-ЭТАЛОНЫ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСТ 18-105-81

Издание официальное

Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН — Всесоюзным научно-исследовательским институтом деревообрабатывающей промышленности (ВНИИдрев)

Главный инженер А.А.Хатилович
Исполнители Ю.Г.Томских, Н.Ф.Чудина

ВНЕСЕН — Всесоюзным научно-исследовательским институтом деревообрабатывающей промышленности (ВНИИдрев)

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ — Управлением стандартов и качества продукции Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Начальник Управления И.К.Черкасов
Начальник отдела стандартизации В.Д.Мишечко
Ведущий инженер Г.С.Березкина

СОГЛАСОВАН — Техническим управлением Госстандарта СССР

УТВЕРЖДЕН — Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам.Министра В.М.Венцлавский

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ "01" 06 1981 г.

Зарегистрировано в ВИФСе "28" 04 1981 г. № 8203332

СОГЛАСОВАНО

Начальник Технического управления Госстандарта

Б.Н.Лямин

"14" 01 1981 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зам.Министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

В.М.Вещлавский

"27" 03 1981 г.

УДК 658.62 (086.8)

Группа Т 52

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Разработка и постановка продукции на производство

ОБРАЗЦЫ-ЭТАЛОНЫ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСТ 13 - 105-81

Впервые

Срок введения с 01.06. 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок согласования и утверждения образцов-эталонов изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода лесной и деревообрабатывающей промышленности, правила их учета и хранения при серийном (массовом) производстве.

Стандарт распространяется на образцы-эталоны продукции вновь изготовляемой, а также проходящей очередную переаттестацию, и не распространяется на изделия с индексом "Н".

Стандарт разработан в соответствии с ГОСТ 15.002-78.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

I.Общие положения

I.I. Образцом-эталоном изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода следует считать изделие (комплект изделий), утвержденное в соответствии с настоящим стандартом в качестве представителя данного вида продукции.

I.2. Неотъемлемой частью образца- эталона является ярлык, закрепленный на нем способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца-эталона (приложение I).

Рекомендуемые размеры ярлыка-210 х 297 или 148 х 210 мм (форматы А 4 или А 5 по ГОСТ 9327-60) в зависимости от размера образца-эталона.

I.3. Приемка, поставка в торговую сеть и реализация населению изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода производится при условии соответствия качества их внешнего вида и других показателей образцам-эталонам и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

I.4. Примерный перечень изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, по которым утверждаются образцы-эталоны, приведен в справочном приложении 3.

I.5. При выпуске изделий (комплекта изделий) с различными вариантами облицовки, отделки и декорирования фасадных поверхностей допускается утверждать образец-эталон одного цветового решения (одной компановки) с приложением к нему образцов всех вариантов отделки, облицовки и декорирования (отдельных изделий комплектующих другие компановки), предусмотренных технической документацией.

К каждому образцу-варианта облицовки и отделки поверхности крепится этикетка способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца (приложение 2).

Рекомендуемый размер образцов отделки и облицовки-150 х 200 или 200 х 300 мм.

Рекомендуемый размер этикеток -105 х 148 мм (формат А 6 по ГОСТ 9327-60).

I.6. Для изделий с художественной упаковкой образец-эталон упаковки утверждается так же как образец-эталон изделия в соответствии с настоящим стандартом.

1.7. Образцы-эталоны в количестве 1 экземпляра утверждаются на стадии серийного /массового/ производства.

1.8. Ярлык к образцу-эталону и этикетки к образцам облицовки и отделки должны быть изготовлены из плотной бумаги или белого картона, реквизиты на них должны быть заполнены печатным способом или от руки тушью печатным шрифтом.

2. Порядок согласования и утверждения образцов-эталонов

2.1. Образцы-эталоны для утверждения отбираются службой технического контроля предприятия-изготовителя.

2.2. Утверждению подлежат образцы-эталоны изготовленные в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, соответствующие образцам-[illegible], рекомендованным для серийного/массового/ производства художественно-техническими советами по товарам народного потребления Минлесбумпрома СССР, в соответствии с приложением 4.

Протокол художественно-технического совета по товарам народного потребления должен содержать рекомендацию для утверждения образца-эталона государственной /отраслевой/ аттестационной комиссией.

2.3. Образцы-эталоны на утверждение представляются вместе со следующей документацией:

стандарта/технических условий/

эксплуатационного документа /технических условий, инструкции по эксплуатации, паспорта, этикетки или памятки по обращению с изделием/ при необходимости.

Образец-эталон после утверждения должен быть опломбирован. Пломбирование образцов-эталонов и этикетки образцов облицовки и отделки производится представителем основного потребителя. Пломбирование образцов-эталонов изделий розничного потребления в соответствии с порядком установленным министерствами торговли союзных республик.

2.4. Для предприятия, начавшего выпуск продукции, ранее освоенной на других предприятиях, утверждаются в качестве образца- эталона изделие серийного/массового/ производства этого предприятия при условии его соответствия образцу-эталону предприятия, от которого получена техническая документация.

3. Учет и хранение образцо-эталонов

3.1. Учет и регистрацию образцо-эталонов ведет предприятие-изготовитель

3.2. Образцы-эталоны должны храниться на предприятии-изготовителе.

Основным потребителям, по их просьбе, могут представляться для хранения цветные или черно-белые фотографии образцов-эталонов.

3.3. Образцы-эталоны должны храниться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества с учетом требований технической документации.

3.4. Срок хранения образцов-эталонов не должен превышать срока действия нормативно-технической документации, по которой они изготовлены и указывается на ярлыке к образцу-эталону. В случае прекращения срока действия нормативно-технической документации образец-эталон должен быть реализован или списан и уничтожен, о оформлением акта.

3.5. Образцы-эталоны, потерявшие товарный вид, подлежат замене в соответствии с настоящим стандартом.

Примечание. Обновление образцов-эталонов мебели производится через 2 года.

Главный инженер ВНИИдрев А.А.Хатилович

Зав.головным отделом по стандартизации и управлению качеством продукции В.А.Бардонов

Зав.сектором материалов и изделий для строительства Ю.Г.Томских

Младший научный сотрудник Н.Ф.Чудина

Приложение I

Форма заполнения ярлыка к образцу-эталону, утверждаемому государственной (отраслевой) аттестационной комиссией

ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН

утвержденный государственной (отраслевой) аттестационной комиссией

Изображение государственного Знака качества (при аттестации на государственный Знак качества)

_____ (министерство, ведомство).

_____ (предприятие -изготовитель)

Наименование изделия _____

Проект _____

Индекс _____

Артикул _____

Председатель государственной (отраслевой) аттестационной комиссией _____ _____ (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии _____ _____ (подпись) (инициалы фамилия)

и т.д.

Приложение 2

Форма заполнения этикетки к образцам облицовки и отделки

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер_____
(предприятия

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

" "_____19____г

МП

Обозначение покрытия по ОСТ 13-27-74, облицовки *или обивки*

_____

Начальник лаборатории _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ОТК _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 3
Справочное

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА НА КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТСЯ ОБРАЗЦЫ-ЭТАЛОНЫ

Изделия культурно-бытового назначения

1. Мебель
2. Доски чертежные
3. Лыжи
4. Клюшки хоккейные деревянные
5. Биллиарды
6. Шашки, шахматы любительские и доски к ним
7. Полки различные бытовые (кроме книжных), подставки для цветов, обуви, книг и т.д.
8. Шкафы навесные, табуреты низкие, складные
9. Вешалки-плечики
10. Карнизы деревянные круглые

Изделия хозяйственного обихода

1. Подставки деревянные хозяйственные, доски для лепки и щиты для детского технического творчества и т.п.
2. Решетки для ванной и раковины, коврики дверочные плюшевые, коврики для пола и т.п.

Порядок утверждения образцов-эталонов на товары культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

	Орган, рекомендующий образец на производство	Орган, утверждающий образец-эталон
Образцы-эталоны изделий мебели, изготовляемой предприятиями РСФСР, Таджикской, Туркменской и Киргизской ССР, а также лыж, клюшек хоккейных, досок чертежных, изготовляемых предприятиями страны;		
-при аттестации на государственный Знак качества	Художественно-технический совет по товарам народного потребления Научно-технического совета Минлесбумпрома СССР	Государственная аттестационная комиссия
- на первую категорию	-	Отраслевая аттестационная комиссия
Образцы-эталоны изделий мебели, изготовляемой предприятиями других союзных республик, при аттестации их на государственный Знак качества	Художественно-технический совет министерств союзных республик системы Минлесбумпрома СССР	Государственная аттестационная комиссия
- на первую категорию	-	Отраслевая аттестационная комиссия
Образцы-эталоны других изделий культурно-бытового и хозяйственного обихода	Художественно-технический совет (комиссия) предприятия-изготовителя	

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ ОСТА

1. ГОСТ 15.002-78	Разработка и постановка продукции на производство. Образцы-эталоны товаров культурно-бытового и хозяйственного обихода
2. ГОСТ 9327-60	Бумага. Потребительские форматы
3. ГОСТ 2.116-71	ЕСКД. Карта технического уровня и качества продукции. Методика оценки уровня качества промышленной продукции
4. ОСТ 13-26-74	Разработка и постановка продукции на производство. Продукция деревообрабатывающих отраслей промышленности.
5. ОСТ 13-27-74	Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Тир 3200 Зак 1966

Типография ХОБУ Минлесбумпрома СССР

gost.e-ecolog.ru