ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-65.83

# РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1400 м³ (С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

## АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Часть 5

(ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 1000 м³)

18760-07

Цена 0-21

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР

Тбилисский филиал
ЦИТП

Типовой проект /серия/
№ 901-4-65.83 а6 г5

Заказ № 1321

Цена 0 руб 21 коп

Тираж 2000

Дата "4" I 1984г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-65.83

# РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1400 м³ (С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

## АЛЬБОМ VI

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

## ЧАСТЬ 5

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ [illegible] м³


РАЗРАБОТАН

Союзводоканалниипроект

Харьковский Водоканалпроект

Гл инженер института Бондаренко

Нач. отдела Шейко

Гл инженер проекта Мазалова



Одобрен Госстроем СССР письмо от 17.11.86г. №25-409

Введен в действие институтом Союзводоканалниипроект приказ № 171 от 13.07.85г.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| Инв.№ | | | | | |

Альбом VI часть 5

Типовой проект 901-4-65.83

## Содержание


| №п/п | Наименование | Стр. | Прим |
|---|---|---|---|
| 1 | Содержание | 2 | |
| 2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖС. Монолитные конструкции | 3 | |
| 3 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖС. Сборные конструкции | 5 | |
| 4 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВ | 8 | |
| 5 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭА | 9 | |
| | | | |
| | | | |


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв №

Формат А4

Типовой проект 901-4-65.83 Альбом VI часть 5

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования эксе- | | | | | |
| 2 | лезобетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | | 1,0 | |
| 5 | ф6 | | 168 | | 0,3 | |
| 6 | ф8 | | 168 | | 0,7 | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | | 2,5 | |
| 8 | ф6 | | 168 | | 0,3 | |
| 9 | ф8 | | 168 | | 0,1 | |
| 10 | ф10 | | 168 | | 0,3 | |
| 11 | ф12 | | 168 | | 1,4 | |
| 12 | ф14 | | 168 | | 0,3 | |
| 13 | ф16 | | 168 | | 0,1 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 16 | эк.б. конструкций, т | | 168 | | 3,5 | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | В том числе по сортамен- | | | | | |
| 19 | ному сортаменту | | | | | |
| 20 | Колонна, т | 093400 | 168 | | 1,4 | |
| 21 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 2,1 | |
| 22 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |

Примечание: В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" – индивидуальных и нетиповых конструкций и изделий.

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 901-4-65.83 – АМ1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | | |
| Н. контр. | Костыков | | |
| Рук. гр. | Моздоров | | |
| Ст. инж. | Возионов | | |
| Инженер | Филиппова | | |

АМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖС. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Самостоятельная Харьковский Госстроя СССР Харьковский Госгражданпроект

Формат А4

Альбом V часть 5

Типовой проект 901-4-65.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible]ется обыкновенного ка- | | | | | |
| 2 | чества, железобетона, т* | 121300 | 168 | | 0,4 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 5 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 6 | конструкционной, проката | | | | | |
| 7 | листового и метизы в нату- | | | | | |
| 8 | ральной массе, т | | 168 | | 3,9 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 11 | к классу А-I, т | | 168 | | 5,1 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Цемент | | | | | |
| 14 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 15 | М300, т | 573151 | 168 | | 7,5 | |
| 16 | М400, т | 573112 | 168 | | 13,7 | |
| 17 | Итого цемента, приведенно- | | | | | |
| 18 | го к марке М400, т | | 168 | | 20,4 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Инертные материалы | | | | | |
| 21 | Правий, м³ | 571120 | 113 | | 69,5 | |
| 22 | Песок строительный, | | | | | |
| 23 | природный, м³ | 571140 | 113 | | 52,0 | |
| 24 | | | | | | |

ВМ составлены для резервуаров хозяйственного водоснабжения при высоте засыпки грунта на покрытии на 50 см в сухих грунтах

Привязан:

Инв. №

* - класса В-I

ТП 901-4-65.83-КЖ.ВМ1

Лист 2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Альбом VI часть Б

Типовой проект 901-4-65.83

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования же- | | | | | |
| 2 | лезобетонных конструкций | | | — | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 1,1 | | |
| 5 | Сталь арматурная класса Ас-II, т | | 168 | 0,2 | | |
| 6 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 8,7 | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 9 | ж.б конструкций, т | | 168 | 10,0 | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 12 | ционная и прокат листовой, т | | 168 | 1,0 | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 15 | ж.б конструкций, сортовой | | | | | |
| 16 | конструкционной и проката | | | | | |
| 17 | листового в натуральной | | | | | |
| 18 | массе, т | | 168 | 11,0 | | |
| 19 | В том числе по укрупненно- | | | | | |
| 20 | му сортаменту: | | | | | |
| 21 | катанка, т | 093400 | 168 | 2,2 | | |
| 22 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 6,5 | | |

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП-901-4-65.83 КЖ ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр. | Постников | |
| Рук. гр. | Мазанова | |
| Ст. инж. | Возиков | |
| Инженер | Филиппова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Типовой проект 901-4-65.83 Альбом VI часть 5

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество на инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 1,2 | | |
| 2 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,1 | | |
| 3 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 4 | рядовых марок, т | 097100 | 168 | 1,0 | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Проволока стальная низко- | | | | | |
| 7 | углеродистая обыкновенного | | | | | |
| 8 | качества для железобетона*, т | 121300 | 168 | 0,7 | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 11 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 12 | конструкционной, проката | | | | | |
| 13 | листового и метизы в нату- | | | | | |
| 14 | ральной массе, т | | 168 | 11,5 | | |
| 15 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 16 | к классу А-I, т | | 168 | 14,8 | | |
| 17 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 18 | к классу С 38/23, т | | 168 | 1,0 | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 21 | классам А-I и С 38/23, т | | 168 | 15,8 | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Трубы сварные больших | | | | | |
| 24 | диаметров (свыше 480 мм), т | 138100 | 168 | 0,2 | | |
| 25 | | | | | | |

* класса Вр-I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ТП 901-4-65.83-КЖВМ2

Лист 2

Формат А4

Типовой проект 901-4-65.83 Альбом VII часть 5

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент | | | | | |
| 2 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 3 | М 400, т | 573112 | 168 | 28,7 | | |
| 4 | Инертные материалы | | | | | |
| 5 | Гравий, м³ | 571120 | 113 | 67,0 | | |
| 6 | Песок строительный, природный | 571140 | 113 | 50,3 | | |
| 7 | Материалы гидроизоляцион- | | | | | |
| 8 | ные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 9 | Листы асбестоцементные, | | | | | |
| 10 | тыс. усл. плиток | | | | 0,01 | |
| 11 | Стеклотканъ, м² | | 055 | | 92 | |
| 12 | Асфальтовая мастика | | | | | |
| 13 | „хомост", м³ | | 113 | | 11,2 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ТП 901-4-65.83-КЖВМ2

Лист 3

Формат А4

Типовой проект 901-4-65.83 Альбом VI часть 5

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные, всего | | | | | |
| 2 | м | 130001 | 008 | 15 | | |
| 3 | т | 190001 | 168 | 0,598 | | |
| 4 | в том числе: | | | | | |
| 5 | Трубы стальные сварные | | | | | |
| 6 | диаметром свыше 114мм | | | | | |
| 7 | Всего, м | 138000 | 008 | 15 | | |
| 8 | т | 138000 | 168 | 0,598 | | |
| 9 | | | | | | |

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.сект. | Ивонос | | ТП 901-4-65.83 -НВ.ВМ |
| Н.контр. | Яронок | | |
| Рук.гр. | Асс | | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВ |
| Ст.инж. | Алексина | | Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1 |
| Инженер | Чугреева | | Специализированное Харьковское Водоканалпроект |

Формат А4

Типовой проект 901-4-65.83 Альбом VI часть 5

| | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Лист ГОСТ 19903-74 | | | | | |
| 3 | В5, т | 097200 | 168 | | 0,0016 | 0,0016 |
| 4 | Круг ГОСТ 2590-71 | | | | | |
| 5 | В6, т | 093400 | | | 0,0012 | 0,0012 |
| 6 | Итого в натуральном виде | | | | | |
| 7 | с учетом отходов (3,7%), т | | 168 | | 0,0029 | 0,0029 |
| 8 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 9 | класса С38/23, в том числе | | | | | |
| 10 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 11 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | 168 | | 0,00165 | 0,00165 |
| 12 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,00125 | 0,00125 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

ТП 901-4-65.83 -ЭАВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Фролов | |
| Гл. спец. | Обозная | |
| Н. контр. | Бондарь | |
| Рук. гр. | Бартин | |
| Инжен. | Цветочкина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭА

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканпроект

Формат А4