ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-65.83

# РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1400 $м^3$ (С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

## АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Часть 3

(ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 800 $м^3$)

18760-05
Цена: 0-21

Привязан

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР

Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 901-4-65.83 альб 3
Заказ № 1319
Цена 0 руб 21 коп
Тираж 2000
Дата "4" I 1984г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-6583

# РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1400 м³ (С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

АЛЬБОМ VI

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЧАСТЬ 3

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 800 м³


РАЗРАБОТАН

Союзводоканалниипроект

Харьковский водоканалпроект

Гл инженер инта Бондаренко

Нач отдела Шейко

Гл инженер проекта Мазалова



Одобрен Госстроем СССР письмо от 17.11.78г. №23-409

Введен в действие Институтом Союзводоканалниипроект приказ № 171 от 13.07.85г.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв.№ | | | | | |

# Содержание


| N п/п | Наименование | Стр. | Прим. |
|---|---|---|---|
| 1 | Содержание | 2 | |
| 2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ | | |
| | Монолитные конструкции | 3 | |
| 3 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ | | |
| | Сборные конструкций | 5 | |
| 4 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта | | |
| | марки НВ | 8 | |
| 5 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта | | |
| | марки ЭМ | 9 | |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Копир. Зайцева

Формат А4

Альбом VI часть 3

Типовой проект 901-4-65.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материал | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса [illegible], т | | 168 | | 0,9 | |
| 5 | ф6 | | 168 | | 0,2 | |
| 6 | ф8 | | 168 | | 0,7 | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | | 2,2 | |
| 8 | ф6 | | 168 | | 0,2 | |
| 9 | ф8 | | 168 | | 0,1 | |
| 10 | ф10 | | 168 | | 0,3 | |
| 11 | ф12 | | 168 | | 1,2 | |
| 12 | ф14 | | 168 | | 0,3 | |
| 13 | ф16 | | 168 | | 0,1 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 16 | ж.б. конструкций, т | | 168 | | 3,1 | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | В том числе по укрупнен- | | | | | |
| 19 | ному сортаменту: | | | | | |
| 20 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 1,2 | |
| 21 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 1,9 | |
| 22 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |

Примечание
В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 901-4-65.83-КЖ ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейка | |
| Н. контр. | Постников | |
| Рук. гр. | Мазитова | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инжен. | Филиппова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Копировал

Формат А4

Альбом VI часть 3

Типовой проект 901-4-65.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материал | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | родистая обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества железобетона, т * | 121300 | 168 | | 0,3 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 5 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 6 | конструкционной, проката | | | | | |
| 7 | листового и метизы в нату- | | | | | |
| 8 | ральной массе, т | | 168 | | 3,4 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 11 | к классу А-I, т | | 168 | | 4,5 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Цемент | | | | | |
| 14 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 15 | М 300, т | 573151 | 168 | | 5,5 | |
| 16 | М 400, т | 573112 | 168 | | 10,9 | |
| 17 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 18 | марке М 400, т | | 168 | | 15,8 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Инертные материалы | | | | | |
| 21 | Гравий, м³ | 571120 | 113 | | 55,0 | |
| 22 | Песок строительный, | | | | | |
| 23 | природный, м³ | 571140 | 113 | | 39,7 | |

* Класса Вр-I

ВМ составлены для резервуаров хозпитьевого водоснабжения при высоте засыпки грунта на покрытии 50 см в сухих грунтах.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП 901-4-65.83-КЖ ВМ1

Лист 2

Копир. Зайцева

Формат А4

Альбом VI часть 3

Типовой проект 901-4-65.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материал | Код Ед. изм. | Количество тип. | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,9 | | |
| 5 | Сталь арматурная класс АС-II, т | | 168 | 0,1 | | |
| 6 | Сталь арматурная класа А-III, т | 093004 | 168 | 6,1 | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 9 | ж.б. конструкций, т: | | 168 | 7,1 | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 12 | ная и прокат листовой, т | | 168 | 0,5 | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 15 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 16 | конструкционной и проката | | | | | |
| 17 | листового в натуральной | | | | | |
| 18 | массе, т | | 168 | 7,6 | | |
| 19 | В том числе по укрупнен- | | | | | |
| 20 | ному сортаменту: | | | | | |
| 21 | Катанка, т | 093400 | 168 | 1,7 | | |
| 22 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 4,5 | | |

Примечание
В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-65.83-КЖ ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр. | Постников | |
| Рук. гр. | Мазалова | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инжен. | Филиппова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Союзводоканалпроект Харьковский Водоканалпроект

Копир. Задиева

Формат А4

Альбом VI часть 3

Типовой проект 901-4-65.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,8 | | |
| 2 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,1 | | |
| 3 | Сталь толстолистовая рядо- | | | | | |
| 4 | вых марок, т | 097100 | 168 | 0,5 | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Проволока стальная низкоуг- | | | | | |
| 7 | леродистая обыкновенного | | | | | |
| 8 | качества для железобетона, т * | 121300 | 168 | 0,5 | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 11 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 12 | конструкционной, проката | | | | | |
| 13 | листового и металлы в метал- | | | | | |
| 14 | лической массе, т | | 168 | 8,2 | | |
| 15 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 16 | к классу A-I, т | | 168 | 10,3 | | |
| 17 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 18 | к классу C38/23, т | | 168 | 0,5 | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 21 | классам A-I и C38/23, т | | 168 | 10,8 | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Трубы сварные больших | | | | | |
| 24 | диаметров (свыше 480мм), т | 188100 | 168 | 0,2 | | |

* - класса BpI

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 901-4-65.83-КЖВМ2

Лист 2

Копир. Задейка

Формат А4

Типовой проект 901-4-65.83 Альбом VI часть 3

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент | | | | | |
| 2 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 3 | М 400, т | 573112 | 168 | 22,3 | | |
| 4 | Инертные материалы | | | | | |
| 5 | Гравий, м³ | 571120 | 113 | 52,5 | | |
| 6 | Песок строительный, природный | 571140 | 113 | 29,3 | | |
| 7 | Материалы гидроизоляцион- | | | | | |
| 8 | ные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 9 | Листы асбестоцементные | | | | | |
| 10 | тыс. усл. плиток | 578100 | | | 0,008 | |
| 11 | Стеклоткань, м² | | 055 | | 76 | |
| 12 | Асфальтовая мастика | | | | | |
| 13 | „Изомаст", м³ | | 113 | | 9,0 | |

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-65.83-КЭЖ.ВМ2

Лист 3

Копир. защищена

Формат А4

Альбом VII Часть 3

Типовой проект 901-4-65.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материал | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные, всего | | | | | |
| 2 | м | 130001 | 006 | 16 95 | | |
| 3 | т | 130001 | 168 | 0 271 | | |
| 4 | В том числе: | | | | | |
| 5 | Трубы стальные сварные | | | | | |
| 6 | диаметром свыше 114 мм | | | | | |
| 7 | Всего, м | 138000 | 006 | 16 95 | | |
| 8 | т | 138000 | 168 | 0,271 | | |
| 9 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-65.83-НВ ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Иванов | | |
| Н.контр. | Ярмак | | |
| Гл.инж. | Алексина | | |
| Инженер | Чугаева | | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВ.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Копир. Зайцева

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Лист ГОСТ 19903-74 | | | | | |
| 3 | В5, т | 097200 | 168 | | 0,0016 | 0,0016 |
| 4 | Круг ГОСТ 2590-71 | | | | | |
| 5 | В6, т | 093400 | 168 | | 0,0012 | 0,0012 |
| 6 | Итого в натуральном виде | | | | | |
| 7 | с учетом отходов (3,7%), т | | 168 | | 0,0029 | 0,0029 |
| 8 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 9 | класса С38/23, в том числе | | | | | |
| 10 | по укрупненному сортаменту, | | | | | |
| 11 | Сталь толстолистовая, т | 097200 | 168 | | 0,00165 | 0,00165 |
| 12 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,00125 | 0,00125 |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Фролов | |
| Н. контр. | Однодарь | |
| Рук. гр. | Барчан | |
| Инженер | Цветчикина | |

ТП 901-4-65.83-ЭЛ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭЛ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Союзводоканалпроект Харьковский Водоканалпроект

gost.e-ecolog.ru

Копир. Зайцева

Формат А4