ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-91.86

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 $м^3$ ДЛЯ ПЛОЩАДОК С ПОДПОРОМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

21578-02

Цена: 0-19

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-91.86

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 м^3 ДЛЯ ПЛОЩАДОК С ПОДПОРОМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ III

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
А.Н.Михайлов
Главный инженер проекта
Ю.П.Алмазов

Утвержден Госстроем СССР
протокол от 6.II.86г
№ АЧ-73
Введен в действие
в/о Союзводоканалниипроект
от I2.II.86г приказ №286

				Привязан	
Инв.№					

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект. 1 серия
№901-4-91.83
Заказ № 1474
Цена 0 руб. 19 коп
Тираж 4300
Дата 10.08.1987г.

ТП 901-4-91.86 Альбом III

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	Обозначение	Наименование	№№ стр.
1	ТП 901-4-91.86-КК.ВМ1	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций	3,4
2	ТП 901-4-91.86-КК.ВМ2	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций	5,6
3	ТП 901-4-91.86-КК.ВМ3	Ведомость потребности в материалах на изготовление металлических конструкций	7
4	ТП 901-4-91.86-ТТ.ВМ	Ведомость потребности в материалах на изготовление технологических трубопроводов	8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093011	I68		0,68	
4	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,I9	
5	диам I0,т				0,I9	
6	Катанка,т	093400	I68		0,49	
7	диам 6,т		I68		0,49	
8	Сталь арматурная класса А-III,т	093013	I68		3,I9	
9	Сталь мелкосортная,т	093003	I68		2,67	
10	диам I4,т		I68		I,05	
11	диам. I2,т		I68		I,05	
12	диам. I0,т		I68		0,56	
13	Катанка,т	093400	I68		0,52	
14	диам. 8,т		I68		0,52	
15	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
16	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68		3,87	
17	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,003	
18	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
19	МАССЕ,т		I68		3,87	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом III

ТП 901-4-91.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-91.86-КЖ ВМ1

Провер	Алмазов	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций	Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Разраб	Тыршу		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		2,86	
4	Катанка,т	093400	I68		I,0I	
5	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68		0,003	
6	ИТОГО СТАЛИ ,ПРИВЕДЕННЫЙ К					
7	КЛАССУ А-I,т		I68		5,43	
8	То же к стали класса С38/23,т		I68		0,003	
9	ВСЕГО СТАЛИ ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
10	КЛАССАМ А-Iи С38/23,т		I68		5,43	
11	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И					
12	ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ					
13	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
14	Пиломатериалы,м^3	533I00	II3		I0,85	
15	Расход пиломатериалов в					
16	круглом лесе,м^3		II3		I6,28	
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Щебень,м^3	57III0	II3		37,73	
19	Песок строительный природный,м^3	57II40	II3		3I,60	
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
21	М 300,т	573I5I	I68		I,06	
22	М 400,т	573II2	I68		I2,77	
23	Цемент, приведенный к М400,т		I68		I3,72	
24	Суперпластификаторы,т		I68		0,08	
25	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
26	Битумы нефтяные дорожные,т	0256I0	I68		2,60	

Альбом III

ТП 901-4-91.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-4-9I.86-ЮК ВМI

Лист 2

Альбом III

тп 901-4-91.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-II,т	093012	168	0,003		
4	Сталь мелкосортная,т	093300	168	0,003		
5	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
6	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168	0,003		
7	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
8	МАССЕ,т		168	0,003		
9	в том числе по укрупнённому					
10	сортаменту:					
11	Сталь мелкосортная,т	093300	168	0,003		
12	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
13	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
14	Проволока стальная низкоугле-					
15	родистая обыкновенного качества					
16	для железобетона класса В-I,т	121400	168	0,008		
17	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
18	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	0,008		
19	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
20	КЛАССУ А-I,т		168	0,015		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-91.86-КЖ ВМ2

Провер	Алмазов		
Разраб	Тыщу		

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
2	КЛАССУ А-I, т		168	0,015		
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	КЛАССАМ А-I и С 38/23, т		168	0,015		
5	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
6	Щебень, м3	571110	113	0,26		
7	Песок строительный природный, м3	571140	113	0,19		
8	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
9	М 400, т	573112	168	0,09		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

ТП 901-4-91.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы для об-					
4	служивания и осмотра техноло-					
5	гического оборудования, т	526393	I68		0,I0	0,I0
6	Люки, т	529623	I68	0,I7		0,I7
7	Металлические крышки камер, т		I68		0,I4	0,I4
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУК-					
9	ЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, т		I68			0,4I
10	в том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная, т	095I00	I68			0,I8
13	Сталь мелкосортная, т	095300	I68			0,02
14	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68			0,I0
15	Сталь тонколистовая, т	097200	I68			0,II
16	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУК-					
17	ЦИОННОЙ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
18	КЛАССА С 38/23, т		I68			0,4I
19	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К					
20	КЛАССУ А-I и С 38/23		I68			0,4I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-4-9I.86-КМ.ВМ3

Разраб. Тыршу

Провер. Алмазов

Ведомость потребности в материалах на изготовление металлических конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р		I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

ТП 901-4-91.86 Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	I8,0		
3	т		I68	0,272		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-91.86-ТТ ВМ

Разр. Зубрилина

Пров. Зеликин

Ведомость потребности в материалах на изготовление технологических трубопроводов.

Стадия	Лист	Листов

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

gost.e-ecolog.ru