ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

266-14-12

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

НА 100 ТАНЦУЮЩИХ ПАР

ТИП 1

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АЛЬБОМ I АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АЛЬБОМ II СМЕТЫ И ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

АЛЬБОМ I

УТВЕРЖДЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ НА СТАДИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ОТ 4 МАЯ 1970 ГОДА ЗА № I-291

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЦНИИП ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИКАЗОМ № 334 ОТ 25 ИЮНЯ 1976 ГОДА

АЛЬБОМ II ПЕРЕСЧИТАН В ЦЕНАХ 1984 Г. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ГОСКОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА № 787 А ОТ 19.12.87 Г.

ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕЛ Гарбанк 15.8.84 г.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 27 11 1986 г.
Заказ №368 Тираж 50 экз.
Инв. № 14068/1

Содержание проекта

№№	Наименование	Инв.	Стр.
1	Обложка		
2	Содержание проекта и пояснительная записка	АС-0	1
3	Заглавный лист	АС 1	3
4	План. Сечения 1-1 и 2-2	АС-2	4
5	Фасад. Фрагмент скамьи	АС-3	5
6	Разрезы А-А, Б-Б. Фрагмент эстрады. Узлы и сечения. Спецификация	АС-4	6
7	План фундаментов. Сечения 1-1 ÷ 8-8. Металлические марки М-1 и М-2. Спецификация	АС-5	7
8	Электроосвещение. План сети. Условные обозначения. Схема сети. Спецификация	ЭО-1	8

Пояснительная записка.

1 Общая часть

Типовой проект танцевальной площадки на 100 танцующих пар разработан в соответствии с заключением управления планировки и застройки городов Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 4 мая 1970 года за № 1-291

Танцевальная площадка предназначается для строительства в садах и парках, расположенных в сельских населенных местах и в пригородных зонах отдыха трудящихся.

Архитектурно-планировочное решение увязывается с общим решением генплана сада или парка.

Танцплощадки следует располагать на озелененных участках, вблизи от парковых аллей, обеспечивающих удобный доступ, вне зоны тихого отдыха и детских площадок.

2 Архитектурно-строительная часть

Танцевальная площадка имеет круглую в плане форму и включает в себя:

- площадку для танцев с эстрадой, зону отдыха со скамьями по периметру площадки.
- газон, окружающий площадку и служащий ограждением.

За пределами танцевальной площадки должно быть предусмотрено при привязке оборудованное пространство, выполняющее роль открытого вестибюля.

В площадку [illegible] круглая цветочница, отсекая от основной части, отводимую под устройство эстрады.

С одной стороны площадки устанавливаются декоративные столбы - „колонны", выполненные в дереве.

С противоположной стороны - ограничена деревянной скамьей, разбитой на секции.

Скамью пересекает еще одна цветочница с высокими бортами, выполненными в кирпиче

При наличии облицовочного или красного кирпича хорошего качества кладки ведут с расшивкой швов. Бока эстрады выкладываются из кирпича на ребро и остается в естественном виде (как указано на чертеже). Если качество кирпича невысокое - кирпичная кладка оштукатуривается накрывкой под шубу. Лестница, ведущая на эстраду, выкладывается из красного кирпича хорошего качества на ребро, высаженного в бетон, при кирпиче низкого качества ступени выполняются из бетона.

Сидения скамей и декоративные столбы - „розаны" окрашены в темно-коричневый цвет и пропитываются горячей натуральной олифой в 1 раза с последующим покрытием бесцветным масляно-смоляным лаком.

При невысоком качестве древесины деревянные поверхности окрашиваются эмалями светлых тонов

3 Конструктивная часть.

Танцевальная площадка, круглая в плане, приподнята над уровнем земли на 12 см, а эстрада имеет отметку пола - 0,72 м.

Вход на эстраду с танцплощадки запроектирован в виде бетонных ступеней М-100 с уложенным в них кирпичом на ребро.

Пол площадки и эстрады из цементного раствора М-200 с железненной поверхностью по бетонной подготовке.

Для отвода атмосферных вод предусмотрен уклон поверхности пола i = 0,003 от центра площадки и её краям. На отдельном участке примыкания площадь установлено декоративное ограждение в виде отдельно стоящих столбов, заглубленных в землю на 1,2 м ниже поверхности земли, помимо обычного антисептирования подземной части столбов, устраивается их бандаж - дополнительная обмазка антисептированной пастой И-[illegible], оклеенная толем на мастике.

Деревянные скамьи для отдыха запроектированы в виде деревянного сиденья на кирпичной стенке [illegible] кладку вести из кирпича М-100 на растворе [illegible] гидроизоляция кладки - из 2 слоев толя на [illegible] мастике. Вокруг площадки устраивается газон, ограниченный бортовым камнем.

Фундаменты под скамьи и цветочницы - ленточные, из монолитного бетона М-100. Расчетное сопротивление грунта основания принято $R_0 = 2$ кг/см². Отметки заложения фундаментов приняты из условия залегания грунтовых вод ниже глубины промерзания и залегания в основании фундаментов песчаных грунтов или супеси твердой консистенции.

В случае заложения фундаментов в иных грунтах, а также при горизонте грунтовых вод выше глубины промерзания, глубина заложения фундаментов принимается по СНиП II-15-74, п 4.


Электроосвещение площадки см. примечание на листе ЭО-1.

Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации сооружения


Гл. архитектор проекта /Брисов/

1975	Танцевальная площадка на 100 танцующих пар Вып 1	Содержание проекта и пояснительная записка	Типовой проект 266-14-12	Альбом 1	Лист АС-0


Фасад „А"



План



Фасад „В"




Область применения : Районы с обычными геологическими условиями. Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м²

Технико - экономические показатели :
Класс здания - V
Степень огнестойкости - V
Площадь застройки - 445 м²
Площадь для танцев - 226 м²
Общая площадь - 244 м²
Сметная стоимость без оборудования - 7.1 тыс.руб.
Сметная стоимость с оборудованием - 8.23 тыс.руб.

Характеристика проекта
Фундаменты - бетонные
Полы - цементные, по бетонной подготовке
Декоративное ограждение - отдельные деревянные столбы

Инженерное оборудование
Электроснабжение от городской сети с напряжением 380/220 в

Схема генерального плана



Экспликация

1. Танцевальная площадка со скамьями для отдыха
2. Эстрада
3. Цветочница
4. Газон
5. Скамья

Примечание


Архитектурно - планировочное решение танцплощадки при привязке увязывается с общим решением генерального плана парка или сада /см. пояснительную записку/

1976	Танцевальная площадка на 120 танцующих пар (тип I	Западный лист	Типовой проект 266-14-12	Альбом 1	Лист АС-1


Главный специалист Гипрогорсовета Г.Москва

Инв.№ 11


План
М 1:100



1 - 1



2 - 2




Примечания


1. Фасады и разрезы см. листы АС-3; АС-4
2. План фундаментов см. лист АС-3
3. Размеры стилобатов даются по осям.

1978	Типовая площадка на 100 машиномест		План. Сечения 1-1 и 2-2	Типовой проект 244-14-12	Альбом 1	Лист АС-2


Фасад «А»




Фасад «Г»




Фасад «Б»





Фасад «В»



Фрагмент сваи №








Примечания

1. Отдалонные работы см пояснительную записку.
2. Размеры закладных деталей М-1 производить по осям сваи (см лист АС-5)
3. Металлические марки М-1 см лист АС-5
4. Спецификацию древесины см. лист АС-4


1978	Павильоны павильона. на 100 посадочных мест Вып 1	Фасады. Фрагмент сваи	Типовой проект 266-14-12	Альбом I	Лист АС-5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Гражданпроект г. Москва
Гл. инж. проекта
Гл. архитектор проекта
Нач. отд.
Руководитель группы
Исполнитель
Ген. директор
Гл. инженер
Гл. архитектор
Нач. отд.
Руководитель группы
Исполнитель


А-А




Фрагмент эстрады




Б-Б



План





Спецификация древесины

Наименование элемента	№ поз.	Сечение мм	Длина мм	К-во шт.	Объем м³	ГОСТ
Декоративные столбы	1	Бр. 130×130	5380	13	1.57	8486-66
	2	Доска 120×40	3940	52	1.80	—"—
	3	Бр. 200×100	3840	13	1.02	—"—
Скамьи	4	Доска 130×50	1800	28	0.34	—"—
	5	Доска 130×50	1600	40	0.44	—"—

Примечания:


1. План см. лист АС-2
2. Скамьи см. лист АС-3
3. Сечение 4-4 см. лист АС-3


1978	Танцевальная площадка на 100 танцующих пар Шифр I	Разрезы А-А, Б-Б. Фрагмент эстрады. План и сечения. Спецификация	Типовой проект 264-14-12	Альбом I	Лист АС-4


Главстроипроект Госстроя СССР Москва


Гл. инж. Колпакова
Гл. арх. Парканов
Рук. гр. Гераськина
Нач. отд. Общинцев
Ст. инж. Ковалева
Гл. спец. Кононцева
Рук. гр. Алексеева


ПЛАН ФУНДАМЕНТОВ











СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Марка элемента	№ поз.	Сечение	Длина мм	К-во шт.	Масса кг поз.	Масса кг всех	Масса марки
М-1	1	-450×5	530	1	8.90	8.9	13.8
	2	-120×5	500	2	2.40	4.8	
шт. 12	3	ф6А-I	450	1	0.10	0.1	
М-2	4	-225×5	530	1	4.5	4.5	7.0
	2	-120×5	500	1	2.4	2.4	
шт. 4	3	ф6А-I	450	1	0.10	0.1	


ПРИМЕЧАНИЕ:

Разрез по цветочницам см. лист АС-2


1978	Павильон на 100 посадочных мест. Вып. I	План фундаментов. Сечения 1-1 ÷ 6-6 металлические марки М-1 и М-2 Спецификация	Типовой проект 266-14-12	Альбом I	Лист АС-1

ГПИ и НИИ Градостроительства г. Москва

Схема сети



План сети



Условные обозначения

- — железобетонная опора М-13 со светильником РКУ01×400/б23-03
- — кабель ААБ-1кв 3×10+1×6, прокладываемый в траншее
- — кабель АВВГ 2×2.5 проложенный в стальной трубе прокладываемой в земле.
- — штепсельная розетка герметическая, установленная в щите.

Пояснения к проекту

Электропитание открытой танцевальной площадки предусматривается от ближайшей сети наружного освещения ТП или от вводного устройства ближайшего строения. В каждом конкретном случае решается при привязке.

Для освещения открытой танцевальной площадки принимаются светильники типа РКУ01×400/ б 23-03.

Внутри светильника имеется зеркальный металлический отражатель. Светильник предназначен для бокового крепления на кронштейне из газовой трубы с наружным диаметром 49 мм.

Включение светильника РКУ01×400/б 23 03 производится при помощи пускорегулирующего устройства (ПРУ), которое встроено в него.

Светильник РКУ01×400/823-03 изготавливают на заводе „Светотехника" (г.Ярославль).

Для установки светильника РКУ01×400/б 23-03 применить железобетонную опору освещения ввод электроэнергии кабельный. Полная высота опоры без кронштейна 7.8 метра, на опоре установить кронштейн из ст.трубы. На опоры расходуется около 83 кг металла вместе с закладными деталями. Опоры изготовляют из бетона марки 300 способом вибрирования.

От источника питания к опорам проложить кабель марки ААБ-1кв 3×10+1×6 в земле на глубине 0.5-0.7 метра от планированной отметки. В каждой опоре в цокольной части выполнить сухую разделку кабеля и установить осветительный щиток.

Внутри опоры затянуть провода марки АПВ-660 сечением 2.5 кв мм.

На щите установить две герметических двухполюсных розетки для подключения электроинструментов и усилителей

Розетки за. сети устанавливаются в нишах предусмотренным строительной частью.

Подводку к ним выполнить кабелем АВВГ 2×2.5 в стальной трубе

При привязке танцевальной площадки к конкретным условиям электропитание производится к любой ближайшей опоре.

Установка автомата АП-50-3мт с расцепителем 16/14А и счетчика СА-4и 672 380/220 в 20А конкретно решается при привязке

Спецификация

№ пп	Наименование	Тип	Техническая характер	Ед изм	Кол	Примечание
1	Стойка ж/б для опоры наружного освещения с кабельным вводом	ГОСТ 6815-65	Расход, мет	шт	8	
2	Кронштейн-труба Дмам 40мм с углом 15° горизонтали длиной 4метра.	ГОСТ 15930-74		шт	8	изготовляется на месте
3	Светильник РКУ01×400/б 23-03 открытый зеркальный с встроенным ПРА	РКУ01×400/ б 23-03	400 вт	шт	8	З-д „светотехника" г. Ярославль
4	Ртутная [illegible]	ДРА-400		шт	9	СПО светотехника
5	Щиток осветительный предохранитель ИПН-60	ЩМ-1 ГОСТ 14254-69		шт		монтажный ЭА технический завода.
6	Провод алюминиевый в поливинилхлоридной изоляции сеч 2.5м	АПВ-660ГОСТ 6323-71		мм	120	
7	Кабель с алюминиевыми жилами	ААБ-1кв 3×10-1×6 ГОСТ 6915-65		мм	100	
8	Штепсельная розетка в герметическом исполнении	У-220	220в 6А	шт	2	Рижский завод электроустановочных изделий
9	Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке сеч 2×2.5 мм	АВВГ-660 2×4		мм	5	
10	Труба водогазопроводная Дмам. 25 мм	ГОСТ 3262-62		мм	5	
11	Автоматический выключатель с номинальным током Iн=16	АП-50-3мт	16/14	шт	1	Курский электромеханический завод
12	Счетчик активной энергии 3-х полюсный четырех проводной	СА-4И 672	380/220 в 20А	шт	4	Ленинградский электромеханический завод

1976	Танцевальная площадка на 400 танцующих	Электроосвещение. Схема сети. Условные обозначения. Спецификация. План сети.	Типовой проект 266-14-12	Альбом 1	Лист 96-8

gost.e-ecolog.ru