ГОССТРОЙ СССР

ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Выпуск II

Рабочие чертежи арматурных сеток (тип 2)

Москва - 1974 г.

gost.e-ecolog.ru

ГОССТРОЙ СССР

ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74

СОРТАМЕНТ УНИФИЦИРОВАННЫХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Выпуск II

Рабочие чертежи арматурных сеток (тип 2)

Зам.директора института по научной работе — Е.Г.Кутухтин

Руков.отдела инженерных промсооружений — Н.А.Ушаков

Руководитель темы — А.М.Туголуков

Руков. группы (ответственный исполнитель) — Е.В.Потапкин

Ст.инженер — О.Л.Кузина

Москва 1974 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		лист	стр.
I.	Пояснительная записка	-	5
2.	Арматурные сетки IC8-I5	I	8
3.	Арматурные сетки IC8-I8	2	9
4.	Арматурные сетки IC8-2I	3	I0
5.	Арматурные сетки IC8-24	4	II
6.	Арматурные сетки IC8-27	5	I2
7.	Арматурные сетки IC8-30	6	I3
8.	Арматурные сетки IC8-33	7	I4
9.	Арматурные сетки IC8-36	8	I5
I0.	Арматурные сетки IC8-39	9	I6
II.	Арматурные сетки IC8-42	I0	I7
I2.	Арматурные сетки IC8-45	II	I8
I3.	Арматурные сетки IC8-48	I2	I9
I4.	Арматурные сетки IC8-5I	I3	20
I5.	Арматурные сетки IC8-54	I4	2I
I6.	Арматурные сетки IC8-57	I5	22
I7.	Арматурные сетки IC8-60	I6	23
I8.	Арматурные сетки IC10-I5	I7	24
I9.	Арматурные сетки IC10-I8	I8	25
20.	Арматурные сетки IC10-2I	I9	26
2I.	Арматурные сетки IC10-24	20	27
22.	Арматурные сетки IC10-27	2I	28
23.	Арматурные сетки IC10-30	22	29
24.	Арматурные сетки IC10-33	23	30
25.	Арматурные сетки IC10-36	24	3I
26.	Арматурные сетки IC10-39	25	32
27.	Арматурные сетки IC10-42	26	33
28.	Арматурные сетки IC10-45	27	34

	лист	стр.
29. Арматурные сетки ICI0-48	28	35
30. Арматурные сетки ICI0-5I	29	36
3I. Арматурные сетки ICI0-54	30	37
32. Арматурные сетки ICI0-57	3I	38
33. Арматурные сетки ICI0-60	32	39
34. Арматурные сетки ICI0-63	33	40
35. Арматурные сетки ICI0-66	34	4I
36. Арматурные сетки ICI0-69	35	42
37. Арматурные сетки ICI0-72	36	43
38. Арматурные сетки ICI4-I5	37	44
39. Арматурные сетки ICI4-I8	38	45
40. Арматурные сетки ICI4-2I	39	46
4I. Арматурные сетки ICI4-24	40	47
42. Арматурные сетки ICI4-27	4I	48
43. Арматурные сетки ICI4-30	42	49
44. Арматурные сетки ICI4-33	43	50
45. Арматурные сетки ICI4-36	44	5I
46. Арматурные сетки ICI4-39	45	52
47. Арматурные сетки ICI4-42	46	53
48. Арматурные сетки ICI4-45	47	54
49. Арматурные сетки ICI4-48	48	55
50. Арматурные сетки ICI4-5I	49	56
5I. Арматурные сетки ICI4-54	50	57
52. Арматурные сетки ICI4-57	5I	58
53. Арматурные сетки ICI4-60	52	59
54. Арматурные сетки ICI4-63	53	60
55. Арматурные сетки ICI4-66	54	6I
56. Арматурные сетки ICI4-69	55	62
57. Арматурные сетки ICI4-72	56	63
58. Арматурные сетки ICI6-2I	57	64
59. Арматурные сетки ICI6-24	58	65
60. Арматурные сетки ICI6-27	59	66
6I. Арматурные сетки ICI6-30	60	67
62. Арматурные сетки ICI6-33	6I	68
63. Арматурные сетки ICI6-36	62	69
64. Арматурные сетки ICI6-39	63	70
65. Арматурные сетки ICI6-42	64	7I

		лист	стр.
66.	Арматурные сетки ICI6-45	65	72
67.	Арматурные сетки ICI6-48	66	73
68.	Арматурные сетки ICI6-5I	67	74
69.	Арматурные сетки ICI6-54	68	75
70.	Арматурные сетки ICI6-57	69	76
7I.	Арматурные сетки ICI6-60	70	77
72.	Арматурные сетки ICI6-63	7I	78
73.	Арматурные сетки ICI6-66	72	79
74.	Арматурные сетки ICI6-69	73	80
75.	Арматурные сетки ICI6-72	74	8I
76.	Арматурные сетки IC20-2I	75	82
77.	Арматурные сетки IC20-24	76	83
78.	Арматурные сетки IC20-27	77	84
79.	Арматурные сетки IC20-30	78	85
80.	Арматурные сетки IC20-33	79	86
8I.	Арматурные сетки IC20-36	80	87
82.	Арматурные сетки IC20-39	8I	88
83.	Арматурные сетки IC20-42	82	89
84.	Арматурные сетки IC20-45	83	90
85.	Арматурные сетки IC20-48	84	9I
86.	Арматурные сетки IC20-5I	85	92
87.	Арматурные сетки IC20-54	86	93
88.	Арматурные сетки IC20-57	87	94
89.	Арматурные сетки IC20-60	88	95
90.	Арматурные сетки IC20-63	89	96
9I.	Арматурные сетки IC20-66	90	97
92.	Арматурные сетки IC20-69	9I	98
93.	Арматурные сетки IC20-72	92	99
94.	Арматурные сетки IC30-30	93	I00
95.	Арматурные сетки IC30-33	94	I0I
96.	Арматурные сетки IC30-36	95	I02
97.	Арматурные сетки IC30-39	96	I03
98.	Арматурные сетки IC30-42	97	I04
99.	Арматурные сетки IC30-45	98	I05
I00.	Арматурные сетки IC30-48	99	I06
I0I.	Арматурные сетки IC30-5I	I00	I07
I02.	Арматурные сетки IC30-54	I0I	I08
I03.	Арматурные сетки IC30-57	I02	I09

	Лист	Стр.
104. Арматурные сетки 1С30-60	103	110
105. Арматурные сетки 1С30-63	104	111
106. Арматурные сетки 1С30-66	105	112
107. Арматурные сетки 1С30-69	106	113
108. Арматурные сетки 1С30-72	107	114

Пояснительная записка

I. Серия УНС-74 Выпуск I содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток (тип 2) и плоских арматурных каркасов, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

- номинальная ширина сеток (по осям крайних арматурных стержней): 800, I000, I400, I600, 2000 и 3000 мм;
- длина сеток принята с интервалом 300 мм
- диаметры рабочих (продольных) стержней: I2, I4, I6, I8, 20, 22 и 25 мм
- диаметры монтажных (поперечных) стержней: 8, I0 и I2 мм
- шаг рабочей арматуры - 200 мм, монтажной - 600 мм;
- арматура рабочих стержней сеток принята класса А-II или А-III, монтажных - класса А-I.

4. Изготовление сеток предусмотрено на контактно-сварочных машинах в соответствии с требованиями ГОСТ I4098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний".

5. В обозначение плоских сеток (тип 2) входит наименование, ширина, длина и диаметр рабочих стержней:

I С20-72-22

где: IC - наименование изделия (сетка);

20 - номинальная ширина сетки (по осям крайних рабочих стержней) в дм;

72 - номинальная длина сетки (с округлением $\frac{\text{на } 50\text{мм}}{\text{в}}$ большую сторону) в дм;

22 - диаметр рабочей арматуры из стали класса А-II в мм;

6. Для сеток с рабочей арматурой из стали класса А-Ш в обозначение сеток добавляется буквенный индекс "х"

1С20-72-22х

7. Монтаж плоских сварных арматурных сеток должен осуществляться не менее, чем за четыре точки. Места захватов должны соответствовать указанным на рис. 1 .



Рис. 1 Схема строповки сеток

а - при ширине сеток 800; 1000, 1400 мм

б - при ширине сеток 1600, 2000, 3000 мм

1- сетка; 2- места захвата при строповки сеток краном.

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	1С8-15-12	1	12	1450	5	7.25	6,44
		2	8	850	2	1,70	0,67
		Итого:					7,11
	1С8-15-14	1	14	1450	5	7.25	8,77
		2	8	850	2	1,70	0,67
		Итого:					9,44
	1С8-15-16	1	16	1450	5	7.25	11,46
		2	10	85	2	1,90	1,05
		Итого:					12,51
	1С8-15-18	1	18	1450	5	7.25	14,56
		2	10	850	2	1,70	1,05
		Итого:					15,55
	1С8-15-20	1	20	1450	5	7.25	17,91
		2	12	850	2	1,70	1,51
		Итого:					19,42
	1С8-15-22	1	22	1450	5	7.25	21,61
		2	12	850	2	1,70	1,51
		Итого:					23,12
	1С8-15-25	1	25	1450	5	7.25	27,91
		2	12	850	2	1,70	1,51
		Итого					29,42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка изделия	№ по	ф мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	1С8-18-12	1	12	1750	5	8,75	7,77
		2	6	850	2	1,70	0,67
						Итого:	8,44
	1С8-18-14	1	14	1750	5	8,75	10,65
		2	8	850	2	1,70	0,67
						Итого:	11,26
	1С8-18-16	1	16	1750	5	8,75	13,83
		2	10	850	2	1,70	1,05
						Итого:	14,88
	1С8-18-18	1	18	1750	5	8,75	17,50
		2	10	850	2	1,70	1,05
						Итого:	18,55
	1С8-18-20	1	20	1750	5	8,75	21,61
		2	12	850	2	1,70	1,51
						Итого:	23,12
	1С8-18-22	1	22	1750	5	8,75	26,08
		2	12	850	2	1,70	1,51
						Итого:	27,59
	1С8-18-25	1	25	1750	5	8,75	33,69
		2	12	850	2	1,70	1,51
						Итого:	35,20

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-21-16	1	12	2050	5	10.25	9.10
		2	8	850	3	2.55	1.01
						Итого:	10.11
	1С8-21-14	1	14	2050	5	10,25	12.40
		2	8	850	3	2.55	1.01
						Итого:	13.41
	1С8-21-16	1	16	2050	5	10,25	16.20
		2	10	850	3	2.55	1.57
						Итого:	17.77
	1С8-21-18	1	18	2050	5	10,25	20.50
		2	10	850	3	2.55	1.57
						Итого:	22.07
	1С8-21-20	1	20	2050	5	10,25	25,32
		2	12	850	3	2.55	2.26
						Итого:	27.58
	1С8-21-22	1	22	2050	5	10,25	30.55
		2	12	850	3	2.55	2.26
						Итого:	32.81
	1С8-21-25	1	25	2050	5	10,25	39.46
		2	12	850	3	2.55	2.26
						Итого:	41.72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-24-12	1	12	2350	5	11.75	10.43
		2	8	850	3	2.55	1.01
						Итого:	11.44
	1С8-24-14	1	14	2350	5	11.75	14.22
		2	8	850	3	2.55	1.01
						Итого:	15.23
	1С8-24-16	1	16	2350	5	11.75	18.57
		2	10	850	3	2.55	1.57
						Итого:	20.14
	1С8-24-18	1	18	2350	5	11.75	23.50
		2	10	850	3	2.55	1.57
						Итого:	25.07
	1С8-24-20	1	20	2350	5	11.75	29.02
		2	12	850	3	2.55	2.26
						Итого:	31.28
	1С8-24-22	1	22	2350	5	11.75	35.02
		2	12	850	3	2.55	2.26
						Итого:	37.28
	1С8-24-25	1	25	2350	5	11.75	45.24
		2	12	850	3	2.55	2.26
						Итого:	47.50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С8-27-12	1	12	2650	5	13,25	11,77
		2	8	850	4	3,40	1,34
						Итого:	13,11
	1С8-27-14	1	14	2650	5	13,25	16,03
		2	8	850	4	3,40	1,34
						Итого:	17,37
	1С8-27-16	1	16	2650	5	13,25	20,94
		2	10	850	4	3,40	2,10
						Итого:	23,04
	1С8-27-18	1	18	2650	5	13,25	26,50
		2	10	850	4	3,40	2,10
						Итого:	28,60
	1С8-27-20	1	20	2650	5	13,25	32,73
		2	12	850	4	3,40	3,02
						Итого:	35,75
	1С8-27-22	1	22	2650	5	13,25	39,49
		2	12	850	4	3,40	3,02
						Итого	42,51
	1С8-27-25	1	25	2650	5	13,25	51,01
		2	12	850	4	3,40	3,02
						Итого:	54,03

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-30-12	1	12	2950	5	14.75	13.10
		2	8	850	4	3.40	1.34
						Итого:	14.44
	1С8-30-14	1	14	2950	5	14.75	17.85
		2	8	850	4	3.40	1.34
						Итого:	19.19
	1С8-30-16	1	16	2950	5	14.75	23.31
		2	10	850	4	3.40	2.10
						Итого:	25.41
	1С8-30-18	1	18	2950	5	14.75	29.50
		2	10	850	4	3.40	2.10
						Итого:	31.60
	1С8-30-20	1	20	2950	5	14.75	36.43
		2	12	850	4	3.40	3.02
						Итого:	39.45
	1С8-30-22	1	22	2950	5	14.75	43.96
		2	12	850	4	3.40	3.02
						Итого:	46.98
	1С8-30-25	1	25	2950	5	14.75	56.79
		2	12	850	4	3.40	3.02
						Итого:	59.81

Спецификация арматурных на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С8-33-12	1	12	3250	5	16,25	14,43
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	16,11
	1С8-33-14	1	14	3250	5	16,25	19,66
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	21,34
	1С8-33-16	1	16	3250	5	16,25	25,68
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	28,30
	1С8-33-18	1	18	3250	5	16,25	32,50
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого	35,12
	1С8-33-20	1	20	3250	5	16,25	40,14
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	43,91
	1С8-33-22	1	22	3250	5	16,25	48,43
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	52,20
	1С8-33-25	1	25	3250	5	16,25	62,56
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	66,33

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	⌀, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-36-12	1	12	3550	5	17.75	15.76
		2	8	850	5	4.25	1.68
						Итого:	17.44
	1С8-36-14	1	14	3550	5	17.75	21.48
		2	8	850	5	4.25	1.68
						Итого:	23.16
	1С8-36-16	1	16	3550	5	17.75	28.05
		2	10	850	5	4.25	2.62
						Итого:	30.67
	1С8-36-18	1	18	3550	5	17.75	35.50
		2	10	850	5	4.25	2.62
						Итого:	38.12
	1С8-36-20	1	20	3550	5	17.75	43.84
		2	12	850	5	4.25	3.77
						Итого:	47.61
	1С8-36-22	1	22	3550	5	17.75	52.90
		2	12	850	5	4.25	3.77
						Итого:	56.67
	1С8-36-25	1	25	3550	5	17.75	68.34
		2	12	850	5	4.25	3.77
						Итого:	72.11

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-39-12	1	12	3850	5	19.25	17.09
		2	8	850	6	5.10	2.01
						Итого	19.10
	1С8-39-14	1	14	3850	5	19.25	23.29
		2	8	850	6	5.10	2.01
						Итого:	25.30
	1С8-39-16	1	16	3850	5	19.25	30.42
		2	10	850	6	5.10	3.15
						Итого:	33.57
	1С8-39-18	1	18	3850	5	19.25	38.50
		2	10	850	6	5.10	3.15
						Итого:	41.65
	1С8-39-20	1	20	3850	5	19.25	47.55
		2	12	850	6	5.10	4.53
						Итого:	52.08
	1С8-39-22	1	22	3850	5	19.25	57.37
		2	12	850	6	5.10	4.53
						Итого:	61.90
	1С8-39-25	1	25	3850	5	19.25	74.11
		2	12	850	6	5.10	4.53
						Итого:	78.64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-42-12	1	12	4150	5	20.75	18.43
		2	8	850	6	5.10	2.01
						Итого:	20.44
	1С8-42-14	1	14	4150	5	20.75	25.11
		2	8	850	6	5.10	2.01
						Итого:	27.12
	1С8-42-16	1	16	4150	5	20.75	32.79
		2	10	850	6	5.10	3.15
						Итого:	35.94
	1С8-42-18	1	18	4150	5	20.75	41.50
		2	10	850	6	5.10	3.15
						Итого:	44.65
	1С8-42-20	1	20	4150	5	20.75	51.25
		2	12	850	6	5.10	4.53
						Итого:	55.78
	1С8-42-22	1	22	4150	5	20.75	61.84
		2	12	850	6	5.10	4.53
						Итого:	66.37
	1С8-42-25	1	25	4150	5	20.75	79.89
		2	12	850	6	5.10	4.53
						Итого:	84.42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса, кг
	1С8-45-12	1	12	4450	5	22.25	19.76
		2	8	850	7	5.95	2.35
						Итого:	22.11
	1С8-45-14	1	14	4450	5	22.25	26.92
		2	8	850	7	5.95	2.35
						Итого:	29.27
	1С8-45-16	1	16	4450	5	22.25	35.16
		2	10	850	7	5.95	3.67
						Итого:	38.83
	1С8-45-18	1	18	4450	5	22.25	44.50
		2	10	850	7	5.95	3.67
						Итого:	48.17
	1С8-45-20	1	20	4450	5	22.25	54.96
		2	12	850	7	5.95	5.28
						Итого:	60.24
	1С8-45-22	1	22	4450	5	22.25	66.31
		2	12	850	7	5.95	5.28
						Итого:	71.59
	1С8-45-25	1	25	4450	5	22.25	85.66
		2	12	850	7	5.95	5.28
						Итого:	90.94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-48-12	1	12	4750	5	23.75	21.09
		2	8	850	7	5.95	2.35
						Итого:	23.44
	1С8-48-14	1	14	4750	5	23.75	28.74
		2	8	850	7	5.95	2.35
						Итого:	31.09
	1С8-48-16	1	16	4750	5	23.75	37.53
		2	10	850	7	5.95	3.67
						Итого:	41.20
	1С8-48-18	1	18	4750	5	23.75	47.50
		2	10	850	7	5.95	3.67
						Итого:	51.17
	1С8-48-20	1	20	4750	5	23.75	58.66
		2	12	850	7	5.95	5.28
						Итого:	63.94
	1С8-48-22	1	22	4750	5	23.75	70.78
		2	12	850	7	5.95	5.28
						Итого:	76.06
	1С8-48-25	1	25	4750	5	23.75	91.44
		2	12	850	7	5.95	5.28
						Итого:	96.72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
1С8-51-12	1	12	5050	5	25.25	22.42
	2	8	850	8	6.80	2.69
					Итого:	25.11
1С8-51-14	1	14	5050	5	25.25	30.55
	2	8	850	8	6.80	2.69
					Итого:	33.24
1С8-51-16	1	16	5050	5	25.25	39.90
	2	10	850	8	6.80	4.20
					Итого:	44.10
1С8-51-18	1	18	5050	5	25.25	50.50
	2	10	850	8	6.80	4.20
					Итого:	54.70
1С8-51-20	1	20	5050	5	25.25	62.37
	2	12	850	8	6.80	6.04
					Итого:	68.41
1С8-51-22	1	22	5050	5	25.25	75.25
	2	12	850	8	6.80	6.04
					Итого:	81.29
1С8-51-25	1	25	5050	5	25.25	97.21
	2	12	850	8	6.80	6.04
					Итого:	103.25

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-54-12	1	12	5350	5	26.75	23.75
		2	8	850	8	6.80	2.69
						Итого:	26.44
	1С8-54-14	1	14	5350	5	26.75	32.37
		2	8	850	8	6.80	2.69
						Итого:	35.06
	1С8-54-16	1	16	5350	5	26.75	42.27
		2	10	850	8	6.80	4.20
						Итого:	46.47
	1С8-54-18	1	18	5350	5	26.75	53.50
		2	10	850	8	6.80	4.20
						Итого:	57.70
	1С8-54-20	1	20	5350	5	26.75	66.07
		2	12	850	8	6.80	6.04
						Итого:	72.11
	1С8-54-22	1	22	5350	5	26.75	79.72
		2	12	850	8	6.80	6.04
						Итого:	85.76
	1С8-54-25	1	25	5350	5	26.75	102.99
		2	12	850	8	6.80	6.04
						Итого:	109.03

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-57-12	1	12	5650	5	28,25	25,09
		2	8	850	9	7,65	3,02
		Итого					28,11
	1С8-57-14	1	14	5650	5	28,25	34,18
		2	8	850	9	7,65	3,02
		Итого					37,20
	1С8-57-16	1	16	5650	5	28,25	44,64
		2	10	850	9	7,65	4,72
		Итого					49,36
	1С8-57-18	1	18	5650	5	28,25	56,50
		2	10	850	9	7,65	4,72
		Итого					61,22
	1С8-57-20	1	20	5650	5	28,25	69,78
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого					76,57
	1С8-57-22	1	22	5650	5	28,25	84,19
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого					90,98
	1С8-57-25	1	25	5650	5	28,25	108,76
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого					115,55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-60-12	1	12	5950	5	29.75	26.42
		2	8	850	9	7.65	3.02
						Итого	29.44
	1С8-60-14	1	14	5950	5	29.75	36.00
		2	8	850	9	7.65	3.02
						Итого	39.02
	1С8-60-16	1	16	5950	5	29.75	47.01
		2	10	850	9	7.65	4.72
						Итого	51.73
	1С8-60-18	1	18	5950	5	29.75	59.50
		2	10	850	9	7.65	4.72
						Итого	64.22
	1С8-60-20	1	20	5950	5	29.75	73.48
		2	12	850	9	7.65	6.79
						Итого	80.27
	1С8-60-22	1	22	5950	5	29.75	88.66
		2	12	850	9	7.65	6.79
						Итого	95.45
	1С8-60-25	1	25	5950	5	29.75	114.54
		2	12	850	9	7.65	6.79
						Итого	121.33

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-15-12	1	12	1450	6	8,70	7,73
		2	8	1050	2	2,1	0,87
						Итого	8,60
	1С10-15-14	1	14	1450	6	8,70	10,53
		2	8	1050	2	2,1	0,87
						Итого	11,40
	1С10-15-16	1	16	1450	6	8,70	13,75
		2	10	1050	2	2,1	1,30
						Итого	15,05
	1С10-15-18	1	18	1450	6	8,70	17,40
		2	10	1050	2	2,1	1,30
						Итого	18,70
	1С10-15-20	1	20	1450	6	8,70	21,49
		2	12	1050	2	2,1	1,86
						Итого	23,35
	1С10-15-22	1	22	1450	6	8,70	25,03
		2	12	1050	2	2,1	1,86
						Итого	27,79
	1С10-15-25	1	25	1450	6	8,70	33,50
		2	12	1050	2	2,1	1,86
						Итого	35,36

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина	Масса кг.
	1С10-18-12	1	12	1750	6	10,5	9,32
		2	8	1050	2	2,1	0,87
		Итого					10,19
	1С10-18-14	1	14	1750	6	10,5	12,71
		2	8	1050	2	2,1	0,87
		Итого					13,58
	1С10-18-16	1	16	1750	6	10,5	16,59
		2	10	1050	2	2,1	1,30
		Итого					17,89
	1С10-18-18	1	18	1750	6	10,5	21,00
		2	10	1050	2	2,1	1,30
		Итого					22,30
	1С10-18-20	1	20	1750	6	10,5	25,94
		2	12	1050	2	2,1	1,86
		Итого					27,80
	1С10-18-22	1	22	1750	6	10,5	31,29
		2	12	1050	2	2,1	1,86
		Итого					33,15
	1С10-18-25	1	25	1750	6	10,50	40,43
		2	12	1050	2	2,1	1,86
		Итого					42,29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
1С10-21-12	1	12	2050	6	12,30	10,92
	2	8	1050	3	3,15	1,24
	Итого:					12,16
1С10-21-14	1	14	2050	6	12,30	14,88
	2	8	1050	3	3,15	1,24
	Итого:					16,12
1С10-21-16	1	16	2050	6	12,30	19,43
	2	10	1050	3	3,15	1,94
	Итого:					21,37
1С10-21-18	1	18	2050	6	12,30	24,60
	2	10	1050	3	3,15	1,94
	Итого:					26,54
1С10-21-20	1	20	2050	6	12,30	30,38
	2	12	1050	3	3,15	2,80
	Итого:					33,18
1С10-21-22	1	22	2050	6	12,30	36,65
	2	12	1050	3	3,15	2,80
	Итого:					39,45
1С10-21-25	1	25	2050	6	12,30	47,35
	2	12	1050	3	3,15	2,80
	Итого:					50,15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-24-12	1	12	2350	6	14,10	12,52
		2	8	1050	3	3,15	1,24
						Итого:	13,76
	1С10-24-14	1	14	2350	6	14,10	19,06
		2	8	1050	3	3,15	1,24
						Итого:	18,30
	1С10-24-16	1	16	2350	6	14,10	22,28
		2	10	1050	3	3,15	1,94
						Итого:	24,22
	1С10-24-18	1	18	2350	6	14,10	28,20
		2	10	1050	3	3,15	1,94
						Итого:	30,14
	1С10-24-20	1	20	2350	6	14,10	34,83
		2	12	1050	3	3,15	2,80
						Итого:	37,63
	1С10-24-22	1	22	2350	6	14,10	42,02
		2	12	1050	3	3,15	2,80
						Итого:	44,82
	1С10-24-25	1	25	2350	6	14,10	54,28
		2	12	1050	3	3,15	2,80
						Итого:	57,08

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-27-12	1	12	2650	6	15,90	14,12
		2	8	1050	4	4,20	1,66
						Итого:	15,78
	1С10-27-14	1	14	2650	6	15,90	19,24
		2	8	1050	4	4,20	1,66
						Итого:	20,90
	1С10-27-16	1	16	2650	6	15,90	25,12
		2	10	1050	4	4,20	2,59
						Итого:	27,71
	1С10-27-18	1	18	2650	6	15,90	31,80
		2	10	1050	4	4,20	2,59
						Итого:	34,39
	1С10-27-20	1	20	2650	6	15,90	39,27
		2	12	1050	4	4,20	3,73
						Итого:	43,00
	1С10-27-22	1	22	2650	6	15,90	47,38
		2	12	1050	4	4,20	3,73
						Итого	51,11
	1С10-27-25	1	25	2650	6	15,90	61,22
		2	12	1050	4	4,20	3,73
						Итого:	64,95

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ø, мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-30-12	1	12	2950	6	17,70	15,72
		2	8	1050	4	4,20	1,66
						Итого:	17,38
	1С10-30-14	1	14	2950	6	17,70	21,42
		2	8	1050	4	4,20	1,66
						Итого:	23,08
	1С10-30-16	1	16	2950	6	17,70	27,97
		2	10	1050	4	4,20	2,59
						Итого:	30,56
	1С10-30-18	1	18	2950	6	17,70	35,40
		2	10	1050	4	4,20	2,59
						Итого:	37,99
	1С10-30-20	1	20	2950	6	17,70	43,72
		2	12	1050	4	4,20	3,73
						Итого:	47,45
	1С10-30-22	1	22	2950	6	17,70	52,75
		2	12	1050	4	4,20	3,73
						Итого:	56,48
	1С10-30-25	1	25	2950	6	17,70	68,15
		2	12	1050	4	4,20	3,73
						Итого:	71,88

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-33-12	1	12	3250	6	19,50	17,32
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					19,39
	1С10-33-14	1	14	3250	6	19,50	23,60
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					25,67
	1С10-33-16	1	16	3250	6	19,50	30,81
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					34,05
	1С10-33-18	1	18	3250	6	19,50	39,00
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					42,24
	1С10-33-20	1	20	3250	6	19,50	48,17
		2	12	1050	5	5,25	4,66
		Итого:					52,83
	1С10-33-22	1	22	3250	6	19,50	58,11
		2	12	1050	5	5,25	4,66
		Итого					62,77
	1С10-33-25	1	25	3250	6	19,50	75,08
		2	12	1050	5	5,25	4,66
		Итого					79,74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С10-36-12	1	12	3550	6	21,30	18,91
		2	8	1050	5	5,25	2,07
						Итого:	20,98
	1С10-36-14	1	14	3550	6	21,30	25,77
		2	8	1050	5	5,25	2,07
						Итого:	27,84
	1С10-36-16	1	16	3550	6	21,30	33,65
		2	10	1050	5	5,25	3,24
						Итого.	36,89
	1С10-36-18	1	18	3550	6	21,30	42,60
		2	10	1050	5	5,25	3,24
						Итого:	45,84
	1С10-36-20	1	20	3550	6	21,30	52,61
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	57,27
	1С10-36-22	1	22	3550	6	21,30	63,47
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	68,19
	1С10-36-25	1	25	3550	6	21,30	82,81
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	86,67

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С10-39-12	1	12	3850	6	23,10	20,51
		2	8	1050	6	6,30	2,49
						Итого:	23,00
	1С10-39-14	1	14	3850	6	23,10	27,95
		2	8	1050	6	6,30	2,49
						Итого:	30,44
	1С10-39-16	1	16	3850	6	23,10	36,50
		2	10	1050	6	6,30	3,89
						Итого:	40,39
	1С10-39-18	1	18	3850	6	23,10	46,20
		2	10	1050	6	6,30	3,89
						Итого:	50,09
	1С10-39-20	1	20	3850	6	23,10	57,05
		2	12	1050	6	6,30	5,59
						Итого:	62,65
	1С10-39-22	1	22	3850	6	23,10	68,84
		2	12	1050	6	6,30	5,59
						Итого:	74,43
	1С10-39-25	1	25	3850	6	23,10	88,94
		2	12	1050	6	6,30	5,59
						Итого:	94,53

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	Кол. шт	Общая длина, м	Масса кг
1С10-42-12	1	12	4150	6	24,90	22,11
	2	8	1050	6	6,30	2,49
					Итого:	24,60
1С10-42-14	1	14	4150	6	24,90	30,13
	2	8	1050	6	6,30	2,49
					Итого:	32,62
1С10-42-16	1	16	4150	6	24,90	39,34
	2	10	1050	6	6,30	3,89
					Итого:	43,23
1С10-42-18	1	18	4150	6	24,90	49,80
	2	10	1050	6	6,30	3,89
					Итого:	53,69
1С10-42-20	1	20	4150	6	24,90	61,50
	2	12	1050	6	6,30	5,59
					Итого:	67,09
1С10-42-22	1	22	4150	6	24,90	74,20
	2	12	1050	6	6,30	5,59
					Итого:	79,79
1С10-42-25	1	25	4150	6	24,90	95,87
	2	12	1050	6	6,30	5,59
					Итого:	101,46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С10-45-12	1	12	4450	6	26,70	23,71
		2	8	1050	7	7,35	2,90
						Итого:	26,61
	1С10-45-14	1	14	4450	6	26,70	32,31
		2	8	1050	7	7,35	2,90
						Итого:	35,21
	1С10-45-16	1	16	4450	6	26,70	42,19
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	46,72
	1С10-45-18	1	18	4450	6	26,70	53,40
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	57,93
	1С10-45-20	1	20	4450	6	26,70	65,95
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	72,48
	1С10-45-22	1	22	4450	6	26,70	79,57
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	86,10
	1С10-45-25	1	25	4450	6	26,70	102,80
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	109,33

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Масса 1 м, кг	Масса, кг
	1С10-48-12	1	12	4750	6	28,50	25,31
		2	8	1050	7	7,35	2,90
						Итого:	28,21
	1С10-48-14	1	14	4750	6	28,50	34,49
		2	8	1050	7	7,35	2,90
						Итого:	37,39
	1С10-48-16	1	16	4750	6	28,50	45,03
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	49,56
	1С10-48-18	1	18	4750	6	28,50	57,00
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	61,53
	1С10-48-20	1	20	4750	6	28,50	70,40
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	76,93
	1С10-48-22	1	22	4750	6	28,50	84,93
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	91,46
	1С10-48-25	1	25	4750	6	28,50	109,73
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	116,26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С10-51-12	1	12	5050	6	30,30	26,91
		2	8	1050	8	8,40	3,32
						Итого:	30,23
	1С10-51-14	1	14	5050	6	30,30	36,66
		2	8	1050	8	8,40	3,32
						Итого:	39,98
	1С10-51-16	1	16	5050	6	30,30	47,87
		2	10	1050	8	8,40	5,18
						Итого:	53,05
	1С10-51-18	1	18	5050	6	30,30	60,60
		2	10	1050	8	8,40	5,18
						Итого:	65,78
	1С10-51-20	1	20	5050	6	30,30	74,84
		2	12	1050	8	8,40	7,46
						Итого:	82,30
	1С10-51-22	1	22	5050	6	30,30	90,29
		2	12	1050	8	8,40	7,46
						Итого:	97,75
	1С10-51-25	1	25	5050	6	30,30	116,66
		2	12	1050	8	8,40	7,46
						Итого:	124,12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
1С10-54-12	1	12	5350	6	32,10	28.50
	2	8	1050	8	8,40	3,32
					Итого:	31,82
1С10-54-14	1	14	5350	6	32,10	38,84
	2	8	1050	8	8,40	3,32
					Итого:	42,16
1С10-54-16	1	16	5350	6	32,10	50,72
	2	10	1050	8	8,40	5,18
					Итого:	55,90
1С10-54-18	1	18	5350	6	32,10	64,20
	2	10	1050	8	8,40	5,18
					Итого:	69,38
1С10-54-20	1	20	5350	6	32,10	79,29
	2	12	1050	8	8,40	7,46
					Итого:	86,75
1С10-54-22	1	22	5350	6	32,10	95,66
	2	12	1050	8	8,40	7,46
					Итого:	103,12
1С10-54-25	1	25	5350	6	32,10	123,39
	2	12	1050	8	8,40	7,46
					Итого:	131,05

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
1С10-57-12	1	12	5650	6	33.90	30.10
	2	8	1050	9	9.45	3.73
					Итого:	33.83
1С10-57-14	1	14	5650	6	33.90	41.02
	2	8	1050	9	9.45	3.73
					Итого:	44.75
1С10-57-16	1	16	5650	6	33.90	53.56
	2	10	1050	9	9.45	5.83
					Итого:	59.39
1С10-57-18	1	18	5650	6	33.90	67.80
	2	10	1050	9	9.45	5.83
					Итого:	73.63
1С10-57-20	1	20	5650	6	33.90	83.73
	2	12	1050	9	9.45	8.39
					Итого:	92.12
1С10-57-22	1	22	5650	6	33.90	101.02
	2	12	1050	9	9.45	8.39
					Итого:	109.41
1С10-57-25	1	25	5650	6	33.90	130.52
	2	12	1050	9	9.45	8.39
					Итого:	138.91

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
1С10-60-12	1	12	5950	6	35,70	31,70
	2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:	35,43
1С10-60-14	1	14	5950	6	35,70	43,20
	2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:	46,93
1С10-60-16	1	16	5950	6	35,70	56,41
	2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:	62,24
1С10-60-18	1	18	5950	6	35,70	71,40
	2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:	77,23
1С10-60-20	1	20	5950	6	35,70	88,18
	2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:	96,57
1С10-60-22	1	22	5950	6	35,70	106,39
	2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:	114,78
1С10-60-25	1	25	5950	6	35,70	137,45
	2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:	145,84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С10-63-12	1	12	6250	6	37.50	33.30
		2	8	1050	10	10.50	4.15
						Итого:	37.45
	1С10-63-14	1	14	6250	6	37.50	45.38
		2	8	1050	10	10.50	4.15
						Итого:	49.52
	1С10-63-16	1	16	6250	6	37.50	59.25
		2	10	1050	10	10.50	6.48
						Итого:	65.73
	1С10-63-18	1	18	6250	6	37.50	73.00
		2	10	1050	10	10.50	8.48
						Итого:	81.48
	1С10-63-20	1	20	6250	6	37.50	92.63
		2	12	1050	10	10.50	9.32
						Итого:	101.95
	1С10-63-22	1	22	6250	6	37.50	111.75
		2	12	1050	10	10.50	9.32
						Итого:	121.07
	1С10-63-25	1	25	6250	6	37.50	144.38
		2	12	1050	10	10.50	9.32
						Итого	153.70

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С10-66-12	1	12	6550	6	39,30	34,90
		2	8	1050	10	10,50	4,15
						Итого:	39,05
	1С10-66-14	1	14	6550	6	39,30	47,55
		2	8	1050	10	10,50	4,15
						Итого:	51,70
	1С10-66-16	1	16	6550	6	39,30	62,09
		2	10	1050	10	10,50	6,48
						Итого:	68,57
	1С10-66-18	1	18	6550	6	39,30	78,60
		2	10	1050	10	10,50	6,48
						Итого:	85,08
	1С10-66-20	1	20	6550	6	39,30	97,07
		2	12	1050	10	10,50	9,32
						Итого:	106,39
	1С10-66-22	1	22	6550	6	39,30	117,11
		2	12	1050	10	10,50	9,32
						Итого:	126,43
	1С10-66-25	1	25	6550	6	39,30	151,71
		2	12	1050	10	10,50	9,32
						Итого:	160,63

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	1С10-69-12	1	12	6850	6	41,10	36,50
		2	8	1050	11	11,55	4,56
					Итого:		41,06
	1С10-69-14	1	14	6850	6	41,10	49,73
		2	8	1050	11	11,55	4,56
					Итого:		54,29
	1С10-69-15	1	16	6850	6	41,10	64,94
		2	10	1050	11	11,55	7,13
					Итого:		72,07
	1С10-69-18	1	18	6850	6	41,10	82,20
		2	10	1050	11	11,55	7,13
					Итого:		89,33
	1С10-69-20	1	20	6850	6	41,10	101,52
		2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:		111,78
	1С10-69-22	1	22	6850	6	41,10	122,48
		2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:		132,74
	1С10-69-25	1	25	6850	6	41,10	158,24
		2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:		168,50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
1С10-72-12	1	12	7150	6	42,90	38,10
	2	8	1050	11	11,55	4,55
					Итого:	42,65
1С10-72-14	1	14	7150	6	42,90	51,94
	2	8	1050	11	11,55	4,55
					Итого:	56,47
1С10-72-16	1	16	7150	6	42,90	67,78
	2	10	1050	11	11,55	7,13
					Итого:	74,91
1С10-72-18	1	18	7150	6	42,90	85,80
	2	10	1050	11	11,55	7,13
					Итого:	92,93
1С10-72-20	1	20	7150	6	42,90	105,96
	2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:	116,22
1С10-72-22	1	22	7150	6	42,90	127,84
	2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:	138,10
1С10-72-25	1	25	7150	6	42,90	165,17
	2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:	175,43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-15-12	1	12	1450	8	11.6	10,3
		2	8	1450	2	2,9	1,15
						Итого:	11,45
	1С14-15-14	1	14	1450	8	11.6	14,04
		2	8	1450	2	2,9	1,15
						Итого:	15,19
	1С14-15-16	1	16	1450	8	11.6	18,33
		2	10	1450	2	2,9	1,79
						Итого:	20,12
	1С14-15-18	1	18	1450	8	11.6	23,20
		2	10	1450	2	2,9	1,79
						Итого:	24,99
	1С14-15-20	1	20	1450	8	11.6	28,85
		2	12	1450	2	2,9	2,58
						Итого:	31,23
	1С14-15-22	1	22	1450	8	11.6	34,57
		2	12	1450	2	2,9	2,58
						Итого:	37,15
	1С14-15-25	1	25	1450	8	11.6	44,66
		2	12	1450	2	2,9	2,58
						Итого:	47,24

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф, мм	Длина мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-18-12	1	12	1750	8	14,0	12,43
		2	8	1450	2	2,9	1,15
						Итого:	13,58
	1С14-18-14	1	14	1750	8	14,0	16,94
		2	8	1450	2	2,9	1,15
						Итого:	18,09
	1С14-18-16	1	16	1750	8	14,0	22,12
		2	10	1450	2	2,9	1,79
						Итого:	23,91
	1С14-18-18	1	18	1750	8	14,0	28,00
		2	10	1450	2	2,9	1,79
						Итого:	29,79
	1С14-18-20	1	20	1750	8	14,0	34,58
		2	12	1460	2	2,9	2,58
						Итого:	37,16
	1С14-18-22	1	22	1750	8	14,0	41,72
		2	12	1450	2	2,9	2,58
						Итого:	44,30
	1С14-18-25	1	25	1750	8	14,0	53,90
		2	12	1450	2	2,9	2,58
						Итого:	56,48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Φ_1 мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг.
	1С14-21-12	1	12	2050	8	16,4	14,58
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	16,28
	1С14-21-14	1	14	2050	8	16,4	19,84
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	21,56
	1С14-21-16	1	16	2050	8	16,4	25,91
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	28,59
	1С14-21-18	1	18	2050	8	16,4	32,80
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	35,48
	1С14-21-20	1	20	2050	8	16,4	40,51
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	44,37
	1С14-21-22	1	22	2050	8	16,4	48,97
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	52,73
	1С14-21-25	1	25	2050	8	16,4	63,14
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	67,10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-24-12	1	12	2350	8	18,80	16,69
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	18,41
	1С14-24-14	1	14	2350	8	18,80	22,75
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	24,47
	1С14-24-16	1	16	2350	8	18,80	29,70
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	32,38
	1С14-24-18	1	18	2350	8	18,80	37,60
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	40,28
	1С14-24-20	1	20	2350	8	18,80	46,44
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	50,30
	1С14-24-22	1	22	2350	8	18,80	56,02
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	59,88
	1С14-24-25	1	25	2350	8	18,80	72,39
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	76,24

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-27-12	1	12	2650	8	21.20	18.83
		2	8	1450	4	5.80	2.29
						Итого:	21.12
	1С14-27-14	1	14	2650	8	21.20	25.65
		2	8	1450	4	5.80	2.29
						Итого:	27.94
	1С14-27-16	1	16	2650	8	21.20	33.49
		2	10	1450	4	5.80	3.58
						Итого:	37.07
	1С14-27-18	1	18	2650	8	21.20	42.40
		2	10	1450	4	5.80	3.58
						Итого:	45.98
	1С14-27-20	1	20	2650	8	21.20	52.36
		2	12	1450	4	5.80	5.15
						Итого:	57.51
	1С14-27-22	1	22	2650	8	21.20	63.18
		2	12	1450	4	5.80	5.15
						Итого:	68.33
	1С14-27-25	1	25	2650	8	21.20	81.62
		2	12	1450	4	5.80	5.15
						Итого:	86.77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса, кг.
	1С14-30-12	1	12	2950	8	23,60	20,96
		2	8	1450	4	5,80	2,29
						Итого:	23,25
	1С14-30-14	1	14	2950	8	23,60	28,56
		2	8	1450	4	5,80	2,29
						Итого:	30,85
	1С14-30-16	1	16	2950	8	23,60	30,29
		2	10	1450	4	5,80	3,58
						Итого:	40,87
	1С14-30-18	1	18	2950	8	23,60	47,20
		2	10	1450	4	5,80	3,58
						Итого:	50,78
	1С14-30-20	1	20	2950	8	23,60	58,29
		2	12	1450	4	5,80	5,15
						Итого:	63,44
	1С14-30-22	1	22	2950	8	23,60	70,33
		2	12	1450	4	5,80	5,15
						Итого:	75,48
	1С14-30-25	1	25	2950	8	23,60	90,86
		2	12	1450	4	5,80	5,15
						Итого:	96,01

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С14-33-12	1	12	3250	8	26.0	23.09
		2	8	1450	5	7.25	2.86
					Итого:		25.95
	1С14-33-14	1	14	3250	8	26.0	31.46
		2	8	1450	5	7.26	2.86
					Итого:		34.32
	1С14-33-16	1	16	3250	8	26.0	41.08
		2	10	1450	5	7.26	4.47
					Итого:		45.55
	1С14-33-18	1	18	3250	8	26.0	52.0
		2	10	1450	5	7.25	4.47
					Итого:		56.47
	1С14-33-20	1	20	3250	8	26.0	64.22
		2	12	1450	5	7.25	6.44
					Итого:		70.66
	1С14-33-22	1	22	3250	8	26.0	77.48
		2	12	1450	5	7.25	6.44
					Итого:		83.92
	1С14-33-25	1	25	3250	8	26.0	100.10
		2	12	1450	5	7.25	6.44
					Итого:		106.54

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С14-36-12	1	12	3550	8	28.4	25.22
		2	8	1450	5	7.25	2.86
						Итого:	28.08
	1С14-36-14	1	14	3550	8	28.4	34.36
		2	8	1450	5	7.25	2.86
						Итого:	37.22
	1С14-36-16	1	16	3550	8	28.4	44.87
		2	10	1450	5	7.25	4.47
						Итого:	49.34
	1С14-36-18	1	18	3550	8	28.4	56.80
		2	10	1450	5	7.25	4.47
						Итого:	61.27
	1С14-36-20	1	20	3550	8	28.4	70.15
		2	12	1450	5	7.25	6.44
						Итого:	76.59
	1С14-36-22	1	22	3550	8	28.4	84.63
		2	12	1450	5	7.25	6.44
						Итого:	91.07
	1С14-36-25	1	25	3550	8	28.4	109.34
		2	12	1450	5	7.25	6.44
						Итого:	115.78

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
1С14-39-12	1	12	3850	8	30.8	27.35
	2	8	1450	6	8.7	3.44
					Итого:	30.79
1С14-39-14	1	14	3850	8	30.8	37.27
	2	8	1450	6	8.7	3.44
					Итого:	40.71
1С14-39-16	1	16	3850	8	30.8	48.66
	2	10	1450	6	8.7	5.37
					Итого:	54.03
1С14-39-18	1	18	3850	8	30.8	61.60
	2	10	1450	6	8.7	5.37
					Итого:	66.97
1С14-39-20	1	20	3850	8	30.8	76.08
	2	12	1450	6	8.7	7.73
					Итого:	83.81
1С14-39-22	1	22	3850	8	30.8	91.78
	2	12	1450	6	8.7	7.73
					Итого:	99.51
1С14-39-25	1	25	3850	8	30.8	118.58
	2	12	1450	6	8.7	7.73
					Итого:	126.31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса, кг
	1С14-42-12	1	12	4150	8	33,20	29,48
		2	8	1450	6	8,7	3,44
						Итого:	32,92
	1С14-42-14	1	14	4150	8	33,20	40,17
		2	8	1450	6	8,7	3,44
						Итого:	43,61
	1С14-42-16	1	16	4150	8	33,20	52,46
		2	10	1450	6	8,7	5,37
						Итого:	57,83
	1С14-42-18	1	18	4150	8	33,20	66,40
		2	10	1450	6	8,7	5,37
						Итого:	71,77
	1С14-42-20	1	20	4150	8	33,20	82,00
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	89,73
	1С14-42-22	1	22	4150	8	33,20	98,94
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	106,67
	1С14-42-25	1	25	4150	8	33,20	127,82
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	135,55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
1С14-45-12	1	12	4450	8	35.6	31.61
	2	8	1450	7	10.15	4.01
				Итого		35.62
1С14-45-14	1	14	4450	8	35.6	43.08
	2	8	1450	7	10.15	4.01
				Итого		47.09
1С14-45-16	1	16	4450	8	35.6	56.25
	2	10	1450	7	10.15	6.26
				Итого		62.51
1С14-45-18	1	18	4450	8	35.6	71.20
	2	10	1450	7	10.15	6.26
				Итого		77.46
1С14-45-20	1	20	4450	8	35.6	87.93
	2	12	1450	7	10.15	9.01
				Итого		96.94
1С14-45-52	1	22	4450	8	35.6	106.09
	2	12	1450	7	10.15	9.01
				Итого		115.10
1С14-45-25	1	25	4450	8	35.6	137.06
	2	12	1450	7	10.15	9.01
				Итого		146.07

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-48-12	1	12	4750	8	38,0	33,44
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого	37,75
	1С14-48-14	1	14	4750	8	38,0	45,98
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого	49,99
	1С14-48-16	1	16	4750	8	38,0	60,04
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого	66,30
	1С14-48-18	1	18	4750	8	38,0	76,00
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого	82,26
	1С14-48-20	1	20	4750	8	38,0	93,86
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого	102,87
	1С14-48-22	1	22	4750	8	38,0	113,24
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого	122,25
	1С14-48-25	1	25	4750	8	38,0	146,30
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого	155,31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С14-51-12	1	12	5050	8	40.4	35.88
		2	8	1450	8	11.6	4.58
					Итого		40.46
	1С14-51-14	1	14	5050	8	40.4	48.88
		2	8	1450	8	11.6	4.58
					Итого		53.46
	1С14-51-16	1	16	5050	8	40.4	63.83
		2	10	1450	8	11.6	7.16
					Итого		70.99
	1С14-51-18	1	18	5050	8	40.4	80.80
		2	10	1450	8	11.6	7.16
					Итого		87.96
	1С14-51-20	1	20	5050	8	40.4	99.79
		2	12	1450	8	11.6	10.30
					Итого		110.09
	1С14-51-22	1	22	5050	8	40.4	120.39
		2	12	1450	8	11.6	10.30
					Итого		130.69
	1С14-51-25	1	25	5050	8	40.4	155.54
		2	12	1450	8	11.6	10.30
					Итого		165.84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг.
1С14-54-12	1	12	5350	8	42.8	38.00
	2	8	1450	8	11.6	4.58
					Итого	42.58
1С14-54-14	1	14	5350	8	42.8	51.79
	2	8	1450	8	11.6	4.58
					Итого	56.37
1С14-54-16	1	16	5350	8	42.8	67.62
	2	10	1450	8	11.6	7.16
					Итого	74.78
1С14-54-18	1	18	5350	8	42.8	85.60
	2	10	1450	8	11.6	7.16
					Итого	92.76
1С14-54-20	1	20	5350	8	42.8	105.72
	2	12	1450	8	11.6	10.30
					Итого	116.02
1С14-54-22	1	22	5350	8	42.8	127.54
	2	12	1450	8	11.6	10.30
					Итого	137.84
1С14-54-25	1	25	5350	8	42.8	164.78
	2	12	1450	8	11.6	10.30
					Итого	175.08

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С14-57-12	1	12	5650	8	45,2	40,14
		2	8	1450	9	13,05	5,15
						Итого	45,29
	1С14-57-14	1	14	5650	8	45,2	54,69
		2	8	1450	9	13,05	5,15
						Итого	59,84
	1С14-57-16	1	16	5650	8	45,2	71,42
		2	10	1450	9	13,05	8,05
						Итого	79,47
	1С14-57-18	1	18	5650	8	45,2	90,40
		2	10	1450	9	13,05	8,05
						Итого	98,45
	1С14-57-20	1	20	5650	8	45,2	111,64
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого	123,23
	1С14-57-22	1	22	5650	8	45,2	134,70
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого	146,29
	1С14-57-25	1	25	5650	8	45,2	174,02
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого	185,61

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-60-12	1	12	5950	8	47.6	42.27
		2	8	1450	9	13.05	5.15
						Итого	47.42
	1С14-60-14	1	14	5950	8	47.6	57.59
		2	8	1450	9	13.05	5.15
						Итого	62.74
	1С14-60-16	1	16	5950	8	47.6	75.21
		2	10	1450	9	13.05	8.05
						Итого	83.26
	1С14-60-18	1	18	5950	8	47.6	95.20
		2	10	1450	9	13.05	8.05
						Итого	103.25
	1С14-60-20	1	20	5950	8	47.6	117.57
		2	12	1450	9	13.05	11.59
						Итого	129.16
	1С14-60-22	1	22	5950	8	47.6	141.85
		2	12	1450	9	13.05	11.59
						Итого	153.44
	1С14-60-25	1	25	5950	8	47.6	183.26
		2	12	1450	9	23.05	11.59
						Итого	194.85

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-63-12	1	12	6250	8	50.0	44.40
		2	8	1450	10	14.5	5.73
						Итого:	50.13
	1С14-63-14	1	14	6250	8	50.0	60.50
		2	8	1450	10	14.5	5.73
						Итого:	66.23
	1С14-63-16	1	16	6250	8	50.0	79.00
		2	10	1450	10	14.5	8.95
						Итого:	87.95
	1С14-63-18	1	18	6250	8	50.0	100.0
		2	10	1450	10	14.5	8.95
						Итого:	108.95
	1С14-63-20	1	20	6250	8	50.0	123.50
		2	12	1450	10	14.5	12.88
						Итого:	136.38
	1С14-63-22	1	22	6250	8	50.0	149.00
		2	12	1450	10	14.5	12.88
						Итого:	161.88
	1С14-63-25	1	25	6250	8	50.0	192.50
		2	12	1450	10	14.5	12.88
						Итого:	205.38

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-66-12	1	12	6550	8	52.4	46.53
		2	8	1450	10	14.5	5.73
						Итого:	52.26
	1С14-66-14	1	14	6550	8	52.4	63.40
		2	8	1450	10	14.5	5.73
						Итого:	69.13
	1С14-66-16	1	16	6550	8	52.4	82.79
		2	10	1450	10	14.5	8.95
						Итого:	91.74
	1С14-66-18	1	18	6550	8	52.4	104.80
		2	10	1450	10	14.5	8.95
						Итого:	113.75
	1С14-66-20	1	20	6550	8	52.4	129.43
		2	12	1450	10	14.5	12.88
						Итого:	142.31
	1С14-66-22	1	22	6550	8	52.4	156.15
		2	12	1450	10	14.5	12.88
						Итого:	169.03
	1С14-66-25	1	25	6550	8	52.4	201.74
		2	12	1450	10	14.5	12.88
						Итого:	214.62

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-69-12	1	12	6850	8	54.8	48.66
		2	8	1450	11	15.95	6.30
					Итого		54.96
	1С14-69-14	1	14	6850	8	54.8	66.31
		2	8	1450	11	15.95	6.30
					Итого		72.61
	1С14-69-16	1	16	6850	8	54.8	86.58
		2	10	1450	11	15.95	9.84
					Итого		96.42
	1С14-69-18	1	18	6850	8	54.8	109.60
		2	10	1450	11	15.95	9.84
					Итого		119.44
	1С14-69-20	1	20	6850	8	54.8	135.36
		2	12	1450	11	15.95	14.16
					Итого		149.52
	1С14-69-22	1	22	6850	8	54.8	163.30
		2	12	1450	11	15.95	14.16
					Итого		177.46
	1С14-69-25	1	25	6850	8	54.8	210.98
		2	12	1450	11	15.95	14.16
					Итого		225.14

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-72-12	1	12	7150	8	57.2	50.79
		2	8	1450	11	15.95	6.30
						Итого	57.09
	1С14-72-14	1	14	7150	8	57.2	69.21
		2	8	1450	11	15.95	6.30
						Итого	75.51
	1С14-72-16	1	16	7150	8	57.2	90.37
		2	10	1450	11	15.95	9.84
						Итого	100.21
	1С14-72-18	1	18	7150	8	57.2	114.40
		2	10	1450	11	15.95	9.84
						Итого	124.24
	1С14-72-20	1	20	7150	8	57.2	141.28
		2	12	1450	11	15.95	14.16
						Итого	155.44
	1С14-72-22	1	22	7150	8	57.2	170.45
		2	12	1450	11	15.95	14.16
						Итого	184.61
	1С14-72-25	1	25	7150	8	57.2	220.22
		2	12	1450	11	15.95	14.16
						Итого	234.38

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг.
	1С16-21-12	1	12	2050	9	18,45	16,38
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	18,34
	1С16-21-14	1	14	2050	9	18,45	22,32
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	24,28
	1С16-21-16	1	16	2050	9	18,45	29,15
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	32,20
	1С16-21-18	1	18	2050	9	18,45	36,90
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	39,95
	1С16-21-20	1	20	2050	9	18,45	45,57
		2	12	1650	3	4,95	4,40
						Итого:	49,97
	1С16-21-22	1	22	2050	9	18,45	54,98
		2	12	1650	3	4,95	4,40
						Итого:	59,38
	1С16-21-25	1	25	2050	9	18,45	71,03
		2	12	1650	3	4,95	4,40
						Итого:	75,43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-24-12	1	12	2350	9	21,15	18,78
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого:					20,74
	1С16-24-14	1	14	2350	9	21,15	25,59
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого:					27,55
	1С16-24-16	1	16	2350	9	21,15	33,42
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого:					36,47
	1С16-24-18	1	18	2350	9	21,15	42,30
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого:					45,35
	1С16-24-20	1	20	2350	9	21,15	52,24
		2	12	1650	3	4,95	4,40
		Итого:					56,64
	1С16-24-22	1	22	2350	9	21,15	63,03
		2	12	1650	3	4,95	4,40
		Итого:					67,43
	1С16-24-25	1	25	2350	9	21,15	81,43
		2	12	1650	3	4,95	4,40
		Итого					85,83

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-27-12	1	12	2650	9	23,85	21,18
		2	8	1650	4	6,60	2,61
						Итого:	23,79
	1С16-27-14	1	14	2650	9	23,85	28,86
		2	8	1650	4	6,60	2,61
						Итого:	31,47
	1С16-27-16	1	16	2650	9	23,85	37,68
		2	10	1650	4	6,60	4,07
						Итого:	41,75
	1С16-27-18	1	18	2650	9	23,85	47,70
		2	10	1650	4	6,60	4,07
						Итого:	51,77
	1С16-27-20	1	20	2650	9	23,85	58,91
		2	12	1650	4	6,60	5,86
						Итого:	64,77
	1С16-27-22	1	22	2650	9	23,85	71,07
		2	12	1650	4	6,60	5,86
						Итого:	76,93
	1С16-27-25	1	25	2650	9	23,85	91,82
		2	12	1650	4	6,60	5,86
						Итого:	97,68

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-30-12	1	12	2950	9	26,55	23,58
		2	8	1650	4	6,60	2,61
						Итого:	26,19
	1С16-30-14	1	14	2950	9	26,55	32,12
		2	8	1650	4	6,60	2,61
						Итого:	34,73
	1С16-30-16	1	16	2950	9	26,55	41,95
		2	10	1650	4	6,60	4,07
						Итого:	46,02
	1С16-30-18	1	18	2950	9	26,55	53,10
		2	10	1650	4	6,60	4,07
						Итого:	57,17
	1С16-30-20	1	20	2950	9	26,55	65,56
		2	12	1650	4	6,60	5,86
						Итого:	71,44
	1С16-30-22	1	22	2950	9	26,55	79,12
		2	12	1650	4	6,60	5,86
						Итого:	84,98
	1С16-30-25	1	25	2950	9	26,55	102,27
		2	12	1650	4	6,60	5,86
						Итого:	108,08

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-33-12	1	12	3250	9	29,25	25,97
		2	8	1650	3	8,25	3,26
		Итого:					29,23
	1С16-33-14	1	14	3250	9	29,25	35,39
		2	8	1650	3	8,25	3,26
		Итого:					38,65
	1С16-33-16	1	16	3250	9	29,25	46,21
		2	10	1650	3	8,25	5,09
		Итого:					51,30
	1С16-33-18	1	18	3250	9	29,25	58,50
		2	10	1650	3	8,25	5,09
		Итого:					63,59
	1С16-33-20	1	20	3250	9	29,25	72,25
		2	12	1650	3	8,25	7,33
		Итого:					79,58
	1С16-33-22	1	22	3250	9	29,25	87,16
		2	12	1650	3	8,25	7,33
		Итого:					94,49
	1С16-33-25	1	25	3250	9	29,25	112,61
		2	12	1650	3	8,25	7,33
		Итого:					119,94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	⌀ мм.	Длина мм	К-во шт.	Масса 1 м длины кг	Масса кг.
	1С16-36-12	1	12	3550	9	31,95	28,97
		2	8	1650	5	0,25	3,26
		Итого:					34,63
	1С16-36-14	1	14	3550	9	31,95	38,66
		2	8	1650	5	0,25	3,26
		Итого:					41,92
	1С16-36-16	1	16	3550	9	31,95	50,48
		2	10	1650	5	0,25	3,09
		Итого:					53,57
	1С16-36-18	1	18	3550	9	31,95	63,90
		2	10	1650	5	0,25	3,09
		Итого:					68,99
	1С16-36-20	1	20	3550	9	31,95	78,91
		2	12	1650	5	0,25	7,33
		Итого:					86,25
	1С16-36-22	1	22	3550	9	31,95	95,21
		2	12	1650	5	0,25	7,33
		Итого:					102,54
	1С16-36-25	1	25	3550	9	31,95	118,01
		2	12	1650	5	0,25	7,33
		Итого:					125,34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-39-12	1	12	3850	9	34,65	30,77
		2	8	1650	6	9,90	3,91
						Итого:	34,68
	1С16-39-14	1	14	3850	9	34,65	41,93
		2	8	1650	6	9,90	3,91
						Итого:	45,84
	1С16-39-16	1	16	3850	9	34,65	54,75
		2	10	1650	6	9,90	6,11
						Итого:	60,86
	1С16-39-18	1	18	3850	9	34,65	69,30
		2	10	1650	6	9,90	6,11
						Итого:	75,41
	1С16-39-20	1	20	3850	9	34,65	85,59
		2	12	1650	6	9,90	8,79
						Итого:	94,38
	1С16-39-22	1	22	3850	9	34,65	103,26
		2	12	1650	6	9,90	8,79
						Итого:	112,05
	1С16-39-25	1	25	3850	9	34,65	133,40
		2	12	1650	6	9,90	8,79
						Итого:	142,19

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-42-12	1	12	4150	9	37.35	33.17
		2	8	1650	6	9.90	3.91
		Итого:					37.08
	1С16-42-14	1	14	4150	9	37.35	45.18
		2	8	1650	6	9.90	3.91
		Итого:					49.09
	1С16-42-16	1	16	4150	9	37.35	59.01
		2	10	1650	6	9.90	6.11
		Итого:					65.12
	1С16-42-18	1	18	4150	9	37.35	74.70
		2	10	1650	6	9.90	6.11
		Итого:					80.81
	1С16-42-20	1	20	4150	9	37.35	92.25
		2	12	1650	6	9.90	8.79
		Итого:					101.04
	1С16-42-22	1	22	4150	9	37.35	111.30
		2	12	1650	6	9.90	8.79
		Итого:					120.09
	1С16-42-25	1	25	4150	9	37.35	143.00
		2	12	1650	6	9.90	8.79
		Итого:					151.79

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-45-12	1	12	4450	9	40,05	35,56
		2	8	1650	7	11,55	4,56
						Итого:	40,12
	1С16-45-14	1	14	4450	9	40,05	48,46
		2	8	1650	7	11,55	4,56
						Итого:	53,02
	1С16-45-16	1	16	4450	9	40,05	63,28
		2	10	1650	7	11,55	7,13
						Итого:	70,41
	1С16-45-18	1	18	4450	9	40,05	80,10
		2	10	1650	7	11,55	7,13
						Итого:	87,23
	1С16-45-20	1	20	4450	9	40,05	98,92
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	109,18
	1С16-45-22	1	22	4450	9	40,05	119,35
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	129,61
	1С16-45-25	1	25	4450	9	40,05	154,19
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	164,45

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-48-12	1	12	4750	9	42,75	37,96
		2	8	1650	7	11,55	4,56
					Итого:		42,52
	1С16-48-14	1	14	4750	9	42,75	51,73
		2	8	1650	7	11,55	4,56
					Итого:		56,29
	1С16-48-16	1	16	4750	9	42,75	67,54
		2	10	1650	7	11,55	7,13
					Итого:		74,67
	1С16-48-18	1	18	4750	9	42,75	85,50
		2	10	1650	7	11,55	7,13
					Итого:		92,63
	1С16-48-20	1	20	4750	9	42,75	105,50
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		115,85
	1С16-48-22	1	22	4750	9	42,75	127,39
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		137,65
	1С16-48-25	1	25	4750	9	42,75	164,39
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		174,65

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-51-12	1	12	5050	9	45,45	40,36
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					45,57
	1С16-51-14	1	14	5050	9	45,45	54,99
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					60,20
	1С16-51-16	1	16	5050	9	45,45	71,81
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					79,95
	1С16-51-18	1	18	5050	9	45,45	90,90
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					99,04
	1С16-51-20	1	20	5050	9	45,45	112,26
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					123,98
	1С16-51-22	1	22	5050	9	45,45	135,44
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					147,16
	1С16-51-25	1	25	5050	9	45,45	170,90
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					182,10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина 1 шт. мм	К-во шт.	Общая длина м.	Масса кг.
	1С16-54-12	1	12	5350	9	48,15	42,76
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					47,97
	1С16-54-14	1	14	5350	9	48,15	58,26
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					63,47
	1С16-54-16	1	16	5350	9	48,15	76,08
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					84,22
	1С16-54-18	1	18	5350	9	48,15	96,30
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					104,44
	1С16-54-20	1	20	5350	9	48,15	118,93
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					130,65
	1С16-54-22	1	22	5350	9	48,15	143,49
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					155,21
	1С16-54-25	1	25	5350	9	48,15	185,38
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					197,10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-57-12	1	12	5650	9	50,85	45,15
		2	8	1650	9	14,85	5,87
						Итого:	51,02
	1С16-57-14	1	14	5650	9	50,85	61,53
		2	8	1650	9	14,85	5,87
						Итого:	67,40
	1С16-57-16	1	16	5650	9	50,85	80,34
		2	10	1650	9	14,85	9,16
						Итого:	89,50
	1С16-57-18	1	18	5650	9	50,85	101,70
		2	10	1650	9	14,85	9,16
						Итого	110,86
	1С16-57-20	1	20	5650	9	50,85	125,60
		2	12	1650	9	14,85	13,19
						Итого:	138,79
	1С16-57-22	1	22	5650	9	50,85	151,53
		2	12	1650	9	14,85	13,19
						Итого	164,72
	1С16-57-25	1	25	5650	9	50,85	195,77
		2	12	1650	9	14,85	13,19
						Итого	208,96

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса, кг.
	1С15-60-12	1		5930	9	53,55	47,55
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					53,42
	1С16-60-14	1	14	5930	9	53,55	64,80
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					70,67
	1С16-60-16	1	16	5930	9	53,55	84,61
		2	10	1650	9	14,85	9,16
		Итого:					93,77
	1С16-60-18	1	18	5930	9	53,55	107,10
		2	10	1650	9	11,85	9,16
		Итого:					116,26
	1С16-60-20	1	20	5930	9	53,55	132,27
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					143,46
	1С16-60-22	1	22	5930	9	53,55	159,58
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого					172,77
	1С-60-24	1	25	5930	9	53,55	206,17
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					219,36

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм.	Длина мм.	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-63-12	1	12	6250	9	56,25	49,95
		2	8	1650	10	16,50	6,52
						Итого:	56,47
	1С16-63-14	1	14	6250	9	56,25	68,06
		2	8	1650	10	16,50	6,52
						Итого:	74,58
	1С16-63-16	1	16	6250	9	56,25	88,88
		2	10	1650	10	16,50	10,18
						Итого:	99,06
	1С16-63-18	1	18	6250	9	56,25	112,50
		2	10	1650	10	16,50	10,18
						Итого:	122,68
	1С16-63-20	1	20	6250	9	56,25	138,94
		2	12	1650	10	16,50	14,65
						Итого:	153,59
	1С16-63-22	1	22	6250	9	56,25	168,62
		2	12	1650	10	16,50	14,65
						Итого:	183,27
	1С16-63-25	1	25	6250	9	56,25	216,56
		2	12	1650	10	16,50	14,65
						Итого:	231,21

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-66-12	1	12	6550	9	58,95	52,35
		2	8	1650	10	16,50	6,52
					Итого:		58,87
	1С16-66-14	1	14	6550	9	58,95	71,33
		2	8	1650	10	16,50	6,52
					Итого:		77,85
	1С16-66-16	1	16	6550	9	58,95	93,14
		2	10	1650	10	16,50	10,18
					Итого:		103,32
	1С16-66-18	1	18	6550	9	58,95	117,90
		2	10	1650	10	16,50	10,18
					Итого:		128,08
	1С16-66-20	1	20	6550	9	58,95	145,61
		2	12	1650	10	16,50	14,65
					Итого:		160,26
	1С16-66-22	1	22	6550	9	58,95	175,67
		2	12	1650	10	16,50	14,65
					Итого:		190,32
	1С16-66-25	1	25	6550	9	58,95	226,96
		2	12	1650	10	16,50	14,65
					Итого:		241,61

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ø мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса, кг
1С16-69-12	1	12	6850	9	61,65	54,74
	2	8	1650	11	18,15	7,17
					Итого:	61,91
1С16-69-14	1	14	6850	9	61,65	74,50
	2	8	1650	11	18,15	7,17
					Итого	81,77
1С16-69-16	1	16	6850	9	61,65	97,41
	2	10	1650	11	18,15	11,20
					Итого:	108,61
1С16-69-18	1	18	6850	9	61,65	123,30
	2	10	1650	11	18,15	11,20
					Итого:	134,50
1С16-69-20	1	20	6850	9	61,65	152,28
	2	12	1650	11	18,15	16,12
					Итого:	168,40
1С16-69-22	1	22	6850	9	61,65	183,70
	2	12	1650	11	18,15	16,12
					Итого:	199,84
1С16-69-25	1	25	6850	9	61,65	237,35
	2	12	1650	11	18,15	16,12
					Итого:	253,47

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
1С16-72-12	1	12	7150	9	64,35	57,14
	2	8	1650	11	18,15	7,17
				Итого:		64,31
1С16-72-14	1	14	7150	9	64,35	77,86
	2	8	1650	11	18,15	7,17
				Итого:		85,03
1С16-72-16	1	16	7150	9	64,35	101,67
	2	10	1650	11	18,15	11,20
				Итого:		112,87
1С16-72-18	1	18	7150	9	64,35	128,70
	2	10	1650	11	18,15	11,20
				Итого:		139,90
1С16-72-20	1	20	7150	9	64,35	158,94
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		175,06
1С16-72-22	1	22	7150	9	64,35	191,75
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		207,88
1С16-72-25	1	25	7150	9	64,35	247,75
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		263,87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С 20-21-12	1	12	2050	11	22,55	20,02
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					22,45
	1С 20-21-14	1	14	2050	11	22,55	27,29
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					29,72
	1С 20-21-16	1	16	2050	11	22,55	35,63
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					39,42
	1С 20-21-18	1	18	2050	11	22,55	45,10
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					48,89
	1С 20-21-20	1	20	2050	11	22,55	55,70
		2	12	2050	3	6,13	5,46
		Итого:					61,16
	1С 20-21-22	1	22	2050	11	22,55	67,20
		2	12	2050	3	6,15	5,46
		Итого:					72,66
	1С 20-21-25	1	25	2050	11	22,55	86,82
		2	12	2050	3	6,15	5,46
		Итого:					92,28

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	⌀ мм	Длина м.м	Кол. шт	Общая длина м	Масса кг
	1С20-24-12	1	12	2350	11	25,85	22,95
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	25,38
	1С20-24-14	1	14	2350	11	25,85	31,28
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	33,71
	1С20-24-16	1	16	2350	11	25,85	40,84
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	44,63
	1С20-24-18	1	18	2350	11	25,85	51,70
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	55,49
	1С20-24-20	1	20	2350	11	25,85	63,85
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	69,31
	1С20-24-22	1	22	2350	11	25,85	77,03
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого	82,49
	1С20-24-25	1	25	2350	11	25,85	99,52
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	104,98

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-27-12	1	12	2650	11	29,15	25,88
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	29,12
	1С20-27-14	1	14	2650	11	29,15	35,27
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	38,51
	1С20-27-16	1	16	2650	11	29,15	46,06
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	51,12
	1С20-27-18	1	18	2650	11	29,15	58,30
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	63,36
	1С20-27-20	1	20	2650	11	29,15	72,0
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	79,28
	1С20-27-22	1	22	2650	11	29,15	86,87
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	94,15
	1С20-27-25	1	25	2650	11	29,15	112,23
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	119,51

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-30-12	1	12	2950	11	32,45	28,82
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	32,06
	1С20-30-14	1	14	2950	11	32,45	39,25
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	42,50
	1С20-30-16	1	16	2950	11	32,45	51,27
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	56,33
	1С20-30-18	1	18	2950	11	32,45	64,90
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	69,96
	1С20-30-20	1	20	2950	11	32,45	80,15
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	87,43
	1С20-30-22	1	22	2950	11	32,45	96,70
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	103,98
	1С20-30-25	1	25	2950	11	32,45	124,93
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	132,21

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-33-12	1	12	3250	11	35,75	31,75
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					35,80
	1С20-33-14	1	14	3250	11	35,75	43,26
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					47,31
	1С20-33-16	1	16	3250	11	35,75	56,48
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					62,80
	1С20-33-18	1	18	3250	11	35,75	71,50
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					77,82
	1С20-33-20	1	20	3250	11	35,75	88,30
		2	12	2050	5	10,25	9,10
		Итого:					97,40
	1С20-33-22	1	22	3250	11	35,75	106,53
		2	12	2050	5	10,25	9,10
		Итого:					115,63
	1С20-33-25	1	25	3250	11	35,75	137,54
		2	12	2050	5	10,25	9,10
		Итого					146,74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-36-12	1	12	3550	11	39,05	34,68
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого	38,73
	1С20-36-14	1	14	3550	11	39,05	47,25
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого	51,30
	1С20-36-16	1	16	3550	11	39,05	61,70
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	68,02
	1С20-36-18	1	18	3550	11	39,05	78,10
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	84,42
	1С20-36-20	1	20	3550	11	39,05	98,45
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого:	105,55
	1С20-36-22	1	22	3550	11	39,05	116,31
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого:	125,47
	1С20-36-25	1	25	3550	11	39,05	150,34
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого:	159,44

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-39-12	1	12	3850	11	42,35	37,61
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого:	42,47
	1С20-39-14	1	14	3850	11	42,35	51,24
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого:	56,10
	1С20-39-16	1	16	3850	11	42,35	66,91
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого:	74,50
	1С20-39-18	1	18	3850	11	42,35	84,70
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого:	92.29
	1С20-39-20	1	20	3850	11	42,35	104,60
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого:	115,52
	1С20-39-22	1	22	3850	11	42,35	126,20
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого:	137,12
	1С20-39-25	1	25	3850	11	42,35	163,05
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого:	173,97

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N/ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-42-12	1	12	4150	11	45,65	40,54
		2	6	2050	6	12,3	4,86
						Итого:	45,40
	1С20-42-14	1	14	4150	11	45,65	55,24
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого:	60,10
	1С20-42-16	1	16	4150	11	45,65	72,13
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого:	79,72
	1С20-42-18	1	18	4150	11	45,65	91,30
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого:	98,89
	1С20-42-20	1	20	4150	11	45,65	112,76
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого:	123,68
	1С20-42-22	1	22	4150	11	45,65	136,04
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого:	146,96
	1С20-42-25	1	25	4150	11	45,65	175,75
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого:	186,67

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-45-12	1	12	4450	11	48,95	43,47
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					49,14
	1С20-45-14	1	14	4450	11	48,95	59,23
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					64,90
	1С20-45-16	1	16	4450	11	48,95	77,34
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					86,19
	1С20-45-18	1	18	4450	11	48,95	97,90
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					106,75
	1С20-45-20	1	20	4450	11	48,95	120,91
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					133,65
	1С20-45-22	1	22	4450	11	48,95	145,87
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					158,61
	1С20-45-25	1	25	4450	11	48,95	188,46
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					201,20

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-48-12	1	12	4750	11	52,25	46,40
		2	8	2050	7	14,33	5,67
						Итого:	52,07
	1С20-48-14	1	14	4750	11	52,25	63,22
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого:	68,89
	1С20-48-16	1	16	4750	11	52,25	82,56
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого:	91,41
	1С20-48-18	1	18	4750	11	52,25	104,50
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого:	113,35
	1С20-48-20	1	20	4750	11	52,25	129,06
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого:	141,80
	1С20-48-22	1	22	4750	11	52,25	155,71
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого:	168,45
	1С20-48-25	1	25	4750	11	52,25	201,16
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого:	213,90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-51-12	1	12	5050	11	55,55	49,33
		2	8	2050	8	16,40	6,48
					Итого:		55,81
	1С20-51-14	1	14	5050	11	55,55	67,22
		2	8	2050	8	16,40	6,48
					Итого:		73,70
	1С20-51-16	1	16	5050	11	55,55	87,71
		2	10	2050	8	16,40	10,12
					Итого:		97,89
	1С20-51-18	1	18	5050	11	55,55	111,10
		2	10	2050	8	16,40	10,12
					Итого:		121,22
	1С20-51-20	1	20	5050	11	55,55	137,21
		2	12	2050	8	16,40	14,56
					Итого:		151,77
	1С20-51-22	1	22	5050	11	55,55	165,54
		2	12	2050	8	16,40	14,56
					Итого:		180,10
	1С20-51-25	1	25	5050	11	55,55	213,87
		2	12	2050	8	16,40	14,56
					Итого:		228,43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-54-12	1	12	5350	11	58,85	52,26
		2	8	2050	8	16,40	6,48
						Итого:	58,74
	1С20-54-14	1	14	5350	11	58,85	71,21
		2	8	2050	8	16,40	6,48
						Итого:	77,69
	1С20-54-16	1	16	5350	11	58,85	92,98
		2	10	2050	8	16,40	10,12
						Итого:	103,10
	1С20-54-18	1	18	5350	11	58,85	117,70
		2	10	2050	8	16,40	10,12
						Итого:	127,82
	1С20-54-20	1	20	5350	11	58,85	145,36
		2	12	2050	8	16,40	14,56
						Итого:	159,92
	1С20-54-22	1	22	5350	11	58,85	175,37
		2	12	2050	8	16,40	14,56
						Итого:	189,93
	1С20-54-25	1	25	5350	11	58,85	226,57
		2	12	2050	8	16,40	14,56
						Итого:	241,13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-57-12	1	12	5650	11	62,15	55,19
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого:	62,48
	1С20-57-14	1	14	5650	11	62,15	75,20
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого:	82,49
	1С20-57-16	1	16	5650	11	62,15	98,20
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого:	109,58
	1С20-57-18	1	18	5650	11	62,15	124,30
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого:	135,68
	1С20-57-20	1	20	5650	11	62,15	153,51
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого:	169,89
	1С20-57-22	1	22	5650	11	62,15	185,21
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого:	201,59
	1С20-57-25	1	25	5650	11	62,15	239,28
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого:	255,66

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-60-12	1	12	5950	11	65,45	58,12
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого:	65,41
	1С20-60-14	1	14	5950	11	65,45	79,19
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого:	86,48
	1С20-60-16	1	16	5950	11	65,45	103,41
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого:	114,79
	1С20-60-18	1	18	5950	11	65,45	130,90
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого:	142,28
	1С20-60-20	1	20	5950	11	65,45	161,66
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого:	178,04
	1С20-60-22	1	22	5950	11	65,45	195,04
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого:	211,42
	1С20-60-25	1	25	5950	11	65,45	251,98
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого:	268,36

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-63-12	1	12	6250	11	68,75	61,05
		2	8	2050	10	20,50	8,10
						Итого:	69,15
	1С20-63-14	1	14	6250	11	68,75	83,19
		2	8	2050	10	20,50	8,10
						Итого:	91,29
	1С20-63-16	1	16	6250	11	68,75	108,62
		2	10	2050	10	20,50	12,65
						Итого:	121,27
	1С20-63-18	1	18	6250	11	68,75	137,50
		2	10	2050	10	20,50	12,65
						Итого:	150,15
	1С20-63-20	1	20	6250	11	68,75	169,81
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого:	188,01
	1С20-63-22	1	22	6250	11	68,75	204,87
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого:	223,07
	1С20-63-25	1	25	6250	11	68,75	264,69
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого:	282,89

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-66-12	1	12	6550	11	72,05	63,98
		2	8	2050	10	20,50	8,10
						Итого:	72,08
	1С20-66-14	1	14	6550	11	72,05	87,18
		2	8	2050	10	20,50	8,10
						Итого:	95,28
	1С20-66-16	1	16	6550	11	72,05	113,84
		2	10	2050	10	20,50	12,65
						Итого:	126,49
	1С20-66-18	1	18	6550	11	72,05	144,10
		2	10	2050	10	20,50	12,65
						Итого:	156,75
	1С20-66-20	1	20	6550	11	72,05	177,96
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого:	196,16
	1С20-66-22	1	22	6550	11	72,05	214,71
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого:	232,91
	1С20-66-25	1	25	6550	11	72,05	277,39
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого:	295,59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса, кг
	1С20-69-12	1	12	6850	11	75,35	66,91
		2	8	2050	11	22,55	8,91
		Итого:					75,82
	1С20-69-14	1	14	6850	11	75,35	91,17
		2	8	2050	11	22,55	8,91
		Итого:					100,08
	1С20-69-16	1	16	6850	11	75,35	119,05
		2	10	2050	11	22,55	13,91
		Итого:					132,96
	1С20-69-18	1	18	6850	11	75,35	150,70
		2	10	2050	11	22,55	13,91
		Итого:					164,61
	1С20-69-20	1	20	6850	11	75,35	186,11
		2	12	2050	11	22,55	20,02
		Итого:					206,13
	1С20-69-22	1	22	6850	11	75,35	224,54
		2	12	2050	11	22,55	20,02
		Итого:					244,56
	1С20-69-25	1	25	6850	11	75,35	290,10
		2	12	2050	11	22,55	20,02
		Итого:					310,12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	⌀, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-72-12	1	12	7150	11	78,65	69,84
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого:	78,75
	1С20-72-14	1	14	7150	11	78,65	95,17
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого:	104,08
	1С20-72-16	1	16	7150	11	78,65	124,27
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого:	138,18
	1С20-72-18	1	18	7150	11	78,65	157,30
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого:	171,21
	1С20-72-20	1	20	7150	11	78,65	194,26
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого:	214,28
	1С20-72-22	1	22	7150	11	78,65	234,39
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого:	254,40
	1С20-72-25	1	25	7150	11	78,65	302,80
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого:	322,82

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-30-12	1	12	2950	16	47,20	41,91
		2	8	3050	4	12,20	4,82
						Итого:	46,73
	1С30-30-14	1	14	2950	16	47,20	57,11
		2	8	3050	4	12,20	4,82
						Итого:	61,93
	1С30-30-16	1	16	2950	16	47,20	74,58
		2	10	3050	4	12,20	7,53
						Итого:	82,11
	1С30-30-18	1	18	2950	16	47,20	94,40
		2	10	3050	4	12,20	7,53
						Итого:	101,93
	1С30-30-20	1	20	2950	16	47,20	116,58
		2	12	3050	4	12,20	10,83
						Итого:	127,41
	1С30-30-22	1	22	2950	16	47,20	140,66
		2	12	3050	4	12,20	10,83
						Итого:	151,49
	1С30-30-25	1	25	2950	16	47,20	181,72
		2	12	3050	4	12,20	10,83
						Итого:	192,55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-33-12	1	12	3250	16	52,0	46,17
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого:	52,19
	1С30-33-14	1	14	3250	16	52,0	62,92
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого:	68,94
	1С30-33-16	1	16	3250	16	52,0	82,16
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого:	91,57
	1С30-33-18	1	18	3250	16	52,0	104,0
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого:	113,41
	1С30-33-20	1	20	3250	16	52,0	128,44
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого:	141,98
	1С30-33-22	1	22	3250	16	52,0	154,96
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого:	168,50
	1С30-33-25	1	25	3250	16	52,0	200,20
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	213,74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
1С30-36-12	1	12	3550	16	56,80	50,44
	2	8	3050	5	15,25	6,02
					Итого:	56,46
1С30-36-14	1	14	3550	16	56,80	68,73
	2	8	3050	5	15,25	6,02
					Итого:	74,75
1С30-36-16	1	16	3550	16	56,80	89,74
	2	10	3050	5	15,25	9,41
					Итого:	99,15
1С30-36-18	1	18	3550	16	56,80	113,60
	2	10	3050	5	15,25	9,41
					Итого:	123,01
1С30-36-20	1	20	3550	16	56,80	140,29
	2	12	3050	5	15,25	13,54
					Итого:	153,83
1С30-36-22	1	22	3550	16	56,80	169,26
	2	12	3050	5	15,25	13,54
					Итого:	182,80
1С30-36-25	1	25	3550	16	56,80	218,68
	2	12	3050	5	15,25	13,54
					Итого:	232,22

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-39-12	1	12	3850	16	61,60	54,70
		2	8	3050	6	18,30	7,23
						Итого:	61,93
	1С30-39-14	1	14	3850	16	61,60	74,54
		2	8	3050	6	18,30	7,23
						Итого:	81,77
	1С30-39-16	1	16	3850	16	61,60	97,33
		2	10	3050	6	18,30	11,29
						Итого:	108,62
	1С30-39-18	1	18	3850	16	61,60	123,20
		2	10	3050	6	18,30	11,29
						Итого:	134,49
	1С30-39-20	1	20	3850	16	61,60	152,15
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого:	168,40
	1С30-39-22	1	22	3850	16	61,60	183,57
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого:	199,82
	1С30-39-25	1	25	3850	16	61,60	237,16
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого:	253,41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	NN поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
1С30-42-12	1	12	4150	16	66,40	58,96
	2	8	3050	6	18,30	7,23
				Итого:		66,19
1С30-42-14	1	14	4150	16	66,40	80,34
	2	8	3050	6	18,30	7,23
				Итого:		87,57
1С30-42-16	1	16	4150	16	66,40	104,91
	2	10	3050	6	18,30	11,29
				Итого:		116,20
1С30-42-18	1	18	4150	16	66,40	132,80
	2	10	3050	6	18,30	11,29
				Итого:		144,09
1С30-42-20	1	20	4150	16	66,40	164,00
	2	12	3050	6	18,30	16,25
				Итого:		180,25
1С30-42-22	1	22	4150	16	66,40	197,87
	2	12	3050	6	18,30	16,25
				Итого:		214,12
1С30-42-25	1	25	4150	16	66,40	255,64
	2	12	3050	6	18,30	16,25
				Итого:		271,89

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-45-12	1	12	4456	16	71,20	63,23
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого:	71,66
	1С30-45-14	1	14	4450	16	71,20	86,15
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого:	94,58
	1С30-45-16	1	16	4450	16	71,20	112,50
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого:	125,67
	1С30-45-18	1	18	4450	16	71,20	142,40
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого:	155,57
	1С30-45-20	1	20	4450	16	71,20	175,86
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого:	194,82
	1С30-45-22	1	22	4450	16	71,20	212,18
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого:	231,14
	1С30-45-25	1	25	4450	16	71,20	274,12
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого:	293,08

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-48-12	1	12	4750	16	76,0	67,49
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого:					75,92
	1С30-48-14	1	14	4750	16	76,0	91,96
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого:					100,39
	1С30-48-16	1	16	4750	16	76,0	120,08
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого:					133,25
	1С30-48-18	1	18	4750	16	76,0	152,0
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого:					165,17
	1С30-48-20	1	20	4750	16	76,0	187,72
		2	12	3050	7	21,35	18,96
		Итого:					206,68
	1С30-48-22	1	22	4750	16	76,0	226,48
		2	12	3050	7	21,35	18,96
		Итого:					245,44
	1С30-48-25	1	25	4750	16	76,0	292,60
		2	12	3050	7	21,35	18,96
		Итого:					311,56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С30-51-12	1	12	5050	16	80,80	71,75
		2	8	3050	8	24,40	9,64
						Итого:	81,39
	1С30-51-14	1	14	5050	16	80,80	97,77
		2	8	3050	8	24,40	9,64
						Итого:	107,41
	1С30-51-16	1	16	5050	16	80,80	127,66
		2	10	3050	8	24,40	15,05
						Итого:	142,71
	1С30-51-18	1	18	5050	16	80,80	161,60
		2	10	3050	8	24,40	15,05
						Итого:	176,65
	1С30-51-20	1	20	5050	16	80,80	199,58
		2	12	3050	8	24,40	21,67
						Итого:	221,25
	1С30-51-22	1	22	5050	16	80,80	240,78
		2	12	3050	8	24,40	21,67
						Итого:	262,45
	1С30-51-25	1	25	5050	16	80,80	311,08
		2	12	3050	8	24,40	21,67
						Итого:	332,75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-54-12	1	12	5350	16	85,60	76,01
		2	8	3050	8	24,40	9,64
						Итого:	85,65
	1С30-54-14	1	14	5350	16	85,60	103,58
		2	8	3050	8	24,40	9,64
						Итого:	113,22
	1С30-54-16	1	16	5350	16	85,60	135,25
		2	10	3050	8	24,40	15,05
						Итого:	150,30
	1С30-54-18	1	18	5350	16	85,60	171,20
		2	10	3050	8	24,40	15,05
						Итого:	186,25
	1С30-54-20	1	20	5350	16	85,60	211,43
		2	12	3050	8	24,40	21,67
						Итого:	233,10
	1С30-54-22	1	22	5350	16	85,60	255,09
		2	12	3050	8	24,40	21,67
						Итого:	276,76
	1С30-54-25	1	25	5350	16	85,60	329,58
		2	12	3050	8	24,40	21,67
						Итого:	351,23

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С30-57-12	1	12	5650	16	90,40	80,28
		2	8	3050	9	27,45	10,84
		Итого:					91,12
	1С30-57-14	1	14	5650	16	90,40	109,38
		2	8	3050	9	27,45	10,84
		Итого:					120,22
	1С30-57-16	1	16	5650	16	90,40	142,83
		2	10	3050	9	27,45	16,94
		Итого:					159,77
	1С30-57-18	1	18	5650	16	90,40	180,80
		2	10	3050	9	27,45	16,94
		Итого:					197,74
	1С30-57-20	1	20	5650	16	90,40	223,29
		2	12	3050	9	27,45	24,38
		Итого:					247,67
	1С30-57-22	1	22	5650	16	90,40	269,39
		2	12	3050	9	27,45	24,38
		Итого:					293,77
	1С30-57-25	1	25	5650	16	90,40	348,04
		2	12	3050	9	27,45	24,38
		Итого:					372,42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-60-12	1	12	5950	16	95,20	84,54
		2	8	3050	9	27,45	10,84
						Итого:	95,38
	1С30-60-14	1	14	5950	16	95,20	115,19
		2	8	3050	9	27,45	10,84
						Итого:	126,03
	1С30-60-16	1	16	5950	16	95,20	150,42
		2	10	3050	9	27,45	16,94
						Итого:	167,36
	1С30-60-18	1	18	5950	16	95,20	190,40
		2	10	3050	9	27,45	16,94
						Итого:	207,34
	1С30-60-20	1	20	5950	16	95,20	235,14
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого:	259,52
	1С30-60-22	1	22	5950	16	95,20	283,69
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого:	308,07
	1С30-60-25	1	25	5950	16	95,20	366,52
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого:	390,90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-63-12	1	12	6250	16	100,0	88,80
		2	8	3050	10	30,50	12,05
						Итого:	100,85
	1С30-63-14	1	14	6250	16	100,0	121,00
		2	8	3050	10	30,50	12,05
						Итого:	133,05
	1С30-63-16	1	16	6250	16	100,0	158,00
		2	10	3050	10	30,50	18,82
						Итого:	176,82
	1С30-63-18	1	18	6250	16	100,0	200,00
		2	10	3050	10	30,50	18,82
						Итого:	218,82
	1С30-63-20	1	20	6250	16	100,0	247,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого:	274,08
	1С30-63-22	1	22	6250	16	100,0	298,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого:	325,08
	1С30-63-25	1	25	6250	16	100,0	385,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого:	412,08

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С30-65-12	1	12	6550	16	104,80	93,06
		2	8	3050	10	30,50	12,05
						Итого:	105,11
	1С30-66-14	1	14	6550	16	104,80	126,81
		2	8	3050	10	30,50	12,05
						Итого:	138,86
	1С30-66-16	1	16	6550	16	104,80	155,58
		2	10	3050	10	30,50	18,82
						Итого:	184,40
	1С30-66-18	1	18	6550	16	104,80	209,60
		2	10	3050	10	30,50	18,82
						Итого:	228,42
	1С30-66-20	1	20	6550	16	104,80	258,86
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого:	285,94
	1С30-66-22	1	22	6550	16	104,80	312,30
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого:	339,38
	1С30-66-25	1	25	6550	16	104,80	403,48
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого:	430,56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С30-69-12	1	12	6850	16	109,60	97,32
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого:	110,57
	1С30-69-14	1	14	6850	16	109,60	132,62
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого:	145,87
	1С30-69-16	1	16	6850	16	109,60	173,17
		2	10	3050	11	33,55	20,70
						Итого:	193,87
	1С30-69-18	1	18	6850	16	109,60	219,20
		2	10	3050	11	33,55	20,70
						Итого:	239,90
	1С30-69-20	1	20	6850	16	109,60	270,71
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого:	300,50
	1С30-69-22	1	22	6850	16	109,60	326,61
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого:	356,40
	1С30-69-25	1	25	6850	16	109,60	421,96
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого:	451,75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
1С30-72-12	1	12	7150	16	114,40	101,59
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого:	114,84
1С30-72-14	1	14	7150	16	114,40	138,42
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого:	151,67
1С30-72-16	1	16	7150	16	114,40	180,75
	2	10	3050	11	33,55	20,70
					Итого:	201,45
1С30 72-18	1	18	7150	16	114,40	228,80
	2	10	3050	11	33,55	20,70
					Итого:	249,50
1С30-72-20	1	20	7150	16	114,40	282,5
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого:	312,36
1С30-72-22	1	22	7150	16	114,40	340,91
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого:	370,70
1С30-72-25	1	25	7150	16	114,40	440,44
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого:	470,23

gost.e-ecolog.ru