ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УПС-74

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Выпуск I

Рабочие чертежи арматурных сеток (тип I) и плоских арматурных каркасов

Москва – 1974 г.

gost.e-ecolog.ru

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74

СОРТАМЕНТ УНИФИЦИРОВАННЫХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Выпуск I

Рабочие чертежи арматурных сеток (тип I)
и плоских арматурных каркасов

Зам.директора института
по научной работе — Е.Г.Кутухтин

Руков. отдела инженерных
промсооружений — Н.А.Ушаков

Руководитель темы — А.М.Туголуков

Руков. группы (ответственный исполнитель) — Е.Г.Потапкин

Ст.инженер — О.Л.Кусина

Москва - 1974 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		лист	стр.
I.	Пояснительная записка	–	5
2.	Арматурные сетки С8-I5	I	8
3.	Арматурные сетки С8-I8	2	9
4.	Арматурные сетки С8-2I	3	I0
5.	Арматурные сетки С8-24	4	II
6.	Арматурные сетки С8-27	5	I2
7.	Арматурные сетки С8-30	6	I3
8.	Арматурные сетки С8-33	7	I4
9.	Арматурные сетки С8-36	8	I5
I0.	Арматурные сетки С8-39	9	I6
II.	Арматурные сетки С8-42	I0	I7
I2.	Арматурные сетки С8-45	II	I8
I3.	Арматурные сетки С8-48	I2	I9
I4.	Арматурные сетки С8-5I	I3	20
I5.	Арматурные сетки С8-54	I4	2I
I6.	Арматурные сетки С8-57	I5	22
I7.	Арматурные сетки С8-60	I6	23
I8.	Арматурные сетки С10-I5	I7	24
I9.	Арматурные сетки С10-I8	I8	25
20.	Арматурные сетки С10-2I	I9	26
2I.	Арматурные сетки С10-24	20	27
22.	Арматурные сетки С10-27	2I	28
23.	Арматурные сетки С10-30	22	29
24.	Арматурные сетки С10-33	23	30
25.	Арматурные сетки С10-36	24	3I
26.	Арматурные сетки С10-39	25	32
27.	Арматурные сетки С10-42	26	33

ШИФР

ИНВ №

		лист	стр.
28. Арматурные сетки	СІО-45	27	34
29. Арматурные сетки	СІО-48	28	35
30. Арматурные сетки	СІО-5І	29	36
3І. Арматурные сетки	СІО-54	30	37
32. Арматурные сетки	СІО-57	3І	38
33. Арматурные сетки	СІО-60	32	39
34. Арматурные сетки	СІО-63	33	40
35. Арматурные сетки	СІО-66	34	4І
36. Арматурные сетки	СІО-69	35	42
37. Арматурные сетки	СІО-72	36	43
38. Арматурные сетки	СІ4-І5	37	44
39. Арматурные сетки	СІ4-І8	38	45
40. Арматурные сетки	СІ4-2І	39	46
4І. Арматурные сетки	СІ4-24	40	47
42. Арматурные сетки	СІ4-27	4І	48
43. Арматурные сетки	СІ4-30	42	49
44. Арматурные сетки	СІ4-33	43	50
45. Арматурные сетки	СІ4-36	44	5І
46. Арматурные сетки	СІ4-39	45	52
47. Арматурные сетки	СІ4-42	46	53
48. Арматурные сетки	СІ4-45	47	54
49. Арматурные сетки	СІ4-48	48	55
50. Арматурные сетки	СІ4-5І	49	56
5І. Арматурные сетки	СІ4-54	50	57
52. Арматурные сетки	СІ4-57	5І	58
53. Арматурные сетки	СІ4-60	52	59
54. Арматурные сетки	СІ4-63	53	60
55. Арматурные сетки	СІ4-66	54	6І
56. Арматурные сетки	СІ4-69	55	62
57. Арматурные сетки	СІ4-72	56	63
58. Арматурные сетки	СІ6-2І	57	64
59. Арматурные сетки	СІ6-24	58	65
60. Арматурные сетки	СІ6-27	59	66
6І. Арматурные сетки	СІ6-30	60	67
62. Арматурные сетки	СІ6-33	6І	68
63. Арматурные сетки	СІ6-36	62	69
64. Арматурные сетки	СІ6-39	63	70
65. Арматурные сетки	СІ6-42	64	7І

ШИФР

ИНВ №

			лист	стр.
66.	Арматурные сетки	СI6-45	65	72
67.	Арматурные сетки	СI6-48	66	73
68.	Арматурные сетки	СI6-5I	67	74
69.	Арматурные сетки	СI6-54	68	75
70.	Арматурные сетки	СI6-57	69	76
7I.	Арматурные сетки	СI6-60	70	77
72.	Арматурные сетки	СI6-63	7I	78
73.	Арматурные сетки	СI6-66	72	79
74.	Арматурные сетки	СI6-69	73	80
75.	Арматурные сетки	СI6-72	74	8I
76.	Арматурные сетки	С20-2I	75	82
77.	Арматурные сетки	С20-24	76	83
78.	Арматурные сетки	С20-27	77	84
79.	Арматурные сетки	С20-30	78	85
80.	Арматурные сетки	С20-33	79	86
8I.	Арматурные сетки	С20-36	80	87
82.	Арматурные сетки	С20-39	8I	88
83.	Арматурные сетки	С20-42	82	89
84.	Арматурные сетки	С20-45	83	90
85.	Арматурные сетки	С20-48	84	9I
86.	Арматурные сетки	С20-5I	85	92
87.	Арматурные сетки	С20-54	86	93
88.	Арматурные сетки	С20-57	87	94
89.	Арматурные сетки	С20-60	88	95
90.	Арматурные сетки	С20-63	89	96
9I.	Арматурные сетки	С20-66	90	97
92.	Арматурные сетки	С20-63	9I	98
93.	Арматурные сетки	С20-72	92	99
94.	Арматурные сетки	С30-30	93	I00
95.	Арматурные сетки	С30-33	94	I0I
96.	Арматурные сетки	С30-36	95	I02
97.	Арматурные сетки	С30-39	96	I03
98.	Арматурные сетки	С30-42	97	I04
99.	Арматурные сетки	С30-45	98	I05
I00.	Арматурные сетки	С30-48	99	I06
I0I.	Арматурные сетки	С30-5I	I00	I07
I02.	Арматурные сетки	С30-54	I0I	I08
I03.	Арматурные сетки	С30-57	I02	I09

ШИФР

ИНВ. №

		Лист	стр.
I04. Арматурные сетки	С30-60	I03	II0
I05. Арматурные сетки	С30-63	I04	III
I06. Арматурные сетки	С30-66	I05	II2
I07. Арматурные сетки	С30-69	I06	II3
I08. Арматурные сетки	С30-72	I07	II4
I09. Плоские арматурные каркасы К2-I0, К2-I4, К2-I6, К2-20, К2-30		I08	II5
II0. Плоские арматурные каркасы К4-I0; К4-I4; К4-I6, К4-20, К4-30		I09	II6
III. Плоские арматурные каркасы К6-I0, К6-I4, К6-I6, К6-20, К6-30		II0	II7

Пояснительная записка

1. Серия УНС-74-Выпуск I содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток (тип I) и плоских арматурных каркасов, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

- номинальная ширина сеток (по осям крайних арматурных стержней): 800, 1000, 1400, 1600, 2000 и 3000 мм;

- длина сеток принята с интервалом 300 мм

- диаметры рабочих (продольных) стержней: 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 25 мм

- диаметры монтажных (поперечных) стержней: 8, 10 и 12 мм

- шаг рабочей арматуры – 200 мм, монтажной – 600 мм;

- арматура рабочих стержней сеток принята класса А-II или А-III, монтажных – класса А-I.

4. Основные параметры плоских арматурных каркасов следующие:

- номинальная высота каркасов (по осям крайних стержней): 200, 400 и 600 мм; длина – 1050, 1450, 1650, 2050 и 3050 мм

- диаметр продольных и поперечных стержней – 10 мм класса А-I.

5. Изготовление сеток и каркасов предусмотрено на контактно-сварочных машинах в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний".

6. В обозначение плоских сеток (тип I) входит наименование, ширина, длина и диаметр рабочих стержней:

где: С – наименование изделия (сетка);

20 – номинальная ширина сетки (по осям крайних рабочих стержней) в дм;

72 – номинальная длина сетки (с округлением на 50 мм в большую сторону) в дм;

22 – диаметр рабочей арматуры из стали класса А-II в мм;

7. Для сеток с рабочей арматурой из стали класса А-I в обозначение сеток добавляется буквенный индекс "л"

С20-72-22л

8. В обозначение плоских каркасов входит наименование, высота и длина:

К4-20

где: К – наименование изделия (каркас);

4 – номинальная высота каркаса (по осям крайних продольных стержней) в дм;

20 – номинальная длина каркаса (с округлением на 50 мм в меньшую сторону) в дм.

9. Монтаж плоских сварных арматурных сеток должен осуществляться не менее, чем за четыре точки. Места захватов должны соответствовать указанным на рис.



Рис. Схема строповки сеток

а - при ширине сеток 800, 1000, 1400 мм

б - при ширине сеток 1600, 2000, 3000 мм

1 - сетка ; 2 - места захвата при строповке сеток краном

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С8-15-12	1	12	1450	5	7,25	6,44
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	7,45
	С8-15-14	1	14	1450	5	7,25	8,77
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	9,78
	С8-15-16	1	16	1450	5	7,25	11,46
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	13,03
	С8-15-18	1	18	1450	5	7,25	14,5
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	16,07
	С8-15-20	1	20	1450	5	7,25	17,91
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	20,17
	С8-15-22	1	22	1450	5	7,25	21,61
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	23,87
	С8-15-25	1	25	1450	5	7,25	27,91
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	30,17

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С8-18-12	1	12	1750	5	8,75	7,77
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	8,78
	С8-18-14	1	14	1750	5	8,75	10,59
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	11,60
	С8-18-16	1	16	1750	5	8,75	13,83
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	15,40
	С8-18-18	1	18	1750	5	8,75	17,58
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	19,07
	С8-18-20	1	20	1750	5	8,75	21,61
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	23,87
	С8-18-22	1	22	1750	5	8,75	26,08
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	28,34
	С8-18-25	1	25	1750	5	8,75	33,69
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	35,95

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С8-21-12	1	12	2050	5	10,25	9,10
		2	8	850	4	3,40	1,34
						Итого:	10,44
	С8-21-14	1	14	2050	5	10,25	12,40
		2	8	850	4	3,40	1,34
						Итого:	13,74
	С8-21-16	1	16	2050	5	10,25	16,20
		2	10	850	4	3,40	2,10
						Итого:	18,30
	С8-21-18	1	18	2050	5	10,25	20,50
		2	10	850	4	3,40	2,10
						Итого:	22,60
	С8-21-20	1	20	2050	5	10,25	25,32
		2	12	850	4	3,40	3,02
						Итого:	28,34
	С8-21-22	1	22	2050	5	10,25	30,55
		2	12	850	4	3,40	3,02
						Итого:	33,57
	С8-21-25	1	25	2050	5	10,25	39,46
		2	12	850	4	3,40	3,02
						Итого:	42,48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С8-24-12	1	12	2350	5	11,75	10,43
	2	8	850	4	3,40	1,34
					Итого:	11,77
С8-24-14	1	14	2350	5	11,75	14,22
	2	8	850	4	3,40	1,34
					Итого:	15,56
С8-24-16	1	16	2350	5	11,75	18,57
	2	10	850	4	3,40	2,10
					Итого:	20,67
С8-24-18	1	18	2350	5	11,75	23,50
	2	10	850	4	3,40	2,10
					Итого:	25,60
С8-24-20	1	20	2350	5	11,75	29,02
	2	12	850	4	3,40	3,02
					Итого:	32,04
С8-24-22	1	22	2350	5	11,75	35,04
	2	12	850	4	3,40	3,02
					Итого:	38,04
С8-24-25	1	25	2350	5	11,75	45,24
	2	12	850	4	3,40	3,02
					Итого:	48,26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С8-27-12	1	12	2550	5	13,25	11,77
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	13,45
	С8-27-14	1	14	2650	5	13,25	16,03
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	17,71
	С8-27-16	1	16	2650	5	13,25	20,94
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	23,56
	С8-27-18	1	18	2650	5	13,25	26,50
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	29,12
	С8-27-20	1	20	2650	5	13,25	32,73
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	35,50
	С8-27-22	1	22	2650	5	13,25	39,49
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	43,26
	С8-27-25	1	25	2650	5	13,25	51,01
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	54,78

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	СВ-30-12	1	12	2950	5	14,75	13,10
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	14,78
	СВ-30-14	1	14	2950	5	14,75	17,85
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	19,53
	СВ-30-16	1	16	2950	5	14,75	23,31
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	25,93
	СВ-30-18	1	18	2950	5	14,75	29,50
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	32,12
	СВ-30-20	1	20	2950	5	14,75	36,43
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	40,20
	СВ-30-22	1	22	2950	5	14,75	43,96
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	47,73
	СВ-30-25	1	25	2950	5	14,75	56,75
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	60,52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделия

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	СВ-35-12	1	12	3250	5	16,25	14,43
		2	8	850	6	5,10	2,02
						Итого:	16,45
	СВ-33-14	1	14	3250	5	16,25	19,56
		2	8	850	6	5,10	2,02
						Итого:	21,66
	СВ-33-16	1	16	3250	5	16,25	25,65
		2	10	850	6	5,10	3,15
						Итого:	28,83
	СВ-33-18	1	18	3250	5	16,25	32,50
		2	10	850	6	5,10	3,15
						Итого:	35,65
	СВ-33-20	1	20	3250	5	16,25	40,14
		2	12	850	6	5,10	4,53
						Итого:	44,67
	СВ-33-22	1	22	3250	5	16,25	48,43
		2	12	850	6	5,10	4,53
						Итого:	52,96
	СВ-33-25	1	25	3250	5	16,25	62,56
		2	12	850	6	5,10	4,53
						Итого:	67,09

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С8-36-12	1	12	3550	5	17,75	15,76
		2	8	850	6	5,10	2,02
						Итого:	17,78
	С8-36-14	1	14	3550	5	17,75	21,48
		2	8	850	6	5,10	2,02
						Итого:	23,50
	С8-36-16	1	16	3550	5	17,75	28,05
		2	10	850	6	5,10	3,15
						Итого:	31,20
	С8-36-18	1	18	3550	5	17,75	35,50
		2	10	850	6	5,10	3,15
						Итого:	38,65
	С8-36-20	1	20	3550	5	17,75	43,84
		2	12	850	6	5,10	4,53
						Итого:	48,37
	С8-36-22	1	22	3550	5	17,75	52,90
		2	12	850	6	5,10	4,53
						Итого:	57,43
	С8-36-25	1	25	3550	5	17,75	68,34
		2	12	850	6	5,10	4,53
						Итого:	72,87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С8-39-12	1	12	3850	5	19,25	17,09
		2	8	850	7	5,95	2,35
						Итого:	19,44
	С8-39-14	1	14	3850	5	19,25	23,29
		2	8	850	7	5,95	2,35
						Итого:	25,64
	С8-39-16	1	16	3850	5	19,25	30,42
		2	10	850	7	5,95	3,67
						Итого:	34,09
	С8-39-18	1	18	3850	5	19,25	38,50
		2	10	850	7	5,95	3,67
						Итого:	42,17
	С8-39-20	1	20	3850	5	19,25	47,55
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	52,83
	С8-39-22	1	22	3850	5	19,25	57,37
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	62,65
	С8-39-25	1	25	3850	5	19,25	74,11
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	79,39

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	8С-42-12	1	12	4150	5	20,75	18,43
		2	8	850	7	5,95	2,35
					Итого:		20,78
	8С-42-14	1	14	4150	5	20,75	25,11
		2	8	850	7	5,95	2,35
					Итого:		27,46
	8С-42-16	1	16	4150	5	20,75	32,79
		2	10	850	7	5,95	3,67
					Итого:		36,46
	8С-42-18	1	18	4150	5	20,75	41,50
		2	10	850	7	5,95	3,67
					Итого:		45,17
	8С-42-20	1	20	4150	5	20,75	51,25
		2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:		56,53
	8С-42-22	1	22	4150	5	20,75	61,84
		2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:		67,12
	8С-42-25	1	25	4150	5	20,75	79,89
		2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:		85,17

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	СВ-45-12	1	12	4450	5	22,25	19,76
		2	8	850	8	6,80	2,69
						Итого:	22,45
	СВ-45-14	1	14	4450	5	22,25	26,92
		2	8	850	8	6,80	2,69
						Итого:	29,61
	СВ-45-16	1	16	4450	5	22,25	35,16
		2	10	850	8	6,80	4,20
						Итого:	39,36
	СВ-45-18	1	18	4450	5	22,25	44,50
		2	10	850	8	6,80	4,20
						Итого:	48,70
	СВ-45-20	1	20	4450	5	22,25	54,96
		2	12	850	8	6,80	6,04
						Итого:	61,0
	СВ-45-22	1	22	4450	5	22,25	66,31
		2	12	850	8	6,80	6,04
						Итого:	72,35
	СВ-45-25	1	25	4450	5	22,25	85,66
		2	12	850	8	6,80	6,04
						Итого:	91,70

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С8-48-12	1	12	4750	5	23,75	21,09
		2	8	850	8	6,80	2,69
					Итого:		23,78
	С8-48-14	1	14	4750	5	23,75	28,74
		2	8	850	8	6,80	2,69
					Итого:		31,43
	С8-48-16	1	16	4750	5	23,75	37,53
		2	10	850	8	6,80	4,20
					Итого:		41,73
	С8-48-18	1	18	4750	5	23,75	47,50
		2	10	850	8	6,80	4,20
					Итого:		51,70
	С8-48-20	1	20	4750	5	23,75	58,66
		2	12	850	8	6,80	6,04
					Итого:		64,70
	С8-48-22	1	22	4750	5	23,75	70,78
		2	12	850	8	6,80	6,04
					Итого:		76,82
	С8-48-25	1	25	4750	5	23,75	91,44
		2	12	850	8	6,80	6,04
					Итого:		97,48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С8-51-12	1	12	5050	5	25,25	22,42
		2	8	850	9	7,65	3,02
						Итого:	25,44
	С8-51-14	1	14	5050	5	25,25	30,55
		2	8	850	9	7,65	3,02
						Итого	33,57
	С8-51-16	1	16	5050	5	25,25	39,90
		2	10	850	9	7,65	4,72
						Итого:	44,62
	С8-51-18	1	18	5050	5	25,25	50,50
		2	10	850	9	7,65	4,72
						Итого:	55,22
	С8-51-20	1	20	5050	5	25,25	62,37
		2	12	850	9	7,65	6,79
						Итого:	69,16
	С8-51-22	1	22	5050	5	25,25	75,35
		2	12	850	9	7,65	6,79
						Итого:	82,04
	С8-51-25	1	25	5050	5	25,25	97,21
		2	12	850	9	7,65	6,79
						Итого:	104,0

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С8-54-12	1	14	5350	5	26,75	23,7
		2	8	850	9	7,65	3,0
						Итого:	26,7
	С8-54-14	1	14	5350	5	26,75	32,5
		2	8	850	9	7,65	3,0
						Итого:	35,3
	С8-54-16	1	16	5350	5	26,75	42,2
		2	10	850	9	7,65	4,7
						Итого:	46,9
	С8-54-18	1	18	5350	5	26,75	53,5
		2	10	850	9	7,65	4,7
						Итого:	58,2
	С8-54-20	1	20	5350	5	26,75	66,0
		2	12	850	9	7,65	6,7
						Итого:	72,8
	С8-54-22	1	22	5350	5	26,75	79,7
		2	12	850	9	7,65	6,7
						Итого:	86,5
	С8-54-25	1	25	5350	5	26,75	102,9
		2	12	850	9	7,65	6,7
						Итого:	109,7

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С8-57-12	1	12	5650	5	28,25	25,09
	2	8	850	10	8,50	3,36
					Итого:	28,45
С8-57-14	1	14	5650	5	28,25	34,18
	2	8	850	10	8,50	3,36
					Итого:	37,54
С8-57-16	1	16	5650	5	28,25	44,64
	2	10	850	10	8,50	5,25
					Итого:	49,89
С8-57-18	1	18	5650	5	28,25	56,50
	2	10	850	10	8,50	5,25
					Итого:	61,75
С8-57-20	1	20	5650	5	28,25	69,78
	2	12	850	10	8,50	7,55
					Итого:	77,33
С8-57-22	1	22	5650	5	28,25	84,19
	2	12	850	10	8,50	7,55
					Итого:	91,74
С8-57-25	1	25	5650	5	28,25	106,76
	2	12	850	10	8,50	7,55
					Итого:	116,31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С8-60-12	1	12	5950	5	29,75	25,42
	2	8	850	10	8,50	3,36
				Итого:		28,78
С8-60-14	1	14	5950	5	29,75	36,0
	2	8	850	10	8,50	3,36
				Итого:		39,36
С8-60-16	1	16	5950	5	29,75	47,0
	2	10	850	10	8,50	5,25
				Итого:		52,2
С8-60-18	1	18	5950	5	29,75	59,5
	2	10	850	10	8,50	5,25
				Итого:		64,7
С8-60-20	1	20	5950	5	29,75	73,4
	2	12	850	10	8,50	7,53
				Итого:		81,0
С8-60-22	1	22	5950	5	29,75	88,6
	2	12	850	10	8,50	7,53
				Итого		96,2
С8-60-25	1	25	5950	5	29,75	114,9
	2	12	850	10	8,50	7,53
				Итого:		122,0

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во, шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30-12	1	12	2950	6	17,70	15.73
		2	8	1050	5	5.25	2,2
						итого	17.79
	С10-30-14	1	14	2950	6	17.70	21.4
		2	8	1050	5	5.25	2.0
						итого	23.4
	С10-30-16	1	16	2950	6	17.70	27.9
		2	10	1050	5	5.25	3.24
						итого	31.2
	С10-30-18	1	18	2950	6	17.70	35.4
		2	10	1050	5	5.25	3.2
						итого	38.6
	С10-30-20	1	20	2950	6	17.70	43.7
		2	12	1050	5	5.25	4.6
						итого	48.3
	С10-30-22	1	22	2950	6	17.70	52.7
		2	12	1050	5	5.25	4.64
						итого	57.4
	С10-30-25	1	25	2950	6	17.70	68.7
		2	12	1050	5	5.25	4,6
						итого	72,2

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-18-12	1	12	1750	6	10.50	9.32
		2	8	1050	3	3.15	1.24
						Итого	10.56
	С10-18-14	1	14	1750	6	10.50	12.71
		2	8	1050	3	3.15	1.24
						Итого	13.95
	С10-18-16	1	16	1750	6	10.50	16.59
		2	10	1050	3	3.15	1.94
						Итого	18.53
	С10-18-18	1	18	1750	6	10.50	21.00
		2	10	1050	3	3.15	1.94
						Итого	22.94
	С10-18-20	1	20	1750	6	10.50	25.94
		2	12	1050	3	3.15	2,80
						Итого	28.74
	С10-18-22	1	22	1750	6	10.50	31.38
		2	12	1050	3	3.15	2.89
						Итого	34.09
	С10-18-25	1	25	1750	6	10.50	40.43
		2	12	1050	3	3.15	2.89
						Итого	43.23

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-21-12	1	12	2050	6	12.30	19.92
		2	8	1050	4	4.20	1.66
					Итого		12.58
	С10-21-14	1	14	2050	6	12.30	14.82
		2	8	1050	4	4.20	1.66
					Итого		16.54
	С10-21-16	1	16	2050	6	12.30	19.42
		2	10	1050	4	4.20	2.59
					Итого		22.01
	С10-21-18	1	18	2050	6	12.30	24.6
		2	10	1050	4	4.20	2.59
					Итого		27.19
	С10-21-20	1	20	2050	6	12.30	30.3
		2	12	1050	4	4.20	3.73
					Итого		34.1
	С10-21-22	1	22	2050	6	12.30	36.6
		2	12	1050	4	4.20	3.73
					Итого		40.3
	С10-21-25	1	25	2050	6	12.30	47.2
		2	12	1050	4	4.20	3.73
					Итого		51.9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-24-12	1	12	2350	6	14.10	12.5
		2	8	1050	4	4.20	1.66
						Итого	14.18
	С10-24-14	1	14	2350	6	14.10	17.3
		2	8	1050	4	4.20	1,66
						Итого	18,7
	С10-24-16	1	16	2350	6	14.10	22.2
		2	10	1050	4	4.20	2.59
						Итого	24.8
	С10-24-18	1	18	2350	6	14.10	28.2
		2	10	1050	4	4.20	2.59
						Итого	30.7
	С10-24-20	1	20	2350	6	14.10	34.8
		2	12	1050	4	4.20	3,7
						Итого.	38.5
	С10-24-22	1	22	2350	6	14.10	42.0
		2	12	1050	4	4.20	3.73
						Итого	45.7
	С10-24-25	1	25	2350	6	14.10	54.2
		2	12	1050	4	4.20	3.73
						Итого	58.0

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
С10-27-12	1	12	2650	6	15.90	14.12
	2	8	1050	5	5.25	2.07
					Итого	16.19
С10-27-14	1	14	2650	6	15.90	19.24
	2	8	1050	5	5.25	2.07
					Итого	21.31
С10-27-16	1	16	2650	6	15.90	25.12
	2	10	1050	5	5.25	3.24
					Итого	28.36
С10-27-18	1	18	2650	6	15.90	31.80
	2	12	1050	5	5.25	3.24
					Итого	35.04
С10-27-20	1	20	2650	6	15.90	39.27
	2	12	1050	5	5.25	4.66
					Итого	43.93
С10-27-22	1	22	2650	6	15.90	47.38
	2	12	1050	5	5.25	4.66
					Итого	52.04
С10-27-25	1	25	2650	6	15.90	61.22
	2	12	1050	5	5.25	4.66
					Итого	65.88

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-30-12	1	12	2950	6	17.70	15.7
	2	8	1050	5	5.25	2.0
					Итого	17.7
С10-30-14	1	14	2950	6	17.70	21.4
	2	8	1050	5	5.25	2.0
					Итого	23.4
С10-30-16	1	16	2950	6	17.70	27.9
	2	10	1050	5	5.25	3.2
					Итого	31.2
С10-30-18	1	18	2950	6	17.70	35.4
	2	10	1050	5	5.25	3.2
					Итого	38.6
С10-30-20	1	20	2950	6	17.70	43.7
	2	12	1050	5	5.25	4.6
					Итого	48.3
С10-30-22	1	22	2950	6	17.70	52.7
	2	12	1050	5	5.25	4.6
					Итого	57.4
С10-30-25	1	25	2950	6	17.70	68.3
	2	12	1050	5	5.25	4.6
					Итого	72.9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф. мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-33-12	1	12	3250	6	19.50	17.32
		2	8	1050	6	6,30	2,49
						Итого	19.81
	С10-33-14	1	14	3250	6	19.50	23.60
		2	8	1050	6	6.30	2,49
						Итого	26.10
	С10-33-16	1	16	3250	6	19.50	30.80
		2	10	1050	6	6.30	3.89
						Итого	34.69
	С10-33-18	1	18	3250	6	19.50	39.0
		2	10	1050	6	6.30	3.89
						Итого	42.89
	С10-33-20	1	20	3250	6	19.50	48.17
		2	12	1050	6	6.30	5.59
						Итого	53.76
	С10-33-22	1	22	3250	6	19.50	58.11
		2	12	1050	6	6.30	5.59
						Итого	63.70
	С10-33-25	1	25	3250	6	19.50	75.08
		2	12	1050	6	6.30	5.59
						Итого	80.67

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина мм.	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-36-12	1	12	3550	6	21.30	18.91
		2	8	1050	6	6.30	2.49
					Итого		21.40
	С10-36-14	1	14	3550	6	21.30	25.77
		2	8	1050	6	6.30	2.49
					Итого		28.26
	С10-36-16	1	16	3550	6	21.30	33.65
		2	10	1050	6	6.30	3.89
					Итого		37.54
	С10-36-18	1	18	3550	6	21.30	42.60
		2	10	1050	6	6.30	3.89
					Итого		46.49
	С10-36-20	1	20	3550	6	21.30	52.61
		2	12	1050	6	6.30	5.59
					Итого		58.20
	С10-36-22	1	22	3550	6	21.30	63.47
		2	12	1050	6	6.30	5.59
					Итого		69.06
	С10-36-25	1	25	3550	6	21.30	82.01
		2	12	1050	6	6.30	5.59
					Итого		87.60

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-39-12	1	12	3850	6	23.10	20.5
	2	8	1050	7	7.35	2.9
	Итого					23.4
С10-39-14	1	14	3850	6	23.10	27.9
	2	8	1050	7	7.35	2.9
	Итого					30.8
С10-39-16	1	16	3850	6	23.10	36.5
	2	10	1050	7	7.35	4.5
	Итого					41.0
С10-39-18	1	18	3850	6	23.10	46.2
	2	10	1050	7	7.35	4.5
	Итого					50.7
С10-39-20	1	20	3850	6	23.10	57.0
	2	12	1050	7	7.35	6.5
	Итого					63.5
С10-39-22	1	22	3850	6	23.10	68.8
	2	12	1050	7	7.35	6,5
	Итого					75
С10-39-25	1	25	3850	6	23.10	88.9
	2	12	1050	7	7.35	6.5
	Итого					95.4

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-42-12	1	12	4150	6	24.90	22.11
		2	8	1050	7	7.35	2.90
					Итого		25.01
	С10-42-14	1	14	4150	6	24.90	30.13
		2	8	1050	7	7.35	2.90
					Итого		33.03
	С10-42-16	1	16	4150	6	24.90	39.34
		2	10	1050	7	7.35	4.53
					Итого		43.31
	С10-42-18	1	18	4150	6	24.90	49.80
		2	10	1050	7	7.35	4.53
					Итого		54.33
	С10-42-20	1	20	4150	6	24.90	61.50
		2	12	1050	7	7.35	6.53
					Итого		68.03
	С10-42-22	1	22	4150	6	24.90	74.20
		2	12	1050	7	7.35	6.53
					Итого		80.73
	С10-42-25	1	25	4150	6	24.90	95.87
		2	12	1050	7	7.35	6.53
					Итого		102.40

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-45-12	1	12	4450	6	26.70	23.71
		2	8	1050	8	8.40	3.32
		Итого					27.03
	С10-45-14	1	14	4450	6	26.70	32.31
		2	8	1050	8	8.40	3.32
		Итого					35.63
	С10-45-16	1	16	4450	6	26.70	42.19
		2	10	1050	8	8.40	5.18
		Итого					47.37
	С10-45-18	1	18	4450	6	26.70	53.40
		2	10	1050	8	8.40	5.18
		Итого					58.58
	С10-45-20	1	20	4450	6	26.70	65.95
		2	12	1050	8	8.40	7.46
		Итого					73.41
	С10-45-22	1	22	4450	6	26.70	79.57
		2	12	1050	8	8.40	7.46
		Итого					87.03
	С10-45-25	1	25	4450	6	26.70	102.80
		2	12	1050	8	8.40	7.46
		Итого					110.26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	С10-48-12	1	12	4750	6	28.50	25.31
		2	8	1050	8	8.40	3.32
					Итого		28.63
	С10-48-14	1	14	4750	6	28.50	34.49
		2	8	1050	8	8.40	3.32
					Итого		37.81
	С10-48-16	1	16	4750	6	28.50	45.03
		2	10	1050	8	8.40	5.18
					Итого		50.21
	С10-48-18	1	18	4750	6	28.50	57.00
		2	10	1050	8	8.40	5.18
					Итого		62.18
	С10-48-20	1	20	4750	6	28.50	70.40
		2	12	1050	8	8.40	7.46
					Итого		77.86
	С10-48-22	1	22	4750	6	28.50	84.93
		2	12	1050	8	8.40	7.46
					Итого		92.39
	С10-48-25	1	25	4750	6	28.50	109.73
		2	12	1050	8	8.40	7.46
					Итого		117.19

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-51-12	1	12	5050	6	30,30	26,91
		2	8	1050	9	9,45	3,73
						Итого	30,64
	С10-51-14	1	14	5050	6	30,30	36,66
		2	8	1050	9	9,45	3,73
						Итого	40,39
	С10-51-16	1	16	5050	6	30,30	47,87
		2	10	1050	9	9,45	5,83
						Итого	53,70
	С10-51-18	1	18	5050	6	30,30	62,60
		2	10	1050	9	9,45	5,83
						Итого	68,43
	С10-51-20	1	20	5050	6	30,30	74,84
		2	12	1050	9	9,45	8,39
						Итого	83,23
	С10-51-22	1	22	5050	6	30,30	90,29
		2	12	1050	9	9,45	8,39
						Итого	98,68
	С10-51-25	1	25	5050	6	30,30	116,66
		2	12	1050	9	9,45	8,39
						Итого	125,05

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	С10-54-12	1	12	5350	6	32.10	28,50
		2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого		32.23
	С10-54-14	1	14	5350	6	32,10	38.84
		2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого		42.57
	С10-54-16	1	16	5350	6	32.10	50,72
		2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого		56,55
	С10-54-18	1	18	5350	6	32,10	64,20
		2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого		70,03
	С10-54-20	1	20	5350	6	32,10	79,29
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого		87,68
	С10-54-22	1	22	5350	6	32,10	95,66
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого		104,05
	С10-54-25	1	25	5350	6	32,10	123,59
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого		131,98

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса, кг
	С10-57-12	1	12	5650	6	33,90	30 10
		2	8	1050	10	10.50	4,15
		Итого					34.25
	С10-57-14	1	14	5650	6	33.90	41.02
		2	8	1050	10	10,50	4.15
		Итого					45.17
	С10-57-16	1	16	5650	6	33.90	53 56
		2	10	1050	10	10.50	6,48
		Итого					60,04
	С10-57-18	1	18	5650	6	33,90	67.80
		2	10	1050	10	10,50	6,48
		Итого					74.28
	С10-57-20	1	20	5650	6	33,90	83,73
		2	12	1050	10	10,50	9,32
		Итого					93,05
	С10-57-22	1	22	5650	6	33,90	101,02
		2	12	1050	10	10,50	9,32
		Итого					110,34
	С10-57-25	1	25	5650	6	35,90	130,52
		2	12	1050	10	10,50	9,32
		Итого					139,84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-60-12	1	12	5950	6	35,70	31,70
		2	8	1050	10	10,50	4,15
					Итого		35,85
	С10-60-14	1	14	5950	6	35,70	43,20
		2	8	1050	10	10,50	4,15
					Итого		47,35
	С10-60-16	1	16	5950	6	35,70	56,41
		2	10	1050	10	10,50	6,48
					Итого		62,89
	С10-60-18	1	18	5950	6	35,70	71,40
		2	10	1050	10	10,50	6,48
					Итого		77,88
	С10-60-20	1	20	5950	6	35,70	88,18
		2	12	1050	10	10,50	9,32
					Итого		97,50
	С10-60-22	1	22	5950	6	35,70	106,39
		2	12	1050	10	10,50	9,32
					Итого		115,71
	С10-60-25	1	25	5950	6	35,70	137,45
		2	12	1050	10	10,50	9,32
					Итого		146,77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	С10-63-12.	1	12	6250	6	37.50	33.30
		2	8	1050	11	11.55	4.56
						Итого	37.86
	С10-63-14	1	14	6250	6	37.50	45.38
		2	8	1050	11	11.55	4.56
						Итого	49.94
	С10-63-16	1	16	6250	6	37.50	59.25
		2	10	1050	11	11.55	7.13
						Итого	66.38
	С10-63-18	1	18	6250	6	37.50	75.00
		2	10	1050	11	11.55	7.13
						Итого	82.13
	С10-63-20	1	20	6250	6	37.50	92.63
		2	12	1050	11	11.55	10.26
						Итого	102.89
	С10-63-22	1	22	6250	6	37.50	111.75
		2	12	1050	11	11.55	10.26
						Итого	122.01
	С10-63-25	1	25	6250	6	37.50	144.38
		2	12	1050	11	11.55	10.26
						Итого	154.64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф. мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-66-12	1	12	6550	6	39.30	34.90
		2	8	1050	11	11.55	4.56
						Итого	39.46
	С10-66-14	1	14	6550	6	39.30	47.55
		2	8	1050	11	11.55	4.56
						Итого	52.11
	С10-66-16	1	16	6550	6	39.30	62.09
		2	10	1050	11	11.55	7.13
						Итого	69.22
	С10-66-18	1	18	6550	6	39.30	78.60
		2	10	1050	11	11.55	7.13
						Итого	85.73
	С10-66-20	1	20	6550	6	39.30	97.07
		2	12	1050	11	11.55	10.26
						Итого	107.33
	С10-66-22	1	22	6550	6	39.30	117.11
		2	12	1050	11	11.55	10.26
						Итого	127.37
	С10-66-25	1	25	6550	6	39.30	151.81
		2	12	1050	11	11.55	10.26
						Итого	161.57

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С10-69-12	1	12	6850	6	41.10	36.50
		2	8	1050	12	12.60	4.98
						Итого	41.48
	С10-69-14	1	14	6850	6	41.10	49.73
		2	8	1050	12	12.60	4.98
						Итого	54.71
	С10-69-16	1	16	6850	6	41.10	64.94
		2	10	1050	12	12.60	7.77
						Итого	72.71
	С10-69-18	1	18	6850	6	41.10	82.20
		2	10	1050	12	12.60	7.77
						Итого	89.97
	С10-69-20	1	20	6850	6	41.10	101.52
		2	12	1050	12	12.60	11.19
						Итого	112.71
	С10-69-22	1	22	6850	6	41.10	122.48
		2	12	1050	12	12.60	11.19
						Итого	133.67
	С10-69-25	1	25	6850	6	41.10	158.24
		2	12	1050	12	12.60	11.19
						Итого	169.43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-72-12	1	12	7150	6	42.90	38.10
		2	8	1050	12	12.60	4.98
					Итого		43.08
	С10-72-14	1	14	7150	6	42.90	51.91
		2	8	1050	12	12.60	4.98
					Итого		56.89
	С10-72-16	1	16	7150	6	42.90	67.78
		2	10	1050	12	12.60	7.77
					Итого		75.55
	С10-72-18	1	18	7150	6	42.90	85.80
		2	10	1050	12	12.60	7.77
					Итого		93.57
	С10-72-20	1	20	7150	6	42.90	105.96
		2	12	1050	12	12.60	11.19
					Итого		117.15
	С10-72-22	1	22	7150	6	42.90	127.84
		2	12	1050	12	12.60	11.19
					Итого		139.03
	С10-72-25	1	25	7150	6	42.90	165.17
		2	12	1050	12	12.60	11.19
					Итого		176.36

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса кг
	С14-15-12	1	12	1450	8	11.6	10.30
		2	8	1450	3	4.35	1.72
						Итого	12.02
	С14-15-14	1	14	1450	8	11.6	14.04
		2	8	1450	3	4.35	1.72
						Итого	15.76
	С14-15-16	1	16	1450	8	11.6	18.33
		2	10	1450	3	4.35	2.68
						Итого	21.01
	С14-15-18	1	18	1450	8	11.6	23.20
		2	10	1450	3	4.35	2.68
						Итого	25.88
	С14-15-20	1	20	1450	8	11.6	28.65
		2	12	1450	3	4.35	3.86
						Итого	32.51
	С14-15-22	1	22	1450	8	11.6	34.57
		2	12	1450	3	4.35	3.86
						Итого	38.43
	С14-15-25	1	25	1450	8	11.6	44.66
		2	12	1450	3	4.35	3.86
						Итого	48.52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса, кг
	С14-18-12	1	12	1750	8	14.0	12.43
		2	8	1450	3	4,35	1.72
						Итого	14,15
	С14-18-14	1	14	1750	8	14.0	16,94
		2	8	1450	3	4.35	1.72
						Итого	18.66
	С14-18-16	1	16	1750	8	14.0	22.12
		2	10	1450	3	4.35	2.68
						Итого	24,80
	С14-18-18	1	18	1750	8	14.0	28.00
		2	10	1450	3	4.35	2.68
						Итого	30.68
	С14-18-20	1	20	1750	8	14.0	34.58
		2	12	1450	3	4.35	3.86
						Итого	38.44
	С14-18-22	1	22	1750	8	14.0	41,72
		2	12	1450	3	4.35	3,86
						Итого	45,58
	С14-18-25	1	25	1750	8	14.0	53,90
		2	12	1450	3	4,35	3.86
						Итого	57.76

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-21-12	1	12	2050	8	16.40	14,56
		2	8	1450	4	5.80	2,29
						Итого	16,85
	С14-21-14	1	14	2050	8	16.40	19,84
		2	8	1450	4	5,80	2,29
						Итого	22,13
	С14-21-16	1	16	2050	8	16,40	25,91
		2	10	1450	4	5,80	3,58
						Итого	29,49
	С14-21-18	1	18	2050	8	16.40	32,80
		2	10	1450	4	5,80	3,58
						Итого	36,38
	С14-21-20	1	20	2050	8	16,40	40,51
		2	12	1450	4	5,80	5,15
						Итого	45,66
	С14-21-20	1	22	2050	8	16,40	48,87
		2	12	1450	4	5,80	5,15
						Итого	54,02
	С14-21-25	1	25	2050	8	16,40	63,14
		2	12	1450	4	5,80	5,15
						Итого	68,29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм.	Длина, мм.	К-во шт.	Общая длина м.	Масса кг.
	С14-24-12	1	12	2350	8	18,80	16,69
		2	8	1450	4	5,80	2,29
						Итого	18,98
	С14-24-14	1	14	2350	8	18,80	22,75
		2	8	1450	4	5,80	2,29
						Итого	25,04
	С14-24-16	1	16	2350	8	18,80	29,70
		2	10	1450	4	5,80	3,58
						Итого	33,38
	С14-24-18	1	18	2350	8	18.80	37,60
		2	10	1450	4	5.80	3,58
						Итого	41,18
	С14-24-20	1	20	2350	8	18.80	46,44
		2	12	1450	4	5.80	5,15
						Итого	51,59
	С14-24-22	1	22	2350	8	18.80	56,02
		2	12	1450	4	5.80	5,15
						Итого	61,17
	С14-24-25	1	25	2350	8	18.80	72,38
		2	12	1450	4	5.80	5,15
						Итого	77,58

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса кг.
	С14-27-12	1	12	2650	8	21,20	18,83
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого	21,69
	С14-27-14	1	14	2650	8	21,20	25,65
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого	28,51
	С14-27-16	1	16	2650	8	21,20	33,49
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого	37,96
	С14-27-18	1	18	2650	8	21,20	42,40
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого	46,87
	С14-27-20	1	20	2650	8	21,20	52,36
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого	58,80
	С14-27-22	1	22	2650	8	21,20	63,18
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого	69,62
	С14-27-25	1	25	2650	8	21,20	81,62
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого	88,06

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С14-30-12	1	12	2950	8	23.60	20.96
		2	8	1450	5	7.25	2.85
						Итого	23.81
	С14-30-14	1	14	2950	8	23.60	28.56
		2	8	1450	5	7.25	2.85
						Итого	31.41
	С14-30-16	1	16	2950	8	23.60	37.29
		2	10	1450	5	7.25	4.47
						Итого	41.76
	С14-30-18	1	18	2950	8	23.60	47.20
		2	10	1450	5	7.25	4.47
						Итого	51.67
	С14-30-20	1	20	2950	8	23.60	58.29
		2	12	1450	5	7.25	6.44
						Итого	64.73
	С14-30-22	1	22	2950	8	23.60	70.33
		2	12	1450	5	7.25	6.44
						Итого	76.77
	С14-30-25	1	25	2950	8	23.60	90.86
		2	12	1450	5	7.25	6.44
						Итого	97.30

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-33-12	1	12	3250	8	26,0	23,09
		2	8	1450	6	8,70	3,44
						Итого	26,53
	С14-33-14	1	14	3250	8	26,0	31,46
		2	8	1450	6	8,70	3,44
						Итого	34,90
	С14-33-16	1	16	3250	8	26,0	41,08
		2	10	1450	6	8,70	5,37
						Итого	46,45
	С14-33-18	1	18	3250	8	26,0	52,0
		2	10	1450	6	8,70	5,37
						Итого	57,37
	С14-33-20	1	20	3250	8	26,0	64,22
		2	12	1450	6	8,70	7,73
						Итого	71,95
	С14-33-22	1	22	3250	8	26,0	77,48
		2	12	1450	6	8,70	7,73
						Итого	85,21
	С14-33-25	1	25	3250	8	26,0	100,10
		2	12	1450	6	8,70	7,73
						Итого	107,83

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса кг
	С14-36-12	1	12	3550	8	28,40	25,22
		2	8	1450	6	8,70	3,44
		Итого					28,66
	С14-36-14	1	14	3550	8	28,40	34,36
		2	8	1450	6	8,70	3,44
		Итого					37,80
	С14-36-16	1	16	3550	8	28,40	44,81
		2	10	1450	6	8,70	5,37
		Итого					50,24
	С14-36-18	1	18	3550	8	28,40	56,80
		2	10	1450	6	8,70	5,37
		Итого					62,17
	С14-36-20	1	20	3550	8	28,40	70,15
		2	12	1450	6	8,70	7,13
		Итого					77,88
	С14-36-22	1	22	3550	8	28,40	84,63
		2	12	1450	6	8,70	7,73
		Итого					92,36
	С14-36-25	1	25	3550	8	28,40	109,34
		2	12	1450	6	8,70	7,73
		Итого					117,07

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	С14-39-12	1	12	3850	8	30,80	27,35
		2	8	1450	7	10,15	4,01
		Итого					31,36
	С14-39-14	1	14	3850	8	30,80	37,27
		2	8	1450	7	10,15	4,01
		Итого					41,28
	С14-39-16	1	16	3850	8	30,80	48,66
		2	10	1450	7	10,15	6,26
		Итого					54,92
	С14-39-18	1	18	3850	8	30,80	61,60
		2	10	1450	7	10,15	6,26
		Итого					67,86
	С14-39-20	1	20	3850	8	30,80	76,08
		2	12	1450	7	10,15	9,01
		Итого					85,09
	С14-39-22	1	22	3850	8	30,80	91,78
		2	12	1450	7	10,15	9,01
		Итого					100,79
	С14-39-25	1	25	3850	8	30,80	118,58
		2	12	1450	7	10,15	9,01
		Итого					127,59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	С14-42-12	1	12	4150	8	33,20	29,48
		2	8	1450	7	10,15	4,01
		Итого					33,49
	С14-42-14	1	14	4150	8	33,20	40,17
		2	8	1450	7	10,15	4,01
		Итого					44,18
	С14-42-16	1	16	4150	8	33,20	52,46
		2	10	1450	7	10,15	6,26
		Итого					58,72
	С14-42-18	1	18	4150	8	33,20	66,40
		2	10	1450	7	10,15	6,26
		Итого					72,66
	С14-42-20	1	20	4150	8	33,20	82,00
		2	12	1450	7	10,15	9,01
		Итого					91,01
	С14-42-22	1	22	4150	8	33,20	98,94
		2	12	1450	7	10,15	9,01
		Итого					107,95
	С14-42-25	1	25	4150	8	33,20	127,82
		2	12	1450	7	10,15	9,01
		Итого					136,83

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	С14-45-12	1	12	4450	8	35.60	31.61
		2	8	1450	8	11.60	4.58
					Итого		36.19
	С14-45-14	1	14	4450	8	35.60	43.08
		2	8	1450	8	11.60	4.58
					Итого		47.66
	С14-45-16	1	16	4450	8	35.60	56.25
		2	10	1450	8	11.60	7.16
					Итого		63.41
	С14-45-18	1	18	4450	8	35.60	71.20
		2	10	1450	8	11.60	7.16
					Итого		78.36
	С14-45-20	1	20	4450	8	35.60	87.93
		2	12	1450	8	11.60	10.30
					Итого		98.23
	С14-45-22	1	22	4450	8	35.60	106.09
		2	12	1450	8	11.60	10.30
					Итого		116,39
	С14-45-25	1	25	1450	8	35.60	137.04
		2	12	1450	8	11.60	10.30
					Итого		147.34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-48-12	1	12	4750	8	38.0	33.74
		2	8	1450	8	11.60	4.58
					Итого		38.32
	С14-48-14	1	14	4750	8	38.0	45.98
		2	8	1450	8	11.60	4.58
					Итого		50.56
	С14-48-16	1	16	4750	8	38.0	60.04
		2	10	1450	8	11.60	7.16
					Итого		67.20
	С14-48-18	1	18	4750	8	38.0	76.00
		2	10	1450	8	11.60	7.16
					Итого		83.16
	С14-48-20	1	20	4750	8	38.0	93.86
		2	12	1450	8	11.60	10.30
					Итого		104.16
	С14-48-22	1	22	4750	8	38.0	113.24
		2	12	1450	8	11.60	10.30
					Итого		123.54
	С14-48-25	1	25	4750	8	38.0	146.30
		2	12	1450	8	11.60	10.30
					Итого		156.60

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	СП-51-12	1	12	5050	8	40.40	35.88
		2	8	1450	9	13.05	5.15
					Итого		41.03
	СП-51-14	1	14	5050	8	40.40	48.88
		2	8	1450	9	13.05	5.15
					Итого		54.03
	СП-51-16	1	16	5050	8	40.40	63.83
		2	10	1450	9	13.05	8.05
					Итого		71.88
	СП-51-18	1	18	5050	8	40.40	80.80
		2	10	1450	9	13.05	8.05
					Итого		88.85
	СП-51-20	1	20	5050	8	40.40	99.79
		2	12	1450	9	13.05	11.59
					Итого		111.38
	СП-51-22	1	22	5050	8	40.40	120.39
		2	12	1450	9	13.05	11.59
					Итого		131.98
	СП-51-25	1	25	5050	8	40.40	155.54
		2	12	1450	9	13.05	11.59
					Итого		167.13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	С14-54-12	1	12	5350	8	42.80	38.00
		2	8	1450	9	13.05	5.15
						Итого	43.15
	С14-54-14	1	14	5350	8	42.80	51.79
		2	8	1450	9	13.05	5.15
						Итого	56,94
	С 14-54-16	1	16	5350	8	42.80	67.62
		2	10	1450	9	13.05	8.05
						Итого	75.67
	С14-54-18	1	18	5350	8	42.80	85.60
		2	10	1450	9	13.05	8.05
						Итого	93.65
	С14-54-20	1	20	5350	8	42.80	105.72
		2	12	1450	9	13.05	11.59
						Итого	117.31
	С14-54-22	1	22	5350	8	42.80	127.54
		2	12	1450	9	13.03	11.59
						Итого	139.13
	С14-54-25	1	25	5350	8	42.80	164.78
		2	12	1450	9	13.05	11.59
						Итого	176.37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-57-12	1	12	5650	8	45.20	40.14
		2	8	1450	10	14.50	5.73
		Итого					45.87
	С14-57-14	1	14	5650	8	4520	54.69
		2	8	1450	10	14.50	5.73
		Итого					60.42
	С14-57-16	1	16	5650	8	45.20	71.42
		2	10	1450	10	14.50	8.95
		Итого					80.37
	С14-57-18	1	18	5650	8	45.20	90.40
		2	10	1450	10	14.50	8.95
		Итого					99.35
	С14-57-20	1	20	5650	8	45.20	111.64
		2	12	1450	10	14.50	12.88
		Итого					124.52
	С14-57-22	1	22	5650	8	45.20	134.70
		2	12	1450	10	14.50	12.88
		Итого					147.58
	С14-57-25	1	25	5650	8	45.20	174.02
		2	12	1450	10	14.50	12.88
		Итого					186.90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-60-12	1	12	5950	8	47.60	42,27
		2	8	1450	10	14,50	5,73
					Итого		48,00
	С14-60-14	1	14	5950	8	47.60	57.59
		2	8	1450	10	14,50	5,73
					Итого		63,32
	С14-60-16	1	16	5950	8	47,60	75,27
		2	10	1450	10	14,50	8,95
					Итого		84,16
	С14-60-18	1	18	5950	8	47,60	95,20
		2	10	1450	10	14,50	8,95
					Итого		104,15
	С14-60-20	1	20	5950	8	47,60	117,57
		2	12	1450	10	14,50	12,88
					Итого		130,45
	С14-60-22	1	22	5950	8	47,60	141,85
		2	12	1450	10	14,50	12,88
					Итого		154,73
	С14-60-25	1	25	5950	8	47,60	183,26
		2	12	1450	10	14,50	12,88
					Итого		196,14

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-63-12	1	12	6250	8	50.0	44.40
		2	8	1450	11	15.95	6.30
						Итого	50.70
	С14-63-14	1	14	6250	8	50.0	60.50
		2	8	1450	11	15.95	6.30
						Итого	66.80
	С14-63-16	1	16	6250	8	50.0	79.0
		2	10	1450	11	15.95	9.84
						Итого	88.84
	С14-63-18	1	18	6250	8	50.0	100.0
		2	10	1450	11	15.95	9.84
						Итого	109.84
	С14-63-20	1	20	6250	8	50.0	123.50
		2	12	1450	11	15.95	14.16
						Итого	137.66
	С14-63-22	1	22	6250	8	50.0	149.0
		2	12	1450	11	15.95	14.16
						Итого	163.16
	С14-63-25	1	25	6250	6	50.0	192.50
		2	12	1450	11	15.95	14.16
						Итого	206.66

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С14-66-12	1	12	6550	8	52,40	46.53
		2	8	1450	11	15.95	6.30
					Итого		52.85
	С14-66-14	1	14	6550	8	52.40	63.40
		2	8	1450	11	15.95	6.30
					Итого		69.70
	С14-66-16	1	16	6550	8	52.40	82.79
		2	10	1450	11	15.95	9.84
					Итого		92.63
	С14-66-18	1	18	6550	8	52.40	104.80
		2	10	1450	11	15.95	9.84
					Итого		114.64
	С14-66-20	1	20	6550	8	52,40	129.43
		2	12	1450	11	15,95	14,16
					Итого		143.59
	С14-66-22	1	22	6550	8	52,40	156, 15
		2	12	1450	11	15,95	14, 16
					Итого		170,31
	С14-66-25	1	25	6550	8	52.40	201.74
		2	12	1450	11	15, 95	14, 16
					Итого		215,90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-69-12	1	12	6850	8	54,80	48,66
		2	8	1450	12	17,40	6,87
						Итого	55,53
	С14-69-14	1	14	6850	8	54,80	66,37
		2	8	1450	12	17,40	6,87
						Итого	73,18
	С14-69-16	1	16	6850	8	54,80	86,58
		2	10	1450	12	17,40	10,74
						Итого	97,32
	С14-69-18	1	18	6850	8	54,80	109,60
		2	10	1450	12	17,40	10,74
						Итого	120,34
	С14-69-20	1	20	6850	8	54,80	135,36
		2	12	1450	12	17,40	15,45
						Итого	150,81
	С14-69-22	1	22	6850	8	54,80	163,50
		2	12	1450	12	17,40	15,45
						Итого	178,75
	С14-69-25	1	25	6850	8	54,80	210,98
		2	12	1450	12	17,40	15,45
						Итого	226,43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С14-72-12	1	12	7150	8	57,20	50,79
		2	8	1450	12	17,40	6,87
						Итого	57,66
	С14-72-14	1	14	7150	8	57,20	69,21
		2	8	1450	12	17,40	6,87
						Итого	76,08
	С14-72-16	1	16	7150	8	57,20	90,37
		2	10	1450	12	17,40	10,74
						Итого	101,11
	С14-72-18	1	18	7150	8	57,20	114,46
		2	10	1450	12	17,40	10,74
						Итого	125,1
	С14-72-20	1	20	7150	8	57,20	141,28
		2	12	1450	12	17,40	15,45
						Итого	156,73
	С14-72-22	1	22	7150	8	57,20	170,49
		2	12	1450	12	17,40	15,45
						Итого	185,94
	С14-72-25	1	25	7150	8	57,20	220,22
		2	12	1450	12	17,40	15,45
						Итого	235,67

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С16-21-12	1	12	2050	9	18.45	16.38
		2	8	1650	4	6.6	2.61
						Итого	18.99
	С16-21-14	1	14	2050	9	18.45	22.32
		2	8	1650	4	6.6	2.61
						Итого	24.93
	С16-21-16	1	16	2050	9	18.45	29.15
		2	10	1650	4	6.6	4.07
						Итого	33.22
	С16-21-18	1	18	2050	9	18.45	36.90
		2	10	1650	4	6.6	4.07
						Итого	40.97
	С16-21-20	1	20	2050	9	18.45	45.57
		2	12	1650	4	6.6	5.86
						Итого	51.43
	С16-21-22	1	22	2050	9	18.45	54.98
		2	12	1650	4	6.6	5.86
						Итого	60.84
	С16-21-25	1	25	2050	9	18.45	71.03
		2	12	1650	4	6.6	5.86
						Итого	76.89

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	С16-24-12	1	12	2350	9	21.15	18.78
		2	8	1650	4	6.6	2.61
		Итого					21.39
	С16-24-14	1	14	2350	9	21.15	25.59
		2	8	1650	4	6.6	2.61
		Итого					28.20
	С16-24-16	1	16	2350	9	21.15	33.42
		2	10	1650	4	6.6	4.07
		Итого					37.49
	С16-24-18	1	18	2350	9	21.15	42.30
		2	10	1650	4	6.6	4.07
		Итого					46.37
	С16-24-20	1	20	2350	9	21.15	52.24
		2	12	1650	4	6.6	5.86
		Итого					58.10
	С16-24-22	1	22	2350	9	21.15	63.03
		2	12	1650	4	6.6	5.86
		Итого					68.89
	С16-24-25	1	25	2350	9	21.15	81.43
		2	12	1650	4	6.6	5.86
		Итого					87.29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С16-27-12	1	12	2650	9	23.85	21.18
		2	8	1650	5	8.25	3.26
		Итого					24.44
	С16-27-14	1	14	2650	9	23.85	28.86
		2	8	1650	5	8.25	3.26
		Итого					32.12
	С16-27-16	1	16	2650	9	23.85	37.68
		2	10	1650	5	8.25	5.09
		Итого					42.77
	С16-27-18	1	18	2650	9	23.85	47.70
		2	10	1650	5	8.25	5.09
		Итого					52.79
	С16-27-20	1	20	2650	9	23.85	58.91
		2	12	1650	5	8.25	7.33
		Итого					66.24
	С16-27-22	1	22	2650	9	23,85	71.07
		2	12	1650	5	8.25	7.33
		Итого					78.40
	С16-27-25	1	25	2650	9	23.85	91.82
		2	12	1650	5	8.25	7.33
		Итого					99.15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С16-30-12	1	12	2950	9	26.55	23.58
		2	8	1650	5	8.25	3.26
						Итого	26.84
	С16-30-14	1	14	2950	9	26.55	32.12
		2	8	1650	5	8.25	3.26
						Итого	35.38
	С16-30-16	1	16	2950	9	26.55	41.95
		2	10	1650	5	8.25	5.09
						Итого	47.04
	С16-30-18	1	18	2950	9	26.55	53.10
		2	10	1650	5	8.25	5.09
						Итого	58.19
	С16-30-20	1	20	2950	9	26.55	65.58
		2	12	1650	5	8.25	7.33
						Итого	72.91
	С16-30-22	1	22	2950	9	26.55	79.12
		2	12	1650	5	8.25	7.33
						Итого	86.45
	С16-30-25	1	25	2950	9	26.55	102.22
		2	12	1650	5	8.25	7.33
						Итого	109.55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	С16-33-12	1	12	3250	9	29.25	25.97
		2	8	1650	6	9.90	3.91
						Итого	29.88
	С16-33-14	1	14	3250	9	29.25	35.39
		2	8	1650	6	9.90	3.91
						Итого	39.30
	С16-33-16	1	16	3250	9	29.25	46.21
		2	10	1650	6	9.90	6.11
						Итого	52.32
	С16-33-18	1	18	3250	9	29.25	58.50
		2	10	1650	6	9.90	6.11
						Итого	64.61
	С16-33-20	1	20	3250	9	29.25	72.25
		2	12	1650	6	9.90	8.79
						Итого	81.04
	С16-33-22	1	22	3250	9	29.25	87.16
		2	12	1650	6	9.90	8.79
						Итого	95.95
	С16-33-25	1	25	3250	9	29.25	112.61
		2	12	1650	6	9.90	8.79
						Итого	121.40

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С16-36-12	1	12	3550	9	31.95	28.37
		2	8	1650	6	9.90	3.91
		Итого					32.28
	С16-36-14	1	14	3550	9	31.95	38.66
		2	8	1650	6	9.90	3.91
		Итого					42.57
	С16-36-16	1	16	3550	9	31.95	50.48
		2	10	1650	6	9.90	6.11
		Итого					56.59
	С16-36-18	1	18	3550	9	31.95	63.90
		2	10	1650	6	9.90	6.11
		Итого					70.01
	С16-36-20	1	20	3550	9	31.95	78.92
		2	12	1650	6	9.90	8.79
		Итого					87.71
	С16-36-22	1	22	3550	9	31.95	95.21
		2	12	1650	6	9.90	8.79
		Итого					104.00
	С16-36-25	1	25	3550	9	31.95	123.01
		2	12	1650	6	9.90	8.79
		Итого					131.80

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С16-39-12	1	12	3850	9	34.65	30.77
		2	8	1650	7	11.55	4.56
						Итого	35.33
	С16-39-14	1	14	3850	9	34.65	41.93
		2	8	1650	7	11.55	4.56
						Итого	46.49
	С16-39-16	1	16	3850	9	34.65	54.75
		2	10	1650	7	11.55	7.13
						Итого	61.88
	С16-39-18	1	18	3850	9	34.65	69.30
		2	10	1650	7	11.55	7.13
						Итого	76.43
	С16-39-20	1	20	3850	9	34.65	85.59
		2	12	1650	7	11.55	10.26
						Итого	95.85
	С16-39-22	1	22	3850	9	34.65	103.26
		2	12	1650	7	11.55	10.26
						Итого	113.52
	С16-39-25	1	25	3850	9	34.65	133.40
		2	12	1650	7	11.55	10.26
						Итого	143.66

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С16-42-12	1	12	4150	9	37.35	33.17
		2	8	1650	7	11.55	4.56
						Итого	37.73
	С16-42-14	1	14	4150	9	37.35	45.19
		2	8	1650	7	11.55	4.56
						Итого	49.75
	С16-42-16	1	16	4150	9	37.35	59.01
		2	10	1650	7	11.55	7.13
						Итого	66.14
	С16-42-18	1	18	4150	9	37.35	74.70
		2	10	1650	7	11.55	7.13
						Итого	81.83
	С16-42-20	1	20	4150	9	37.35	92.25
		2	12	1650	7	11.55	10.26
						Итого	102.51
	С16-42-22	1	22	4150	9	37.35	111.30
		2	12	1650	7	11.55	10.26
						Итого	121.56
	С16-42-25	1	25	4150	9	37.35	143.80
		2	12	1650	7	11.55	10.26
						Итого	154.06

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С16-45-12	1	12	4450	9	40.05	35.56
		2	8	1650	8	13.20	5.21
						Итого	40.77
	С16-45-14	1	14	4450	9	40.05	48.46
		2	8	1650	8	13.20	5.21
						Итого	53.67
	С16-45-16	1	16	4450	9	40.05	63.28
		2	10	1650	8	13.20	8.14
						Итого	71.42
	С18-45-18	1	18	4450	9	40.05	80.10
		2	10	1650	8	13.20	8.14
						Итого	88.24
	С16-45-20	1	20	4450	9	40.05	98.92
		2	12	1650	8	13.20	11.72
						Итого	110.64
	С16-45-22	1	22	4450	9	40.05	119.35
		2	12	1650	8	13.20	11.72
						Итого	131.07
	С16-45-25	1	25	4450	9	40.05	154.19
		2	12	1650	8	13.20	11.72
						Итого	165.91

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С16-48-12	1	12	4750	9	42.75	37.96
		2	8	1650	8	13.20	5.21
		Итого					43.17
	С16-48-14	1	14	4750	9	42.75	51.73
		2	8	1650	8	13.20	5.21
		Итого					56.94
	С16-48-16	1	16	4750	9	42.75	67.54
		2	10	1650	8	13.20	8.14
		Итого					75.68
	С16-48-18	1	18	4750	9	42.75	85.50
		2	10	1650	8	13.20	8.14
		Итого					93.64
	С16-48-20	1	20	4750	9	42.75	105.59
		2	12	1650	8	13.20	11.72
		Итого					117.31
	С16-18-22	1	22	4750	9	42.75	127.39
		2	12	1650	8	13.20	11.72
		Итого					139.11
	С16-48-25	1	25	4750	9	42.75	164.59
		2	12	1650	8	13.20	11.72
		Итого					176.31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С16-51-12	1	12	5050	9	45.45	40.36
		2	8	1650	9	14.85	5.87
						Итого	46.23
	С16-51-14	1	14	5050	9	45.45	54.99
		2	8	1650	9	14.85	5.87
						Итого	60.86
	С16-51-16	1	16	5050	9	45.45	71.81
		2	10	1650	9	14.85	9.16
						Итого	80.97
	С16-51-18	1	18	5050	9	45.45	90.90
		2	10	1650	9	14.85	9.16
						Итого	100.06
	С16-51-20	1	20	5050	9	45.45	112.26
		2	12	1650	9	14.85	13.19
						Итого	125.45
	С16-51-22	1	22	5050	9	45.45	135.44
		2	12	1650	9	14.85	13.19
						Итого.	148.63
	С16-51-25	1	25	5050	9	45.45	174.98
		2	12	1650	9	14.85	13.19
						Итого	188.17

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С16-54-12	1	12	5350	9	48.15	42.76
		2	8	1650	9	14.85	5.87
		Итого					48.63
	С16-54-14	1	14	5350	9	48.15	58.26
		2	8	1650	9	14.85	5.87
		Итого					64.13
	С16-54-16	1	16	5350	9	48.15	76.08
		2	10	1650	9	14.85	9.16
		Итого					85.24
	С16-54-18	1	18	5350	9	48.15	96.30
		2	10	1650	9	14.85	9.16
		Итого					105.46
	С16-54-20	1	20	5350	9	48.15	118.93
		2	12	1650	9	14.85	13.19
		Итого					132.12
	С16-54-22	1	22	5350	9	48.15	143.49
		2	12	1650	9	14.85	13.19
		Итого					156.68
	С16-54-25	1	25	5350	9	48.15	185.38
		2	12	1650	9	14.85	13.19
		Итого					198.57

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С16-57-12	1	12	5650	9	50.85	45.15
		2	8	1650	10	16.50	6.52
					Итого		51.67
	С16-57-14	1	14	5650	9	50.85	61.53
		2	8	1650	10	16.50	6.52
					Итого		68.05
	С16-57-16	1	16	5650	9	50.85	80.34
		2	10	1650	10	16.50	10.18
					Итого		90.52
	С16-57-18	1	18	5650	9	50.85	101.70
		2	10	1650	10	16.50	10.10
					Итого		111,28
	С16-57-20	1	20	5650	9	50.85	125.60
		2	12	1650	10	16.50	14.65
					Итого		140.25
	С16-57-22	1	22	5650	9	50.85	151.53
		2	12	1650	10	16.50	14.65
					Итого		166.18
	С16-57-25	1	25	5650	9	50.85	195.77
		2	12	1650	10	16.50	14.65
					Итого		210.42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С16-60-12	1	12	5950	9	53.55	47.55
		2	8	1650	10	16.50	6.52
						Итого	54.0
	С16-60-14	1	14	5950	9	53.55	64.80
		2	8	1650	10	16.50	6.52
						Итого	71.32
	С16-60-16	1	16	5950	9	53.55	84.61
		2	10	1650	10	16.50	10.18
						Итого	94.79
	С16-60-18	1	18	5950	9	53.55	107.10
		2	10	1650	10	16.50	10.18
						Итого	117.28
	С16-60-20	1	20	5950	9	53.55	132.27
		2	12	1650	10	16.50	14.65
						Итого	146.92
	С16-60-22	1	22	5950	9	53.55	159.56
		2	12	1650	10	16.50	14.65
						Итого	174.23
	С16-60-25	1	25	5950	9	53.55	206.17
		2	12	1650	10	16.50	14.65
						Итого	220.82

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
С16-63-12	1	12	6250	9	56.25	49.95
	2	8	1650	11	18.15	7.17
					Итого	57.12
С16-63-14	1	14	6250	9	56.25	68.06
	2	8	1650	11	18.15	7.17
					Итого	75.23
С16-63-16	1	16	6250	9	56.25	88.88
	2	10	1650	11	18.15	11.20
					Итого	100.08
С16-63-18	1	18	6250	9	56.25	112.50
	2	10	1650	11	18.15	11.20
					Итого	123.70
С16-63-20	1	20	6250	9	56.25	138.94
	2	12	1650	11	18.15	16.12
					Итого	155.05
С16-63-22	1	22	6250	9	56.25	167.62
	2	12	1650	11	18.15	16.12
					Итого	183.74
С16-63-25	1	25	6250	9	56.25	216.56
	2	12	1650	11	18.15	16.12
					Итого	232.68

ТД 1974 г	Сортамент унифицированных арматурных изделий	УНС-74 Выпуск I	
	Арматурные сетки С16-63	Лист	71

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С16-66 12	1	12	6550	9	58.95	52.35
	2	8	1650	11	18.15	7.17
	Итого					59.52
С16 66 14	1	14	6550	9	58.95	71.33
	2	8	1650	11	18.15	7.17
	Итого					78.50
С16 66 16	1	16	6550	9	58.95	93.14
	2	10	1650	11	18.15	11.20
	Итого					104.34
С16-66 18	1	18	6550	9	58.95	117.90
	2	10	1650	11	18.15	11.20
	Итого					129.10
С16-66-20	1	20	6550	9	58.95	145.51
	2	12	1650	11	18.15	16.12
	Итого					161.73
С16-66 22	1	22	6550	9	58.95	175.67
	2	12	1650	11	18.15	16.18
	Итого					191.79
С16-66 25	1	25	6550	9	58.95	226.96
	2	12	1650	11	18.15	16.12
	Итого					243.08

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С16-69-12	1	12	6850	9	61.65	54.74
	2	8	1650	12	19.80	7.82
				Итого		62.56
С16-69-14	1	14	6850	9	61.65	74.60
	2	8	1650	12	19.80	7.82
				Итого		82.42
С16-69-16	1	16	6850	9	61.65	97.41
	2	10	1650	12	19.80	12.22
				Итого		109.63
С16-69-18	1	18	6850	9	61.65	123.30
	2	10	1650	12	19.80	12.22
				Итого		135.52
С16-69-20	1	20	6850	9	61.65	152.28
	2	12	1650	12	19.80	17.58
				Итого		169.86
С16-69-22	1	22	6850	9	61.65	183.72
	2	12	1650	12	19.80	17.58
				Итого		201.30
С16-69-25	1	25	6850	9	61.65	237.35
	2	12	1650	12	19.80	17.58
				Итого		254.93

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса кг
	С16-72-12	1	12	7150	9	64.35	57.14
		2	8	1650	12	19.80	7.82
		Итого					64.96
	С16-72-14	1	14	7150	9	64.35	77.86
		2	8	1650	12	19.80	7.82
		Итого					85.68
	С16-72-16	1	16	7150	9	64.35	101.57
		2	10	1650	12	19.80	12.22
		Итого					113.89
	С16-72-18	1	18	7150	9	64.35	128.7[illegible]
		2	10	1650	12	19.80	12.22
		Итого					140.9[illegible]
	С16-72-20	1	20	7150	9	64.35	158.94
		2	12	1650	12	19.80	17.58
		Итого					176.5[illegible]
	С16-72-22	1	22	7150	9	64.35	191.7[illegible]
		2	12	1650	12	19.80	17.5[illegible]
		Итого					209.3[illegible]
	С16-72-25	1	25	7150	9	64.35	247.7[illegible]
		2	12	1650	12	19.80	17.58
		Итого					265.3

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№ поз	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-21-12	1	12	2050	11	22,55	20,02
		2	8	2050	4	8,20	3,24
		Итого					23,26
	С20-21-14	1	14	2050	11	22,55	27,29
		2	8	2050	4	8,20	3,24
		Итого					30,53
	С20-21-16	1	16	2050	11	22,55	35,63
		2	10	2050	4	8,20	5,06
		Итого					40,69
	С20-21-18	1	18	2050	4	22,55	45,10
		2	10	2050	4	8,20	5,06
		Итого					50,16
	С20-21-20	1	20	2050	11	22,55	55,50
		2	12	2050	4	8,20	7,28
		Итого					62,98
	С20-21-22	1	22	2050	11	22,55	67,20
		2	12	2050	4	8,20	7,28
		Итого					74,48
	С20-21-25	1	25	2050	11	22,55	86,82
		2	12	2050	4	8,20	7,28
		Итого					94,10

ТД 1974 г	Сортамент унифицированных арматурных изделий	Унс-7-выпуск 2
	Арматурные сетки С20-21	Лист 75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	Кол. шт	Общая длина м	Масса кг
	С 20 24 12	1	12	2350	11	25.85	22.95
		2	8	2050	4	8.20	3.24
						Итого	26.19
	С 20 24 14	1	14	2350	11	25,85	31.28
		2	8	2050	4	8.20	3.24
						Итого	34.52
	С 20 24 16	1	16	2350	11	25,85	40.84
		2	10	2050	4	8.20	5.06
						Итого	45.90
	С 20 24 18	1	18	2350	11	25,85	51.70
		2	10	2050	4	8.20	5.06
						Итого	56.76
	С 20 24 20	1	20	2350	11	25,85	63.85
		2	12	2050	4	8.20	7.28
						Итого	71.13
	С 20 24-22	1	22	2350	11	25,85	77.03
		2	12	2050	4	8.20	7.28
						Итого	84.31
	С 20-24 25	1	25	2350	11	25.85	99.52
		2	12	2050	4	8.20	7.28
						Итого	106.80

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С 20-27-12	1	12	2650	11	29,15	25,88
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого	29,93
	С 20-27-14	1	14	2650	11	29,15	35,27
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого	39,32
	С 20-27-16	1	16	2650	11	29,15	46,06
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого	52,38
	С 20-27-18	1	18	2650	11	29,15	58,30
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого	64,62
	С 20-27-20	1	20	2650	11	29,15	72,0
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого	81,10
	С-20-27-22	1	22	2650	11	29,15	86,87
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого	95,97
	С 20-27-25	1	25	2650	11	29,15	112,23
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого	121,33

ТА 1974	Сортамент унифицированных арматурных изделий	УНС-74 Вып. пуск I
	Арматурные сетки С 20-27	лист

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-30-12	1	12	2950	11	32,45	28,82
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого	32,87
	С20-30-14	1	14	2950	11	32,45	39,26
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого	43,31
	С20-30-16	1	16	2950	11	32,45	51,27
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого	57,59
	С20-30-18	1	18	2950	11	32,45	64,90
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого	71,22
	С20-30-20	1	20	2950	11	32,45	80,15
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого	89,25
	С20-30-22	1	22	2950	11	32,45	96,70
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого	105,80
	С20-30-25	1	25	2950	11	32,45	124,93
		2	12	2050	5	10,25	9,10
						Итого	134,03

ТД 1974г	Сортамент унифицированных арматурных изделий	УНС-74 Выпуск I	
	Арматурные сетки С20-30	лист	78

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Длина общая, м	Масса, кг
	С20-33-12	1	12	3250	11	35,75	31,75
		2	8	2050	6	12,30	4,86
		Итого					36,61
	С20-33-14	1	14	3250	11	35,75	43,26
		2	8	2050	6	12,30	4,86
		Итого					48,12
	С20-33-16	1	16	3250	11	35,75	56,48
		2	10	2050	6	12,30	7,59
		Итого					64,07
	С20-33-18	1	18	3250	11	35,75	71,50
		2	10	2050	6	12,30	7,59
		Итого					79,09
	С20-33-20	1	20	3250	11	35,75	88,30
		2	12	2050	6	12,30	10,92
		Итого					99,22
	С20-33-22	1	22	3250	11	35,75	106,53
		2	12	2050	6	12,30	10,92
		Итого					117,45
	С20-33-25	1	25	3250	11	35,75	137,64
		2	12	2050	6	12,30	10,92
		Итого					148,56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С 20-36-12	1	12	3550	11	39,05	34,68
		2	8	2050	6	12,30	4,86
						Итого	39,54
	С 20-36-14	1	14	3550	11	39,05	47,25
		2	8	2050	6	12,30	4,86
						Итого	52,11
	С 20-36-16	1	16	3550	11	39,05	61,70
		2	10	2050	6	12,30	7,59
						Итого	69,29
	С 20-36-18	1	18	3550	11	39,05	78,10
		2	10	2050	6	12,30	7,59
						Итого	86,69
	С 20-36-20	1	20	3550	11	39,05	96,45
		2	12	2050	6	12,30	10,92
						Итого	107,31
	С 20-36-22	1	22	3550	11	39,05	116,37
		2	12	2050	6	12,30	10,92
						Итого	127,29
	С 20-36-25	1	25	3550	11	39,05	150,34
		2	12	2050	6	12,30	10,92
						Итого	161,26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-39-12	1	12	3850	11	42,35	37,61
		2	8	2050	7	14,35	5,67
					Итого		43,28
	С20-39-14	1	14	3850	11	42,35	51,24
		2	8	2050	7	14,35	5,67
					Итого		56,91
	С20-39-16	1	16	3850	11	42,35	66,91
		2	10	2050	7	14,35	8,85
					Итого		75,76
	С20-39-18	1	18	3850	11	42,35	84,70
		2	10	2050	7	14,35	8,85
					Итого		93,55
	С20-39-20	1	20	3850	11	42,35	104,60
		2	12	2050	7	14,35	12,74
					Итого		117,34
	С20-39-22	1	22	3850	11	42,35	126,23
		2	12	2050	7	14,35	12,74
					Итого		138,94
	С20-39-25	1	25	3850	11	42,35	163,05
		2	12	2050	7	14,35	12,74
					Итого		175,79

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-42-12	1	12	4150	11	45,65	40,64
		2	8	2050	7	14,35	5,65
						Итого	46,21
	С20-42-14	1	14	4150	11	45,65	55,24
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	60,91
	С20-42-16	1	16	4150	11	45,65	72,13
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	80,98
	С20-42-18	1	18	4150	11	45,65	91,30
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	100,15
	С20-42-20	1	20	4150	11	45,65	112,76
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	125,50
	С20-42-22	1	22	4150	11	45,65	136,04
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	148,78
	С20-42-25	1	25	4150	11	45,65	175,75
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	188,49

Спецификация арматуры на одно армируемое изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-45-12	1	12	4450	11	49,95	43,47
		2	8	2050	8	16,40	8,48
						Итого	49,95
	С20-45-14	1	14	4450	11	48,95	59,23
		2	8	2050	8	16,40	6,48
						Итого	65,71
	С20-45-16	1	16	4450	11	48,95	77,34
		2	10	2050	8	16,40	10,12
						Итого	87,46
	С20-45-18	1	18	4450	11	48,95	97,90
		2	10	2050	8	16,40	10,12
						Итого	108,02
	С20-45-20	1	20	4450	11	48,95	120,91
		2	12	2050	8	16,40	14,56
						Итого	135,47
	С20-45-22	1	22	4450	11	48,95	143,87
		2	12	2050	8	16,40	14,56
						Итого	158,43
	С20-45-25	1	25	4450	11	48,95	188,46
		2	12	2050	8	16,40	14,56
						Итого	203,02

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м.	Масса, кг
С 20-48-12	1	12	4750	11	52,25	46,40
	2	8	2050	8	16,40	6,48
					Итого	52,88
С 20-48-14	1	14	4750	11	52,25	63,22
	2	8	2050	8	16,40	6,48
					Итого	69,70
С 20-48-16	1	16	4750	11	52,25	82,56
	2	10	2050	8	16,40	10,12
					Итого	92,62
С 20-48-18	1	18	4750	11	52,25	104,50
	2	10	2050	8	16,40	10,12
					Итого	114,62
С 20-48-20	1	20	4750	11	52,25	129,06
	2	12	2050	8	16,40	14,56
					Итого	143,52
С 20-48-22	1	22	4750	11	52,25	155,71
	2	12	2050	8	16,40	14,56
					Итого	170,27
С 20-48-25	1	25	4750	11	52,25	201,16
	2	12	2050	8	16,40	14,56
					Итого	215,72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
С20-51-12	1	12	5050	11	55,55	49,33
	2	8	2050	9	18,45	7,29
					Итого	56,62
С20-51-14	1	14	5050	11	55,55	67,22
	2	8	2050	9	18,45	7,29
					Итого	74,51
С20-51-16	1	16	5050	11	55,55	87,77
	2	10	2050	9	18,45	11,38
					Итого	99,15
С20-51-18	1	18	5050	11	55,55	111,10
	2	10	2050	9	18,45	11,38
					Итого	129,48
С20-51-20	1	20	5050	11	55,55	137,21
	2	12	2050	9	18,45	16,38
					Итого	153,59
С20-51-22	1	22	5050	11	55,55	165,54
	2	12	2050	9	18,45	16,38
					Итого	181,92
С20-51-25	1	25	5050	11	55,55	213,87
	2	12	2050	9	18,45	16,38
					Итого	230,25

ТА	Сортамент унифицированных арматурных изделий	УНС-7 Выпуск 1	
1974 г.	Арматурные сетки С20-51	Лист	85

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-54-12	1	12	5350	11	58,85	52,26
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	59,55
	С20-54-14	1	14	5350	11	58,85	71,21
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	78,50
	С20-54-16	1	16	5350	11	58,85	92,96
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	104,34
	С20-54-18	1	18	5350	11	58,85	117,70
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	129,08
	С20-54-20	1	20	5350	11	58,85	145,36
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	161,74
	С20-54-22	1	22	5350	11	58,85	175,37
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	191,75
	С20-54-25	1	25	5350	11	58,85	226,51
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	242,89

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-57-12	1	12	5650	11	62,15	55,19
		2	8	2050	10	20,50	8,10
		Итого					63,29
	С20-57-14	1	14	5650	11	62,15	75,20
		2	8	2050	10	20,50	8,10
		Итого					83,30
	С20-57-16	1	16	5650	11	62,15	98,20
		2	10	2050	10	20,50	12,65
		Итого					110,85
	С20-57-18	1	18	5650	11	62,15	124,30
		2	10	2050	10	20,50	12,65
		Итого					136,95
	С20-57-20	1	20	5650	11	62,15	153,51
		2	12	2050	10	20,50	18,20
		Итого					171,71
	С20-57-22	1	22	5650	11	62,15	185,21
		2	12	2050	10	20,50	18,20
		Итого					203,41
	С20-57-25	1	25	5650	11	62,15	239,28
		2	12	2050	10	20,50	18,20
		Итого					257,48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С 20-60-12	1	12	5950	11	65,45	58,12
		2	8	2050	10	20,50	8,10
						Итого	66,22
	С 20-60-14	1	14	5950	11	65,45	79,19
		2	8	2050	10	20,50	8,10
						Итого	87,29
	С 20-60-16	1	16	5950	11	65,45	103,41
		2	10	2050	10	20,50	12,65
						Итого	116,06
	С 20-60-18	1	18	5950	11	65,45	130,90
		2	10	2050	10	20,50	12,65
						Итого	143,55
	С 20-60-20	1	20	5950	11	65,45	161,86
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого	179,86
	С 20-60-22	1	22	5950	11	65,45	195,04
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого	213,24
	С 20-60-25	1	25	5950	11	65,45	251,28
		2	12	2050	10	20,50	18,20
						Итого	270,18

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
С20-63-12	1	12	6250	11	68,75	61,05
	2	8	2050	11	22,55	8,91
					Итого	69,96
С20-63-14	1	14	6250	11	68,75	83,19
	2	8	2050	11	22,55	8,91
					Итого	92,10
С20-63-16	1	16	6250	11	68,75	108,82
	2	10	2050	11	22,55	13,91
					Итого	122,53
С20-63-18	1	18	6250	11	68,75	137,50
	2	10	2050	11	22,55	13,91
					Итого	151,41
С20-63-20	1	20	6250	11	68,75	169,81
	2	12	2050	11	22,55	20,02
					Итого	189,83
С20-63-22	1	22	6250	11	68,75	204,87
	2	12	2050	11	22,55	20,02
					Итого	224,89
С20-63-25	1	25	6250	11	68,75	264,69
	2	12	2050	11	22,55	20,02
					Итого	284,71

ТД 1974г.	Сортамент унифицированных арматурных изделий.	УНС-74 Выпуск I	
	Арматурные сетки С20-63	лист	89

Спецификация арматурных сеток плоских изделий

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-66-12	1	12	6550	11	72,05	63,98
		2	6	2050	11	22,55	8,91
						Итого	72,89
	С20-66-14	1	14	6550	11	72,05	87,18
		2	6	2050	11	22,55	8,91
						Итого	96,09
	С20-66-16	1	16	6550	11	72,05	113,84
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	127,75
	С20-66-18	1	18	6550	11	72,05	144,10
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	158,01
	С20-66-20	1	20	6550	11	72,05	177,90
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	197,98
	С20-66-22	1	22	6550	11	72,05	214,71
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	234,73
	С20-66-25	1	25	6550	11	72,05	277,35
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	297,41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С20-69-12	1	12	6850	11	75,35	66,91
		2	8	2050	12	24,60	9,72
						Итого	76,63
	С20-69-14	1	14	6850	11	75,35	91,17
		2	8	2050	12	24,60	9,72
						Итого	100,89
	С20-69-16	1	16	6850	11	75,35	119,05
		2	10	2050	12	24,60	15,18
						Итого	134,23
	С20-69-18	1	18	6850	11	75,35	150,70
		2	10	2050	12	24,60	15,18
						Итого	165,88
	С20-69-20	1	20	6850	11	75,35	186,11
		2	12	2050	12	24,60	21,84
						Итого	207,95
	С20-69-22	1	22	6850	11	75,35	224,54
		2	12	2050	12	24,60	21,84
						Итого	246,38
	С20-69-25	1	25	6850	11	75,35	290,10
		2	12	2050	12	24,60	21,84
						Итого	311,94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина м	Масса, кг
	С 20-72-12	1	12	7150	11	78,65	69,84
		2	8	2050	12	24,60	9,72
						Итого	79,56
	С 20-72-14	1	14	7150	11	78,65	95,17
		2	8	2050	12	24,60	9,72
						Итого	104,89
	С 20-72-16	1	16	7150	11	78,65	124,27
		2	10	2050	12	24,60	15,18
						Итого	139,45
	С 20-72-18	1	18	7150	11	78,65	157,30
		2	10	2050	12	24,60	15,18
						Итого	172,48
	С 20-72-20	1	20	7150	11	78,65	194,26
		2	12	2050	12	24,60	21,84
						Итого	216,10
	С 20-72-22	1	22	7150	11	78,65	234,38
		2	12	2050	12	24,60	21,84
						Итого	256,22
	С 20-72-25	1	25	7150	11	78,65	302,80
		2	12	2050	12	24,60	21,84
						Итого	324,64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-30-12	1	12	2950	16	47,20	41,91
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого	47,93
	С30-30-14	1	14	2950	16	47,20	57,11
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого	63,13
	С30-30-16	1	16	2950	16	47,20	74,58
		2	10	3050	6	15,25	9,41
						Итого	83,99
	С30-30-18	1	18	2950	16	47,20	94,40
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого	103,81
	С30-30-20	1	20	2950	16	47,20	116,58
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	130,12
	С30-30-22	1	22	2950	16	47,20	140,66
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	154,20
	С30-30-25	1	25	2950	16	47,20	181,72
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	195,26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-33-12	1	12	3250	16	52,0	46,17
		2	8	3050	6	18,30	7,23
						Итого	53,40
	С30-33-14	1	14	3250	16	52,0	62,92
		2	8	3050	6	18,30	7,23
						Итого	70,15
	С30-33-16	1	16	3250	16	52,0	82,16
		2	10	3050	6	18,30	11,29
						Итого	93,45
	С30-33-18	1	18	3250	16	52,0	104,0
		2	10	3050	6	18,30	11,29
						Итого	115,29
	С30-33-20	1	20	3250	16	52,0	128,44
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого	144,53
	С30-33-22	1	22	3250	16	52,0	154,96
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого	171,21
	С30-33-25	1	25	3250	16	52,0	200,20
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого	216,45

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Длина общая, м	Масса, кг
	С30-36-12	1	12	3550	16	56,80	50,44
		2	8	3050	6	18,30	7,23
						Итого	57,67
	С30-36-14	1	14	3550	16	56,80	68,73
		2	8	3050	6	18,30	7,23
						Итого	75,96
	С30-36-16	1	16	3550	16	56,80	89,74
		2	10	3050	6	18,30	11,29
						Итого	101,03
	С30-36-18	1	18	3550	16	56,80	113,60
		2	10	3050	6	18,30	11,29
						Итого	124,89
	С30-36-20	1	20	3550	16	56,80	140,25
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого	156,54
	С30-36-22	1	22	3550	16	56,80	168,26
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого	185,51
	С30-36-25	1	25	3550	16	56,80	218,68
		2	12	3050	6	18,30	16,25
						Итого	234,93

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Длина общая, м	Масса, кг
	С30-39-12	1	12	3850	16	61,60	54,70
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	63,13
	С30-39-14	1	14	3850	16	61,60	74,54
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	82,97
	С30-39-16	1	16	3850	16	61,60	97,33
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	110,50
	С30-39-18	1	18	3850	16	61,60	123,20
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	136,37
	С30-39-20	1	20	3850	16	61,60	152,15
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	171,11
	С30-39-22	1	22	3850	16	61,60	183,57
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	202,53
	С30-39-25	1	25	3850	16	61,60	237,16
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	256,12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	∅, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-42-12	1	12	4150	16	66,40	58,96
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	67,39
	С30-42-14	1	14	4150	16	66,40	80,34
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	88,77
	С30-42-16	1	16	4150	16	66,40	104,91
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	118,08
	С30-42-18	1	18	4150	16	66,40	132,80
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	145,97
	С30-42-20	1	20	4150	16	66,40	164,0
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	182,96
	С30-42-22	1	22	4150	16	66,40	197,87
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	216,83
	С30-42-25	1	25	4150	16	66,40	255,69
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	274,65

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-45-12	1	12	4450	16	71,20	63,23
		2	8	3050	8	24,40	9,64
					Итого		72,87
	С30-45-14	1	14	4450	16	71,20	86,15
		2	8	3050	8	24,40	9,64
					Итого		95,79
	С30-45-16	1	16	4450	16	71,20	112,50
		2	10	3050	8	24,40	15,05
					Итого		127,55
	С30-45-18	1	18	4450	16	71,20	142,40
		2	10	3050	8	24,40	15,05
					Итого		157,45
	С30-45-20	1	20	4450	16	71,20	175,85
		2	12	3050	8	24,40	21,67
					Итого		197,53
	С30-45-22	1	22	4450	16	71,20	212,18
		2	12	3050	8	24,40	21,67
					Итого		233,85
	С30-45-25	1	25	4450	16	71,20	274,12
		2	12	3050	8	24,40	21,67
					Итого		295,79

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
С30-48-12	1	12	4750	16	76,0	67,49
	2	8	3050	8	24,40	9,64
					Итого	77,13
С30-48-14	1	14	4750	16	76,0	91,96
	2	8	3050	8	24,40	9,64
					Итого	101,60
С30-48-16	1	16	4750	16	76,0	120,08
	2	10	3050	8	24,40	15,05
					Итого	135,13
С30-48-18	1	18	4750	16	76,0	152,0
	2	10	3050	8	24,40	15,05
					Итого	167,05
С30-48-20	1	20	4750	16	76,0	187,72
	2	12	3050	8	24,40	21,67
					Итого	209,39
С30-48-22	1	22	4750	16	76,0	226,48
	2	12	3050	8	24,40	21,67
					Итого	248,15
С30-48-25	1	25	4750	16	76,0	292,60
	2	12	3050	8	24,40	21,67
					Итого	314,27

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф, мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С30-51-12	1	12	5050	16	80.80	71.75
		2	8	3050	9	27.45	10.84
					Итого		82.59
	С30-51-14	1	14	5050	16	80.80	97.77
		2	8	3050	9	27.45	10.84
					Итого		108.61
	С30-51-16	1	16	5050	16	80.80	127.98
		2	10	3050	9	27.45	16.94
					Итого		144.80
	С30-51-18	1	18	5050	16	80.80	161.60
		2	10	3050	9	27.45	16.94
					Итого		178.54
	С30-51-20	1	20	5050	16	80.80	199.52
		2	12	3050	9	27.45	24.38
					Итого		223.90
	С30-51-22	1	22	5050	16	80.80	240.78
		2	12	3050	9	27.45	24.38
					Итого		265.16
	С30-51-25	1	25	5050	16	80.80	311.08
		2	12	3050	9	27.45	24.38
					Итого		335.46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
С30-54-12	1	12	5350	16	85,50	76,01
	2	8	3050	9	27,45	10,84
					Итого	86,85
С30-54-14	1	14	5350	16	85,60	103,58
	2	8	3050	9	27,45	10,84
					Итого	114,42
С30-54-16	1	16	5350	16	85,60	135,25
	2	10	3050	9	27,45	16,94
					Итого	152,19
С30-54-18	1	18	5350	16	85,60	171,20
	2	10	3050	9	27,45	16,94
					Итого	188,14
С30-54-20	1	20	5350	16	85,60	211,43
	2	12	3050	9	27,45	24,37
					Итого	235,86
С30-54-22	1	22	5350	16	85,60	255,09
	2	12	3050	9	27,45	24,37
					Итого	279,46
С30-54-25	1	25	5350	16	85,60	329,56
	2	12	3050	9	27,45	24,37
					Итого	353,93

Спецификация арматуры на один арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-57-12	1	12	5650	16	90,40	80,28
		2	8	3050	10	30,50	12,05
					Итого		92,33
	С30-57-14	1	14	5650	16	90,40	109,38
		2	8	3050	10	30,50	12,05
					Итого		121,43
	С30-57-16	1	16	5650	16	90,40	142,83
		2	10	3050	10	30,50	18,82
					Итого		161,65
	С30-57-18	1	18	5650	16	90,40	180,80
		2	10	3050	10	30,50	18,82
					Итого		199,62
	С30-57-20	1	20	5650	16	90,40	223,29
		2	12	3050	10	30,50	27,08
					Итого		250,37
	С30-57-22	1	22	5650	16	90,40	269,39
		2	12	3050	10	30,50	27,08
					Итого		296,47
	С30-57-25	1	25	5650	16	90,40	348,04
		2	12	3050	10	30,50	27,08
					Итого		375,12

Спецификация арматуры на сетку арматурного изделия

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-60-12	1	12	5950	16	95,20	84,54
		2	8	3050	10	30,50	12,05
						Итого	96,59
	С30-60-14	1	14	5950	16	95,20	115,19
		2	8	3050	10	30,50	12,05
						Итого	127,24
	С30-60-16	1	16	5950	16	95,20	150,42
		2	10	3050	10	30,50	18,82
						Итого	169,24
	С30-60-18	1	18	5950	16	95,20	190,40
		2	10	3050	10	30,50	18,82
						Итого	209,22
	С30-60-20	1	20	5950	16	95,20	235,14
		2	12	3050	10	30,50	27,75
						Итого	262,22
	С30-60-22	1	22	5950	16	95,20	283,55
		2	12	3050	10	30,50	27,02
						Итого	314,77
	С30-60-25	1	25	5950	16	95,20	366,52
		2	12	3050	10	30,50	27,08
						Итого	393,60

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса кг
С30-63-12	1	12	6250	16	100,0	88,80
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого	102,05
С30-63-14	1	14	6250	16	100,0	121,00
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого	134,25
С30-63-16	1	16	6250	16	100,0	158,00
	2	10	3050	11	33,55	20,70
					Итого	178,70
С30-63-18	1	18	6250	16	100,0	200,0
	2	10	3050	11	33,55	20,70
					Итого	220,70
С30-63-20	1	20	6250	16	100,0	247,0
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	276,79
С30-63-22	1	22	6250	16	100,0	298,0
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	327,79
С30-63-25	1	25	6250	16	100,0	385,0
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	414,79

ТД 1974г	Сортамент унифицированных арматурных изделий	УНО-[illegible] Выпуск I
	Арматурные сетки С30-63	лист 104

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса кг
	С30-66-12	1	12	6550	16	104,80	93,06
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого	106,31
	С30-66-14	1	14	6550	16	104,80	126,31
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого	140,06
	С30-66-16	1	16	6550	16	104,80	155,53
		2	10	3050	11	33,55	20,70
						Итого	176,28
	С30-55-18	1	18	6550	15	104,80	209,60
		2	10	3050	11	33,55	20,70
						Итого	230,30
	С30-55-20	1	20	6550	15	104,80	258,55
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	288,55
	С30-66-22	1	22	6550	16	104,80	312,30
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	342,09
	С30-55-25	1	25	6550	16	104,80	403,48
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	433,27

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	Поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
С37-69-12	1	12	6850	16	109,60	97,32
	2	8	3050	12	36,60	14,46
					Итого	111,78
С30-69-14	1	14	6850	16	109,60	132,62
	2	8	3050	12	36,60	14,46
					Итого	147,08
С30-69-16	1	16	6850	16	109,60	173,17
	2	10	3050	12	36,60	22,58
					Итого	195,75
С30-69-18	1	18	6850	16	109,60	219,20
	2	10	3050	12	36,60	22,58
					Итого	241,78
С30-69-20	1	20	6850	16	109,60	270,71
	2	12	3050	12	36,60	32,50
					Итого	303,21
С30-69-22	1	22	6850	16	109,60	326,51
	2	12	3050	12	36,60	32,50
					Итого	359,11
С30-69-25	1	25	6850	16	109,60	421,96
	2	12	3050	12	36,60	32,50
					Итого	454,46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
	С30-72-12	1	12	7150	16	114,40	101,6
		2	8	3050	12	36,60	14,4
						Итого	116,0
	С30-72-14	1	14	7150	16	114,40	139,4
		2	8	3050	12	36,60	14,46
						Итого	153,88
	С30-72-16	1	16	7150	16	114,40	180,75
		2	10	3050	12	36,60	22,58
						Итого	203,33
	С30-72-18	1	18	7150	16	114,40	228,80
		2	10	3050	12	36,60	22,58
						Итого	251,38
	С30-72-20	1	20	7150	16	114,40	282,57
		2	12	3050	12	36,60	32,50
						Итого	315,07
	С30-72-22	1	22	7150	16	114,40	340,91
		2	12	3050	12	36,60	32,50
						Итого	373,41
	С30-72-25	1	25	7150	16	114,40	440,44
		2	12	3050	12	36,60	32,50
						Итого	472,94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	К2-10	1	10	1050	2	2,1	1,296
		2	10	250	4	1,0	0,617
						Итого:	1,913
	К2-14	1	10	1450	2	2,9	1,79
		2	10	250	5	1,25	0,772
						Итого:	2,562
	К2-16	1	10	1650	2	3,3	2,04
		2	10	250	6	1,5	0,925
						Итого:	2,975
	К2-20	1	10	2050	2	4,1	2,53
		8	10	250	7	1,75	1,08
						Итого:	3,61
	К2-30	1	10	3050	2	6,1	3,76
		2	10	250	11	2,75	1,7
						Итого:	5,46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	⌀ мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	К4-10	1	10	1050	2	2,1	1,296
		2	10	450	4	1,8	1,111
						Итого:	2,407
	К4-14	1	10	1450	2	2,9	1,79
		2	10	450	5	2,25	1,39
						Итого:	3,18
	К4-16	1	10	1650	2	3,3	2,04
		2	10	450	6	2,7	1,67
						Итого:	3,71
	К4-20	1	10	2050	2	4,1	2,53
		2	10	450	7	3,15	1,94
						Итого:	4,47
	К4-30	1	10	3050	2	6,1	3,76
		2	10	450	11	4,95	3,05
						Итого	6,81

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	⌀ мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса кг
	КБ-10	1	10	1050	4	4,2	2,59
		2	10	650	4	2,6	1,60
						Итого:	4,19
	КБ-14	1	10	1450	4	5,4	3,34
		2	10	650	5	3,25	2,01
						Итого:	5,35
	КБ-16	1	10	1650	4	6,6	4,08
		2	10	650	6	3,9	2,41
						Итого:	6,49
	КБ-20	1	10	2050	4	8,2	5,05
		2	10	650	7	4,55	2,82
						Итого:	7,87
	КБ-30	1	10	3050	4	12,2	7,53
		2	10	650	11	7,15	4,41
						Итого:	11,94

gost.e-ecolog.ru