ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020-1/83

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-6

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ I

стр. 1-223

19829-01
ЦЕНА 4-28

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать VI 1987 года

Заказ № 6965 Тираж 1820 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020-1/83

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-6

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

КИЕВЗНИИЭП
ЗАМ ДИРЕК ИН-ТА — П ДМИТРИЕВ
НАЧ ОТДЕЛА — В СИТНИК
ГЛ ИНЖ ПРОЕКТА — Ю ПОПОВ

ЦНИИЭП ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ДИРЕКТОР ИН-ТА — В ЛЕПСКИЙ
НАЧ ОТДЕЛА — Б ВОЛЫНСКИЙ

ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ
ГЛ ИНЖ ИН-ТА — В ГРАНЕВ
НАЧ ОТДЕЛА — Э КОЛЫШ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОССТРОЕМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.1984 г N 112

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.09.1984 г.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.020.I/83.0-6 00	СОДЕРЖАНИЕ	
I.020-I/83.0-6 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	4
I.020-I/83.0-6 00РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	5
I.020-I/83.0-6 0IРМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	11
I.020-I/83.0-6 02РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-3	65
I.020-I/83.0-6 03РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-5	85
I.020-I/83.0-6 04РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-7	126
I.020-I/83.0-6 05РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-9	224
I.020-I/83.0-6 06РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-II	307
I.020-I/83.0-6 07РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I3	391
I.020-I/83.0-6 08РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	477

I.020-I/83.0-6 00

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	СМ ТАБЛ	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

НАЧ.СТД.	СИТНИК	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПИНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ.	ГРИГОР	

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП
ГРИДОР
ОПЕРАТОР ТПП КОРТ
ВЗАМ ИНВ №
ПОДП. И ДАТА
ИНВ № ПОДЛ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.020-I/83.0-6 09РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I	479
I.020-I/83.0-6 I0РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-4	503
I.020-I/83.0-6 IIРМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-7	518
I.020-I/83.0-6 I2РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I0	528

I. Общая часть (общие данные)

I.I. Выпуск 0-6 "Ведомости расхода материалов" входит в состав серии I.020-I/83 "Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий".

I.2..Выпуск содержит техническое описание и ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков I-I; 2-I; 2-3; 2-5; 2-7; 2-9; 2-II; 2-I3; 3-I; 3-4; 3-7; 3-I0 и 4-I.

I.3. Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство", утвержденными Госстроем СССР от 25.II.I980г.

I.4. Расход материалов на изделия выпусков 2-I; 2-3; 2-5; 2-7; 2-9; 2-II; 2-I3 приведен без учета расхода стали на дополнительные закладные изделия, учитываемые в конкретном проекте.

I.5. Приведение сталей разных классов к стали класса С38/23 по документам 06РМ, 07РМ, 10РМ, 12РМ следует рассматривать как приведение к стали марки Ст3.

		I.020-I/83.0-6 ООТО	
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	СТАДИЯ: Р; МАССА: СМ ТАБЛ; МАСШТАБ:
			ЛИСТ; ЛИСТОВ I
НАЧОТД.	СИТНИК		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
Н.КОНТР	ЕГУНОВ		
ГЛ.СПЕЦ	ПИНЧУК		
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ		
РАЗРАБ.	ГРИГОР		

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2Ф 18.9-3	2Ф 18.11-1	2Ф 21.9-2	2Ф 21.9-3	2Ф 21.11-1	2Ф 15.9-1	2Ф 15.9-2	2Ф 18.9-1	2Ф 18.9-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			20.41	23.06	24.98	24.09	24.56	20.17	13.80	28.77	15.42
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.62	23.29	25.23	24.33	24.81	20.37	13.94	29.06	15.58
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		20.62	23.29	25.23	24.33	24.81	20.37	13.94	29.06	15.58
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	14.92	-	14.92	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	15.07	-	15.07	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	21.56	-	21.56	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			31.08	31.08	40.04	40.04	40.04	-	14.31	-	21.59
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		31.39	31.39	40.44	40.44	40.44	-	14.45	-	21.81
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		46.77	46.77	60.26	60.26	60.26	-	21.54	-	32.49
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			52.01	54.68	65.68	64.78	65.26	35.45	28.40	44.14	37.39
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.39	70.06	85.50	84.60	85.08	41.93	35.48	50.62	48.07
20												
21	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
22	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
23	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	-	-	8.548	7.646	7.646	-	-	-	-
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											

19829-01 9 6

581221

НАЧ.ОТД.	СИТНИК	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПИНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ	ГРИГОР	

1/020-1/83.0-6 ООРМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2Ф 18.9-3	2Ф 18.11-1	2Ф 21.9-2	2Ф 21.9-3	2Ф 21.11-1	2Ф 15.9-1	2Ф 15.9-2	2Ф 18.9-1	2Ф 18.9-2
1	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	35.32	37.51	40.44	40.44	40.44	17.56	17.26	26.25	26.25
2	КАТАНКА											
3	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	16.69	17.16	16.69	16.69	17.16	17.88	11.13	17.88	11.13
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М200			-	1.800	2.100	-	-	1.200	-	1.600	1.600
7	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.600	-	-	2.100	2.300	-	1.200	-	-
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573112									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.541	0.471	0.549	0.710	0.777	0.314	0.406	0.418	0.418
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.541	0.471	0.549	0.710	0.777	0.314	0.406	0.418	0.418
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.541	0.471	0.549	0.710	0.777	0.314	0.406	0.418	0.418
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ЩЕБЕНЬ		571110	1.280	1.440	1.680	1.680	1.840	0.960	0.960	1.280	1.280
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.960	1.080	1.260	1.260	1.380	0.720	0.720	0.960	0.960
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2Ф 21.9-1	2Ф 12.9-1	2Ф 12.9-2	1Ф 18.8-2	1Ф 18.9-1	1Ф 18.9-2	1Ф 18.9-3	1Ф 21.8-1	1Ф 21.8-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			19.49	14.61	25.36	20.45	22.59	21.87	21.87	22.11	22.11
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		19.68	14.76	25.61	20.65	22.81	22.09	22.09	22.33	22.33
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		19.68	14.76	25.61	20.65	22.81	22.09	22.09	22.33	22.33
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	14.92	28.67	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	15.07	28.96	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	21.56	41.41	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			27.82	-	9.377	21.59	21.59	31.08	42.28	27.82	40.04
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		28.10	-	9.471	21.81	21.81	31.39	42.70	28.10	40.44
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		41.87	-	14.11	32.49	32.49	46.77	63.62	41.87	60.26
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			47.78	29.83	64.05	42.46	44.62	53.48	64.79	50.44	62.78
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			61.56	36.32	81.14	53.15	55.31	68.86	85.71	64.21	82.60
20												
21	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
22	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
23	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	8.548	-	-	-	-	-	-	-	-
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	28.10	11.95	21.20	26.25	27.93	36.79	48.10	34.23	46.57
26	КАТАНКА											
27	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.13	17.88	42.84	16.21	16.69	16.69	16.69	16.21	16.21
28												
29	БЕТОН,М КУБ:											
30	ТЯЖЕЛЫЙ М200			2.100	0.830	-	1.400	1.700	-	-	1.800	1.800

8 10-62861

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2Ф 21.9-1	2Ф 12.9-1	2Ф 12.9-2	1Ф 18.8-2	1Ф 18.9-1	1Ф 18.9-2	1Ф 18.9-3	1Ф 21.8-1	1Ф 21.8-2
1	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	0.830	-	-	1.700	1.700	-	-
2												
3	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
4	М400		573112									
5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.549	0.217	0.281	0.366	0.445	0.575	0.575	0.471	0.471
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.549	0.217	0.281	0.366	0.445	0.575	0.575	0.471	0.471
7												
8	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.549	0.217	0.281	0.366	0.445	0.575	0.575	0.471	0.471
9												
10	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
11	ЩЕБЕНЬ		571110	1.680	0.664	0.664	1.120	1.360	1.360	1.360	1.440	1.440
12	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.260	0.498	0.498	0.840	1.020	1.020	1.020	1.080	1.080
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1. 020-1/83.0-6 00РМ

ЛИСТ 4

ФОРМАТ А4

8

19829-01 9

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1Ф 21.9-1	1Ф 12.8-1	1Ф 12.8-2	1Ф 12.8-3	1Ф 15.8-1	1Ф 15.8-2	1Ф 15.8-3	1Ф 15.9-1	1Ф 18.8-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			24.09	14.14	3.994	28.82	19.69	5.384	15.42	13.33	36.54
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		24.33	14.28	4.034	29.11	19.89	5.438	15.58	13.46	36.91
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		24.33	14.28	4.034	29.11	19.89	5.438	15.58	13.46	36.91
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	14.92	14.92	8.246	14.92	14.92	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	15.07	15.07	8.329	15.07	15.07	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	21.56	21.56	11.91	21.56	21.56	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			40.04	-	9.933	-	-	14.31	20.60	14.31	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.44	-	10.03	-	-	14.45	20.80	14.45	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		60.26	-	14.94	-	-	21.54	31.00	21.54	-
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			64.78	29.35	29.14	37.44	34.97	34.97	36.38	27.92	36.91
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			84.60	35.84	40.54	41.02	41.45	48.54	46.58	35.00	36.91
20												
21	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
22	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
23	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.646	-	-	-	-	-	-	-	-
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	40.44	11.95	11.73	11.73	17.56	17.56	25.25	17.26	26.25
26	КАТАНКА											
27	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	16.69	17.40	17.40	25.70	17.40	17.40	11.13	10.65	10.65
28												
29	БЕТОН,М КУБ:											
30	ТЯЖЕЛЫЙ М200			-	0.760	-	0.760	1.000	1.000	1.200	-	1.400

7982-07 10

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1Ф 21.9-1	1Ф 12.8-1	1Ф 12.8-2	1Ф 12.8-3	1Ф 15.8-1	1Ф 15.8-2	1Ф 15.8-3	1Ф 15.9-1	1Ф 18.8-1
1	ТЯЖЕЛЫЙ М300			2.200	-	0.760	-	-	-	-	1.000	-
2												
3	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
4	М400		573112									
5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.744	0.199	0.257	0.199	0.262	0.262	0.314	0.338	0.366
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.744	0.199	0.257	0.199	0.262	0.262	0.314	0.338	0.366
7												
8	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.744	0.199	0.257	0.199	0.262	0.262	0.314	0.338	0.366
9												
10	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
11	ЩЕБЕНЬ		571110	1.760	0.608	0.608	0.608	0.800	0.800	0.960	0.800	1.120
12	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.320	0.456	0.456	0.456	0.600	0.600	0.720	0.600	0.840
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД3.28-2.1	1КВД3.28-2.2	1КВО3.28-2.1	1КВО3.28-2.2	1КВ3.28-1	1КВ3.28-2	1КВД3.33-2.1	1КВД3.33-2.2	1КВО3.33-2.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.244	3.244	2.842	2.842	2.440	2.440	3.465	3.465	3.063
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.276	3.276	2.870	2.870	2.464	2.464	3.500	3.500	3.094
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.276	3.276	2.870	2.870	2.464	2.464	3.500	3.500	3.094
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			26.74	36.34	25.09	34.69	19.25	28.85	29.90	41.30	28.25
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		27.01	36.71	25.34	35.03	19.45	29.14	30.20	41.72	28.53
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		40.25	54.69	37.75	52.20	28.98	43.42	45 00	62.16	42.51
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.29	39.98	28.21	37.90	21.91	31.61	33.70	45.22	31.62
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			43.52	57.97	40.63	55.07	31.44	45.89	48.50	65.66	45.60
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ.		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			21.89	21.89	18.21	18.21	14.54	14.54	21.89	21.89	18.21
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		22.11	22.11	18.40	18.40	14.69	14.69	22.11	22.11	18.40
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		22.11	22.11	18.40	18.40	14.69	14.69	22.11	22.11	18.40
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			22.11	22.11	18.40	18.40	14.69	14.69	22.11	22.11	18.40
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			22.11	22.11	18.40	18.40	14.69	14.69	22.11	22.11	18.40

ВЫСШАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ:

582121

НАЧ.ОТД.	СИТНИК	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ	ПИНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ.	ГРИГОР	

1.020-1/83.0-6 ОПМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	54

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

19829-01 12

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД3 28-2. I	1КВД3 28-2. 2	1КВО3 28-2. I	1КВО3 28-2. 2	1КВ3. 28-1	1КВ3. 28-2	1КВД3 33-2. I	1КВД3 33-2. 2	1КВО3 33-2. I
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			52.40	62.09	46.61	56.31	36.60	46.30	55.81	67.33	50.02
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			65.63	80.08	59.03	73.47	46.13	60.58	70.61	87.77	64.01
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3											
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	22.11	22.11	18.40	18.40	14.69	14.69	22.11	22.11	18.40
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.225	34.21	5.399	32.38	-	26.98	7.225	39.22	5.399
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	19.79	2.499	19.94	2.651	19.45	2.158	22.98	2.499	23.13
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.276	3.276	2.870	2.870	2.464	2.464	3.500	3.500	3.094
16												
17	БЕТОН,М КУВ:			0.265	0.265	0.259	0.259	0.252	0.252	0.310	0.310	0.304
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300											
19												
20	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
21	М400		573112	0.089	0.089	0.087	0.087	0.085	0.085	0.104	0.104	0.102
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.089	0.089	0.087	0.087	0.085	0.085	0.104	0.104	0.102
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00										
24				0.089	0.089	0.087	0.087	0.085	0.085	0.104	0.104	0.102
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400											
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000	0.212	0.212	0.207	0.207	0.202	0.202	0.248	0.248	0.243
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.159	0.159	0.155	0.155	0.151	0.151	0.186	0.186	0.182
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140									
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ03.33-2.2	1КВ3.33-1	1КВ3.33-2	1КД3.33	1К03.33	1К3.33	1КД3.36	1К03.36	1К3.36
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.063	2.661	2.661	4.131	3.729	3.327	4.353	3.951	3.549
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.094	2.688	2.688	4.172	3.766	3.360	4.397	3.991	3.584
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.094	2.688	2.688	4.172	3.766	3.360	4.397	3.991	3.584
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			39.65	22.41	33.81	35.63	33.98	28.14	37.52	35.87	30.03
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.04	22.64	34.15	35.99	34.32	28.42	37.90	36.23	30.33
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		59.67	33.73	50.89	53.63	51.13	42.35	56.47	53.98	45.20
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			43.14	25.32	36.84	40.16	38.08	31.78	42.29	40.22	33.92
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62.76	36.42	53.57	57.80	54.90	45.71	60.87	57.97	48.78
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			18.21	14.54	14.54	10.48	6.814	3.140	10.48	6.814	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.40	14.69	14.69	10.59	6.882	3.171	10.59	6.882	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К КТАЛИ СТ3	1.00		18.40	14.69	14.69	10.59	6.882	3.171	10.59	6.882	3.171
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.40	14.69	14.69	10.59	6.882	3.171	10.59	6.882	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.40	14.69	14.69	10.59	6.882	3.171	10.59	6.882	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			61.54	40.01	51.53	50.75	44.96	34.96	52.89	47.10	37.09
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			81.16	51.11	68.26	68.39	61.78	48.89	71.46	64.85	51.95

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 1КВ03.33-2.2	1КВ3.33-1	1КВ3.33-2	1КД3.33	1К03.33	1К3.33	1КД3.36	1К03.36	1К3.36
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	18.40	14.69	14.69	10.59	6.882	3.171	10.59	6.882	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	37.39	-	31.99	7.225	5.399	-	7.225	5.399	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.651	22.64	2.158	28.76	28.92	28.42	30.67	30.83	30.33
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.094	2.688	2.688	4.172	3.766	3.360	4.397	3.991	3.584
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.304	0.296	0.296	0.387	0.380	0.373	0.414	0.407	0.400
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М400		573112									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.102	0.100	0.100	0.130	0.128	0.126	0.140	0.137	0.135
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.102	0.100	0.100	0.130	0.128	0.126	0.140	0.137	0.135
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.102	0.100	0.100	0.130	0.128	0.126	0.140	0.137	0.135
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ		571110	0.243	0.237	0.237	0.310	0.304	0.298	0.331	0.326	0.320
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.182	0.178	0.178	0.232	0.228	0.224	0.248	0.244	0.240
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 15

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КДЗ.42	1КОЗ.42	1КЗ.42	2КДЗ.28-2.2	2КДЗ.28-2.4	2КОЗ.28-2.1	2КОЗ.28-2.3	2КЗ.28-1	2КЗ.28-3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.796	4.394	3.992	6.932	6.932	6.127	6.127	5.323	5.323
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.844	4.438	4.032	7.001	7.001	6.188	6.188	5.376	5.376
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.844	4.438	4.032	7.001	7.001	6.188	6.188	5.376	5.376
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			41.31	39.66	33.82	58.51	81.31	55.20	78.00	43.53	66.33
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		41.73	40.05	34.16	59.09	82.12	55.75	78.78	43.96	66.99
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		62.17	59.68	50.90	88.05	122.3	83.07	117.3	65.51	99.82
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			46.57	44.49	38.19	66.09	89.12	61.94	84.97	49.34	72.37
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.02	64.12	54.93	95.05	129.3	89.26	123.5	70.88	105.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			10.48	6.814	3.140	17.83	17.83	10.48	10.48	3.140	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.59	6.882	3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.17
20	ПРИВЕДЕННАЯ К КТАЛИ СТ3	1.00		10.59	6.882	3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.17
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.59	6.882	3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.59	6.882	3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			57.16	51.37	41.36	84.11	107.1	72.53	95.56	52.51	75.54
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			77.61	71.00	58.11	113.0	147.3	99.85	134.1	74.05	108.3

19229-07 16

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КД3.42	1КО3.42	1КЗ.42	2КД3.28-2.2	2КД3.28-2.4	2КО3.28-2.1	2КО3.28-2.3	2КЗ.28-1	2КЗ.28-3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	10.59	6.882	3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.225	5.399	-	14.45	78.40	10.79	74.75	-	63.95
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	34.50	34.65	34.16	44.64	3.723	44.95	4.030	43.96	3.042
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.844	4.438	4.032	7.001	7.001	6.188	6.188	5.376	5.376
10												
11	БЕТОН,М КУВ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.468	0.461	0.454	-	-	0.594	-	0.581	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.607	-	-	0.594	-	0.581
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	0.607	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.158	0.155	0.153	-	-	0.200	-	0.196	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.158	0.155	0.153	-	-	0.200	-	0.196	-
20												
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.223	-	-	0.218	-	0.213
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.245	-	-	0.240	-	0.235
24												
25	М600		573115									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.250	-	-	-	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	0.300	-	-	-	-
28												
29	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.158	0.155	0.153	0.245	0.300	0.200	0.240	0.196	0.235
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КДЗ.42	1КОЗ.42	1КЗ.42	2КДЗ.28-2.2	2КДЗ.28-2.4	2КОЗ.28-2.1	2КОЗ.28-2.3	2КЗ.28-1	2КЗ.28-3
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.374	0.369	0.363	0.486	0.486	0.475	0.475	0.465	0.465
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.281	0.277	0.272	0.364	0.364	0.356	0.356	0.349	0.349
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

84 КО-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КД3.33-1.1	2КД3.33-1.2	2КД3.33-2.3	2КД3.33-2.5	2КО3.33-1.2	2КО3.33-2.1	2КО3.33-2.4	2КЗ.3 3-1	2КЗ.3 3-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.376	7.376	7.376	7.376	6.571	6.571	6.571	5.767	5.767
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.450	7.450	7.450	7.450	6.637	6.637	6.637	5.825	5.825
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.450	7.450	7.450	7.450	6.637	6.637	6.637	5.825	5.825
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			64.82	91.17	64.82	91.17	87.86	61.51	87.86	49.84	76.19
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		65.4	.08	65.47	92.08	88.74	62.12	74	50.34	76.95
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		97.55	137.2	97.55	137.2	132.2	92.56	1,2 2	75.00	114.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			72.92	99.53	72.92	99.53	95.37	68.76	95.37	56.16	82 77
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			105.0	144.6	105.0	144.6	138.8	99.20	138.8	80.83	120.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			17.83	17.83	17.83	17.83	10.48	10.48	10.48	3.140	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.01	18.01	18.01	18.01	10.59	10.59	10.59	3.171	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.01	18.01	18.01	18.01	10.59	10.59	10.59	3.171	3.171
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.01	18.01	18.01	18.01	10.59	10.59	10.59	3.171	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.01	18.01	18.01	18.01	10.59	10.59	10.59	3.171	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			90.93	117.5	90.93	117.5	105.9	79.35	105.9	59.33	85.95
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			123.0	162.6	123.0	162.6	149.4	109.7	149.4	84.00	123.6

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КД3.33-1.1	2КД3.33-1.2	2КД3.33-2.3	2КД3.33-2.5	2КО3.33-1.2	2КО3.33-2.1	2КО3.33-2.4	2К3.33-1	2К3.33-2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	18.01	18.01	18.01	18.01	10.59	10.59	10.59	3.171	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	14.45	88.36	14.45	88.36	84.71	10.79	84.71	-	73.91
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	51.02	3.723	51.02	3.723	4.030	51.32	4.030	50.34	3.042
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.450	7.450	7.450	7.450	6.637	6.637	6.637	5.825	5.825
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.697	0.697	-	-	0.684	0.684	-	0.670	0.670
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	0.697	-	-	-	0.684	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	0.697	-	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.235	0.235	-	-	0.231	0.231	-	0.226	0.226
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.235	0.235	-	-	0.231	0.231	-	0.226	0.226
20												
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.256	-	-	-	0.251	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.282	-	-	-	0.276	-	-
24												
25	М600		573115									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.287	-	-	-	-	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	0.345	-	-	-	-	-
28												
29	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.235	0.235	0.282	0.345	0.231	0.231	0.276	0.226	0.226
30												

19829-01 20

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КД3.33-1.1	2КД3.33-1.2	2КД3.33-2.3	2КД3.33-2.5	2КО3.33-12	2КО3.33-2.1	2КО3.33-2.4	2К3.33-1	2К3.33-2
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.558	0.558	0.558	0.558	0.547	0.547	0.547	0.536	0.536
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.418	0.418	0.418	0.418	0.410	0.410	0.410	0.402	0.402
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

12 10-6286

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КЗ.33-4	2КДЗ.36-2.2	2КДЗ.36-2.3	2КОЗ36-2.1	2КОЗ.36-2.2	2КЗ.36-1	2КЗ.36-2	2КДЗ.42-2.2	2КДЗ.42-2.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			5.767	7.819	7.819	7.014	7.014	6.210	6.210	8.706	8.706
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.825	7.897	7.897	7.084	7.084	6.272	6.272	8.793	8.793
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		5.825	7.897	7.897	7.084	7.084	6.272	6.272	8.793	8.793
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			76.19	68.61	97.09	65.30	93.78	53.63	82.11	76.19	108.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		76.95	69.29	98.06	65.95	94.72	54.16	82.93	76.95	110.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		114.6	103.2	146.1	98.27	141.1	80.71	123.5	114.6	163.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			82.77	77.19	105.9	73.03	101.8	60.44	89.20	85.74	118.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			120.4	111.1	154.0	105.3	148.2	86.98	129.8	123.4	172.7
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	17.83	17.83	10.48	10.48	3.140	3.140	17.83	17.83
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171	18.01	18.01
20	ПРИВЕДЕННАЯ К КТАЛИ СТ3	1.00		3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171	18.01	18.01
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНС ',КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171	18.01	18.01
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171	18.01	18.01
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			85.95	95.21	123.9	83.63	112.3	63.61	92.37	103.7	136.8
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			123.6	129.1	172.0	115.9	158.8	90.15	133.0	141.4	190.7

7829-01 22

1.020-1/83.0-6 01РМ

ЛИСТ 11

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2К3.33-4	2КД3.36-2.2	2КД3.36-2.3	2КО3.36-2.1	2КО3.36-2.2	2К3.36-1	2К3.36-2	2КД3.42-2.2	2КД3.42-2.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	18.01	18.01	10.59	10.59	3.171	3.171	18.01	18.01
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	73.91	14.45	94.34	10.79	90.69	-	79.89	14.45	106.2
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.042	54.84	3.723	55.15	4.030	54.16	3.042	62.50	3.723
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	5.825	7.897	7.897	7.084	7.084	6.272	6.272	8.793	8.793
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	0.738	0.738	0.724	0.724	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.670	0.751	0.751	-	-	-	-	0.859	0.859
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М400		573112									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.249	0.249	0.244	0.244	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	0.249	0.249	0.244	0.244	-	-
19												
20	М500		573113									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.246	0.276	0.276	-	-	-	-	0.315	0.315
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.271	0.303	0.303	-	-	-	-	0.347	0.347
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.271	0.303	0.303	0.249	0.249	0.244	0.244	0.347	0.347
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	0.536	0.601	0.601	0.590	0.590	0.579	0.579	0.687	0.687
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.402	0.451	0.451	0.443	0.443	0.434	0.434	0.515	0.515
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КО3.42-2.1	2КО3.42-2.2	2К3.4 2-1	2К3.4 2-2	3КД3.28(20)-2.3	3КО3.28(20)-2.2	3КО3.28(20)-2.1	3КО3.28(20)-2.3	3К3.28(20)-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.901	7.901	7.097	7.097	9.068	9.068	7.861	7.861	6.654
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.980	7.980	7.168	7.168	9.159	9.159	7.940	7.940	6.721
6				7.980	7.980	7.168	7.168	9.159	9.159	7.940	7.940	6.721
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		72.88	105.6	61.21	93.95	105.4	103.9	72.01	100.4	54.50
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		73.61	106.6	61.82	94.89	106.5	105.0	72.73	101.4	55.05
11				109.6	158.9	92.11	141.3	158.6	156.4	108.3	151.2	82.02
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			81.59	114.6	68.99	102.0	115.6	114.1	80.67	109.4	61.77
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			117.6	166.9	99.28	148.5	167.8	165.6	116.3	159.1	88.74
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.48	10.48	3.140	3.140	25.18	25.18	14.16	14.16	3.140
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.59	10.59	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171
21				10.59	10.59	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.59	10.59	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.59	10.59	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			92.18	125.2	72.16	105.2	141.1	139.6	94.97	123.7	64.94
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			128.2	177.5	102.4	151.7	193.2	191.0	130.6	173.4	91.92

42 10-6788-1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КО3.42-2.1	2КО3.42-2.2	2К3.42-1	2К3.42-2	3КД3.28(20)-2.3	3КД3.28(20)-2.2	3КО3.28(20)-2.1	3КО3.28(20)-2.3	3К3.28(20)-1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	10.59	10.59	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	10.79	102.6	-	91.84	101.5	48.96	16.19	96.08	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	62.81	4.030	61.82	3.042	4.947	56.07	56.53	5.407	55.05
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.980	7.980	7.168	7.168	9.159	9.159	7.940	7.940	6.721
10												
11	ВЕТОН,М КУВ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.846	0.846	0.832	0.832	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	0.745	-	0.724
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	0.765	0.765	-	0.745	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.285	0.285	0.280	0.280	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.285	0.285	0.280	0.280	-	-	-	-	-
20												
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.274	-	0.266
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.301	-	0.292
24												
25	М600		573115									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.316	0.316	-	0.307	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	0.379	0.379	-	0.369	-
28												
29	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.285	0.285	0.280	0.280	0.379	0.379	0.301	0.369	0.292
30												

19829-01 25

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отд. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КЮ3.42-2.1	2КЮ3.42-2.2	2КЗ.42-1	2КЗ.42-2	3КДЗ.28(20)-2.3	3КДЗ.28(20)-2.2	3КЮ3.28(20)-2.1	3КЮ3.28(20)-2.3	3КЗ.28(20)-1
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.677	0.677	0.666	0.666	0.612	0.612	0.596	0.596	0.579
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.508	0.508	0.499	0.499	0.459	0.459	0.447	0.447	0.434
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

92 40-8284

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КЗ.28(20)-3	3КДЗ.28-2.3	3КДЗ.28-2.2	3КОЗ.28-2.1	3КОЗ.28-2.3	3КЗ.28-1	3КЗ.28-3	3КДЗ.28(33)-2.3	3КДЗ.28(33)-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.654	9.955	9.955	8.748	8.748	7.541	7.541	10.17	10.17
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.721	10.05	10.05	8.835	8.835	7.616	7.616	10.27	10.27
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.721	10.05	10.05	8.835	8.835	7.616	7.616	10.27	10.27
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			82.98	117.2	123.4	79.59	112.3	62.08	94.82	122.2	131.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		83.81	118.4	124.6	80.38	113.4	62.70	95.77	123.4	132.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		124.8	176.5	185.7	119.7	169.0	93.43	142.7	183.9	197.8
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			90.53	128.5	134.7	89.22	122.2	70.32	103.3	133.7	143.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			131.6	186.5	195.7	128.6	177.8	101.0	150.3	194.2	208.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	25.18	25.18	14.16	14.16	3.140	3.140	25.18	25.18
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			93.70	153.9	160.1	103.5	136.5	73.49	106.5	159.1	168.5
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			134.7	212.0	221.2	142.9	192.1	104.2	153.4	219.6	233.5

10-62861 27

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3К3.28(20)-3	3КД3.28-2.3	3КД3.28-2.2	3КЮ3.28-2.1	3КЮ3.28-2.3	3К3.28-1	3К3.28-3	3КД3.28(33)-2.3	3КД3.28(33)-2.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	79.89	113.5	60.91	16.19	108.0	-	91.84	118.4	65.89
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.926	4.947	63.72	64.18	5.407	62.70	3.926	4.947	66.91
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	6.721	10.05	10.05	8.835	8.835	7.616	7.616	10.27	10.27
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.853	-	0.832	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.724	0.873	0.873	-	0.853	-	0.832	0.918	0.918
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.313	-	0.306	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.345	-	0.336	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.299	0.360	0.360	-	0.352	-	0.343	0.379	0.379
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.358	0.432	0.432	-	0.422	-	0.412	0.454	0.454
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.358	0.432	0.432	0.345	0.422	0.336	0.412	0.454	0.454
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	0.579	0.698	0.698	0.682	0.682	0.666	0.666	0.734	0.734
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.434	0.524	0.524	0.512	0.512	0.499	0.499	0.551	0.551
29												
30												

1982-01-28

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КО3.28(33)-2.1	3КО3.28(33)-2.3	3КЗ.28(33)-1	3КЗ.28(33)-3	3КД3.33(20)-1.3	3КД3.33(20)-1.4	3КД3.33(20)-2.6	3КД3.33(20)-2.5	3КО3.33(20)-1.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.970	8.970	7.763	7.763	9.511	9.511	9.511	9.511	8.304
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.060	9.060	7.841	7.841	9.606	9.606	9.606	9.606	8.387
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.060	9.060	7.841	7.841	9.606	9.606	9.606	9.606	8.387
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			82.74	117.2	65.23	99.75	115.3	83.28	115.3	110.3	110.3
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		83.56	118.4	65.88	100.7	116.4	84.11	116.4	111.4	111.4
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		124.5	176.4	98.17	150.1	173.5	125.3	173.5	165.9	166.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			92.62	127.4	73.73	108.5	126.0	93.72	126.0	121.0	119.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			133.5	185.5	106.0	157.9	183.1	134.9	183.1	175.6	174.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			14.16	14.16	3.140	3.140	25.18	25.18	25.18	25.18	14.16
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43	14.30
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43	14.30
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43	14.30
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43	14.30
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРИАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			106.9	141.7	76.90	111.7	151.5	119.1	151.5	146.4	134.1
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			147.8	199.8	109.1	161.1	208.5	160.3	208.5	201.0	188.7

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов 7-6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КЮ3.28(33)-2.1	3КЮ3.28(33)-2.3	3КЭ.28(33)-1	3КЭ.28(33)-3	3КДЭ.33(20)-1.3	3КДЭ.33(20)-1.4	3КДЭ.33(20)-2.6	3КДЭ.33(20)-2.5	3КЮ3.33(20)-1.1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	14.30	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43	14.30
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	16.19	113.0	-	96.82	111.5	21.67	111.5	48.96	106.0
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	67.37	5.407	65.88	3.926	4.947	62.44	4.947	62.44	5.407
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.060	9.060	7.841	7.841	9.606	9.606	9.606	9.606	8.387
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	-	0.835
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.898	-	0.877	-	0.855	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	0.898	-	0.877	-	0.855	0.855	0.855	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.281
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	0.281
20												
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.330	-	0.322	-	0.314	-	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.363	-	0.354	-	0.345	-	-	-	-
24												
25	М600		573115									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.370	-	0.362	-	0.353	0.353	0.353	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.444	-	0.434	-	0.423	0.423	0.423	-
28												
29	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.363	0.444	0.354	0.434	0.345	0.423	0.423	0.423	0.281
30												

19829-01 30

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	3КОЗ.28(33)-2.1	3КОЗ.28(33)-2.3	3КЗ.28(33)-1	3КЗ.28(33)-3	3КДЗ.33(20)-1.3	3КДЗ.33(20)-1.4	3КДЗ.33(20)-2.6	3КДЗ.33(20)-2.5	3КОЗ.33(20)-1.1
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.718	0.718	0.702	0.702	0.684	0.684	0.684	0.684	0.668
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.539	0.539	0.526	0.526	0.513	0.513	0.513	0.513	0.501
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.020.1/83 0-6 01РМ

ЛИСТ 20

ФОРМАТ А4

30

13829-01 В1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КЮ3.33(20)-2.2	3КЮ3.33(20)-2.6	3КЖ3.3(20)-1	3КЖ3.3(20)-2	3КЖ3.3(20)-6	3КДЗ.33-1.3	3КДЗ.33-1.4	3КДЗ.33-2.6	3КДЗ.33-2.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.304	8.304	7.097	7.097	7.097	10.62	10.62	10.62	10.62
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.387	8.387	7.168	7.168	7.168	10.72	10.72	10.72	10.72
6				8.387	8.387	7.168	7.168	7.168	10.72	10.72	10.72	10.72
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		78.32	110.3	92.85	60.81	92.85	132.1	94.02	132.1	137.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		79.10	111.4	93.78	61.42	93.78	133.4	94.96	133.4	139.1
11				117.8	166.0	139.7	91.52	139.7	198.8	141.4	198.8	207.3
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			87.49	119.8	100.9	68.59	100.9	144.2	105.6	144.2	149.9
15				126.2	174.4	146.9	98.69	146.9	209.6	152.2	209.6	218.1
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.16	14.16	3.140	3.140	3.140	25.18	25.18	25.18	25.18
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43
21				14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43
25				14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			101.7	134.1	104.1	71.76	104.1	169.6	131.1	169.6	175.3
				140.5	188.7	150.0	101.8	150.0	235.0	177.6	235.0	243.5

1.020.1/83 0-6 01 РМ

ЛИСТ 21

ФОРМАТ А4

19826-07 32

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КО3.33(20)-2.2	3КО3.33(20)-2.6	3КЗ.33(20)-1	3КЗ.33(20)-2	3КЗ.33(20)-6	3КД3.33-1.3	3КД3.33-1.4	3КД3.33-2.6	3КД3.33-2.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	25.43	25.43
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	16.19	106.0	89.86	-	89.86	128.5	21.67	128.5	65.89
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	62.90	5.407	3.926	61.42	3.926	4.947	73.29	4.947	73.29
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.387	8.387	7.168	7.168	7.168	10.72	10.72	10.72	10.72
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	0.814	-	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.835	-	-	0.814	-	1.008	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	0.835	-	-	0.814	-	1.008	1.008	1.008
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	0.274	-	-	-	-	-	-
20				-	-	0.274	-	-	-	-	-	-
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.307	-	-	0.299	-	0.370	-	-	-
24				0.337	-	-	0.329	-	0.407	-	-	-
25	М600		573115									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.344	-	-	0.336	-	0.416	0.416	0.416
28				-	0.413	-	-	0.403	-	0.499	0.499	0.499
29	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.337	0.413	0.274	0.329	0.403	0.407	0.499	0.499	0.499
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Поле 7-6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КО3.33(20)-2.2	3КО3.33(20)-2.6	3К3.33(20)-1	3К3.33(20)-2	3К3.33(20)-6	3КД3.33-1.3	3КД3.33-1.4	3КД3.33-2.6	3КД3.33-2.5
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.668	0.668	0.651	0.651	0.651	0.806	0.806	0.806	0.806
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.501	0.501	0.488	0.488	0.488	0.605	0.605	0.605	0.605
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

24 19829-01

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КОЗ.33-1.1	3КОЗ.33-2.2	3КОЗ.33-2.6	3КЗ.33-1	3КЗ.33-2	3КЗ.33-6	3КДЗ.36-2.3	3КДЗ.36-2.4	3КОЗ.36-2.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.413	9.413	9.413	8.206	8.206	8.206	11.28	11.28	10.07
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.507	9.507	9.507	8.288	8.288	8.288	11.39	11.39	10.18
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.507	9.507	9.507	8.288	8.288	8.288	11.39	11.39	10.18
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			127.1	89.06	127.1	109.6	71.55	109.6	146.4	170.8	135.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		128.4	89.95	128.4	110.7	72.27	110.7	147.9	172.5	137.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		191.4	134.0	191.4	165.0	107.6	165.0	220.3	257.1	204.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			137.9	99.45	137.9	119.0	80.56	119.0	159.3	183.9	147.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			200.9	143.5	200.9	173.3	115.9	173.3	231.7	268.5	214.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			14.16	14.16	14.16	3.140	3.140	3.140	25.18	25.18	14.16
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.30	14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.30	14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			14.30	14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.30	14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			152.2	113.7	152.2	122.2	83.73	122.2	184.7	209.4	161.8
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			215.2	157.8	215.2	176.5	119.1	176.5	257.2	293.9	229.1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Попов

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия							
				3КОЗ.33-1.1	3КОЗ.33-2.2	3КОЗ.33-2.6	3КЗ.33-1	3КЗ.33-2	3КЗ.33-6	3КДЗ.36-2.3	3КДЗ.36-2.4	3КОЗ.36-2.1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	14.30	14.30	14.30	3.171	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	123.0	16.19	123.0	106.8	-	106.8	68.88	137.4	131.9
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	5.407	73.75	5.407	3.926	72.27	3.926	79.03	35.16	5.407
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.507	9.507	9.507	8.288	8.288	8.288	11.39	11.39	10.18
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.988	-	-	0.967	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	0.988	-	-	0.967	-	-	-	1.069
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	0.988	-	-	0.967	1.089	1.089	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.333	-	-	0.326	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.333	-	-	0.326	-	-	-	-	-
20												
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.363	-	-	0.355	-	-	-	0.393
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.399	-	-	0.391	-	-	-	0.432
24												
25	М600		573115									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.408	-	-	0.399	0.449	0.449	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	0.489	-	-	0.479	0.539	0.539	-
28												
29	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.333	0.399	0.489	0.326	0.391	0.479	0.539	0.539	0.432
30												

79829-07 36

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КО3.33-1.1	3КО3.33-2.2	3КО3.33-2.6	3КЗ.33-1	3КЗ.33-2	3КЗ.33-6	3КД3.36-2.3	3КД3.36-2.4 1	3КО3.36-2.1
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.790	0.790	0.790	0.774	0.774	0.774	0.871	0.871	0.855
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.593	0.593	0.593	0.580	0.580	0.580	0.653	0.653	0.641
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-07 37

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КО3.36-2.2	3К3.36-1	3К3.36-2	3КД3.42(20)-2.3	3КД3.42(20)-2.4	3КО3.42(20)-2.1	3КО3.42(20)-2.2	3К3.42(20)-1	3К3.42(20)-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			10.07	8.872	8.872	10.84	10.84	9.635	9.635	8.428	8.428
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.18	8.961	8.961	10.95	10.95	9.731	9.731	8.512	8.512
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.18	8.961	8.961	10.95	10.95	9.731	9.731	8.512	8.512
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			94.74	118.4	77.23	121.6	150.4	128.1	89.69	110.6	72.18
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		95.68	119.6	78.00	122.8	151.9	129.4	90.58	111.7	72.90
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		142.5	178.3	116.2	183.1	226.4	192.9	134.9	166.5	108.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			105.8	128.6	86.97	133.8	162.8	139.2	100.3	120.3	81.42
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			152.7	187.2	125.1	194.0	237.3	202.6	144.7	175.0	117.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			14.16	3.140	3.140	25.18	25.18	14.16	14.16	3.140	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			120.1	131.8	90.14	159.2	188.3	153.5	114.6	123.4	84.59
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			167.0	190.4	128.3	219.4	262.7	216.9	159.0	178.2	120.3

19829-01 38

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КЮ3.36-2.2	3КЗ.36-1	3КЗ.36-2	3КД3.42(20)-2.3	3КД3.42(20)-2.4	3КЮ3.42(20)-2.1	3КЮ3.42(20)-2.2	3КЗ.42(20)-1	3КЗ.42(20)-2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	14.30	3.171	3.171	25.43	25.43	14.30	14.30	3.171	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	16.19	115.7	-	48.96	129.5	124.0	16.19	107.8	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	79.49	3.926	78.00	73.93	22.41	5.407	74.39	3.926	72.90
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	10.18	8.961	8.961	10.95	10.95	9.731	9.731	8.512	8.512
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	1.048	-	-	-	0.997	-	0.976	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.069	-	1.048	1.017	1.017	-	0.997	-	0.976
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.385	-	-	-	0.366	-	0.358	-
19				-	0.423	-	-	-	0.403	-	0.394	-
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.441	-	0.432	0.419	0.419	-	0.411	-	0.403
23				0.529	-	0.519	0.503	0.503	-	0.493	-	0.483
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.529	0.423	0.519	0.503	0.503	0.403	0.493	0.394	0.483
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	0.855	0.838	0.838	0.814	0.814	0.798	0.798	0.781	0.781
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.641	0.629	0.629	0.610	0.610	0.598	0.598	0.586	0.586
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Попов 6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КД3.28-2.3	4КО3.28-2.1	4КО3.28-2.2	4КЗ.2 8-1	4КЗ.2 8-2	4КД3.28(20)-2.3	4КО3.28(20)-2.1	4КО3.28(20)-2.2	4КЗ.2 8(20)-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			15.67	11.36	11.36	9.759	9.759	14.01	10.48	10.48	8.872
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.82	11.48	11.48	9.857	9.857	14.15	10.58	10.58	8.961
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		15.82	11.48	11.48	9.857	9.857	14.15	10.58	10.58	8.961
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			229.4	142.8	146.7	119.4	123.3	194.4	123.4	134.9	100.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		231.7	144.2	148.1	120.6	124.5	196.4	124.6	136.2	101.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		345.3	214.9	220.7	179.8	185.6	292.6	185.7	203.0	150.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			247.6	155.7	159.6	130.5	134.4	210.5	135.2	146.8	110.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			361.1	226.4	232.2	189.6	195.5	306.8	196.3	213.6	159.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			32.52	17.83	17.83	3.140	3.140	32.52	17.83	17.83	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		32.85	18.01	18.01	3.171	3.171	32.85	18.01	18.01	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		32.85	18.01	18.01	3.171	3.171	32.85	18.01	18.01	3.171
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			32.85	18.01	18.01	3.171	3.171	32.85	18.01	18.01	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			32.85	18.01	18.01	3.171	3.171	32.85	18.01	18.01	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			280.4	173.7	177.6	133.7	137.6	243.4	153.2	164.8	113.2
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			394.0	244.4	250.2	192.8	198.6	339.6	214.3	231.6	162.7

10-62861-04

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КДЗ.28-2.3	4КОЗ.28-2.1	4КОЗ.28-2.2	4КЗ.28-1	4КЗ.28-2	4КДЗ.28(20)-2.3	4КОЗ.28(20)-2.1	4КОЗ.28(20)-2.2	4КЗ.28(20)-1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	32.85	18.01	18.01	3.171	3.171	32.85	18.01	18.01	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	225.6	60.84	141.3	39.24	119.7	190.2	48.88	129.4	27.29
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.172	83.41	6.784	81.43	4.810	6.172	75.76	6.784	73.79
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.82	11.48	11.48	9.857	9.857	14.15	10.58	10.58	8.961
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.138	1.111	1.111	1.084	1.084	1.030	1.003	1.003	0.976
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М600		573115									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.469	0.458	0.458	0.447	0.447	0.425	0.414	0.414	0.403
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.563	0.550	0.550	0.537	0.537	0.510	0.496	0.496	0.483
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.563	0.550	0.550	0.537	0.537	0.510	0.496	0.496	0.483
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ		571110	0.910	0.889	0.889	0.867	0.867	0.824	0.802	0.802	0.781
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.683	0.667	0.667	0.650	0.650	0.618	0.602	0.602	0.586
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЭ.28(20)-	4КНД3.28(20)-2.3	4КНО3.28(20)-2.1	4КНО3.28(20)-2.2	4КН3.28(20)-1	4КН3.28(20)-2	4КД3.28(33.20)-2.3	4КЮ3.28(33.20)-2.1	4КЮ3.28(33.20)-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.872	20.96	14.32	10.48	12.71	8.872	14.23	10.70	10.70
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.961	21.17	14.47	10.58	12.84	8.961	14.37	10.81	10.81
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.961	21.17	14.47	10.58	12.84	8.961	14.37	10.81	10.81
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			111.5	358.4	227.6	161.9	204.2	138.5	199.3	126.5	139.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		112.6	362.0	229.8	163.5	206.3	139.9	201.3	127.8	141.2
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		167.8	539.3	342.5	243.6	307.3	208.5	300.0	190.4	210.3
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			121.6	383.1	244.3	174.1	219.1	148.9	215.7	138.6	152.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			176.8	560.5	356.9	254.2	320.2	217.4	314.4	201.2	221.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	36.45	21.76	21.76	7.065	7.065	32.52	17.83	17.83
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01	18.01
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01	18.01
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01	18.01
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01	18.01
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			124.8	419.9	266.3	196.0	226.2	156.0	248.6	156.6	170.0
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			180.0	597.3	378.9	276.2	327.3	224.6	347.2	219.3	239.2

24 10-6286

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЗ.28(20)-2	4КНДЗ.28(20)-2.3	4КНОЗ.28(20)-2.1	4КНОЗ.28(20)-2.2	4КНЗ.28(20)-1	4КНЗ.28(20)-2	4КДЗ.28(33.20)-2.3	4КЮЗ.28(33.20)-2.1	4КЮЗ.28(33.20)-2.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			-	219.0	-	-	-	-	-	-	-
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01	18.01
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100									
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	107.8	136.7	154.1	156.7	132.5	135.1	195.2	48.88	134.4
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.810	19.61	75.76	6.784	73.79	4.810	6.172	78.94	6.784
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.961	7.732	14.47	10.58	12.84	8.961	14.37	10.81	10.81
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.976	1.030	1.003	1.003	0.976	0.976	1.075	1.048	1.048
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115	0.403	0.425	0.414	0.414	0.403	0.403	0.443	0.432	0.432
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.483	0.510	0.496	0.496	0.483	0.483	0.532	0.519	0.519
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20										
19				0.483	0.510	0.496	0.496	0.483	0.483	0.532	0.519	0.519
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400											
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000	0.781	0.824	0.802	0.802	0.781	0.781	0.860	0.838	0.838
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.586	0.618	0.602	0.602	0.586	0.586	0.645	0.629	0.629
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140									
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.N.ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЗ.28(33.20)-1	4КЗ.28(33.20)-3	4КНДЗ.28(33.20)-2.3	4КНОЗ.28(33.20)-2.1	4КНОЗ.28(33.20)-2.2	4КН3.28(33.20)-1	4КН3.28(33.20)-2	4КДЗ.28(33)-2.3	4КОЗ.28(33)-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	9.094	9.094	21.63	14.74	10.70	13.13	9.094	16.08	11.59
3	ПО СЕРИИ			9.185	9.185	21.85	14.88	10.81	13.26	9.185	16.24	11.70
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.185	9.185	21.85	14.88	10.81	13.26	9.185	16.24	11.70
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00										
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	103.2	116.4	286.7	184.4	166.8	161.0	143.4	244.0	151.6
8	ПО СЕРИИ			104.2	117.6	289.5	186.2	168.4	162.6	144.8	246.4	153.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		155.3	175.2	431.4	277.5	251.0	242.3	215.8	367.2	228.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49										
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000	113.4	126.8	311.4	201.1	179.2	175.9	154.0	262.7	164.8
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			164.5	184.4	453.3	292.4	261.8	255.6	225.0	383.5	239.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	3.140	3.140	36.45	21.76	21.76	7.065	7.065	32.52	17.83
18	ПО СЕРИИ			3.171	3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	3.171	3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			116.6	129.9	348.2	223.1	201.2	183.0	161.2	295.5	182.8
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			167.7	187.6	490.1	314.3	283.8	262.7	232.2	416.3	257.8
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3											

7982-01 44

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЗ.28(33.20)-1	4КЗ.28(33.20)-3	4КНДЗ.28(33.20)-2.3	4КНОЗ.28(33.20)-2.1	4КНОЗ.28(33.20)-2.2	4КНЗ.28(33.20)-1	4КНЗ.28(33.20)-2	4КДЗ.28(33)-2.3	4КОЗ.28(33)-2.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	141.7	-	-	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	3.171	36.81	21.98	21.98	7.136	7.136	32.85	18.01
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	27.29	112.8	141.7	107.3	161.6	85.70	140.0	240.3	146.3
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	76.97	4.810	20.29	78.94	6.784	76.97	4.810	6.172	6.784
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.185	9.185	7.732	14.88	10.81	13.26	9.185	16.24	11.70
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.021	1.021	1.075	1.048	1.048	1.021	1.021	1.183	1.156
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.421	0.421	0.443	0.432	0.432	0.421	0.421	0.488	0.477
19				0.505	0.505	0.532	0.519	0.519	0.505	0.505	0.586	0.572
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.505	0.505	0.532	0.519	0.519	0.505	0.505	0.586	0.572
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110									
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.817	0.817	0.860	0.838	0.838	0.817	0.817	0.946	0.925
25				0.613	0.613	0.645	0.629	0.629	0.613	0.613	0.710	0.694
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 45

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КО3.28(33)-2.1	4КЗ.28(33)-1	4КЗ.28(33)-2	4КД3.33(20)-1.6	4КД3.33(20)-1.3	4КД3.33(20)-2.7	4КО3.33(20)-1.1	4КО3.33(20)-1.2	4КО3.33(20)-2.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	11.59	9.981	9.981	12.75	12.75	14.67	11.14	11.14	11.14
3	ПО СЕРИИ			11.70	10.08	10.08	12.88	12.88	14.82	11.25	11.25	11.25
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.70	10.08	10.08	12.88	12.88	14.82	11.25	11.25	11.25
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00										
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	150.9	127.5	128.2	173.5	129.7	209.1	149.6	105.8	132.8
8	ПО СЕРИИ			152.4	128.8	129.5	175.2	131.0	211.2	151.0	106.9	134.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		227.1	191.9	193.0	261.1	195.3	314.8	225.1	159.3	199.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49										
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000	164.1	138.9	139.6	188.1	143.9	226.1	162.3	118.1	145.4
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			238.8	202.0	203.1	274.0	208.1	329.6	236.3	170.5	211.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	17.83	3.140	3.140	32.52	32.52	32.52	17.83	17.83	17.83
18	ПО СЕРИИ			18.01	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.01	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	18.01	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.01	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			182.1	142.1	142.7	220.9	176.8	258.9	180.3	136.2	163.4
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			256.8	205.2	206.2	306.8	241.0	362.4	254.4	188.6	229.2
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3											

94 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КО3.28(33)-2.1	4К3.28(33)-1	4К3.28(33)-2	4КД3.33(20)-1.6	4КД3.33(20)-1.3	4КД3.33(20)-2.7	4КО3.33(20)-1.1	4КО3.33(20)-1.2	4КО3.33(20)-2.4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	18.01	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	65.82	44.22	124.7	151.6	28.89	205.1	144.3	21.59	48.88
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	86.60	84.63	4.810	23.63	102.1	6.172	6.784	85.33	85.33
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.70	10.08	10.08	12.88	12.88	14.82	11.25	11.25	11.25
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	1.138	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.156	1.129	1.129	1.165	1.165	1.165	-	1.138	1.138
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.477	0.466	0.466	0.481	0.481	0.481	0.469	0.469	0.469
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.572	0.559	0.559	0.577	0.577	0.577	0.563	0.563	0.563
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.572	0.559	0.559	0.577	0.577	0.577	0.563	0.563	0.563
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.925	0.903	0.903	0.932	0.932	0.932	0.910	0.910	0.910
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.694	0.677	0.677	0.699	0.699	0.699	0.683	0.683	0.683
25												
26												
27												
28												
29												
30												

47 10-62861

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЭ3.33(20)-2.5	4КЭ.3 3(20)-1	4КЭ.3 3(20)-2	4КЭ.3 3(20)-4	4КЭ.3 3(20)-5	4КНДЭ.33(20)-1.7	4КНДЭ.33(20)-1.4	4КНДЭ.33(20)-2.8	4КНОЭ.33(20)-1.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.14	9.537	9.537	9.537	9.537	12.75	16.79	22.07	11.14
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.25	9.632	9.632	9.632	9.632	12.88	16.96	22.29	11.25
6				11.25	9.632	9.632	9.632	9.632	12.88	16.96	22.29	11.25
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		149.6	126.2	82.53	109.5	126.2	223.8	197.3	296.5	149.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		151.0	127.5	83.35	110.6	127.5	226.1	199.3	299.4	151.0
11				225.1	190.0	124.2	164.8	190.0	336.9	296.9	446.2	225.1
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			162.3	137.1	92.99	120.2	137.1	238.9	216.2	321.7	162.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			236.3	199.6	133.8	174.4	199.6	349.7	313.9	468.5	236.3
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.83	3.140	3.140	3.140	3.140	36.45	36.45	36.45	21.76
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98
21				18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			180.3	140.3	96.16	123.4	140.3	275.8	253.1	358.6	184.3
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			254.4	202.8	137.0	177.6	202.8	386.6	350.7	505.3	258.3

1823-01 48

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КО3.33(20)-2.5	4КЭ.33(20)-1	4КЭ.33(20)-2	4КЭ.33(20)-4	4КЭ.33(20)-5	4КНДЭ.33(20)-1.7	4КНДЭ.33(20)-1.4	4КНДЭ.33(20)-2.8	4КНОЭ.33(20)-1.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100									
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	18.09	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81	36.81	141.7 36.81	21.98
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	144.3	122.7	-	27.29	122.7	219.9	114.6	151.6	144.3
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.784	4.810	83.35	83.35	4.810	6.172	84.72	20.29	6.784
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.25	9.632	9.632	9.632	9.632	12.88	16.96	8.179	11.25
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛНЫЙ М400				1.111							
14	ТЯЖЕЛНЫЙ М500			1.138	-	1.111	1.111	1.111	1.165	1.165	1.165	1.138
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М600		573115									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.469	0.458	0.458	0.458	0.458	0.481	0.481	0.481	0.469
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.563	0.550	0.550	0.550	0.550	0.577	0.577	0.577	0.563
20												
21	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.563	0.550	0.550	0.550	0.550	0.577	0.577	0.577	0.563
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ		571110	0.910	0.889	0.889	0.889	0.889	0.932	0.932	0.932	0.910
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.683	0.667	0.667	0.667	0.667	0.699	0.699	0.699	0.683
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ. | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КНО3 33(20)-1.1	4КНО3 33(20)-2.3	4КНО3 33(20)-1.2	4КНО3 33(20)-2.6	4КН3.33(20)-5	4КН3.33(20)-1	4КН3.33(20)-2	4КН3.33(20)-3	4КН3.33(20)-6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.14	15.18	11.14	11.14	9.537	9.537	9.537	13.57	9.537
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.25	15.33	11.25	11.25	9.632	9.632	9.632	13.71	9.632
6				11.25	15.33	11.25	11.25	9.632	9.632	9.632	13.71	9.632
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		123.1	190.7	173.5	176.7	126.2	99.82	150.1	167.3	153.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		184.3	192.6	175.2	178.4	127.5	100.8	151.6	169.0	154.8
11				185.3	287.0	261.1	265.9	190.0	150.2	226.0	251.9	230.7
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			135.6	207.9	186.5	189.7	137.1	110.4	161.3	182.7	164.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			196.6	302.3	272.3	277.1	199.6	159.8	235.6	265.6	240.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		21.76	21.76	21.76	21.76	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136	7.136	7.136
21				21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136	7.136	7.136
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136	7.136	7.136
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136	7.136	7.136
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			157.6	229.9	208.4	211.7	144.2	117.5	168.4	189.9	171.6
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			218.5	324.3	294.3	299.1	206.7	166.9	242.7	272.7	247.5

7826-01-05

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КНО3.33(20)-1.1	4КНО3.33(20)-2.3	4КНО3.33(20)-1.2	4КНО3.33(20)-2.6	4КН3.33(20)-5	4КН3.33(20)-1	4КН3.33(20)-2	4КН3.33(20)-3	4КН3.33(20)-6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		093100	21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136	7.136	7.136
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	21.59	107.3	89.92	171.6	122.7	-	68.32	85.70	150.0
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	102.7	85.33	85.33	6.784	4.810	100.8	83.35	83.35	4.810
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.25	15.33	11.25	11.25	9.632	9.632	9.632	13.71	9.632
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М500											
13				1.138	1.138	1.138	1.138	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М600		573115									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.469	0.469	0.469	0.469	0.458	0.458	0.458	0.458	0.458
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.563	0.563	0.563	0.563	0.550	0.550	0.550	0.550	0.550
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.563	0.563	0.563	0.563	0.550	0.550	0.550	0.550	0.550
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ		571110	0.910	0.910	0.910	0.910	0.889	0.889	0.889	0.889	0.889
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.683	0.683	0.683	0.683	0.667	0.667	0.667	0.667	0.667
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

15 10-62841

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ К.-ев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КДЗ.33-1.3	4КДЗ.33-1.6	4КДЗ.33-2.7	4КОЗ.33-1.2	4КОЗ.33-1.1	4КОЗ.33-2.4	4КОЗ.33-2.5	4КЗ.3 3-1	4КЗ.3 3-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	13.85	13.85	16.74	12.24	12.24	12.24	12.24	10.64	10.64
3	ПО СЕРИИ			13.99	13.99	16.91	12.37	12.37	12.37	12.37	10.74	10.74
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.99	13.99	16.91	12.37	12.37	12.37	12.37	10.74	10.74
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00										
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	151.3	201.0	258.8	116.6	166.4	160.3	166.4	143.0	93.26
8	ПО СЕРИИ			152.8	203.0	261.4	117.7	168.0	161.9	168.0	144.4	94.19
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		227.7	302.5	389.5	175.4	250.4	241.3	250.4	215.2	140.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49										
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000	166.8	217.0	278.3	130.1	180.4	174.3	180.4	155.2	104.9
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			241.7	316.5	406.4	187.8	262.7	253.7	262.7	226.0	151.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	32.52	32.52	32.52	17.83	17.83	17.83	17.83	3.140	3.140
18	ПО СЕРИИ			32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:			199.6	249.9	311.2	148.1	198.4	192.3	198.4	158.4	108.1
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			274.5	349.4	439.3	205.8	280.8	271.7	280.8	229.2	154.2
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3											

1.020.1/83 0-6 01РМ

ЛИСТ 41

19829-01 52

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КД3.33-1.3	4КД3.33-1.6	4КД3.33-2.7	4КО3.33-1.2	4КО3.33-1.1	4КО3.33-2.4	4КО3.33-2.5	4КЗ.33-1	4КЗ.33-2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	28.89	168.5	255.2	21.59	161.2	65.82	161.2	139.6	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	123.9	34.48	6.172	96.16	6.784	96.16	6.784	4.810	94.19
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	13.99	13.99	16.91	12.37	12.37	12.37	12.37	10.74	10.74
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	1.291	-	-	1.264	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.318	1.318	1.318	1.291	-	1.291	1.291	-	1.264
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.474	-	-	0.464	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.521	-	-	0.511	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.544	0.544	0.544	0.532	-	0.532	0.532	-	0.521
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.652	0.652	0.652	0.639	-	0.639	0.639	-	0.626
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.652	0.652	0.652	0.639	0.521	0.639	0.639	0.511	0.626
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	1.054	1.054	1.054	1.033	1.033	1.033	1.033	1.011	1.011
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.791	0.791	0.791	0.775	0.775	0.775	0.775	0.758	0.758
29												
30												

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К вт.- К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЗ.3 3-4	4КЗ.3 3-5	4КНДЗ 33-1.3	4КНДЗ 33-1.6	4КНДЗ 33-2.7	4КНОЗ 33-1.1	4КНОЗ 33-1.4	4КНОЗ 33-2.5	4КНОЗ 33-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			10.64	10.64	18.85	13.85	25.40	12.24	12.24	12.24	17.24
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.74	10.74	19.04	13.99	25.66	12.37	12.37	12.37	17.42
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.74	10.74	19.04	13.99	25.66	12.37	12.37	12.37	17.42
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			137.0	143.0	241.0	266.8	367.6	144.7	166.4	210.2	234.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		138.4	144.4	243.4	269.5	371.2	146.1	168.0	212.3	236.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		206.2	215.2	362.7	401.6	553.2	217.7	250.4	316.3	352.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			149.1	155.2	262.4	283.5	396.9	158.5	180.4	224.6	254.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			216.9	226.0	381.7	415.6	578.9	230.1	262.7	328.7	370.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	3.140	36.45	36.45	36.45	21.76	21.76	21.76	21.76
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			152.3	158.4	299.2	320.3	433.7	180.5	202.4	246.6	276.1
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			220.1	229.2	418.5	452.4	615.7	252.1	284.7	350.6	392.1

19825-01 54

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЗ.3 3-4	4КЗ.3 3-5	4КНДЗ 33-1.3	4КНДЗ 33-1.6	4КНДЗ 33-2.7	4КНО3 33-1.1	4КНО3 33-1.4	4КНО3 33-2.5	4КНО3 33-2.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	196.5	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	3.171	36.81	36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	44.22	139.6	147.8	263.3	168.5	21.59	161.2	205.5	140.5
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	94.19	4.810	95.55	6.172	23.65	124.5	6.784	6.784	96.16
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	10.74	10.74	19.04	13.99	8.179	12.37	12.37	12.37	17.42
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.264	1.264	1.318	1.318	1.318	1.291	1.291	1.291	1.291
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.521	0.521	0.544	0.544	0.544	0.532	0.532	0.532	0.532
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.626	0.626	0.652	0.652	0.652	0.639	0.639	0.639	0.639
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.626	0.626	0.652	0.652	0.652	0.639	0.639	0.639	0.639
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.011	1.011	1.054	1.054	1.054	1.033	1.033	1.033	1.033
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.758	0.758	0.791	0.791	0.791	0.775	0.775	0.775	0.775
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КНЗ.33-4	4КНЗ.33-1	4КНЗ.33-5	4КНЗ.33-2	4КДЗ.(28)3 3-1.3	4КДЗ.(28)3 3-1.6	4КДЗ.(28)3 3-2.7	4КЮЗ.(28)3 3-1.1	4КЮЗ.(28)3 3-1.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			10.64	10.64	10.64	15.63	13.63	13.63	16.33	12.02	12.02
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.74	10.74	10.74	15.79	13.77	13.77	16.49	12.14	12.14
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.74	10.74	10.74	15.79	13.77	13.77	16.49	12.14	12.14
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			143.0	121.3	186.8	211.0	148.1	196.1	253.9	161.5	113.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		144.4	122.5	188.7	213.1	149.6	198.1	256.4	163.1	114.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		215.2	182.6	281.2	317.6	222.9	295.1	382.1	243.0	170.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			155.2	133.3	199.4	228.9	163.3	211.8	272.9	175.2	126.7
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			226.0	193.3	291.9	333.4	236.6	308.9	398.6	255.1	182.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			7.065	7.065	7.065	7.065	32.52	32.52	32.52	17.83	17.83
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.136	7.136	7.136	7.136	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		7.136	7.136	7.136	7.136	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.136	7.136	7.136	7.136	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			7.136	7.136	7.136	7.136	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			162.3	140.4	206.6	236.1	196.2	244.7	305.8	193.2	144.7
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			233.1	200.5	299.0	340.5	269.5	341.8	431.5	273.2	200.8
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3											

19825-01 95

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КН3.33-4	4КН3.33-1	4КН3.33-5	4КН3.33-2	4КД3.(28)3 3-1.3	4КД3.(28)3 3-1.6	4КД3.(28)3 3-2.7	4КО3.(28)3 3-1.1	4КО3.(28)3 3-1.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	7.136	7.136	7.136	7.136	32.85	32.85	32.85	18.01	18.01
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	139.6	-	183.9	118.9	28.89	163.6	250.3	156.3	21.59
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.810	122.5	4.810	94.19	120.7	34.48	6.172	6.784	92.97
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	10.74	10.74	10.74	15.79	13.77	13.77	16.49	12.14	12.14
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	-	1.246	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.264	1.264	1.264	1.264	1.273	1.273	1.273	-	1.246
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.521	0.521	0.521	0.521	0.525	0.525	0.525	0.514	0.514
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.626	0.626	0.626	0.626	0.630	0.630	0.630	0.617	0.617
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.626	0.626	0.626	0.626	0.630	0.630	0.630	0.617	0.617
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.011	1.011	1.011	1.011	1.018	1.018	1.018	0.997	0.997
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.758	0.758	0.758	0.758	0.764	0.764	0.764	0.748	0.748
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КЭ3.(28)33-2.4	4КЭ3.(28)33-2.5	4КЭ3.(28)33-1	4КЭ3.(28)33-2	4КЭ3.(28)33-4	4КЭ3.(28)33-5	4КДЭ.33(42.32)-1.3	4КДЭ.33(42.32)-1.6	4КДЭ.33(42.32)-2.7
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	12.02	12.02	10.42	10.42	10.42	10.42	14.30	14.30	17.00
3	ПО СЕРИИ			12.14	12.14	10.52	10.52	10.52	10.52	14.45	14.45	17.17
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.14	12.14	10.52	10.52	10.52	10.52	14.45	14.45	17.17
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00										
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	157.2	161.5	138.1	90.10	133.8	138.1	150.6	201.8	253.1
8	ПО СЕРИИ			158.8	163.1	139.5	91.00	135.2	139.5	152.1	203.9	255.7
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		236.6	243.0	207.9	135.5	201.4	207.9	226.6	303.8	381.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49										
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000	170.9	175.2	150.0	101.5	145.7	150.0	166.5	218.3	272.8
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			248.7	255.1	218.4	146.1	212.0	218.4	241.1	318.2	398.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	17.83	17.83	3.140	3.140	3.140	3.140	32.52	32.52	32.52
18	ПО СЕРИИ			18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			188.9	193.2	153.2	104.6	148.9	153.2	199.4	251.2	305.7
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			266.7	273.2	221.6	149.2	215.1	221.6	273.9	351.1	431.0
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3											

19829-07 ВС

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КО3.(28)33-2.4	4КО3.(28)33-2.5	4КЗ.(28)33-1	4КЗ.(28)33-2	4КЗ.(28)33-4	4КЗ.(28)33-5	4КД3.33(42.32)-1.3	4КД3.33(42.32)-1.6	4КД3.33(42.32)-2.7
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	32.85	32.85	32.85
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	65.82	156.3	134.7	-	44.22	134.7	28.89	172.6	249.5
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	92.97	6.784	4.810	91.00	91.00	4.810	123.2	31.29	6.172
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.14	12.14	10.52	10.52	10.52	10.52	14.45	14.45	17.17
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	1.219	-	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.246	1.246	-	1.219	1.219	1.219	1.354	1.354	1.354
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.448	-	-	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.492	-	-	-	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.514	0.514	-	0.503	0.503	0.503	0.558	0.558	0.558
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.617	0.617	-	0.603	0.603	0.603	0.670	0.670	0.670
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.617	0.617	0.492	0.603	0.603	0.603	0.670	0.670	0.670
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	0.997	0.997	0.975	0.975	0.975	0.975	1.083	1.083	1.083
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.748	0.748	0.731	0.731	0.731	0.731	0.812	0.812	0.812
29												
30												

19829-07 59

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КО3.33(42.32)-1.1	4КО3.33(42.32)-1.2	4КО3.33(42.32)-2.4	4КО3.33(42.32)-2.5	4К3.33(42.32)-1	4К3.33(42.32)-2	4К3.33(42.32)-4	4К3.33(42.32)-5	4КНД3.33(42.32)-I.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.69	12.69	12.69	12.69	11.09	11.09	11.09	11.09	19.68
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.82	12.82	12.82	12.82	11.20	11.20	11.20	11.20	19.88
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.82	12.82	12.82	12.82	11.20	11.20	11.20	11.20	19.88
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			170.4	119.1	157.9	170.4	147.0	95.79	134.6	147.0	242.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		172.1	120.3	159.5	172.1	148.5	96.75	135.9	148.5	244.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		256.4	179.2	237.7	256.4	221.3	144.1	202.6	221.3	365.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			184.9	133.1	172.3	184.9	159.7	107.9	147.1	159.7	264.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			269.2	192.1	250.5	269.2	232.5	155.3	213.8	232.5	384.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			17.83	17.83	17.83	17.83	3.140	3.140	3.140	3.140	36.45
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			202.9	151.1	190.4	202.9	162.9	111.1	150.3	162.9	301.6
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			287.2	210.1	268.6	287.2	235.6	158.5	217.0	235.6	421.7

19829-01 60

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 4КО3.33(42.32)-1.1	4КО3.33(42.32)-1.2	4КО3.33(42.32)-2.4	4КО3.33(42.32)-2.5	4К3.33(42.32)-1	4К3.33(42.32)-2	4К3.33(42.32)-4	4К3.33(42.32)-5	4КНД3.33(42.32)-I.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	18.01	18.01	18.01	18.01	3.171	3.171	3.171	3.171	36.81
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	165.3	21.59	60.84	165.3	143.7	-	39.24	143.7	146.8
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.784	98.72	98.72	6.784	4.810	96.75	96.75	4.810	98.11
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.82	12.82	12.82	12.82	11.20	11.20	11.20	11.20	19.88
10												
11	БЕТОН,М КУВ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.327	-	-	-	1.300	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	1.327	1.327	1.327	-	1.300	1.300	1.300	1.354
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.487	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.536	-	-	-	-	-	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.547	0.547	0.547	0.536	0.536	0.536	0.536	0.558
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.657	0.657	0.657	0.643	0.643	0.643	0.643	0.670
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.536	0.657	0.657	0.657	0.643	0.643	0.643	0.643	0.670
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	1.062	1.062	1.062	1.062	1.040	1.040	1.040	1.040	1.083
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.796	0.796	0.796	0.796	0.780	0.780	0.780	0.780	0.812
29												
30												

19829-01 51

1.020.1/83 0-6 01РМ

ЛИСТ 50

ФОРМАТ А4

60

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КНД3 .33(42 .32)-1.6	4КНД3 .33(42 .32)-2.7	4КНО3 .33(42 .32)-1.1	4КНО3 .33(42 .32)-1.4	4КНО3 .33(42 .32)-2.2	4КНО3 .33(42 .32)-2.5	4КН3.33(42 .32)-1	4КН3.33(42 .32)-4	4КН3.33(42 .32)-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.30	26.73	12.69	12.69	18.07	12.69	11.09	11.09	16.46
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.45	27.00	12.82	12.82	18.25	12.82	11.20	11.20	16.63
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.45	27.00	12.82	12.82	18.25	12.82	11.20	11.20	16.63
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			270.1	370.0	144.0	170.4	235.9	209.2	120.6	147.0	212.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		272.8	373.7	145.4	172.1	238.2	211.2	121.8	148.5	214.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		406.4	556.8	216.7	256.4	355.0	314.8	181.5	221.3	319.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			287.2	400.7	158.2	184.9	256.5	224.1	133.0	159.7	231.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			420.9	583.8	229.5	269.2	373.3	327.6	192.7	232.5	336.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			36.45	36.45	21.76	21.76	21.76	21.76	7.065	7.065	7.065
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			324.0	437.5	180.2	206.9	278.5	246.1	140.2	166.8	238.4
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			457.7	620.6	251.5	291.2	395.2	349.6	199.9	239.6	343.6

29 19829-04

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КНД3.33(42.32)-1.6	4КНД3.33(42.32)-2.7	4КНО3.33(42.32)-1.1	4КНО3.33(42.32)-1.4	4КНО3.33(42.32)-2.2	4КНО3.33(42.32)-2.5	4КН3.33(42.32)-1	4КН3.33(42.32)-4	4КН3.33(42.32)-2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	194.9	-	-	-	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	36.81	36.81	21.98	21.98	21.98	21.98	7.136	7.136	7.136
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	266.6	172.6	21.59	165.3	139.5	204.5	-	143.7	117.9
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.172	24.99	123.8	6.784	98.72	6.784	121.8	4.810	96.75
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.45	8.179	12.82	12.82	18.25	12.82	11.20	11.20	16.63
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.354	1.354	1.327	1.327	1.327	1.327	1.300	1.300	1.300
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.558	0.558	0.547	0.547	0.547	0.547	0.536	0.536	0.536
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.670	0.670	0.657	0.657	0.657	0.657	0.643	0.643	0.643
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.670	0.670	0.657	0.657	0.657	0.657	0.643	0.643	0.643
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.083	1.083	1.062	1.062	1.062	1.062	1.040	1.040	1.040
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.812	0.812	0.796	0.796	0.796	0.796	0.780	0.780	0.780
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 4КН3.33(42.32)-5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000	
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	
3	ПО СЕРИИ			11.09
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.20
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.20
6				
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	
8	ПО СЕРИИ			185.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		187.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		279.7
11				
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000	
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			198.9
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			290.9
15				
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000	
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	
18	ПО СЕРИИ			7.065
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.136
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		7.136
21				
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.136
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			7.136
25				
26	ИТОГО СТАЛИ			
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И			
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			206.0
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СТАЛИ СТ3			298.0

49 10-6284

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 4КН3.33(42.32)-5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:			
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	7.136
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ			
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	182.9
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.810
8	КАТАНКА			
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.20
10				
11	БЕТОН,М КУБ:			
12	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.300
13				
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000	
15	М600		573115	
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.536
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.643
18				
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.643
20				
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000	
22	ЩЕБЕНЬ		571110	1.040
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.780
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

59 10-62864

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 1КВД 4.28-1.1	1КВО 4.28-1.1	1КВ 4.28-1	3КВД 4.28-1.1	3КВО 4.28-1.1	3КВ 4.28-1	4КВД 4.28-1.1	4КВО 4.28-1.1	4КВ 4.28-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.687	3.213	2.739	11.76	10.34	8.919	15.80	13.90	12.00
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.724	3.245	2.766	11.88	10.44	9.008	15.95	14.04	12.12
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.724	3.245	2.766	11.88	10.44	9.008	15.95	14.04	12.12
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			27.80	26.92	22.36	96.10	93.46	79.76	130.2	126.7	108.4
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		28.08	27.19	22.58	97.06	94.39	80.56	131.5	127.9	109.5
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		41.84	40.52	33.65	144.6	140.6	120.0	195.9	190.6	163.1
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.49	39.12	34.03	117.6	113.5	98.25	156.1	150.6	130.3
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.98	56.18	48.83	168.9	163.5	141.4	224.3	217.1	187.7
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			11.79	7.465	3.140	29.09	16.11	3.140	37.74	20.44	3.140
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.90	7.540	3.171	29.38	16.27	3.171	38.11	20.64	3.171

7829-07 99

ВЫСШАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ:
582121

НАЧ.ОТД.	СИТНИК	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПИНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ.	ГРИГОР	

1.020-1/83.0-6 02РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-3

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	20

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4. 28-1. 1	1КВО 4. 28-1. 1	1КВ 4. 28-1	3КВД 4. 28-1. 1	3КВО 4. 28-1. 1	3КВ 4. 28-1	4КВД 4. 28-1. 1	4КВО 4. 28-1. 1	4КВ 4. 28-1
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		11.90	7.540	3.171	29.38	16.27	3.171	38.11	20.64	3.171
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.90	7.540	3.171	29.38	16.27	3.171	38.11	20.64	3.171
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			11.90	7.540	3.171	29.38	16.27	3.171	38.11	20.64	3.171
6												
7	ИТОГО СТАЛИ											
8	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
9	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			52.40	46.66	37.20	147.0	129.8	101.4	194.2	171.3	133.5
11	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			69.89	63.72	52.00	198.3	179.7	144.6	262.4	237.7	190.9
12												
13	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	11.90	7.540	3.171	29.38	16.27	3.171	38.11	20.64	3.171
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	КРУГЛАЯ Ф29-30		093200	24.26	23.32	20.22	88.14	85.34	76.03	120.0	116.3	103.9
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.824	3.868	2.361	8.918	9.052	4.531	11.46	11.64	5.616
20	КАТАНКА											
21	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.40	11.92	11.44	20.56	19.12	17.69	24.64	22.72	20.81
22												
23	БЕТОН,М КУБ:											
24	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.350	0.340	0.330	1.280	1.250	1.220	1.740	1.710	1.670
25												
26	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
27	М400		573112									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.118	0.115	0.111	0.431	0.421	0.411	0.586	0.576	0.563
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.118	0.115	0.111	0.431	0.421	0.411	0.586	0.576	0.563
30												

19829-01 67

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4. 28-1. 1	1КВО 4. 28-1. 1	1КВ 4. 28-1	3КВД 4. 28-1. 1	3КВО 4. 28-1. 1	3КВ 4. 28-1	4КВД 4. 28-1. 1	4КВО 4. 28-1. 1	4КВ 4. 28-1
1	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.118	0.115	0.111	0.431	0.421	0.411	0.586	0.576	0.563
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ		571110	0.280	0.272	0.264	1.024	01.00	0.976	1.392	1.368	1.336
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.210	0.204	0.198	0.768	0.750	0.732	1.044	1.026	1.002
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-07 68

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				5КВО 4.28-1.1	5КВ 4.28-1	5КВД 4.28-1.2	5КВО 4.28-1.2	1КСД 4.28-1.1	1КСО 4.28-1.1	1КС 4.28-1	1КСД 4.28-1.2	1КСО 4.28-1.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.46	15.09	19.83	17.46	4.572	4.098	3.624	4.572	4.098
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		17.64	15.25	20.03	17.64	4.618	4.139	3.660	4.618	4.139
6				17.64	15.25	20.03	17.64	4.618	4.139	3.660	4.618	4.139
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.596	8.596	-	-	17.19	17.19	17.19	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		8.682	8.682	-	-	17.36	17.36	17.36	-	-
11				12.41	12.41	-	-	24.83	24.83	24.83	-	-
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ											
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		159.9	137.1	177.8	173.4	34.14	33.26	28.69	60.97	60.09
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		161.5	138.5	179.5	175.1	34.48	33.59	28.98	61.58	60.69
16				240.7	206.4	267.5	260.9	51.37	50.05	43.18	91.75	90.43
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			187.9	162.4	199.6	192.7	56.46	55.09	50.00	66.19	64.83
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			270.8	234.0	287.6	278.5	80.82	79.02	71.67	96.37	94.57
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ											
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		24.76	3.140	46.39	24.76	8.650	4.325	-	8.650	4.325
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.01	3.171	46.85	25.01	8.736	4.368	-	8.736	4.368
26				25.01	3.171	46.85	25.01	8.736	4.368	-	8.736	4.368
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.01	3.171	46.85	25.01	8.736	4.368	-	8.736	4.368
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.01	3.171	46.85	25.01	8.736	4.368	-	8.736	4.368
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5КВО 4.28-1.1	5КВ 4.28-1	5КВД 4.28-1.2	5КВО 4.28-1.2	1КСД 4.28-1.1	1КСО 4.28-1.1	1КС 4.28-1	1КСД 4.28-1.2	1КСО 4.28-1.2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			212.9	165.6	246.4	217.7	65.20	59.46	50.00	74.93	69.20
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			295.8	237.2	334.4	303.6	89.56	83.39	71.67	105.1	98.94
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	25.01	3.171	46.85	25.01	8.736	4.368	-	8.736	4.368
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	147.3	131.8	152.0	147.3	31.93	31.00	27.89	31.93	31.00
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	14.23	6.700	27.56	27.78	2.547	2.592	1.085	29.64	29.69
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	26.32	23.93	20.03	17.64	21.98	21.50	21.02	4.618	4.139
16												
17	БЕТОН,М КУБ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			2.160	2.120	-	-	0.470	0.460	0.450	-	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	2.210	2.160	-	-	-	0.470	0.460
20												
21	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
22	М400		573112									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.728	0.714	-	-	0.158	0.155	0.152	-	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.728	0.714	-	-	0.158	0.155	0.152	-	-
25												
26	М500		573113									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.811	0.793	-	-	-	0.173	0.169
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.893	0.872	-	-	-	0.190	0.186
29												
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.728	0.714	0.893	0.872	0.158	0.155	0.152	0.190	0.186

7829-01 ТО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЗФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5КВО 4.28-1.1	5КВ 4.28-1	5КВД 4.28-1.2	5КВО 4.28-1.2	1КСД 4.28-1.1	1КСО 4.28-1.1	1КС 4.28-1	1КСД 4.28-1.2	1КСО 4.28-1.2
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	1.728	1.696	1.768	1.728	0.376	0.368	0.360	0.376	0.368
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.296	1.272	1.326	1.296	0.282	0.276	0.270	0.282	0.276
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 71

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ГЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4. 28-2	1КСД 4. 28-1.3	1КСО 4. 28-1.3	1КС 4. 28-3	1КСД 4. 28-1.4	1КСО 4. 28-1.4	1КС 4. 28-4	1КСД 4. 28-1.5	1КСО 4. 28-1.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.624	4.572	4.098	3.624	5.484	5.010	4.536	7.536	7.062
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.660	4.618	4.139	3.660	5.539	5.060	4.581	7.611	7.133
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I.	1.00		3.660	4.618	4.139	3.660	5.539	5.060	4.581	7.611	7.133
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			55.52	60.97	60.09	55.52	110.7	109.9	105.3	163.9	163.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		56.08	61.58	60.69	56.08	111.9	111.0	106.3	165.6	164.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		83.56	91.75	90.43	83.56	166.7	165.4	158.5	246.7	245.4
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			59.74	66.19	64.83	59.74	117.4	116.0	110.9	173.2	171.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			87.22	96.37	94.57	87.22	172.2	170.4	163.1	254.4	252.6
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	8.650	4.325	-	8.650	4.325	-	8.650	4.325
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			59.74	74.93	69.20	59.74	126.1	120.4	110.9	181.9	176.2
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			87.22	105.1	98.94	87.22	181.0	174.8	163.1	263.1	256.9

24 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4. 28-2	1КСД 4. 28-1. 3	1КСО 4. 28-1. 3	1КС 4. 28-3	1КСД 4. 28-1. 4	1КСО 4. 28-1. 4	1КС 4. 28-4	1КСД 4. 28-1. 5	1КСО 4. 28-1. 5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	71.42	71.42	71.42	111.5	111.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	27.89	31.93	31.00	27.89	4.038	3.105	-	4.038	3.105
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	28.18	29.64	29.69	28.18	36.43	36.47	34.97	55.49	55.54
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.660	4.618	4.139	3.660	5.539	5.060	4.581	2.121	1.642
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.450	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	0.470	0.460	0.450	0.470	0.460	0.450	0.470	0.460
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.165	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.182	-	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.194	0.190	0.186	0.194	0.190	0.186	0.194	0.190
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.233	0.228	0.223	0.233	0.228	0.223	0.233	0.228
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.182	0.233	0.228	0.223	0.233	0.228	0.223	0.233	0.228
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.360	0.376	0.368	0.360	0.376	0.368	0.360	0.376	0.368
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.270	0.282	0.276	0.270	0.282	0.276	0.270	0.282	0.276
30												

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКСО 4.28-1.1	ЭКС 4.28-1	ЭКСД 4.28-1.2	ЭКСО 4.28-1.2	ЭКС 4.28-2	ЭКСД 4.28-1.3	ЭКСО 4.28-1.3	ЭКСД 4.28-1.4	ЭКСО 4.28-1.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.22	9.804	12.64	11.22	9.804	19.78	18.36	18.66	17.23
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.33	9.902	12.77	11.33	9.902	19.98	18.55	18.84	17.41
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.33	9.902	12.77	11.33	9.902	19.98	18.55	18.84	17.41
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			126.6	112.9	129.2	126.6	112.9	175.8	173.2	265.2	262.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		127.8	114.0	130.5	127.8	114.0	177.6	174.9	267.8	265.2
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		190.5	169.9	194.5	190.5	169.9	264.6	260.6	399.1	395.1
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			139.2	123.9	143.3	139.2	123.9	197.6	193.5	286.7	282.6
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			201.9	179.8	207.3	201.9	179.8	284.6	279.2	417.9	412.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	-	25.95	12.97	-	25.95	12.97	25.95	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			152.3	123.9	169.5	152.3	123.9	223.8	206.6	312.9	295.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			215.0	179.8	233.5	215.0	179.8	310.8	292.3	444.2	425.6

44 10-6282

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСО 4. 28-1. 1	3КС 4. 28-1	3КСД 4. 28-1. 2	3КСО 4. 28-1. 2	3КС 4. 28-2	3КСД 4. 28-1. 3	3КСО 4. 28-1. 3	3КСД 4. 28-1. 4	3КСО 4. 28-1. 4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	214.2	214.2
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	93.02	83.70	95.82	93.02	83.70	142.8	140.0	12.11	9.314
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	34.87	30.35	34.74	34.87	30.35	34.74	34.87	41.52	41.66
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.33	9.902	12.77	11.33	9.902	19.98	18.55	18.84	17.41
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.370	1.340	-	-	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	1.400	1.370	1.340	1.400	1.370	1.400	1.370
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.503	0.492	-	-	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.553	0.541	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.577	0.565	0.553	0.577	0.565	0.577	0.565
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	0.693	0.678	0.663	0.693	0.678	0.693	0.678
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.553	0.541	0.693	0.678	0.663	0.693	0.678	0.693	0.678
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.096	1.072	1.120	1.096	1.072	1.120	1.096	1.120	1.096
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.822	0.804	0.840	0.822	0.804	0.840	0.822	0.840	0.822
30												

54 10-6286

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНД 4.28-1.1	1 КНЮ 4.28-1.1	1 КН 4.28-1	1 КНД 4.28-1.2	1 КНЮ 4.28-1.2	1 КН 4.28-2	1 КНД 4.28-1.3	1 КНЮ 4.28-1.3	1 КН 4.28-3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.468	5.994	5.520	6.468	5.994	5.520	6.468	5.994	5.520
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.533	6.054	5.575	6.533	6.054	5.575	6.533	6.054	5.575
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.533	6.054	5.575	6.533	6.054	5.575	6.533	6.054	5.575
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			51.32	50.44	45.87	64.73	63.85	59.29	64.73	63.85	59.29
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		51.83	50.94	46.33	65.38	64.49	59.88	65.38	64.49	59.88
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		77.23	75.90	69.03	97.42	96.09	89.22	97.42	96.09	89.22
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			67.04	65.68	60.59	71.91	70.54	65.45	71.91	70.54	65.45
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			96.17	94.37	87.02	103.9	102.1	94.80	103.9	102.1	94.80
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	-	8.650	4.325	-	8.650	4.325	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-
30												

19829-01 96

1.020-1/83.0-6 02РМ

ЛИСТ 11

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНД 4.28-1.1	1 КНЮ 4.28-1.1	1 КН 4.28-1	1 КНД 4.28-1.2	1 КНЮ 4.28-1.2	1 КН 4.28-2	1 КНД 4.28-1.3	1 КНЮ 4.28-1.3	1 КН 4.28-3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			75.78	70.04	60.59	80.65	74.91	65.45	80.65	74.91	65.45
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			104.9	98.74	87.02	112.6	106.5	94.80	112.6	106.5	94.80
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-	8.736	4.368	-
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	49.28	48.35	45.24	49.28	48.35	45.24	49.28	48.35	45.24
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.547	2.592	1.085	16.09	16.14	14.63	16.09	16.14	14.63
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.21	14.73	14.25	6.533	6.054	5.575	6.533	6.054	5.575
16												
17	БЕТОН,М КУБ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.750	0.740	0.730	-	-	-	-	-	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.750	0.740	0.730	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	0.750	0.740	0.730
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.253	0.249	0.246	-	-	-	-	-	-
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.253	0.249	0.246	-	-	-	-	-	-
26												
27	М500		573113									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.275	0.272	0.268	-	-	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.303	0.299	0.295	-	-	-
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КПД 4. 28-1. 1	1 КПЮ 4. 28-1. 1	1 КП 4. 28-1	1 КПД 4. 28-1. 2	1 КПЮ 4. 28-1. 2	1 КП 4. 28-2	1 КПД 4. 28-1. 3	1 КПЮ 4. 28-1. 3	1 КП 4. 28-3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.309	0.305	0.301
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	0.371	0.366	0.361
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.253	0.249	0.246	0.303	0.299	0.295	0.371	0.366	0.361
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.600	0.592	0.584	0.600	0.592	0.584	0.600	0.592	0.584
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.450	0.444	0.438	0.450	0.444	0.438	0.450	0.444	0.438
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

87 10-62861 78

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.28-1.4	1КНО 4.28-1.4	1КН 4.28-4	1КНД 4.28-1.5	1КНО 4.28-1.5	1КНД 4.28-1.6	1КНО 4.28-1.6	2КНО 4.28-1.1	2КН 4.28-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.984	9.510	9.036	15.11	14.64	15.11	14.64	9.558	8.610
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.08	9.605	9.126	15.26	14.78	15.26	14.78	9.654	8.696
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.08	9.605	9.126	15.26	14.78	15.26	14.78	9.654	8.696
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	8.596	8.596
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	8.682	8.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	12.41	12.41
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			137.9	137.0	132.4	209.1	208.2	249.5	248.6	83.68	74.54
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		139.3	138.4	133.8	211.2	210.3	252.0	251.1	84.51	75.29
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		207.5	206.2	199.3	314.7	313.4	375.5	374.2	125.9	112.1
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			149.3	148.0	142.9	226.5	225.1	267.2	265.9	102.8	92.67
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			217.6	215.8	208.5	330.0	328.2	390.7	388.9	147.9	133.2
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	8.650	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	-
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	-
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	-
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	-
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.28-1.4	1КНО 4.28-1.4	1КН 4.28-4	1КНД 4.28-1.5	1КНО 4.28-1.5	1КНД 4.28-1.6	1КНО 4.28-1.6	2КНО 4.28-1.1	2КН 4.28-1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			158.1	152.4	142.9	235.2	229.5	276.0	270.2	111.5	92.67
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			226.4	220.2	208.5	338.7	332.6	399.5	393.3	156.7	133.2
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	115.7	115.7	115.7	180.9	180.9	180.9	180.9	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	-
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	4.038	3.105	-	4.038	3.105	44.80	43.86	79.33	73.12
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	19.49	19.53	18.02	40.00	40.04	40.00	40.04	5.183	2.169
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	10.08	9.605	9.126	1.539	1.060	1.539	1.060	18.33	17.37
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	1.190	1.180
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.750	0.740	0.730	0.750	0.740	0.750	0.740	-	-
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	0.401	0.398
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.401	0.398
26												
27	М600		573115									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.309	0.305	0.301	0.309	0.305	0.309	0.305	-	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.371	0.366	0.361	0.371	0.366	0.371	0.366	-	-
30												

19829-01 08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНД 4.28-1.4	1 КНО 4.28-1.4	1 КН 4.28-4	1 КНД 4.28-1.5	1 КНО 4.28-1.5	1 КНД 4.28-1.6	1 КНО 4.28-1.6	2 КНО 4.28-1.1	2 КН 4.28-1
1	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.371	0.366	0.361	0.371	0.366	0.371	0.366	0.401	0.398
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ		571110	0.600	0.592	0.584	0.600	0.592	0.600	0.592	0.952	0.944
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.450	0.444	0.438	0.450	0.444	0.450	0.444	0.714	0.708
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

18 10-6286/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ЮНД 4.28-1.2	2ЮЮ 4.28-1.2	2КН 4.28-2	2ЮНД 4.28-1.3	2ЮЮ 4.28-1.3	2КН 4.28-3	2ЮНД 4.28-1.4	2ЮЮ 4.28-1.4	2КН 4.28-4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			10.50	9.558	8.610	10.50	9.558	8.610	10.50	9.558	8.610
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.61	9.654	8.696	10.61	9.654	8.696	10.61	9.654	8.696
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.61	9.654	8.696	10.61	9.654	8.696	10.61	9.654	8.696
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			98.85	97.09	87.96	98.85	97.09	87.96	124.6	122.9	113.7
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		99.84	98.06	88.84	99.84	98.06	88.84	125.9	124.1	114.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		148.7	146.1	132.3	148.7	146.1	132.3	187.6	184.9	171.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			110.4	107.7	97.54	110.4	107.7	97.54	136.5	133.7	123.6
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			159.3	155.7	141.0	159.3	155.7	141.0	198.2	194.6	179.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			17.30	8.650	-	17.30	8.650	-	17.30	8.650	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.47	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		17.47	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.47	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.47	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			127.9	116.4	97.54	127.9	116.4	97.54	154.0	142.5	123.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			176.8	164.5	141.0	176.8	164.5	141.0	215.7	203.3	179.9

7829-01 28

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНД 4. 28-1. 2	2КНО 4. 28-1. 2	2КН 4. 28-2	2КНД 4. 28-1. 3	2КНО 4. 28-1. 3	2КН 4. 28-3	2КНД 4. 28-1. 4	2КНО 4. 28-1. 4	2КН 4. 28-4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	17.47	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736	-
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	81.20	79.33	73.12	81.20	79.33	73.12	81.20	79.33	73.12
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	18.64	18.73	15.72	18.64	18.73	15.72	44.72	44.81	41.79
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	10.61	9.654	8.696	10.61	9.654	8.696	10.61	9.654	8.696
10												
11	БЕТОН,М КУВ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.210	1.190	1.180	-	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	1.210	1.190	1.180	1.210	1.190	1.180
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.444	0.437	0.433	-	-	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.489	0.481	0.477	-	-	-	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.499	0.491	0.487	0.499	0.491	0.487
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	0.599	0.589	0.584	0.599	0.589	0.584
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.489	0.481	0.477	0.599	0.589	0.584	0.599	0.589	0.584
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	0.968	0.952	0.944	0.968	0.952	0.944	0.968	0.952	0.944
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.726	0.714	0.708	0.726	0.714	0.708	0.726	0.714	0.708
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ							
				2КЮ 4. 28-1. 5	2КЮ1 4. 28-5	2КНД 4. 28-1. 6	2КЮ 4. 28-1. 6	2КНД 4. 28-1. 7	2КНО 4. 28-1. 7	2КНД 4. 28-1. 8	2КНО 4. 28-1. 8
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000								
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009								
3	ПО СЕРИИ			9.558	8.610	16.57	15.62	16.57	15.62	25.12	24.17
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.654	8.696	16.73	15.78	16.73	15.78	25.37	24.41
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.654	8.696	16.73	15.78	16.73	15.78	25.37	24.41
6											
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004								
8	ПО СЕРИИ			138.1	128.9	204.4	202.6	278.2	276.4	366.5	364.7
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		139.4	130.2	206.4	204.6	280.9	279.2	370.1	368.4
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		207.8	194.1	307.6	304.9	418.6	416.0	551.5	548.9
11											
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000								
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			149.1	138.9	223.1	220.4	297.7	295.0	395.5	392.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			217.5	202.8	324.3	320.7	435.4	431.8	576.9	573.3
15											
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000								
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100								
18	ПО СЕРИИ			8.650	-	17.30	8.650	17.30	8.650	17.30	8.650
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	-	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	-	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736
21											
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000								
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	-	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	-	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736
25											
26	ИТОГО СТАЛИ										
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И										
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:										
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			157.8	138.9	240.6	229.1	315.2	303.7	412.9	401.5
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			226.2	202.8	341.8	329.4	452.9	440.5	594.4	582.0

19829-07 84

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ							
				2КНО 4.28-1.5	2КН 4.28-5	2КНД 4.28-1.6	2КНО 4.28-1.6	2КНД 4.28-1.7	2КНО 4.28-1.7	2КНД 4.28-1.8	2КНО 4.28-1.8
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:										
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ										
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	187.2	187.2	332.2	332.2
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	-	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ										
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	94.68	88.47	151.4	149.5	71.74	69.88	8.076	6.209
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ										
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	44.81	41.79	55.04	55.13	22.03	22.12	51.70	51.79
9	КАТАНКА										
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.654	8.696	16.73	15.78	16.73	15.78	2.497	1.539
11											
12	БЕТОН,М КУБ:										
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.190	1.180	1.210	1.190	1.210	1.190	1.210	1.190
14											
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000								
16	М600		573115								
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.491	0.487	0.499	0.491	0.499	0.491	0.499	0.491
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.589	0.584	0.599	0.589	0.599	0.589	0.599	0.589
19											
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.589	0.584	0.599	0.589	0.599	0.589	0.599	0.589
21											
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000								
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.952	0.944	0.968	0.952	0.968	0.952	0.968	0.952
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.714	0.708	0.726	0.714	0.726	0.714	0.726	0.714
25											
26											
27											
28											
29											
30											

19829-01 85

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх.	КОЭФ. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ: 1 КВД 4.33-1.1	1 КВО 4.33-1.1	1 КВД 4.33-2.1	1 КВО 4.33-2.1	1 КВ 4.33-1	1 КВД 4.33-1.2	1 КВО 4.33-1.2	1 КВД 4.33-2.2	1 КВО 4.33-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:			093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82			093009									
3	ПО СЕРИИ				3.996	3.522	3.996	3.522	3.048	3.996	3.522	3.996	3.522
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01			4.036	3.557	4.036	3.557	3.078	4.036	3.557	4.036	3.557
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00			4.036	3.557	4.036	3.557	3.078	4.036	3.557	4.036	3.557
6													
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82			093004									
8	ПО СЕРИИ				8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01			8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43			12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	-	-	-	-
11													
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82			093004									
13	ПО СЕРИИ				32.74	31.86	37.44	35.50	27.29	46.15	45.27	50.86	48.92
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01			33.06	32.17	37.82	35.85	27.56	46.61	45.72	51.37	49.40
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49			49.27	47.94	56.35	53.43	41.07	69.46	68.13	76.54	73.62
16													
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:			093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ				45.78	44.41	50.54	48.09	39.32	50.65	49.28	55.40	52.96
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I				65.72	63.91	72.80	69.40	56.56	73.49	71.69	80.58	77.17
20													
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:			095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			093100									
23	ПО СЕРИИ				11.79	7.465	11.79	7.465	3.140	11.79	7.465	11.79	7.465
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540

19829-01 86

ВЫСШАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ: 582121

НАЧ.ОТД.	СИТНИК	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПИНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ	ГРИГОР	

1.020-1/83.0-6 ОЗРМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-5

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	41

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4.33-1.1	1КВО 4.33-1.1	1КВД 4.33-2.1	1КВО 4.33-2.1	1КВ 4.33-1	1КВД 4.33-1.2	1КВО 4.33-1.2	1КВД 4.33-2.2	1КВО 4.33-2.2
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
6												
7	ИТОГО СТАЛИ											
8	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
9	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			57.69	51.95	62.44	55.63	42.49	62.56	56.82	67.31	60.50
11	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			77.62	71.45	84.71	76.94	59.74	85.40	79.23	92.48	84.71
12												
13	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	29.24	28.31	35.08	32.79	25.20	29.24	28.31	35.08	32.79
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.824	3.868	2.737	3.060	2.361	17.37	17.41	16.28	16.61
20	КАТАНКА											
21	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.71	12.23	12.71	12.23	11.76	4.036	3.557	4.036	3.557
22												
23	ВЕТОН,М КУБ:											
24	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.430	0.420	0.430	0.420	0.410	-	-	-	-
25	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	0.430	0.420	0.430	0.420
26												
27	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
28	М400		573112									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.145	0.142	0.145	0.142	0.138	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.145	0.142	0.145	0.142	0.138	-	-	-	-

19829-01 87

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КВД 4.33-1.1	1 КВО 4.33-1.1	1 КВД 4.33-2.1	1 КВО 4.33-2.1	1 КВ 4.33-1	1 КВД 4.33-1.2	1 КВО 4.33-1.2	1 КВД 4.33-2.2	1 КВО 4.33-2.2
1	М500		573113									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.158	0.154	0.158	0.154
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.174	0.170	0.174	0.170
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.145	0.142	0.145	0.142	0.138	0.174	0.170	0.174	0.170
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.344	0.336	0.344	0.336	0.328	0.344	0.336	0.344	0.336
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.258	0.252	0.258	0.252	0.246	0.258	0.252	0.258	0.252
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

88 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ 4. 33-2	2КВД 4. 33-1. 1	2КВО 4. 33-1. 1	2КВД 4. 33-2. 1	2КВО 4. 33-2. 1	2КВ 4. 33-1	3КВД 4. 33-1. 1	3КВО 4. 33-1. 1	3КВО 4. 33-2. 1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.048	8.343	7.395	8.343	7.395	6.447	12.69	11.26	11.26
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.078	8.426	7.469	8.426	7.469	6.511	12.81	11.38	11.38
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.078	8.426	7.469	8.426	7.469	6.511	12.81	11.38	11.38
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41
11												
12	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			40.71	71.82	70.06	81.24	77.35	60.93	110.9	108.2	119.1
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		41.11	72.54	70.76	82.05	78.12	61.54	112.0	109.3	120.3
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		61.26	108.0	105.4	122.2	116.4	91.69	166.8	162.9	179.3
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			44.19	89.65	86.91	99.16	94.27	76.73	133.5	129.4	140.4
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			64.34	128.9	125.3	143.1	136.2	110.6	192.1	186.7	203.1
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			3.140	20.44	11.79	20.44	11.79	3.140	29.09	16.11	16.11
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	29.38	16.27	16.27
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	29.38	16.27	16.27
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	29.38	16.27	16.27
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	29.38	16.27	16.27
30												

19829-01 89

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев.ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ 4. 33-2	2КВД 4. 33-1. 1	2КВО 4. 33-1. 1	2КВД 4. 33-2. 1	2КВО 4. 33-2. 1	3КВ 4. 33-1	3КВД 4. 33-1. 1	3КВО 4. 33-1. 1	3КВО 4. 33-2. 1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			47.36	110.2	98.82	119.8	106.1	79.90	162.8	145.6	156.7
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			67.51	149.5	137.2	163.7	148.1	113.7	221.5	202.9	219.4
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	29.38	16.27	16.27
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	25.20	66.17	64.30	77.85	73.28	58.09	103.0	100.2	113.7
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	15.91	6.371	6.460	4.198	4.844	3.446	8.918	9.052	6.628
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.078	17.10	16.15	17.10	16.15	15.19	21.49	20.06	20.06
16												
17	БЕТОН,М КУБ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	0.970	0.950	0.970	0.950	0.940	1.520	1.490	1.490
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.410	-	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
22	М400		573112									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	0.327	0.320	0.327	0.320	0.317	0.512	0.502	0.502
25				-	0.327	0.320	0.327	0.320	0.317	0.512	0.502	0.502
26	М500		573113									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.151	-	-	-	-	-	-	-	-
29				0.166	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.166	0.327	0.320	0.327	0.320	0.317	0.512	0.502	0.502

7829-01 90

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ 4. 33-2	2КВД 4. 33-1. 1	2КВО 4. 33-1. 1	2КВД 4. 33-2. 1	2КВО 4. 33-2. 1	2КВ 4. 33-1	3КВД 4. 33-1. 1	3КВО 4. 33-1. 1	3КВО 4. 33-2. 1
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	0.328	0.776	0.760	0.776	0.760	0.752	1.216	1.192	1.192
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.246	0.582	0.570	0.582	0.570	0.564	0.912	0.894	0.894
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

16 10-62867 91

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВ 4. 33-1	3КВД 4. 33-2. 2	3КВО 4. 33-2. 2	1КСД 4. 33-1. 1	1КСО 4. 33-1. 1	1КСД 4. 33-2. 1	1КСО 4. 33-2. 1	1КС 4. 33-1	1КСД 4. 33-1. 2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.846	12.69	11.26	4.881	4.407	4.881	4.107	3.933	4.881
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.944	12.81	11.38	4.930	4.451	4.930	4.451	3.972	4.930
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.944	12.81	11.38	4.930	4.451	4.930	4.451	3.972	4.930
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	-	-	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	-	-	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	-	-	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			94.56	138.4	132.6	39.07	38.19	43.78	41.83	33.62	65.90
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		95.51	139.8	133.9	39.46	38.57	44.21	42.25	33.96	66.56
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		142.3	208.3	199.5	58.79	57.47	65.88	62.95	50.60	99.17
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			114.1	152.6	145.3	61.75	60.38	66.51	64.06	55.29	71.49
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			164.6	221.1	210.9	88.56	86.75	95.64	92.24	79.40	104.1
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			3.140	29.09	16.11	8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	29.38	16.27	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	29.38	16.27	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	29.38	16.27	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	29.38	16.27	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
30												

26 7825-07

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВ 4. 33-1	3КВД 4. 33-2. 2	3КВО 4. 33-2. 2	1КСД 4. 33-1. 1	1КСО 4. 33-1. 1	1КСД 4. 33-2. 1	1КСО 4. 33-2. 1	1КС 4. 33-1	1КСД 4. 33-1. 2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			117.3	182.0	161.5	70.49	64.75	75.24	68.43	55.29	80.22
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			167.8	250.5	227.2	97.29	91.12	104.3	96.60	79.40	112.8
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	29.38	16.27	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	90.98	120.6	113.7	36.91	35.98	42.75	40.47	32.87	36.91
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.531	19.20	20.17	2.547	2.592	1.460	1.784	1.085	29.64
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	18.62	12.81	11.38	22.29	21.81	22.29	21.81	21.33	4.930
16												
17	БЕТОН,М КУБ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.460	-	-	0.550	0.540	0.550	0.540	0.530	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	1.520	1.490	-	-	-	-	-	0.550
20												
21	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
22	М400		573112									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.492	-	-	0.185	0.182	0.185	0.182	0.179	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.492	-	-	0.185	0.182	0.185	0.182	0.179	-
25												
26	М500		573113									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.558	0.547	-	-	-	-	-	0.202
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.614	0.602	-	-	-	-	-	0.222
29												
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.492	0.614	0.602	0.185	0.182	0.185	0.182	0.179	0.222

19829-07 93

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛФ КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВ 4. 33-1	3КВД 4. 33-2. 2	3КВО 4. 33-2. 2	1КСД 4. 33-1. 1	1КСО 4. 33-1. 1	1КСД 4. 33-2. 1	1КСО 4. 33-2. 1	1КС 4. 33-1	1КСД 4. 33-1. 2
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	1.168	1.216	1.192	0.440	0.432	0.440	0.432	0.424	0.440
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.876	0.912	0.894	0.330	0.324	0.330	0.324	0.318	0.330
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

96 10-6286-01

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 1КСО 4.33-1.2	1КСД 4.33-2.2	1КСО 4.33-2.2	1КС 4.33-2	1КСД 4.33-1.3	1КСО 4.33-1.3	1КСД 4.33-2.3	1КСО 4.33-2.3	1КС 4.33-3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.407	4.881	4.407	3.933	4.881	4.407	4.881	4.407	3.933
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.451	4.930	4.451	3.972	4.930	4.451	4.930	4.451	3.972
6				4.451	4.930	4.451	3.972	4.930	4.451	4.930	4.451	3.972
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		65.02	70.61	68.66	60.45	65.90	65.02	70.61	68.66	60.45
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		65.67	71.31	69.35	61.06	66.56	65.67	71.31	69.35	61.06
11				97.85	106.2	103.3	90.98	99.17	97.85	106.2	103.3	90.98
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			70.12	76.24	73.80	65.03	71.49	70.12	76.24	73.80	65.03
15				102.3	111.1	107.7	94.95	104.1	102.3	111.1	107.7	94.95
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.325	8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
21				4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
25				4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			74.49	84.98	78.17	65.03	80.22	74.49	84.98	78.17	65.03
				106.6	119.9	112.1	94.95	112.8	106.6	119.9	112.1	94.95

19829-01 95

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.33-12	1КСД 4.33-22	1КСО 4.33-22	1КС 4.33-2	1КСД 4.33-13	1КСО 4.33-13	1КСД 4.33-23	1КСО 4.33-23	1КС 4.33-3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	35.98	42.75	40.47	32.87	36.91	35.98	42.75	40.47	32.87
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	29.69	28.56	28.88	28.18	29.64	29.69	28.56	28.88	28.18
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.451	4.930	4.451	3.972	4.930	4.451	4.930	4.451	3.972
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.540	0.550	0.540	0.530	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	0.550	0.540	0.550	0.540	0.530
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.198	0.202	0.198	0.195	-	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.218	0.222	0.218	0.214	-	-	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.227	0.223	0.227	0.223	0.219
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	0.272	0.267	0.272	0.267	0.262
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.218	0.222	0.218	0.214	0.272	0.267	0.272	0.267	0.262
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	0.432	0.440	0.432	0.424	0.440	0.432	0.440	0.432	0.424
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.324	0.330	0.324	0.318	0.330	0.324	0.330	0.324	0.318
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСД 4.33-1.4	1КСО 4.33-1.4	1КСД 4.33-2.4	1КСО 4.33-2.4	1КС 4.33-4	1КСД 4.33-1.5	1КСО 4.33-1.5	1КСД 4.33-2.5	1КСО 4.33-2.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.612	6.138	6.612	6.138	5.664	9.348	8.874	9.348	8.874
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.678	6.199	6.678	6.199	5.721	9.441	8.963	9.441	8.963
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.678	6.199	6.678	6.199	5.721	9.441	8.963	9.441	8.963
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			123.3	122.5	128.1	126.1	117.9	183.7	182.8	188.4	186.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		124.6	123.7	129.3	127.4	119.1	185.5	184.6	190.3	188.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		185.6	184.3	192.7	189.8	177.4	276.4	275.1	283.5	280.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			131.3	129.9	136.0	133.6	124.8	194.9	193.6	199.7	197.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			192.3	190.5	199.4	196.0	183.2	285.9	284.1	292.9	289.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			140.0	134.3	144.7	137.9	124.8	203.7	197.9	208.4	201.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			201.1	194.9	208.1	200.4	183.2	294.6	288.4	301.7	293.9

1.020-1/83.0-6 03РМ

ЛИСТ I2

ФОРМАТ А4

19829-01 97

96

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСД 4.33-1.4	1КСО 4.33-1.4	1КСД 4.33-2.4	1КСО 4.33-2.4	1КС 4.33-4	1КСД 4.33-1.5	1КСО 4.33-1.5	1КСД 4.33-2.5	1КСО 4.33-2.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	84.15	84.15	84.15	84.15	84.15	131.5	131.5	131.5	131.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	4.038	3.105	9.880	7.593	-	4.038	3.105	9.880	7.593
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	36.43	36.47	35.34	35.67	34.97	57.33	57.37	56.24	56.56
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	6.678	6.199	6.678	6.199	5.721	2.121	1.642	2.121	1.642
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.550	0.540	0.550	0.540	0.530	0.550	0.540	0.550	0.540
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.227	0.223	0.227	0.223	0.219	0.227	0.223	0.227	0.223
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.272	0.267	0.272	0.267	0.262	0.272	0.267	0.272	0.267
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.272	0.267	0.272	0.267	0.262	0.272	0.267	0.272	0.267
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.440	0.432	0.440	0.432	0.424	0.440	0.432	0.440	0.432
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.330	0.324	0.330	0.324	0.318	0.330	0.324	0.330	0.324
25												
26												
27												
28												
29												
30												

86 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4. 33-5	3КСД 4. 33-1. 1	3КСО 4. 33-1. 1	3КС 4. 33-1	3КСД 4. 33-1. 2	3КСО 4. 33-1. 2	3КСО 4. 33-2. 2	3КС 4. 33-2	3КСД 4. 33-1. 3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.400	13.57	12.15	10.73	13.57	12.15	12.15	10.73	13.57
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.484	13.71	12.27	10.83	13.71	12.27	12.27	10.83	13.71
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.484	13.71	12.27	10.83	13.71	12.27	12.27	10.83	13.71
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	17.19	17.19	17.19	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	17.36	17.36	17.36	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	24.83	24.83	24.83	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			178.2	117.2	114.5	100.8	144.0	141.3	152.3	127.6	144.0
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		180.0	118.3	115.7	101.8	145.4	142.8	153.8	128.9	145.4
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		268.2	176.3	172.4	151.7	216.7	212.7	229.2	192.1	216.7
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			188.5	149.4	145.3	130.0	159.1	155.0	166.1	139.8	159.1
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			276.7	214.9	209.5	187.4	230.4	225.0	241.5	203.0	230.4
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			-	25.95	12.97	-	25.95	12.97	12.97	-	25.95
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-	26.20
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-	26.20
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-	26.20
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-	26.20
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4. 33-5	3КСД 4. 33-1. 1	3КСО 4. 33-1. 1	3КС 4. 33-1	3КСД 4. 33-1. 2	3КСО 4. 33-1. 2	3КСО 4. 33-2. 2	3КС 4. 33-2	3КСД 4. 33-1. 3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			188.5	175.6	158.4	130.0	185.3	168.1	179.2	139.8	185.3
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			276.7	241.1	222.6	187.4	256.6	238.1	254.6	203.0	256.6
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	131.5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-	26.20
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	-	110.7	107.9	98.61	110.7	107.9	121.3	98.61	110.7
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	55.86	7.642	7.775	3.254	34.74	34.87	32.45	30.35	34.74
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.164	31.07	29.63	28.20	13.71	12.27	12.27	10.83	13.71
17												
18	БЕТОН ,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	1.640	1.610	1.580	-	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	1.640	1.610	1.610	1.580	-
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.530	-	-	-	-	-	-	-	1.640
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.553	0.543	0.532	-	-	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	0.553	0.543	0.532	-	-	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.602	0.591	0.591	0.580	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.662	0.650	0.650	0.638	-

001 10-62876 100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4. 33-5	3КСД 4. 33-1. 1	3КСО 4. 33-1. 1	3КС 4. 33-1	3КСД 4. 33-1. 2	3КСО 4. 33-1. 2	3КСО 4. 33-2. 2	3КС 4. 33-2	3КСД 4. 33-1. 3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.219	-	-	-	-	-	-	-	0.676
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.262	-	-	-	-	-	-	-	0.812
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.262	0.553	0.543	0.532	0.662	0.650	0.650	0.638	0.812
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.424	1.312	1.288	1.264	1.312	1.288	1.288	1.264	1.312
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.318	0.984	0.966	0.948	0.984	0.966	0.966	0.948	0.984
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

79829-07 107

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСО 4. 33-1. 3	3КСД 4. 33-2. 3	3КСО 4. 33-2. 3	3КС 4. 33-3	3КСО 4. 33-1. 4	3КС 4. 33-4	3КСД 4. 33-1. 5	3КСО 4. 33-1. 5	3КСД 4. 33-2. 6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.15	13.57	12.15	10.73	12.15	10.73	20.91	19.49	20.91
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.27	13.71	12.27	10.83	12.27	10.83	21.12	19.68	21.12
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.27	13.71	12.27	10.83	12.27	10.83	21.12	19.68	21.12
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			141.3	158.1	152.3	127.6	161.9	148.2	244.5	241.8	317.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		142.8	159.7	153.8	128.9	163.5	149.6	246.9	244.2	320.4
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		212.7	238.0	229.2	192.1	243.6	223.0	367.9	363.9	477.4
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			155.0	173.4	166.1	139.8	175.8	160.5	268.0	263.9	341.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			225.0	251.7	241.5	203.0	255.9	233.8	389.0	383.6	498.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	25.95	12.97	-	12.97	-	25.95	12.97	25.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	26.20
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	26.20
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	26.20
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	26.20
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			168.1	199.6	179.2	139.8	188.9	160.5	294.2	277.0	367.7
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			238.1	277.9	254.6	203.0	269.0	233.8	415.3	396.7	524.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3											

7823-07 102

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКСО 4.33-1.3	ЭКСД 4.33-2.3	ЭКСО 4.33-2.3	ЭКС 4.33-3	ЭКСО 4.33-1.4	ЭКС 4.33-4	ЭКСД 4.33-1.5	ЭКСО 4.33-1.5	ЭКСД 4.33-2.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	-	252.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	26.20
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	107.9	128.2	121.3	98.61	128.6	119.3	205.4	202.6	29.63
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	34.87	31.48	32.45	30.35	34.87	30.35	41.52	41.66	38.26
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.27	13.71	12.27	10.83	12.27	10.83	21.12	19.68	21.12
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.610	1.640	1.610	1.580	1.610	1.580	1.640	1.610	1.640
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.664	0.676	0.664	0.652	0.664	0.652	0.676	0.664	0.676
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.797	0.812	0.797	0.782	0.797	0.782	0.812	0.797	0.812
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.797	0.812	0.797	0.782	0.797	0.782	0.812	0.797	0.812
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.288	1.312	1.288	1.264	1.288	1.264	1.312	1.288	1.312
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.966	0.984	0.966	0.948	0.966	0.948	0.984	0.966	0.984
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 103

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСО 4.33-2.6	3КСД 4.33-1.7	3КСО 4.33-1.7	3КСД 4.33-1.8	3КСО 4.33-1.8	3КСД 4.33-2.8	3КСО 4.33-2.8	1КНД 4.33-1.1	1КНО 4.33-1.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			19.49	31.17	29.75	31.17	29.75	31.17	29.75	6.777	6.303
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		19.68	31.48	30.05	31.48	30.05	31.48	30.05	6.845	6.366
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		19.68	31.48	30.05	31.48	30.05	31.48	30.05	6.845	6.366
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	8.596	8.596
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	8.682	8.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	-	-	-	-	12.41	12.41
11												
12	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			311.4	376.2	373.5	457.1	454.5	471.3	465.4	56.24	55.36
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		314.5	379.9	377.3	461.7	459.0	476.0	470.1	56.80	55.91
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		468.6	566.1	562.2	688.0	684.0	709.2	700.5	84.63	83.31
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			334.2	411.4	407.3	493.2	489.1	507.5	500.1	72.32	70.96
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			488.3	597.6	592.2	719.5	714.1	740.7	730.5	103.8	102.0
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	8.650	4.325
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	8.736	4.368
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	8.736	4.368
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	8.736	4.368
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	8.736	4.368
30												

1.020-1/83.0-6 03РМ

ЛИСТ 19

19829-01

104

103

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСО 4. 33-2. 6	3КСД 4. 33-1. 7	3КСО 4. 33-1. 7	3КСД 4. 33-1. 8	3КСО 4. 33-1. 8	3КСД 4. 33-2. 8	3КСО 4. 33-2. 8	1КНД 4. 33-1. 1	1КНО 4. 33-1. 1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			347.3	437.6	420.4	519.4	502.2	533.7	513.2	81.06	75.33
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			501.4	623.8	605.3	745.7	727.2	766.9	743.6	112.6	106.4
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	252.5	319.5	319.5	394.5	394.5	394.5	394.5	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	8.736	4.368
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	22.78	12.11	9.314	12.11	9.314	29.63	22.78	54.25	53.32
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	39.23	75.76	75.90	82.55	82.68	79.29	80.26	2.547	2.592
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	19.68	4.036	2.600	4.036	2.600	4.036	2.600	15.52	15.04
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	0.840	0.830
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.610	1.640	1.610	1.640	1.610	1.640	1.610	-	-
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	0.283	0.280
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.283	0.280
26												
27	М600		573115									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.664	0.676	0.664	0.676	0.664	0.676	0.664	-	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.797	0.812	0.797	0.812	0.797	0.812	0.797	-	-
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отн. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСО 4. 33-2. 6	3КСД 4. 33-1. 7	3КСО 4. 33-1. 7	3КСД 4. 33-1. 8	3КСО 4. 33-1. 8	3КСД 4. 33-2. 8	3КСО 4. 33-2. 8	1КНД 4. 33-1. 1	1КНО 4. 33-1. 1
1	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.797	0.812	0.797	0.812	0.797	0.812	0.797	0.283	0.280
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ		571110	1.288	1.312	1.288	1.312	1.288	1.312	1.288	0.672	0.664
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.966	0.984	0.966	0.984	0.966	0.984	0.966	0.504	0.498
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

901 106 17829-07

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.33-2.1	1КНО 4.33-2.1	1КН 4.33-1	1КНД 4.33-1.2	1КНО 4.33-1.2	1КНД 4.33-2.2	1КНО 4.33-2.2	1КН 4.33-2	1КНД 4.33-1.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.777	6.303	5.829	6.777	6.303	6.777	6.303	5.829	6.777
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.845	6.366	5.887	6.845	6.366	6.845	6.366	5.887	6.845
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.845	6.366	5.887	6.845	6.366	6.845	6.366	5.887	6.845
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			60.94	59.00	50.79	69.65	68.77	74.36	72.42	64.21	69.65
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		61.55	59.59	51.30	70.35	69.46	75.10	73.14	64.85	70.35
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		91.72	88.79	76.44	104.8	103.5	111.9	108.9	96.63	104.8
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			77.08	74.64	65.87	77.19	75.83	81.95	79.51	70.73	77.19
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			110.9	107.5	94.74	111.6	109.8	118.7	115.3	102.5	111.6
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
30												

20-6286 407

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.33-2.1	1КНО 4.33-2.1	1КН 4.33-1	1КНД 4.33-1.2	1КНО 4.33-1.2	1КНД 4.33-2.2	1КНО 4.33-2.2	1КН 4.33-2	1КНД 4.33-1.3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			85.82	79.01	65.87	85.93	80.19	90.68	83.87	70.73	85.93
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			119.7	111.9	94.74	120.4	114.2	127.4	119.7	102.5	120.4
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	60.09	57.81	50.21	54.25	53.32	60.09	57.81	50.21	54.25
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	1.460	1.784	1.085	16.09	16.14	15.01	15.33	14.63	16.09
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.52	15.04	14.56	6.045	6.366	6.845	6.366	5.887	6.845
16												
17	БЕТОН,М КУВ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.840	0.830	0.810	-	-	-	-	-	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.840	0.830	0.840	0.830	0.810	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	-	-	0.840
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.283	0.280	0.273	-	-	-	-	-	-
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.283	0.280	0.273	-	-	-	-	-	-
26												
27	М500		573113									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.308	0.305	0.308	0.305	0.297	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.339	0.335	0.339	0.335	0.327	-
30												

801-10-62881 108

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4. 33-2. 1	1КНО 4. 33-2. 1	1КН 4. 33-1	1КНД 4. 33-1. 2	1КНО 4. 33-1. 2	1КНД 4. 33-2. 2	1КНО 4. 33-2. 2	1КН 4. 33-2	1КНД 4. 33-1. 3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.346
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	-	-	0.416
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.283	0.280	0.273	0.339	0.335	0.339	0.335	0.327	0.416
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.672	0.664	0.648	0.672	0.664	0.672	0.664	0.648	0.672
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.504	0.498	0.486	0.504	0.498	0.504	0.498	0.486	0.504
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-07 109

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1КНО 4.33-1.3	1КНД 4.33-2.3	1КНО 4.33-2.3	1КН 4.33-3	1КНД 4.33-1.4	1КНО 4.33-1.4	1КНД 4.33-2.4	1КНО 4.33-2.4	1КН 4.33-4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.303	6.777	6.303	5.829	10.54	10.07	10.54	10.07	9.600
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.366	6.845	6.366	5.887	10.65	10.17	10.65	10.17	9.696
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.366	6.845	6.366	5.887	10.65	10.17	10.65	10.17	9.696
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			68.17	74.36	72.42	64.21	150.5	149.6	155.2	153.3	145.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		69.46	75.10	73.14	64.85	152.0	151.1	156.8	154.8	146.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		103.5	111.9	108.9	96.63	226.6	225.2	233.6	230.7	218.4
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			75.83	81.95	79.51	70.73	162.7	161.3	167.4	165.0	156.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			109.8	118.7	115.3	102.5	237.2	235.4	244.3	240.9	228.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			4.325	8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			80.19	90.68	83.87	70.73	171.4	165.7	176.2	169.4	156.2
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			114.2	127.4	119.7	102.5	245.9	239.8	253.0	245.3	228.1

19829-01 ТО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.33-1.3	1КНД 4.33-2.3	1КНО 4.33-2.3	1КН 4.33-3	1КНД 4.33-1.4	1КНО 4.33-1.4	1КНД 4.33-2.4	1КНО 4.33-2.4	1КН 4.33-4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	128.5	128.5	128.5	128.5	128.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	53.32	60.09	57.81	50.21	4.038	3.105	9.880	7.593	-
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.14	15.01	15.33	14.63	19.49	19.53	18.40	18.72	18.02
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	6.366	6.845	6.366	5.887	10.65	10.17	10.65	10.17	9.696
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.830	0.840	0.830	0.810	0.840	0.830	0.840	0.830	0.810
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.342	0.346	0.342	0.334	0.346	0.342	0.346	0.342	0.334
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.411	0.416	0.411	0.401	0.416	0.411	0.416	0.411	0.401
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.411	0.416	0.411	0.401	0.416	0.411	0.416	0.411	0.401
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.664	0.672	0.664	0.648	0.672	0.664	0.672	0.664	0.648
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.498	0.504	0.498	0.486	0.504	0.498	0.504	0.498	0.486
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.33-1.5	1КНО 4.33-1.5	1КНД 4.33-2.5	1КНО 4.33-2.5	1КН 4.33-5	1КНД 4.33-16	1КНО 4.33-16	1КНД 4.33-2.6	1КНО 4.33-2.6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			16.02	15.54	16.02	15.54	15.07	16.02	15.54	16.02	15.54
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.18	15.70	16.18	15.70	15.22	16.18	15.70	16.18	15.70
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		16.18	15.70	16.18	15.70	15.22	16.18	15.70	16.18	15.70
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			228.8	228.0	233.6	231.6	223.4	274.1	273.2	278.8	276.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		231.1	230.2	235.9	233.9	225.6	276.9	275.0	281.6	279.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		344.4	343.1	351.5	348.6	336.2	412.6	411.2	419.6	416.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			247.3	245.9	252.1	249.6	240.9	293.0	291.7	297.8	295.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			360.6	358.8	367.7	364.3	351.4	428.7	426.9	435.8	432.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			256.1	250.3	260.8	254.0	240.9	301.8	296.0	306.5	299.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			369.3	363.2	376.4	368.6	351.4	437.5	431.3	444.6	436.8

19829-01 ТМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.33-1.5	1КНО 4.33-1.5	1КНД 4.33-2.5	1КНО 4.33-2.5	1КН 4.33-5	1КНД 4.33-1 6	1КНО 4.33-1 6	1КНД 4.33-2.6	1КНО 4.33-2.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	200.8	200.8	200.8	200.8	200.8	200.8	200.8	200.8	200.8
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	4.038	3.105	9.880	7.593	-	49.77	48.83	55.61	53.32
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	40.91	40.96	39.83	40.15	39.45	40.91	40.96	39.83	40.15
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	1.060	1.539	1.060	0.582	1.539	1.060	1.539	1.060
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.840	0.830	0.840	0.830	0.810	0.840	0.830	0.840	0.830
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.346	0.342	0.346	0.342	0.334	0.346	0.342	0.346	0.342
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.416	0.411	0.416	0.411	0.401	0.416	0.411	0.416	0.411
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.416	0.411	0.416	0.411	0.401	0.416	0.411	0.416	0.411
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.672	0.664	0.672	0.664	0.648	0.672	0.664	0.672	0.664
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.504	0.498	0.504	0.498	0.486	0.504	0.498	0.504	0.498
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 10-62861 113

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 1КН 4.33-6	1КНД 4.33-2.7	1КНО 4.33-2.7	3КНД 4.33-1.1	3КНО 4.33-1.1	3КН 4.33-1	3КНД 4.33-1.2	3КНО 4.33-1.2	3КНО 4.33-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			15.07	16.02	15.54	15.47	14.04	12.62	15.47	14.04	14.04
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.22	16.18	15.70	15.62	14.18	12.75	15.62	14.18	14.18
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		15.22	16.18	15.70	15.62	14.18	12.75	15.62	14.18	14.18
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	8.596	8.596	8.596	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	8.682	8.682	8.682	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	12.41	12.41	12.41	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			268.7	349.5	347.5	134.4	131.7	118.0	147.8	145.1	156.1
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		271.4	353.0	351.0	135.7	133.0	119.2	149.2	146.6	157.6
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		404.4	525.9	523.0	202.2	198.2	177.6	222.4	218.4	234.9
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			286.6	369.1	366.7	160.0	155.9	140.6	164.9	160.8	171.8
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			419.6	542.1	538.7	230.2	224.8	202.8	238.0	232.6	249.1
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			-	8.650	4.325	25.95	12.97	-	25.95	12.97	12.97
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	8.736	4.368	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	8.736	4.368	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	8.736	4.368	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	8.736	4.368	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
30												

19829-01 ТТЧ

1.020-1/83.0-6 03РМ

ЛИСТ 29

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КН 4.33-6	1КНД 4.33-2.7	1КНЮ 4.33-2.7	3КНД 4.33-1.1	3КНО 4.33-1.1	3КН 4.33-1	3КНД 4.33-1.2	3КНО 4.33-1.2	3КНО 4.33-2.2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			286.6	377.9	371.1	186.2	169.0	140.6	191.1	173.9	184.9
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			419.6	550.9	543.1	256.5	237.9	202.8	264.2	245.7	262.2
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	200.8	317.9	317.9	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	8.736	4.368	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	45.73	9.880	7.593	128.1	125.3	115.9	128.1	125.3	138.7
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	39.45	39.83	40.15	7.642	7.775	3.254	21.19	21.32	18.90
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.582	1.539	1.060	24.30	22.87	21.43	15.62	14.18	14.18
17												
18	БЕТОН, М КУВ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	1.920	1.890	1.860	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	1.920	1.890	1.890
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.810	0.840	0.830	-	-	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.647	0.637	0.627	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	0.647	0.637	0.627	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.705	0.694	0.694
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.776	0.763	0.763

19829-07 715

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КН 4.33-6	1КНД 4.33-2.7	1КНО 4.33-2.7	3КНД 4.33-1.1	3КНО 4.33-1.1	3КН 4.33-1	3КНД 4.33-1.2	3КНО 4.33-1.2	3КНО 4.33-2.2
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.334	0.346	0.342	-	-	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.401	0.416	0.411	-	-	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.401	0.416	0.411	0.647	0.637	0.627	0.776	0.763	0.763
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.643	0.672	0.664	1.536	1.512	1.488	1.536	1.512	1.512
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.486	0.504	0.498	1.152	1.134	1.116	1.152	1.134	1.134
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 116

1.020-1/83.0-6 03РМ

ЛИСТ 31

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4. 33-2	3КНД 4. 33-1. 3	3КНО 4. 33-1. 3	3КНД 4. 33-2. 3	3КНО 4. 33-2. 3	3КН 4. 33-3	3КНО 4. 33-1. 4	3КН 4. 33-4	3КНД 4. 33-1. 5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.62	15.47	14.04	15.47	14.04	12.62	14.04	12.62	15.47
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.75	15.62	14.18	15.62	14.18	12.75	14.18	12.75	15.62
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.75	15.62	14.18	15.62	14.18	12.75	14.18	12.75	15.62
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			131.4	147.8	145.1	161.9	156.1	131.4	174.1	160.4	193.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		132.7	149.2	146.6	163.5	157.6	132.7	175.8	162.0	195.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		197.8	222.4	218.4	243.7	234.9	197.8	262.0	241.4	290.5
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			145.5	164.9	160.8	179.1	171.8	145.5	190.0	174.8	210.6
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			210.6	238.0	232.6	259.3	249.1	210.6	276.2	254.2	306.2
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	25.95	12.97	25.95	12.97	-	12.97	-	25.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			145.5	191.1	173.9	205.3	184.9	145.5	203.1	174.8	236.8
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			210.6	264.2	245.7	285.5	262.2	210.6	289.3	254.2	332.4

19829-01 117

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4.33-2	3КНД 4.33-1.3	3КНО 4.33-1.3	3КНД 4.33-2.3	3КНО 4.33-2.3	3КН 4.33-3	3КНО 4.33-1.4	3КН 4.33-4	3КНД 4.33-1.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	26.20
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	115.9	128.1	125.3	145.6	138.7	115.9	125.3	115.9	173.8
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.80	21.19	21.32	17.93	18.90	16.80	50.59	46.07	21.19
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.75	15.62	14.18	15.62	14.18	12.75	14.18	12.75	15.62
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.860	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	1.920	1.890	1.920	1.890	1.860	1.890	1.860	1.920
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.683	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.751	-	-	-	-	-	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.792	0.780	0.792	0.780	0.767	0.780	0.767	0.792
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.950	0.935	0.950	0.935	0.921	0.935	0.921	0.950
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.751	0.950	0.935	0.950	0.935	0.921	0.935	0.921	0.950
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	1.488	1.536	1.512	1.536	1.512	1.488	1.512	1.488	1.536
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.116	1.152	1.134	1.152	1.134	1.116	1.134	1.116	1.152
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				3КНО 4.33-1.5	3КНО 4.33-1.6	3КН 4.33-6	3КНО 4.33-1.12	3КН 4.33-12	3КНД 4.33-2.7	3КНО 4.33-2.7	3КНО 4.33-2.9	3КН 4.33-9
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.04	14.04	12.62	36.42	35.00	19.55	18.12	18.12	16.70
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.18	14.18	12.75	36.79	35.35	19.74	18.31	18.31	16.87
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.18	14.18	12.75	36.79	35.35	19.74	18.31	18.31	16.87
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			190.4	224.0	210.3	438.0	424.3	250.7	244.8	250.9	226.3
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		192.3	226.2	212.4	442.4	428.6	253.2	247.3	253.4	228.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		286.6	337.1	316.5	659.2	638.6	377.2	368.5	377.6	340.5
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			206.5	240.4	225.2	479.2	463.9	272.9	265.6	271.7	245.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			300.8	351.3	329.3	696.0	674.0	397.0	386.8	395.9	357.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	12.97	-	12.97	-	25.95	12.97	12.97	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			219.6	253.5	225.2	492.3	463.9	299.1	278.7	284.8	245.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			313.9	364.4	329.3	709.1	674.0	423.2	399.9	409.0	357.4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКНО 4.33-1.5	ЭКНО 4.33-1.6	ЭКН 4.33-6	ЭКНО 4.33-1.12	ЭКН 4.33-12	ЭКНД 4.33-2.7	ЭКНО 4.33-2.7	ЭКНО 4.33-2.9	ЭКН 4.33-9
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	375.7	375.7	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.19	13.10	-	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	171.0	204.9	195.6	9.314	-	235.2	228.4	234.5	211.7
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.32	21.32	16.80	92.15	87.63	17.93	18.90	18.90	16.80
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.18	14.18	12.75	2.018	0.582	19.74	18.31	18.31	16.87
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.890	1.890	1.860	1.890	1.860	1.920	1.890	1.890	1.860
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.780	0.780	0.767	0.780	0.767	0.792	0.780	0.780	0.767
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.935	0.935	0.921	0.935	0.921	0.950	0.935	0.935	0.921
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.935	0.935	0.921	0.935	0.921	0.950	0.935	0.935	0.921
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.512	1.512	1.488	1.512	1.488	1.536	1.512	1.512	1.488
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.134	1.134	1.116	1.134	1.116	1.152	1.134	1.134	1.116
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНД 4. 33-1. 8	3КНО 4. 33-1. 8	3КНО 4. 33-2. 11	3КН 4. 33-11	3КНД 4. 33-2. 14	3КНО 4. 33-2. 14	3КНД 4. 33-2. 17	3КНО 4. 33-2. 17	3КНО 4. 33-1. 10
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			22.35	20.93	20.93	19.51	31.59	30.16	34.08	32.66	23.99
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		22.58	21.14	21.14	19.70	31.90	30.47	34.42	32.99	24.23
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		22.58	21.14	21.14	19.70	31.90	30.47	34.42	32.99	24.23
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			268.4	265.8	337.7	313.1	408.1	402.3	590.6	584.8	305.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		271.1	268.4	341.1	316.2	412.2	406.3	596.5	590.6	308.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		404.0	400.0	508.3	471.2	614.2	605.4	888.8	880.0	460.3
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			293.7	289.6	362.2	335.9	444.1	436.8	630.9	623.6	333.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			426.6	421.2	529.4	490.9	646.1	635.9	923.2	913.0	484.6
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.95	12.97	12.97	-	25.95	12.97	25.95	12.97	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			319.9	302.7	375.3	335.9	470.3	449.9	657.1	636.7	346.3
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			452.8	434.3	542.5	490.9	672.3	649.0	949.4	926.1	497.7

121 10-6286

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНД 4.33-1.8	3КНО 4.33-1.8	3КНО 4.33-2.11	3КН 4.33-11	3КНД 4.33-2.14	3КНО 4.33-2.14	3КНД 4.33-2.17	3КНО 4.33-2.17	3КНО 4.33-1.10
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	159.1	159.1	248.6	248.6	545.5	545.5	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	249.9	247.1	163.0	140.3	145.6	138.7	29.63	22.78	287.6
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.19	21.32	18.90	16.80	42.63	43.60	46.03	47.00	21.32
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.58	21.14	21.14	19.70	7.199	5.763	9.720	8.284	24.23
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.920	1.890	1.890	1.860	1.920	1.890	1.920	1.890	1.890
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.792	0.780	0.780	0.767	0.792	0.780	0.792	0.780	0.780
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.950	0.935	0.935	0.921	0.950	0.935	0.950	0.935	0.935
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.950	0.935	0.935	0.921	0.950	0.935	0.950	0.935	0.935
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.536	1.512	1.512	1.488	1.536	1.512	1.536	1.512	1.512
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.152	1.134	1.134	1.116	1.152	1.134	1.152	1.134	1.134
25												
26												
27												
28												
29												
30												

221 10-6282-01

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4. 33-10	3КНД 4. 33-1. 13	3КНО 4. 33-1. 13	3КНО 4. 33-2. 15	3КН 4. 33-15	3КНД 4. 33-1. 16	3КНО 4. 33-1. 16	3КНД 4. 33-1. 18	3КНО 4. 33-1. 18
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			22.57	24.85	23.43	23.43	22.00	37.84	36.42	37.84	36.42
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		22.79	25.10	23.66	23.66	22.22	38.22	36.79	38.22	36.79
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		22.79	25.10	23.66	23.66	22.22	38.22	36.79	38.22	36.79
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			292.2	418.9	416.3	496.1	471.5	532.3	529.7	659.8	657.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		295.1	423.1	420.4	501.1	476.2	537.7	535.0	666.4	663.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		439.7	630.4	626.5	746.6	709.6	801.2	797.2	992.9	989.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			317.9	448.2	444.1	524.7	498.4	575.9	571.8	704.6	700.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			462.5	655.5	650.1	770.3	731.8	839.4	834.0	1031.	1025.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	25.95	12.97	12.97	-	25.95	12.97	25.95	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			317.9	474.4	457.2	537.8	498.4	602.1	584.9	730.8	713.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			462.5	681.7	663.2	783.4	731.8	865.6	847.1	1057.	1038.

79829-01 123

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4. 33-10	3КНД 4. 33-1. 13	3КНО 4. 33-1. 13	3КНО 4. 33-2. 15	3КН 4. 33-15	3КНД 4. 33-1. 16	3КНО 4. 33-1. 16	3КНД 4. 33-1. 18	3КНО 4. 33-1. 18
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	159.1	159.1	456.0	456.0	375.7	375.7	622.9	622.9
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	278.3	239.4	236.6	22.78	-	133.9	131.1	12.11	9.314
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.90	24.58	24.71	22.29	20.19	62.75	62.88	66.14	66.27
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.79	25.10	23.66	23.66	22.22	3.454	2.018	3.454	2.018
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.860	1.920	1.890	1.890	1.860	1.920	1.890	1.920	1.890
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.767	0.792	0.780	0.780	0.767	0.792	0.780	0.792	0.780
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.921	0.950	0.935	0.935	0.921	0.950	0.935	0.950	0.935
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.921	0.950	0.935	0.935	0.921	0.950	0.935	0.950	0.935
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.488	1.536	1.512	1.512	1.488	1.536	1.512	1.536	1.512
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.116	1.152	1.134	1.134	1.116	1.152	1.134	1.152	1.134
25												
26												
27												
28												
29												
30												

421 10-62867

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКНД 4. 33-1. 19	ЭКНЮ 4. 33-1. 19	ЭКНД 4. 33-2. 19	ЭКНЮ 4. 33-2. 19					
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			37.84	36.42	37.84	36.42					
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		38.22	36.79	38.22	36.79					
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		38.22	36.79	38.22	36.79					
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			943.8	941.2	957.9	952.1					
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		953.2	950.6	967.5	961.6					
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1420.	1416.	1441.	1432.					
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			991.5	987.4	1005.	998.4					
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1458.	1453.	1479.	1469.					
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.95	12.97	25.95	12.97					
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.20	13.10	26.20	13.10					
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.20	13.10	26.20	13.10					
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.20	13.10	26.20	13.10					
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.20	13.10	26.20	13.10					
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ·											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1017.	1000.	1031.	1011.					
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1484.	1466.	1506.	1482.					

521 10-62821

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КПД 4.33-1.19	3КПЮ 4.33-1.19	3КНД 4.33-2.19	3КНЮ 4.33-2.19					
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	909.8	909.8	909.8	909.8					
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	26.20	13.10	26.20	13.10					
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	12.11	9.314	29.63	22.78					
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	66.14	66.27	62.88	63.85					
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.454	2.018	3.454	2.018					
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.920	1.890	1.920	1.890					
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.792	0.780	0.792	0.780					
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.950	0.935	0.950	0.935					
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.950	0.935	0.950	0.935					
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.536	1.512	1.536	1.512					
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.152	1.134	1.152	1.134					
25												
26												
27												
28												
29												
30												

126 19829-01

1.020-1/83.0-6 ОЗРМ

ЛИСТ 41

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 1КВД 4.36-1.1	1КВО 4.36-1.1	1КВД 4.36-2.1	1КВО 4.36-2.1	1КВ 4.36-1	1КВД 4.36-1.3	1КВО 4.36-1.3	1КВД 4.36-2.3	1КВО 4.36-2.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.305	3.831	4.305	3.831	3.357	4.305	3.831	4.305	3.831
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.348	3.869	4.348	3.869	3.391	4.348	3.869	4.348	3.869
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.348	3.869	4.348	3.869	3.391	4.348	3.869	4.348	3.869
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			36.39	35.51	41.10	39.15	30.94	49.80	48.92	54.51	52.57
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		36.75	35.86	41.51	39.54	31.25	50.30	49.41	55.06	53.09
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		54.76	53.44	61.85	58.92	46.57	74.95	73.63	82.04	79.11
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			49.78	48.41	54.54	52.09	43.32	54.65	53.28	59.40	56.96
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			71.53	69.72	78.61	75.21	62.37	79.30	77.50	86.38	82.98
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			11.79	7.465	11.79	7.465	3.140	11.79	7.465	11.79	7.465
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540

ВЫСШАЯ КЛАСИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЙ:

582121

НАЧ.ОТД.	СИТНИК	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПИНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ	ГРИГОР	

1.020-1/83.0-6 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-7

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	98

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

19829-01 127

126

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4.36-1.1	1КВО 4.36-1.1	1КВД 4.36-2.1	1КВО 4.36-2.1	1КВ 4.36-1	1КВД 4.36-1.3	1КВО 4.36-1.3	1КВД 4.36-2.3	1КВО 4.36-2.3
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
6												
7	ИТОГО СТАЛИ											
8	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
9	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			61.69	55.95	66.44	59.63	46.49	66.56	60.82	71.31	64.50
11	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			83.43	77.26	90.52	82.75	65.54	91.21	85.04	98.29	90.52
12												
13	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	32.93	31.99	38.77	36.48	28.89	32.93	31.99	38.77	36.48
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.824	3.868	2.737	3.060	2.361	17.37	17.41	16.28	16.61
20	КАТАНКА											
21	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	13.03	12.55	13.03	12.55	12.07	4.348	3.869	4.348	3.869
22												
23	БЕТОН,М КУБ:											
24	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.480	0.480	0.480	0.480	0.470	-	-	-	-
25	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	0.480	0.480	0.480	0.480
26												
27	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
28	М400		573112									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.162	0.162	0.162	0.162	0.158	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.162	0.162	0.162	0.162	0.158	-	-	-	-

821 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4. 36-1. 1	1КВО 4. 36-1. 1	1КВД 4. 36-2. 1	1КВО 4. 36-2. 1	1КВ 4. 36-1	1КВД 4. 36-1. 3	1КВО 4. 36-1. 3	1КВД 4. 36-2. 3	1КВО 4. 36-2. 3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.СТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.198	0.198	0.198	0.198
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	0.238	0.238	0.238	0.238
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.162	0.162	0.162	0.162	0.158	0.238	0.238	0.238	0.238
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.384	0.384	0.384	0.384	0.376	0.384	0.384	0.384	0.384
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.288	0.288	0.288	0.288	0.282	0.288	0.288	0.288	0.288
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

627. 10-6284/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ: 1КВ 4.36-3	1КВД 4.36-3.2	1КВО 4.36-3.2	1КВД 4.36-4.2	1КВО 4.36-4.2	1КВ 4.36-2	1КВД 4.36-3.3	1КВО 4.36-3.3	1КВД 4.36-4.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.357	4.305	3.831	4.305	3.831	3.357	4.305	3.831	4.305
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.391	4.348	3.869	4.348	3.869	3.391	4.348	3.869	4.348
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.391	4.348	3.869	4.348	3.869	3.391	4.348	3.869	4.348
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			44.36	59.40	56.01	65.17	60.43	44.36	59.40	56.01	65.17
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		44.80	60.00	56.57	65.82	61.04	44.80	60.00	56.57	65.82
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		66.76	89.40	84.29	98.07	90.95	66.76	89.40	84.29	98.07
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			48.19	64.34	60.44	70.17	64.91	48.19	64.34	60.44	70.17
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			70.15	93.75	88.16	102.4	94.82	70.15	93.75	88.16	102.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	15.46	11.60	16.25	11.95	3.140	15.46	11.60	16.25
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			51.36	79.96	72.16	86.58	76.99	51.36	79.96	72.16	86.58
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			73.32	109.3	99.88	118.8	106.9	73.32	109.3	99.88	118.8

19829-01 130

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ 4. 36-3	1КВД 4. 36-3. 2	1КВО 4. 36-3. 2	1КВД 4. 36-4. 2	1КВО 4. 36-4. 2	1КВ 4. 36-2	1КВД 4. 36-3. 3	1КВО 4. 36-3. 3	1КВД 4. 36-4. 3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	12.81	9.851	-	-	-	12.81
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	28.89	43.71	40.28	36.71	34.90	28.89	43.71	40.28	36.71
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	15.91	16.28	16.28	16.28	16.28	15.91	16.28	16.28	16.28
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.391	4.348	3.869	4.348	3.869	3.391	4.348	3.869	4.348
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	0.480	0.480	0.480	0.480	0.470	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.470	-	-	-	-	-	0.480	0.480	0.480
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.176	0.176	0.175	0.176	0.173	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.194	0.194	0.194	0.194	0.190	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.194	-	-	-	-	-	0.198	0.198	0.198
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.233	-	-	-	-	-	0.238	0.238	0.238
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.233	0.194	0.194	0.194	0.194	0.190	0.238	0.238	0.238
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.376	0.384	0.384	0.384	0.384	0.376	0.384	0.384	0.384
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.282	0.288	0.288	0.288	0.288	0.282	0.288	0.288	0.288
30												

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВО 4.36-4.3	1КВД 4.36-1.4	1КВО 4.36-1.4	1КВД 4.36-2.4	1КВО 4.36-2.4	1КВД 4.36-3.4	1КВО 4.36-3.4	1КВД 4.36-4.4	1КВО 4.36-4.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.831	9.678	9.204	9.678	9.204	9.678	9.204	9.678	9.204
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.869	9.775	9.296	9.775	9.296	9.775	9.296	9.775	9.296
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.869	9.775	9.296	9.775	9.296	9.775	9.296	9.775	9.296
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			60.43	145.7	144.8	150.4	148.4	155.3	151.9	161.0	156.3
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		61.04	147.1	146.2	151.9	149.9	156.8	153.4	162.6	157.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		90.95	219.2	217.9	226.3	223.4	233.7	228.6	242.4	235.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			64.91	156.9	155.5	161.7	159.2	166.6	162.7	172.4	167.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			94.82	229.0	227.2	236.1	232.7	243.5	237.9	252.1	244.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			11.95	11.79	7.465	11.79	7.465	15.46	11.60	16.25	11.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.07	11.90	7.540	11.90	7.540	15.61	11.72	16.41	12.07
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.07	11.90	7.540	11.90	7.540	15.61	11.72	16.41	12.07
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.07	11.90	7.540	11.90	7.540	15.61	11.72	16.41	12.07
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.07	11.90	7.540	11.90	7.540	15.61	11.72	16.41	12.07
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			76.99	168.8	163.1	173.6	166.8	182.2	174.4	188.8	179.2
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			106.9	240.9	234.8	248.0	240.2	259.1	249.6	268.6	256.6

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 6

ФОРМАТ А4

79829-01 132

131

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 1КВО 4.36-4.3	1КВД 4.36-1.4	1КВО 4.36-1.4	1КВД 4.36-2.4	1КВО 4.36-2.4	1КВД 4.36-3.4	1КВО 4.36-3.4	1КВД 4.36-4.4	1КВО 4.36-4.4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	9.851	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	128.4	125.4
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	12.07	11.90	7.540	11.90	7.540	15.61	11.72	16.41	12.07
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	34.90	4.038	3.105	9.880	7.593	14.82	11.39	7.823	6.012
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.28	35.79	35.83	34.70	35.02	34.70	34.70	34.70	34.70
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.869	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.480	-	-	-	-	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.198	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.238	-	-	-	-	-	-	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.238	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288
30												

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ									
				2КВД 4.36-1.1	2КВО 4.36-1.1	2КВД 4.36-2.1	2КВО 4.36-2.1	2КВ 4.36-1	2КВД 4.36-3.2	2КВО 4.36-3.2	2КВД 4.36-4.2	2КВО 4.36-4.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.961	8.013	8.961	8.013	7.065	8.961	8.013	8.961	8.013
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.051	8.093	9.051	8.093	7.136	9.051	8.093	9.051	8.093
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.051	8.093	9.051	8.093	7.136	9.051	8.093	9.051	8.093
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			78.42	76.66	87.84	83.95	67.53	111.0	104.2	122.5	113.1
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		79.20	77.43	88.71	84.79	68.20	112.1	105.2	123.7	114.2
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		118.0	115.3	132.1	126.3	101.6	167.1	156.8	184.4	170.2
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			96.94	94.20	106.4	101.5	84.02	121.1	113.3	132.8	122.3
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			139.4	135.8	153.6	146.8	121.1	176.1	164.9	193.4	178.3
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			20.44	11.79	20.44	11.79	3.140	27.78	20.07	29.36	20.77
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98
30												

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 8

ФОРМАТ А4

1827-01 134

133

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВД 4. 36-1. 1	2КВО 4. 36-1. 1	2КВД 4. 36-2. 1	2КВО 4. 36-2. 1	2КВ 4. 36-1	2КВД 4. 36-3. 2	2КВО 4. 36-3. 2	2КВД 4. 36-4. 2	2КВО 4. 36-4. 2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			117.5	106.1	127.0	113.4	87.19	149.2	133.6	162.4	143.3
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			160.1	147.7	174.3	158.7	124.3	204.2	185.2	223.1	199.2
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	25.63	19.70
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	72.83	70.97	84.52	79.94	64.76	94.40	87.54	80.40	76.78
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.371	6.460	4.198	4.844	3.446	17.74	17.74	17.74	17.74
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	17.73	16.77	17.73	16.77	15.81	9.051	8.093	9.051	8.093
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.080	1.060	1.080	1.060	1.040	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	1.080	1.060	1.080	1.060
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.364	0.357	0.364	0.357	0.350	-	-	-	-
26				0.364	0.357	0.364	0.357	0.350	-	-	-	-
27	М500		573113									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.397	0.389	0.397	0.389
30				-	-	-	-	-	0.436	0.428	0.436	0.428

7825-01 135

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВД 4. 36-1. 1	2КВО 4. 36-1. 1	2КВД 4. 36-2. 1	2КВО 4. 36-2. 1	2КВ 4. 36-1	2КВД 4. 36-3. 2	2КВО 4. 36-3. 2	2КВД 4. 36-4. 2	2КВО 4. 36-4. 2
1	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.364	0.357	0.364	0.357	0.350	0.436	0.428	0.436	0.428
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ		571110	0.864	0.848	0.864	0.848	0.832	0.864	0.848	0.864	0.848
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.648	0.636	0.648	0.636	0.624	0.648	0.636	0.648	0.636
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ВЕ/ 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВ 4.36-2	2КВД 4.36-1.3	2КВО 4.36-1.3	2КВД 4.36-2.3	2КВО 4.36-2.3	2КВД 4.36-3.3	2КВО 4.36-3.3	2КВД 4.36-4.3	2КВО 4.36-4.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.065	21.49	20.55	21.49	20.55	21.49	20.55	21.49	20.55
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.136	21.71	20.75	21.71	20.75	21.71	20.75	21.71	20.75
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.136	21.71	20.75	21.71	20.75	21.71	20.75	21.71	20.75
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			80.94	294.2	292.5	303.6	299.8	313.4	306.6	325.0	315.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		81.75	297.2	295.4	306.7	302.8	316.6	309.7	328.2	318.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		121.8	442.8	440.2	457.0	451.1	471.7	461.5	489.0	474.8
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			88.89	318.9	316.2	328.4	323.5	338.3	330.5	349.2	339.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			128.9	464.5	460.9	478.7	471.9	493.4	482.2	510.8	495.6
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	20.44	11.79	20.44	11.79	27.78	20.07	29.36	20.77
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			92.06	339.5	328.1	349.0	335.4	366.3	350.7	379.6	360.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			132.1	485.2	472.8	499.3	483.8	521.5	502.5	540.4	516.5

7382-01 137

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВ 4.36-2	2КВД 4.36-1.3	2КВО 4.36-1.3	2КВД 4.36-2.3	2КВО 4.36-2.3	2КВД 4.36-3.3	2КВО 4.36-3.3	2КВД 4.36-4.3	2КВО 4.36-4.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	284.6	278.7
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	20.64	11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	64.76	8.076	6.209	19.76	15.18	29.63	22.78	15.64	12.02
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.99	49.31	49.40	47.14	47.79	47.14	47.14	47.14	47.14
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.136	2.497	1.539	2.497	1.539	2.497	1.539	2.497	1.539
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.040	1.080	1.060	1.080	1.060	1.080	1.060	1.080	1.060
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.382	0.397	0.389	0.397	0.389	0.397	0.389	0.397	0.389
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.420	0.436	0.428	0.436	0.428	0.436	0.428	0.436	0.428
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.420	0.436	0.428	0.436	0.428	0.436	0.428	0.436	0.428
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.832	0.864	0.848	0.864	0.848	0.864	0.848	0.864	0.848
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.624	0.648	0.636	0.648	0.636	0.648	0.636	0.648	0.636
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 738

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ									
				3КВД 4. 36-11	3КВО 4. 36-11	3КВО 4. 36-21	3КВ 4. 36-1	3КВД 4. 36-22	3КВО 4. 36-22	3КВ 4. 36-2	3КВО 4. 36-32	3КВД 4. 36-33	
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000										
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009										
3	ПО СЕРИИ			13.61	12.19	12.19	10.77	13.61	12.19	10.77	12.19	13.61	
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.75	12.31	12.31	10.88	13.75	12.31	10.88	12.31	13.75	
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		13.75	12.31	12.31	10.88	13.75	12.31	10.88	12.31	13.75	
6													
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004										
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	8.596	-	-	-	-	-	
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	8.682	-	-	-	-	-	
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	12.41	-	-	-	-	-	
11													
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004										
13	ПО СЕРИИ			120.4	117.8	128.7	104.1	148.0	142.1	117.5	152.4	162.6	
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		121.6	119.0	130.0	105.1	149.4	143.5	118.7	154.0	164.3	
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		181.2	177.3	193.7	156.6	222.7	213.9	176.8	229.4	244.8	
16													
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000										
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			144.1	140.0	151.0	124.7	163.2	155.9	129.5	166.3	178.0	
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			207.4	202.0	218.4	179.9	236.4	226.2	187.7	241.7	258.5	
20													
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000										
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100										
23	ПО СЕРИИ			29.09	16.11	16.11	3.140	29.09	16.11	3.140	28.54	40.10	
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	
26													
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000										
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	
30													

7829-10 439

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ Кирс.ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВД 4.36-1.1	3КВО 4.36-1.1	3КВО 4.36-2.1	3КВ 4.36-1	3КВД 4.36-2.2	3КВО 4.36-2.2	3КВ 4.36-2	3КВО 4.36-3.2	3КВД 4.36-3.3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			173.4	156.2	167.3	127.9	192.6	172.1	132.7	195.1	218.5
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			236.8	218.3	234.7	183.1	265.8	242.5	190.9	270.6	299.0
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	112.7	109.9	123.4	100.6	130.2	123.4	100.6	134.8	145.0
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	8.918	9.052	6.628	4.531	19.20	20.17	18.08	19.20	19.20
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.43	20.99	20.99	19.56	13.75	12.31	10.88	12.31	13.75
16												
17	БЕТОН,М КУБ:			1.670	1.650	1.650	1.620	-	-	-	-	-
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	1.670	1.650	1.620	1.650	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	-	-	1.670
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500											
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112	0.563	0.556	0.556	0.546	-	-	-	-	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.563	0.556	0.556	0.546	-	-	-	-	-
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00										
26												
27	М500		573113	-	-	-	-	0.613	0.606	0.595	0.606	-
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.675	0.666	0.654	0.666	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10										
30												

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ I4

ФОРМАТ А4

19829-01 140

139

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВД 4. 36-1. 1	3КВО 4. 36-1. 1	3КВО 4. 36-2. 1	3КВ 4. 36-1	3КВД 4. 36-2. 2	3КВО 4. 36-2. 2	3КВ 4. 36-2	3КВО 4. 36-3. 2	3КВД 4. 36-3. 3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.689
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	-	-	0.827
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.563	0.556	0.556	0.546	0.675	0.666	0.654	0.666	0.827
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	1.336	1.320	1.320	1.296	1.336	1.320	1.296	1.320	1.336
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.002	0.990	0.990	0.972	1.002	0.990	0.972	0.990	1.002
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

10-6286/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4. 36-3. 3	3КВД 4. 36-1. 4	3КВО 4. 36-1. 4	3КВД 4. 36-2. 4	3КВО 4. 36-2. 4	3КВД 4. 36-3. 4	3КВО 4. 36-3. 4	1КСД 4. 36-1. 1	1КСО 4. 36-1. 1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.19	33.31	31.89	33.31	31.89	33.31	31.89	5.190	4.716
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.31	33.65	32.21	33.65	32.21	33.65	32.21	5.242	4.763
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.31	33.65	32.21	33.65	32.21	33.65	32.21	5.242	4.763
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	17.19	17.19
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	17.36	17.36
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	24.83	24.83
11												
12	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			152.4	442.8	440.2	456.9	451.1	471.6	461.4	42.03	41.15
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		154.0	447.2	444.6	461.5	455.6	476.3	466.0	42.45	41.56
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		229.4	666.4	662.4	687.6	678.9	709.7	694.4	63.25	61.93
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			166.3	480.9	476.8	495.1	487.8	510.0	498.2	65.05	63.69
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			241.7	700.0	694.6	721.3	711.1	743.4	726.6	93.32	91.52
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			28.54	29.09	16.11	29.09	16.11	40.10	28.54	8.650	4.325
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		28.82	29.38	16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.82	29.38	16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			28.82	29.38	16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.82	29.38	16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368
30												

19829-01 142

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ I6

ФОРМАТ А4

141

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4. 36-3. 3	3КВД 4. 36-1. 4	3КВО 4. 36-1. 4	3КВД 4. 36-2. 4	3КВО 4. 36-2. 4	3КВД 4. 36-3. 4	3КВО 4. 36-3. 4	1КСД 4. 36-1. 1	1КСО 4. 36-1. 1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			195.1	510.3	493.0	524.5	504.1	550.5	527.1	73.79	68.05
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			270.6	729.4	710.9	750.7	727.4	783.9	755.4	102.0	95.89
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	402.5	402.5	402.5	402.5	402.5	402.5	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	28.82	29.38	16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	134.8	12.11	9.314	29.63	22.78	44.45	34.16	39.90	38.97
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	19.20	62.84	62.98	59.58	60.55	59.58	59.58	2.547	2.592
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.31	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	22.60	22.12
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	0.590	0.580
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	1.670	1.650	1.670	1.650	1.670	1.650	-	-
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.650	-	-	-	-	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	0.199	0.195
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.199	0.195
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.613	0.606	0.613	0.606	0.613	0.606	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.675	0.666	0.675	0.666	0.675	0.666	-	-

19829-01 14.3

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4. 36-3. 3	3КВД 4. 36-1. 4	3КВО 4. 36-1. 4	3КВД 4. 36-2. 4	3КВО 4. 36-2. 4	3КВД 4. 36-3. 4	3КВО 4. 36-3. 4	1КСД 4. 36-1. 1	1КСО 4. 36-1. 1
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.681	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.817	-	-	-	-	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.817	0.675	0.666	0.675	0.666	0.675	0.666	0.199	0.195
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	1.320	1.336	1.320	1.336	1.320	1.336	1.320	0.472	0.464
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.990	1.002	0.990	1.002	0.990	1.002	0.990	0.354	0.348
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19826-01 44

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСД 4.36-2.1	1КСО 4.36-2.1	1КС 4.36-1	1КСД 4.36-1.2	1КСО 4.36-1.2	1КСД 4.36-2.2	1КСО 4.36-2.2	1КС 4.36-2	1КСД 4.36-1.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			5.190	4.716	4.242	5.190	4.716	5.190	4.716	4.242	5.190
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.242	4.763	4.284	5.242	4.763	5.242	4.763	4.284	5.242
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		5.242	4.763	4.284	5.242	4.763	5.242	4.763	4.284	5.242
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			17.19	17.19	17.19	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.36	17.36	17.36	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		24.83	24.83	24.83	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			46.74	44.79	36.58	68.86	67.98	73.57	71.62	63.41	68.86
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		47.20	45.24	36.95	69.55	68.66	74.30	72.34	64.05	69.55
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		70.33	67.41	55.05	103.6	102.3	110.7	107.7	95.43	103.6
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			69.81	67.37	58.60	74.79	73.42	79.55	77.10	68.33	74.79
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			100.4	97.00	84.17	108.8	107.0	115.9	112.5	99.72	108.8
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
30												

541 10-62861

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 1 КСД 4.36-2.1	1КСО 4.36-2.1	1КС 4.36-1	1КСД 4.36-1.2	1КСО 4.36-1.2	1КСД 4.36-2.2	1КСО 4.36-2.2	1КС 4.36-2	1КСД 4.36-1.3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			78.55	71.73	58.60	83.53	77.79	88.28	81.47	68.33	83.53
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			109.1	101.3	84.17	117.6	111.4	124.6	116.9	99.72	117.6
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	45.74	43.46	35.86	39.90	38.97	45.74	43.46	35.86	39.90
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	1.460	1.784	1.085	29.64	29.69	28.56	28.88	28.18	29.64
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.60	22.12	21.64	5.242	4.763	5.242	4.763	4.284	5.242
16												
17	БЕТОН,М КУБ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.590	0.580	0.580	-	-	-	-	-	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.590	0.580	0.590	0.580	0.580	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	-	-	0.590
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000 573112									
23	М400			0.199	0.195	0.195	-	-	-	-	-	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.199	0.195	0.195	-	-	-	-	-	-
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00										
26												
27	М500		573113	-	-	-	0.217	0.213	0.217	0.213	0.213	-
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.238	0.234	0.238	0.234	0.234	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10										
30												

941 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСД 4.36-2.1	1КСО 4.36-2.1	1КС 4.36-1	1КСД 4.36-1.2	1КСО 4.36-1.2	1КСД 4.36-2.2	1КСО 4.36-2.2	1КС 4.36-2	1КСД 4.36-1.3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.243
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	-	-	0.292
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.199	0.195	0.195	0.238	0.234	0.238	0.234	0.234	0.292
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.472	0.464	0.464	0.472	0.464	0.472	0.464	0.464	0.472
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.354	0.348	0.348	0.354	0.348	0.354	0.348	0.348	0.354
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 2I

ФОРМАТ А4

19829-01 147

146

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.36-1.3	1КСД 4.36-2.3	1КСО 4.36-2.3	1КС 4.36-3	1КСД 4.36-3.2	1КСО 4.36-3.2	1КСД 4.36-4.2	1КСО 4.36-4.2	1КСД 4.36-3.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.716	5.190	4.716	4.242	5.190	4.716	5.190	4.716	5.190
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.763	5.242	4.763	4.284	5.242	4.763	5.242	4.763	5.242
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.763	5.242	4.763	4.284	5.242	4.763	5.242	4.763	5.242
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			67.98	73.57	71.62	63.41	78.46	75.06	84.22	79.49	78.46
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		68.66	74.30	72.34	64.05	79.24	75.81	85.06	80.29	79.24
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		102.3	110.7	107.7	95.43	118.0	112.9	126.7	119.6	118.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			73.42	79.55	77.10	68.33	84.49	80.58	90.31	85.05	84.49
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			107.0	115.9	112.5	99.72	123.3	117.7	131.9	124.3	123.3
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			4.325	8.650	4.325	-	12.32	8.467	13.11	8.818	12.32
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			77.79	88.28	81.47	68.33	96.93	89.13	103.5	93.95	96.93
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			111.4	124.6	116.9	99.72	135.7	126.2	145,2	133.3	135.7

7982-01 ЧЧ.8

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-1. 3	1КСД 4. 36-2. 3	1КСО 4. 36-2. 3	1КС 4. 36-3	1КСД 4. 36-3. 2	1КСО 4. 36-3. 2	1КСД 4. 36-4. 2	1КСО 4. 36-4. 2	1КСД 4. 36-3. 3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	12.81	9.851	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	38.97	45.74	43.46	35.86	50.68	47.25	43.69	41.87	50.68
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	29.69	28.56	28.88	28.18	28.56	28.56	28.56	28.56	28.56
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.763	5.242	4.763	4.284	5.242	4.763	5.242	4.763	5.242
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	0.590	0.580	0.590	0.580	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.580	0.590	0.580	0.580	-	-	-	-	0.590
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.217	0.213	0.217	0.213	-
20				-	-	-	-	0.238	0.234	0.238	0.234	-
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.239	0.243	0.239	0.239	-	-	-	-	0.243
24				0.287	0.292	0.287	0.287	-	-	-	-	0.292
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.287	0.292	0.287	0.287	0.238	0.234	0.238	0.234	0.292
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.464	0.472	0.464	0.464	0.472	0.464	0.472	0.464	0.472
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.354	0.348	0.348	0.354	0.348	0.354	0.348	0.354
30												

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС0 4. 36-3. 3	1КСД 4. 36-4. 3	1КС0 4. 36-4. 3	1КСД 4. 36-1. 4	1КС0 4. 36-1. 4	1КСД 4. 36-2. 4	1КС0 4. 36-2. 4	1КС 4. 36-4	1КСД 4. 36-3. 4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.716	5.190	4.716	7.176	6.702	7.176	6.702	6.228	7.176
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.763	5.242	4.763	7.248	6.769	7.248	6.769	6.290	7.248
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.763	5.242	4.763	7.248	6.769	7.248	6.769	6.290	7.248
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			75.06	84.22	79.49	130.9	130.1	135.7	133.7	125.5	140.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		75.81	85.06	80.29	132.3	131.4	137.0	135.0	126.8	141.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		112.9	126.7	119.6	197.1	195.8	204.2	201.2	188.9	211.5
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			80.58	90.31	85.05	139.5	138.1	144.3	141.8	133.0	149.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			117.7	131.9	124.3	204.3	202.5	211.4	208.0	195.2	218.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	-	12.32
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			89.13	103.5	93.95	148.2	142.5	153.0	146.2	133.0	161.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			126.2	145.2	133.3	213.1	206.9	220.1	212.4	195.2	231.2

79829-01 150

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-3. 3	1КСД 4. 36-4. 3	1КСО 4. 36-4. 3	1КСД 4. 36-1. 4	1КСО 4. 36-1. 4	1КСД 4. 36-2. 4	1КСО 4. 36-2. 4	1КС 4. 36-4	1КСД 4. 36-3. 4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	12.81	9.851	91.82	91.82	91.82	91.82	91.82	91.82
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	47.25	43.69	41.87	4.038	3.105	9.880	7.593	-	14.82
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	28.56	28.56	28.56	36.43	36.47	35.34	35.67	34.97	35.34
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.763	5.242	4.763	7.248	6.769	7.248	6.769	6.290	7.248
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.580	0.590	0.580	0.590	0.580	0.590	0.580	0.580	0.590
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.239	0.243	0.239	0.243	0.239	0.243	0.239	0.239	0.243
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.287	0.292
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.287	0.292
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.464	0.472	0.464	0.472	0.464	0.472	0.464	0.464	0.472
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.354	0.348	0.354	0.348	0.354	0.348	0.348	0.354
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-3. 4	1КСД 4. 36-4. 4	1КСО 4. 36-4. 4	1КСД 4. 36-1. 5	1КСО 4. 36-1. 5	1КСД 4. 36-2. 5	1КСО 4. 36-2. 5	1КС 4. 36-5	1КСД 4. 36-3. 5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.702	7.176	6.702	10.25	9.780	10.25	9.780	9.306	10.25
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.769	7.248	6.769	10.35	9.878	10.35	9.878	9.399	10.35
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.769	7.248	6.769	10.35	9.878	10.35	9.878	9.399	10.35
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			137.1	146.3	141.6	195.5	194.6	200.2	198.3	190.1	205.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		138.5	147.8	143.0	197.5	196.6	202.2	200.2	192.0	207.2
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		206.4	220.2	213.1	294.2	292.9	301.3	298.4	286.0	308.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			145.3	155.0	149.8	207.8	206.4	212.6	210.1	201.4	217.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			213.2	227.4	219.8	304.6	302.8	311.7	308.3	295.4	319.0
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	-	12.32
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			153.8	168.3	158.7	216.6	210.8	221.3	214.5	201.4	230.0
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			221.7	240.7	228.8	313.3	307.2	320.4	312.6	295.4	331.5

19825-01 152

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-3.4	1КСД 4. 36-4.4	1КСО 4. 36-4.4	1КСД 4. 36-1.5	1КСО 4. 36-1.5	1КСД 4. 36-2.5	1КСО 4. 36-2.5	1КС 4. 36-5	1КСД 4. 36-3.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	91.82	104.6	101.6	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	11.39	7.823	6.012	4.038	3.105	9.880	7.593	-	14.82
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	35.34	35.34	35.34	58.24	58.28	57.15	57.48	56.78	57.15
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	6.769	7.248	6.769	2.121	1.642	2.121	1.642	1.164	2.121
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.580	0.590	0.580	0.590	0.580	0.590	0.580	0.580	0.590
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.239	0.243	0.239	0.243	0.239	0.243	0.239	0.239	0.243
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.287	0.292
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.292	0.287	0.287	0.292
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.464	0.472	0.464	0.477	0.464	0.472	0.464	0.464	0.472
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.354	0.348	0.354	0.348	0.354	0.348	0.348	0.354
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИТОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-3. 5	1КСД 4. 36-4. 5	1КСО 4. 36-4. 5	3КСД 4. 36-1. 1	3КСО 4. 36-1. 1	3КС 4. 36-1	3КСД 4. 36-1. 2	3КСО 4. 36-1. 2	3КСО 4. 36-2. 2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.780	10.25	9.780	14.50	13.08	11.65	14.50	13.08	13.08
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.878	10.35	9.878	14.64	13.21	11.77	14.64	13.21	13.21
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.878	10.35	9.878	14.64	13.21	11.77	14.64	13.21	13.21
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	17.19	17.19	17.19	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	17.36	17.36	17.36	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	24.83	24.83	24.83	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			201.7	210.9	206.1	126.0	123.4	109.7	152.9	150.2	161.2
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		203.7	213.0	208.2	127.3	124.6	110.8	154.4	151.7	162.8
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		303.6	317.4	310.2	189.7	185.7	165.1	230.1	226.1	242.5
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			213.6	223.3	218.1	159.3	155.2	139.9	169.0	164.9	176.0
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			313.4	327.7	320.1	229.2	223.8	201.7	244.7	239.3	255.8
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			8.467	13.11	8.818	25.95	12.97	-	25.95	12.97	12.97
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
30												

7382-01 15 4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭ К от К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-3. 5	1КСД 4. 36-4. 5	1КСО 4. 36-4. 5	3КСД 4. 36-1. 1	3КСО 4. 36-1. 1	3КС 4. 36-1	3КСД 4. 36-1. 2	3КСО 4. 36-1. 2	3КСО 4. 36-2. 2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			222.2	236.6	227.0	185.5	168.3	139.9	195.2	178.0	189.1
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			322.0	341.0	329.0	255.4	236.9	201.7	270.9	252.4	268.9
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	143.4	156.2	153.3	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	11.39	7.823	6.012	119.6	116.8	107.5	119.6	116.8	130.3
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	57.15	57.15	57.15	7.642	7.775	3.254	34.74	34.87	32.45
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.642	2.121	1.642	32.01	30.57	29.13	14.64	13.21	13.21
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	1.780	1.750	1.730	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	1.780	1.750	1.750
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.580	0.590	0.580	-	-	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.00		-	-	-	0.600	0.590	0.583	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	0.600	0.590	0.583	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.00		-	-	-	-	-	-	0.654	0.643	0.643
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.719	0.707	0.707

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 29

ФОРМАТ А4

19829-01 755

174

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭ К от К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4. 36-3. 5	1КСД 4. 36-4. 5	1КСО 4. 36-4. 5	3КСД 4. 36-1. 1	3КСО 4. 36-1. 1	3КС 4. 36-1	3КСД 4. 36-1. 2	3КСО 4. 36-1. 2	3КСО 4. 36-2. 2
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.239	0.243	0.239	-	-	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.287	0.292	0.287	-	-	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.287	0.292	0.287	0.600	0.590	0.583	0.719	0.707	0.707
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.464	0.472	0.464	1.424	1.400	1.384	1.424	1.400	1.400
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.354	0.348	1.068	1.050	1.038	1.068	1.050	1.050
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1828-01 156

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КС 4. 36-2	3КСД 4. 36-1. 3	3КСО 4. 36-1. 3	3КСД 4. 36-2. 3	3КСО 4. 36-2. 3	3КС 4. 36-3	3КСО 4. 36-2. 4	3КС 4. 36-4	3КСО 4. 36-1. 5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.65	14.50	13.08	14.50	13.08	11.65	13.08	11.65	21.75
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.77	14.64	13.21	14.64	13.21	11.77	13.21	11.77	21.96
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.77	14.64	13.21	14.64	13.21	11.77	13.21	11.77	21.96
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			136.5	152.9	150.2	167.0	161.2	136.5	183.6	158.9	210.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		137.9	154.4	151.7	168.7	162.8	137.9	185.4	160.5	212.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		205.5	230.1	226.1	251.3	242.5	205.5	276.3	239.2	316.3
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			149.7	169.0	164.9	183.3	176.0	149.7	198.6	172.3	234.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			217.3	244.7	239.3	266.0	255.8	217.3	289.5	251.0	338.3
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	25.95	12.97	25.95	12.97	-	12.97	-	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			149.7	195.2	178.0	209.5	189.1	149.7	211.7	172.3	247.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			217.3	270.9	252.4	292.2	268.9	217.3	302.6	251.0	351.4

454 10-6282

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКС 4.36-2	ЗКСД 4.36-1.3	ЗКСО 4.36-1.3	ЗКСД 4.36-2.3	ЗКСО 4.36-2.3	ЗКС 4.36-3	ЗКСО 4.36-2.1	ЗКС 4.36-4	ЗКСО 4.36-1.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	13.10	-	13.10
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	107.5	119.6	116.8	137.2	130.3	107.5	152.9	130.2	177.4
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	30.35	34.74	34.87	31.48	32.45	30.35	32.45	30.35	34.87
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.77	14.64	13.21	14.64	13.21	11.77	13.21	11.77	21.96
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	1.780	1.750	1.780	1.750	1.730	1.750	1.730	1.750
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.635	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.699	-	-	-	-	-	-	-	-
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.734	0.722	0.734	0.722	0.714	0.722	0.714	0.722
23				-	0.881	0.866	0.881	0.866	0.856	0.866	0.856	0.866
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.699	0.881	0.866	0.881	0.866	0.856	0.866	0.856	0.866
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110									
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.384	1.424	1.400	1.424	1.400	1.384	1.400	1.384	1.400
29				1.038	1.068	1.050	1.068	1.050	1.038	1.050	1.038	1.050
30												

7882-01 158

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КС 4.36-5	3КСД 4.36-1.6	3КСО 4.36-1.6	3КСД 4.36-2.7	3КСО 4.36-2.7	3КСД 4.36-1.8	3КСО 4.36-1.8	3КСД 4.36-1.9	3КСО 4.36-1.9
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	20.32	22.60	21.18	22.60	21.18	33.89	32.47	33.89	32.47
3	ПО СЕРИИ			20.53	22.83	21.39	22.83	21.39	34.23	32.79	34.23	32.79
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.53	22.83	21.39	22.83	21.39	34.23	32.79	34.23	32.79
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00										
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	196.5	261.9	259.2	339.9	334.1	405.0	402.3	492.5	489.9
8	ПО СЕРИИ			198.4	264.5	261.8	343.3	337.4	409.0	406.4	497.4	494.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		295.7	394.1	390.1	511.6	502.8	609.5	605.5	741.2	737.2
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49										
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000	219.0	287.3	283.2	366.1	358.8	443.3	439.2	531.7	527.6
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			316.2	416.9	411.5	534.4	524.2	643.7	638.3	775.4	770.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	-	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95	12.97
18	ПО СЕРИИ			-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			219.0	313.5	296.3	392.3	371.9	469.5	452.3	557.9	540.7
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			316.2	443.1	424.6	560.6	537.3	669.9	651.4	801.6	783.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-1 И СТАЛИ СТ3											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ТРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КС 4. 36-5	3КСД 4. 36-1. 6	3КСО 4. 36-1. 6	3КСД 4. 36-2. 7	3КСО 4. 36-2. 7	3КСД 4. 36-1. 8	3КСО 4. 36-1. 8	3КСД 4. 36-1. 9	3КСО 4. 36-1. 9
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	275.4	275.4	348.6	348.6	430.2	430.2
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	168.1	223.0	220.2	29.63	22.78	12.11	9.314	12.11	9.314
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	30.35	41.52	41.66	38.26	39.23	78.51	78.64	85.30	85.43
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.53	22.83	21.39	22.83	21.39	4.036	2.600	4.036	2.600
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.730	1.780	1.750	1.780	1.750	1.780	1.750	1.780	1.750
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.714	0.734	0.722	0.734	0.722	0.734	0.722	0.734	0.722
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.856	0.881	0.866	0.881	0.866	0.881	0.866	0.881	0.866
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.856	0.881	0.866	0.881	0.866	0.881	0.866	0.881	0.866
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.384	1.424	1.400	1.424	1.400	1.424	1.400	1.424	1.400
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.038	1.068	1.050	1.068	1.050	1.068	1.050	1.068	1.050
25												
26												
27												
28												
29												
30												

091 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСД 4.36-2.9	3КСО 4.36-2.9	1КНО 4.36-1.1	1КН 4.36-1	1КНД 4.36-1.2	1КНО 4.36-1.2	1КНД 4.36-2.2	1КНО 4.36-2.2	1КН 4.36-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			33.89	32.47	6.612	6.138	7.086	6.612	7.086	6.612	6.138
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		34.23	32.79	6.678	6.199	7.157	6.678	7.157	6.678	6.199
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		34.23	32.79	6.678	6.199	7.157	6.678	7.157	6.678	6.199
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	8.596	8.596	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	8.682	8.682	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			506.6	500.8	58.32	53.75	72.61	71.73	77.32	75.38	67.17
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		511.7	505.8	58.90	54.29	73.34	72.45	78.09	76.13	67.84
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		762.4	753.7	87.76	80.89	109.2	107.9	116.3	113.4	101.0
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			545.9	538.6	74.26	69.17	80.49	79.13	85.25	82.81	74.04
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			796.7	786.5	106.8	99.50	116.4	114.6	123.5	120.1	107.2
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			25.95	12.97	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.20	13.10	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.20	13.10	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.20	13.10	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.20	13.10	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
30												

19829-07 157

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСД 4.36-2.9	3КСО 4.36-2.9	1КНО 4.36-1.1	1КН 4.36-1	1КНД 4.36-1.2	1КНО 4.36-1.2	1КНД 4.36-2.2	1КНО 4.36-2.2	1КН 4.36-2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			572.1	551.7	78.63	69.17	89.23	83.50	93.99	87.18	74.04
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			822.9	799.6	111.2	99.50	125.1	119.0	132.2	124.4	107.2
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	430.2	430.2	-	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	26.20	13.10	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	29.63	22.78	56.31	53.20	57.24	56.31	63.08	60.80	53.20
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	82.04	83.01	2.592	1.085	16.09	16.14	15.01	15.33	14.63
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.036	2.600	15.36	14.88	7.157	6.678	7.157	6.678	6.199
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	0.870	0.860	-	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	0.870	0.870	0.870	0.870	0.860
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.780	1.750	-	-	-	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.293	0.290	-	-	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	0.293	0.290	-	-	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.319	0.319	0.319	0.319	0.316
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.351	0.351	0.351	0.351	0.347

19829-01 162

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КСД 4. 36-2. 9	3КСО 4. 36-2. 9	1КНЮ 4. 36-1. 1	1КН 4. 36-1	1КНД 4. 36-1. 2	1КНЮ 4. 36-1. 2	1КНД 4. 36-2. 2	1КНЮ 4. 36-2. 2	1КН 4. 36-2
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.734	0.722	-	-	-	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.881	0.866	-	-	-	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.881	0.866	0.293	0.290	0.351	0.351	0.351	0.351	0.347
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	1.424	1.400	0.696	0.688	0.696	0.696	0.696	0.696	0.688
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.068	1.050	0.522	0.516	0.522	0.522	0.522	0.522	0.516
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНД 4.36-1.3	1 КНЮ 4.36-1.3	1 КНД 4.36-2.3	1 КНЮ 4.36-2.3	1 КН 4.36-3	1 КНД 4.36-3.2	1 КНЮ 4.36-3.2	1 КНД 4.36-4.2	1 КНЮ 4.36-4.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.086	6.612	7.086	6.612	6.138	7.086	6.612	7.086	6.612
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.157	6.678	7.157	6.678	6.199	7.157	6.678	7.157	6.678
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.157	6.678	7.157	6.678	6.199	7.157	6.678	7.157	6.678
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			72.61	71.73	77.32	75.38	67.17	82.21	78.81	87.97	83.24
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		73.34	72.45	78.09	76.13	67.84	83.03	79.60	88.85	84.07
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		109.2	107.9	116.3	113.4	101.0	123.7	118.6	132.3	125.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			80.49	79.13	85.25	82.81	74.04	90.19	86.28	96.01	90.75
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			116.4	114.6	123.5	120.1	107.2	130.8	125.2	139.5	131.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.650	4.325	8.650	4.325	-	12.32	8.467	13.11	8.818
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			89.23	83.50	93.99	87.18	74.04	102.6	94.83	109.2	99.66
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			125.1	119.0	132.2	124.4	107.2	143.3	133.8	152.7	140.8

7829-07 164

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.36-1.3	1КНО 4.36-1.3	1КНД 4.36-2.3	1КНО 4.36-2.3	1КН 4.36-3	1КНД 4.36-3.2	1КНО 4.36-3.2	1КНД 4.36-4.2	1КНО 4.36-4.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	12.81	9.851
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	57.24	56.31	63.08	60.80	53.20	68.02	64.59	61.03	59.21
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.09	16.14	15.01	15.33	14.63	15.01	15.01	15.01	15.01
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.157	6.678	7.157	6.678	6.199	7.157	6.678	7.157	6.678
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	0.870	0.870	0.870	0.870
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.870	0.870	0.870	0.870	0.860	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.319	0.319	0.319	0.319
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.351	0.351	0.351	0.351
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.359	0.359	0.359	0.359	0.355	-	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.431	0.431	0.431	0.431	0.426	-	-	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.431	0.431	0.431	0.431	0.426	0.351	0.351	0.351	0.351
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.696	0.696	0.696	0.696	0.688	0.696	0.696	0.696	0.696
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.522	0.522	0.522	0.522	0.516	0.522	0.522	0.522	0.522
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиазЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТРП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 1КНД 4.36-3.3	1КНО 4.36-3.3	1КНД 4.36-4.3	1КНО 4.36-4.3	1КНД 4.36-1.4	1КНО 4.36-1.4	1КНД 4.36-2.4	1КНО 4.36-2.4	1КН 4.36-4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.086	6.612	7.086	6.612	11.11	10.63	11.11	10.63	10.16
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.157	6.678	7.157	6.678	11.22	10.74	11.22	10.74	10.26
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.157	6.678	7.157	6.678	11.22	10.74	11.22	10.74	10.26
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			82.21	78.81	87.97	83.24	158.1	157.2	162.8	160.9	152.6
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		83.03	79.60	88.85	84.07	159.7	158.8	164.4	162.5	154.2
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		123.7	118.6	132.3	125.2	237.9	236.6	245.0	242.1	229.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			90.19	86.28	96.01	90.75	170.9	169.5	175.6	173.2	164.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			130.8	125.2	139.5	131.9	249.2	247.3	256.2	252.8	240.0
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.32	8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			102.6	94.83	109.2	99.66	179.6	173.9	184.4	177.6	164.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			143.3	133.8	152.7	140.8	257.9	251.7	265.0	257.2	240.0

19829-01 166

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.36-3.3	1КНО 4.36-3.3	1КНД 4.36-4.3	1КНО 4.36-4.3	1КНД 4.36-1.4	1КНО 4.36-1.4	1КНД 4.36-2.4	1КНО 4.36-2.4	1КН 4.36-4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	12.81	9.851	136.1	136.1	136.1	136.1	136.1
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	68.02	64.59	61.03	59.21	4.038	3.105	9.880	7.593	-
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	15.01	15.01	15.01	15.01	19.49	19.53	18.40	18.72	18.02
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.157	6.678	7.157	6.678	11.22	10.74	11.22	10.74	10.26
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.860
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.355
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.426
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.426
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.696	0.695	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.688
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.516
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-07 167

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 1 КНД 4.36-3.4	1 КНО 4.36-3.4	1 КНД 4.36-4.4	1 КНО 4.36-4.4	1 КНД 4.36-1.5	1 КНО 4.36-1.5	1 КНД 4.36-2.5	1 КНО 4.36-2.5	1 КН 4.36-5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.11	10.63	11.11	10.63	16.92	15.45	16.92	16.45	15.97
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.22	10.74	11.22	10.74	17.09	16.61	17.09	16.61	16.13
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.22	10.74	11.22	10.74	17.09	16.61	17.09	16.61	16.13
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			167.7	164.3	173.4	168.7	240.7	239.8	245.4	243.5	235.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		169.4	165.9	175.2	170.4	243.1	242.2	247.8	245.9	237.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		252.4	247.3	261.0	253.9	362.2	360.9	369.3	366.4	354.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			180.6	176.7	186.4	181.1	260.2	258.8	264.9	262.5	253.7
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			263.6	258.0	272.3	264.7	379.3	377.5	386.4	383.0	370.2
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.32	8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			193.0	185.2	199.6	190.1	268.9	263.2	273.7	266.9	253.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			276.0	266.6	285.5	273.6	388.1	381.9	395.2	387.4	370.2

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 42

ФОРМАТ А4

167

19829-01 168

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНД 4.36-3.4	1 КНЮ 4.36-3.4	1 КНД 4.36-4.4	1 КНЮ 4.36-4.4	1 КНД 4.36-1.5	1 КНЮ 4.36-1.5	1 КНД 4.36-2.5	1 КНЮ 4.36-2.5	1 КН 4.36-5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	136.1	136.1	149.0	146.0	212.8	212.8	212.8	212.8	212.8
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	14.82	11.39	7.823	6.012	4.038	3.105	9.880	7.593	-
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	18.40	18.40	18.40	18.40	41.83	41.87	40.74	41.07	40.37
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.22	10.74	11.22	10.74	1.539	1.060	1.539	1.060	0.582
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.860
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.355
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.426
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.426
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.688
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.516
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.36-3.5	1КНО 4.36-3.5	1КНД 4.36-4.5	1КНО 4.36-4.5	1КНД 4.36-1.6	1КНО 4.36-1.6	1КНД 4.36-2.6	1КНО 4.36-2.6	1КНД 4.36-2.7
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			16.92	16.45	16.92	16.45	16.92	16.45	16.92	16.45	16.92
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.09	16.61	17.09	16.61	17.09	16.61	17.09	16.61	17.09
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		17.09	16.61	17.09	16.61	17.09	16.61	17.09	16.61	17.09
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			250.3	246.9	256.0	251.3	288.9	288.0	293.6	291.7	368.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		252.8	249.4	258.6	253.8	291.8	290.9	296.6	294.6	372.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		376.7	371.6	385.4	378.2	434.8	433.5	441.9	439.0	555.1
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			269.9	266.0	275.7	270.4	308.9	307.5	313.7	311.2	389.7
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			393.8	388.2	402.4	394.8	451.9	450.1	459.0	455.6	572.2
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.32	8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	8.650
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			282.3	274.5	288.9	279.4	317.6	311.9	322.4	315.6	398.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			406.2	396.7	415.7	403.8	460.7	454.5	467.7	460.0	581.0

19829-01 170

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 44

ФОРМАТ А4

169

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.36-3.5	1КНО 4.36-3.5	1КНД 4.36-4.5	1КНО 4.36-4.5	1КНД 4.36-1.6	1КНО 4.36-1.6	1КНД 4.36-2.6	1КНО 4.36-2.6	1КНД 4.36-2.7
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	212.8	212.8	225.6	222.6	212.8	212.8	212.8	212.8	337.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	14.82	11.39	7.823	6.012	52.76	51.82	58.60	56.31	9.880
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	40.74	40.74	40.74	40.74	41.83	41.87	40.74	41.07	40.74
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	0.870
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.431
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522
25												
26												
27												
28												
29												
30												

7829-01 171

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТДП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНО 4.036-2.7	1 КНД 4.036-1.8	1 КНО 4.036-1.8	1 КНО 4.036-2.8	1 КНО 4.036-2.8	1 КН 4.036-8	1 КНД 4.036-3.6	1 КНО 4.036-3.6	1 КНД 4.036-4.6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.45	16.92	16.45	33.37	-	15.97	16.92	16.45	16.92
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		16.61	17.09	16.61	33.71	-	16.13	17.09	16.61	17.09
6				16.61	17.09	16.61	33.71	-	16.13	17.09	16.61	17.09
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		366.9	433.6	432.8	874.8	-	428.2	298.5	295.1	304.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		370.6	438.0	437.1	883.6	-	432.5	301.5	298.1	307.3
11				552.2	652.6	651.3	1316.	-	644.4	449.3	444.2	457.9
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			387.2	455.1	453.7	917.3	-	448.6	318.6	314.7	324.4
15				568.8	669.7	667.9	1350.	-	660.6	466.4	460.8	475.0
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.325	8.650	4.325	12.97	-	-	12.32	8.467	13.11
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	8.736	4.368	13.10	-	-	12.44	8.552	13.24
21				4.368	8.736	4.368	13.10	-	-	12.44	8.552	13.24
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	8.736	4.368	13.10	-	-	12.44	8.552	13.24
25				4.368	8.736	4.368	13.10	-	-	12.44	8.552	13.24
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			391.6	463.8	458.1	930.4	-	448.6	331.0	323.2	337.7
				573.2	678.5	672.3	1363.	-	660.6	478.8	469.3	488.3

7829-01 772

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1 КНО 4.36-2.7	1 КНД 4.36-1.8	1 КНО 4.36-1.8	1 КНО 4.36-2.8	1 КНО 4.36-2.8	1 КН 4.36-8	1 КНД 4.36-3.6	1 КНО 4.36-3.6	1 КНД 4.36-4.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	337.5	407.7	407.7	815.4	-	407.7	212.8	212.8	225.6
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	8.736	4.368	13.10	-	-	12.44	8.552	13.24
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.593	4.038	3.105	17.47	-	-	63.54	60.11	56.54
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	41.07	41.83	41.87	81.81	-	40.37	40.74	40.74	40.74
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.060	1.539	1.060	2.600	-	0.582	1.539	1.060	1.539
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.870	0.870	0.870	1.740	-	0.860	0.870	0.870	0.870
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.359	0.359	0.359	0.718	-	0.355	0.359	0.359	0.359
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.431	0.431	0.431	0.861	-	0.426	0.431	0.431	0.431
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.431	0.431	0.431	0.861	-	0.426	0.431	0.431	0.431
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.696	0.696	0.696	1.392	-	0.688	0.696	0.696	0.696
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.522	0.522	0.522	1.044	-	0.516	0.522	0.522	0.522
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
4-13 УО-62361

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | ГРИГОР

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1КНО 4.36-4.6	1КНД 4.36-3.8	1КНО 4.36-3.8	1КНД 4.36-4.8	1КНО 4.36-4.8	3КНД 4.36-1.1	3КНО 4.36-1.1	3КН 4.36-1	3КНД 4.36-1.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			16.45	16.92	16.45	16.92	16.45	16.39	14.97	13.55	16.39
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.61	17.09	16.61	17.09	16.61	16.56	15.12	13.69	16.56
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		16.61	17.09	16.61	17.09	16.61	16.56	15.12	13.69	16.56
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	8.596	8.596	8.596	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	8.682	8.682	8.682	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	12.41	12.41	12.41	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			299.6	443.2	439.8	449.0	444.3	143.2	140.6	126.9	156.6
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		302.6	447.7	444.2	453.5	448.7	144.7	142.0	128.2	158.2
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		450.8	667.1	662.0	675.7	668.6	215.6	211.6	191.0	235.8
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			319.2	464.8	460.9	470.6	465.3	169.9	165.8	150.5	174.8
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			467.4	684.2	678.6	692.8	685.2	244.5	239.1	217.1	252.3
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			8.818	12.32	8.467	13.11	8.818	25.95	12.97	-	25.95
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20
30												

19829-01 174

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.36-4.6	1КНД 4.36-3.8	1КНО 4.36-3.8	1КНД 4.36-4.8	1КНО 4.36-4.8	3КНД 4.36-1.1	3КНО 4.36-1.1	3КН 4.36-1	3КНД 4.36-1.2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			328.1	477.2	469.4	483.8	474.2	196.1	178.9	150.5	201.0
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			476.4	696.6	687.1	706.1	694.1	270.8	252.2	217.1	278.5
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	222.6	407.7	407.7	420.5	417.5	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	26.20	13.10	-	26.20
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	54.73	14.82	11.39	7.823	6.012	137.0	134.2	124.9	137.0
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	40.74	40.74	40.74	40.74	40.74	7.642	7.775	3.254	21.19
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	25.24	23.80	22.37	16.56
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	2.060	2.040	2.010	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	-	-	2.060
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.870	0.870	0.870	0.870	0.870	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.694	0.688	0.677	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	0.694	0.688	0.677	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.756
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.832

511 10-62861

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНЮ 4. 36-4. 6	1КНД 4. 36-3. 8	1КНЮ 4. 36-3. 8	1КНД 4. 36-4. 8	1КНЮ 4. 36-4. 8	3КНД 4. 36-1. 1	3КНЮ 4. 36-1. 1	3КН 4. 36-1	3КНД 4. 36-1. 2
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.431	0.431	0.431	0.431	0.431	0.694	0.688	0.677	0.832
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	1.648	1.632	1.608	1.648
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	1.236	1.224	1.206	1.236
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

944 10-62861

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКНО 4.36-1.2	ЗКНО 4.36-2.2	ЗКН 4.36-2	ЗКНД 4.36-1.3	ЗКНО 4.36-1.3	ЗКНД 4.36-2.3	ЗКНО 4.36-2.3	ЗКН 4.36-3	ЗКНО 4.36-3.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.97	14.97	13.55	16.39	14.97	16.39	14.97	13.55	14.97
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.12	15.12	13.69	16.56	15.12	16.56	15.12	13.69	15.12
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		15.12	15.12	13.69	16.56	15.12	16.56	15.12	13.69	15.12
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			154.0	164.9	140.3	156.6	154.0	170.8	164.9	140.3	175.3
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		155.5	166.6	141.7	158.2	155.5	172.5	166.6	141.7	177.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		231.8	248.2	211.2	235.8	231.8	257.0	248.2	211.2	263.8
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			170.7	181.7	155.4	174.8	170.7	189.0	181.7	155.4	192.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			246.9	263.4	224.9	252.3	246.9	273.6	263.4	224.9	278.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	12.97	-	25.95	12.97	25.95	12.97	-	25.40
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			183.8	194.8	155.4	201.0	183.8	215.3	194.8	155.4	217.8
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			260.0	276.5	224.9	278.5	260.0	299.8	276.5	224.9	304.5

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36-1. 2	3КНО 4. 36-2. 2	3КН 4. 36-2	3КНД 4. 36-1. 3	3КНО 4. 36-1. 3	3КНД 4. 36-2. 3	3КНО 4. 36-2. 3	3КН 4. 36-3	3КНО 4. 36-3. 2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	13.10	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	134.2	147.7	124.9	137.0	134.2	154.5	147.7	124.9	159.1
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.32	18.90	16.80	21.19	21.32	17.93	18.90	16.80	17.93
8	КАТАНКА											
9	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.12	15.12	13.69	16.56	15.12	16.56	15.12	13.69	15.12
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М400			2.040	2.040	2.010	-	-	-	-	-	2.040
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	2.060	2.040	2.060	2.040	2.010	-
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.749	0.749	0.738	-	-	-	-	-	0.749
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.824	0.824	0.812	-	-	-	-	-	0.824
19												
20	М600		573115									
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.850	0.841	0.850	0.841	0.829	-
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	1.020	1.010	1.020	1.010	0.995	-
23												
24	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.824	0.824	0.812	1.020	1.010	1.020	1.010	0.995	0.824
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ		571110	1.632	1.632	1.608	1.648	1.632	1.648	1.632	1.608	1.632
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.224	1.224	1.206	1.236	1.224	1.236	1.224	1.206	1.224
29												
30												

10-62861 841 178

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 52

177

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.36-3.3	3КНО 4.36-4.3	3КНО 4.36-1.4	3КНО 4.36-2.4	3КН 4.36-4	3КНД 4.36-1.5	3КНО 4.36-1.5	3КН 4.36-5	3КНО 4.36-1.6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.97	14.97	14.97	14.97	13.55	16.39	14.97	13.55	14.97
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.12	15.12	15.12	15.12	13.69	16.56	15.12	13.69	15.12
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		15.12	15.12	15.12	15.12	13.69	16.56	15.12	13.69	15.12
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			175.3	188.5	184.9	195.8	171.2	204.9	202.2	188.5	238.3
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		177.0	190.4	186.7	197.8	172.9	206.9	204.3	190.4	240.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		263.8	283.8	278.2	294.7	257.6	308.4	304.4	283.8	358.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			192.1	205.6	201.9	212.9	186.6	223.5	219.4	204.1	255.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			278.9	298.9	293.4	309.8	271.3	324.9	319.5	297.5	373.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.40	26.45	12.97	12.97	-	25.95	12.97	-	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		25.65	26.71	13.10	13.10	-	26.20	13.10	-	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.65	26.71	13.10	13.10	-	26.20	13.10	-	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.65	26.71	13.10	13.10	-	26.20	13.10	-	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.65	26.71	13.10	13.10	-	26.20	13.10	-	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			217.8	232.3	215.0	226.0	186.6	249.7	232.5	204.1	268.9
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			304.5	325.6	306.5	322.9	271.3	351.1	332.6	297.5	386.9

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.36-3.3	3КНО 4.36-4.3	3КНО 4.36-1.4	3КНО 4.36-2.4	3КН 4.36-4	3КНД 4.36-1.5	3КНО 4.36-1.5	3КН 4.36-5	3КНО 4.36-1.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	29.55	-	-	-	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	25.65	26.71	13.10	13.10	-	26.20	13.10	-	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	159.1	142.9	134.2	147.7	124.9	185.7	182.9	173.6	219.4
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	17.93	17.93	52.50	50.08	47.98	21.19	21.32	16.80	21.32
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.12	15.12	15.12	15.12	13.69	16.56	15.12	13.69	15.12
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.040	2.040	2.040	2.040	2.010	2.060	2.040	2.010	2.040
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.841	0.841	0.841	0.841	0.829	0.850	0.841	0.829	0.841
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.010	1.010	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	0.995	1.010
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.010	1.010	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	0.995	1.010
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.632	1.632	1.632	1.632	1.608	1.648	1.632	1.608	1.632
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.224	1.224	1.224	1.224	1.206	1.236	1.224	1.206	1.224
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 180

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКН 4. 36-6	ЗКНО 4. 36-3. 5	ЗКНО 4. 36-4. 5	ЗКНО 4. 36-1. 12	ЗКН 4. 36-12	ЗКНД 4. 36-2. 7	ЗКНО 4. 36-2. 7	ЗКНО 4. 36-2. 8	ЗКН 4. 36-8
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			13.55	14.97	14.97	39.14	37.72	20.73	19.31	19.31	17.88
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.69	15.12	15.12	39.53	38.09	20.94	19.50	19.50	18.06
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		13.69	15.12	15.12	39.53	38.09	20.94	19.50	19.50	18.06
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			224.6	223.5	236.8	468.7	455.0	265.3	259.5	266.3	241.6
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		226.9	225.7	239.1	473.4	459.5	268.0	262.1	268.9	244.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		338.1	336.4	356.4	705.3	684.7	399.3	390.5	400.7	363.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			240.6	240.9	254.3	512.9	497.6	288.9	281.6	288.4	262.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			351.8	351.5	371.5	744.9	722.8	420.3	410.0	420.2	381.7
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	25.40	26.45	12.97	-	25.95	12.97	12.97	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	25.65	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	25.65	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	25.65	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	25.65	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			240.6	266.5	281.0	526.0	497.6	315.1	294.7	301.5	262.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			351.8	377.1	398.2	758.0	722.8	446.5	423.2	433.3	381.7

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 55

ФОРМАТ А4

19829-01

181

180

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКН 4.36-6	ЗКНО 4.36-3.5	ЗКНО 4.36-4.5	ЗКНО 4.36-1.12	ЗКН 4.36-12	ЗКНД 4.36-2.7	ЗКНО 4.36-2.7	ЗКНО 4.36-2.8	ЗКН 4.36-8
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ·											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	29.55	404.8	404.8	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	25.65	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	210.1	207.8	191.7	9.314	-	250.1	243.2	250.0	227.2
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.80	17.93	17.93	96.81	92.29	17.93	18.90	18.90	16.80
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	13.69	15.12	15.12	2.018	0.582	20.94	19.50	19.50	18.06
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.010	2.040	2.040	2.040	2.010	2.060	2.040	2.040	2.010
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.829	0.841	0.841	0.841	0.829	0.850	0.841	0.841	0.829
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.995	1.010	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	1.010	0.995
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.995	1.010	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	1.010	0.995
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.608	1.632	1.632	1.632	1.608	1.648	1.632	1.632	1.608
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.206	1.224	1.224	1.224	1.206	1.236	1.224	1.224	1.206
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 182

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 56

ФОРМАТ А4

181

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНД 4. 36-3. 10	3КНО 4. 36-3. 10	3КНО 4. 36-4. 10	3КН 4. 36-10	3КНД 4. 36-1. 20	3КНО 4. 36-1. 20	3КНД 4. 36-2. 20	3КНО 4. 36-2. 20	3КНД 4. 36-1. 24
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			20.73	19.31	19.31	17.88	40.56	39.14	40.56	39.14	40.56
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.94	19.50	19.50	18.06	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		20.94	19.50	19.50	18.06	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			308.9	298.7	312.0	263.8	872.8	870.2	886.9	881.1	872.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		312.0	301.7	315.1	266.4	881.5	878.9	895.8	889.9	881.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		464.9	449.6	469.6	397.0	1313.	1309.	1334.	1326.	1313.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			333.0	321.2	334.6	284.5	922.5	918.4	936.8	929.4	922.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			485.9	469.1	489.1	415.1	1354.	1349.	1375.	1365.	1354.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			36.96	25.40	26.45	-	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		37.33	25.65	26.71	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		37.33	25.65	26.71	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			37.33	25.65	26.71	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			37.33	25.65	26.71	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			370.3	346.9	361.4	284.5	948.7	931.5	963.0	942.6	948.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			523.2	494.8	515.8	415.1	1380.	1362.	1401.	1378.	1380.

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНД 4. 36-3. 10	3КНО 4. 36-3. 10	3КНО 4. 36-4. 10	3КН 4. 36-10	3КНД 4. 36-1. 20	3КНО 4. 36-1. 20	3КНД 4. 36-2. 20	3КНО 4. 36-2. 20	3КНД 4. 36-1. 24
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	124.7	124.7	154.2	124.7	838.0	838.0	838.0	838.0	838.0
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	37.33	25.65	26.71	-	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	169.4	159.1	142.9	124.9	12.11	9.314	29.63	22.78	12.11
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	17.93	17.93	17.93	16.80	68.89	69.02	65.63	66.59	68.89
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.94	19.50	19.50	18.06	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	2.060	2.040	2.060	2.040	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.060	2.040	2.040	2.010	-	-	-	-	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М600			-	-	-	-	-	-	-	-	2.060
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М500		573113									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.756	0.749	0.756	0.749	0.995
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.832	0.824	0.832	0.824	1.094
21												
22	М600		573115									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.850	0.841	0.841	0.829	-	-	-	-	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.020	1.010	1.010	0.995	-	-	-	-	-
25												
26	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.020	1.010	1.010	0.995	0.832	0.824	0.832	0.824	1.094
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ		571110	1.648	1.632	1.632	1.608	1.648	1.632	1.648	1.632	1.648
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.224	1.224	1.206	1.236	1.224	1.236	1.224	1.236

19829-07 784

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36-1. 24	3КНД 4. 36-2. 24	3КНО 4. 36-2. 24	3КНД 4. 36-3. 20	3КНО 4. 36-3. 20	3КНД 4. 36-4. 20	3КНО 4. 36-4. 20	3КНД 4. 36-3. 24	3КНО 4. 36-3. 24
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			39.14	40.56	39.14	40.56	39.14	40.56	39.14	40.56	39.14
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			870.2	886.9	881.1	901.6	891.4	918.9	904.7	901.6	891.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		878.9	895.8	889.9	910.6	900.3	928.1	913.7	910.6	900.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1309.	1334.	1326.	1356.	1341.	1382.	1361.	1356.	1341.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			918.4	936.8	929.4	951.6	939.9	969.1	953.3	951.6	939.9
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1349.	1375.	1365.	1397.	1381.	1423.	1401.	1397.	1381.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	25.95	12.97	36.96	25.40	39.33	26.45	36.96	25.40
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			931.5	963.0	942.6	988.9	965.5	1008.	980.0	988.9	965.5
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1362.	1401.	1378.	1435.	1406.	1463.	1427.	1435.	1406.

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКНО 4.36-1.24	ЗКНД 4.36-2.24	ЗКНО 4.36-2.24	ЗКНД 4.36-3.20	ЗКНО 4.36-3.20	ЗКНД 4.36-4.20	ЗКНО 4.36-4.20	ЗКНД 4.36-3.24	ЗКНО 4.36-3.24
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	838.0	838.0	838.0	838.0	838.0	876.5	867.6	838.0	838.0
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	9.314	29.63	22.78	44.45	34.16	23.47	18.03	44.45	34.16
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	69.02	65.63	66.59	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	2.060	2.040	2.060	2.040	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М600			2.040	2.060	2.040	-	-	-	-	2.060	2.040
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.985	0.995	0.985	0.756	0.749	0.756	0.749	0.995	0.985
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		1.084	1.094	1.084	0.832	0.824	0.832	0.824	1.094	1.084
20												
21	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.084	1.094	1.084	0.832	0.824	0.832	0.824	1.094	1.084
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ		571110	1.632	1.648	1.632	1.648	1.632	1.648	1.632	1.648	1.632
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.224	1.236	1.224	1.236	1.224	1.236	1.224	1.236	1.224
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 18 6

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 60

185

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				3КНД 4.36-1.7	3КНО 4.36-1.7	3КНД 4.36-2.14	3КНО 4.36-2.14	3КНО 4.36-2.11	3КН 4.36-11	3КНД 4.36-2.19	3КНО 4.36-2.19	3КНД 4.36-3.18
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			23.79	22.37	33.71	32.28	22.37	20.94	36.46	35.04	36.46
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		24.03	22.59	34.04	32.61	22.59	21.15	36.82	35.39	36.82
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		24.03	22.59	34.04	32.61	22.59	21.15	36.82	35.39	36.82
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			286.0	283.4	434.8	428.9	359.8	335.2	631.1	625.2	571.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		288.9	286.2	439.1	433.2	363.4	338.6	637.4	631.5	577.2
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		430.4	426.5	654.3	645.5	541.5	504.5	949.7	940.9	860.1
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			312.9	308.8	473.1	465.8	386.0	359.7	674.2	666.9	614.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			454.5	449.1	688.3	678.1	564.1	525.6	986.5	976.3	896.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.95	12.97	25.95	12.97	12.97	-	25.95	12.97	36.96
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.20	13.10	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	37.33
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.20	13.10	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	37.33
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.20	13.10	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	37.33
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.20	13.10	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	37.33
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			339.1	321.9	499.4	478.9	399.1	359.7	700.4	680.0	651.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			480.7	462.2	714.5	691.2	577.2	525.6	1012.	989.4	934.2

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКНД 4.36-1.7	ЭКНО 4.36-1.7	ЭКНД 4.36-2.14	ЭКНО 4.36-2.14	ЭКНО 4.36-2.11	ЭКН 4.36-11	ЭКНД 4.36-2.19	ЭКНО 4.36-2.19	ЭКНД 4.36-3.18
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	266.6	266.6	170.6	170.6	586.4	586.4	266.6
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	26.20	13.10	26.20	13.10	13.10	-	26.20	13.10	37.33
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	267.7	264.9	154.5	147.7	173.9	151.1	29.63	22.78	289.3
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.19	21.32	44.46	45.43	18.90	16.80	47.86	48.83	47.86
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	24.03	22.59	7.511	6.075	22.59	21.15	10.29	8.854	10.29
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.060	2.040	2.060	2.040	2.040	2.010	2.060	2.040	2.060
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.850	0.841	0.850	0.841	0.841	0.829	0.850	0.841	0.850
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.020	1.010	1.020	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	1.020
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.020	1.010	1.020	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	1.020
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.648	1.632	1.648	1.632	1.632	1.608	1.648	1.632	1.648
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.224	1.236	1.224	1.224	1.206	1.236	1.224	1.236
25												
26												
27												
28												
29												
30												

16829-01 188

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 62

187

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36-3. 18	3КНД 4. 36-4. 17	3КНО 4. 36-4. 17	3КНО 4. 36-1. 9	3КН 4. 36-9	3КНД 4. 36-1. 13	3КНО 4. 36-1. 13	3КНО 4. 36-2. 15	3КН 4. 36-15
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			35.04	37.02	35.60	25.68	24.26	26.54	25.12	25.12	23.70
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		35.39	37.39	35.96	25.94	24.50	26.80	25.37	25.37	23.93
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		35.39	37.39	35.96	25.94	24.50	26.80	25.37	25.37	23.93
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			561.3	536.3	522.1	326.7	313.0	447.7	445.0	530.2	505.6
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		566.9	541.6	527.3	330.0	316.1	452.1	449.5	535.5	510.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		844.7	807.1	785.7	491.7	471.0	673.7	669.7	797.9	760.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			602.3	579.0	563.3	355.9	340.6	479.0	474.9	560.9	534.6
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			880.1	844.5	821.7	517.6	495.5	700.5	695.1	823.3	784.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.40	39.33	26.45	12.97	-	25.95	12.97	12.97	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		25.65	39.72	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.65	39.72	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.65	39.72	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.65	39.72	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			628.0	618.8	590.0	369.0	340.6	505.2	488.0	574.0	534.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			905.8	884.2	848.4	530.7	495.5	726.7	708.2	836.4	784.8

7829-01 181

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36-3. 18	3КНД 4. 36-4. 17	3КНО 4. 36-4. 17	3КНО 4. 36-1. 9	3КН 4. 36-9	3КНД 4. 36-1. 13	3КНО 4. 36-1. 13	3КНО 4. 36-2. 15	3КН 4. 36-15
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	266.6	305.0	296.1	-	-	170.6	170.6	490.4	490.4
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	25.65	39.72	26.71	13.10	-	26.20	13.10	13.10	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	279.0	218.6	213.2	308.6	299.3	256.9	254.1	22.78	-
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	47.86	44.46	44.46	21.32	16.80	24.58	24.71	22.29	20.19
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.854	10.86	9.423	25.94	24.50	26.80	25.37	25.37	23.93
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.040	2.060	2.040	2.040	2.010	2.060	2.040	2.040	2.010
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.841	0.850	0.841	0.841	0.829	0.850	0.841	0.841	0.829
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.010	1.020	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	1.010	0.995
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.010	1.020	1.010	1.010	0.995	1.020	1.010	1.010	0.995
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.632	1.648	1.632	1.632	1.608	1.648	1.632	1.632	1.608
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.224	1.236	1.224	1.224	1.206	1.236	1.224	1.224	1.206
25												
26												
27												
28												
29												
30												

7982-01 190

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНД 4. 36-1. 16	3КНО 4. 36-1. 16	3КНД 4. 36-1. 21	3КНО 4. 36-1. 21	3КНД 4. 36-3. 22	3КНО 4. 36-3. 22	3КНД 4. 36-4. 22	3КНО 4. 36-4. 22	3КНД 4. 36-1. 23
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			40.56	39.14	40.56	39.14	40.56	39.14	40.56	39.14	40.56
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97	39.53	40.97
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			569.8	567.2	706.7	704.1	830.6	820.4	847.9	833.7	1015.
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		575.5	572.8	713.8	711.1	838.9	828.6	856.4	842.0	1025.
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		857.5	853.6	1063.	1059.	1250.	1234.	1276.	1254.	1527.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			616.5	612.4	754.8	750.7	879.9	868.1	897.3	881.6	1066.
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			898.5	893.1	1104.	1099.	1290.	1274.	1317.	1294.	1568.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.95	12.97	25.95	12.97	36.96	25.40	39.33	26.45	25.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	26.20
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	26.20
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	26.20
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	26.20
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			642.7	625.5	781.0	763.8	917.2	893.8	937.1	908.3	1092.
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			924.7	906.2	1130.	1112.	1328.	1299.	1356.	1320.	1594.

19829-01 191

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКНД 4. 36-1. 16	ЗКНО 4. 36-1. 16	ЗКНД 4. 36-1. 21	ЗКНО 4. 36-1. 21	ЗКНД 4. 36-3. 22	ЗКНО 4. 36-3. 22	ЗКНД 4. 36-4. 22	ЗКНО 4. 36-4. 22	ЗКНД 4. 36-1. 23
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	404.8	404.8	670.3	670.3	766.3	766.3	804.8	795.9	981.7
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	26.20
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	142.7	139.9	12.11	9.314	44.45	34.16	23.47	18.03	12.11
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	65.49	65.63	68.89	69.02	65.63	65.63	65.63	65.63	68.89
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.060	2.040	2.060	2.040	2.060	2.040	2.060	2.040	2.060
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.850	0.841	0.850	0.841	0.850	0.841	0.850	0.841	0.850
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.020	1.010	1.020	1.010	1.020	1.010	1.020	1.010	1.020
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.020	1.010	1.020	1.010	1.020	1.010	1.020	1.010	1.020
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.648	1.632	1.648	1.632	1.648	1.632	1.648	1.632	1.648
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.224	1.236	1.224	1.236	1.224	1.236	1.224	1.236
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 192

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 66

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.36-1.23	3КНД 4.36-2.23	3КНО 4.36-2.23	3КНД 4.36(48)-1.1	3КНО 4.36(48)-1.1	3КН 4.36(48)-1	3КНД 4.36(48)-1.2	3КНО 4.36(48)-1.2	3КНО 4.36(48)-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			39.14	40.56	39.14	17.01	15.59	14.17	17.01	15.59	15.59
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		39.53	40.97	39.53	17.18	15.75	14.31	17.18	15.75	15.75
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		39.53	40.97	39.53	17.18	15.75	14.31	17.18	15.75	15.75
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	8.596	8.596	8.596	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	8.682	8.682	8.682	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	12.41	12.41	12.41	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			1012.	1029.	1023.	151.6	149.0	135.3	165.0	162.4	173.3
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1022.	1039.	1033.	153.1	150.4	136.6	166.7	164.0	175.0
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1523.	1548.	1540.	228.2	224.2	203.6	248.3	244.4	260.8
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1062.	1080.	1073.	179.0	174.9	159.6	183.8	179.7	190.8
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1563.	1589.	1579.	257.8	252.3	230.3	265.5	260.1	276.6
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	-	25.95	12.97	12.97
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ХОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКНО 4. 36-1. 23	ЗКНД 4. 36-2. 23	ЗКНО 4. 36-2. 23	ЗКНД 4. 36(48)-1.1	ЗКНО 4. 36(48)-1.1	ЗКН 4. 36(48)-1	ЗКНД 4. 36(48)-1.2	ЗКНО 4. 36(48)-1.2	ЗКНО 4. 36(48)-2.2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1075.	1106.	1086.	205.2	188.0	159.6	210.1	192.8	203.9
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1576.	1615.	1592.	284.0	265.5	230.3	291.7	273.2	289.7
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	981.7	981.7	981.7	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	9.314	29.63	22.78	145.5	142.7	133.4	145.5	142.7	156.1
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	69.02	65.63	66.59	7.642	7.775	3.254	21.19	21.32	18.90
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.018	3.454	2.018	25.86	24.43	22.99	17.18	15.75	15.75
17												
18	БЕТОН,М КУВ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	2.200	2.170	2.140	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	2.200	2.170	2.170
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.040	2.060	2.040	-	-	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.741	0.731	0.721	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	0.741	0.731	0.721	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.808	0.797	0.797
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.889	0.876	0.876

19829-01 194

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36-1. 23	3КНД 4. 36-2. 23	3КНО 4. 36-2. 23	3КНД 4. 36(48)-1.1	3КНО 4. 36(48)-1.1	3КН 4. 36(48)-1	3КНД 4. 36(48)-1.2	3КНО 4. 36(48)-1.2	3КНО 4. 36(48)-2.2
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.841	0.850	0.841	-	-	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.010	1.020	1.010	-	-	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.010	1.020	1.010	0.741	0.731	0.721	0.889	0.876	0.876
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	1.632	1.648	1.632	1.760	1.736	1.712	1.760	1.736	1.736
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.224	1.236	1.224	1.320	1.302	1.284	1.320	1.302	1.302
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

795 10-62864

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4. 36(48)-2	3КНД 4. 36(48)-1.3	3КНО 4. 36(48)-1.3	3КНД 4. 36(48)-2.3	3КНО 4. 36(48)-2.3	3КН 4. 36(48)-3	3КНО 4. 36(48)-3.2	3КНО 4. 36(48)-3.3	3КНО 4. 36(48)-4.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.17	17.01	15.59	17.01	15.59	14.17	15.59	15.59	15.59
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.31	17.18	15.75	17.18	15.75	14.31	15.75	15.75	15.75
6				14.31	17.18	15.75	17.18	15.75	14.31	15.75	15.75	15.75
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		148.7	165.0	162.4	179.1	173.3	148.7	183.6	183.6	196.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		150.2	166.7	164.0	180.9	175.0	150.2	185.5	185.5	198.9
11				223.8	248.3	244.4	269.6	260.8	223.8	276.3	276.3	296.3
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			164.5	183.8	179.7	198.1	190.8	164.5	201.2	201.2	214.6
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			238.1	265.5	260.1	286.8	276.6	238.1	292.1	292.1	312.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	25.95	12.97	25.95	12.97	-	25.40	25.40	26.45
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65	25.65	26.71
21				-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65	25.65	26.71
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65	25.65	26.71
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65	25.65	26.71
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			164.5	210.1	192.8	224.3	203.9	164.5	226.9	226.9	241.3
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			238.1	291.7	273.2	313.0	289.7	238.1	317.8	317.8	338.8

19839-01 196

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4.36(48)-2	3КНД 4.36(48)-1.3	3КНО 4.36(48)-1.3	3КНД 4.36(48)-2.3	3КНО 4.36(48)-2.3	3КН 4.36(48)-3	3КНО 4.36(48)-3.2	3КНО 4.36(48)-3.3	3КНО 4.36(48)-4.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	-	29.55
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	26.20	13.10	26.20	13.10	-	25.65	25.65	26.71
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	133.4	145.5	142.7	163.0	156.1	133.4	167.5	167.5	151.4
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.80	21.19	21.32	17.93	18.90	16.80	17.93	17.93	17.93
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.31	17.18	15.75	17.18	15.75	14.31	15.75	15.75	15.75
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			2.140	-	-	-	-	-	2.170	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	2.200	2.170	2.200	2.170	2.140	-	2.170	2.170
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.786	-	-	-	-	-	0.797	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.864	-	-	-	-	-	0.876	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.907	0.895	0.907	0.895	0.883	-	0.895	0.895
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	1.039	1.074	1.089	1.074	1.059	-	1.074	1.074
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.864	1.089	1.074	1.089	1.074	1.059	0.876	1.074	1.074
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.712	1.760	1.736	1.760	1.736	1.712	1.736	1.736	1.736
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.284	1.320	1.302	1.320	1.302	1.284	1.302	1.302	1.302
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36(48)-2.4	3КН 4. 36(48)-4	3КНД 4. 36(48)-2.6	3КНО 4. 36(48)-2.6	3КН 4. 36(48)-6	3КНО 4. 36(48)-3.5	3КНО 4. 36(48)-4.5	3КН 4. 36(48)-5	3КНД 4. 36(48)-3.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.59	14.17	21.86	20.43	19.01	20.43	20.43	19.01	21.86
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		15.75	14.31	22.08	20.64	19.20	20.64	20.64	19.20	22.08
6				15.75	14.31	22.08	20.64	19.20	20.64	20.64	19.20	22.08
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		209.5	184.9	324.1	318.3	293.6	272.1	285.4	237.1	338.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		211.6	186.8	327.3	321.4	296.6	274.8	288.2	239.5	342.2
11				315.4	278.3	487.7	479.0	441.9	409.5	429.5	356.9	509.8
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			227.4	201.1	349.4	342.1	315.8	295.5	308.9	258.7	364.2
15				331.1	292.6	509.8	499.6	461.1	430.1	450.1	376.1	531.9
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.97	-	25.95	12.97	-	25.40	26.45	-	36.96
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	-	26.20	13.10	-	25.65	26.71	-	37.33
21				13.10	-	26.20	13.10	-	25.65	26.71	-	37.33
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	-	26.20	13.10	-	25.65	26.71	-	37.33
25				13.10	-	26.20	13.10	-	25.65	26.71	-	37.33
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			240.5	201.1	375.6	355.2	315.8	321.1	335.6	258.7	401.6
				344.2	292.6	536.0	512.7	461.1	455.8	476.9	376.1	569.2

19829-01 198

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 72

197

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36(48)-2.4	3КН 4. 36(48)-4	3КНД 4. 36(48)-2.6	3КНО 4. 36(48)-2.6	3КН 4. 36(48)-6	3КНО 4. 36(48)-3.5	3КНО 4. 36(48)-4.5	3КН 4. 36(48)-5	3КНД 4. 36(48)-3.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	146.4	146.4	146.4	-	29.55	-	146.4
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	-	26.20	13.10	-	25.65	26.71	-	37.33
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	156.1	133.4	163.0	156.1	133.4	256.9	240.8	222.7	177.8
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	55.50	53.40	17.93	18.90	16.80	17.93	17.93	16.80	17.93
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.75	14.31	22.08	20.64	19.20	20.64	20.64	19.20	22.08
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.170	2.140	2.200	2.170	2.140	2.170	2.170	2.140	2.200
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.895	0.883	0.907	0.895	0.883	0.895	0.895	0.883	0.907
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.074	1.059	1.089	1.074	1.059	1.074	1.074	1.059	1.089
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.074	1.059	1.089	1.074	1.059	1.074	1.074	1.059	1.089
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.736	1.712	1.760	1.736	1.712	1.736	1.736	1.712	1.760
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.302	1.284	1.320	1.302	1.284	1.302	1.302	1.284	1.320
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 199

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 73

ФОРМАТ А4

100

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36(48)-3.6	3КНО 4. 36(48)-4.6	3КНД 4. 36(48)-1.10	3КНО 4. 36(48)-1.10	3КНД 4. 36(48)-2.10	3КНД 4. 36(48)-2.10	3КНД 4. 36(48)-1.11	3КНО 4. 36(48)-1.11	3КНД 4. 36(48)-2.11
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.43	20.43	42.37	40.95	42.37	40.95	42.37	40.95	42.37
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		20.64	20.64	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80
6				20.64	20.64	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		328.6	341.9	940.0	937.3	954.1	948.3	940.0	937.3	954.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		331.9	345.3	949.4	946.7	963.6	957.7	949.4	946.7	963.6
11				494.5	514.5	1414.	1410.	1435.	1427.	1414.	1410.	1435.
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			352.5	365.9	992.2	988.1	1006.	999.1	992.2	988.1	1006.
15				515.1	535.1	1457.	1452.	1478.	1468.	1457.	1452.	1478.
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		25.40	26.45	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.65	26.71	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
21				25.65	26.71	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.65	26.71	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
25				25.65	26.71	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			378.2	392.6	1018.	1001.	1032.	1012.	1018.	1001.	1032.
				540.8	561.9	1483.	1465.	1504.	1481.	1483.	1465.	1504.

7829-07 200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.36(48)-3.6	3КНО 4.36(48)-4.6	3КНД 4.36(48)-1.10	3КНО 4.36(48)-1.10	3КНД 4.36(48)-2.10	3КНО 4.36(48)-2.10	3КНД 4.36(48)-1.11	3КНО 4.36(48)-1.11	3КНД 4.36(48)-2.11
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	146.4	175.9	905.9	905.9	905.9	905.9	905.9	905.9	905.9
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	25.65	26.71	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	167.5	151.4	12.11	9.314	29.63	22.78	12.11	9.314	29.63
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	17.93	17.93	70.72	70.85	67.46	68.43	70.72	70.85	67.46
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.64	20.64	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	2.200	2.170	2.200	2.170	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.170	2.170	-	-	-	-	2.200	2.170	2.200
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.808	0.797	0.808	0.797	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.889	0.876	0.889	0.876	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.895	0.895	-	-	-	-	0.907	0.895	0.907
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.074	1.074	-	-	-	-	1.089	1.074	1.089
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.074	1.074	0.889	0.876	0.889	0.876	1.089	1.074	1.089
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.736	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.302	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЗКНО 4.36(48)-2.11	ЗКНД 4.36(48)-1.12	ЗКНО 4.36(48)-1.12	ЗКНД 4.36(48)-2.12	ЗКНО 4.36(48)-2.12	ЗКНД 4.36(48)-3.10	ЗКНО 4.36(48)-3.10	ЗКНД 4.36(48)-4.10	ЗКНО 4.36(48)-4.10
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			40.95	42.37	40.95	42.37	40.95	42.37	40.95	42.37	40.95
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			948.3	940.0	937.3	954.1	948.3	968.8	958.6	986.1	971.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		957.7	949.4	946.7	963.6	957.7	978.5	968.2	995.9	981.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1427.	1414.	1410.	1435.	1427.	1457.	1442.	1483.	1462.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			999.1	992.2	988.1	1006.	999.1	1021.	1009.	1038.	1022.
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1468.	1457.	1452.	1478.	1468.	1500.	1484.	1526.	1503.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	36.96	25.40	39.33	26.45
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1012.	1018.	1001.	1032.	1012.	1058.	1035.	1078.	1049.
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1481.	1483.	1465.	1504.	1481.	1538.	1509.	1566.	1530.

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 76

19829-01

202

120

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.36(48)-2.11	3КНД 4.36(48)-1.12	3КНО 4.36(48)-1.12	3КНД 4.36(48)-2.12	3КНО 4.36(48)-2.12	3КНД 4.36(48)-3.10	3КНО 4.36(48)-3.10	3КНД 4.36(48)-4.10	3КНО 4.36(48)-4.10
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	905.9	905.9	905.9	905.9	905.9	905.9	905.9	944.3	935.4
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	22.78	12.11	9.314	29.63	22.78	44.45	34.16	23.47	18.03
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	68.43	70.72	70.85	67.46	68.43	67.46	67.46	67.46	67.46
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	2.200	2.170	2.200	2.170
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.170	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М600			-	2.200	2.170	2.200	2.170	-	-	-	-
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М500		573113									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	1.062	1.048	1.062	1.048	0.808	0.797	0.808	0.797
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	1.169	1.153	1.169	1.153	0.889	0.876	0.889	0.876
21												
22	М600		573115									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.895	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.074	-	-	-	-	-	-	-	-
25												
26	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.074	1.169	1.153	1.169	1.153	0.889	0.876	0.889	0.876
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ		571110									
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736
				1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКНД 4.36(48)-3.11	ЭКНО 4.36(48)-3.11	ЭКНД 4.36(48)-4.11	ЭКНО 4.36(48)-4.11	ЭКНД 4.36(48)-3.12	ЭКНО 4.36(48)-3.12	ЭКНД 4.36(48)-2.7	ЭКНО 4.36(48)-2.7	ЭКНД 4.36(48)-3.9
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			42.37	40.95	42.37	40.95	42.37	40.95	35.52	34.10	38.27
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	35.87	34.44	38.65
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		42.80	41.36	42.80	41.36	42.80	41.36	35.87	34.44	38.65
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			968.8	958.6	986.1	971.9	968.8	958.6	504.4	498.6	700.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		978.5	968.2	995.9	981.6	978.5	968.2	509.5	503.6	707.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1457.	1442.	1483.	1462.	1457.	1442.	759.1	750.3	1054.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1021.	1009.	1038.	1022.	1021.	1009.	545.3	538.0	746.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1500.	1484.	1526.	1503.	1500.	1484.	795.0	784.8	1093.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			36.96	25.40	39.33	26.45	36.96	25.40	25.95	12.97	36.96
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1058.	1035.	1078.	1049.	1058.	1035.	571.5	551.1	783.8
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1538.	1509.	1566.	1530	1538.	1509.	821.2	797.9	1130.

7827-01 204

1.020-1 83.0-6 04РМ

ЛИСТ 78

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКНД 4.36(48)-3.11	ЭКНО 4.36(48)-3.11	ЭКНД 4.36(48)-4.11	ЭКНО 4.36(48)-4.11	ЭКНД 4.36(48)-3.12	ЭКНО 4.36(48)-3.12	ЭКНД 4.36(48)-2.7	ЭКНО 4.36(48)-2.7	ЭКНД 4.36(48)-3.9
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	905.9	905.9	944.3	935.4	905.9	905.9	300.4	300.4	642.0
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	44.45	34.16	23.47	18.03	44.45	34.16	191.0	184.2	44.45
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	67.46	67.46	67.46	67.46	67.46	67.46	46.29	47.26	49.69
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	7.511	6.075	10.29
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.200	2.170	2.200	2.170	-	-	2.200	2.170	2.200
14	ТЯЖЕЛЫЙ М600			-	-	-	-	2.200	2.170	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	1.062	1.048	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	1.169	1.153	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.907	0.895	0.907	0.895	-	-	0.907	0.895	0.907
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.089	1.074	1.089	1.074	-	-	1.089	1.074	1.089
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.089	1.074	1.089	1.074	1.169	1.153	1.089	1.074	1.089
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36(48)-3.9	3КНД 4. 36(48)-4.8	3КНО 4. 36(48)-4.8	2КВД 4. 36-1.1	2КВО 4. 36-1.1	2КВД 4. 36-2.1	2КВО 4. 36-2.1	2КВ 4. 36-1	2КВД 4. 36-3.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		36.85	38.27	36.85	10.85	9.909	10.85	9.909	8.961	10.85
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		37.22	38.65	37.22	10.96	10.00	10.96	10.00	9.051	10.96
6				37.22	38.65	37.22	10.96	10.00	10.96	10.00	9.051	10.96
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		690.6	638.8	624.6	66.34	64.58	75.76	71.87	55.45	114.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		697.5	645.2	630.8	67.00	65.23	76.51	72.59	56.00	115.9
11				1039.	961.3	940.0	99.84	97.19	114.0	108.1	83.45	172.7
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			734.7	683.8	668.0	77.97	75.23	87.48	82.59	65.05	126.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1076.	1000.	977.2	110.8	107.2	124.9	118.1	92.50	183.7
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		25.40	39.33	26.45	20.44	11.79	20.44	11.79	3.140	27.78
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.65	39.72	26.71	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05
21				25.65	39.72	26.71	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.65	39.72	26.71	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.65	39.72	26.71	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			760.4	723.5	694.8	98.61	87.14	108.1	94.50	68.22	154.9
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1102.	1039.	1003.	131.4	119.1	145.6	130.0	95.67	211.7

7828-07 206

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36(48)-3.9	3КНД 4. 36(48)-4.8	3КНО 4. 36(48)-4.8	2КВД 4. 36-1.1	2КВО 4. 36-1.1	2КВД 4. 36-2.1	2КВО 4. 36-2.1	2КВ 4. 36-1	2КВД 4. 36-3.2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	642.0	338.9	330.0	-	-	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	25.65	39.72	26.71	20.64	11.90	20.64	11.90	3.171	28.05
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	34.16	284.9	279.5	8.076	6.209	19.76	15.18	-	111.7
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	49.69	49.69	49.69	58.93	59.02	56.75	57.40	56.00	4.198
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.854	10.29	8.854	10.96	10.00	10.96	10.00	9.051	10.96
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	1.360	1.340	1.360	1.340	1.320	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.170	2.200	2.170	-	-	-	-	-	1.360
16												-
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573112									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.458	0.452	0.458	0.452	0.445	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	0.458	0.452	0.458	0.452	0.445	-
21												
22	М500		573113									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.499
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.549
25												
26	М600		573115									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.895	0.907	0.895	-	-	-	-	-	-
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.074	1.089	1.074	-	-	-	-	-	-
29												
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.074	1.089	1.074	0.458	0.452	0.458	0.452	0.445	0.549

ИНВ.№ПС;ДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4. 36(48)-3.9	3КНД 4. 36(48)-4.8	3КНО 4. 36(48)-4.8	2КВД 4. 36-1. 1	2КВО 4. 36-1. 1	2КВД 4. 36-2. 1	2КВО 4. 36-2. 1	2КВ 4. 36-1	2КВД 4. 36-3. 2
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	1.736	1.760	1.736	1.088	1.072	1.088	1.072	1.056	1.088
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.302	1.320	1.302	0.816	0.804	0.816	0.804	0.792	0.816
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-01 208

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КБО 4.36-3.2	2КБД 4.36-4.2	2КБО 4.36-4.2	2КБ 4.36-2	2КБД 4.36-4.3	2КБО 4.36-4.3	2КБД 4.36-3.4	2КБО 4.36-3.4	2КБД 4.36-4.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.909	10.85	9.909	8.961	10.85	9.909	18.25	17.30	18.25
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.00	10.96	10.00	9.051	10.96	10.00	18.43	17.47	18.43
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.00	10.96	10.00	9.051	10.96	10.00	18.43	17.47	18.43
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			107.9	126.3	116.8	84.69	126.3	116.8	241.5	234.7	253.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		109.0	127.5	118.0	85.53	127.5	118.0	243.9	237.1	255.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		162.5	190.0	175.8	127.4	190.0	175.8	363.5	353.3	380.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			119.0	138.5	128.0	94.59	138.5	128.0	262.4	254.6	274.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			172.5	201.0	185.8	136.5	201.0	185.8	381.9	370.8	399.3
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			20.07	29.36	20.77	3.140	29.36	20.77	27.78	20.07	29.36
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	28.05	20.27	29.65
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	28.05	20.27	29.65
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	28.05	20.27	29.65
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	28.05	20.27	29.65
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			139.3	168.1	149.0	97.76	168.1	149.0	290.4	274.8	303.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			192.7	230.7	206.8	139.6	230.7	206.8	410.0	391.0	428.9

19829-01 209

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВО 4.36-3.2	2КВД 4.36-4.2	2КВО 4.36-4.2	2КВ 4.36-2	2КВД 4.36-4.3	2КВО 4.36-4.3	2КВД 4.36-3.4	2КВО 4.36-3.4	2КВД 4.36-4.4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	25.63	19.70	-	25.63	19.70	210.1	210.1	235.7
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	28.05	20.27	29.65
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	104.8	97.74	94.11	82.09	97.74	94.11	29.63	22.78	15.64
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.198	4.198	4.198	3.446	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	10.00	10.96	10.00	9.051	10.96	10.00	18.43	17.47	18.43
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.340	1.360	1.340	1.320	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	1.360	1.340	1.360	1.340	1.360
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.492	0.499	0.492	0.485	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.541	0.549	0.541	0.533	-	-	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.561	0.553	0.561	0.553	0.561
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	0.673	0.663	0.673	0.663	0.673
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.541	0.549	0.541	0.533	0.673	0.663	0.673	0.663	0.673
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.072	1.088	1.072	1.056	1.088	1.072	1.088	1.072	1.088
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.804	0.816	0.804	0.792	0.816	0.804	0.816	0.804	0.816
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КБО 4.36-4.4	3КВД 4.36-1.1	3КВО 4.36-1.1	3КБО 4.36-2.1	3КБ 4.36-1	3КВД 4.36-2.2	3КБО 4.36-2.2	3КВ 4.36-2	3КВД 4.36-1.6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			17.30	15.51	14.09	14.09	12.66	15.51	14.09	12.66	39.99
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.47	15.66	14.23	14.23	12.79	15.66	14.23	12.79	40.39
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		17.47	15.66	14.23	14.23	12.79	15.66	14.23	12.79	40.39
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			243.6	95.58	92.94	103.8	79.24	109.7	103.8	79.24	488.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		246.0	96.54	93.87	104.9	80.03	110.8	104.9	80.03	492.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		366.6	143.8	139.8	156.3	119.2	165.1	156.3	119.2	734.4
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			263.5	112.2	108.1	119.1	92.83	126.4	119.1	92.83	533.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			384.1	159.5	154.1	170.5	132.0	180.7	170.5	132.0	774.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			20.77	29.09	16.11	16.11	3.140	29.09	16.11	3.140	29.09
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.98	29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		20.98	29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.98	29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			20.98	29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			284.5	141.5	124.3	135.4	96.00	155.8	135.4	96.00	562.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			405.1	188.8	170.3	186.8	135.2	210.1	186.8	135.2	804.1

7829-04 214

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВО 4.36-4.4	3КБД 4.36-1.1	3КВО 4.36-1.1	3КВО 4.36-2.1	3КВ 4.36-1	3КВД 4.36-2.2	3КВО 4.36-2.2	3КВ 4.36-2	3КВД 4.36-1.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	229.8	-	-	-	-	-	-	-	471.8
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	20.98	29.38	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	12.02	12.11	9.314	22.78	-	29.63	22.78	-	12.11
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.198	84.42	84.55	82.13	80.03	81.16	82.13	80.03	46.43
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	17.47	15.66	14.23	14.23	12.79	15.66	14.23	12.79	2.872
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	1.950	1.930	1.930	1.900	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	1.950	1.930	1.900	1.950
15	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.340	-	-	-	-	-	-	-	-
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573112									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.657	0.650	0.650	0.640	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	0.657	0.650	0.650	0.640	-	-	-	-
21												
22	М500		573113									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.716	0.709	0.698	0.716
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.783	0.780	0.767	0.788
25												
26	М600		573115									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.553	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.663	-	-	-	-	-	-	-	-
29												
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.663	0.657	0.650	0.650	0.640	0.788	0.780	0.767	0.788

13829-01 242

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				2КБО 4.36-4.4	3КБД 4.36-1.1	3КВО 4.36-1.1	3КБО 4.36-2.1	3КВ 4.36-1	3КВД 4.36-2.2	3КВО 4.36-2.2	3КВ 4.36-2	3КВД 4.36-1.6
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
2	ЩЕВЕНЬ		571110	1.072	1.560	1.544	1.544	1.520	1.560	1.544	1.520	1.560
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.804	1.170	1.158	1.158	1.140	1.170	1.158	1.140	1.170
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19825-01 213

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭГІВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4.36-1.6	3КВД 4.36-2.6	3КВО 4.36-2.6	3КВО 4.36-3.3	3КВО 4.36-4.3	3КВД 4.36-3.4	3КВО 4.36-3.4	3КВО 4.36-4.4	3КВ 4.36-4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			38.56	39.99	38.56	14.09	14.09	15.51	14.09	14.09	12.66
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		38.95	40.39	38.95	14.23	14.23	15.66	14.23	14.23	12.79
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		38.95	40.39	38.95	14.23	14.23	15.66	14.23	14.23	12.79
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			485.3	502.1	496.3	156.2	169.5	166.4	156.2	169.5	121.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		490.2	507.1	501.2	157.7	171.2	168.0	157.7	171.2	122.4
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		730.4	755.6	746.9	235.1	255.1	250.4	235.1	255.1	182.5
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			529.1	547.5	540.2	172.0	185.4	183.7	172.0	185.4	135.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			769.4	796.0	785.8	249.3	269.3	266.1	249.3	269.3	195.3
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			16.11	29.09	16.11	28.54	29.59	40.10	28.54	29.59	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.27	29.38	16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	29.89	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	29.38	16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	29.89	3.171
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.27	29.38	16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	29.89	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	29.38	16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	29.89	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			545.4	576.9	556.5	200.8	215.3	224.2	200.8	215.3	138.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			785.6	825.4	802.1	278.1	299.2	306.6	278.1	299.2	198.4

19829-01 214

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБО 4. 36-1. 6	3КВД 4. 36-2. 6	3КВО 4. 36-2. 6	3КБО 4. 36-3. 3	3КВО 4. 36-4. 3	3КВД 4. 36-3. 4	3КВО 4. 36-3. 4	3КВО 4. 36-4. 4	3КБ 4. 36-4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	471.8	471.8	471.8	-	29.55	-	-	29.55	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	16.27	29.38	16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	29.89	3.171
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	9.314	29.63	22.78	152.1	136.0	162.4	152.1	136.0	117.9
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	46.56	43.17	44.14	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658	4.531
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.436	2.872	1.436	14.23	14.23	15.66	14.23	14.23	12.79
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.930	1.950	1.930	1.930	1.930	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	1.950	1.930	1.930	1.900
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.709	0.716	0.709	0.709	0.709	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.780	0.788	0.780	0.780	0.780	-	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.804	0.796	0.796	0.784
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	0.965	0.955	0.955	0.940
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.780	0.788	0.780	0.780	0.780	0.965	0.955	0.955	0.940
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.544	1.560	1.544	1.544	1.544	1.560	1.544	1.544	1.520
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.158	1.170	1.158	1.158	1.158	1.170	1.158	1.158	1.140
30												

542 10-62864

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВД 4.36-3.6	3КВО 4.36-3.6	3КВД 4.36-4.6	3КВО 4.36-4.6	3КВД 4.36-4.5	3КВО 4.36-4.5	3КВД 4.36-4.7	3КВО 4.36-4.7	3КВД 4.36(48)-1.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			39.99	38.56	39.99	38.56	19.84	18.42	25.66	24.24	16.13
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.39	38.95	40.39	38.95	20.04	18.61	25.91	24.48	16.29
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		40.39	38.95	40.39	38.95	20.04	18.61	25.91	24.48	16.29
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			516.8	506.6	534.1	519.9	307.1	292.9	339.9	325.7	100.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		521.9	511.6	539.4	525.1	310.2	295.9	343.3	329.0	101.9
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		777.7	762.4	803.7	782.4	462.2	440.9	511.6	490.2	151.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			562.3	550.6	579.8	564.0	330.3	314.5	369.3	353.5	118.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			818.1	801.3	844.1	821.3	482.3	459.5	537.5	514.7	168.2
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			40.10	28.54	42.47	29.59	42.47	29.59	42.47	29.59	29.09
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	42.90	29.89	29.38
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	42.90	29.89	29.38
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	42.90	29.89	29.38
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	42.90	29.89	29.38
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			602.8	579.4	622.7	593.9	373.2	344.4	412.2	383.4	147.6
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			858.6	830.2	887.0	851.2	525.2	489.4	580.4	544.6	197.5
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4.36-3.6	3КБО 4.36-3.6	3КБД 4.36-4.6	3КБО 4.36-4.6	3КБД 4.36-4.5	3КБО 4.36-4.5	3КБД 4.36-4.7	3КБО 4.36-4.7	3КБД 4.36(48)-1.1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	471.8	471.8	510.3	501.4	163.1	154.2	196.2	187.3	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	42.90	29.89	29.38
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	44.45	34.16	23.47	18.03	141.4	136.0	141.4	136.0	12.11
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	43.17	43.17	43.17	43.17	5.658	5.658	21.21	21.21	89.83
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.872	1.436	2.872	1.436	20.04	18.61	10.36	8.926	16.29
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	-	2.090
14	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.950	1.930	1.950	1.930	1.950	1.930	-	-	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	1.950	1.930	-
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573112									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.704
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	0.704
21												
22	М500		573113									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.716	0.709	0.716	0.709	0.716	0.709	-	-	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.788	0.780	0.788	0.780	0.788	0.780	-	-	-
25												
26	М600		573115									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.804	0.796	-
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	0.965	0.955	-
29												
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.788	0.780	0.788	0.780	0.788	0.780	0.965	0.955	0.704

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 91

ФОРМАТ А4

216

19829-01 217

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4. 36-3. 6	3КВО 4. 36-3. 6	3КВД 4. 36-4. 6	3КВО 4. 36-4. 6	3КБД 4. 36-4. 5	3КВО 4. 36-4. 5	3КВД 4. 36-4. 7	3КВО 4. 36-4. 7	3КВД 4. 36(48)-1.1
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	1.560	1.544	1.560	1.544	1.560	1.544	1.560	1.544	1.672
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.170	1.158	1.170	1.158	1.170	1.158	1.170	1.158	1.254
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

812 10-62864

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				3КВО 4.36(48)-1.1	3КВО 4.36(48)-2.1	3КВ 4.36(48)-1	3КВД 4.36(48)-2.2	3КВО 4.36(48)-2.2	3КВ 4.36(48)-2	3КВД 4.36(48)-1.7	3КВО 4.36(48)-1.7	3КВД 4.36(48)-2.7
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.70	14.70	13.28	16.13	14.70	13.28	41 80	40.38	41.80
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.85	14.85	13.42	16.29	14.85	13.42	42.22	40.78	42.22
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.85	14.85	13.42	16.29	14.85	13.42	42.22	40.78	42.22
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			98.30	109.2	84.60	115.0	109.2	81.60	521.6	518.9	535.7
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		99.28	110.3	85.45	116.2	110.3	85.45	526.8	524.1	541.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		147.9	164.3	127.3	173.2	164.3	127.3	784.9	781.0	806.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			114.1	125.1	98.87	132.5	125.1	98.87	569.0	564.9	583.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			162.7	179.2	140.7	189.4	179.2	140.7	827.2	821.8	848.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			16.11	16.11	3.140	29.09	16.11	3.140	29.09	16.11	29.09
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			130.4	141.4	102.0	161.8	141.4	102.0	598.4	581.2	612 7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			179.0	195.5	143.9	218.8	195.5	143.9	856.5	838.0	877.8

7829-07 219

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБО 4.36(48)-1.1	3КБО 4.36(48)-2.1	3КБ 4.36(48)-1	3КБД 4.36(48)-2.2	3КБО 4.36(48)-2.2	3КБ 4.36(48)-2	3КБД 4.36(48)-1.7	3КБО 4.36(48)-1.7	3КБД 4.36(48)-2.7
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	505.8	505.8	505.8
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	16.27	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	9.314	22.78	-	29.63	22.78	-	12.11	9.314	29.63
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	89.97	87.54	85.45	86.57	87.54	85.45	48.26	48.39	45.00
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.85	14.85	13.42	16.29	14.85	13.42	2.872	1.436	2.872
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			2.060	2.060	2.040	-	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	2.090	2.060	2.040	2.090	2.060	2.090
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.694	0.694	0.688	-	-	-	-	-	-
20				0.694	0.694	0.688	-	-	-	-	-	-
21	М500		573113									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.767	0.756	0.749	0.767	0.756	0.767
24				-	-	-	0.844	0.832	0.824	0.844	0.832	0.844
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.694	0.694	0.688	0.844	0.832	0.824	0.844	0.832	0.844
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.648	1.648	1.632	1.672	1.648	1.632	1.672	1.648	1.672
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.236	1.224	1.254	1.236	1.224	1.254	1.236	1.254
30												

022 10-7829

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБО 4.36(48)-2.7	3КБО 4.36(48)-3.3	3КБО 4.36(48)-4.3	3КБД 4.36(48)-3.4	3КБО 4.36(48)-3.4	3КБД 4.36(48)-3.7	3КБО 4.36(48)-3.7	3КБД 4.36(48)-4.7	3КБО 4.36(48)-4.7
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			40.38	14.70	14.70	16.13	14.70	41 80	40.38	41.80	40.38
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.78	14.85	14.85	16.29	14.85	42.22	40.78	42.22	40.78
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		40.76	14.85	14.85	16.29	14.85	42.22	40.78	42.22	40.78
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			529.9	164.6	177.9	174.8	164.6	550.4	540.2	567.7	553.5
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		535.2	166.2	179.6	176.5	166.2	555.9	545.6	573.3	559.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		797.4	247.7	267.7	263.0	247.7	828.3	812.9	854.3	832.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			575.9	181.1	194.5	192.8	181.1	598.1	586.4	615.6	599.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			838.2	262.6	282.6	279.3	262.6	870.5	853.7	896.5	873.7
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			16.11	28.54	29.59	40.10	28.54	40.10	28.54	42.47	29.59
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			592.2	209.9	224.4	233.3	209.9	638.6	615.2	658.5	629.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			854.5	291.4	312.4	319.8	291.4	911.0	882 6	939.4	903.6

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 95

ФОРМАТ А4

220

19820-01 221

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД НАДЕЛИЯ								
				3КБО 4.36(48)-2.7	3КБО 4.36(48)-3.3	3КБО 4.36(48)-4.3	3КБД 4.36(48)-3.4	3КБО 4.36(48)-3.4	3КБД 4.36(48)-3.7	3КБО 4.36(48)-3.7	3КБД 4.36(48)-4.7	3КБО 4.36(48)-4.7
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	505.8	-	29.55	-	-	505.8	505.8	544.2	535.3
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	16.27	28.82	29.89	40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	22.78	160.6	144.4	170.9	160.6	44.45	34.16	23.47	18.03
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	45.97	5.658	5.658	5.658	5.658	45.00	45.00	45.00	45.00
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.436	14.85	14.85	16.29	14.85	2.872	1.436	2.872	1.436
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			2.060	2.060	2.060	-	-	2.090	2.060	2.090	2.060
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	2.090	2.060	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ ОТХОДА	1.006		0.756	0.756	0.756	-	-	0.767	0.756	0.767	0.756
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.832	0.832	0.832	-	-	0.844	0.832	0.844	0.832
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.862	0.850	-	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	1.034	1.020	-	-	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.832	0.832	0.832	1.034	1.020	0.844	0.832	0.844	0.832
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.648	1.648	1.648	1.672	1.648	1.672	1.648	1.672	1.648
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.236	1.236	1.254	1.236	1.254	1.236	1.254	1.236
30												

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 96

222

221

ИНВ.№ПСДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБО 4. 36(48)-4.5	3КЕ 4. 36(48)-5	3КВД 4. 36(48)-4.6	3КБО 4. 36(48)-4.6	3КБД 4. 36(48)-4.8	3КВО 4. 36(48)-4.8			
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.70	13.28	27.47	26.05	27.47	26.05			
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.85	13.42	27.74	26.31	27.74	26.31			
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.85	13.42	27.74	26.31	27.74	26.31			
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			214.1	165.9	375.5	361.3	418.5	404.3			
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		216.2	167.5	379.3	364.9	422.7	408.4			
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		322.2	249.7	565.1	543.8	629.9	608.5			
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			231.1	181 0	407.0	391.2	450.5	434.7			
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			337.1	263.1	592.9	570.1	657.6	634.8			
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			29.59	3.140	42.47	29.59	42.47	29.59			
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		29.89	3.171	42.90	29.89	42.90	29.89			
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.89	3.171	42 90	29.89	42.90	29.89			
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			29.89	3.171	42.90	29.89	42.90	29.89			
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.89	3.171	42.90	29.89	42.90	29.89			
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			261.0	184.1	449.9	421.1	493.4	464.6			
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			367.0	266.2	635.8	600.0	700.5	664.7			

7823-07 223

1.020-1/83.0-6 04РМ

ЛИСТ 97

ФОРМАТ А4

223

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПЕЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | ГРИГОР

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				3КВО 4. 36(48)-4.5	3КВ 4. 36(48)-5	3КВД 4. 36(48)-4.6	3КВО 4. 36(48)-4.6	3КВД 4. 36(48)-4.8	3КВО 4. 36(48)-4.8			
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	29.55	-	223.7	214.8	267.1	258.2			
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	29.89	3.171	42.90	29.89	42.90	29.89			
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	144.4	126.4	149.9	144.4	149.9	144.4			
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	42.26	41.13	23.04	23.04	23.04	23.04			
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.85	13.42	10.36	8.926	10.36	8.926			
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	2.090	2.060	-	-			
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.060	2.040	-	-	2.090	2.060			
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.767	0.756	-	-			
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.844	0.832	-	-			
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.850	0.841	-	-	0.862	0.850			
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.020	1.010	-	-	1.034	1.020			
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.020	1.010	0.844	0.832	1.034	1.020			
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.648	1.632	1.672	1.640	1.672	1.646			
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.224	1.254	1.236	1.254	1.236			
30												

10-6284 (22)

gost.e-ecolog.ru