9371/13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 906-1-70.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НА 6(2)ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-120/9 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(240)М3/МИН ВОЗДУХА ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ 6(3)К-500А И 6(4)К-250А

АЛЬБОМ 13

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

Ц. 2-85

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-70.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НА 6(2)ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-120/9 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 680(240)М3/МИН ВОЗДУХА ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ 6(3)К-500А И 6(4)К-250А

АЛЬБОМ 13

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	59,90 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	59,79 ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	17,19 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	166,19 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:
ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНИСТРОЙДОРМАШЕМ
РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14.11.1986Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНИСТРОЙДОРМАШЕМ
С 14.11 1986Г.
ПРИКАЗ N 640

Т.П.904-I-70.86 /А.I3/

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НА 4(2)ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-120/9 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(240)М3/МИН ВОЗДУХА ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ 4(3)К-500А И 6(4)К-250А

АЛЬБОМ 13

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 5, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 6, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 8, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 9, ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ10, СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ11, СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ12, СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ13, СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ;

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ; АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ; АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14.11. 1986Г,

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

С 14.11. 1986Г,

ПРИКАЗ N 640

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

Т.П.904-I-70.86/А.I3/

ОГЛАВЛЕНИЕ

1, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2, ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3, СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 2К-120А

4, КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5, СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6, СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

7, СМЕТА N4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

8, СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9, СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1986Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ПЕТРУСЕНКО Т.И.

Т.П.904-1-70.86 /А.13/

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	47,16
2.	ОТОПЛЕНИЕ	1,21
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,12
4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ	0,28
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	1,13
	ИТОГО:	50,90
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0,11

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Р.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (. РЕДАКЦИЯ 5.3) 8 11003 9371/13

Т.П.904-I-70.86 /А.I3/

Р О С С Т Р О Й С С С Р

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

С М Е Т Н А Я Ч А С Т Ь

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЬЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Т.П.904-1-70.86 /А.13/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,162 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2961,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 15,93 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,05	175,14	183 183	- -	8	175 71
2	Е1-231 Т1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,06	44,16	3 3	- -	-	3 1
3	Е1-948 Т1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,20	144,00	29 29	- -	29	- -
4	Е1-174 Т1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,08	147,08	12 12	- -	1	11 4
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2025,00	0,29	587 15	- -	-	- -
6	Е1-195 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,12	13,20	15 15	- -	2	13 4
7	Е1-174 Т1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,72	147,08	106 106	- -	5	101 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ							
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1292,40	0,29	375	-	-	-
							-		-
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С	1000М3	0,50	20,46	10	-	-	10
	Т1-31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М							
							10		3
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100М3	2,15	46,00	99	-	99	-
							99		-
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	100М3	5,03	9,69	49	-	31	18
		ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП							
							49		12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1846	-	175	331
							506		136

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1468
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	241
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	137
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1846

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,50	43,30	22	-	2	-
	Т11-1-2								
							2		-
13	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ	М3	4,00	36,66	147	-	10	1
	Т6-1-2	БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3							
		ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5					11		-
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	18,50	38,71	716	-	67	11
	Т6-1-5	ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО							
		3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5					78		3
15	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	270,00	30	-	-	-
							-		-
16	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,38	270,00	103	-	-	-
							-		-
17	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,08	478,00	38	-	2	-
	Т6-9-4								
							2		-
18	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	5,00	6,50	33	-	14	14
	Т7-1-15								
							28		5
19	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	М3	1,30	67,90	88	-	-	-
	П,9-348	ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т							
		ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА					-		-
		В15							
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,51	22,40	11	-	-	-
							-		-
21	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,29	22,40	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19	31,60	6	-	-	-
23	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	40,80	2	-	-	-
24	Е6-2 Т6-1-2	НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,40	35,90	50	- 3	3	- -
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ					3		-
25	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,30	10,40	66	-	10	-
26	Е7-1 Т7-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	30,00	1,52	46	10 -	11	- 35
27	Е7-2 Т7-1-2	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т	ШТ	17,00	2,09	36	46 -	9	13 27
28	Е7-3 Т7-1-3	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т	ШТ	11,00	2,99	33	36 -	8	10 25
29	ССЦ П9-96	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	4,36	61,06	266	33 -	-	9 -
30	ССЦ П9-97	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	2,01	50,76	102	-	-	-
31	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,31	22,40	7	-	-	-
32	ССЦ П9-97	СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	6,60	54,04	357	-	-	-
33	ССЦ П9-120	ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	12,65	51,14	647	-	-	-
34	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	3,43	22,40	77	-	-	-
35	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	8,10	24,50	198	-	-	-
36	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,47	40,80	60	-	-	-
37	Е6-90 Т6-11-1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,90	32,20	29	-	1	-
38	Е41-30 Т41-4-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	1,61	54,30	87	1 -	51	- 4
							55		1
39	Е13-103	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	1,61	7,43	12	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т13-14-1								
							4		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4123	-	102	117
							309		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3275			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	541			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	307			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4123			
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
40	Е7-33 Т7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	10,00	12,70	127	- 92	37	55 20
41	ССЦ П9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,72	80,60	139	- -	-	- -
42	ССЦ П9-5	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	7,12	78,96	562	- -	-	- -
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,89	22,40	20	- -	-	- -
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	10,22	24,50	250	- -	-	- -
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,08	31,60	2	- -	-	- -
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,14	40,80	128	- -	-	- -
47	Е9-33 Т9-4-10	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА	Т	1,41	43,00	61	- 63	18	25 9
48	С121-1785	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	1,41	259,00	3	-	-	-
49	Е7-290 Т7-17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	0,09	358,00	32	- 6	4	- 6
50	Е7-288 Т7-17-6	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	- 1	1	- 1
51	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,34	40,80	55	-	-	-
52	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	-	-	-
53	Е6-103	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ БЕТОНОМ	М3	1,60	50,80	81	-	11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т6-12-1	КЛАССА В12,5							
54	Е7-124 Т7-8-6	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	17,30	69	15 - 67	32	1 35 13
55	ССЦ П8-65	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3М3,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	М3	8,30	91,00	755	-	-	-
56	ССЦ П8-65	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45	М3	8,30	99,16	823	-	-	-
57	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,40	1	-	-	-
58	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	5,57	24,50	137	-	-	-
59	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,87	31,60	59	-	-	-
60	С147-20	-КАНАТЫ 1Х7	100КГ	9,60	43,90	421	-	-	-
61	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,71	40,80	70	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5215	- 222	103	119 43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3749			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	619			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	348			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4716			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	426			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	499			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
62	Е11-55 Т11-8-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,25	70,00	18	- 3	3	-
63	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,25	27,20	7	-	-	-
64	Е8-31 Т8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	5,40	33,90	183	- 15	12	3 1
65	Е7-247 Т7-16-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО	ШТ	70,00	16,30	1141	-	283	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М					685		144
66	ССЦ П,8-323	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ	М2	44,55	11,80	526	-	-	-
67	ССЦ П8-343	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	355,36	12,20	4335	-	-	-
68	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,48	40,80	20	-	-	-
69	ССЦ П8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,38	57,60	22	-	-	-
70	ССЦ П8-360	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	4,50	58,90	265	-	-	-
71	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,13	24,50	52	-	-	-
72	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,87	31,60	27	-	-	-
73	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,64	40,80	67	-	-	-
74	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,32	40,80	54	-	-	-
75	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	3,33	4,85	16	-	15	1
76	Е7-130 Т7-9-2	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	1,77	2	16 -	1	1
77	ССЦ П9-93	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,36	65,70	24	2 -	-	-
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,40	6	-	-	-
79	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,20	24,50	5	-	-	-
80	Е8-194 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,07	71,10	5	-	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	8523	3 -	317	405
							722		145

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 6773
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	631			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8523			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ							
81	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	21,00	0,90	19	- 18	7	11 4
82	ССЦ П8-415	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т;ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2	М2	14,80	9,17	136	-	-	-
83	ССЦ П8-491	-ТО ЖЕ;ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ	М2	4,13	16,60	69	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	281	- 18	7	11 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	224			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	281			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ							
84	Е7-184 Т7-11-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ST И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	18,00	8,02	144	- 82	30	52 19
85	КАЛЬК1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ	ШТ	10,00	187,50	1875	-	-	-
86	КАЛЬК.2	-ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	ШТ	5,00	192,30	962	-	-	-
87	КАЛЬК 3	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	ШТ	1,00	184,94	185	-	-	-
88	КАЛЬК 4	-ТО ЖЕ;ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГ/М2	ШТ	1,00	182,22	182	-	-	-
89	КАЛЬК 5	-ТО ЖЕ;С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 600ММ	ШТ	1,00	197,06	197	-	-	-
90	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,82	40,80	34	-	-	-
91	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	18,00	0,90	16	- 16	6	10 4
92	ССЦ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	26,64	9,27	247	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П8-416	ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М;МАССОЙ ДО 5Т;ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГ/М2					-		-
93	Е7-209 Т7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	4,00	2,43	10	- 9	4	5 2
94	ССЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,06	90,20	5	-	-	-
95	ССЦ П8-237	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,33	75,90	25	-	-	-
96	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16	22,40	4	-	-	-
97	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	31,60	4	-	-	-
98	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	-	-	-
99	Е7-288 Т7-17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	- 1	1	- 1
100	Е7-289 Т7-17-5	-ТО ЖЕ, МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,44	313,00	138	- 11	9	2 1
101	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,57	40,80	23	-	-	-
102	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	-	478,00	-	-	-	-
103	Е6-161 Т6-15-2	-ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5	М3	0,17	49,50	8	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	5140	- 120	51	69 26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4083			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	677			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	380			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5140			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
104	Е12-153 Т12-2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	3,80	319,00	1212	- 256	199	57 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РМ=350							
105	Е12-289 Т12-9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2	- 3,80	49,90	- 190	- - 45	41 - 9	6 1 -
106	Е26-19 Т26-4-6	=ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	1,94	8,05	16	- 9	- 1	- -
107	С114-114	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ	М3	2,00	76,60	153	- -	- -	- -
108	Е12-289 Т12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ	100М2	0,41	49,90	20	- 4	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1523	- 224	171	53 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1211
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	200
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	112
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1523

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ

109	Е7-284 Т7-16-6	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	ШТ	4,00	3,24	13	- 11	7	4 1
110	ССЦ П8-409	=СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ТОЛЩИНОЙ 8СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т	М2	12,42	5,58	69	- -	-	- -
111	ССЦ П8-412	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	24,94	5,82	145	- -	-	- -
112	С167-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	- -	-	- -
113	Е6-80 Т6-9-4	=АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т.	-	478,00	-	- -	-	- -
114	Е6-144 Т6-14-2	=ЗАДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК БЕТОНОМ КЛАССА В12,5	М3	0,15	65,20	10	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	301	- 12	8	4 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	240
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	39
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА							
115	Е10-73 Т10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	24,86	2,18	54	- 24	18	6 2
116	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПИД12-18,1	М2	2,21	12,50	28	-	-	-
117	С122-153	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПИД12-30,2	М2	22,65	13,30	301	-	-	-
118	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	1,00	1,72	2	-	-	-
119	С111-439	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	6,00	3,87	23	-	-	-
120	Е15-708 Т15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,25	373,00	93	- 16	16	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	631	- 40	34	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	501			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	83			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	47			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	631			
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ							
121	Е10-105 Т10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,45	4	- 2	1	1 -
122	Е10-140 Т10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,34	3	-	-	-
123	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-10	М2	2,42	14,80	36	-	-	-
124	Е10-108 Т10-20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,15	1,58	5	- 2	2	- -
125	С122-266	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД-6	М2	3,15	28,60	90	-	-	-
126	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94		-	-	-
127	С111-448	-ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	3,11	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	186	-	3	1
							-		-
							6		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА							
128	Е9-49 Т9-7-4	-УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	Т	0,72	103,00	74	- 56	16	40 11
129	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,33	287,00	95	-	-	-
130	РАСПОР ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	0,13	526,75	68	-	-	-
131	Е7-701 Т7-51-1	-ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	100М	0,35	42,30	15	- 1	1	-
132	С111-365	-СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	КГ	2,40	1,00	2	-	-	-
133	С111-363	-ТО ЖЕ,РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	КГ	9,50	1,62	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	321	-	17	40
							57		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	169			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	197			
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ							
		ТИП 1							
134	Е11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	14,00	29,30	410	- 23	23	- -
135	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,60	123,00	172	- 32	29	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	1,60	15,80	22	- 1	1	- -
		ТИП 2							
137	Е11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	2,30	29,30	67	- 6	4	- -
138	Е11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,23	417,00	96	- 15	14	1 -
		ТИП 3							
139	Е11-6 Т11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	5,20	16,00	83	- 15	9	6 2
140	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,65	121,00	79	- 13	12	1 -
141	Е6-83 Т6-9-7	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛАХ	Т	0,15	441,00	66	- 19	19	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1252	- 122	111	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	995			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	165			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	92			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1252			
		РАЗДЕЛ 13, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
142	Е9-44 Т9-6-5	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	М	54,00	7,03	380	- 333	85	248 86
143	Е9-47 Т9-7-2	-ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	Т	9,57	46,80	448	- 350	182	168 52
144	Е9-46 Т9-7-1	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	Т	0,98	58,00	57	- 46	14	32 12
145	С121-1825 Т,Ч.П14	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5	Т	3,00	245,06	735	- -	-	- -
146	С121-1825 Т,Ч.П14	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,46	230,92	106	- -	-	- -
147	С121-1979	-СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	Т	1,10	339,13	373	- -	-	- -
148	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	Т	0,60	341,15	136	- -	-	- -
149	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	1,32	327,01	432	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	6,75	317,92	2146	-	-	-
151	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,10	349,92	35	-	-	-
152	С121-450	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ:МЛХФ60-12.6 6	ШТ	1,00	21,80	22	-	-	-
153	С121-437	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;МЛХР60-30.8 6	ШТ	1,00	59,90	60	-	-	-
154	С121-525	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12.8 6	ШТ	5,00	21,10	105	-	-	-
155	С121-526	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12.10 6	ШТ	2,00	22,80	46	-	-	-
156	С121-494	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГЛМЛХ60-10.12,ОГПМЛХ60-10.12 7	ШТ	2,00	3,16	6	-	-	-
157	С121-497	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГЛМЛХ60-10.30,ОГПМЛХ60-10.30 7	ШТ	2,00	6,59	13	-	-	-
158	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.9 7	ШТ	1,00	4,61	5	-	-	-
159	С121-648	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.12 7	ШТ	2,00	5,19	10	-	-	-
160	С121-649	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.15 7	ШТ	2,00	5,85	12	-	-	-
161	С121-650	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.18 7	ШТ	18,00	7,50	135	-	-	-
162	С121-652	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬЧЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.24 7	ШТ	2,00	8,85	18	-	-	-
163	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.30 7	ШТ	2,00	11,50	23	-	-	-
164	С121-654	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.36 7	ШТ	5,00	12,80	64	-	-	-
165	С121-658	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.60 7	ШТ	2,00	20,80	42	-	-	-
166	С121-693	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН2 6	ШТ	9,00	1,26	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	С121-701	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН10 6	ШТ	10,00	2,85	29	-	-	-
168	С121-702	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН11 6	ШТ	4,00	3,69	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	6411	-	281	448
							729		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5464			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	472			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	475			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6411			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
169	Е15-210 Т15-52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,53	34,60	18	-	9	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	23	-	9	-
							9		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
170	Е15-297 Т15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	3,73	20,70	77	-	69	-
							69		-
171	Е15-294 Т15-59-1	-ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ	100М2	4,58	8,17	37	-	26	1
							25		-
172	Е15-273 Т15-55-5	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,14	114,80	16	-	8	2
							10		1
173	Е15-511 Т15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	1,02	11,90	12	-	8	-
							8		-
174	Е13-134 Т13-16-7	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ	100М2	10,44	6,90	72	-	7	1
							8		-
175	Е13-168 Т13-18-21	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	4,76	7,13	34	-	5	1
							6		-
176	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	100КГ	28,66	5,10	146	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	497	-	121	5
							126		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	394			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	497			
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ОТМОСТКА							
177	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	100М2	0,55	230,00	127	-	8	4
							12		1
178	Е27-174 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2 -	0,55	18,12 -	10	-	-	-
							-		-
179	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,55	156,00	86	-	5	-
							5		-
180	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,55	25,30	14	-	1	-
							1		-
		КРЫЛЬЦА							
181	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	1	-	-	-
							-		-
182	Е11-11 Т11-1-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,20	29,30	6	-	-	-
							-		-
183	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	-	-	-
							-		-
		ПАНДУС							
184	Е11-3 Т11-1-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	М3	1,10	5,20	6	-	1	-
							1		-
185	Е11-6 Т11-1-6	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3	М3	1,10	6,40	7	-	1	-
							1		-
186	Е11-11 Т11-1-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,10	29,30	32	-	2	-
							2		-
187	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	-	1	-
							1		-
		ОГРАДА							
188	Е7-315 Т7-21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	26,60	3,79	101	-	31	20
							51		6
189	Е7-329 Т7-22-7	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	ШТ	2,00	7,17	14	6		7
							13		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	С121-1869	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	Т	0,05	288,00	14	-	-	-
191	ССЦ П9-1	-СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,28	82,66	23	-	-	-
192	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,48	22,40	11	-	-	-
193	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07	31,66	2	-	-	-
194	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,46	40,80	19	-	-	-
195	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,35	60,80	14	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	586	-	56	31
							87		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	655			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	42			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	570			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 17. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
196	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,94	43,30	41	-	3	1
							4		-
197	Е6-30 Т6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	18,60	37,36	695	-	44	23
							67		7
198	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	6	-
							6		-
199	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,05	478,00	24	-	1	-
							1		-
200	Е6-35 Т6-3-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	100,20	32,41	3247	-	136	82
							218		25
201	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,36	270,00	97	-	-	-
							-		-
202	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	3,98	278,00	1106	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	1,01	441,00	445	126	125	1
		КАНАЛЫ							
204	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ	100М2	0,12	43,30	5	-	-	-
205	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ	М3	2,30	10,40	24	-	4	-
206	Е7-723 Т7-54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	8,80	6,93	61	4	16	26
207	ССЦ П8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	2,26	73,66	166	42	-	9
208	ССЦ П,8-522	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	2,34	71,26	167	-	-	-
209	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,04	22,40	1	-	-	-
210	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,00	24,50	49	-	-	-
211	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,65	31,60	21	-	-	-
212	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,49	40,80	20	-	-	-
213	ССЦ П8-518	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,84	66,56	56	-	-	-
214	ССЦ П 8-518	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5	М3	2,96	68,20	202	-	-	-
215	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,41	24,50	59	-	-	-
216	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,85	31,60	27	-	-	-
217	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,55	40,80	22	-	-	-
218	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,39	62,70	24	-	-	-
219	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,08	31,60	3	-	-	-
220	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	40,80	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	Е6-225 Т6-26-3	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	3,33	55,52	185	- - 32	29	- 3 1
222	С124-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	309,00	19	- -	-	- -
223	С124-27	-АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	0,07	284,00	20	- -	-	- -
224	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- - 2	2	- - -
225	Е6-144 Т6-16-2	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВ БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	М3	0,50	61,81	31	- - 5	5	- - -
226	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,85	40,80	35	- -	-	- -
227	Е41-30 Т41-6-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,27	54,30	15	- - 8	8	- - -
228	Е41-26 Т41-4-3	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,09	45,10	4	- -	2	- -
229	Е13-103 Т13-16-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26	100М2	0,36	7,63	3	- - 1	1	- - -
		КОЛОДЦЫ							
230	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ	М3	0,66	10,40	7	- - 1	1	- - -
231	Е22-446 Т22-30-1	-КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	2,32	106,00	246	- - 34	14	17 - 5
232	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,05	40,80	2	- -	-	- -
233	Е13-114 Т13-14-13	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,17	73,50	12	- - 1	1	- - -
234	Е13-115 Т13-14-14	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114	100М2	0,17	73,20	12	- - 1	1	- - -
235	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	17,80	36	- -	-	- -
236	Е41-30 Т41-6-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,20	54,30	11	- - 6	6	- - -
237	Е41-26 Т,41-6-3	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,05	45,10	2	- - 1	1	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	Е13-103 Т13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30 И 41-26	100М2	0,25	7,43	2	- -	1	- -
239	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	100М2	0,11	230,00	25	- 1	2	1 3
240	Е27-174 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2 -	0,11	18,12 -	2	- -	-	- -
241	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2	0,11	156,00	17	- -	1	- -
242	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,11	25,30	3	- 1	-	- -
		ПРИЯМКИ					-		-
243	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,17	43,30	7	- -	1	- -
244	Е6-226 Т6-26-4	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	8,14	43,02	350	- 1	37	10 47
245	С126-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,14	270,00	38	- -	-	3 -
246	С126-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,58	256,00	148	- -	-	- -
247	С126-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	283,00	6	- -	-	- -
248	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	- 5	5	- -
249	Е7-94 Т7-7-1	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	1,00	4,50	5	- 4	1	3 1
250	ССЦ П9-288	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6 М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,15	69,40	80	- -	-	- -
251	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,33	22,40	7	- -	-	- -
252	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,15	24,50	28	- -	-	- -
253	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	- -	-	- -
254	Е7-177 Т7-11-1	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА	ШТ	1,00	5,70	6	- 3	1	2 1
255	ССЦ П8-512	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,22	63,20	14	- -	-	- -
256	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,13	22,40	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,13	24,50	3	-	-	-
258	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
259	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	5,00	0,90	5	-	2	3
260	ССЦ П8-518	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,55	68,20	38	5 -	-	1 -
261	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,32	24,50	8	-	-	-
262	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,04	31,60	1	-	-	-
263	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	-	-	-
266	Е7-351 Т7-25-1	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА	М3	0,02	13,30	1	-	-	-
265	ССЦ П9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1	М	0,07	13,30	1	-	-	-
266	Е6-185 Т6-16-13	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,66	66,74	21	-	2	-
267	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	2 -	-	-
268	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01	277,00	3	-	-	-
269	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	-	1	-
270	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	1 -	-	-
271	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	-	-	-
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА							
272	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,13	17,30	2	-	2	-
273	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,55	63,60	24	2 -	-	-
274	Е11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 60ММ	100М2	0,13	70,00	9	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,13	13,60	2	1 - -	-	- - -
276	Е13-225 Т13-25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	13,26	1,83	24	- -	11	- 3
277	Е13-226 Т13-25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225	М2	13,26	0,69	9	14 - -	4	1 - -
278	Е11-47 Т11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,13	45,80	6	4 - -	3	- - -
279	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 25ММ	100М2	0,13	121,00	16	3 - -	2	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	10303	2 - -	481	- 175 -
							656		54

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8173	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1344	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	762	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10279	
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	24	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	24	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	47162	- 2137 1826 3963 642

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31807
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5248
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2960
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	40015
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6073
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	523
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	527
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7123
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	24
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	24

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1125,00	1468	1846	1	1	3,91
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	45,80	3275	4123	71	90	8,74
3	КАРКАС	М3	27,00	4175	5215	154	193	11,06
4	СТЕНЫ	М2	425,00	6773	8523	15	20	18,07
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	18,90	224	281	11	14	0,60
6	ПОКРЫТИЕ	М2	346,90	4083	5140	11	14	10,90
7	КРОВЛЯ	М2	380,00	1211	1523	3	4	3,23
8	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	37,60	240	301	6	8	0,64
9	ОКНА	М2	24,90	501	631	20	25	1,34
10	ДВЕРИ	М2	5,60	148	186	26	33	0,39
11	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,68
12	ПОЛЫ	М2	228,00	995	1252	4	5	2,65
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	13,12	5464	6411	416	488	13,59
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	10,60	18	23	1	2	0,05
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1146,60	394	497	-	-	1,05
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	2961,00	469	586	-	-	1,24
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	2961,00	8197	10303	2	3	21,85
	ИТОГО:	М3	2961,00	37904	47162	12	15	100,00

Т.П.904-I-70.86/A.I3/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-119	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,79	5,35	95,18
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р6 П116 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	17,79	5,62	99,98
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р6 П116 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 192,30 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-166	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	17,00	7,67	130,39
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р6 П116 Т26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,09-76,6Х1,03=86,95	М3	0,57	86,95	49,56
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	49,90	4,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 184,96 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-156	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600КГ/М2	М2	17,00	7,51	127,67
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П116 Т26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТО-ФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05+76,6Х1,03=86,95	М3	0,57	86,95	49,56
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	69,90	6,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 182,22 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-151	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401=600КГ/М2	М2	17,66	7,00	123,62
2	Е26=19 ССЦ Ч1 Р4 П116 Т26=4=6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05=76,6Х1,03=86,95	М3	0,77	86,95	66,95
3	Е12=289 Т12=9=6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,13	49,90	6,49

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 197,06 РУБ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э11003' Н881' ' 1' 1,1' ' ' ' 2961' М3*
Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИЙ
        ПРОЕКТ' ' СМЕТА 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Н10=16,5*
Р1' М3' 1125*
Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1046*
Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 59' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-948#Т1-79-2(А5,1,2)' 20' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 79' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 1125,1,8*
Е1-195#Т1-25-2' 1125*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 718' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 718,1,8*
Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 503' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968' 215' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 503*
Р2' М3' 45,8*
Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 50*
Е6-2#Т6-1-2(А2*26,6,1,02#)' 4,0' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-5#Т6-1-5(А2*27,2,1,015#)' 18,5' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
С124-1' 0,108*
С124-3' 0,380*
Е6-80#Т6-9-4' 0,076' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 5*
ТССЦ#П,9-348(=1)' 1,3' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕ
        Е 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
С147-1' 51*
С147-2' 29*
С147-15' 19*
С147-24' 6*
Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,4' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 6,3*
Е7-1#Т7-1-1' 18+9+3*
Е7-2#Т7-1-2' 3+3+11' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
Е7-3#Т7-1-3' 11' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,146,18+0,127,9+0,195,3' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5
        МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,3+0,265,3' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
С147-1' 0,76,(18+3)+0,74,9+1,46,(3+3)*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,6,11' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛ
        ЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,11' 49,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
С147-1' (12,9+18,3),11*
С147-8' (54,6+19,0),11*
С147-24' (8,8+4,6),11*
Е6-90#Т6-11-1(А2=30,32)' 0,19+0,21+0,5' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
Е41-30#Т41-4-7' 161' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕН
        ТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
Е13-103#Т13-14-1' 161' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
Р3' М3' 27,0*
Е7-33#Т7-3-3(А2=3,41)' 10*
ТССЦ#П9-5(=1)' 1,72' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕ
        ТОНА КЛАССА В22,5' М3*
ТССЦ#П,9-5(=1)' 7,12' 80,6-0,82,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
С147-1' 10,5,8+2,4,2*
```

```
51   51   C147-8' 116,4.8+45,2.2*
52   52   C147-16' 3,9.2*
53   53   C147-24' 8,4.8+18,5.3+12,9+25,0.2+20,0.2+40,7+47,2*
54   54   E9-33#T9-4-10' 1,41' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА*
55   55   C121-1785' 1,41' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
56   56   E7-290#T7-17-6' 0,086' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК ФАХВЕРКА*
57   57   E7-288#T7-17-4' 0,04*
58   58   C147-24' 2,17,0+11,6+2.22,0+8,2,2+2,6,3+2,3,6+2,3,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
59   59   E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 4,2,85,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
60   60   E6-103#T6-12-1(A2=41,09)' 1,6' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
61   61   E7-124#T7-8-6' 4*
62   62   TCCЦ#П8-65(=1)' 4,15,2' 91,0' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 3М3,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т,ДЛИНОЙ Б
                ОЛЕЕ 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30' М3*
63   63   TCCЦ#П8-65(=1)' 4,15,2' 91,0+1,63,2+2,45,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
64   64   C147-1' 1,6,2*
65   65   C147-8' (131,7+147),2*
66   66   C147-16' (46,8+46,5),2*
67   67   C147-20' (200,0+280,0),2*
68   68   C147-24' (21,0+26,6+38,0),2*
69   69   P4' M2' 425*
70   70   E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 25,4' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
71   71   E11-56#T11-8-2(A2=13,21)(A1,2)' 25,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
72   72   E8-31#T8-5-1(A2=31,13)' 5,4*
73   73   E7-247#T7-14-1' 70*
74   74   TCCЦ#П,8-323(=1)' 2,98,1,185,(6+1)+1,185,1,185+1,48,1,185,(6+1+1)+1,48,1,485,2' 11,80' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ П
                АНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИ
                ВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
75   75   TCCЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,785+5,98,1,185,(13+3+3+2+1+1+1)+6,23,1,185,(2+2+1+1)+6,23,1,785,(2+2+1+1)+5,98,1,78
                5+5,98,1,475,6' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
76   76   C147-24' 48' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
77   77   TCCЦ#П8-359(=1)' 0,19,2' 57,6' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5
                ' М3*
78   78   TCCЦ#П8-360(=1)' 0,75,6' 58,9' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
79   79   C147-8' 11,8,2+31,5,6*
80   80   C147-16' 1,8,2+13,9,6*
81   81   C147-24' 13,4,2+22,8,6*
82   82   C147-24' 132' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
83   83   E7-714' 6,0,37+6,1,5+9,3,0+8,7,5+5,1+4,8,2*
84   84   E7-130#T7-9-2' 1*
85   85   TCCЦ#П9-93(=1)' 0,36' 65,7' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ О
                Т 3 ДО 12М' М3*
86   86   C147-1' 17*
87   87   C147-8' 20*
88   88   E8-194#T8-22-6' 7,2*
89   89   P5' M2' 18,9*
90   90   E7-204#T7-12-4' 21' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
91   91   TCCЦ#П8-415(=1)' 1,48,10' 9,17' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т
                ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2' М2*
92   92   TCCЦ#П8-491(=1)' 0,375,11' 16,6' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ' М2*
93   93   P6' M2' 346,9*
94   94   E7-184#T7-11-5(A2=3,47)' 18*
95   95   TКАЛЬК1(=1)' 10' 187,5' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГ/
                М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ' ШТ*
96   96   TКАЛЬК,2(=1)' 5' 192,3' ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2' ШТ*
97   97   TКАЛЬК 3(=1)' 1' 184,94' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' ШТ*
98   98   TКАЛЬК 4(=1)' 1' 182,22' ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГ/М2' ШТ*
99   99   TКАЛЬК 5(=1)' 1' 197,06' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ' ШТ*
100  100  C147-24' 82,4' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
101  101  E7-204#T7-12-4' 18' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
```

```
102   102   ТССЦИП8-416(=1)' 26,64' 9,27' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,П
                  РИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГ/М2' М2*
103   103   Е7-209#Т7-12-7' 4*
104   104   ТССЦИП8-236(=1)' 0,06' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЕРОЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
105   105   ТССЦИП8-237(=1)' 0,11,3' 75,9' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
106   106   С147-1' 2,3*4,7,3*
107   107   С147-15' 1,7*3,2,3*
108   108   С147-24' 5,9*7,0,3*
109   109   Е7-288#Т7-17-4' 19,8,2,0,001*
110   110   Е7-289#Т7-17-5' 44,1,10,0,001' ' ТО ЖЕ, МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ*
111   111   С147-24' 18,0,8*10,2,3*12,0,4*20,0,6*2,1,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗАЕЛИЯ*
112   112   Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 2,0,82,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
113   113   Е6-161#Т6-15-2(А2*27,2,1,0#)' 0,17' ' ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
114   114   Р7' М2' 380*
115   115   Е12-153#Т12-2-6-1' 380*
116   116   Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 380' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
117   117   Е26-19#Т26-4-6' 1,94' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
118   118   С114-114' 1,94,1,03' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТО*ОС*ОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
119   119   Е12-289#Т12-9-6' 40,5' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
120   120   Р13' М2' 37,4*
121   121   Е7-284#Т7-16-6(А2=0,31)' 4*
122   122   ТССЦИП8-409(=1)' 3,53*8,89' 5,58' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ТОЛЩИНОЙ 8СМ,С РАСХОДО
                  М СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М2*
123   123   ТССЦИП8-412(=1)' 7,09*17,85' 5,82' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
124   124   С147-24' 0,4*3,0,2*7,0,5*0,7*1,2*4,0,04*
125   125   Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 4,0,03,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
126   126   Е6-144#Т6-14-2(А2=54,44)' 0,15' ' ЗАДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
127   127   Р11' М2' 24,9*
128   128   Е10-73#Т10-13-2' 24,86*
129   129   С122-152' 2,21' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПИД12-18,1*
130   130   С122-153' 22,65' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПИД12-30,2*
131   131   С111-435' 1' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
132   132   С111-439' 6' ' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
133   133   Е15-708#Т15-201-2' 24,86*
134   134   Р10' М2' 5,6*
135   135   Е10-105#Т10-20-1' 2,42*
136   136   Е10-140#Т10-26-1' 2,42*
137   137   С122-273' 2,42' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-10*
138   138   Е10-108#Т10-20-4' 3,15*
139   139   С122-266' 3,15' ' СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД-6*
140   140   С111-446' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
141   141   С111-448' 1' ' ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
142   142   Р12' М2' 12,96*
143   143   Е9-49#Т9-7-4' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
144   144   С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
145   145   ТРАСПОР#ГОСС.РОЯ#СССР ОТ#15.08.83Г(=1)' 0,131' 526,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬН
                  ОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
146   146   Е7-701#Т7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
147   147   С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
148   148   С111-363' 9,5' ' ТО ЖЕ,РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
149   149   Р14' М2' 228*
150   150   П2 ТИП 1*
151   151   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 14' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
152   152   Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 140' ' * *
153   153   Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)' 140' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
154   154   П2 ТИП 2*
155   155   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 2,3' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
156   156   Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 23*
157   157   П2 ТИП 3*
```

```
158  158        E11-6#T11-1-6(A2=13,12)' 5,2' ' * ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
159  159        E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 65' ' * *
160  160        E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,151' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛАХ*
161  161        P8' Т' 13,12*
162  162        E9-44#T9-6-5' 54' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
163  163        E9-47#T9-7-2' 9,57' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
164  164        E9-46#T9-7-1' 0,98' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
165  165        C121-1825#Т.Ч.П14' 2,88,1,04' 239+6,0,1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
166  166        C121-1825#Т.Ч.П14' (0,13+0,31),1,04' 239-8,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
167  167        C121-1979' 1,06,1,04' 326+13,1,01' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
168  168        C121-1979' 0,38,1,04' 326+15,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
169  169        C121-1979' 1,27,1,04' 326+1,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
170  170        C121-1979' 6,49,1,04' 326-8,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
171  171        C121-1975(A1-8,1,01#)' 0,1' ' * ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
172  172        C121-450' 1*
173  173        C121-437' 1*
174  174        C121-525' 5*
175  175        C121-526' 2*
176  176        C121-494' 2*
177  177        C121-497' 2*
178  178        C121-647' 1*
179  179        C121-648' 2*
180  180        C121-649' 2*
181  181        C121-650' 18*
182  182        C121-652' 2*
183  183        C121-653' 2*
184  184        C121-654' 5*
185  185        C121-658' 2*
186  186        C121-693' 9*
187  187        C121-701' 10*
188  188        C121-702' 4*
189  189        P17' М2' 10,6*
190  190        E15-210#T15-52-3(A2=15,9)' 53*
191  191        P16' М2' 1146,6*
192  192        E15-297#T15-59-4(A2=2,05)' 373*
193  193        E15-294#T15-59-1(A2=2,69)' 458' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ*
194  194        E15-273#T15-55-5(A2=51,1)' 14,1' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
195  195        E15-511#T15-153-4' 80,6+21,6' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
196  196        E13-134#T13-16-7' 432+72+540,4' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
197  197        E13-168#T13-18-21' 475,5' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
198  198        C147-30' 2866' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021*
199  199        P18' М3ЗДАН' 2961*
200  200        П2 ОТМОСТКА*
201  201        E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 55,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕ
                    РИМЕТРУ ЗДАНИЯ*
202  202        E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 55,2' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
203  203        E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 55,2' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
204  204        E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 55,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
205  205        П2 КРЫЛЬЦА*
206  206        E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 1,7,1,3*
207  207        E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
208  208        E11-77#T11-11-11' 1,7,1,3*
209  209        П2 ПАНДУС*
210  210        F11-3#T11-1-3(A2=8,78)(A1,0,5)' 1,1' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
211  211        E11-5#T11-1-6(A2=11,13)(A1,0,5)' 1,1' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3*
212  212        E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 1,1' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
213  213        E11-77#T11-11-11' 2,0,5,0*
214  214        П2 ОГРАДА*
215  215        E7-315#T7-21-9(A2=1,85)' 26,6*
```

```
216  216        E7-329#T7-22-7(A2=0,65)' 2*
217  217        C121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
218  218        TССЦ#П9-1(=1)' 0,28' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
219  219        C147-1' 48,4*
220  220        C147-15' 6,6*
221  221        C147-24' 46,2*
222  222        C147-24' 8,0,31*53,2.0,62' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
223  223        P35' МЗЗДАН.' 2961*
224  224        П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
225  225        E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 93,6*
226  226        E6-30#T6-3-1(A2+1,02.27,4#)' 18,6' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
227  227        E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,013,2*
228  228        E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 0,054' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
229  229        E6-35#T6-3-6(A2+1,015,27,2#)' 50,1,2' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
230  230        C124-1' 0,18,2*
231  231        C124-2' 1,992,2*
232  232        E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,507,2*
233  233        П2 КАНАЛЫ*
234  234        E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 12,3' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
235  235        E11-3#T11-1-3(A2=8,78)' 2,3' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
236  236        E7-723#T7-54-1' 8,4*0,4' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
237  237        TССЦ#П8-521(=1)' 1,2*0,4*0,66' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
238  238        TССЦ#П.8-522(=1)' 0,24.5*0,38,3' 72,9-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
239  239        C147-1' 0,4,5*0,8,3*
240  240        C147-8' 200*
241  241        C147-16' 65*
242  242        C147-24' 49*
243  243        TССЦ#П8-518(=1)' 14.0,06' 68,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3
                        ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
244  244        TССЦ#П 8-518(=1)' 26,0,08*2,0,12*8,0,08' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5' М3*
245  245        C147-8' 241*
246  246        C147-16' 85*
247  247        C147-24' 55*
248  248        TССЦ#П9-96' 0,39' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
249  249        C147-16' 8*
250  250        C147-24' 22*
251  251        E6-225#T6-26-3(A2+28,2,1,015#)' 3,33' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ С
                        ТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
252  252        C124-25' 0,064*
253  253        C124-27' 0,070*
254  254        E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,021*
255  255        E6-144#T6-14-2(A2+1,015,27,3#)' 0,5' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВ БЕТОНОМ КЛАССА В7,5**
256  256        C147-24' 8,1,4*4,1,6*2,2,3*11,2,4*4,0,7*4,9*5,2*2,7,4*9,14*
257  257        E41-30#T41-4-7' 27' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                        ОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
258  258        E41-26#T41-4-3' 9' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
259  259        E13-103#T13-14-1' 36' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
260  260        П2 КОЛОДЦЫ*
261  261        E11-3#T11-1-3(A2=8,78)' 0,66' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ*
262  262        E22-446#T22-30-1(A2=93,0)' 2,32' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
263  263        C147-24' 5' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
264  264        E13-114#T13-14-13' 17' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭА-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
                        С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
265  265        E13-115#T13-14-14' 17' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
266  266        C113-822' 2*
267  267        E41-30#T41-4-7' 20' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА
                        СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
268  268        E41-26#T,41-4-3' 5' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
269  269        E13-103#T13-14-1' 25' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30 И 41-26*
```

```
270   270   E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 11' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТК
                 И ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ*
271   271   E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 11' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
272   272   E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 11' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
273   273   E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
274   274   П2 ПРИЯМКИ*
275   275   E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 4,1,3,6+1,8*
276   276   E6-226#T6-26-4(A2+1,015,28,2#)' 8,14' ' СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                 50ММ*
277   277   C124-16' 0,137*
278   278   C124-17' 0,578*
279   279   C124-18' 0,019*
280   280   E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,013+0,025*
281   281   E7-94#T7-7-1(A2=0,66)' 1*
282   282   TССЦ#П9-288(=1)' 1,15' 69,4' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6 М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5
                 М3*
283   283   C147-1' 33*
284   284   C147-8' 115*
285   285   C147-24' 7,8*
286   286   E7-177#T7-11-1(A2=2,63)' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
287   287   TССЦ#П8-512(=1)' 0,22' 63,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
288   288   C147-1' 13*
289   289   C147-8' 12,8*
290   290   C147-24' 1,2*
291   291   E7-204#T7-12-4' 5' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
292   292   TССЦ#П8-518(=1)' 0,55' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3
293   293   C147-8' 6,3,5*
294   294   C147-16' 0,8,5*
295   295   C147-24' 0,3,5*
296   296   E7-351#T7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
297   297   TССЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1' М*
298   298   E6-185#T6-16-13(A2+1,015,29,5#)' 0,44' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
299   299   C124-10' 0,02*
300   300   C124-11' 0,012*
301   301   E23-157#T23-23-1' 1*
302   302   C113-822' 1*
303   303   E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
304   304   П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
305   305   E12-286#T12-9-3' 3,9,3,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
306   306   C114-116' 3,9,3,4,0,04,1,03' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
307   307   E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 3,9,3,4' ' + 40ММ*
308   308   E11-56#T11-8-2(A2=13,21)' 3,9,3,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
309   309   E13-225#T13-25-1' 3,9,3,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
310   310   E13-226#T13-25-2' 3,9,3,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
311   311   E11-47#T11-3-5' 3,9,3,4*
312   312   E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 3,9,3,4' ' + 25ММ*
313   313   К' ПЕТРУСЕНКО' *
```

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Т.П.904-1-70.86 /А.13/
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,207 ТЫС.РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,183 ТЫС.РУБ,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 2961,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,41 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ							
1	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	ШТ	2,00	46,00	92	-	-	-
2	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	ШТ	2,00	2,12	4	7	4	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	106	7	4	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	92			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	98			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	8			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ							
3	ЦЕНА ЗАВОДА	=АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01УЗ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	2,00	188,10	376	-	-	-
4	Е20-755 Т,20-26-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	2,00	9,14	18	24 10	9	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	435	24 10	9	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	394			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	435			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	24			
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е16-35 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	25,00	0,86	22	12 5	5	- -
6	Е16-36 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	115,00	0,91	105	53 25	24	1 -
7	Е16-37 Т,16-7-1 ТЕХН.Ч.П.3.1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5 М	М	16,00	1,06	17	8 4	4	- -
8	Е16-39 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	12,00	1,29	15	6 3	3	- -
9	С130-103	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	13,00	1,47	19	- -	-	- -
10	С130-104	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	10,00	1,69	17	- -	-	- -
11	С130-105	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	2,00	2,02	4	- -	-	- -
12	С130-863	=КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15							
13	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
14	С130-2058	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 15С27НЖ А=25ММ	ШТ	2,00	14,80	30	-	-	-
15	Е16-136 Т,16-12-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ А=25ММ	ШТ	2,00	1,68	3	5	2	-
16	С130-1773	ФЛАНЦЫ А=25ММ	ШТ	4,00	0,61	2	2 -	-	-
17	Е16-219 Т,16-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,68	3,94	7	- 13	6	- -
18	Е18-132 Т,18-5-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	15,00	4,34	65	6 6	2	- -
19	Е18-184 Т,18-11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	2 11	5	- -
20	Е18-196 Т,18-11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	5 11 5	5	- - -
21	Е18-215 Т,18-14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	36,90	70	4	2	-
22	Е18-226 Т,18-15-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	6	2 -	-	- -
23	Е18-227 Т,18-15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	6	- -	-	- -
24	Е18-228 Т,18-15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,61	5	- 1	-	- -
25	Е20-697 Т,20-18-2	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100КГ	0,08	36,10	3	- 1	-	- -
26	ЦЕНА ЗАВОДА	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225	ШТ	3,00	2,00	6	- -	-	- -
27	Ц12-698-16	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ	ШТ	6,00	1,33	8	- 9	3	- 1
28	Ц12-698-10	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	2,00	6,30	13	6 16 7	6	- 1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	609	152 72	69	3 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	38			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	466			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	571			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	129			
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29	Е8-194 Т,8-22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,12	71,10	9	=	5	=
30	Е13-121 Т,13-15-6	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,16	7,71	1	=	=	=
31	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч,П,3, 8	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16	14,65	2	=	=	=
32	Е26-15 Т,26-4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	=	4	=
33	С116-351	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	=	=	=
34	Е26-70 Т,26-13-7	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	100М2	0,07	24,70	2	=	1	=
35	С111-367	=СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	8,05	0,25	2	=	=	=
36	Е26-73 Т,26-13-9	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО РУБЕРОИДУ	100М2	0,07	12,60	1	=	1	=
37	15-10 П,16-002	=СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	М2	7,70	1,25	10	=	=	=
38	С111-32	=СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100ШТ	0,02	106,00	2	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	57	=	11	=

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	48			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	57			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1207	183 97	93	6 =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	92			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	98			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	46			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	48			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	860			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	70			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	74			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1006			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	153			

Составила Саркисьян Н.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ			102	106	-	-	8,78
2	ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ			395	435	-	-	36,04
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			494	609	-	-	50,46
6	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			48	57	-	-	4,72
	ИТОГО:	М3	2961,00	1039	1207	-	-	100,00

Т.П.904-I-70.86 /А.I3/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
123   1   Э18178' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 2961' М3*
124   2   Ю' ' ТП904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИ
                 Й ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г,В,*
125   3   Р ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ*
126   4   Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
127   5   2307-10393(=16)' 2*
128   6   Ц12-800-1(А5,1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
129   7   Р ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ*
130   8   Н15=63' Н21=5*
131   9   ТЦЕНА(=23)#ЗАВОДА' 2' 171,1,1' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01У3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
132  10   Е20-755#Т,20-26-2' 2*
133  11   Р21*
134  12   Н15=63' Н21=2*
135  13   Е16-35#Т,16-7-1' 25*
136  14   Е16-36#Т,16-7-1' 115*
137  15   Е16-37(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,П,3,1' 16' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5 М*
138  16   Е16-39#Т,16-7-1' 12*
139  17   С130-103' 13*
140  18   С130-104' 10*
141  19   С130-105' 2*
142  20   С130-843' 1*
143  21   С130-1039' 3*
144  22   СТ130-2058(=21)' 2' 14,80' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 15С27НЖ Д=25ММ' ШТ*
145  23   Е16-134#Т,16-12-1' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=25ММ*
146  24   С130-1773' 4' ' ФЛАНЦЫ Д=25ММ*
147  25   Е16-219#Т,16-22' 168*
148  26   Е18-132#Т,18-5-5' 15*
149  27   Е18-184#Т,18-11-1' 2*
150  28   Е18-196#Т,18-11-6' 4*
151  29   Е18-215#Т,18-14-2' 2*
152  30   Е18-226#Т,18-15-2' 1*
153  31   Е18-227#Т,18-15-3' 1*
154  32   Е18-228#Т,18-15-4' 2*
155  33   Е20-697#Т,20-18-2' 8' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
156  34   Н15=32' Н21=0*
157  35   ТЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225' ШТ*
158  36   Ц12-698-16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
159  37   Ц12-698-10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
160  38   Р20*
161  39   Н10=16,5' Н15=0*
162  40   Е8-194#Т,8-22-6' 12*
163  41   Е13-121#Т,13-15-6' 16' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
164  42   Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,П,3,8' 16' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
165  43   Е26-15#Т,26-4-2' 0,2*
166  44   С114-351' 0,2,1,03*
167  45   Е26-70#Т,26-13-7' 7' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
168  46   С111-367' 7,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
169  47   Е26-73#Т,26-13-9' 7' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО РУБЕРОИДУ*
170  48   Т15-10(=19)#П,16-002' 7,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
171  49   С111-32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫ  ПРИБОРОВ*
172  50   К*
```

Т.П.904-1-70.86 /А.13/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Т.П.904-1-70.86 /А.13/
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,124 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,116 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2961,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,38 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР							
1	23-08-01 П.25	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 А4У2	ШТ	2,00	322,01	644	-	-	-
2	Е20-752 Т.20-23-6	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДАОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,6	ШТ	2,00	16,50	33	55	18	7
							25		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	748	55	18	7
							25		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	677
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	748
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е20-706 Т20-20-2 15-01 01-394 01-398	ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70 НОМЕР 4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	ШТ	1,00	99,43	99	11 5	5	-
4	Е20-4 Т,20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	16,00	5,21	83	32 14	14	-
5	С13С-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)	М2	0,65	11,20	7	- -	-	-
6	С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	2,00	0,13	1	- -	-	-
7	Е20-484 Т:20-10-1	УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5	100КГ	0,60	4,08	2	5 2	2	-
8	С130-672 ПРИМЕН	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	60,00	0,85	51	- -	-	-
9	Е20-488 Т,20-11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315	ШТ	1,00	5,15	5	4 2	2	-
10	Е20-537 Т;20-13-1	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-03	ШТ	1,00	13,20	13	4 2	2	-
11	Е20-697 Т,20-18-2	КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	100КГ	0,26	36,10	9	2 1	1	-
12	Е20-1003 Т,20-47-2	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39	10 ШТ	0,50	12,80	6	3 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	340	61 27	27	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	276			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	340			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	61			
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
13	Е13-153 Т,13-18-6 К=2	ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,12	20,60	2	-	-	-
14	Е26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	М3	0,03	8,05	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т26-6-6	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03						
15	С114-688 ДОП1	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГОСТ 9573-82	М3	0,03	15,40	1	-	-	-
16	Е26-50 Т,26-10-5	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	5,00	1,30	7	-	-	-
17	Е26-52 Т26-11-3 Т,Ч.1,12	=ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,05	187,32	9	-	3	-
18	Е26-68 Т,26-13-4	=ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03	М2	0,52	1,29	1	-	-	-
19	С114-697 ДОП1 ПРИМЕН	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75	М2	0,55	1,09	1	-	-	-
20	Е26-69 Т,26-13-5	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03	100М2	0,07	81,10	5	-	2	-
21	С111-367 ПРИМЕН	=СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76	М2	7,70	0,25	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ	36			-	5	-
							5		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	29					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	36					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1124	116	50	7		
							57		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	29					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	36					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	953					
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	2					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	51					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	35					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	82					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	25					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1088					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	116					

Составила Пыхтина А.Я.

Т.П.904-I-70.86 /А.I3/

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			678	748	-	-	66,55
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			277	340	-	-	30,25
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			29	36	-	-	3,20
ИТОГО:		М3	2961,00	984	1124	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
173   1   Э18179' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 2961' М3*
174   2   Ю' ' ТП904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИ
                 Й ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
175   3   Н21=5' Н15=63*
176   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
177   5   Т23-08-01(=23)#П,25' 2' 287,1,122' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 6А10
                 0  А4У2' ШТ*
178   6   Е20-752(=16)#Т,20-23-4' 2*
179   7   Р21*
180   8   Е20-706(А2+(42-34),1,104#)#Т20-20-2#15-01#01-394#01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70
                 НОМЕР 6 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6*
181   9   Е20-4#Т,20-1-1' 16*
182  10   С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
183  11   С130-640' 2*
184  12   Е20-484#Т;20-10-1' 60' ' УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
185  13   С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
186  14   Е20-488#Т,20-11-1' 1*
187  15   Е20-537#Т,20-13-1' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-03*
188  16   Е20-697#Т,20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
189  17   ЕТ20-1003(=3)#Т,20-47-2' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-39' 10 ШТ*
190  18   Р20*
191  19   Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
192  20   Е13-153(А1,2)#Т,13-18-6#К=2' 12' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
193  21   Е26-19#Т26-4-6' 0,025' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
194  22   СТ114-688(=19)#ДОП1' 0,025,1,03,1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО Г
                 ОСТ 9573-82' М3*
195  23   Е26-50#Т,26-10-5' 5' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ*
196  24   Е26-52(А5,1,28)(А3,2,5)(А4,2,5)(А2,2,5)#Т26-11-3#Т,Ч.1,12' 5*
197  25   Е26-68#Т,26-13-4' 0,52' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
198  26   СТ114-697(=19)#ДОП1#ПРИМЕН' 0,52,1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75' М2*
199  27   Е26-69#Т,26-13-5' 6,7' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
200  28   С111-367#ПРИМЕН' 6,7,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76*
201  29   К*
```

Т.П.904-1-70.86 /А.13/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТА 6

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,282 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,080 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 61,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4,62 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3	2	-
2	1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78	ШТ	2,00	7,51	15	2 - -	-	- - -
3	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	61,00	0,48	29	50 29	26	3 1
4	Ц12-699-1	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА Г16-225	ШТ	4,00	1,19	5	4 2	2	- -
5	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	ШТ	1,00	1,87	2	3 2	2	- -
6	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,00	1,85	2	3 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25							
7	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	ШТ	1,00	2,15	2	3 - 2	2	- - -
8	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	4	6 - 4	4	- - -
9	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	4,00	0,76	3	5 - 3	3	- - -
10	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,00	1,67	2	3 - 1	1	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	105	80 - 47	44	3 - 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	33			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	90			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	80			
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,47	7	- - -	-	- - -
12	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,53	10	- - -	-	- - -
13	С130-878	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	8,68	9	- - -	-	- - -
14	С130-882	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч25Р ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	13,70	14	- - -	-	- - -
15	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	3,89	4	- - -	-	- - -
16	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5,15	0,63	3	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15							
17	С130-1537	*ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	М	57,68	0,91	52	-	-	-
18	С130-2059	*ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,А=32ММ	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
19	ЦЕНА ЗАВОДА	*ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	2,00	1,99	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	133	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	123			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	133			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20	Е26-15 Т,26-4-2	*ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	-	4	-
21	С116-351	*ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	- 4	-	-
22	Е26-70 Т,26-13-7	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	-	1	-
23	С111-367	*РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	9,20	0,25	2	- 1	-	-
24	Е26-73 Т,26-13-9	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	-	1	-
25	15-10 П,16-002	*ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М2	8,60	1,32	11	- 1	-	-
26	Е13-121 Т,13-15-6	*ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,08	7,71	1	-	-	-
27	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч,П,3, 8	*ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	14,65	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	44	- 6	6	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	282	80 53	50	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	174			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	33			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	223			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	44			

Составила Саркисьян Н.И.

Т.П.904-1-70.86 /А.13/

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			66	105	-	-	37,23
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ			123	133	-	-	47,16
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	44	-	-	15,60
	ИТОГО:	М	61,00	226	282	3	4	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 6)

```
202      1        Э18180' НВВ1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 61' М*
203      2        Ю' ' ТП904-1-  ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБО
                         ЧИЙ ПРОЕКТ' ' СМЕТА 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
204      3        А2-М*
205      4        А2-С*
206      5        А2-Т*
207      6        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
208      7        Н15=32*
209      8        Ц11-93-1' 2*
210      9        1704-20082(А1,1,104)' 2*
211     10        Ц12-1-1' 61*
212     11        Ц12-699-1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА Р16-225*
213     12        Ц12-790-2' 1*
214     13        Ц12-805-1' 1*
215     14        Ц12-805-2' 1*
216     15        Ц12-807-1' 5*
217     16        Ц12-807-2' 4*
218     17        Ц12-867-1' 1*
219     18        Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
220     19        С130-103(=13)' 5*
221     20        С130-106(=13)' 4*
222     21        С130-878(=13)' 1*
223     22        С130-882(=13)' 1*
224     23        С130-929(=13)' 1*
225     24        С130-1534(=13)' 5,1,03' ' ' ' ' 11078,1*
226     25        С130-1537(=13)' 56,1,03' ' ' ' ' 11081,1*
227     26        СТ130-2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=32ММ' ШТ*
228     27        Т ЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8,1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Р16-225' ШТ*
229     28        Р20*
230     29        Н10=16,5' Н15=0*
231     30        Е26-15#Т,26-4-2' 0,2*
232     31        С114-331' 0,2,1,03' ' ' ' ' 3163,1*
233     32        Е26-70#Т,26-13-7' 8*
234     33        С111-367' 8,1,15' ' ' ' ' 3024,1*
235     34        Е26-73#Т,26-13-9' 8*
236     35        Т15-10(=19)#П,16-002' 8,1,05' 1,2,1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024,1*
237     36        Е13-121#Т,13-15-6' 8' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020*
238     37        Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,П,3,8' 8' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
239     38        К*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 64 19063 9371/18

Т.П.904-1-70.86 /А.13/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

С М Е Т Н А Я Ч А С Т Ь

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ВЕРЧЕНКО Л.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО — КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Т.П.904-1-70.86 /А.13/
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,127 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2967,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,38 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
1	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,82	4	-	-	-
2	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	-	7	-
3	С130-2334	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	7 -	-	-
4	Е16-185 Т16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-
6	Е16-41 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	4,00	1,20	5	-	1	-
7	Е16-42 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	1,00	1,35	1	1 -	-	-
8	Е16-43 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	34,00	1,36	46	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					8		-
9	Е16-43 П,3,т1 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М	34,00	1,37	47	- 8	8	- -
10	С130-1484	-РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У	М	40,00	2,23	89	- -	-	- -
11	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	- -
12	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	668,00	5	- -	-	- -
13	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,73	3,94	3	- 3	3	- -
14	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	- -	-	- -
15	Е13-121 Т4 П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,12	8,93	1	- -	-	- -
16	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,12	23,32	3	- -	-	- -
17	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,60	71,10	43	- 25	25	- -
18	Е1-936 Т4 П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	- 7	7	- -
19	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	- 1	1	- -
20	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	- -	-	- -
21	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	66,00	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	496	- 64	64	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	63
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	77
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	419			
		РАЗДЕЛ 2, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ							
22	С130-2026	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б16БК	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
23	С130-2027	-ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	2,00	1,24	2	-	-	-
24	С130-2028	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	1,00	1,73	2	-	-	-
25	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	- -
26	С130-2534	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
27	Е18-228 Т15-6	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
28	Е16-41 Т4 П3-1 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М	М	4,00	1,24	5 1	- 1	1	- -
29	Е16-42 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	1,35	47 8	- -	8	- -
30	Е16-43 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	26,00	1,36	35 6	- -	6	- -
31	Е16-43 Т4 П3-1 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М	М	4,00	1,40	6 1	- -	1	- -
32	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,69	3,94	3 3	- -	3	- -
33	Е13-121 Т4 П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,11	8,93	1 -	-	-	-
34	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,11	23,32	3 -	-	-	-
35	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,04	71,10	3 2	- -	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	290	- 28	28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	233			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	283			
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫТОВАЯ							
36	Е16-34 Т5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	12,00	3,10	37	-	4	-
							4		-
37	Е16-34 Т5-2	-ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ	М	5,00	3,10	16	-	2	-
							2		-
38	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,22	111,10	24	-	24	-
							24		-
39	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,22	23,00	5	-	4	-
							4		-
40	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,28	3,34	18	-	-	-
							-		-
41	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,22	46,00	10	-	10	-
							10		-
42	С130-1878 ПРИМЕН	-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВЕСОМ 8КГ	ШТ	1,00	5,02	5	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	142	-	44	-
							44		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	70			
		РАЗДЕЛ 4, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
43	Е16-117 С130 П665 П2250	-ЗАДВИЖКИ 50ММ,30Ч47БР	ШТ	1,00	27,50	28	-	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т12-1								
44	Е16-30 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	3,21	16 -	- 2	2	- -
45	Е16-30 Т6-1	-ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ	М	5,00	3,21	16	- 2	2	- -
46	Е16-31 Т6-1	-ТО ЖЕ,100ММ	М	2,00	4,59	9	- 2	1	- -
47	Ц12-118-2	-ВЫПУСК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 63ММ	М	6,00	1,07	6	- 1	6	- -
48	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М	0,62	7,99	5	- 6	-	- -
49	Е17-36 Т1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	1,00	6,31	6	- -	-	- -
50	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ 50ММ, РУ=0,1 МПА	ШТ	2,00	0,94	2	- -	-	- -
51	Е1-936 ТЧ 3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,27	111,10	30	- 30	30	- -
52	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,27	23,00	6	- 5	5	- -
53	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,48	3,34	22	- -	-	- -
54	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,27	46,00	12	- 12	12	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	199	- 59	59	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	89
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	77
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1127	-	195	-
							195		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	197			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	245			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	714			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	92			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	865			

Составил — Славутская Р.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			409	496	-	-	44,01
2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ			240	290	-	-	25,73
3	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			115	142	-	-	12,60
4	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			158	199	-	-	17,66
ИТОГО:		М3	2961,00	922	1127	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
1123   1   Э19043' Н8М1Г1В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 2961' М3*
1124   2   Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИЙ
                ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' ВК ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
1125   3   А2-Б*
1126   4   А3-А*
1127   5   А4-А*
1128   6   А2-М*
1129   7   А4-Ж*
1130   8   А2-С*
1131   9   А2-Т*
1132  10   Н10=16,5*
1133  11   Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
1134  12   С130-87' 2*
1135  13   Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1136  14   СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
1137  15   Е16-185#Т16-2' 1' ' + С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*
1138  16   С130-1943' 2*
1139  17   Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 6*
1140  18   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 1*
1141  19   Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 18+16*
1142  20   Е16-43(А5,1,05)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#П,3,1#Т7-3' 34' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1143  21   С130-1484' 40' ' РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У*
1144  22   Е16-2#Т1-2' 3*
1145  23   Е16-21#Т3-2' 0,011*
1146  24   Е16-219#Т22' 73*
1147  25   Е16-220#Т22' 3*
1148  26   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 12' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1149  27   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 12' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1150  28   Е8-194#Т22-6' 60*
1151  29   Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 6*
1152  30   Е1-999#Т86-2' 6*
1153  31   С122-405' 6;0,24*
1154  32   Е1-968#Т81-2' 6*
1155  33   Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
1156  34   СТ130-2026(=21)' 1' 1,03' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ  15ММ,15Б1БК' ШТ*
1157  35   СТ130-2027(=21)' 2' 1,26' ТО ЖЕ,20ММ' ШТ*
1158  36   СТ130-2028(=21)' 1' 1,73' ТО ЖЕ,25ММ' ШТ*
1159  37   Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1160  38   СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
1161  39   Е18-228#Т15-4' 1*
1162  40   Е16-41(А5,1,17)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#ТЧ#П3-1#Т7-3' 4' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
1163  41   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 35*
1164  42   Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 26*
1165  43   Е16-43(А5,1,17)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#ТЧ#П3-1#Т7-3' 4' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
1166  44   Е16-219#Т22' 69*
1167  45   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 11' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1168  46   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 11' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1169  47   Е8-194#Т22-6' 6*
1170  48   Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
1171  49   Е16-34#Т5-2' 12*
1172  50   Е16-34#Т5-2' 5' ' ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ*
1173  51   Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 22*
1174  52   Е1-999#Т86-2' 22*
1175  53   С122-405' 22,0,24*
1176  54   Е1-968#Т81-2' 22*
1177  55   С130-1878#ПРИМЕН' 1' ' ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВЕСОМ 8КГ*
```

```
1178    56      Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
1179    57      Е16-117(А2*10,10)#С130#П645#П2250#Т12-1' 1' ' ЗАДВИ*КИ 50ММ,30Ч47БР*
1180    58      Е16-30#Т6-1' 5*
1181    59      Е16-30#Т6-1' 5' ' ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ*
1182    60      Е16-31#Т6-1' 2' ' ТО ЖЕ,100ММ*
1183    61      Ц12-118-2' 6' ' ВЫПУСК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 63ММ*
1184    62      С159-485' 6,1,04' ' ' ' ' 7223,10*
1185    63      Е17-36#Т1-9' 1*
1186    64      С130-1776' 2' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ 50ММ, РУ*0,1 МПА*
1187    65      Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#3,73#Т73-1' 27*
1188    66      Е1-999#Т86-2' 27*
1189    67      С122-405' 27,0,24*
1190    68      Е1-968#Т81-2' 27*
1191    69      К*
```

Т.П.904-I-70.86 /А.I3/

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	2982,86
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	2137,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	379,67
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	670,09
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	388,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	19,91

НАЧАЛЬНИК ОСП-9 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
52/13
Заказ № 7354/Инв. № 9371/13 Тираж 130
Сдано в печать 11/9 1987 Цена 2·85

gost.e-ecolog.ru