ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-46.86

Автотранспортное предприятие на 50 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой

Альбом 6

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

25641-06

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-46.86

Автотранспортное предприятие на 50 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой

Альбом 6

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Ростовским филиалом
«Гипроавтотранс»

Рабочий проект
Утвержден и введен
в действие Минавтотрансом
РСФСР,
протокол № 11 от 18.04.86 г.

Главный инженер института _____ Э.Я. Левин
(подпись)

Главный инженер проекта _____ А.И. Шульгин
(подпись)

				Привязан	
Инв. №					

25641-06

Наименование	Марка	Страница
Содержание альбома		2
Ведомость потребности в материалах	ТХ.ВМ	3
Ведомость потребности в материалах	АР.ВМ	5
Ведомость потребности в материалах. Монолитные		
конструкции	КЖ.ВМ1	9
Ведомость потребности в материалах. Сборные		
железобетонные конструкции	КЖ.ВМ2	12
Ведомость потребности в материалах	ОВ.ВМ	15
Ведомость потребности в материалах	ВК.ВМ	21
Ведомость потребности в материалах	ЭО.ВМ	24
Ведомость потребности в материалах	ЭМ.ВМ	26
Ведомость потребности в материалах	АСТ.ВМ	28
Ведомость потребности в материалах	СС.ВМ	30
Ведомость потребности в материалах	ОП.ВМ	31
Ведомость потребности в материалах	СМ.ВМ	33

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Спинко	
Нач. отд.	Ненахов	
Нач. отд.	Молчанов	
Нач. отд.	Рубан	

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая класса						
2	С 38/23	т	093300	168	0,0048		0,0043
3	Прокат листовой рядовой,						
4	класс С 38/23	т	097200	168	0,0006		0,0006
5							
6	И т о г о стали в натуральной						
7	массе	т		168	0,0049		0,0049
8	В том числе по укрупненному						
9	сортаменту						
10	Сталь тонколистовая						
11	толщиной 1,9—3,9 мм		097200	168	0,0006	—	0,0006
12	Сталь мелкосортная полосовая		093300	168	0,0043	—	0,0043
13							
14	Трубы стальные		138500				
15							
16	Трубы сварные водогазо-						
17	проводные (газовые)		138500				
18		м	138500	168	280	—	280
19		т	138500	006	0,514	—	0,514
20							

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ТХ.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Ненахов	
Гл. спец.	Штепин	
Рук.гр.	Княжицын	
Ст. инж.	Табакова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные	231000				
2						
3	Лаки битумные кг	213113	166	1,0	—	1,0
4	Эмали пентафталевые кг	231222	166	18,56	—	18,56
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса А-I	т	093000	168	0,008	0,183	
4	Катанка	т	093400	168			
5	диаметром 6	т	∅ 6	168	—	0,183	0,183
6	Сталь мелкосортная	т	093300	168			
7	диаметром 12	т	∅ 12	168	0,007	—	0,007
8	диаметром 18	т	∅ 18	168	0,001	—	0,001
9	Сталь арматурная класса А-II	т	093000	168	0,006	0,132	
10	Сталь мелкосортная	т	093300	168			
11	диаметром 16	т	∅ 16	168	0,005	0,132	0,137
12	диаметром 18	т	∅ 18	168	0,001	—	0,001
13	Сталь арматурная класса А-III	т	093004	168	0,088	0,032	
14	Катанка	т	093400	168			
15	диаметром 8	т	∅ 8	168	0,087	—	0,087
16	Сталь мелкосортная	т	093300	168			
17	диаметром 18	т	∅ 18	168	0,001	—	0,001
18	Сталь среднесортная	т	093200	168			
19	диаметром 20	т	∅ 20	168	—	0,032	0,032
20	И т о г о сортового проката						

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 АР.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Рубан	
Гл. спец.	Таран	
Рук. гр.	Кульвец	
Ст. инж.	Коротких	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
	1	4

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	обыкновенного качества т		168	0,102	0,347	0,449
2	Сталь сортовая конструкцион-					
3	ная т	095100				
4		095200				
5		095300	168	0,675	3,753	4,428
6	Прокат листовой рядовой т	097200				
7		097100				
8		097400	168	0,903	1,578	2,481
9	И т о г о стали в натуральной					
10	массе т					
11	в т.ч. по укрупненному сорта-		168	1,680	5,678	7,358
12	менту:					
13	Катанка					
14	Сталь мелкосортная т	093400	168	0,087	0,183	0,270
15		093300				
16	Сталь среднесортная т	095300	168	0,164	0,132	0,296
17		093200				
18	Сталь крупносортная т	095200	168	0,384	0,032	0,416
19	Сталь тонколистовая толщиной	095100	168	0,138	0,247	0,385
20	от 1,9 до 3,9 мм т					
21	Сталь тонколистовая толщиной	097300	168	0,268	—	0,268
22	4 мм и более т					
23	Балки и швеллеры т	097100	168	0,344	0,086	0,430
24	Сталь кровельная т	092500	168	0,004	3,506	3,510
25	Металлоизделия промышленного	097400	168	0,291	1,492	1,783
26	назначения (метизы)	120000				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоугле-					
2	родистая обыкновенного качест-					
3	ва	121300	168	0,157	0,075	0,232
4	И т о г о основного проката обыкно-					
5	венного качества сортового					
6	конструкционного, проката листо-					
7	вого и метизов в натуральной					
8	массе т		168	1,855	5,753	7,608
9	И т о г о стали, приведенной к					
10	классу А-I т		168	0,141	0,392	0,533
11	То же, к стали класса					
12	С 38/23 т		168	1,938	5,841	7,779
13	Всего стали, приведенной к					
14	классам А-I и С 38/23 т		168	2,079	6,233	8,312
15	Цемент					
16	Портландцемент М 400 т	573112	168	—	3,8	3,8
17	Инертные материалы					
18	Гравий $м^3$	571120	113	—	10,64	10,64
19	Песок строительный					
20	природный $м^3$	571140	113	—	7,98	7,98
21	Продукция лесозаготовительной					
22	и лесопильной деревообрабаты-					
23	вающей промышленности					
24	Плиты древесно-волокнистые					
25	твердые $м^2$	553622	055	173,54	—	173,54
26	Плиты древесно-стружечные $м^2$	553400	055	—	6,1	6,1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 АР.ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плиты древесно-стружечные, офа-					
2	нерованные шпоном $м^2$		055	—	3,0	3,0
3	Пиломатериалы качественные					
4	(необрезные) $м^3$	533100	113	61,90	1,1	63,0
5	Штукатурка сухая гипсовая					
6	(листы гипсовые обшивочные)					
7	толщиной 14 мм $м^2$	574213	055	344,2	—	344,2
8	Стекло $м^2$	591120	055	—	226	226
9	Рубероид $м^2$	577402	055	—	10666	10666
10	Кирпич т.шт.	574120	798	—	27,00	27,00
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса А-I	т		168		0,99	
4	Сталь мелкосортная	т	093300	168		0,05	
5	диаметром 16	т	∅ 16	168		0,05	
6	Катанка	т	093400	168		0,94	
7	диаметром 8	т	∅ 8	168		0,84	
8	диаметром 6	т	∅ 6	168		0,10	
9	Сталь арматурная класса А-II	т		168		0,40	
10	Сталь мелкосортная	т	093300	168		0,40	
11	диаметром 12	т	∅ 12	168		0,40	
12	Сталь арматурная класса А-III	т	093004	168		3,05	
13	Сталь мелкосортная	т	093300	168		2,76	
14	диаметром 18	т	∅ 18	168		0,40	
15	диаметром 16	т	∅ 16	168		0,01	
16	диаметром 12	т	∅ 12	168		1,39	
17	диаметром 10	т	∅ 10	168		0,96	
18	Катанка	т	093400	168		0,29	
19	диаметром 8	т	∅ 8	168		0,27	
20	диаметром 6	т	∅ 6	168		0,02	

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 КЖ.ВМ1

ГИП	Шульгин	
Н. контр.	Сахновская	Подпись
Нач. отд.	Рубан	
Гл. спец.	Войнов	
Рук. гр.	Лавренко	
Инж.	Беляевская	

Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь круглая горячекатаная В						
2	по ГОСТ 2590—71*			168		0,31	
3	Среднесортная	т	093200	168		0,19	
4	диаметром 25	т	∅ 25	168		0,19	
5	Мелкосортная	т	093300	168		0,12	
6	диаметром 16	т	∅ 16	168		0,12	
7	И т о г о сортового проката обыкно-						
8	венного качества	т		168		4,75	
9	Сталь сортовая конструкцион-						
10	ная	т	095100	168		1,90	
11	Прокат листовой рядовой	т	097100	168		1,74	
12	Балки и швеллеры	т	092500	168		0,20	
13	Трубы	т	131900	168		0,30	
14	И т о г о стали в натуральной						
15	массе,	т		168		8,89	
16	в т.ч. по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Балки и швеллеры	т	092500	168		0,20	
19	Сталь крупносортная	т	095100	168		1,90	
20	Сталь среднесортная	т	093200	168		0,19	
21	Сталь мелкосортная	т	093300	168		3,33	
22	Катанка	т	093400	168		1,23	
23	Сталь толстолистовая рядовых						
24	марок (от 4 мм)	т	097100	168		1,74	
25	Трубы	т	131900	168		0,30	
26	Металлоизделия промышленного						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 КЖ.ВМ1

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	назначения (метизы)		120000				
2	Проволока стальная низкоугле-						
3	родистая периодического про-						
4	филя	т	121400	168		0,04	
5	Вр-I	т					
6	И т о г о металлоизделий промыш-						
7	ленного назначения	т		168		0,04	
8	И т о г о стали, приведенной к стали						
9	класса А-I	т		168		6,27	
10	То же, к стали класса						
11	С 38/23	т		168		4,14	
12	В с е г о стали, приведенной к						
13	классам А-I и С 38/23	т				10,41	
14	Портландцемент		573110				
15	М 300		573151	168		80,3	
16	М 400			168		1,88	
17	Цемент, приведенный к						
18	марке 400	т		168		74,05	
19	Инертные материалы						
20	Щебень	$м^3$	571110	113		260,49	
21	Песок строительный						
22	природный	$м^3$	571140	113		195,37	
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 КЖ.ВМ1

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса А-I	т		168	3,94		
4	Сталь арматурная класса А-II	т		168	0,68		
5	Сталь арматурная класса А-IIс	т		168	0,80		
6	Сталь арматурная класса А-III	т	093004	168	21,51		
7	Сталь арматурная класса Ат-VI	т	093007	168	1,85		
8	Сталь арматурная класса Ат-V	т	093007	168	3,35		
9	Сталь арматурная класса К-7						
10	по ГОСТ 13840—68*	т		168	0,42		
11	Круглая сталь по ГОСТ 2590—71*	т		168	0,03		
12	И т о г о сортового проката обыкно-						
13	венного качества	т		168	32,59		
14	Сталь сортовая конструкцион-						
15	ная	т	095100	168	4,60		
16	Прокат листовой рядовой	т	097100	168	5,45		
17	Балки и швеллеры	т	092500	168	4,27		
18	Болт М10×3,0 с шайбой						
19	10.01	т		168	0,01		
20	Дюбель ДРК-М10	т		168	0,01		

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 КЖ.ВМ2

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Рубан	
Гл. спец.	Войнов	
Рук. гр.	Лавренко	
Инж.	Кутнякова	

Ведомость потребности в материалах. Сборные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Гнутый профиль	т	112101	168	0,71		
2	Труба д-1"	т	1368500	168	0,02		
3	И т о г о стали в натуральной						
4	массе,	т		168	47,66		
5	в том числе по укрупненному						
6	сортаменту:						
7	Сталь крупносортная	т	093100	168			
8			095100	168	8,35		
9	Сталь среднесортная	т	095200	168	3,70		
10	Сталь мелкосортная	т	095300	168	22,08		
11	Сталь толстолистовая рядовых						
12	марок (от 4 мм)	т	097100	168	1,73		
13	Балки и швеллеры	т	092500	168	4,27		
14	Катанка	т	095400	168	6,78		
15	Болт М10×3,0 с шайбой						
16	10.01	т		168	0,01		
17	Дюбель ДРК-М10	т		168	0,01		
18	Гнутый профиль	т	112101	168	0,71		
19	Труба д-1"	т	138500	168	0,02		
20	Металлоизделия промышленного						
21	назначения (метизы)		120000				
22	Проволока стальная низкоуглеро-						
23	дистая обыкновенного качества						
24	для железобетона	т	121300	168	4,81		
25	В-I						
26	Проволока стальная низкоуглеродистая						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 КЖ.ВМ2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	периодического профи-					
2	ля т	121400	168	6,68		
3	Вр-I					
4	Проволока стальная высокопроч-					
5	ная для железобетона т	122400	168	3,03		
6	Вр-II					
7	И т о г о металлоизделий промышлен-					
8	ного назначения т		168	14,52		
9	И т о г о стали, приведенной к					
10	стали класса А-I т		168	75,44		
11	То же, к стали класса					
12	С 38/23 т		168	15,56		
13	В с е г о стали, приведенной к					
14	классам А-I, С 38/23 т		168	91,00		
15	Портландцемент	573110				
16	М 300 т	573151	168	41,21		
17	М 400 т	573112	168	158,86		
18	М 500 т	573113	168	118,21		
19	М 600 т	573115	168	2,79		
20	Цемент, приведенный к марке					
21	400 т		168	329,33		
22	Инертные материалы	571000				
23	Щебень $м^3$	571110	113	843,6		
24	Песок строительный природный $м^3$	571140	113	632,7		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 КЖ.ВМ2

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	готовый	090000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь крупносортная −30 °С т	093100	168	0,500	0,700	1,200
6	−40 °С т	093100	168	0,533	0,700	1,233
7	Сталь среднесортная −30 °С т	093200	168	0,700	1,150	1,850
8	−40 °С т	093200	168	0,715	1,150	1,865
9	Сталь мелкосортная −30 °С т	093300	168	1,600	2,700	4,300
10	−40 °С т	093300	168	1,610	2,700	4,3100
11	И т о г о проката обыкновенного					
12	качества −30 °С т		168	2,800	4,550	7,350
13	−40 °С т		168	2,858	4,550	7,408
14	Прокат листовой рядовой и					
15	жесть	097000				
16	Сталь толстолистовая рядовых					
17	марок −30 °С, −40 °С т	097100	168	0,14	—	0,140
18	Сталь тонколистовая рядовых					
19	марок −30 °С, −40 °С т	097203	168	11,35	8,1	19,450
20	Сталь кровельная −30 °С, −40 °С т	097400	168	0,13	2,65	2,780

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ОВ.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Спинко	
Рук. гр.	Кузнецова	
Инж.	Ляхова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	И т о г о проката листового рядо-					
2	вого и жести −30 °С, −40 °С т	097000	168	11,62	10,75	22,37
3	В с е г о стали, приведенной к					
4	классам С 38/23 −30 °С т		168	14,42	15,30	29,72
5	−40 °С т		168	14,478	15,30	29,778
6	Изделия дальнейшего передела					
7	из проката	110000				
8	Лист и жесть с покрытием	111000				
9	Сталь листовая оцинкованная т	111120	168	—	0,25	0,25
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)	120000				
12	Изделия из проволоки	127000				
13	Сетка стальная тканая $м^2$	127502	055	—	3	3
14	Трубы стальные (без вторых					
15	сортов сверх установленных норм					
16	и продукция не по заказам)	130000				
17	Трубы электросварные прямо-					
18	шовные					
19	−30 °С м	130300	006	—	500	500
20	−30 °С т	130300	168	—	1,9	1,9
21	−40 °С м	130300	006	—	500	500
22	−40 °С т	130300	168	—	1,95	1,95
23	Трубы электросварные прямошов-					
24	ные термообработанные					
25	−30 °С м	130300	006	—	600	600
26	−30 °С т	130300	168		1,8	1,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ОВ.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	−40 °С м	130300	006	—	600	600
2	−40 °С т	130300	168	—	1,8	1,8
3	Трубы стальные сварные диамет-					
4	ром свыше 114 мм и водогазопро-					
5	водные	138000				
6	Трубы стальные водогазопровод-					
7	ные (газовые)					
8	−30 °С м	138500	006	—	500	500
9	−30 °С т	138500	168	—	1,140	1,140
10	−40 °С м	138500	006	—	500	500
11	−40 °С т	138500	168	—	1,150	1,150
12	И т о г о труб стальных					
13	−30 °С м	138500	006	—	1600	1600
14	−30 °С т	138500	168	—	4,84	4,84
15	−40 °С м	138500	006	—	1600	1600
16	−40 °С т	138500	168	—	4,900	4,900
17	Материалы лакокрасочные полу-					
18	продукты, кино-, фото- и магнитные					
19	материалы, товары бытовой химии	230000				
20	Материалы лакокрасочные	231000				
21	Эмали, грунтовки и шпатлевки					
22	глифталевые	231210				
23	Грунтовки глифталевые	231212				
24	−30 °С кг		166	—	474	474
25	−40 °С кг		166	—	480	480
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Эмали, грунтовки и шпатлевки					
2	эпоксидные	231250				
3	Эмали эпоксидные кг	231252	166	—	5	5
4	Краски густотертые (краски					
5	масляные густотертые)	231710				
6	Краски масляные густотертые					
7	цветные,	231712				
8	−30 °С кг		166	—	970	970
9	−40 °С кг		166	—	962	962
10	Продукция резинотехническая					
11	и асбестовая	250000				
12	Ленты конвейерные, ткани про-					
13	резиненные и изделия из них	256000				
14	Брезент прорезиненный $м^2$	256651	055	—	39	39
15	Оборудование санитарно-техни-					
16	ческое (кроме оборудования для					
17	вентиляции и кондиционирования)					
18	Замочные и скобяные изделия	490000				
19	Оборудование и приборы для					
20	отопления и горячего водоснаб-					
21	жения	493000				
22	Радиаторы и конвекторы ото-					
23	пительные					
24	Радиаторы отопительные стальные					
25	−30 °С экм	493512	084	—	338	338
26	−40 °С экм	493512	084	—	365,3	365,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Конвекторы отопительные сталь-					
2	ные					
3	−30 °С экм	493522	084	—	87,2	87,2
4	−40 °С экм	493522	084	—	94,84	94,84
5	Материалы строительные, кроме					
6	сборных железобетонных конст-					
7	рукций и деталей	570000				
8	Материалы тепло- и звукоизоля-					
9	ционные	576000				
10	Вата из базальтового супертон-					
11	кого волокна					
12	−30 °С $м^3$	576114	113	—	7,9	7,9
13	−40 °С $м^3$	576114	113	—	8,2	8,2
14	Полуцилиндры (скорлупы и сег-					
15	менты) минераловатные на синтети-					
16	ческом связующем $м^3$	576293	113	—	2	2
17	Материалы отделочные полимер-					
18	ные, кровельные, гидроизоляцион-					
19	ные и герметизирующие	577000				
20	Изол $м^2$	577461	055	—	1,5	1,5
21	Изделия асбестоцементные	578000				
22	Листы асбестоцементные плоские					
23	конструктивные, тыс. усл. плиток	578103	732	—	0,215	0,215
24	Трубы и муфты асбестоцементные	578600				
25	Трубы и муфты асбестоцементные					
26	напорные водопроводные м	578613	006	—	117	117

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия из стекла, фарфора					
2	и фаянса	590000				
3	Стекловолокно и изделия из					
4	него	595200				
5	Стеклоцемент					
6	−30 °С м^2	595243	055	—	276	276
7	−40 °С м^2	595243	055	—	273	273
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ОВ.ВМ

Лист 6

25641-06

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Трубы углеродистые электро-					
3	сварные стальные т	137300	168	1,839	—	1,839
4	м	137300	006	398	—	398
5	Трубы сварные водогазопроводные					
6	т	138500	168	0,857	—	0,857
7	м	138500	006	242	—	242
8	Трубы чугунные напорные и соеди-					
9	нительные части к ним					
10	Трубы чугунные водопроводные т	146100	168	0,189	—	0,189
11	Пластмассы, материалы и полуфаб-					
12	рикаты на основе полимерных					
13	смол	224000				
14	Трубы и детали трубопроводов					
15	из полиэтилена т	224811	168	0,514	—	0,514
16	м	224811	006	270	—	270
17	Материалы лакокрасочные	231000				
18	Лаки битумные № 577	231113	166	5,6	—	5,6
19	Краски, готовые к применению,					
20	цветные	231720	166	46	—	46

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ВК.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись	
Н. контр.	Сахновская		
Нач. отд.	Спинко		
Инж.	Паращенина		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия асбестовые технические	257000				
2	Шнур асбестовый	257443	113	0,508	—	0,508
3	Трубы чугунные канализационные					
4	и фасонные части к ним					
5	Трубы чугунные канализационные					
6	и фасонные части к ним т	492500	168	1,072	—	1,072
7	м	492500	006	80	—	80
8	Оборудование санитарно-техни-					
9	ческое из металлов и полимеров	494000				
10	Раковина стальная эмалированная	494312	796	2	—	2
11	Поддон душевой эмалированный					
12	мелкий чугунный	494511	796	4	—	4
13	Трап чугунный эмалированный	494711	796	4	—	4
14	диаметром 50	494711	796	4	—	4
15	диаметром 100	494712	796	1	—	1
16	Бачок смывной высокорасполагае-					
17	мый	494811	796	5	—	5
18	Сифон-ревизия чугунный для рако-					
19	вин и моек	494921	796	10	—	10
20	Сифоны бутылочные из полимер-					
21	ных материалов	494936	796	11	—	11
22	Арматура и гарнитура санитарно-					
23	техническая	495000				
24	Смесители для душевых установок	495113	796	6	—	6
25	Смесители для моек	495114	796	4	—	4
26	Смесители для умывальников	495115	796	11	—	11

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Краны водоразборные для раковин					
2	и моек	495131	796	4	—	4
3	Оборудование санитарно-техни-					
4	ческое из фаянса, полуфарфора и					
5	фарфора	496000				
6	Умывальник прямоугольный	496213	796	11	—	11
7	Унитаз тарельчатый фаянсовый	496523	796	5	—	5
8	Писсуары настенные фаянсовые	4967113	796	3	—	3
9						
10	Материалы тепло- и звукоизоля-					
11	ционные	576000				
12	Изделия теплоизоляционные из					
13	стеклянного штапельного волокна	576330	113	0,8	—	0,8
14	Изделия асбестоцементные	578000				
15	Трубы и муфты асбестоцементные					
16	безнапорные	578630				
17	∅ 100 м усл. диам.			160	—	160
18	Стекловолокно и изделия из него	595000				
19	Стеклоцемент текстолитовый для					
20	теплоизоляционных конструкций		113	22,1	—	22,1
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1							
2	Прокат черных металлов						
3							
4	Полоса						
5	4×50	т	093200	168	—	0,0016	0,0016
6	4×30	т	093300	168	—	0,0038	0,0038
7	3×30	т	093300	168	—	0,0021	0,0021
8	Круг						
9	8	т	093400	168	—	0,0238	0,0238
10	10	т	093300	168	—	0,0025	0,0025
11	Лист горячекатаный						
12	2,0	т	097200	168	—	0,0042	0,0042
13	И т о г о в натуральном виде с						
14	учетом отходов (3,7 %)	т		168	—	0,039	0,039
15	В с е г о натуральной стали класса						
16	С 38/23, в том числе по укруп-						
17	ненному сортаменту:						
18	Сталь мелкосортная	т	093300	168	—	0,01	0,01
19	Катанка	т	093400	168	—	0,0238	0,0238
20							

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ЭО.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись	
Н. контр.	Сахновская		
Нач. отд.	Молчанов		
Рук. гр.	Баранова		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Сталь тонколистовая т	097200	168	—	0,0042	0,0042
3						
4	Трубы стальные					
5						
6	Труба стальная водогазопровод-					
7	ная условным проходом и тол-					
8	щиной стенки, мм:					
9	20×2,5 км	138500	008	—	0,12	0,12
10	т		168	—	0,18	0,18
11						
12	Трубы пластмассовые					
13						
14	Труба винипластовая среднего					
15	типа условным проходом, мм:					
16	20 км	224821	008	—	0,18	0,18
17	т		168	—	0,037	0,037
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ЭО.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов					
3						
4	Полоса					
5	4×40 т	093300	168		0,038	0,038
6	Лист горячекатаный					
7	2,0 т	097200	168		0,008	0,008
8	И т о г о в натуральном виде с уче-					
9	том отходов (3,7 %) т		168		0,013	0,013
10	В с е г о натуральной стали класса					
11	С 38/23, в том числе по укрупнен-					
12	ному сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная т	093300	168		0,038	0,038
14	Сталь тонколистовая т	097200	168		0,008	0,008
15						
16	Трубы стальные					
17						
18	Труба стальная водогазопроводная					
19	условным проходом и толщиной					
20	стенки 20×2,5 км	138500	008		0,090	0,090

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ЭМ.ВМ

ГИП	Шульгин	
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Молчанов	
Рук. гр.	Жарова	
Инж.	Боровская	

Подпись

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1							
2	Труба стальная водогазопровод-						
3	ная условным проходом и толщи-						
4	ной стенки, мм:						
5	20×2,5	т	138500	168		0,105	0,105
6	Труба стальная электросварная						
7	наружным диаметром и толщиной						
8	стенки, мм:						
9	26×1,8	км	130300	008		0,035	0,035
10		т	130300	168		0,038	0,038
11							
12	Трубы пластмассовые						
13							
14	Труба винипластовая среднего						
15	типа условным проходом, мм:						
16	20	км	224821	008		0,520	0,520
17		т	224821	168		0,091	0,091
18	32	км	224821	008		0,015	0,015
19		т	224821	168		0,006	0,006
20	50	км	224821	008		0,050	0,050
21		т	224821	168		0,017	0,017
22	70	км	224821	008		0,010	0,010
23		т	224821	168		0,013	0,013
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1							
2	Прокат черных металлов						
3	Круг		093000				
4	5	т	093400	168	—	0,001	0,001
5	Лист горячекатаный		097000				
6	2	т	097200	168	—	0,02	0,02
7	4	т	097100	168	—	0,01	0,01
8	И т о г о в натуральном виде с						
9	учетом отходов (3,7 %)	т		168	—	0,0301	0,0301
10	В с е г о натуральной стали клас-						
11	са С 38/23, в том числе по укруп-						
12	ненному сортаменту:						
13	Катанка	т	093400	168		0,00125	0,00125
14	Сталь тонколистовая 3 мм	т	097200	168		0,0202	0,0202
15	Сталь толстолистовая 4 мм	т	097100	168		0,0101	0,0101
16	Трубы стальные		130000				
17	Труба стальная водогазопро-						
18	водная с полностью оплющенным						
19	гратом						
20	Л20	км	138500	008	—	0,03	0,03

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 АСТ.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись	
Н. контр.	Сахновская		
Нач. отд.	Молчанов		
Рук. гр.	Хитина		
Инж.	Рипка		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	т	138500	168	—	0,045	0,045
3	15 км	138500	008	—	0,10	0,10
4	т	138500	168	—	0,128	0,128
5	Труба стальная бесшовная					
6	14×2 км	130300	008	—	0,06	0,06
7	т	130300	168	—	0,0355	0,0355
8	Трубы пластмассовые	224000				
9	Труба винипластовая					
10	20×1,5 км	224821	008	—	0,70	0,70
11	т	224821	168	—	0,147	0,147
12	25×1,5 км	224821	008	—	0,04	0,04
13	т	224821	168	—	0,0237	0,0237
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов	090000				
3						
4	Полоса					
5	4×40 т	093300	168	—	0,057	0,057
6	Круг					
7	12 т	093300	168	—	0,018	0,018
8	И т о г о в натуральном виде с уче-					
9	том отходов (3,7 %) т		168	—	0,056	0,056
10	В с е г о натуральной стали клас-					
11	са С 38/23, в том числе по ук-					
12	рупненному сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная т	093300	168	—	0,056	0,056
14						
15	Трубы пластмассовые	224000				
16						
17	Труба винипластовая среднего					
18	типа условным проходом, мм					
19	25 км	224821	008	—	0,004	0,004
20	т	224821	168	—	0,011	0,011

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 СС.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Молчанов	
Вед. инж.	Зотова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ						
2							
3	Уголок 40×40×4	т	093100	168	—	0,0168	0,0168
4	Сталь тонколистовая:						
5	толщиной 0,5 мм	т	090206	168	—	0,00064	0,00064
6	толщиной 1 мм	т	090206	168	—	0,00032	0,00032
7	толщиной 3 мм	т	090206	168	—	0,0016	0,0016
8	В с е г о натуральной стали						
9	класса С 38/23	т		168	—	0,01936	0,01936
10	в том числе по укрупненному						
11	сортаменту:						
12	Сталь крупносортная	т	093100	168	—	0,0016	0,0016
13	Сталь мелкосортная	т	093300	168	—	0,01776	0,01776
14	Трубы стальные электро-						
15	сварные:						
16	труба 18×1,6	м	137300	006	812	—	812
17		т		168	0,528	—	0,528
18	труба 25×1,6	м	137300	006	32	—	32
19		т		168	0,0295	—	0,0295
20	труба 33×2,0	м	137300	006	26	—	26

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 ОП.ВМ

Автотранспортное предприятие на 50 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой

ГИП	Луговская	Подпись
Н. контр.	Гецко	
Нач. отд.	Кононов	
Нач. сек.	Припадчева	
Инж.	Пащенко	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		168	0,0398	—	0,0398
2	Труба 45×2,0 м	137300	006	6	—	6
3	т		168	0,0127	—	0,0127
4	Труба 57×2,0 м	137300	006	40	—	40
5	т		168	0,1085	—	0,1085
6	Круг В 6 м	093400	006	—	14	14
7	т		168	—	0,0031	0,0031
8	Стекло оконное толщиной 3 мм					
9	лист	591100	694	—	1	1
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная, кл. А-I т	093004	168	16,26	—	16,26
4	И т о г о сортового проката					
5	обыкновенного качества, стали					
6	сортовой конструкционной и					
7	проката листового и метизов					
8	в натуральной массе		168	16,26	—	16,26
9	В с е г о стали, приведенной к					
10	классам А-I и С 38/23, т		168	16,26	—	16,26
11	В том числе на прочие		168	16,26	—	16,26
12	Портландцемент	513110	168			
13	М 300 т	513113	168	231,07	—	231,07
14	М 400 т	513113	168	202,30	—	202,30
15	Цемент, приведенный к М 400 т		168	438,19	—	438,19
16	В том числе на:					
17	растворы т		168	483,19	—	483,19
18	Пиломатериалы качественные $м^3$	531490	113	18,81	—	18,81
19	Расход материалов в круглом					
20	лесе		113	28,22	—	28,22

П р и м е ч а н и е. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-46.86 СМ.ВМ

ГИП	Шульгин	Подпись
Н. контр.	Сахновская	
Нач. отд.	Юдицкая	
Рук. гр.	Шаповалова	
Ст. инж.	Беспалова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

gost.e-ecolog.ru