ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.412–2

# МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТИПОВЫЕ КОЛОННЫ ДВУХВЕТВЕВОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

## ВЫПУСК II

## АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ
Проектным институтом № 1 Госстроя СССР
при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие с 1.10.71 года
Постановление Госстроя СССР от
10 августа 1971 года № 134

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1970


11033-05 2

gost.e-ecolog.ru

## СОДЕРЖАНИЕ


| | Лист | стр. |
|---|---|---|
| Пояснительная записка | | 4 |
| Каркас КПГ1 | I | 6 |
| Каркас КПГ2 | 2 | 7 |
| Каркас КПГ3 | 3 | 8 |
| Каркас КПГ4 | 4 | 9 |
| Каркас КПГ5 | 5 | I0 |
| Каркас КПД1 | 6 | II |
| Каркас КПД2 | 7 | I2 |
| Каркас КПД3 | 8 | I3 |
| Каркас КПД4 | 9 | I4 |
| Каркас КПД5 | I0 | I5 |
| Каркас КПД6 | II | I6 |
| Каркас КПД7 | I2 | I7 |
| Каркас КПД8 | I3 | I8 |
| Каркас КПД9 | I4 | I9 |
| Каркас КПД10 | I5 | 20 |
| Каркас КПЕ1 | I6 | 2I |
| Каркас КПЕ2 | I7 | 22 |
| Каркас КПЕ3 | I8 | 23 |
| Каркас КПЕ4 | I9 | 24 |
| Каркас КПЕ5 | 20 | 25 |
| Каркасы К1, К11, К21, К35 | 2I | 26 |
| Каркасы К2, К12, К22 | 22 | 27 |
| Каркасы К3, К13, К23 | 23 | 28 |
| Каркасы К4, К14, К24 | 24 | 29 |
| Каркасы К5, К15, К25 | 25 | 30 |
| Каркасы К6, К7, К8 | 26 | 3I |
| Каркасы К9, К10 | 27 | 32 |
| Каркасы К16, К17, К18 | 28 | 33 |
| Каркасы К19, К20 | 29 | 34 |
| Каркасы К26, К27 | 30 | 35 |
| Каркасы К28 | 3I | 36 |
| Каркасы К29 | 32 | 37 |
| Каркасы К30 | 33 | 38 |
| Каркасы К3I, К32 | 34 | 39 |

| | Лист | стр. |
|---|---|---|
| Каркасы К33, К34 | 35 | 40 |
| Сетки СТ8, СТ10, СТ12, СТ14 | 36 | 41 |
| Сетки СД8, СД10, СД12, СД14 | 37 | 42 |
| Сетки СД16, СД18, СД20 | 38 | 43 |
| Сетки СЕ8, СЕ10, СЕ12, СЕ14 | 39 | 44 |
| Сетки СЕ16, СЕ18, СЕ20 | 40 | 45 |
| Сетки СТС, СДС, СЕС | 41 | 46 |
| Сетки С5-10÷С5-18 | 42 | 47 |
| Сетки С6-10÷С6-22 | 43 | 48 |
| Сетки С7-12÷С7-20 | 44 | 49 |
| Сетки С8-12÷С8-20 | 45 | 50 |
| Сетки С10-12÷С10-20 | 46 | 51 |
| Сетки С14-12÷С14-25 | 47 | 52 |
| Сетки С22-10 | 48 | 53 |
| Сетки С23-10÷С23-16 | 49 | 54 |
| Сетки С24-10÷С24-25 | 50 | 55 |
| Сетки С26-10÷С26-18 | 51 | 56 |
| Сетки С27-12÷С27-20 | 52 | 57 |
| Сетки С28-12÷С28-25 | 53 | 58 |
| Сетки С30-12÷С30-20 | 54 | 59 |
| Сетки С32-12÷С32-25 | 55 | 60 |
| Сетки С34-12÷С34-25 | 56 | 61 |
| Сетки С36-12÷С36-25 | 57 | 62 |
| Сетки С38-12÷С38-20 | 58 | 63 |
| Сетки С40-14÷С40-22 | 59 | 64 |
| Сетки С44-10÷С44-20 | 60 | 65 |
| Сетки С45-10÷С45-25 | 61 | 66 |
| Сетки С46-10÷С46-25 | 62 | 67 |
| Сетки С48-12÷С48-20 | 63 | 68 |
| Сетки С50-12÷С50-22 | 64 | 69 |
| Сетки С52-12÷С52-25 | 65 | 70 |
| Сетки С54-12÷С54-25 | 66 | 71 |
| Сетки С56-12÷С56-25 | 67 | 72 |
| Сетки С58-12÷С58-25 | 68 | 73 |
| Сетки С60-12÷С60-22 | 69 | 74 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи сварных арматурных каркасов и сеток для фундаментов под колонны серий КЭ-01-52 и КЭ-01-56.

Арматурные изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями следующих документов:

- глав СНиП I-В. 4-62 "Арматура для железобетонных конструкций" и III-А. 11-62 "Техника безопасности в строительстве";
- ГОСТ 10922-64 "Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний";
- ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварки. Основные типы и конструктивные элементы";
- СН 393-69 "Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций".

2. Изготовление каркасов и сеток должно выполняться в кондукторах. Плоские каркасы и сетки свариваются во всех точках пересечений стержней контактной электросваркой. Соединение плоских каркасов в пространственные производится с помощью дуговой сварки ( см. деталь А ); поперечные сетки подколонника привязываются к пространственному каркасу вязальной проволокой, причем вертикаль-


Госстрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1
г. Ленинград

Нач. отдела Рожа
Гл. конструктор проф. Фролкин
Рук. группы Зеленькая

ные стержни каркасов должны располагаться внутри контура поперечных сеток.

3. Сборка арматуры подколонников должна, как правило, производиться в арматурном цехе. В случае невозможности транспортировки арматуры в собранном виде, сборка её допускается на полигоне или на месте установки.


При перевозке на значительное расстояние рекомендуется для повышения жесткости каркасов установка временных диагональных связей ( стержней ).




Деталь А

Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас 6

Эскиз




| Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
| КПГ 1 | К1 | 2 | 21 | 59,8 |
| | К6 | 2 | 26 | |

Госстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 1 г. Ленинград


| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | | |
| Гл. констр. пр. | | |
| Рук. группы | Фрайкин | Гонтовой |
| Инженер | Белецкая | |
| | Яша | |
| Исполнитель | | Проверил |
| | Рыбакова | Вишневская |

| | | |
|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 |
| 1970 | Каркас КПГ 1 | Выпуск II / Лист 1 |

11033-05 7

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

7

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПГ2 | К2 | 2 | 22 | 83,5 |
| | | К7 | 2 | 26 | |
| | | поз 1 | 2 | 2 | |
| | | поз 2 | 2 | 2 | |




## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 1770 | 8 А I | 1850 | 1 | 8 А I | 1,9 | 0,75 |
| | 2 | 1170 | 8 А I | 1250 | 1 | 8 А I | 1,3 | 0,5 |

| ТК | фундаменты | серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПГ2 | выпуск II | лист 2 |


## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

8

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПГ 3 | К 3 | 2 | 23 | 113,4 |
| | | К 8 | 2 | 26 | |
| | | поз. 1 | 4 | 3 | |
| | | поз. 2 | 4 | 3 | |



## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |  | 8AI | 1850 | 1 | 8AI | 1,9 | 0,75 |
| | 2 |  | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1,3 | 0,5 |



Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | Рыбакова | | |
| Гл. констр. пр. | Зак. | | |
| Рук. группы | Исполнитель | | |
| Инженер | Проверил | Вишневская | |
| | Раша | | |
| | Фрадкин | | |
| | Белянькая | | |
| | Гонкавид | | |

ТК 1970


Фундаменты

Каркас КПГ 3


серия 1.412-2

Выпуск II

Лист 3

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПГ 4 | К 4 | 2 | 24 | 134,5 |
| | | К 9 | 2 | 27 | |
| | | поз. 1 | 5 | 4 | |
| | | поз. 2 | 5 | 4 | |







1-1

## Спецификация стали на одно арматурное изделие


| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 1770 | 8 AI | 1850 | 1 | 8 AI | 1.9 | 0.75 |
| | 2 | 1170 | 8 AI | 1250 | 1 | 8 AI | 1.3 | 0.5 |


## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

10

Эскиз

| Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
| КПГ 5 | К 5 | 2 | 25 | 158,6 |
| | К 10 | 2 | 27 | |
| | 1 | 7 | 5 | |
| | 2 | 7 | 5 | |




1-1

## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: Общая длина м | Выборка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 1770 | 8АI | 1850 | 1 | 8АI | 1,9 | 0,75 |
| | 2 | 1170 | 8АI | 1250 | 1 | 8АI | 1,3 | 0,5 |

Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград


| | | |
|---|---|---|
| ТК 1970 | Фундаменты | серия 1.412-2 |
| | Каркас КПГ 5 | выпуск II, лист 5 |

Рыбкова, Вишневская; Исполнитель; Проверил; Разр. Фроджин, Беленькая, Гонковой; Нач. отдела, Гл. констр. пр., Рук. группы, Инженер


11033-05 11

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас



| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 1 | К 11 | 2 | 21 | 67.4 |
| | | К 16 | 2 | 28 | |








1-1


| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПД 1 | Выпуск II | Лист 6 |

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас



| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 2 | К 12 | 2 | 22 | 94,3 |
| | | К 17 | 2 | 28 | |
| | | поз. 1 | 2 | 7 | |
| | | поз. 2 | 2 | 7 | |









1-1

## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |   | 8AI | 2150 | 1 | 8AI | 2,2 | 0,9 |
| | 2 |   | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1,3 | 0,5 |

Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

Нач. отдела — Рыбакова
Гл. констр. тр. — Вишневская
Рук. группы — Фадеев
Инженер — Гаврилов


Исполнитель: Проверил — Фадеев

Н. контр. — Фадеева
Гл. констр. — Беленькая
Гл. инженер — Гаврилов

| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПД 2 | выпуск II | лист 7 |

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

13

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 3 | К13 | 2 | 23 | 123,6 |
| | | К18 | 2 | 28 | |
| | | поз. 1 | 4 | 8 | |
| | | поз. 2 | 4 | 8 | |




## Спецификация стали на одно арматурное изделие


| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 2170 | 8AI | 2150 | 1 | 8AI | 2,2 | 0,9 |
| | 2 | 1170 | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1,3 | 0,5 |

| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПД 3 | Выпуск II | Лист 8 |

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас — 14

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 4 | К14 | 2 | 24 | 151.9 |
| | | К19 | 2 | 29 | |
| | | поз. 1 | 5 | 9 | |
| | | поз. 2 | 5 | 9 | |








Составил: Рыбакова, Вилинчевская
Проверил: Испанитель
Гл. инженер: Тонковид
Нач. отдела: Беленькая
Гл. констр. пр.: Водякин
Рук. группы: Раша
Госстрой СССР Проектный Институт № 1 г. Ленинград

## Спецификация стали на одно арматурное изделие


| Марка изделия | № поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Количество шт | Выборка стали: Ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 2150 | 8АI | 2150 | 1 | 8АI | 2.2 | 0.9 |
| | 2 | 1170 | 8АI | 1250 | 1 | 8АI | 1.3 | 0.5 |

| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПД 4 | Выпуск II | Лист 9 |

# Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 5 | К15 | 2 | 25 | 178.7 |
| | | К20 | 2 | 29 | |
| | | поз. 1 | 7 | 10 | |
| | | поз. 2 | 7 | 10 | |








## Спецификация стали на одно арматурное изделие


| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: Общая длина м | Выборка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 2070 | 8 А I | 2150 | 1 | 8 А I | 2.2 | 0.9 |
| | 2 | 1170 | 8 А I | 1250 | 1 | 8 А I | 1.3 | 0.5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Каркас КПД 5 | Выпуск II | Лист 10 |

Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас | 16

Эскиз




1-1

| Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
| КПД 6 | К16 | 2 | 28 | 99,6 |
| | К35 | 2 | 21 | |

Госстрой СССР Проектный Институт 1 г. Ленинград

Нач. отдела Рыбакова | Гл. констр. проек. Шишкевская | Рук. группы — | Инженер —

Испонитель Ал-ч | Проверил Ивин

Разраб. Фоомкин, Белемягя, Тонковид

ТК 1970


Фундаменты

Каркас КПД 6


Серия 1.412-2

Выпуск II | Лист 11

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас 17

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 7 | К31 | 2 | 34 | 141.2 |
| | | К17 | 2 | 28 | |
| | | поз. 1 | 6 | 12 | |
| | | поз. 2 | 2 | 12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |








1-1

## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Количество штук | Выборка стали: Ф мм | Выборка стали: Общая длина м | Выборка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |  | 8AI | 2150 | 1 | 8AI | 2,2 | 0.9 |
| | 2 |  | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1.3 | 0.5 |







| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПД 7 | Выпуск II | Лист 12 |

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

18

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 8 | К32 | 2 | 34 | 185,2 |
| | | К18 | 2 | 28 | |
| | | поз.1 | 12 | 13 | |
| | | поз 2 | 4 | 13 | |









1-1


## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Количество штук | Выборка стали Ф мм | Выборка стали общая длина м | Выборка стали Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |   | 8AI | 2150 | 1 | 8AI | 2.2 | 0.9 |
| | 2 |   | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1.3 | 0.5 |


Госстрой СССР
Проектный Институт № 1
г. Ленинград

Нач. отдела Рыбакова
Гл. констр. проек. Вишневская
Рук. группы Шиф-
Инженер Проверил
Исполнитель
Рама Фрадкин Беленькая Тонковид
Гиневич



| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПД 8 | Выпуск II | Лист 13 |


| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 9 | К 33 | 2 | 35 | 229.2 |
| | | К 19 | 2 | 29 | |
| | | поз. 1 | 18 | 14 | |
| | | поз. 2 | 6 | 14 | |







## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество штук | Выборка стали ф мм | Выборка стали общая длина м | Выборка стали Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |   | 8АI | 2150 | 1 | 8АI | 2.2 | 0.9 |
| | 2 |   | 8АI | 1250 | 1 | 8АI | 1.3 | 0.5 |

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПД 10 | К34 | 2 | 35 | 267,8 |
| | | К20 | 2 | 29 | |
| | | поз. 1 | 21 | 15 | |
| | | поз. 2 | 7 | 15 | |






## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество штук | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 2070 | 8АI | 2150 | 1 | 8АI | 2,2 | 0,9 |
| | 2 | 1170 | 8АI | 1250 | 1 | 8АI | 1,3 | 0,5 |

Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград


Нач. отдела Рыбакова
Гл. констр. пр. Фрадкин
Рук. группы Белянкая
Инженер Тонковид
Исполнитель Проверил Выполнил

ТК 1970 Фундаменты Каркас КПД 10

серия 1.412-2
Выпуск II Лист 15


## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас




| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПЕ 1 | К21 | 2 | 21 | 82,0 |
| | | К26 | 2 | 30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

22

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПЕ2 | К22 | 2 | 22 | 117,8 |
| | | К27 | 2 | 30 | |
| | | поз.1 | 8 | 17 | |
| | | поз.2 | 4 | 17 | |







## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: Ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |   | 8АI | 1350 | 1 | 8АI | 1,4 | 0,55 |
| | 2 |   | 8АI | 1250 | 1 | 8АI | 1,3 | 0,5 |

Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград

Нач. отдела Рыбакова
Гл. констр. пр. Вишневская
Рук. группы
Инженер

Исполнитель Проверил

Каша Фрадкин Беленькая Тонковид

ТК 1970


Фундаменты

Каркас КПЕ2


серия 1.412-2
выпуск II
лист 17

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас



| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПЕ3 | К23 | 2 | 23 | |
| | | К28 | 2 | 31 | 156,4 |
| | | поз.1 | 16 | 18 | |
| | | поз.2 | 8 | 18 | |








## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Выборка стали: общая длина м | Выборка стали: вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 1270 | 8AI | 1350 | 1 | 8AI | 1,4 | 0,55 |
| | 2 | 1170 | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1,3 | 0,5 |

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас — 24

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | КПЕ 4 | К 24 | 2 | 24 | |
| | | К 29 | 2 | 32 | 191,2 |
| | | поз. 1 | 20 | 19 | |
| | | поз. 2 | 10 | 19 | |




## Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выборка стали: ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 | 1270 | 8AI | 1350 | 1 | 8AI | 1,4 | 0,55 |
| | 2 | 1170 | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1,3 | 0,5 |

Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | | Рыбакова | |
| Гл. констр. пр. | | | |
| Рук. группы | | Яшневская | |
| Инженер | | | |
| | Рашо | Исполнитель | |
| | Фрайкин | | |
| | Беленькая | Проверил | |
| | Тонкова | | |

ТК — Фундаменты — серия 1.412-2
1970 — Каркас КПЕ 4 — выпуск II — лист 19


11033-05 25

## Спецификация арматурных изделий на 1 пространственный каркас

25

| Эскиз | Марка каркаса | Марка изделия | Количество шт. | № листа | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|  | КПЕ 5 | К 25 | 2 | 25 | 227,6 |
| | | К 30 | 2 | 33 | |
| | | поз. 1 | 28 | 20 | |
| | | поз. 2 | 14 | 20 | |







1—1

## Спецификация стали на одно арматурное изделие


| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Выбарка стали: ф мм | Выбарка стали: Общая длина м | Выбарка стали: Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни | 1 |   | 8AI | 1350 | 1 | 8AI | 1,4 | 0,55 |
| | 2 |   | 8AI | 1250 | 1 | 8AI | 1,3 | 0,5 |

| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркас КПЕ 5 | Выпуск II | Лист 20 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз





| Марка каркаса | № поз. | ⌀ мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К1 | 1 | 16АII | 1730 | 5 | 8.7 | 13.8 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 2 | 2.3 | 0.9 |
| | | | | | Итого | 14.7 |
| К11 | 1 | 18АII | 1730 | 5 | 8.7 | 17.4 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 2 | 2.3 | 0.9 |
| | | | | | Итого | 18.3 |
| К21 | 1 | 20АII | 1730 | 5 | 8.7 | 21.5 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 2 | 2.3 | 0.9 |
| | | | | | Итого | 22.4 |
| К35 | 1 | 25АII | 1730 | 5 | 8.7 | 33.5 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 2 | 2.3 | 0.9 |
| | | | | | Итого | 34.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт г. Ленинград | Нач. отд. | Н. Конева | |
| | Рук. гр. | | |
| | Инженер | Рыбакова | |
| Исполнил | | Винтевская | |
| Проверил | | Тонкова | |
| Гл. инж. проекта | | Белецкий | |
| Нач. отд. | | Бродский | |
| Гл. инженер | | Рыбаков | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Каркасы К1, К11, К21, К35 | Выпуск II | Лист 21 |

Эскиз





| Марка каркаса | № поз. | ⌀ мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К2 | 1 | 16АII | 2330 | 5 | 11.7 | 18.5 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 3 | 3,5 | 1.4 |
| | | | | | Итого | 19.9 |
| К12 | 1 | 18АII | 2330 | 5 | 11.7 | 23,3 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 3 | 3.5 | 1,4 |
| | | | | | Итого | 24.7 |
| К22 | 1 | 20АII | 2330 | 5 | 11.7 | 28.9 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 3 | 3.5 | 1.4 |
| | | | | | Итого | 30.3 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

28

**Эскиз**





| Марка каркаса | № поз | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К3 | 1 | 16АII | 2930 | 5 | 14.7 | 23.2 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 5 | 5.8 | 2.3 |
| | | | | | Итого | 25.5 |
| К13 | 1 | 18АII | 2930 | 5 | 14.7 | 29.4 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 5 | 5.8 | 2.3 |
| | | | | | Итого | 31.7 |
| К23 | 1 | 20АII | 2930 | 5 | 14.7 | 36.4 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 5 | 5.8 | 2.3 |
| | | | | | Итого | 38.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград | Нач. отд. | Рыбакова | Вишневская |
| | Гл. констр. пр. | | |
| | Рук. группы | Фадькин | Беленькая |
| | Инженер | Гончаров | Гончаров |
| | Исполнит. | | Проверил |

| | | |
|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 |
| 1970 | Каркасы К3, К13, К23 | Выпуск II, Лист 23 |

Эскиз





| Марка каркаса | N поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К4 | 1 | 16АII | 3530 | 5 | 17,7 | 28,0 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 7 | 8,1 | 3,2 |
| | | | | | Итого | 31,2 |
| К14 | 1 | 18АII | 3530 | 5 | 17,7 | 35,4 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 7 | 8,1 | 3,2 |
| | | | | | Итого | 38,6 |
| К24 | 1 | 20АII | 3530 | 5 | 17,7 | 43,8 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 7 | 8,1 | 3,2 |
| | | | | | Итого | 47,0 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

30

Эскиз




| Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К5 | 1 | 16АII | 4130 | 5 | 20.7 | 32.8 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 8 | 9.3 | 3.8 |
| | | | | | Итого | 36.6 |
| К15 | 1 | 18АII | 4130 | 5 | 20.7 | 41.3 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 8 | 9.3 | 3.8 |
| | | | | | Итого | 45.1 |
| К25 | 1 | 20АII | 4130 | 5 | 20.7 | 51.2 |
| | 2 | 8АI | 1160 | 8 | 9.3 | 3.8 |
| | | | | | Итого | 55.0 |




Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

| | |
|---|---|
| Нач. отдела | Рашо |
| Гл. констр. пр. | Фрайкин |
| Рук. группы | Беленькая |
| Инженер | Тонковид |
| Исполнит. | Проверил |
| Рыбакова | Вишневская |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Каркасы К5, К15, К25 | Выпуск II | Лист 25 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие





| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К6 | 1 | 16 AII | 1730 | 5 | 8.7 | 13.8 |
| | | 2 | 8 AI | 1760 | 2 | 3.5 | 1.4 |
| | | | | | | итого | 15.2 |
|  | К7 | 1 | 16 AII | 2330 | 5 | 11.7 | 18.5 |
| | | 2 | 8 AI | 1760 | 3 | 5.3 | 2.1 |
| | | | | | | итого | 20.6 |
|  | К8 | 1 | 16 AII | 2930 | 5 | 14.7 | 23.2 |
| | | 2 | 8 AI | 1760 | 5 | 8.8 | 3.5 |
| | | | | | | итого | 28.7 |

| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркасы К6, К7, К8 | Выпуск II | Лист 26 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие




32

| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К9 | 1 | 16 А II | 3530 | 5 | 17,7 | 28,0 |
| | | 2 | 8 А I | 1760 | 7 | 12,3 | 4,9 |
| | | | | | | Итого | 32,9 |
|  | К10 | 1 | 16 А II | 4130 | 5 | 20,7 | 32,8 |
| | | 2 | 8 А I | 1760 | 8 | 14,1 | 5,6 |
| | | | | | | Итого | 38,4 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград | Нач. отдела | Рыбакова | |
| | Гл. констр. пр. | | |
| | Рук. группы | | |
| | Инженер | Вишневская | |
| | Исполнил т. | | |
| | Проверил | | |
| | Рашд | Фрейкин | |
| | | Белявская | |
| | | Гонкович | |



| ТК | Фундаменты | серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркасы К9, К10 | выпуск II | лист 27 |

| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К16 | 1 | 16А II | 1730 | 5 | 8.7 | 13.8 |
| | | 2 | 8А I | 2060 | 2 | 4.1 | 1.6 |
| | | | | | | Итого | 15.4 |
|  | К17 | 1 | 16А II | 2330 | 5 | 11.7 | 18.5 |
| | | 2 | 8А I | 2060 | 3 | 6.2 | 2.5 |
| | | | | | | Итого | 21.0 |
|  | К18 | 1 | 16А II | 2930 | 5 | 14.7 | 23.2 |
| | | 2 | 8А I | 2060 | 5 | 10.3 | 4.1 |
| | | | | | | Итого | 27.3 |

| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Каркасы К16, К17, К18 | Выпуск II | Лист 28 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

34

| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | Ø мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К19 | 1 | 16АII | 3530 | 5 | 17.7 | 28.0 |
| | | 2 | 8АI | 2060 | 7 | 14.4 | 5.7 |
| | | | | | | Итого | 33.7 |
|  | К20 | 1 | 16АII | 4130 | 5 | 20.7 | 32.8 |
| | | 2 | 8АI | 2060 | 8 | 16.5 | 6.5 |
| | | | | | | Итого | 39.3 |



Госстрой СССР
Проектный институт г. Ленинград

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Волчевская | |
| Гл. инж. пр. | Авад- | |
| Рук. груп. | | |
| Инж.-конс. | Перова | |
| Исполнил | | |
| | Проверил | Авад- |
| Рабочий | Фролкин | |
| | Беленькая | |
| | Тонкова | |

**ТК** 1970



Фундаменты

Каркасы К19, К20

Серия 1.412-2


Выпуск II

Лист 29

| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Кол-чество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К26 | 1 | 16AII | 1730 | 6 | 10.4 | 16.5 |
| | | 2 | 8AI | 2660 | 2 | 5.3 | 2.1 |
| | | | | | | Итого | 18.6 |
|  | К27 | 1 | 16AII | 2330 | 6 | 14.0 | 22.2 |
| | | 2 | 8AI | 2660 | 3 | 8.0 | 3.2 |
| | | | | | | Итого | 25.4 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К-28 | 1 | 16 AII | 2930 | 6 | 17.6 | 27.8 |
| | | 2 | 8 AI | 2660 | 5 | 13.3 | 5.3 |
| | | | | | | Итого | 33.1 |




Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Рашо | |
| Гл. констр. пр. | Фрадкин | |
| Рук. группы | Бегельман | |
| Инженер | Тонковид | |
| Исполнит. | проверил | Рыбакова |
| | | Вишневская |

ТК | Фундаменты | серия 1.412-2

1970 | Каркас К-28 | Выпуск II | Лист 31


Эскиз




| Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К29 | 1 | 16 AII | 3530 | 6 | 21.2 | 33.5 |
| | 2 | 8 AI | 2660 | 7 | 17.9 | 7.1 |
| | | | | | Итого | 40.6 |

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие. 38

| Эскиз | Марка каркаса | № поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К 30 | 1 | 16 AII | 4130 | 6 | 24.8 | 33.2 |
| | | 2 | 8 AI | 2660 | 8 | 21.3 | 8.4 |
| | | | | | | Итого | 47.6 |




Госстрой СССР
Проектный Институт
г. Ленинград

Нач. отдела Рыбакова
Гл. конструктор
Рук. группы
Инженер Вишневская



Разработал Фадякин
Беленькая
Танковид
Исполнил
Проверил Швагр

ТК Фундаменты
1970 Каркас К30

Серия 1.412-2
Выпуск II
Лист 33


11033-05 39

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие 39


| Эскиз | Марка каркаса | N поз. | ⌀ мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К31 | 1 | 25 AII | 2330 | 5 | 11.7 | 45.0 |
| | | 2 | 8 AI | 1160 | 3 | 3.5 | 1.4 |
| | | | | | | Итого | 46.4 |
|  | К32 | 1 | 25 AII | 2930 | 5 | 14.7 | 56.6 |
| | | 2 | 8 AI | 1160 | 5 | 5.8 | 2.3 |
| | | | | | | Итого | 58.9 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

### Эскиз




| Марка каркаса | № поз. | Ø мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К33 | 1 | 25 AII | 3530 | 5 | 17.7 | 68.1 |
| | 2 | 8 AI | 1160 | 7 | 8.1 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 71.3 |





| Марка каркаса | № поз. | Ø мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К34 | 1 | 25 AII | 4130 | 5 | 20.7 | 79.7 |
| | 2 | 8 AI | 1160 | 8 | 9.3 | 3.7 |
| | | | | | Итого | 83.4 |

| | | |
|---|---|---|
| Гип ССОА проектный институт г. Ленинград | Нач. отд. | Вишневский |
| | Гл. констр. пр. | Мельников |
| | Рук. груп. | Петрова |
| | Инженер | Проверил |
| | Техник | Тонкобуд |
| | Рашо | Фролкин |
| | Фролкин | Беленький |
| | Беленький | Тонкобуд |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Каркасы К33, К34 | Выпуск II | Лист 35 |


Эскиз




| Марка изделия | N N поз. | Ø мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СП8 | 1 | 8 AI | 1160 | 4 | 4.6 | 1.8 |
| | 2 | 8 AI | 1760 | 4 | 7.0 | 2.8 |
| | | | | | Итого | 4.6 |
| СП10 | 1 | 10 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 2.9 |
| | 2 | 10 AII | 1760 | 4 | 7.0 | 4.3 |
| | | | | | Итого | 7.2 |
| СП12 | 1 | 12 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 4.1 |
| | 2 | 12 AII | 1760 | 4 | 7.0 | 6.2 |
| | | | | | Итого | 10.3 |
| СП14 | 1 | 14 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 5.6 |
| | 2 | 14 AII | 1760 | 4 | 7.0 | 8.5 |
| | | | | | Итого | 14.1 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие — 42

**Эскиз**





| Марка изделия | №№ поз. | ∅ мм | Длина мм | Кол. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СД8 | 1 | 8 AI | 1160 | 4 | 4.6 | 1.8 |
| | 2 | 8 AI | 2060 | 4 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 5.0 |
| СД10 | 1 | 10 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 2.9 |
| | 2 | 10 AII | 2060 | 4 | 8.2 | 5.1 |
| | | | | | Итого | 8.0 |
| СД12 | 1 | 12 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 4.1 |
| | 2 | 12 AII | 2060 | 4 | 8.2 | 7.3 |
| | | | | | Итого | 11.4 |
| СД14 | 1 | 14 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 5.6 |
| | 2 | 14 AII | 2060 | 4 | 8.2 | 10.0 |
| | | | | | Итого | 15.6 |

Рабочий чертеж
Проектный институт «Ленгипроз»


| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Об. Боково | |
| Гл. конструк. | | |
| Рук. груп. | Испанит | Яшневецкая |
| Инженер | Проверил | Яшневецкая |
| Разраб. | Бренкова | Тонковид |
| | Продокин | |

ТК 1970 — Фундаменты. Сетки СД8, СД10, СД12, СД14.

Серия 1.412-2. Выпуск II. Лист 37.

| Эскиз | Марка изделия | N N поз. | ⌀ мм | Длина мм | Кол. шт. | Объем длины м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | СД16 | 1 | 16АII | 1160 | 4 | 4.6 | 7.3 |
| | | 2 | 16АII | 2060 | 4 | 8.2 | 13.0 |
| | | | | | | Итого | 20.3 |
| | СД18 | 1 | 18АII | 1160 | 4 | 4.6 | 9.2 |
| | | 2 | 18АII | 2060 | 4 | 8.2 | 16.4 |
| | | | | | | Итого | 25.6 |
| | СД20 | 1 | 20АII | 1160 | 4 | 4.6 | 11.4 |
| | | 2 | 20АII | 2080 | 4 | 8.2 | 20.3 |
| | | | | | | Итого | 31.7 |

Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ⌀ мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕ8 | 1 | 8 AI | 1160 | 4 | 4.6 | 1.8 |
| | 2 | 8 AI | 2660 | 4 | 10.6 | 4.2 |
| | | | | | Итого | 6.0 |
| СЕ10 | 1 | 10 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 2.9 |
| | 2 | 10 AII | 2660 | 4 | 10.6 | 6.5 |
| | | | | | Итого | 9.4 |
| СЕ12 | 1 | 12 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 4.1 |
| | 2 | 12 AII | 2660 | 4 | 10.6 | 9.4 |
| | | | | | Итого | 13.5 |
| СЕ14 | 1 | 14 AII | 1160 | 4 | 4.6 | 5.6 |
| | 2 | 14 AII | 2660 | 4 | 10.6 | 12.8 |
| | | | | | Итого | 18.4 |

Разраб. Яковлева
Исполнит. Вишневская
Нач. отд. Ворошилов
Гл. конструктор Проводин
Рук. гр. Тонкова
Ст. инженер Еленская
Проверил Бродский

Госстрой СССР
Проектный институт
г. Ленинград

ТК 1970


Фундаменты
Сетки СЕ8, СЕ10, СЕ12, СЕ14.

Серия 1.412-2
Выпуск II
Лист 39

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие






Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ∅ мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕ16 | 1 | 18АII | 1160 | 4 | 4.6 | 7.3 |
| | 2 | 16АII | 2660 | 4 | 10.6 | 16.7 |
| | | | | | Итого | 24.0 |
| СЕ18 | 1 | 18АII | 1160 | 4 | 4.6 | 9.2 |
| | 2 | 18АII | 2660 | 4 | 10.6 | 21.2 |
| | | | | | Итого | 30.4 |
| СЕ20 | 1 | 20АII | 1160 | 4 | 4.6 | 11.4 |
| | 2 | 20АII | 2660 | 4 | 10.6 | 26.2 |
| | | | | | Итого | 37.6 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



| Эскиз | Марка изделия | B мм | L мм | Вес 1 п.м. кг | Общий вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
|   | СРС<br>1100/1000/S/S ГОСТ 8478-66<br>1100×1700 | 1100 | 1700 | 3.6 | 6.2 |
|   | СДС<br>1100/1000/S/S ГОСТ 8478-66<br>1100×1900 | 1100 | 1900 | 3.6 | 6.9 |
|   | СЕС<br>1100/1000/S/S ГОСТ 8478-66<br>1100×2600 | 1100 | 2600 | 3.6 | 9.3 |

Разраб. Сорокин, Беленькая, Тимофеев
Проверил Яковлев
Исполнил
Нач. отд. Сорокин
Гл. констр.
Рук. арх.
Ст. инженер Тимофеев


Проектный институт Регистрстрой ССССР г. Ленинград

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Сетки СРС; СДС; СЕС | Выпуск 0 | Лист 41 |

# Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Количество шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С5-10 | 1 | 10 А II | 2650 | 6 | 15,9 | 9,8 |
| | 2 | 6 А I | 1050 | 5 | 5,2 | 1,2 |
| | | | | | Итого: | 11,0 |
| С5-12 | 1 | 12 А II | 2650 | 6 | 15,9 | 14,2 |
| | 2 | 6 А I | 1050 | 5 | 5,2 | 1,2 |
| | | | | | Итого: | 15,4 |
| С5-14 | 1 | 14 А II | 2650 | 6 | 15,9 | 19,3 |
| | 2 | 8 А I | 1050 | 5 | 5,2 | 2,0 |
| | | | | | Итого: | 21,3 |
| С5-16 | 1 | 16 А I | 2650 | 6 | 15,9 | 25,1 |
| | 2 | 8 А I | 1050 | 5 | 5,2 | 2,0 |
| | | | | | Итого: | 27,1 |
| С5-18 | 1 | 18 А II | 2650 | 6 | 15,9 | 31,8 |
| | 2 | 10 А I | 1050 | 5 | 5,2 | 3,2 |
| | | | | | Итого: | 35,0 |

Госстрой СССР
Проектный институт № 1
г. Ленинград


| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Осипова | |
| Гл. конс. пр-та | Фигатёс | Дашкевская |
| Рук. группы | | Дашкевич |
| Инженер | Проверил | Дашкевич |
| | Исполнил | |
| | Ромашкин | Тонкобид |
| | Фрадкин | |
| | Беленькая | |
| | Тонкобид | |

ТК — Фундаменты — Серия 1.412-2

1970 — Сетки С5-10 ÷ С5-18 — Выпуск II — Лист 42

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз





| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С6-10 | 1 | 10 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 10,8 |
| | 2 | 6 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 1,2 |
| | | | | | Итого: | 12,0 |
| С6-12 | 1 | 12 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 15,7 |
| | 2 | 6 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 1,2 |
| | | | | | Итого: | 16,9 |
| С6-14 | 1 | 14 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 21,4 |
| | 2 | 8 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 2,0 |
| | | | | | Итого: | 23,4 |
| С6-16 | 1 | 16 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 28,0 |
| | 2 | 8 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 2,0 |
| | | | | | Итого: | 30,0 |
| С6-18 | 1 | 18 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 35,4 |
| | 2 | 10 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 3,2 |
| | | | | | Итого: | 38,6 |
| С6-20 | 1 | 20 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 43,7 |
| | 2 | 10 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 3,2 |
| | | | | | Итого: | 46,9 |
| С6-22 | 1 | 22 AII | 2950 | 6 | 17,7 | 52,7 |
| | 2 | 12 AI | 1050 | 5 | 5,2 | 4,6 |
| | | | | | Итого: | 57,3 |

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С7-12 | 1 | 12 А II | 3250 | 6 | 19,5 | 17,3 |
| | 2 | 6 АI | 1050 | 6 | 6,3 | 1,4 |
| | | | | | Итого: | 18,7 |
| С7-14 | 1 | 14 А II | 3250 | 6 | 19,5 | 23,6 |
| | 2 | 8 АI | 1050 | 6 | 6,3 | 2,5 |
| | | | | | Итого: | 26.1 |
| С7-16 | 1 | 16 А II | 32.50 | 6 | 19,5 | 30,8 |
| | 2 | 8 АI | 1050 | 6 | 6.3 | 2,5 |
| | | | | | Итого: | 33,3 |
| С7-18 | 1 | 18 А II | 3250 | 6 | 19,5 | 39,0 |
| | 2 | 10 АI | 1050 | 6 | 6,3 | 3,9 |
| | | | | | Итого: | 42,9 |
| С7-20 | 1 | 20 А II | 3250 | 6 | 19,5 | 48,1 |
| | 2 | 10 АI | 1050 | 6 | 6,3 | 3,9 |
| | | | | | Итого: | 52,0 |

Госстрой СССР
Проектный институт № 1
г. Ленинград

| | |
|---|---|
| Нач. отд. | Раша |
| Гл. инж.-пр-та | Фроайкин |
| Рук. группы | Беленькая |
| Инженер | Тонковид |
| | Проверил |
| Исполнит. | |
| | Фам. нб. |
| | Дата |
| | Осипова |
| | Вишневская |


ТК | Фундаменты | Серия 1·412 - 2

1970 | Сетки С7-12 ÷ С7-20 | Выпуск II | Лист 44

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз





| Марка изделия | NN поз. | Ф мм | Длина мм | Колич. шт | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С8-12 | 1 | 12 AII | 3550 | 6 | 21.3 | 19.0 |
| | 2 | 6 AI | 1050 | 6 | 6,3 | 1,4 |
| | | | | | Итого: | 20.4 |
| С8-14 | 1 | 14 AII | 3550 | 6 | 21,3 | 25,8 |
| | 2 | 8 AI | 1050 | 6 | 6,3 | 2,5 |
| | | | | | Итого: | 28,3 |
| С8-16 | 1 | 16 AII | 3550 | 6 | 21,3 | 33,7 |
| | 2 | 8 AI | 1050 | 6 | 6,3 | 2,5 |
| | | | | | Итого: | 36,2 |
| С8-18 | 1 | 18 AII | 3550 | 6 | 21,3 | 42,6 |
| | 2 | 10 AI | 1050 | 6 | 6,3 | 3,9 |
| | | | | | Итого: | 46,5 |
| С8-20 | 1 | 20 AII | 3550 | 6 | 21,3 | 52,6 |
| | 2 | 10 AI | 1050 | 6 | 6,3 | 3,9 |
| | | | | | Итого: | 56,5 |

## Спецификация арматуры на одна арматурное изделие



Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С10-12 | 1 | 12 А II | 4150 | 6 | 24,9 | 22,2 |
| | 2 | 6 А I | 1050 | 6 | 6,3 | 1,4 |
| | | | | | Итого. | 23,6 |
| С10-14 | 1 | 14 А II | 4150 | 6 | 24,9 | 30,0 |
| | 2 | 8 А I | 1050 | 6 | 6,3 | 2,5 |
| | | | | | Итого: | 32,5 |
| С10-16 | 1 | 16 А II | 4150 | 6 | 24,9 | 39,3 |
| | 2 | 8 А I | 1050 | 6 | 6,3 | 2,5 |
| | | | | | Итого: | 41,8 |
| С10-18 | 1 | 18 А II | 4150 | 6 | 24,9 | 49,8 |
| | 2 | 10 А I | 1050 | 6 | 6,3 | 3,9 |
| | | | | | Итого. | 53,7 |
| С10-20 | 1 | 20 А II | 4150 | 6 | 24,9 | 61,5 |
| | 2 | 10 А I | 1050 | 6 | 6,3 | 3,9 |
| | | | | | Итого. | 65,4 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт N 1 г. Ленинград | Нач. отд. | Осипова | |
| | Гл. кон. пр-та | Осипов | Вишневская |
| | Рук. группы | Исполнил | Проверил |
| | Инженер | Рашид Фрадкин | Белецкая Танковой |
| | | Н. контр. | Гип. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Сетки С10-12 ÷ С10-20 | Выпуск II | Лист 46 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие




Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С14-12 | 1 | 12 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 28,6 |
| | 2 | 6 А I | 1050 | 7 | 7,4 | 1,6 |
| | | | | | Итого: | 30,2 |
| С14-14 | 1 | 14 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 38,8 |
| | 2 | 8 А I | 1050 | 7 | 7,4 | 2,9 |
| | | | | | Итого: | 41,7 |
| С14-16 | 1 | 16 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 50,8 |
| | 2 | 8 А I | 1050 | 7 | 7,4 | 2,9 |
| | | | | | Итого: | 53,7 |
| С14-18 | 1 | 18 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 64,2 |
| | 2 | 10 А I | 1050 | 7 | 7,4 | 4,6 |
| | | | | | Итого: | 68,8 |
| С14-20 | 1 | 20 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 79,2 |
| | 2 | 10 А I | 1050 | 7 | 7,4 | 4,6 |
| | | | | | Итого: | 83,8 |
| С14-22 | 1 | 22 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 95,7 |
| | 2 | 12 А I | 1050 | 7 | 7,4 | 6,6 |
| | | | | | Итого: | 102,3 |
| С14-25 | 1 | 25 А II | 5350 | 6 | 32,1 | 123,6 |
| | 2 | 12 А I | 1050 | 7 | | |

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие 53

Эскиз




| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С22-10 | 1 | 10АII | 1750 | 8 | 14.0 | 8.6 |
| | 2 | 6АI | 1450 | 5 | 7.3 | 1.6 |
| | | | | | Итого | 10.2 |

| | | |
|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт г. Ленинград | ТК | Фундаменты |
| | 1970 | Сетка С22-10 |

Серия 1.412-2
Выпуск II
Лист 48


Нач. отд. Вишневская
Гл. констр. пр. Айзикович
Рук. группы Ольга
Инженер Проверил
Рома Фрадкин Беленькая Тонкавид

11033-05 54

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

54

**Эскиз**





| Марка изделия | N поз. | Ф мм. | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С23-10 | 1 | 10 AII | 2050 | 8 | 16,4 | 10.1 |
| | 2 | 6 AI | 1450 | 5 | 7.3 | 1.6 |
| | | | | | Итого | 11.7 |
| С23-12 | 1 | 12 AII | 2050 | 8 | 16,4 | 14.6 |
| | 2 | 6 AI | 1450 | 5 | 7.3 | 1.6 |
| | | | | | Итого | 16.2 |
| С23-14 | 1 | 14 AII | 2050 | 8 | 16.4 | 19.8 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 5 | 7.3 | 2.9 |
| | | | | | Итого | 22,7 |
| С23-16 | 1 | 16 AII | 2050 | 8 | 16.4 | 25.9 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 5 | 7.3 | 2.9 |
| | | | | | Итого | 28.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
| 1970 | Сетки С23-10÷С23-16 | Выпуск II | Лист 49 |

Спецификация арматуры на одноарматурное изделие 55

Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С24-10 | 1 | 10 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 11,6 |
| | 2 | 6 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 1,6 |
| | | | | | Итого: | 13,2 |
| С24-12 | 1 | 12 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 16,7 |
| | 2 | 6 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 1,6 |
| | | | | | Итого: | 18,3 |
| С24-14 | 1 | 14 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 22,8 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 2,8 |
| | | | | | Итого: | 25,6 |
| С24-16 | 1 | 16 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 29,7 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 2,8 |
| | | | | | Итого | 32,5 |
| С24-18 | 1 | 18 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 37,6 |
| | 2 | 10 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 4,4 |
| | | | | | Итого: | 42,0 |
| С24-20 | 1 | 20 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 46,5 |
| | 2 | 10 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 4,4 |
| | | | | | Итого: | 50,9 |
| С24-22 | 1 | 22 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 56,0 |
| | 2 | 12 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 6,4 |
| | | | | | Итого: | 62,4 |
| С24-25 | 1 | 25 AII | 2350 | 8 | 18,8 | 72,4 |
| | 2 | 12 AI | 1450 | 5 | 7,2 | 6,4 |
| | | | | | Итого | 78,8 |

Госстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Ленинград

Нач. отд. Осипова
Гл. конс. пр-та Ольгина
Рук. группы Вишневская
Инженер Авдеев

Раша Исполнил
Фрадкин Проверил
Зеленькая
Тонкавцев

Гайдабура

ТК 1970


Фундаменты

Сетки С24-10 ÷ С24-25

Серия 1-412-2
Выпуск II Лист 50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие | 56

Эскиз





| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С26-10 | 1 | 10АII | 2950 | 8 | 23,6 | 14,6 |
| | 2 | 6АI | 1450 | 5 | 7,2 | 1,6 |
| | | | | | Итого | 16,2 |
| С26-12 | 1 | 12АII | 2950 | 8 | 23,6 | 21,0 |
| | 2 | 6АI | 1450 | 5 | 7,2 | 1,6 |
| | | | | | Итого | 22,6 |
| С26-14 | 1 | 14АII | 2950 | 8 | 23,6 | 28,5 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 5 | 7,2 | 2,8 |
| | | | | | | 31,3 |
| С26-16 | 1 | 16АII | 2950 | 8 | 23,6 | 37,2 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 5 | 7,2 | 2,8 |
| | | | | | Итого | 40,0 |
| С26-18 | 1 | 18АII | 2950 | 8 | 23,6 | 47,2 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 5 | 7,2 | 4,4 |
| | | | | | Итого | 51,6 |

| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Сетки С 26-10 ÷ С 26-18 | Выпуск II | Лист 51 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

57

Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 27-12 | 1 | 12 А II | 3250 | 8 | 26.0 | 23.1 |
| | 2 | 6 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 1.9 |
| | | | | | Итого | 25.0 |
| С 27-14 | 1 | 14 А II | 3250 | 8 | 26.0 | 31.5 |
| | 2 | 8 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 3.4 |
| | | | | | Итого | 34.9 |
| С 27-16 | 1 | 16 А II | 3250 | 8 | 26.0 | 41.1 |
| | 2 | 8 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 3.4 |
| | | | | | Итого | 44.5 |
| С 27-18 | 1 | 18 А II | 3250 | 8 | 26.0 | 52.0 |
| | 2 | 10 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 5.4 |
| | | | | | Итого | 57.4 |
| С 27-20 | 1 | 20 А II | 3250 | 8 | 26.0 | 64.2 |
| | 2 | 10 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 5.4 |
| | | | | | Итого | 69.6 |

| | | |
|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт г. Ленинград | Нач. отдела | Осипова |
| | Гл. конструктор | |
| | Рук. группы | Яшнецкая |
| | Инженер | Яшнецкая |
| | Исполнитель | Яшнецкая |
| | Проверил | Яшнецкая |
| | Н. контр. | Тонкович |
| | Гл. архитектор | Зеленая |
| | ГИП | Фрадкин |
| | | Рошо |


ТК — Фундаменты — серия 1.412-2

1970 — Сетки С 27-12 ÷ С 27-20 — выпуск II — лист 52

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 28-12 | 1 | 12 А II | 3550 | 8 | 28,4 | 25.3 |
| | 2 | 6 А I | 1450 | 6 | 8,7 | 1.9 |
| | | | | | Итого | 27.2 |
| С 28-14 | 1 | 14 А II | 3550 | 8 | 28,4 | 34.4 |
| | 2 | 8 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 3.4 |
| | | | | | Итого | 37.8 |
| С 28-16 | 1 | 16 А II | 3550 | 8 | 28.4 | 44.8 |
| | 2 | 8 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 3.4 |
| | | | | | Итого | 48.2 |
| С 28-18 | 1 | 18 А II | 3550 | 8 | 28.4 | 56.8 |
| | 2 | 10 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 5.4 |
| | | | | | Итого | 62.2 |
| С 28-20 | 1 | 20 А II | 3550 | 8 | 28.4 | 70.2 |
| | 2 | 10 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 5.4 |
| | | | | | Итого | 75,6 |
| С 28-22 | 1 | 22 А II | 3550 | 8 | 28.4 | 84.6 |
| | 2 | 12 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 7.7 |
| | | | | | Итого | 92.3 |
| С 28-25 | 1 | 25 А II | 3550 | 8 | 28,4 | 109,3 |
| | 2 | 12 А I | 1450 | 6 | 8.7 | 7.7 |
| | | | | | Итого | 117.0 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

59

Эскиз




| Марка изделия | NN поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 30-12 | 1 | 12АII | 4150 | 8 | 33.2 | 29.6 |
| | 2 | 6АI | 1450 | 6 | 8.7 | 1.9 |
| | | | | | итого | 31.5 |
| С 30-14 | 1 | 14АII | 4150 | 8 | 33.2 | 40.1 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 6 | 8.7 | 3.4 |
| | | | | | итого | 43.5 |
| С 30-16 | 1 | 16АII | 4150 | 8 | 33.2 | 52.4 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 6 | 8.7 | 3.4 |
| | | | | | итого | 55.8 |
| С 30-18 | 1 | 18АII | 4150 | 8 | 33.2 | 66.4 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 6 | 8.7 | 5.4 |
| | | | | | итого | 71.8 |
| С 30-20 | 1 | 20АII | 4150 | 8 | 33.2 | 82.0 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 6 | 8.7 | 5.4 |
| | | | | | итого | 87.4 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Рашид Фрайкин | |
| Гл. констр. пр. | Беленькая | |
| Рук. группы | Тонковид | |
| Инженер | Тимофеев | |
| Исполнитель | Проверил | Авилг- |
| Осипова | | Вишневская |

Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград

ТК 1970

Фундаменты

Сетки С30-12 ÷ С30-20


серия 1.412-2

выпуск II | лист 54

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

60

### Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | Ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 32-12 | 1 | 12 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 33.8 |
| | 2 | 6 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 2.2 |
| | | | | | Итого | 36.0 |
| С 32-14 | 1 | 14 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 46.0 |
| | 2 | 8 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 4.0 |
| | | | | | Итого | 50.0 |
| С 32-16 | 1 | 16 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 60.0 |
| | 2 | 8 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 4.0 |
| | | | | | Итого | 64.0 |
| С 32-18 | 1 | 18 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 76.0 |
| | 2 | 10 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 6.3 |
| | | | | | Итого | 82.3 |
| С 32-20 | 1 | 20 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 93.9 |
| | 2 | 10 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 6.3 |
| | | | | | Итого | 190.2 |
| С 32-22 | 1 | 22 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 113.2 |
| | 2 | 12 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 9.1 |
| | | | | | Итого | 122.3 |
| С 32-25 | 1 | 25 А II | 4750 | 8 | 38.0 | 146.3 |
| | 2 | 12 А I | 1450 | 7 | 10.2 | 9.1 |
| | | | | | Итого | 155.4 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

61

### Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С34-12 | 1 | 12АII | 5350 | 8 | 42.8 | 38.1 |
| | 2 | 6АI | 1450 | 7 | 10.2 | 2.2 |
| | | | | | итого | 40.3 |
| С34-14 | 1 | 14АII | 5350 | 8 | 42.8 | 51.8 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 7 | 10.2 | 4.0 |
| | | | | | итого | 55.8 |
| С34-16 | 1 | 16АII | 5350 | 8 | 42.8 | 67.7 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 7 | 10.2 | 4.0 |
| | | | | | итого | 71.7 |
| С34-18 | 1 | 18АII | 5350 | 8 | 42.8 | 85.6 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 7 | 10.2 | 6.3 |
| | | | | | итого | 91.9 |
| С34-20 | 1 | 20АII | 5350 | 8 | 42.8 | 105.7 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 7 | 10.2 | 6.3 |
| | | | | | итого | 112.0 |
| С34-22 | 1 | 22АII | 5350 | 8 | 42.8 | 127.6 |
| | 2 | 12АI | 1450 | 7 | 10.2 | 9.1 |
| | | | | | итого | 136.7 |
| С34-25 | 1 | 25АII | 5350 | 8 | 42.8 | 164.8 |
| | 2 | 12АI | 1450 | 7 | 10.2 | 9.1 |
| | | | | | итого | 173.9 |

Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Рашд | |
| Гл. констр. пр. | Фрадкин | |
| Рук. группы | Беленкая | |
| Инженер | Гонкович | |
| Исполнитель | | Осипова |
| Проверил | | Вишневская |

ТК 1970

Фундаменты


Сетки С34-12 ÷ С34-25

Серия 1.412-2
Выпуск II
Лист 56

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | Ø мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 36-12 | 1 | 12 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 42.3 |
| | 2 | 6 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 2.2 |
| | | | | | Итого | 44.5 |
| С 36-14 | 1 | 14 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 57.6 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 4.0 |
| | | | | | Итого | 61.6 |
| С 36-16 | 1 | 16 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 75.2 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 4.0 |
| | | | | | Итого | 79.2 |
| С 36-18 | 1 | 18 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 95.2 |
| | 2 | 10 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 6.3 |
| | | | | | Итого | 101.5 |
| С 36-20 | 1 | 20 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 117.6 |
| | 2 | 10 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 6.3 |
| | | | | | Итого | 123.9 |
| С 36-22 | 1 | 22 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 141.9 |
| | 2 | 12 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 9.1 |
| | | | | | Итого | 151.0 |
| С 36-25 | 1 | 25 AII | 5950 | 8 | 47.6 | 183.3 |
| | 2 | 12 AI | 1450 | 7 | 10.2 | 9.1 |
| | | | | | Итого | 192.4 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

63

Эскиз




| Марка изделия | № поз | Ф мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С38-12 | 1 | 12 AII | 6550 | 8 | 52.4 | 46.6 |
| | 2 | 6 AI | 1450 | 8 | 11.6 | 2.6 |
| | | | | | Итого | 49.2 |
| С38-14 | 1 | 14 AII | 6550 | 8 | 52.4 | 63.4 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 8 | 11.6 | 4.6 |
| | | | | | Итого | 68.0 |
| С38-16 | 1 | 16 AII | 6550 | 8 | 52.4 | 82.8 |
| | 2 | 8 AI | 1450 | 8 | 11.6 | 4.6 |
| | | | | | Итого | 87.4 |
| С38-18 | 1 | 18 AII | 6550 | 8 | 52.4 | 104.8 |
| | 2 | 10 AI | 1450 | 8 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 112.0 |
| С38-20 | 1 | 20 AII | 6550 | 8 | 52.4 | 129.4 |
| | 2 | 10 AI | 1450 | 8 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 136.6 |
| | | | | | | |

Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Шишкевская | |
| Гл. конструктор | Жданович | |
| Рук. гр. | Айзинович | |
| Инженер | Шишкевская | |
| Исполнил | Проверил | |
| Юша | Фролкин | |
| | Беленькая | |
| | Тонковид | |


ТК — Фундаменты — Серия 1.412-2

1970 — Сетки С38-12÷С38-20 — Выпуск II — Лист 58

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

64

Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 40-14 | 1 | 14АII | 7150 | 8 | 57.2 | 69.2 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 8 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 73.7 |
| С 40-16 | 1 | 16АII | 7150 | 8 | 57.2 | 90.4 |
| | 2 | 8АI | 1450 | 8 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 94.9 |
| С 40-18 | 1 | 18АII | 7150 | 8 | 57.2 | 114.4 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 8 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 121.6 |
| С 40-20 | 1 | 20АII | 7150 | 8 | 57.2 | 141.3 |
| | 2 | 10АI | 1450 | 8 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 148.5 |
| С 40-22 | 1 | 22АII | 7150 | 8 | 57.2 | 170.5 |
| | 2 | 12АI | 1450 | 8 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 180.8 |

| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 7970 | Сетки С 40-14 ÷ С 40-22 | Выпуск II | Лист 59 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

65

Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 44-10 | 1 | 10АII | 2350 | 9 | 21.2 | 13.1 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 5 | 8.2 | 1.8 |
| | | | | | Итого | 14.9 |
| С 44-12 | 1 | 12АII | 2350 | 9 | 21.2 | 18.9 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 5 | 8.2 | 1.8 |
| | | | | | Итого | 20.7 |
| С 44-14 | 1 | 14АII | 2350 | 9 | 21.2 | 25.6 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 5 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 28.8 |
| С 44-16 | 1 | 16АII | 2350 | 9 | 21.2 | 33.5 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 5 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 36.7 |
| С 44-18 | 1 | 18АII | 2350 | 9 | 21.2 | 42.4 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 5 | 8.2 | 5.0 |
| | | | | | Итого | 47.4 |
| С 44-20 | 1 | 20АII | 2350 | 9 | 21.2 | 52.4 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 5 | 8.2 | 5.0 |
| | | | | | Итого | 57.4 |

Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград

Нач. отдела — Осипова
Гл. констр. пр. — Вишневская
Рук. группы — Авиг
Инженер — Проверил
Исполнитель — Тонковид
Беленькая
Фроёкин
Раша

ТК 1970


фундаменты

Сетки С 44-10 ÷ С 44-20

серия 1.412-2
выпуск II
лист 60

11033-05 66

Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 45-10 | 1 | 10 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 14.7 |
| | 2 | 6 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 1.8 |
| | | | | | Итого | 16.5 |
| С 45-12 | 1 | 12 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 21.2 |
| | 2 | 6 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 1.8 |
| | | | | | Итого | 23.0 |
| С 45-14 | 1 | 14 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 28.8 |
| | 2 | 8 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 32.0 |
| С 45-16 | 1 | 16 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 37.6 |
| | 2 | 8 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 40.8 |
| С 45-18 | 1 | 18 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 47.6 |
| | 2 | 10 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 5.0 |
| | | | | | Итого | 52.6 |
| С 45-20 | 1 | 20 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 58.8 |
| | 2 | 10 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 5.0 |
| | | | | | Итого | 63.8 |
| С 45-22 | 1 | 22 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 70.9 |
| | 2 | 12 AI | 1650 | 5 | 8,2 | 7.3 |
| | | | | | Итого | 78.2 |
| С 45-25 | 1 | 25 AII | 2650 | 9 | 23.8 | 91.6 |
| | 2 | 12 AI | 1650 | 5 | 8.2 | 7.3 |
| | | | | | Итого | 98.9 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 46-10 | 1 | 10АII | 2950 | 9 | 26.6 | 16.4 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 5 | 8.2 | 1.8 |
| | | | | | Итого | 18.2 |
| С 46-12 | 1 | 12АII | 2950 | 9 | 26.6 | 23.6 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 5 | 8,2 | 1.8 |
| | | | | | Итого | 25.4 |
| С 46-14 | 1 | 14АII | 2950 | 9 | 26.6 | 32.2 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 5 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 35.4 |
| С 46-16 | 1 | 16АII | 2950 | 9 | 26.6 | 42.0 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 5 | 8.2 | 3.2 |
| | | | | | Итого | 45.2 |
| С 46-18 | 1 | 18АII | 2950 | 9 | 26.6 | 53.2 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 5 | 8.2 | 5.0 |
| | | | | | Итого | 58.2 |
| С 46-20 | 1 | 20АII | 2950 | 9 | 26.6 | 65.7 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 5 | 8.2 | 5.0 |
| | | | | | Итого | 70.7 |
| С 46-22 | 1 | 22АII | 2950 | 9 | 26.6 | 79.3 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 5 | 8,2 | 7.3 |
| | | | | | Итого | 86.6 |
| С 46-25 | 1 | 25АII | 2950 | 9 | 26.6 | 106.2 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 5 | 8.2 | 7.3 |
| | | | | | Итого | 113.5 |

Исполнитель: Осипова, Вишневская
Гл. инж.: Фридкин
Рук. группы: Беленькая
Проверил: Тонковид
Инженер: Гринберг

Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

ТК 1970


Фундаменты
Сетки С46-10 – С46-25

Серия 1.412-2
Выпуск II
Лист 62

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С48-12 | 1 | 12АII | 3550 | 9 | 32.0 | 28.5 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 6 | 9.9 | 2.2 |
| | | | | | Итого | 30.7 |
| С48-14 | 1 | 14АII | 3550 | 9 | 32.0 | 38.7 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 6 | 9.9 | 3.9 |
| | | | | | Итого | 42.6 |
| С48-16 | 1 | 16АII | 3550 | 9 | 32.0 | 50.6 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 6 | 9.9 | 3.9 |
| | | | | | Итого | 54.5 |
| С48-18 | 1 | 18АII | 3550 | 9 | 32.0 | 64.0 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 6 | 9.9 | 6.1 |
| | | | | | Итого | 70.1 |
| С48-20 | 1 | 20АII | 3550 | 9 | 32.0 | 79.0 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 6 | 9.9 | 6.1 |
| | | | | | Итого | 85.1 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 50-12 | 1 | 12АII | 4150 | 9 | 37.4 | 33.3 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 6 | 9.9 | 2.2 |
| | | | | | Итого | 35.5 |
| С 50-14 | 1 | 14АII | 4150 | 9 | 37.4 | 45.3 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 6 | 9.9 | 3.9 |
| | | | | | Итого | 49.2 |
| С 50-16 | 1 | 16АII | 4150 | 9 | 37.4 | 59.1 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 6 | 9.9 | 3.9 |
| | | | | | Итого | 63.0 |
| С 50-18 | 1 | 18АII | 4150 | 9 | 37.4 | 74.8 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 6 | 9.9 | 6.1 |
| | | | | | Итого | 80.9 |
| С 50-20 | 1 | 20АII | 4150 | 9 | 37.4 | 92.4 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 6 | 9.9 | 6.1 |
| | | | | | Итого | 98.5 |
| С 50-22 | 1 | 22АII | 4150 | 9 | 37.4 | 111.5 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 6 | 9.9 | 8.8 |
| | | | | | Итого | 120.3 |

Госстрой СССР
Проектный институт №1
г. Ленинград

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Осипова | |
| Гл. инж. пр. | Вишневский | |
| Рук. группы | Фрайкин | |
| Исполнитель | Беленькая | |
| | Тонкова | |
| Проверил | Вишневский | |


ТК — Фундаменты — серия 1.412-2

1970 — Сетки С 50-12÷С 50-22. — выпуск II — лист 64

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

70

Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 52-12 | 1 | 12 А II | 4750 | 9 | 42,8 | 38.1 |
| | 2 | 6 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 2.5 |
| | | | | | Итого | 40.6 |
| С 52-14 | 1 | 14 А II | 4750 | 9 | 42.8 | 51.8 |
| | 2 | 8 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 56.3 |
| С 52-16 | 1 | 16 А II | 4750 | 9 | 42.8 | 67.7 |
| | 2 | 8 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 72.2 |
| С 52-18 | 1 | 18 А II | 4750 | 9 | 42.8 | 85,6 |
| | 2 | 10 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 92.8 |
| С 52-20 | 1 | 20 А II | 4750 | 9 | 42.8 | 105.7 |
| | 2 | 10 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 112.9 |
| С 52-22 | 1 | 22 А II | 4750 | 9 | 42.8 | 127.6 |
| | 2 | 12 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 137,9 |
| С 52-25 | 1 | 25 А II | 4750 | 9 | 42.8 | 164,8 |
| | 2 | 12 А I | 1650 | 7 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 175,1 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

71

### Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С54-12 | 1 | 12АII | 5350 | 9 | 48.2 | 42.9 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 7 | 11.6 | 2.5 |
| | | | | | Итого | 45.4 |
| С54-14 | 1 | 14АII | 5350 | 9 | 48,2 | 58.3 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 7 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 62.8 |
| С54-16 | 1 | 16АII | 5350 | 9 | 48,2 | 76.1 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 7 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 80.6 |
| С54-18 | 1 | 18АII | 5350 | 9 | 48,2 | 96.4 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 7 | 11,6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 103.6 |
| С54-20 | 1 | 20АII | 5350 | 9 | 48,2 | 119.1 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 7 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 126.3 |
| С54-22 | 1 | 22АII | 5350 | 9 | 48.2 | 143.6 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 7 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 153.9 |
| С54-25 | 1 | 25АII | 5350 | 9 | 48,2 | 185.6 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 7 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 195.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинград | Нач. отдела | Осипова | |
| | Гл. констр. пр. | Вишневская | |
| | Рук. группы | Дзагурова | |
| | Инженер | Ромашкина | |
| | Исполнитель | Фролкин | |
| | | Беленкая | |
| | Проверил | Тонковой | |

ТК 1970

Фундаменты

Сетки С 54-12 ÷ С 54-25


Серия 1.412-2

Выпуск II

Лист 66

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие 72

Эскиз





| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 56-12 | 1 | 12 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 47.7 |
| | 2 | 6 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 2.5 |
| | | | | | Итого | 50.2 |
| С 56-14 | 1 | 14 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 64.8 |
| | 2 | 8 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 69.3 |
| С 56-16 | 1 | 16 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 84.6 |
| | 2 | 8 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 4.5 |
| | | | | | Итого | 89.1 |
| С 56-18 | 1 | 18 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 107.2 |
| | 2 | 10 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 114.4 |
| С 56-20 | 1 | 20 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 132.4 |
| | 2 | 10 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 7.2 |
| | | | | | Итого | 139.6 |
| С 56-22 | 1 | 22 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 159.7 |
| | 2 | 12 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 170.0 |
| С 56-25 | 1 | 25 AII | 5950 | 9 | 53.6 | 206.4 |
| | 2 | 12 AI | 1650 | 7 | 11.6 | 10.3 |
| | | | | | Итого | 216.7 |

| ТК | Фундаменты | Серия 1.412-2 | |
|---|---|---|---|
| 1970 | Сетки С 56-12 ÷ С 56-25 | Выпуск II | Лист 67 |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

73

Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 58-12 | 1 | 12АII | 6550 | 9 | 59.0 | 52.5 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 8 | 13.2 | 2.9 |
| | | | | | Итого | 55.4 |
| С 58-14 | 1 | 14АII | 6550 | 9 | 59.0 | 71.4 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 8 | 13.2 | 5.2 |
| | | | | | Итого | 76.6 |
| С 58-16 | 1 | 16АII | 6550 | 9 | 59.0 | 93.2 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 8 | 13.2 | 5.2 |
| | | | | | Итого | 98.4 |
| С 58-18 | 1 | 18АII | 6550 | 9 | 59.0 | 118.0 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 8 | 13.2 | 8.1 |
| | | | | | Итого | 126.1 |
| С 58-20 | 1 | 20АII | 6550 | 9 | 59.0 | 145.7 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 8 | 13.2 | 8.1 |
| | | | | | Итого | 153.8 |
| С 58-22 | 1 | 22АII | 6550 | 9 | 59.0 | 175.8 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 8 | 13.2 | 11.8 |
| | | | | | Итого | 187.6 |
| С 58-25 | 1 | 25АII | 6550 | 9 | 59.0 | 227.2 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 8 | 13.2 | 11.8 |
| | | | | | Итого | 239.0 |

Госстрой СССР Проектный институт №1 г. Ленинграда

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | | |
| Гл. конструк. | | |
| Рук. группы | Ромид | Осипова |
| Инженер | Фролкин | Вишневская |
| | Беленкая | Гилева |
| | Тонковид | Автор |
| | | Проверил |


ТК — Фундаменты — серия 1.412-2

1970 — Сетки С 58-12 ÷ С 58-25 — Выпуск II — Лист 68

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

(74)

Эскиз




| Марка изделия | №№ поз. | ф мм | Длина мм | Колич. шт. | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 60-12 | 1 | 12АII | 7150 | 9 | 64.4 | 57.4 |
| | 2 | 6АI | 1650 | 8 | 13.2 | 2.9 |
| | | | | | Итого | 60.3 |
| С 60-14 | 1 | 14АII | 7150 | 9 | 64.4 | 77.9 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 8 | 13.2 | 5.2 |
| | | | | | Итого | 83.1 |
| С 60-16 | 1 | 16АII | 7150 | 9 | 64.4 | 101.7 |
| | 2 | 8АI | 1650 | 8 | 13.2 | 5.2 |
| | | | | | Итого | 106.9 |
| С 60-18 | 1 | 18АII | 7150 | 9 | 64.4 | 128.8 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 8 | 13.2 | 8.1 |
| | | | | | Итого | 136.9 |
| С 60-20 | 1 | 20АII | 7150 | 9 | 64.4 | 159.1 |
| | 2 | 10АI | 1650 | 8 | 13.2 | 8.1 |
| | | | | | Итого | 167.2 |
| С 60-22 | 1 | 22АII | 7150 | 9 | 64.4 | 191.9 |
| | 2 | 12АI | 1650 | 8 | 13.2 | 11.8 |
| | | | | | Итого | 203.7 |

gost.e-ecolog.ru