ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-364.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА диаметром 18 м

С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА

АЛЬБОМ XIII

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18705-09
ЦЕНА 0-32

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 12 1963
Заказ № 10696 Тираж 570 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-364.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

диаметром 18 м

С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА

АЛЬБОМ XIII

Разработан
институтом Мосводоканал-
НИИпроект

Главный инженер
института
Л.Л.Соколин

Главный инженер
проекта
В.К.Казанов

Рабочие чертежи введены в
действие МосводоканалНИИпроектом

Приказ
№ 213 от 14 декабря 1982 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ-ВМ	3
2.	Внутренний водопровод и канализация	ВК-ВМ	4
3.	Отопление и вентиляция	ОВ-ВМ	5
4.	Строительная часть	КЖ-ВМ	7
		АС-ВМ	I2
5.	Электротехническая часть	ЭМ-ВМ	I4

902-2-364.83 А.Х.М

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Трубы стальные сварные						
3	и соединительные части						
4	больших диаметров						
5	/свыше 480 мм/	м	I38I000000	006	I78		I78
6		т	I38I000000	I68	I5,6		I5,6
7	Трубы стальные сварные						
8	и соединительные части						
9	диаметром свыше II4 мм	м	I380000000	006	I84		I84
10		т	I380000000	I68	8,3I		8,3I
11	Трубы стальные водогазопро-						
12	водные и соединительные						
13	части	м	I385000000	006	80		80
14		т	I385000000	I68	0,35		0,35
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П.902-2-364.83 ТХ-ВМ

Н.контр.	Калинин		
Нач.отд.	Исаев		
ГИП	Казанов		
Рук.бр.	Королева		

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром I8м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Мосводоканалниипроект

902-2-364.83 А.ХШ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные канализационные					
2	и фасонные части к ним т	4925000000	I68	0,22		0,22
3	Трубы стальные водогазопровод-					
4	ные и соединительные части, м	I385000000	006	6,0		6,0
5	т	I385000000	I68	0,0I4		0,0I4
6	Санитарно-техническое оборудо-					
7	вание					
8	Раковины шт.	494300	796	I		I
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

т.п.902-2- 364.83 ВК-ВМ

Н.конт.	Келинин	
Нач.отд.	Исаев	
ГИП	Казанов	
Рук.бр.	Королева	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 18м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

18705-09 5

902-2-364.83 А.ХШ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные /всего/	м	I300000000	006	73	-	73
2		т	I300000000	I68	0,II6	-	0,II6
3	Трубк водогазопроводные	м	I385000000	006	73	-	73
4		т	I385000000	I68	0,II6	-	0,II6
5	Радиаторн отопительные	экм	4935I00000	084	I8,2	-	I8,2
6	Материалы лакокрасочные	кг	23I0000000	I66	8,0	-	8,0
7	Шнур теплоизоляционный						
8	минераловатный	м3	5762000000	II3	0,I	-	0,I
9	Плиты минераловатные	м3	5762200000	II3	0,I5	-	0,I5
10	Рубероид	м2	5774020000	055	7	-	7
11	Фольгоизол	м2	5774510000	055	3	-	3
12	Всего листового и сортового						
13	проката,металлоизделий						
14	промышленного назначения в						
15	натуральной массе,	т			0,273	-	0,273
16	в том числе по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Сталь крупносортная		095I000000	I68	0,023	-	0,023
19	Сталь среднесортная		0952000000	I68	0,045	-	0,045
20	Сталь мелкосортная		0953000000	I68	0,II0	-	0,II0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-2-364.83 ОВ-ВМ

Нач.отд.	Соловьев		Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 18м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах	Стадия	Лист 1	Листов 2
ГИП	Шестернев					
Рук.гр.	Никонова			Мосводоканалний-проект		
Изж.	Ванюлова					

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая	т	0971000000	168	0,018	-	0,018
2	Сталь тонколистовая						
3	толщиной от 1 до 1,8 мм	т	0972000000	168	0,012	-	0,012
4	Сталь кровельная	т	0974000000	168	0,065	-	0,065
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан

Инв. №

902-2-364.83 А.ХП

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат /черных металлов/						
2	готовый		090000				
3	Сортовой прокат						
4	обыкновенного качества						
5	/сталь стержневая арматурная						
6	по диаметрам и классам/						
7	Сталь арматурная						
8	кл AI,	т	093009	I68	0,I93	2,595	2,788
9	∅ 6,	т	093009	I68	0,004	0,8I	0,8I4
10	∅ 8,	т	093009	I68	0,052	0,34I	0,393
11	∅ I0,	т	093009	I68	0,068	0,49	0,558
12	∅ I2,	т	093009	I68	0,006	0,I42	0,I48
13	∅ I6,	т	093009	I68	0,063	-	0,063
14	∅ 20,	т	093009	I68	-	0,8I2	0,8I2
15	Сталь арматурная						
16	кл. AII,	т	093003	I68	I,085	I7,I55	I8,240
17	∅ I0,	т	093003	I68	-	8,I0	8,I0
18	∅ I2,	т	093003	I68	0,264	6,I65	6,429
19	∅ I4,	т	093009	I68	-	2,0I5	2,0I5
20	∅ I6,	т	093003	I68	0,82I	0,25	I,07I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Мешалкин	
Гл.констр.	Мильцер	
Гл.спец.	Руссин	
ГИП	Крюков	
Ст.инж.	Абдулина	
Ст.инж.	Зволинская	

902-2-364.83 КЖ-ВМ

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж.б. диаметром I8м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Мосводоканалниипроект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	∅ I8,	т	093003	I68	-	0,028	0,028
2	∅ 25,	т	093003	I68	-	0,597	0,597
3	Сталь арматурная						
4	кл. AIII,	т	093004	I68	2,215	0,092	2,307
5	∅ 6,	т	093004	I68	0,85	-	0,85
6	∅ 8,	т	093004	I68	0,I08	-	0,I08
7	∅ I0,	т	093004	I68	0,896	0,092	0,988
8	∅ I2,	т	093004	I68	0,II5	-	0,II5
9	∅ I6,	т	093004	I68	0,246	-	0,246
10	Сталь арматурная						
11	кл. AIV,	т	093006	I68	0,072	-	0,072
12	∅ I8,	т	093006	I68	0,072	-	0,072
13	Сетка стальная сварная						
14	арматурная	т	I27600	I68	7,536	-	7,536
15	200/250/5/4	т	I27600	I68	2,08	-	2,08
16	I500						
17	I00/I00/5/5	т	I27600	I68	0,02	-	0,02
18	I500						
19	I00/I00/5/5	т	I27600	I68	0,004	-	0,004
20	II00						
21	200/200/5/5	т	I27600	I68	0,002	-	0,002
22	II00						
23	200/200/5/5	т	I27600	I68	0,03	-	0,03
24	I700						

Привязан

Инв. №

902-2-364.83 А.ХШ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	кл AII и Бр I, ∅ 5, т	I27600	I68	5,4	–	5,4
2	Проволока стальная					
3	низкоуглеродистая обыкновенного					
4	качества для железобетона					
5	кл B-I, т	I2I300	I68	0,96	–	0,96
6	∅ 4, т	I2I300	I68	0,02	–	0,02
7	∅ 5, т	I2I300	I68	0,94	–	0,94
8	Проволока стальная					
9	низкоуглеродистая высокопрочная					
10	для железобетона					
11	кл. Вр-I, т	I2I300	I68	–	2,09	2,09
12	∅ 5, т	I2I300	I68	–	2,09	2,09
13	Итого стали стержневой и					
14	металлоизделий промышленного					
15	назначения в натуральном					
16	виде, т		I68	I2,06	2I,93	33,99
17	Сортовой прокат обыкновенного					
18	качества /по профилям и маркам/					
19	В ст.3, кп2	093000				
20	– 4, т	093000	I68	0,00I	0,372	0,373
21	– 5, т	093000	I68	–	0,0I	0,0I
22	– 6, т	093000	I68	0,005	0,03	0,035
23	– 8, т	093000	I68	I,77	0,36	2,I3
24	–I0, т	093000	I68	0,63	0,8I3	I,443

Привязан

Инв. №

18705-09 10

902-2-364.83 А.XII

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рифл.ст. δ=6 мм, т	093000	I68	-	0,07	0,07
2	Рифл.ст. δ=8 мм, т	093000	I68	-	0,0I	0,0I
3	L 40x4, т	093000	I68	-	I,42	I,42
4	L 50x5, т	093000	I68	-	0,22	0,22
5	L 63x6, т	093000	I68	0,0II	0,02	0,03
6	L 75x5, т	093000	I68	-	0,49	0,49
7	L 75x6, т	093000	I68	-	0,0I	0,0I
8	L I00xI0, т	0930000	I68	-	0,0I	0,0I
9	L II0x8, т	093000	I68	-	0,04	0,04
10	[5, т	093000	I68	-	0,07	0,07
11	[I0, т	093000	I68	-	0,03	0,03
12	[I4, т	093000	I68	-	0,I2	0,I2
13	[27, т	093000	I68	-	0,30	0,30
14	I I6, т	093000	I68	-	I,40	I,40
15	Итого стали В натуральном					
16	виде, т		I68	2,4I7	5,794	8,2II
17	Всего натуральной стали,т		I68			42,20I
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту					
20	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,0I	0,78	0,79
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	2,829	2,829
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,55I	I7,282	I9,833
23	Катанка, т	093400	I68	9,5I	3,24I	I2,75I
24	Толстолистовая сталь, т	090205	I68	2,406	I,672	4,078

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	168	-	1,92	1,92
2	В том числе: стали					
3	стержневой арматурной и					
4	метизов для армирования жел.бет.					
5	конструкций в приведенном виде					
6	к стали класса AI, т		168	-	-	45,959
7	Сортовой прокат, приведенный					
8	к стали класса с 38/23, т		168	-	-	8,211
9	Трубы стальные, т	130000	168	0,541	0,207	0,748
10	∅ 25, т	130000	168	0,001	0,015	0,016
11	∅ 33,5, т	130000	168	-	0,109	0,109
12	∅ 80, т	130000	168	-	0,007	0,007
13	∅ 28х3, т	130000	168	-	0,018	0,018
14	∅ 239х8, т	130000	168	0,195	-	0,195
15	∅ 245х7, т	130000	168	0,025	-	0,025
16	∅ 299х8, т	130000	168	0,046	0,058	0,104
17	∅ 351х9, т	130000	168	0,053	-	0,053
18	∅ 630х9, т	130000	168	0,221	-	0,221
19	Песок строительный, м3	171104	113	77	-	77
20	Гравий /щебень/, м3	571120	113	112	-	112
21	Портландцемент рядовой М400, т	573114	168	38	-	38
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

902-2-364.83 А.ХП

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные строительные т	025621	168	-	6,52	6,52
2	Сталь кровельная, т	097400	168	-	0,130	0,130
3	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	-	88,6	88,6
4	Лесоматериалы круглые, м³	531400	113	-	6,50	6,50
5	Пиломатериалы качественные, м³	533100	113	-	39,62	39,62
6	Расход пиломатериалов в круглом					
7	лесе, м³		113	-	65,93	65,93
8	Щебень, м³	571110	113	-	577,42	577,42
9	Песок, м³	571140	113			
10	Цемент, т	573000				
11	Портландцемент, т	573110				
12	М 300, т	573151	168	-	5,34	5,34
13	М 400, т	573112	168	-	182,2	182,22
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400, всего, т		168	-	187,02	187,02
16	В том числе на изготовление					
17	монолитных железобетонных					
18	конструкций, т		168	-	160,08	160,08
19	Известь, т	574410	168	-	0,020	0,020
20	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798	-	23,28	23,28

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-2-964.88 АС-ВМ

Нач.отд.Питик		
Гл.спец.Титова		
Рук.гр.Кожухова		

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж.б.диаметром 18м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Мосводоканалниипроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плитки фасадные керамические, м²	575220	055	-	25,70	25,70
2	Плитки керамические для полов					
3	(метлахские), м²	575240	055	-	70,77	70,77
4	Материалы рулонные кровельные					
5	и гидроизоляционные (материалы					
6	мягкие кровел. и изоляц.), м²	577400	055	-	22676	226,76
7	Стеклорубероид, м²	577402	055	-	219I5	219,I5
8	Толь кровельная, м²	577404	055	-	7,6I	7,6I
9	Стекло оконное, м²	59II20	0,55	-	6,57	6,57
10	Вата минеральная, м³	576II0	II3	-	0,35	0,35
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

902-2-364.83 А.ХШ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Труба электросварная						
3	с полностью сплющенным						
4	гратом						
5	20 х 2,8	км	I30300	008	-	0,I5	0,I5
6		т	I30300	I68	-	0,25	0,25
7	Трубы пластмассовые						
8	Труба винипластовая						
9	по ТУ6-05-I573-72						
10	2,5-40	км	22482I	008	-	0,002	0,002
11		т	22482I	I68	-	0,008	0,008
12	Муфта соединительная из						
13	винипласта У278 по						
14	МИ1434-6I40,	шт		796		5	5
15	Муфта ТР-5 УII4,	шт		796		3	3
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-2-364.83 ЭМ-ВМ

Нач.отд.Болотов	Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром I8м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р; Лист I; Листов 2
Гл.спец.Редникин		
Н.контр.Фешин		
Гл.инж.пр.Фешин		Мосводоканалниипроект
Рук.гр.Гасумянц		

18705-09 15

902-2-364.83 А.ХШ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Электроустановочные изделия					
2	Выключатель клавишный					
3	250в, 6А однополюсный для					
4	открытой установки					
5	брызгозащищенный					
6	02620, шт.	346426	796	-	2	2
7	Выключатель клавишный					
8	250В, 6А для скрытой					
9	установки 0-I-02-6/250,шт	346421	796	-	4	4
10	Стартер для ламп СК220, шт.	346922	796	-	I0	I0
11	Коробка ответвительная					
12	пластмассовая 0802					
13	для открытой проводки, шт.		796	-	I5	I5
14	Коробка ответвительная пласт-					
15	массовая для открытой проводки					
16	0804, шт		796	-	I0	I0
17	Кронштейн с вылетом 0,5 м					
18	К-05, шт		796	-	I	I
19	Скоба для крепления кабелей					
20	СД-27, шт		796	-	50	50
21						
22						
23						

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

18705-09 (16)