ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-482.91

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ С ВРАЩАЮЩИМСЯ СБОРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 м

АЛЬБОМ 7

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

25115-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-482.91

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ С ВРАЩАЮЩИМСЯ СБОРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 м

АЛЬБОМ 7

Разработан:

институтом "Союзводоканалпроект"

Утвержден институтом "Союзводоканалпроект" протокол №13 от 25.07.91г. Введен в действие институтом "Союзводоканалпроект" приказ №43 от 8.10.91г.

Главный инженер института — В.М.Евтеев

Главный инженер проекта — Е.Б.Петрова

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

25115-07 2

Альбом 7

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-482.9I

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Технологические трубопроводы	ТК.ВМ	3
2	Технологическая часть	ТХ.ВМ	4
3	Отопление и вентиляция	ОВ.ВМ	6
4	Водопровод и канализация	ВК.ВМ	8
5	Архитектурные решения	АР.ВМ	9
6	Конструкции железобетонные		
	монолитные	КЖ.ВМI	I0
	сборные	КЖ.ВМ2	I6
7	Конструкции металлические	КМ.ВМ	2I
8	Электротехническая часть	ЭМ.ВМ	24
		АТХI.ВМ	27

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные (всего), м	I3000I	006	296,5	
2				335	
3	т	I3000I	I68	26,58	
4				40,96	
5	Трубы стальные сварные диа-				
6	метром свыше II4 мм, м	I38000	006	I36,5	
7				I50,0	
8	т	I38000	I68	4,53	
9				5,00	
10	Трубы стальные сварные диа-				
11	метром свыше 480 мм м	I37000	006	I60	
12				I80	
13	т	I37000	I68	22,05	
14				35,96	
15					
16					
17					
18					
19					

Примечание: В числителе дроби приведены величины для отстойника диаметром I8 м, в знаменателе – для 24 м

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I – ТК.ВМ

Инж.Шк.	Гвоздяр	
Зам.ГИПа	Зазова	30.06
Нач.отд.	Дацун	
Н.контр.	Васильев	
ГИП	Петрова	30.06

Отстойники канализационные первичные с вращающимся сборно-распределительным устройством из сборного железобетона диам.I8 м.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные - всего,	м	I3000I	006	I53	
2		т	I3000I	I68	3,9I	
3	Трубы стальные сварные диа-					
4	метром до II4 мм,	м	I37000	006	35	
5		т	I37000	I68	0,63	
6	Трубы стальные сварные диа-					
7	метром свыше II4 мм,	м	I38000	006	88	
8		т	I38000	I68	3,I3	
9	Трубы сварные водогазо-					
10	проводные,	м	I38500	006	30	
11		т	I38500	I68	0,I5	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Инв.№

Привязан

ТП 902-2-482.9I - ТХ.ВМ

Разраб.	Корсакова	
Пров.	Смирнов	
Н.пр.пр.	Смирнов	
Нач.отд.	Орлов	
ГИП	Петрова	

Отстойники канализационные первичные с вращающимся сборно-распред.устройством из сборного железобетона диам.I6м.Н.ст.сырого осадка.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

25115-07 5

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные (всего),	м	I3000I	006	32	
2		т	I3000I	I68	0,3I	
3	Трубы стальные сварные диа-					
4	метром до II4 мм,	м	I37000	006	24	
5		т	I37000	I68	0,042	
6	Трубы стальные сварные диа-					
7	метром свыше II4 мм,	м	I38000	006	8	
8		т	I38000	I68	0,268	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - ТХ.ВМ

Инж.Шк.	Гвоздяр	
Зам.ГИПа	Зазова	
Нач.отд.	Дацун	
Н.контр.	Васильев	
ГИП	Петрова	

Отстойники канализационные первичные с вращающимся сборно-распред.устройством из сборного ж/б диаметром I8м. Жиросборник.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

25115-07 6

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095000	I68	0,353	
3	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,9I9	
4	Всего стали сортовой конст-				
5	рукционной и проката листового				
6	рядового (сталь С 38/23), т		I68	I,272	
7	В том числе:				
8	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,2I0	
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,088	
10	Сталь крупносортная, т	096I00	I68	0,053	
11	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,094	
12	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,530	
13	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,275	
14	Сталь кровельная оцинкован-				
15	ная, т	IIIII0	I68	0,020	
16	Трубы стальные (всего), м	I30000	006	I42	
17	т	I30000	I68	0,253	
18	В том числе:				
19	Трубы сварные водогазопровод-				

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - ОВ.ВМ

Отстойники канализационные первичные с вращающимся сс -распред.устройством из сборного ж/б диаметром I8м нас.ст.сырого осадка

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инж.Ит.Витошко

Гл.спец.Иванов

Нач.отд.Молчанов

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ные (газовые), м	I38500	006	I42	
2	т	I38500	I68	0,253	
3	Материалы теплоизоляционные				
4	(всего), м3	576000	II3	2,34	
5	В том числе:				
6	Плиты минераловатные на син-				
7	тетическом связующем, м3	576244	II3	I,74	
8	Пухшнур из минеральной ваты				
9	в оплетке, м3	576295	II3	0,6	
10	Стеклопластик рулонный, тыс.м2	595201	058	0,032	
11	Конвекторы отопительные, экм	493520	084	2,58	
12	Рубероид, тыс.м2	577402	058	0,065	
13	Изол, кг	577403	II6	3,2	
14	Битум нефтяной строительный, т	025631	I68	0,226	
15	Материалы лакокрасочные, кг	231000	II6	33,9	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.91-ОВ.ВМ

Лист 2

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы и детали трубопроводов				
2	из термопластов (всего), м	224800	006	37	
3	т		I68	0,023	
4	Трубы и детали трубопроводов				
5	из полиэтилена напорные, м	2248II	006	24	
6	т		I68	0,005	
7	Трубы и детали трубопроводов				
8	из полиэтилена канализацион-				
9	ные, м	492600	006	I3	
10	т		I68	0,0I8	
11	Раковина, шт	494300	796	I	
12	Унитаз, шт	496500	796	I	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - ВК.ВМ

Инж.Шк.	Твоздяр	
Зам.ГИПа	Зазова	
Нач.отд.	Дацун	
Н.контр.	Васильев	
ГИП	Петрова	

Отстойники канализац.первичные с вращающимся сборно-распредел.устройством из сб.ж/б диаметром I8м. Нас.ст.сырого осадка.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Блоки дверные	536II0	II3	7,3	
2	Блоки оконные	563I30	II3	9,0	
3	Кирпич	574I20	798	38,0	
4	Рубероид	577402	055	360,0	
5	Утеплитель	576000	II3	I8,0	
6	Стекло оконное	59I000	055	I5,0	
7	Плитки керамические для полов	575240	055	8I,0	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I -АР.ВМ

Н.контр. Козловичер

Арх. Ік. Кибальчич

Рук.гр.ар. Айдинян

Рук.пр.гр. Чирков

Нач.отд. Альтшуллер

Отстойники канализац. первичные с вращающимся сб.-распредел. устройством из сборного ж.б. диаметром I8м. Насосная станция

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,9	
4				I,32	
5	Катанка, т	093400			
6	диам.6	Ø 6	I68	0,9	
7				I,32	
8	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	3,54	
9				5,78	
I0	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,54	
II				5,78	
I2	диам.I0, т	Ø I0	I68	3,54	
I3				5,78	
I4	Итого сортового проката обык-				
I5	новенного качества, т		I68	4,44	
I6				7,I	
I7	Сталь сортовая, т	093000	I68	0,I85	
I8				-	
I9	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,042	

Примечания: I. Объемы даны на один отстойник.
2. В числителе дроби приведены величины, для отстойника диаметром I8м, в знаменателе - для 24м

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I -КЖ.ВМ I

Н.конт. Козловичер	Отстойники канализ. первичные с вращающимся сборно-распредел. устройством из сб.ж.б. диаметром I8м. Отстойник, Констр. монолит... Ведомость потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
Вед.инж. Семенова		РП	I	3
Н.пр.гр. Чирков		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		
Гл.спец. Козловичер				
Нач.отд. Альтшуллер				

25115-07 11 Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1				–	
2	Итого стали в натуральной				
3	массе, т		I68	4,667	
4				7,327	
5	в том числе по укрупненному				
6	сортаменту:				
7	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,065	
8				–	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,54	
10				5,78	
11	Катанка, т	093400	I68	0,9	
12				I,32	
13	Сталь толстолистовая рядовых				
14	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I62	
15				–	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,43	
18				0,74	
19	Проволока стальная высоко-				
20	прочная Вр-П, т	I22400	I68	0,43	
21				0,74	
22	Итого металлоизделий промыш-				
23	ленного назначения, т		I68	0,43	
24				0,74	
25	Итого стали, приведенной к				

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I- КЖ.ВМ I

Лист 2

25115-07 12

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стали класса А-I, т		I68	6,66	
2				I0,79	
3	То же, к стали С38/23, т		I68	0,25	
4				-	
5	Всего стали, приведенной к				
6	классам А-I и С38/23, т		I68	6,9I	
7				II,04	
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, т	573II2	I68	24,08	
10				37,56	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 7

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I-КЖ.ВМI

Лист 3

25115-07 13

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,2	
4	Катанка, т		168	0,2	
5	диам.8, т	Ø 8	168	0,07	
6	диам.6, т	Ø 6	168	0,13	
7	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	3,96	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	2,9	
9	диам.16, т	Ø 16	168	0,18	
10	диам.12, т	Ø 12	168	0,27	
11	диам.10, т	Ø 10	168	2,45	
12	Катанка, т		168	1,06	
13	диам.8, т	Ø 8	168	0,53	
14	диам.6, т	Ø6	168	0,53	
15	Итого сортового проката обык-				
16	новенного качества, т		168	4,16	
17	Сталь сортовая, т	093000	168	0,02	
18	Прокат листовой,рядовой, т	097000	168	0,04	
19	Итого стали в натуральной				

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП902-2-482.91 - КЖ.ВМ1

Н.контр. Козловичер	Отстойники канализац.первичные с вращающимся сборно-распред.устройством из сб.ж.б.диаметром 18м.Н.ст. сырого осадка.Констр.монол. Ведомость потребности в материалах	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 2
Вед.инж. Семенова		
Н.пр.гр. Чирков		
Гл.спец. Козловичер		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Нач.отд. Альтшулер		

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	массе,	т		I68	4,22	
2	в том числе:					
3	по укрупненному сортаменту					
4	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	2,92	
5	Катанка,	т	093400	I68	I,26	
6	Сталь толстолистовая,рядовых					
7	марок,	т	097I00	I68	0,04	
8	Итого стали,приведенной к					
9	стали класса А-I,	т		I68	5,9I	
10	То же, к стали С38/23,	т			0,07	
11	Всего стали,приведенной к					
12	классам А-I, С38/23,	т		I68	5,98	
13	Портландцемент		573II0			
14	М 400	т	573II2	I68	I7,28	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - КЖ.ВМ1

Лист 2

25115-07 15 Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	09300			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,I	
4				0,09	
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I	
6				0,09	
7	диам.I6, т	Ø I6	I68	0,I	
8				0,09	
9	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	2,82	
10				3,67	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,52	
12				2,II	
13	диам.I2, т	Ø I2	I68	0,78	
14				I,I4	
15	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,74	
16				0,97	
17	Катанка, т	093400	I68	I,3	
18				I,56	
19	диам.8, т	Ø 8	I68	0,99	

Примечание: В числителе дроби приведены величины для отстойника диаметром I8м, в знаменателе - для 24м

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I-КЖ.ВМ1

Н.контр. Козловинер

Вед.инж. Семенова

Н.пр.гр. Чирков

Гл.спец. Козловинер

Нач.отд. Альтшулер

Отстойники канал.первичн.с вращ.сб.распред.устройств. из сб.ж.б.диам.I8м.Сборная и распред.камеры.Жироосборн конств.Монолитные

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества,	093000			
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	0,I2	
4				0,37	
5	Сталь мелкосортная, т				
6	диам.I0	Ø I0	I68	0,I2	
7				0,37	
8	Итого сортового проката обык-				
9	новенного качества, т		I68	0,I2	
10				0,37	
11	Итого стали в натуральной				
12	массе, т		I68	0,I2	
13				0,37	
14	в том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I2	
17				-	
18	Металлоизделия промышленного				
19	назначения (метизы)				

Примечания: I. Объемы даны на один отстойник.
2. В числителе дроби приведены величины для отстойника диаметром I8м, в знаменателе - для 24м

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№

Инв.№ подл.

Привязан

ТП902-2-482.9I - КЖ.ВМ2

Н.контр.	Козлович	
Вед.инж.	Семенова	
Н.пр.пр.	Чирков	
Гл.спец.	Козлович	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Отстойники канализ.первичные с вращающимся сборно-распред.устройством из сб.ж.б.диаметром I8м. Отстойник. Констр. сборные.
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества для железобетона, т	I2I300	I68	0,4	
2				0,47	
3	Сетка стальная сварная арматурная, т	I27600	I68	0,47	
4				0,68	
5	Итого металлоизделий промышленного назначения		I68	0,87	
6				I,I5	
7	Итого стали, приведенной к стали класса А-I, т		I68	I,43	
8				2,I9	
9	Всего стали, приведенной к классу А-I, т		I68	I,43	
10				2,I9	
11	Портландцемент М 400, т	573II0			
12		573II2	I68	7,49	
13				9,75	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I- КЖ.ВМ2

Лист 2

25115-07 18 Формат А4

Альбом V

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,013	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,01	
5	диам.I2, т	Ø I2	I68	0,01	
6	Катанка, т	093400	I68	0,003	
7	диам.6, т	Ø 6	I68	0,003	
8	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	I,46	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,8I	
10	диам.I4, т	Ø I4	I68	0,28	
11	диам.I2, т	Ø I2	I68	0,2	
12	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,33	
13	Катанка, т	093400	I68	0,65	
14	диам.8, т	Ø 8	I68	0,54	
15	диам.6, т	Ø 6	I68	0,II	
16	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	0,I8	
17	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,I8	
18	диам.20, т	Ø 20	I68	0,I8	
19	Итого сортового проката обык-				

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№

Инв.№ подл.

Привязан

ТП 902-2-482.9I - КЖ.ВМ2

Н.контр. Козловичер	Отстойники канализ.первичные с вращающимся сборно-распред.устройством из сб. ж/б диаметром I8м.Нас.ст. сырого осадка.Конструкции сборные. Ведомость потребности в материалах	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 3
Вед.инж. Семенова		
Н.пр.гр. Чирков		
Гл.спец. Козловичер		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Нач.отд. Альтшуллер		

25115-07 19 Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	новенного качества, т		I68	I,653	
2	Сталь сортовая, т	093000	I68	0,57	
3	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,03	
4	Итого стали в натуральной				
5	массе, т		I68	2,253	
6	в том числе, по укрупненному				
7	сортаменту:				
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,79	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,78	
10	Катанка, т	093400	I68	0,653	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм),	097200	I68	0,03	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,568	
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного каче-				
17	ства для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,I8	
18	Проволока стальная низкоугле-				
19	родистая периодического про-				
20	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,388	
21	Итого металлоизделий промыш-				
22	ленного назначения		I68	0,568	
23	Итого стали, приведенной к				
24	стали класса А-I, т		I68	4,I	
25	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,4I	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - КЖ.ВМ2

Лист 2

25115-07 20 Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стали, приведенной к				
2	классу А-I и С38/23, т		168	4,51	
3	Портландцемент	573110			
4	М 400, т	573112	168	11,2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.91 - КЖ.ВМ2

Лист 3

25115-07 21 Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095000	I68	3,25	
3	Профили гнутые открытые, т	II2I00	I68	0,82	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,96	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	5,03	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	балки и швеллеры, т	092500	I68	2,57	
10	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,63	
11	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,05	
12	Сталь толстолистовая рядовых				
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,90	
14	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,06	
15	Профили гнутые открытые, т	II2I00	I68	0,82	
16	Всего стали приведенной к				
17	классу С38/23, т		I68	5,9	
18					
19					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - КМ.ВМ

Н.контр.	Козловичер	
Вед.инж.	Семенона	
Н.пр.гр.	Чирков	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Отстойники канализ.первичные с вращающимся сборно-распред.устройством из с/ж/б диаметром I8.Нас.ст. сырого осадка Констр.метал

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

25115-07 22

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1				I,I3	
2	диам.6, т	Ø 6	I68	0,3I	
3				0,43	
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, т		I68	2,92	
6				3,76	
7	Сталь сортовая, т	093000	I68	0,55	
8				0,6	
9	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	I,07	
10				I,25	
11	Итого стали в натуральной				
12	массе, т		I68	4,54	
13				5,6I	
14	в том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,55	
17				0,6	
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,62	
19				2,2	
20	Катанка, т	093400	I68	I,3	
21				I,56	
22	Сталь толстолистовая рядовых				
23	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	I,07	
24				I,25	
25	Итого стали приведенной к				

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I-КЖ.ВМ I

Лист 2

25115-07 23

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стали класса А-I, т		I68	5,I6	
2				6,5	
3	То же, к стали С38/23, т		I68	I,II	
4				I,3	
5	Всего стали, приведенной к				
6	классам А-I, С38/23, т		I68	6,27	
7				7,8	
8	Трубы стальные	I3I700	I68	0,24	
9				0,27	
10	Портландцемент	573II0			
11	М 400, т	573II2	I68	I6,82	
12				25,05	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I -КЖ.ВМ I

Лист 3

25115-07 24

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса, ГОСТ 103-76					
3	4х25,	т	093300	168	0,015	
4	4х40,	т	093300	168	0,030	
5	Уголок, ГОСТ 8509-72					
6	50х50х5,	т	093100	168	0,060	
7	Лист, ГОСТ 19904-74					
8	1,	т	097200	168	0,020	
9	Канат стальной 2688-69					
10	8,	м	125000	006	0,120	
11					0,145	
12		т		168	0,032	
13					0,038	
14	Трубы стальные					
15	Труба водогазопроводная,					
16	Легкая, ГОСТ 3262-75					
17	20,	км	138500	008	0,035	
18		т		168	0,050	
19	25,	км	138500	008	0,010	

Длины труб для отстойника диаметром 18 м указаны в числителе, для отстойника 24м - в знаменателе.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.91-ЭМ.ВМ

Нач.отд.	Чижиков	
Зам.нач.	Зарецкая	
Гл.спец.	Сафонова	
Вед.инж.	Волкова	

Отстойники канализац. первичные с вращающимся сборно-распредел. устройством из сбор.ж/б диаметром 18 и 24м

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1		т		I68	0,022	
2	40,	км	I38500	008	0,040	
3					0,052	
4		т		I68	0,I35	
5					0,I75	
6	Трубы винипластовые					
7	Труба ПВХ ЭП,ТУ6-I9-2I5-83:					
8	25У,	км	22282I2803	008	0,I50	
9		т		I68	0,028	
10	40У,	км	22482I2805	008	0,0I0	
11		т		I68	0,004	
12	50У,	км	22482I2806	008	0,025	
13		т		I68	0,0I4	
14	Трубы полиэтиленовые					
15	Труба из полиэтилена высокого					
16	давления,среднего типа,техни-					
17	ческая ПВД 25С,	км	2248II	008	0,030	
18		т		I68	0,006	
19	ПВД 40С,	км	2248II	008	0,0I0	
20		т		I68	0,005	
21	ПВД 50С,	км	2248II	008	0,0I0	
22		т		I68	0,008	
23	Металлорукава					
24	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-22		344965	008	0,035	
25	РЗ-Ц-Х-38,	км	344965	008	0,005	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - ЭМ.ВМ

Лист 2

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Изоляционные материалы				
2	Лист а/ц				
3	8х200х1000, шт		796	40	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.91 – ЭМ.ВМ

Лист 3

25115-07 27

Формат А4

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1						
2						
3	I. Трубы					
4	Трубы защитные для					
5	электропроводок					
6						
7	Трубы водогазопроводные		I38500			
8	ГОСТ 3262-75					
9	обыкновенные					
10	20х2,8	м		006	45	
11	40х3,5	м		006	20	
12	48х3,5	м		006	2	
13						
14	Труба поливинилхлоридная					
15	ПВХ 25У		224821			
16	ТУ22-3988-77	м		006	25	
17	Металлорукав РЗ-Ц-Х-22	м	483385	006	I0	
18	ТУ22-3988-77					
19						

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 902-2-482.9I - АТХ I.ВМ

Нач.отд.	Чижиков	
Н.пр.гр.	Алкина	
Инж.1к	Мнускина	

Отстойники канализационные первичные с вращающимся сборно-распределительным устройством из сборного ж.б. диаметром I8м

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы для трубных проводок				
2	Трубка напорная ПВД8хI,6				
3	по ТУ6-I9-272-85 из				
4	полиэтилена высокого				
5	давления по ГОСТ I6337-77 м	2247II0903	006	I0	
6	2. Прокат черных металлов				
7	Изделия серийно изготавливаемые				
8	НПО МА				
9					
10	Лист Б2,5 ГОСТI9904-74 кг	097200	I66	5	
11	5-Ш-Н-СтЗГОСТI6523-70				
12					
13	Лист Б3,0 ГОСТI9904-74	097200	I66	I	
14	3-Ш-Ст.3 ГОСТI6523-70				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

gost.e-ecolog.ru