ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-34.92

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25343-08

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-34.92

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН

МГПИП "Спортпроект № I"

Главный инженер МГПИП Д.А.Маврин

Главный инженер проекта З.И.Каледина

Проект утвержден приказом Госкомархитектуры от 26 декабря 1990г. № 262

Введен в действие МГПИП "Спортпроект - I" Приказ № 30 от 22 апреля 1992г.

Перечень спецификаций оборудования

Обозначение	Наименование	Стр.
АР.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АР	3
ТХП.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХП	4÷6
ТХМ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХМ	7÷12
ТХ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ	13÷16
ОВ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	17÷39
ВК.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	40÷51
ЭЛ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭЛ	52÷66
А.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки А	67÷72
СС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	73÷79
ОПС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОПС	80÷86

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЕДИНАЯ НОМЕНКЛАТУРА							
I	Диван 4[x] местный низкий для зала ожидания	2-04-03-08	шт	796		56 I3I3		8	
2	Диван для отдыха на 3 места мягкий	2-03-02-0I	шт	796		56 I3I3		I7	
3	Диван для отдыха на 3 места полумягкий	2-03-02-0I	шт	796		56 I3I3		5	
4	Стол для телефона	I-0I-04-I4	шт	796		56 II63		3	
5	Стол письменный двухтумбовый	I-0I-04-II	шт	796		56 II23		2	
6	Стол письменный двухтумбовый	I-0I-04-I0	шт	796		56 II23		3	
7	Стол для заседаний (малый секционный)	I-0I-04-I2	шт	796				I	
8	Стол кассира	I-05-0I-05	шт	796				I	
9	Стул рабочий	2-0I-04-02	шт	796		56 I2I0		2	
I0	Кресло рабочее	2-02-02-07	шт	796		56 I220		3	
II	Стул	2-0I-05-0I	шт	796		56 I2I4		I9	
I2	Вешалка	3-05-02-II	шт	796		56 I952		4	
I3	Шкаф пристенный секционный	3-0I-02-98	шт	796		56 I500		4	
I4	Стол для тихих игр	I-0I-I3-05	шт	796		56 II64		I	
I5	Скамья	2-04-03-05	шт	796		56 I250		I3	
I6	Опорный поручень поворотный	ТУ2I-26-I24-85	шт	796				I3	
I7	Рычаг для включения и выключения душа	ТУ2I-26-2I2-89	шт	796				I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 294-8-34.92 АР.СО

ГАП	Смирнов	
Вед.арх.	Талызина	
Архит.	Пырикова	
Н.конт.	Талызина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р		1

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Кипятильник электрический 440х370х800 N = I2,0 кВт	КНЭ-I00М	шт	796		5I 5I25 0000		I	35
	г.Челябинск п/я ЯВ 48/8								
2	Кипятильник электрический 450х350х675 N = 3,0 кВт	КНЭ-25	шт	796		5I 5I25 000I		I	I8
	Калининградский завод торгового машиностроения								
3	Плита электрическая I200х800х850 N = I2,0 кВт	ПЭ-0,5I-0I	шт	796		5I 5I22		I	I60
	Душанбинский завод торгового машиностроения								
4	Плита электрическая 500х800х850 N = 4,0 кВт	ПЭ-0,I7-0I	шт	796		5I 5I22		I	80
	Душанбинский завод торгового машиностроения								
5	Мармит передвижной 400х600х850 N = 0,63 кВт	МП-28	шт	796		5I 5I27 0066		I	50
	Харьковский завод торгового машиностроения								
6	Термостат электрический 360х630х430 N = 0,5 кВт	ТЭ-25	шт	796		5I 5I58 0I09		I	22
	Ленинабадский завод торгового машиностроения								
7	Кофеварка электрическая I080х460х390 N=5,23 кВт	КК-I0I	шт	796				I	80
	Венгрия "Трансэлектро" Будапешт								
8	Холодильный шкаф I570х750х2I20 N = 0,40 кВт	ШХ-I,I2	шт	796		5I 5III I020		I	275
	Свердловский завод торгмаш								
9	Холодильный шкаф "750х750хI8I0 N = 0,24 кВт	ШХ-0,40М	шт	796		5I 5III I0II		I	I60
	Производственное объединение "Мархолодмаш"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХП.СО

ГИП	Каледина	
Гл.спец.	Малашкина	
Н.конт	Талызина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 5

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Охладитель напитков 540х476х535 N = 0,36 кВт	ОН-30-2	шт	796		5I 5II5 0053		I	20
	Рижское п/о "Компрессор"								
II	Витрина холодильная I500х930хI200 N= 0,30 кВт	ВХС/В-I-0,I	шт	796		5I 5II4 I029		I	220
	п.о. "Торгмаш" г.Люберцы								
I2	Прилавок холодильный низкотемпературный передвижной	ПХН-I-0,28П	шт	796		5I 5II2 2027		I	90
	I200х750х980 N = 0,37 кВт , п.о."Мархолодмаш"								
I3	Шкаф для посуды I000х600хI900	ШП-I	шт	796		5I 5I59		2	
I4	Шкаф для хлеба I000х600хI900	ШХ-I	шт	796		5I 5I59		I	
I5	Стеллаж стационарный	ПР-6	шт	796		5I 5I58		2	
	Союзторгоборудование								
I6	Стол производственный I200х800х850	СП-I200	шт	796		5I 5I58 0I48		4	70
	Бердский завод торгового машиностроения								
I7	Стол производственный для сбора пищевых отходов	С-I0	шт	796		5I 5I59		I	
I8	Шкаф для одежды	ШИД-42-2	шт	796		5I 5I59		4	
	Ашхабадский завод XX-летия Туркмении								
I9	Электросушитель 230х200хI93 N= I,35 кВт	ЕЯ- 4	шт	796		34 4687 00II		I	5,0
	Утянский завод лабораторных электропечей								
20	Буфетная стойка I470х760х900	БС-I	шт	796		5I 5I55		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Пристенный подшкафник 1470х600х900	ПКБ-1	шт	796		51 5155		2	
22	Ванна моечная 2х гнездная 1050х525х850	В-0М-2	шт	796		51 5153		1	
	МПО "Торгтехника"								
23	Ванна моечная 3х гнездная 1515х525х850	В-0М-3	шт	796		51 5153		1	
	МПО "Торгтехника"								
24	Раковина производственная 500х400х350	РСТО	шт	796		51 5153		1	
25	Тележка грузовая 700х600х250	ТГ-125	шт	796		56 2231		1	
	Союзторгоборудование								
26	Комплект мебели 4х местный стол 800х800х720	"Ирис"	шт	796		56 2231		13	
	кресло 420х620х770, Союзторгоборудование								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХП.СО

Лист 3

25343-08 7

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Стул полужесткий		шт	796				80	
2	Кресло для отдыха из пластика		шт	796				35	
3	Кресло для отдыха полумягкое		шт	796				8	
4	Диван		шт	796				I	
5	Банкетка	ТУ13-43-02--139-75	шт	796		56 1233 0092		48	
6	Скамейка гимнастическая	ОСТ62.52-74	шт	796				4	
7	Тумбочка прикроватная	инд. ОН-7--3015	шт	796		56 2141 0007		12	
8	Стол письменный однотумбовый	индивидуальн. Ж22-4086/1	шт	796		56 2112 0011		14	
9	Стол палатный	инд. ОН-7--3013	шт	796		56 2111 0009		14	
I0	Стол рабочий	инд. ОН-4--375/3А	шт	796				2	
II	Стол врача однотумбовый	инд. ОН-7--921/4	шт	796				4	
I2	Стол обеденный		шт	796				II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 294-8-34.92 ТХМ.СО

Нач.ОСТ	Пугин	
Гл.спец.	Николаев	
Испол.	Николаев	
Провер.	Резников	
Н.Конт.	Пугин	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 8

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Стол универсальный для столярно-слесарных работ	СТУ-I	шт	796				I	
		ТУ34-I3-							
		-I0752-82							
I4	Шкаф хранения медикаментов списка "А" и "Б"	0Н-7-742-9	шт	796				I	
I5	Шкаф для хозяйственных принадлежностей	0Н-7-906/I	шт	796		56 2I27 000I		I	
I6	Кушетка медицинская смотровая	инд.0Н-7-	шт	796		56 2I3I 0007		I6	
		-30I/I2							
I7	Стол для лечебной гимнастики и массажа	СЛГ	шт	796		94 52II 2I02		2	
		ТУ64-I-2594-							
		-78							
I8	Шкаф медицинский двухстворчатый	ТУ64-I-I4I-	шт	796				I2	
		-73							
I9	Шкаф для химических реактивов	0Н-7-II36/I5 КДЛ-423-I5	шт	796				I	
20	Шкаф для лабораторной посуды	0Х-4-I307/4	шт	796				I	
2I	Шкаф хозяйственный металлический	ТУ234-I2I2-8I	шт	796				I	
22	Шкаф для медико-хозяйственных принадлежностей	инд.0Н-7-	шт	796		56 2I27 000I		3	
		/742/I							
23	Шкаф для одежды	инд.0Х-4-450	шт	796				I	
24	Шкаф книжный	инд. Н-I2-	шт	796				II	
		-260/8							
25	Шкаф-стеллаж материальный	инд.0Н-7-	шт	796				4	
		-742/I4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХМ.СО

Лист 2

25343-08 9

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Шкаф вытяжной физиотерапевтический	СВШ-I	шт	796				I	
		ТУ400-22-I-							
		-77							
27	Стенка гимнастическая однопролетная	ОСТ6253-74	шт	796				5	
28	Стол бильярдный	РСТБССР-435-	шт	796				I	
		-83							
29	Ширма медицинская четырехстворчатая	инд.ОН-7-	шт	796				4	
		-487/II							
30	Весы медицинские	РП-I50МГ	шт	796				2	
		ТУ25-06-263-	шт	796				2	
		-68							
3I	Ростомер складной деревянный	9РМ-I	шт	796		94 4I24 0009		2	
		ТУ2I3УССР.7-							
		-79							
32	Холодильник бытовой	"Минск"	шт	796				7	
33	Облучатель бактерицидный настенный	ОБН-I50	шт	796		94 443I 0004		2	
		ТУ64-I-I445-							
		-78							
34	Электроплитка бытовая •		шт	796				I	
35	Электрокипятильник дезинфекционный	Э-34-I	шт	796		94 5II5 0005		I	
		ТУ64-I-324-	шт	796					
		-76							
36	Электрокипятильник дезинфекционный	Э-67А	шт	796		94 5II5 000I		I	
		ТУ64-I-5I3-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХМ.СО

Лист 3

25343-08 10

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Велоэргометр	ВЭ-02	шт	796				I	
		ТУВЭ02.00.00							
38	Электрокардиограф шестиканальный	ЭК6Т-02	шт	796		94 4III 0040		I	
		ТУ64-I-3057-							
		-78							
39	Спирограф	СПИР02- 25	шт	796		94 4I6I 0008		I	
		ТУ64-I-94-79							
40	Диапроектор		шт	796				I	
4I	Стереомагнитофон		шт	796				I	
42	Экран для демонстрации слайдов		шт	796				I	
43	Часы процедурные настольные	ПЧ-2	шт	796				3	
		ТУ64-I-I622-							
		-77							
44	Аппарат для УВЧ терапии	"Ундатерм"							
		УВЧ-80-30	шт	796		94 4424 003I		I	
		ТУ64-I-3750-							
		-83							
45	Аппарат для низкочастотной терапии	Амплипульс-4	шт	796		94 44I2 0023		I	
		ТУ4-77ЕХ.293.							
		024ТУ							
46	Аппарат для терапии электросном	ЭС-I0-5	шт	796		94 44I2 0069		4	
		ТУ64-I-392I-							
		-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХМ.СО

Лист 4

25343-08 11

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Облучатель ртутно-кварцевый	ОРК-21М	шт	796		94 4432 0003		I	
		ТУ64-I-I6I8-							
		-77							
48	Лампа "Соллюкс"	ЛСС- 6	шт	796		94 4434 3003		I	
		ТУ64-I-243-							
		-77							
49	Аппарат дыхательный ручной	АДР-6	шт	796		94 4462 0020		I	
		ТУ64-I-I236-							
		-79							
50	Телевизор	типа "Рубин"	шт	796				I	
5I	Щиток физиотерапии	ЩФ-I	шт	796		34 3437 I32I		9	
		ТУ400-28-450							
		-83							
52	Ткань для физиотерапевтических кабин с микропроводом В-I		м2	055				I0	
53	Кафедра водолечебная (с комплектом душей)	ВК-3	комп	796		94 444I 0002		I	
		ТУ64-I-582-							
		-75							
54	Мойка двухсекционная	МЧ-2	шт	796				I	
55	Вешалка для полотенец		шт	796				30	
56	Ведро педальное		шт	796				I7	
57	Зеркало с полочкой		шт	796				30	
58	Зеркало для зала (3,0х2,0м)		шт	796				I	
59	Тиски настольные поворотные	ТНП-63	шт	796				I	
		ТУ2-I2-270-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХМ.СО

Лист 5

25343-08 12

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Верстак бытовой	ТУ27-20-2670-	шт	796				I	
		-83							
6I	Устройство электрообогревательное (для сауны)	ИЭТ-6I-ИI	компл	796				4	
		ТУI6-53I-							
		-650-79							
62	Игровой автомат	"Торпедная	шт	796				I	
		атака"							
63	Игровой автомат	"Вираж"	шт	796				I	
64	Игровой автомат	"Баскетбол"	шт	796				I	
65	Игровой автомат	"Магистраль"	шт	796				I	
66	Столик инструментальный	СИ-5	шт	796		94 52I6 I0I8		2	
		ОСТ64-I-I64-							
		-75							
67	Шкаф индивидуального пользования одноярусный	I272.5-4-00.	шт	796				20	
		00.00							
68	Шкаф индивидуального пользования двухярусный	I272.5-4-00.	шт	796				24	
		00.06							
69	Банкетка (0,45х0,40м)	ЕН-2-05-0I-	шт	796				40	
		-02							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХМ.СО

Лист 6

25343-08 13

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Щит баскетбольный. Комплект	ТУ62-2279-75	шт	796		96 I5I5		2	
2	Щит баскетбольный тренировочный для залов ФОК	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I5I5		4	
		-9360-9I							
3	Стойки волейбольные	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I52I		2	
		-9360-9I							
4	Сетка волейбольная	ОСТ62-32-78	шт	796		96 I522		2	
5	Стенка гимнастическая	ТУ62-9I09-89	пролет	796		96 II92		33	
6	Перекладина навесная	инд.чертеж	шт	796		96 I9I5		I8	
		ВИСТИ							
7	Стойка для бадминтона для залов ФОК	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I545		2	
		-9360-9I							
8	Сетка для бадминтона	ТУ62-5I66-75	шт	796		96 I546		I	
9	Ворота гандбольные	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I532		2	
		-9360-9I							
I0	Батут тренировочный для залов ФОК	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		2	
		-9360-9I							
II	Скамейка гимнастическая	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 II29		2	
		-9III-89							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХ.СО

ГИП	Каледина	
Нач.ОСТ	Пугин	
Зав.гр.	Сухер	
Провер	Пугин	
Н.конт	Пугин	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 14

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Сетка раздвижная, 6м х 24м; размер ячейки 30х30мм	ТУ62-7225-78	шт	796		8I 9822		I	
I3	Сетка заградительная, 2,5м х 24м; размер ячейки 30х30мм	ТУ62-7225-78	шт	796		8I 9822		4	
I4	Сетка заградительная, 4,5м х 24м; размер ячейки 30х30мм	ТУ62-7225-78	шт	796		8I 9822		2	
I5	Каретка АРЗ	№437.200.00.	шт	796				30	
		00							
I6	Стол для настольного тенниса	ТУ62-0I-00-	шт	796				I	
		-9I43-89							
I7	Устройство для развития тазобедренных суставов, ГI	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		I	
		-9333-90							
I8	Тренажер для развития гибкости, Г3	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		I	
		-9333-90							
I9	Тренажер для развития гибкости, Г4	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		I	
		-9333-90							
20	Тренажер для развития силы, универсальный, С9У	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		I	
		-9333-90							
2I	Стеллаж для хранения штанг и гантелей	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		I	
22	Велотренажер "Здоровье"	пр-т 049-II-							
		-02-I976/2	шт	796		96 I920		3	
23	Тренажер для развития выносливости, В-3	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		I	
		-9333-90							
24	Стенка "Здоровье"	ТУ62-7072-78	шт	796		96 I9I5		3	
25	Тренажер для развития гибкости, Г2	ТУ62-0I-00-	шт	796		96 I9I5		4	
		-9333-90							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХ.СО

Лист 2

25343-08 15

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Станок хореографический, 6м	ТУ62-7519-80	шт	796		96 1130		2	
27	Зеркало, 2м х 12м	инд.чертеж	шт	796				1	
28	Зеркало, 2м х 4м	инд.чертеж	шт	796				1	
29	Банкетка 0,45м х 1,4м	ОН-7-921/12	шт	796		56 1233		9	
30	Банкетка 0,45м х 0,4м	ЕН-2-05-01-	шт	796		56 1233		115	
		-02							
31	Шкаф индивидуального пользования 2[х] ярусный	1272.5-4-00.	шт	796		56 1515		48	
		00.06							
32	Шкаф индивидуального пользования	1272.5-4.00.	шт	796		56 1515		36	
		09.00							
33	Шкаф для одежды	инд.0Х-4-450	шт	796		56 1515		2	
34	Шкаф канцелярский	ОН-4-1300/7	шт	796		56 1531		2	
35	Стул полужесткий	индивид.							
		ОН-4-481-9	шт	796		56 1214		8	
36	Кресло	ГОСТ1637-70	шт	796		56 1223		6	
37	Стол письменный	индивид.							
		Ж22-4086/1	шт	796		56 1122		2	
38	Сетка ворот для спортивных игр	ТУ62-3654-74	шт	796		96 1534		2	
39	Гантели переменной массы	ОСТ62-47-73	шт	796		96 1911		20	
40	Гири спортивные	ОСТ62-49-87	шт	796		96 1912		10	
41	Штанга с обрезными дисками	ОСТ62-71-83	шт	796		96 1920		2	
42	Обруч гимнастический	ТУ62-4674-80	шт	796		96 1134		15	
43	Медицинбол	ТУ62-01-00-	шт	796		96 1120		20	
		- 2127-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХ.СО

Лист 3

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ракетка для бадминтона	ОСТ62-23-87	шт	796		96 1547		10	
45	Мяч волейбольный	ОСТ62-42-85	шт	796		96 1520		5	
46	Мяч баскетбольный	ОСТ62-42-85	шт	796		96 1510		5	
47	Мяч гандбольный	ОСТ62-42-85	шт	796		96 1520		5	
48	Эспандер плечевой плоский резиновый	ТУ62-01-00-	шт	796		96 1917		10	
		-8059-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ТХ.СО

Лист 4

25343-08 17

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
1	Приточная вентиляционная камера без оросительной секции	2ПК-20	шт	796		48 6343		I	
	левое исполнение состоящая:								
	Приемная секция с фильтром								
	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева $t_н$= -20°С	ПI600хI000	шт	796		48 633I		I	
	исполнительный механизм	МЭО-4/63-	шт	796		48 633I		I	
		-0,63							
	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом $t_н$= -30°С	КВУ I600 х	шт	796		48 633I		I	
		хI000А42							
	исполнительный механизм $t_н$= -40°С	МЭО-4/63-	шт	796		48 633I		I	
		-0,63							
	Секция фильтра							I	
	Калориферная секция однорядная теплоноситель I50°-70°С							I	
	Калориферы пластинчатые $t_н$= -20°С	КВСI0Б-п	шт	796		48 635I		3	
	Калориферы пластинчатые $t_н$= -30°С	КВБI0Б-п	шт	796		48 635I		3	
	Калориферы пластинчатые $t_н$= -40°С	КВБI0Б-п	шт	796		48 635I		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Зав.гр.	Гунцева	
Вед.ин	Леонова	
Ст.инж.	Попова	
Провер.	Гунцева	
Н.конт	Леонова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	23

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калориферная секция однорядная теплоноситель 95°-70°С								
	Калориферы пластинчатые $t_н$= -20°С	КВБ10Б-П	шт	796		48 6351		3	
	Калориферная секция двухрядная $t_н$= -30°С	КВС10Б-П	шт	796		48 6351		6	
	Калориферы пластинчатые $t_н$= -40°С	КВС10Б-П	шт	796		48 6351		6	
	Соединительная секция							I	
	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е8100-I	комп.	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор №8 исп.I п.к.Л0°	ВЦ4-75	комп.	796		48 6I24			
	электродвигатель N = 5,5 кВт; n = 965 об/мин	4АI3256	комп	796		48 6I24			
2.	Приточная вентиляционная камера без оросительной секции	2ПК-I0	шт	796		48 6343		2	
	правое исполнение состоящая:								
	Приемная секция с фильтром							I	
	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева $t_н$= -20°С	ПI000х600	шт	796		48 633I		I	
	исполнительный механизм	МЭ0-4/63-	шт	796		48 633I			
		-0,63							
	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом	КВУ I000х	шт	796		48 633I		I	
	$t_н$= -30°С; $t_н$=40°С	х600АУ2							
	исполнительный механизм	МЭ0-I,6/25-	шт	796					
		-0,25и							
	Калориферная секция однорядная							I	
	Калориферы пластинчатые теплоноситель I50°-70°С $t_н$= -20°С	КВС10-Б	шт	796		48 635I		2	
	То же $t_н$= -30°С	КВС10-Б	шт	796		48 635I		2	
	То же $t_н$= -40°С	КВБ10-Б	шт	796		48 635I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.С0

Лист 2

25343-08 19

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калориферы пластинчатые теплоноситель 95°-70°С $t_н$= -20°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -30°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	Калориферная секция двухрядная калориферы пластинчатые								
	$t_н$= -40°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		4	
	Соединительная секция							1	
	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е6,3090-2а	комп	796		48 6124		1	
	центробежный вентилятор № 6,3 исп.1 п.к.Л0° n=1435 об/мин	ВЦ4-75	комп	796		48 6124			
	электродвигатель N = 3,0 кВт; n = 1435 об/мин	4А100 4	комп	796		48 6124			
3	Приточная вентиляционная камера без оросительной секции	2ПК10	шт	796		48 6343		1	
	левое исполнение состоящая:								
	Приемная секция с фильтром							1	
	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева $t_н$= -20°С	П1000х600	шт	796		48 6331		1	
	исполнительный механизм	МЭО-4/63-	шт	796		48 6331			
		-0,63							
	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом	КВ41000х	шт	796		48 6331		1	
	$t_н$= -30°С; $t_н$= -40°С	х600АУ2							
	исполнительный механизм	МЭО-1,6/25-	шт	796		48 6331			
		-0,25и							
	Калориферная секция однорядная теплоноситель 150°-70°С								
	$t_н$= -20°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	Калориферы пластинчатые $t_н$= -30°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -40°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 3

25343-08 20

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калориферная секция однорядная								
	Калориферы пластинчатые теплоноситель 95°-70°с $t_н$= -20°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -30°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	Калориферная секция двухрядная калориферы пластинчатые $t_н$= -40°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		4	
	Соединительная секция							1	
	Агрегат вентиляторный состоящий	Е6,3090-2а	комп	796		48 6124		1	
	центробежный вентилятор № 6,3 исп.1 п.к.Л0° n = 1435 об/мин	ВЦ4-75	комп	796		48 6124			
	электродвигатель N = 3,0 кВт; n =1435 об/мин	4А100S4	комп	796		48 6124			
4	Приточная вентиляционная камера без оросительной секции	2ПК10	шт	796		48 6343		1	
	Приемная секция с фильтром								
	Заслонка воздушная без электроподогрева $t_н$= -20°С	ПП000х600	шт	796		48 6331		1	
	исполнительный механизм	МЭО-4/63-							
		-0,63							
	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом $t_н$= -30°С	КВУ600х	шт	796		48 6331		1	
		х1000АУ2							
	исполнительный механизм $t_н$= -40°С	МЭО-1,6/25-							
		-0,25и							
	Калориферная секция однорядная							1	
	Калориферы пластинчатые теплоноситель 150°-70°С $t_н$= -20°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -30°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -40°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 4

25343-08 21

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калориферы пластинчатые теплоноситель 95°-70°С t н= -20°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же t н= -30°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же t н= -40°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е5095-2	комп	796		48 6124		1	
	центробежный вентилятор №5 исп.1 п.к.Л0°	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 1,5 кВт; n = 1415 об/мин	4А80В4							
5	Приточная вентиляционная камера без оросительной секции	2ПК10	шт	796				1	
	левое исполнение состоящая: приемная секция с фильтром							1	
	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева t н= -20°С	ПП000х600	шт	796		48 6331		1	
	исполнительный механизм	МЭО-4/63-	шт	796		48 6331			
		-0,63							
	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом t н= -30°С	КВУ1000х	шт	796		48 6331		1	
		х600АУ2							
	испонительный механизм t н= -40°С	МЭО-1,6/25-							
		-0,25и							
	Калориферная секция однорядная							1	
	Калориферы пластинчатые теплоноситель 150°-70°С t н= -20°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же t н= -30°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же t н= -40°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	Калориферы пластинчатые теплоноситель 95°С-70°С t н= -20°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	t н= -30°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 5

25343-08 22

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калориферная секция двухрядная $t_н$= -40°С	КВС10-Б	шт	796		48 6351		4	
	Соединительная секция							I	
	Агрегат вентиляторный состоящий :	Е6,3090-26	комп	796		48 6124		I	
	центробежный вентилятор № 6,3 исп.I п.к.Пр0° n=1430 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N= 4,0 кВт; n=1430 об/мин	4А100L4							
6	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е6,3090-26	комп	796		48 6124		I	
	центробежный вентилятор № 6,3 исп.I п.к.Пр0° n=1430 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N= 4,0 кВт; n= 1430 об/мин	4А100L4							
7	Калорифер пластинчатый теплоноситель 150°-70°С $t_н$= -20°С	КВБ9-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -30°С	КВБ-9-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -40°С	КВБ9-Б	шт	796		48 6351		2	
	Калорифер пластинчатый теплоноситель 95°-70°С $t_н$= -20°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -30°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
	То же $t_н$= -40°С	КВБ10-Б	шт	796		48 6351		2	
8	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е8110-1а	комп	796		48 6124		I	
	центробежный вентилятор № 8 исп.I п.к. Пр.0° n=700 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N= 3,0 кВт; n= 700 об/мин	4А112МВ8							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 6

25343-08 23

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е4I00-2	комп	796		48 6I24		4	
	центробежный вентилятор № 4 исп.I п.к.Л0° n = I390 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,55 кВт; n = I390 об/мин	4А7IА4							
10	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е4I00-2	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор № 4 исп.I п.к.Пр.0° n = I390 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,55 кВт; n = I390 об/мин	4А7IА4							
11	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е3,I5II0-I	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор № 3,I5 исп.I п.к.Л0° n = I3I5 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,37 кВт; n = I3I5 об/мин	4АА63В4							
12	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е2,5I00-I	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор № 2,5 исп.I п.к.Пр.0° n=I380 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,06 кВт; n = I380 об/мин	4АА50А4							
13	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е2,5I00-I	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор № 2,5 исп.I п.к.Л0° n = I380 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,06 кВт; n = I380 об/мин	4АА63В4							
14	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е3,I5I00-I	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор №3,I5 исп.I п.к.Л0° n = I365 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,I8 кВт; n = I365 об/мин	4АА56В4							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е2,5II0-Ia	комп	796		48 6I24		2	
	центробежный вентилятор № 2,5 исп.I п.к.Л0° n = I370 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,09 кВт; n = I370 об/мин	4АА50В4							
16	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е3,I5I00-I	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор № 3,I5 исп.I п.к.Пр:0° n =I365об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель N = 0,I8 кВт; n = I365 об/мин	4АА56В4							
17	Агрегат вентиляторный состоящий:	Е4I05-2а	комп	796		48 6I24		I	
	центробежный вентилятор № 4 исп.I п.к.Пр.0° n =I390 об/мин	ВЦ4-75							
	электродвигатель № = 0,75 кВт; n = I390 об/мин	4А7IВ4							
18	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева t н= -20°С	ПI000х600	шт	796		48 5870		3	
	и. сполнительный механизм	МЭО-4/63-063							
	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом t н= -30°С	КВУI000х	шт	796		46 633I		3	
		х600АУ2							
19	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью	ТРП-I	шт	796				I	
	0,25 - I т								

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 8

25343-08 25

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
20	Регулятор Ø 80 теплоноситель 95°-70°С $t_н$= -20°С; $t_н$= -30°С	УРРД-М	шт	796		42 I853		I	
	$t_н$= -40°С								
	Регулятор Ø 50 теплоноситель I50°-70°С $t_н$= -20°С; $t_н$= -30°С	УРРД-М	шт	796		42 I853		I	
	$t_н$= -40°С								
21	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом								
	МЭО-0,63/I0-0,25 теплоноситель 95°-70°С								
	Ø I5 $t_н$= -20°С; $t_н$= -30°С; $t_н$=40°	25ч939иж	шт	796		37 225I		I	
	То же Ø 25 $t_н$= -20°С; $t_н$= -30°С	25ч943иж	шт	796		37 225I		5	
	То же Ø 40 $t_н$= -40°С	25ч943иж	шт	796		37 225I		I	
	То же теплоноситель I50°-70°С								
	Ø I5 $t_н$= -20°С	25ч939иж	шт	796		37 225I		5	
	То же Ø I5 $t_н$= -30°С; $t_н$= -40°С	25ч939иж	шт	796		37 225I		2	
	То же Ø 25 $t_н$= -20°С	25ч943иж	шт	796		37 225I		I	
	То же Ø 25 $t_н$= -30°С; $t_н$= -40°С	25ч943иж	шт	796		37 225I		4	
22	Водосчетчик турбинный ТУ25-7356019-86 теплоноситель 95°-70°С	СТВГ-I00	шт	796		42 I32I 248I		I	
	$t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С; $t_н$=-40°С								
	То же теплоноситель I50°-70°С $t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С; $t_н$=-40°С	СТВГ-50	шт	796		42 I32I 248I		I	
23	Элеватор водоструйный № I теплоноситель I50°-70°С	40с10бк	шт	796		37 426I		I	
24	Манометр показывающий	МТП-I60-I6	шт	796		42 I2I3		4	
	Теплоноситель I50-70°С $t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С; $t_н$=-40°С	ГОСТ 2405-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 9

25343-08 26

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Манометр показывающий	МТП-160-10	шт	796		42 1213		4	
	теплоноситель 150°-70°С $t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С; $t_н$=-40°С	ГОСТ 2405-88							
26	Контрольный кран	14МI-16	шт	796		42 1293		4	
27	Манометр показывающий	МТП-160-10	шт	796		42 1213		4	
	теплоноситель 95°-70°С $t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С; $t_н$=-40°С	ГОСТ 2405-88							
28	Контрольный кран	14МI-16	шт	796		42 1293		4	
29	Отборное устройство	К4.46-78	шт	796		42 1293		4	
30	Термометр ртутный техничвский в оправе	П5.I-240-66	шт	796		43 2122		4	
31	Расширитель теплоноситель 150°-70°С $t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С;	ЗК4-146-75	шт	796				4	
	$t_н$=-40°С								
32	Термометр ртутный технический в оправе	П5.I-240-66	шт	796		42 2122		4	
33	Расширитель	ЗК4-146-75	шт	796				4	
	теплоноситель 95°-70°С $t_н$=-20°С; $t_н$=-30°С; $t_н$=-40°С								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 10

25343-08 27

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
I	Воздуховоды из тонколистовой стали прямоугольного								
	сечения δ = 0,5 мм I00xI50	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		80	
2	то же I50xI50	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		60	
3	то же I50x250	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		35	
4	то же 250x250	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		3	
5	то же 300x250	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		40	
6	то же δ = 0,7 мм 400x250	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		I90	
7	то же 400x400	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		3	
8	то же 500x250	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		I40	
9	то же 500x400	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		50	
I0	то же 600x400	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		60	
II	то же 500x500	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		I0	
I2	то же 800x400	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		25	
I3	то же 800x500	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		8	
I4	то же I000x600	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		22	
I5	то же δ = 0,9 мм I250x600	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		30	
I6	то же I600xI000	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		I,5	
I7	Воздуховоды из тонколистовой стали круглого								
	сечения δ = 0,5 мм Ø I00	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		II0	
I8	то же Ø I25	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		40	
I9	то же Ø I60	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		2I0	
20	то же Ø 200	ГОСТI9904-76	м	006		09 7400		3I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-8-34.92 ОВ.СО

Лист II

25343-08 28

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	то же δ=0,6мм Ø250	ГОСТ19904-76	м	006		097400		200	
22	то же Ø315	ГОСТ19904-76	м	006		097400		135	
23	то же Ø400	ГОСТ19904-76	м	006		097400		70	
24	то же δ=0,7мм Ø500	ГОСТ19904-76	м	006		097400		80	
25	то же Ø560	ГОСТ19904-76	м	006		097400		23	
26	то же Ø800	ГОСТ19904-76	м	006		097400		20	
27	Решетки щелевые регулирующие Серия I.494-10	Р150	шт	796		569954		105	
28	то же	Р200	шт	796		569954		75	
29	Решетки вентиляционные регулируемые типа РВ								
	Серия 5.904-50	РВ1-1	шт	796		569954		36	
30	то же	РВ1-2	шт	796		569954		50	
31	то же	РВ1-2	шт	796		569954		12	
32	Подставки под калориферы Серия I.494-25					41324I		4	
33	Дверь герметическая утепленная Серия 5.904-4	Ду 1,25х0,5	шт	796		31464I		1	
34	Глушители шума пластинчатые Серия 5.904-17	ГП 2-2	шт	796		57892I		4	
	пластины то же	П 2-3	шт	796		57892I		27	
	обтекатели то же	ОП 2-3	шт	796		57892I		18	
35	Глушители шума пластинчатые то же	ГП 1-1	шт	796		57892I		11	
	пластины то же	П 2-1	шт	796		57892I		6	
	обтекатели то же	ОП 2-1	шт	796		57892I		4	
36	Глушитель шума трубчатый то же	ГТК 1-6	шт	796		57892I		3	
37	то же	ГТК 1-4	шт	796		57892I		5	
38	то же	ГТК 1-3	шт	796		57892I		2	
39	Вставки гибкие Серия 5.904-38	В.00.00-03	шт	796		256799		4	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 12

25343-08 29

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	то же	В.00.00-05	шт	796		256799		3	
41	то же	В.00.00-06	шт	796		256799		6	
42	то же	В.00.00-09	шт	796		256799		I	
43	то же	В.00.00-I2	шт	796		256799		4	
44	то же	В.00.00-I4	шт	796		256799		2	
45	то же	Н.00.00-03	шт	796		256799		4	
46	то же	Н.00.00-07	шт	796		256799		3	
47	то же	Н.00.00-08	шт	796		256799		6	
48	то же	Н.00.00-II	шт	796		256799		I	
49	Вставки гибкие Серия 5.904-38	Н.00.00-I5	шт	796		256799		4	
50	то же	Н.00.00-I7	шт	796		256799		2	
51	Сетка металлическая просечно-вытяжная	ТУ36-I973-74	$м^2$	055				2,0	
52	Зонт металлический Серия I.494-32	ЗК.00.000	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист I3

25343-08 30

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
53	Задвижка стальная ГОСТ 10926-75 150 теплоноситель 95°-70°	30с41нж	шт	796		374121		2	
	то же 100 теплоноситель 150°-70°	30с41нж	шт	796		374121		2	
54	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем								
	d_y 50 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20°	30ч6бр	шт	796		372213		4	
	то же d_y 50 то же $t_н$=-30° $t_н$=-40°	30ч6бр	шт	796		372213		6	
55	то же d_y 80 то же	30ч6бр	шт	796		372213		10	
56	то же d_y 125 то же	30ч6бр	шт	796		372213		2	
57	то же d_y 50 теплоноситель 150°-70°	30ч6бр	шт	796		372213		2	
58	то же d_y 80 то же	30ч6бр	шт	796		372213		9	
59	то же d_y 100 то же	30ч6бр	шт	796		372213		2	
60	Вентиль проходной фланцевый								
	d_y 25 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20°	15кч19п2	шт	796		373211		4	
61	Вентиль проходной муфтовый								
	d_y 15 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20°	15кч18п1	шт	796		373211		95	
62	то же d_y 20 то же	15кч18п1	шт	796		373211		50	
63	то же d_y 25 то же	15кч18п1	шт	796		373211		13	
64	то же d_y 32 то же	15кч18п1	шт	796		373211		6	
65	то же d_y 40 то же	15кч18п1	шт	796		373211		10	
66	то же d_y 50 то же	15кч18п1	шт	796		373211		13	
67	то же d_y 15 то же $t_н$=-30° $t_н$=-40°	15кч18п1	шт	796		373211		154	
68	то же d_y 20 то же	15кч18п1	шт	796		373211		47	
69	то же d_y 25 то же	15кч18п1	шт	796		373211		17	
70	то же d_y 32 то же	15кч18п1	шт	796		373211		6	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	то же d_y40 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		I8	
72	то же d_y50 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		I5	
73	то же d_yI5 теплоноситель I50°-70° $t_н$=-20°	I5кчI8пI	шт	796		3732II		2I9	
74	то же d_y20 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		I4	
75	то же d_y25 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		20	
76	то же d_y32 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		8	
77	то же d_y40 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		II	
78	Вентиль проходной муфтовый								
	d_y50 теплоноситель I50°-70° $t_н$=-20°	I5кчI8пI	шт	796		3732II		3	
79	то же d_yI5 то же $t_н$=-30° $t_н$=-40°	I5кчI8пI	шт	796		3732II		I82	
80	то же d_y20 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		I4	
81	то же d_y25 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		I5	
82	то же d_y32 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		4	
83	то же d_y40 то же	I5кчI8пI	шт	796		3732II		2	
84	Кран 2^{0ii} регулировки								
	d_yI5 теплоноситель I50°-70° $t_н$=-30° $t_н$=-40°	I5кчI8пI	шт	796		37I222		60	
85	Грязевик	I6-I00T34.05	шт	796				I	
86	то же	I6-80T34.04	шт	796				I	
87	то же теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20° $t_н$=-30° $t_н$=-40°	I6-I50T34.07	шт	796				I	
88	то же то же	I6-I00T34.05	шт	796				I	
89	Пухшнур из минеральной ваты в оплетке капроновым шелком								
	δ=40мм	ТУ36-887-67	$м^3$	II3				4,5	
90	Стеклопластик рулонный марки РСТБ	ТУ6-II-I45	$м^2$	055				I50	
91	Трубы стальные электросварные								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист I5

25343-08 32

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ØI33x3,0 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20°	ГОСТI0704-76	м	006		I37300			
92	то же ØI08x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I30	
93	то же Ø89x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I65	
94	то же Ø76x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I75	
95	то же Ø57x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		85	
96	то же Ø45x2,5 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		25	
97	то же ØI59x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I0	
98	то же Ø2I9x3,0 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-30°	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		8	
99	то же ØI33x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I30	
100	то же ØI08x3,0 то же	ГОСТI07C4-76	м	006		I37300		I5	
101	то же Ø89x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I65	
102	то же Ø76x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		235	
103	то же Ø57x2,8 то же	ГОСТI07C4-76	м	006		I37300		90	
104	то же Ø45x2,5 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		25	
105	то же ØI59x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I0	
106	то же Ø2I9x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		8	
107	то же ØI33x3,0 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-40°	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I30	
108	то же ØI08x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I5	
109	то же Ø89x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		205	
110	то же Ø76x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I95	
111	то же Ø57x2,8 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		90	
112	то же Ø45x2,5 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		25	
113	то же ØI59x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I0	
114	то же Ø2I9x3,0 то же	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист I6

25343-08 33

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	Трубы стальные водогазопроводные								
	Ø15 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20°	ГОСТ10704-76	м	006		138500		395	
116	то же Ø20 то же	ГОСТ10704-76	м	006		138500		640	
117	то же Ø25 то же	ГОСТ10704-76	м	006		138500		485	
118	то же Ø32 то же	ГОСТ10704-76	м	006		138500		385	
119	то же Ø40 то же	ГОСТ10704-76	м	006		138500		370	
120	то же Ø50 то же	ГОСТ10704-76	м	006		138500		270	
121	Трубы стальные водогазопроводные								
	Ø15 теплоноситель 95°-70° $t_н$=-30° $t_н$=-40°	ГОСТ3262-75	м	006		138500		385	
122	то же Ø20 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		600	
123	то же Ø25 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		480	
124	то же Ø32 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		390	
125	то же Ø40 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		360	
126	то же Ø50 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		255	
127	то же Ø15 теплоноситель 150°-70° $t_н$=-20°	ГОСТ3262-75	м	006		138500		740	
128	то же Ø20 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		725	
129	то же Ø25 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		485	
130	то же Ø32 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		350	
131	то же Ø40 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		215	
132	то же Ø50 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		215	
133	то же Ø15 теплоноситель 150°-70° $t_н$=-30°	ГОСТ3262-75	м	006		138500		720	
134	то же Ø20 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		740	
135	то же Ø25 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		460	
136	то же Ø32 то же	ГОСТ3262-75	м	006		138500		300	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 17

25343-08 34

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	то же Ø40 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		275	
138	то же Ø50 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		I75	
139	то же ØI5 то же $t_н$=-40°	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		720	
140	то же Ø20 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		720	
141	то же Ø25 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		480	
142	то же Ø32 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		300	
143	то же Ø40 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		275	
144	то же Ø50 то же	ГОСТ3262-75	м	006		I38500		I75	
145	Трубы стальные электросварные								
	Ø76х2,8 теплоноситель I50°-70° $t_н$=-30° $t_н$=-40°	ГОСТ3262-75	м	006		I37300		80	
146	Трубы стальные бесшовные								
	Ø20 теплоноситель 95°-70°; I50°-70°	ГОСТ3262-75	м	006		I30I03		260	
147	то же Ø32 $t_н$=-20° $t_н$=-30° $t_н$=-40°	ГОСТ3262-75	м	006		I30I03		20	
148	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом средней								
	глубины типа "Универсал С" концевые	КН20-I,226к	шт/экм	796/084		493522		23/56	
149	теплоноситель I50°-70° $t_н$=-20°	КН20-I,348к	шт/экм	796/084		493522		8/2I,2	
150	то же	КН20-I,47Iк	шт/экм	796/084		493522		9/26,3	
151	то же	КН20-I,593к	шт/экм	796/084		493522		3I/97,5	
152	то же	КН20-I,7I6к	шт/экм	796/084		493522		5/I6,9	
153	то же	КН20-I,838к	шт/экм	796/084		493522		I0/36,4	
154	то же	КН20-I,96Iк	шт/экм	796/084		493522		I/3,88	
155	то же	КН20-2,083к	шт/экм	796/084		493522		I4/57,5	
156	то же	КН20-2,206к	шт/экм	796/084		493522		5/2I,8	
157	то же	КН20-2,45Iк	шт/экм	796/084		493522		I0/46,I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист I8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	то же	КН20-2,328к	шт/экм	796/084		493522		8/38,7	
159	то же	КН20-2,696к	шт/экм	796/084		493522		2/I0,38	
160	то же	КН20-2,8I9к	шт/экм	796/084		493522		2/I0,86	
161	то же	КН20-2,94Iк	шт/экм	796/084		493522		I4/79	
162	то же проходные	КН20-2,94Iп	шт/экм	796/084		493522		27/I57	
163	то же	КН20-I,838п	шт/экм	796/084		493522		7/25,4	
164	то же	КН20-2,45Iп	шт/экм	796/084		493522		I6/46,5	
165	то же концевые $t_н=-30^0$	КН20-I,226к	шт/экм	796/084		493522		I9/46,0	
166	то же	КН20-I,348к	шт/экм	796/084		493522		2/5,34	
167	то же	КН20-I,47Iк	шт/экм	796/084		493522		9/26	
168	то же	КН20-I,593к	шт/экм	796/084		493522		7/22	
169	то же	КН20-I,7I6к	шт/экм	796/084		493522		8/27,2	
170	то же	КН20-I,838к	шт/экм	796/084		493522		20/72,8	
171	то же	КН20-I,96Iк	шт/экм	796/084		493522		I/3,88	
172	то же	КН20-2,083к	шт/экм	796/084		493522		6/24,5	
173	то же	КН20-2,206к	шт/экм	796/084		493522		2/9,22	
174	Конвекторы отопительные стальные настенные концевые $t_н=-30^0$	КН20-2,328к	шт/экм	796/084		493522		8/38,6	
175	то же	КН20-2,45Iк	шт/экм	796/084		493522		I6/74	
176	то же	КН20-2,574к	шт/экм	796/084		493522		7/35,6	
177	то же	КН20-2,696к	шт/экм	796/084		493522		I/5,3I	
178	то же	КН20-2,8I9к	шт/экм	796/084		493522		4/2I,72	
179	то же	КН20-2,94Iк	шт/экм	796/084		493522		I7/96	
180	то же проходные	КН20-I,838п	шт/экм	796/084		493522		I2/4I	
181	то же	КН20-2,45Iп	шт/экм	796/084		493522		25/II5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист I9

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	то же	КН20-2,94Iп	шт экм	796 084		493522		3I/II7	
183	то же концевые $t_н$=-40°	КН20-I,226к	шт экм	796 084		493522		I9/46,5	
184	то же	КН20-I,348к	шт экм	796 084		493522		2/5,34	
185	то же	КН20-I,47Iк	шт экм	796 084		493522		9/26,3	
186	то же	КН20-I,593к	шт экм	796 084		493522		5/I5,8	
187	то же	КН20-I,7I6к	шт экм	796 084		493522		I0/33,9	
188	то же	КН20-I,96Iк	шт экм	796 084		493522		3/II,6	
189	то же	КН20-2,083к	шт экм	796 084		493522		7/28,8	
190	то же	КН20-2,206к	шт экм	796 084		493522		2/8,74	
191	то же	КН20-2,328к	шт экм	796 084		493522		3/I4,5	
192	то же	КН20-I,838к	шт экм	796 084		493522		I7/58	
193	то же	КН20-2,45Iк	шт экм	796 084		493522		I6/46	
194	то же	КН20-2,574к	шт экм	796 084		493522		9/46,5	
195	то же	КН20-2,696к	шт экм	796 084		493522		2/I0,62	
196	то же	КН20-2,8I9к	шт экм	796 084		493522		4/2I,32	
197	то же	КН20-2,94Iк	шт экм	796 084		493522		I9/I08	
198	то же проходные	КН20-2,94Iп	шт экм	796 084		493522		3I/I76	
199	то же	КН20-2,45Iп	шт экм	796 084		493522		26/76	
200	то же	КН20-I,838п	шт экм	796 084		493522		I2/44	
201	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом средней		шт экм	796 084					
	глубины типа "Универсал С" теплоноситель 95°-70° $t_н$=-20°	КН20-I,226к	шт экм	796 084		493522		20/48,6	
202	то же концевые	КН20-I,348к	шт экм	796 084		493522		3/2,67	
203	то же	КН20-I,47Iк	шт экм	796 084		493522		I4/40,5	
204	то же	КН20-I,593к	шт экм	796 084		493522		30/9,45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 20

25343-08 37

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	то же	КН20-I,7I6к	шт экм	796 084		493522		I7/57,6	
206	то же	КН20-I,838к	шт экм	796 084		493522		I6/58	
207	то же	КН20-I,96Iк	шт экм	796 084		493522		3/II,4	
208	то же	КН20-2,083к	шт экм	796 084		493522		7/28,8	
209	то же	КН20-2,206к	шт экм	796 084		493522		20/87,4	
210	то же	КН20-2,328к	шт экм	796 084		493522		8/36,8	
211	то же	КН20-2,45Iк	шт экм	796 084		493522		7/34	
212	то же	КН20-2,574к	шт экм	796 084		493522		6/30,5	
213	то же	КН20-2,696к	шт экм	796 084		493522		I/5,3	
214	то же	КН20-2,308к	шт экм	796 084		493522		2/9,2	
215	то же	КН20-2,8I9к	шт экм	796 084		493522		5/27,9	
216	то же	КН20-2,94Iк	шт экм	796 084		493522		I4/8I,5	
217	то же проходные	КН20-2,94Iп	шт экм	796 084		493522		27/I57	
218	то же	КН20-2,45Iп	шт экм	796 084		493522		I6/78	
219	то же	КН20-I,838п	шт экм	796 084		493522		9/34,8	
220	то же $t_н=-30^0$	КП20-I,226к	шт экм	796 084		493522		I9/46,5	
221	то же концевые	КН20-I,348к	шт экм	796 084		493522		I/2,67	
222	то же	КН20-I,47Iк	шт экм	796 084		493522		2/5,82	
223	то же	КН20-I,593к	шт экм	796 084		493522		8/25,2	
224	то же	КН20-I,7I6к	шт экм	796 084		493522		I4/47,5	
225	то же	КН20-I,838к	шт экм	796 084		493522		I7/62	
226	то же	КН20-I,96Iк	шт экм	796 084		493522		4/I5,5	
227	Конвекторы отопительные стальные настенные концевые		шт экм	796 084					
	теплоноситель 95^0-70^0 $t_н=-30^0$	КН20-2,083к	шт экм	796 084		493522		3/I2,3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 2I

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	то же	КН20-2,206к	шт экм	796 084		493522		6/26,2	
229	то же	КН20-2,328к	шт экм	796 084		493522		I/4,6	
230	то же	КН20-2,45Iк	шт экм	796 084		493522		20/97	
231	то же	КН20-2,574к	шт экм	796 084		493522		2/I0,I8	
232	то же	КН20-2,696к	шт экм	796 084		493522		6/3I,8	
233	то же	КН20-2,8I9к	шт экм	796 084		493522		I/5,55	
234	то же	КН20-2,94Iк	шт экм	796 084		493522		20/I6	
235	то же проходные	КН20-2,94Iп	шт экм	796 084		493522		3I/I8I	
236	то же	КН20-2,45Iп	шт экм	796 084		493522		28/I37	
237	то же	КН20-I,838п	шт экм	796 084		493522		I2/46,5	
238	то же $t_н$=-40°	КН20-I,226к	шт экм	796 084		493522		I9/46,5	
239	то же концевые	КН20-I,348к	шт экм	796 084		493522		I/2,67	
240	то же	КН20-I,47Iк	шт экм	796 084		493522		2/5,82	
241	То же	КН20-I,593к	шт экм	796 084		493522		8/25	
242	то же	КН20-I,7I6к	шт экм	796 084		493522		I2/40,6	
243	то же	КН20-I,838к	шт экм	796 084		493522		I5/55	
244	то же	КН20-I,96Iк	шт экм	796 084		493522		6/23,2	
245	то же	КН20-2,083к	шт экм	796 084		493522		2/8,24	
246	то же	КН20-2,206к	шт экм	796 084		493522		8/4,37	
247	то же	КН20-2,328к	шт экм	796 084		493522		I/4,6I	
248	то же	КН20-2,45Iк	шт экм	796 084		493522		I7/83	
249	то же	КН20-2,574к	шт экм	796 084		493522		8/40,7	
250	то же	КН20-2,696к	шт экм	796 084		493522		3/I5,9	
251	то же	КН20-2,8I9к	шт экм	796 084		493522		3/I6,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 22

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	то же	КН20-2,94Iк	шт/экм	796/084		493522		22/I28	
253	то же прохолные	КН20-2,94Iп	шт/экм	796/084		493522		3I/I82	
254	то же $t_н=-40^0$	КН20-2,45Iп	шт/экм	796/084		493522		25/I2I	
255	то же	КН20-I,838п	шт/экм	796/084		493522		I3/47,3	
256	Радиаторы отопительные чугунные теплоноситель 95^0-70^0								
	теплоноситель $I50^0-70^0$ $t_н=-20^0$	МС-I40А0	шт/экм	796/084		4935II		762/266	
257	то же $t_н=-30^0$ $t_н=-40^0$	МС-I40А0	шт/экм	796/084		4935II		862/302	
258	Конвекторы островные напольные высокие типа КВ								
	теплоноситель 95^0-70^0; теплоноситель $I50^0-70^0$ $t_н=-20^0$ $t_н=-30^0$ $t_н=-40^0$	КВ20-6,80-900	шт/экм	796/084		493522		2/24	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОВ.СО

Лист 23

25343-08 40

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Система ВI								
I	Счетчик холодной воды ∅ 50	ВСКМ	шт	796		42 I302		I	II,6
		ГОСТ6019-83*							
2	Манометр, показывающий общего назначения	ОБМ-I00	шт	796		42 I020		3	0,92
	Верхний предел измерения 0,6 МПа 6(кгс/см2)	ГОСТ2405-88X	шт	796					
3	Термометр технический ртутный прямой	ГОСТ2823-77X	шт	796		48 5482		4	
4	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой	См-Д-СТ	шт	796		49 5II3		58	
		ГОСТ25809-83X							
5	Смеситель для умывальника	См-Ум-НКС	шт	796		49 5II5		65	I,4
		ГОСТ25809-83X							
6	Смеситель для раковины	См-М-ВКСЦ	шт	796		49 5II5		3	0,35
		ГОСТ25809-83X							
7	Смеситель латунный для мойки центральный	См-М-ВКСЦ	шт	796		49 5II4		7	I,25
		ГОСТ25809-83X							
8	Смеситель для ножной ванны с высоким изливом	См-М-НКС	шт	796		49 5II5		4	
		ГОСТ25809-83X							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 294-8-34.92 ВК.СО

Зав.гр Ванифатова

Зав.гр. Крысанова

Н.конт. Ванифатова

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 41

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Пожарный кран Ø 50. Комплектно:								
	а) вентиль запорный муфтовый Ø 50	15кч4к	шт	796		37 2214		15	7,9
	б) головка соединительная цапковая	ГЦ-50	шт	796		48 5484		15	0,28
		ГОСТ2217-76^{X}Е							
	в) головка соединительная рукавная	ГР-50	шт	796		48 5484		30	0,38
		ГОСТ2217-76^{X}Е							
	г) головка соединительная муфтовая	ГМ-50	шт	796		48 5484		15	0,28
		ГОСТ2217-76^{X}Е							
	д) ствол пожарный ручной	СРК-50	шт	796		48 5482		15	
		ТУ22-4814-80							
	е) рукав пожарный напорный льняной Ø 50		м	006		81 9323		300	
10	Задвижка с электроприводом Ø 100	30ч906бр	шт	796		37 2115		1	65,0
	П. Система В5								
11	Установка по водоподготовке, в комплекте	МК-Ф-2	шт	796				1	2430
12	Задвижка с электроприводом Ø 100	30ч906бр	шт	796		37 2115		1	65
13	Кружка "Эсмарха" со стеклянным ирригатором емк.1,5л		комп.	796				4	
14	Бак стальной сварной емк. 10 м3 , размером	АI6В101.000-07	шт	796		09 7100		1	1155
	3,2 х 1,7 х 2,0 (Н)	серия							
		5.904-43							
15	Песок кварцевый крупностью 0,6 ÷ 1,4 мм		м3	113		57 1140		2	1600
			т	168				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ш. Система В4I (Каскад I)								
I6	Насос на виброосновании производительностью Q = I2,5 м3/ч;	КМ50-32-I25	комп.	796				I	47
	H=20 м с электродвигателем марки 4АМХ80В2Ж; N = 2,2 кВт	ТУ26-06-I444--85							
I7	Манометр показывающий общего назначения 0,6 МПа	ГОСТ2405-88^{X}	шт	796		42 I020		2	0,92
I8	Гибкий рукав-вставка ℓ = I000 мм; Ø I00	ТУ38-5-948--75						2	I2,6
	IУ. Система К3								
I9	Электронасос производительностью Q= I0 м3/ч; H=I0 м с	ГНОМ I0-I0Т	шт	796				2	I9,5
	электродвигателем N = I,I кВт	ТУ26-06-I5I8--88							
20	Бачок переливной размером 500 х 300( ) из	индивид,							
	трубы Ø 530х8,0 мм	ГОСТ8732-78^{X}	м	006		I3 0I03		0,3	
2I	Гидрозатвор стальной из неоцинкованной водогазопроводной	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I,5	
	трубы Ø II4х4 мм								
	У. Система Т3, Т4								
22	Манометр показывающий общего назначения 0,6 МПа	ГОСТ 2405-88^{X}	шт	796		42 I020		3	0,92
23	Термометр технический ртутный прямой	ГОСТ 2823-77^{X}	шт	796		48 5482		2	
24	Регулирующий клапан прямого действия по температуре с	РД-32	шт	796				I	
	с импульсной трубкой длиной 4,0 м								
	УI. Насосная кафедры гидропатии								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ВК.СО

Лист 3

25343-08 43

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Насосы консольные (на виброосновании), производительностью	КМ65-50-160	комп	796				2	76,0
	θ = 25 м3/ч; Н = 32м с электродвигателем марки 4АМ100 2Ж;	ТУ22-06-1444-							
	N = 5,5 кВт	-85							
26	Баки прямоугольные V = 3,0 м3 холодной и горячей воды	серия	комп	796				2	475,0
	размером 2000х1100х1500(h) мм.	5.904-43							
27	Гибкий рукав-вставка ℓ =1000мм; Ø 50	ТУ38-5-948-75	шт	796				4	5,5
28	Вентиль запорный Ø 50 с питанием от сети переменного тока	15кч888рСВМ	шт	796		37 3213		2	11,5
29	Манометр показывающий общего назначения 0,6 МПа	ГОСТ2405-88^{X}	шт	796		42 1020		2	0,92
30	Термометры	ГОСТ2823-77^{X}	шт	796		48 5482		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Система ВI								
I.	Умывальники керамические второй величины	Пкбс	шт	796		49 6235		65	
		ГОСТ23759-79							
2	Раковины стальные эмалированные	РС-2	шт	796		49 43I2		3	
		ГОСТ24843-8I[X]	шт	796					
3	Унитазы керамические тарельчатые с цельноотлитой полочкой	ГОСТ22847-85	шт	796		49 65I5		6	
	и косым выпуском								
4	То же с прямым выпуском	ГОСТ22847-85	шт	796		49 65I5		28	
5	Смывной низкорасполагаемый бочок керамический с	ГОСТ 2I485.5-	шт	796		49 6835		34	
	пластмассовым поплавком	-76							
6	Писсуары настенные керамические	ГОСТ 755-72	шт	796		49 67I8		I	
7	Ванна ножная керамическая с наклонным дном	ТУ2I-РСФСР-	комп	796		49 6I23		4	I7,0
	в комплекте с водосливной арматурой	-52-79 ГОСТ 23412-79							
8	Гидрозатвор стальной сварной из трубы Ø II4х4,0	ГОСТ8732-78[X]	шт	796				4	
9	Вентили запорные муфтовые Ø I5	I5кчI8пI	шт	796		37 32II		82	0.7
I0	То же Ø 20	I5кчI8пI	шт	796		37 32II		I6	0,9
II	То же Ø 25	I5кчI8пI	шт	796		37 32II		23	I,4
I2	То же Ø 32	I5кчI8пI	шт	796		37 32I2		6	2,I
I3	Кран трехходовой Ø I5	I4МI-00-00	шт	796		3I I30I		I	0,26
I4	Кран водоразборный	КВ-I5Д	шт	796		49 5I3I		2	0,30
		ГОСТ20275-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ВК.СО

Лист 5

25343-08 45

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Задвижка чугунная фланцевая Ø 50	30ч 6бр	шт	796		37 2II5		8	I8
I6	То же Ø 80	30ч6бр	шт	796		37 2II5		3	28,0
I7	То же Ø I00	30ч6бр	шт	796		37 2II5		5	39,3
I8	Поливочный кран, комплектно Ø 20		комп.	796				2	
	а) вентиль запорный муфтовый Ø 20	I5ч8р2	шт	796		37 22I2		2	0,9
	б) рукав резиновый с текстильным каркасом Ø 20	ГОСТI8698-79X	м	006		25 5324		20	
I9	Поливочный кран комплектно Ø 25							5	
	а) вентиль запорный муфтовый Ø 25	I5ч8р2	шт	796		37 22I2		5	I,75
	б) рукав резиновый с текстильным каркасом Ø 25	ГОСТI8698-79X	м	006		25 5324		300	
20	Питьевой фонтанчик комплектнос водоподающей и водосливной арматурой	ТУ2I-26-I04--83	комп	796		49 5345		I	3I
2I	Трубы стальные электросварные Ø 325х8	ГОСТI0704-76X	м	006		I3 0300		2,0	62,54
22	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (ввод водопровода)"в весьма усиленной антикоррозийной изоляции Ø II4 х 4,0	ГОСТ8732-78X	м	006		I3 0I03		7,5	I0,85
23	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные средние Ø I5	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		340,0	I,I6
24	То же Ø 20	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		85,0	I,5
25	То же Ø 25	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		I20,0	2,I2
26	То же Ø 32	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		45,0	2,30
27	То же Ø 60х3,5	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		I30,0	4,88
28	То же (в канале) Ø 60х3,5	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		3I,0	4,88
29	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные средние								
	Ø 88,5х4	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		220,0	8,34
30	То же Ø II4х4,0	ГОСТ 3262-75X	м	006		I3 850I		50,0	I0,85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Трубы перфорированные Ø 32 с отв. 8 мм	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		20,0	2,30
	через I00 мм (пожаротушение в камерах БСЖ)								
32	Минераловатные маты толщиной 30 мм		м3	II3		57 6200		20,0	
33	Пергамин		м2	055		57 7443		20,0	
34	Оклейка стеклотканью		м2	055		22 948I		20	
35	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза		м2	055				I30,0	
36	Трубы стальные водогазопроводные для смесительных гребенок БСЖ Ø 2I8х6 ℓ=300 мм	ГОСТ3262-75^{X}	шт	796		I3 850I		4	
	П. Система Т3, Т4								
37	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п2	шт	796		37 32II		49	0,7
38	То же Ø 20	I5кчI8п2	шт	796		37 32II		22	0,9
39	То же, Ø 25	I5кчI8п2	шт	796		37 32II		I8	I,4
40	То же, Ø 32	I5кчI8п2	шт	796		37 32II		6	2,I
4I	Задвижка параллельно-фланцевая с выдвижным шпинделем Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5		6	I8,0
42	То же, Ø 80	30ч6бр	шт	796		37 2II5		3	28,0
		ГОСТ8437-80							
43	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные								
	средние Ø I5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		330,0	I,I6
44	То же, Ø 20	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		205,0	I,5
45	То же, Ø 25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		I70,0	2,I2
46	То же, Ø 32	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		II5,0	2,30
47	То же, Ø 60х3,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		98,0	4,88
48	То же, Ø 88,5х4	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		95,0	8,34

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ш. Система В5								
49	Задвижка параллельная фланцевая Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5		I	I8,0
50	То же, Ø 80	30ч6бр	шт	796		37 2II5		I	28,0
5I	То же, Ø I00	30ч6бр	шт	796		37 2II5		2	39,3
52	Клапан обратный поворотный фланцевый Ø I00	I9ч2Iбр	шт	796		37 2242		I	5,5
53	То же, Ø 80	I9ч2Iбр	шт	796		37 2242		I	4,9
54	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø II4 х 4	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		65,0	I0,85
55	То же, Ø 60х3,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		20,0	4,88
56	То же, Ø I08х4,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		9,0	I7,8I
	IУ. Система В4								
57	Вентили запорные муфтовые Ø 25	I5кчI8п2	шт	796		37 32II		I	I,4
58	То же, Ø I5	I5кчI8п2	шт	796		37 32II		3	0,7
59	Клапан обратный поворотный фланцевый Ø 80	I9ч2Iбр	шт	796		37 2242		I	4,9
60	Краны поливочные Ø 20 комплектно:		компл.	796				3	
	А) вентили запорные муфтовые Ø 20	I5ч8р2	шт	796		37 22I2		3	0,9
	б) рукав резиновый с текстильным каркасом	ГОСТ I8698--79^{X}	м	006		25 5324		80,0	
6I	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø 20	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		35,0	I,5
62	То же, Ø 25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		25,0	2,I2
63	То же, Ø 88,5х4	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3 850I		20,0	8,34

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ВК.СО

Лист 8

25343-08 48

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У. Система В4I (Каскад КI)								
64	Задвижки параллельные фланцевые Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5		2	I8,0
65	Клапан обратный поворотный фланцевый Ø 50	I9ч2Iбр	шт	796		37 224I		I	2,4
66	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø 60х3,5	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		25,0	4,88
	УI. Система К3 (Насосно-фильтрационная)								
67	Задвижка параллельная фланцевая Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5		I	I8,0
68	Трубы пластмассовые Ø II0х6,3	ГОСТ 22689.2-	м	006		49 26II		40,0	0,95
		-89							
69	Трубы стальные водогазопроводные (черные) Ø 60х3,5	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		20,0	4,88
70	Трубы пластмассовые (от переливочного бачка) Ø II0х6,3	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		2,5	0,95
	(в земле ℓ = I,5 выпуск)	-89							
7I	Трубы стальные водогазопроводные (черные) для выпусков в	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		2,5	4,88
	земле Ø 60з3,5								
72	В "весьма усиленной антикоррозийной изоляции"	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		2,5	I0,96
73	То же, Ø II4х4,0	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		2,5	I0,96
74	То же, (выпуск) Ø II4х4,0	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		2,5	I0,96
75	Трубы стальные водогазопроводные (черные) Ø II4х4,0	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006		I3 850I		I2,0	I0,96
	УП. Система КI								
76	Трап чугунный эмалированный Ø 50	ГОСТ I8II-8I^{X}	шт	796		49 470I		27	4,9
77	То же, Ø I00	ГОСТ I8II-8I^{X}	шт	796		49 470I		I0	I0,3
78	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ 234I2-	шт	796		49 4936		67	0,45
		-79^{X}							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный	СФ I50Д	шт	796		49 492I		5	
		ГОСТ 6924-73							
80	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный	СФ II0Д	шт	796		49 492I		5	
		ГОСТ 6924-73							
8I	Трубы пластмассовые канализационные ∅ II0х6,3	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		I2,5	0,95
	(выпуск- в земле h = I,5 м)	- 89							
82	Трубы пластмассовые канализационные ∅ II0х6,3	ГОСТ22689.2-89	м	006		49 26II		345,0	0,95
83	То же, ∅ 50	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		I80,0	0,32
		-89							
	УШ. Система К3 (Буфет)								
84	Трубы пластмассовые канализационные ∅ II0х6,2	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		2,5	2,08
	(выпуск- в земле h= I,5 м)	-89							
85	Трубы пластмассовые канализационные ∅ II0х6,2	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		36,0	2,08
		-89							
86	То же, ∅ 63х3,6	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		5,0	0,69
		-89							
	IX. Система К3 (Ванна при БСЖ)								
87	Трубы пластмассовые канализационные ∅ II0х6,2	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		2,5	2,08
	(выпуск - в земле h= I,5 м)	-89							
88	Трубы пластмассовые канализационные ∅ II0х6,2	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		50,0	2,08
		-89							
89	То же, ∅ 63х3,6	ГОСТ22689.2-	м	006		49 26II		I2,0	0,69
		-89							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ВК.СО

Лист I0

25343-08 50

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Трубы стальные неоцинкованные для гидрозатвора								
	Ø 114х4,0	ГОСТ3262-75[X]	м	006		49 2611		4,0	10,85
91	То же, Ø 25	ГОСТ3262-75[X]	м	006		49 2611		2,0	1,4
92	Вентили запорные муфтовые Ø 25	15ч18п1	шт	796		37 3211		4,0	1,4
	Насосная кафедры гидропатии								
	X. Система В1								
93	Вентили запорные муфтовые Ø 25	15кч18п1	шт	796		37 3211		1	1,4
94	То же, Ø 50	15кч18п1	шт	796		37 3213		1	5,0
95	Задвижка чугунная фланцевая Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2115		2	18,0
96	Клапан обратный поворотный фланцевый Ø 50	19ч21бр	шт	796		37 2241		1	2,4
97	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные Ø 25	ГОСТ 3262-75[X]	м	006		13 8501		2,0	2,12
98	То же, Ø 32	ГОСТ 3262-75[X]	м	006		13 8501		24,0	2,30
99	То же, Ø 50	ГОСТ3262-75[X]	м	006		13 8501		10,0	4,22
	XI. Система Т3								
100	Вентили запорные муфтовые Ø 25	15кч18п2	шт	796		37 3211		1	1,4
101	То же, Ø 50	15кч18п2	шт	796		37 3213		1	5,0
102	Задвижка чугунная фланцевая Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2115		2	18,0
103	Клапан обратный поворотный фланцевый	19ч21бр	шт	796		37 2241		1	2,4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I04	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные Ø 25	ГОСТ 3262-75*	м	006		I3 850I		2,0	2,I2
I05	То же, Ø 32	ГОСТ 3262-75*	м	006		I3 850I		24,0	2,30
I06	То же, Ø 50	ГОСТ 3262-75*	м	006		I3 850I		I0,0	4,22
	XП. Система К1								
I07	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø II4x4,5	ГОСТ 8732-78*	м	006		I3 0I03		9,0	I0,36
I08	То же, Ø 57x3,0	ГОСТ 8732-78*	м	006		I3 0I03		I,0	4,0
I09	Трубы чугунные канализационные Ø I00	ГОСТ 6942.3-	м	006		49 25II		25,0	5,9
		-80							
II0	Трубы чугунные канализационные Ø I00 (выпуск -	ГОСТ 6942.3-	м	006		49 25II		2,0	5,9
	в земле h = I,5 м)	-80							
III	Задвижки чугунные фланцевые Ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5		2	I8,0
II2	Гидрозатвор стальной сварной ℓ = 550 h = 300 из	ГОСТ 8732-78*	шт	796		I3 0I03		I	5,0
	трубы Ø II4x4,5								
II3	Трап чугунный эмалированный Ø I00	ГОСТ I8II-8I*	шт	796		49 470I		4	I0,3
	XIII. Система К3								
II4	Трубы стальные водогазопроводные черные Ø 25	ГОСТ 3262-75*	м	006		I3 850I		24,0	2,I2
II5	Трубы чугунные канализационные Ø 50	ГОСТ 6942.3-	м	006		49 25II		2,0	5,9
		-80							
II6	То же, выпуск в земле h = I,5 м, Ø 50	ГОСТ 6942.3-	м	006		49 25II		2,0	5,9
		- 80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ВК.СО

Лист I2

25343-08 52

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поставка заказчика								
	I. Электрооборудование и питающие сети								
ВРУ	I.I. ВВодно-распределительное устройство, состоящее из трех панелей: вводной ВРУI-II-IOУХЛЧ - Iшт., распределительной ВРУI-4I-OOУХЛЧ - 2 шт.	ВРУI (см.лист ЭЛ.ЛО-I)	компл	67I		34 3436 0000		I	
ШР-I	I.2. Пункт распределительный 250 А, 380 в переменного тока с выключателями на отходящих линиях АЕ2046 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 20 А - 2 шт., IO А - - 2 шт. и АЕ2044 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 20 А - I шт., IO А - 2 шт. Вводной выключатель А3726Ф с тепловым и электромагнитным расцепителем на 250 А внизу	ПРII-3064--2IУ3 ТУI6-536.6IO-82	шт	796		34 34II 0000		I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Гл.спец	Бородачев	
Инженер	Пырина	
Провер.	Бородачев	
Н.конт.	Бородачев	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "ЭЛ"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I5

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 53

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШР-2	I.3. Пункт распределительный 250 А, 380 в переменного тока с выключателями на отходящих линиях АЕ2046 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 25 А - I шт., I0 А - - I шт. и АЕ2044 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 25 А - 3 шт. и I0 А - 3 шт. Вводные зажимы снизу	ПРII-3063-2IУ3 ТУI6-536.6I0-82	шт	796		34 34II 0000		I	
ШР-3	I.4. Пункт распределительный 250 А, 380 в переменного тока с выключателями на отходящих линиях АЕ2046 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 40 А - 2 шт., I0 А - - 2 шт. и АЕ2044 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 25 А - 3 шт., I0 А - 2 шт. Вводные зажимы снизу.	ПРII-3063-2IУ3 ТУI6-536.6I0-82	шт	796		34 34II 0000		I	
ШР-4	I.5. Пункт распределительный 250 А, 380 в переменного тока с выключателями на отходящих линиях АЕ2046 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: 3I,5 А - I шт., 25 А - 2 шт., I6 А - I шт., I0 А - 3 шт. Вводные зажимы вверху	ПРII-3067-2IУ3 ТУI6-536.6I0-82	шт	796		34 34II 0000		I	
ШР-5	I.6. Пункт распределительный 250 А, 380 в переменного тока с выключателями на отходящих линиях АЕ2046 с тепловыми и электромагнитными расцепителями: I6 А - 2 шт., I0 А - 2 шт. Вводные зажимы вверху	ПРII-3059-2IУ3 ТУI6-536.6I0-82	шт	796		34 34II 0000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 2

25343-08 54

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШФ	I.7. Щиток распределительный I00 А, 380/220 в переменного	А588АУХЛЧ	шт	796		34 3437 I06I		I	
	тока с автоматическими выключателями на отходящих	ТУ36-I682-79							
	линиях А3I63 с тепловыми расцепителями: 30 А - I шт.								
	и А3I6I с тепловыми расцепителями I5 А - 9 шт.								
	Вводной выключатель АЕ2056 с тепловым и электромагнит-								
	ным расцепителем на I00 А.								
ВА-I	I.8. Выключатель автоматический IP20, 63 А, U рн = 220 в,	АП50Б2	шт	796		34 2I48 0000		I	
	63xI0 с независимым расцепителем	М3ТДУ3.3							
		ТУI6-522.I39-							
		-78							
ВА-2	I.9. Выключатель автоматический IP20, 63 А, U рн = 220 в,	АП50Б3	шт	796		34 2I48 0000		I	
	6,3xI0	МТУ3.2							
		ТУI6-522.I39-							
		-78							
ВА-3	I.I0. Выключатель автоматический IP20, 63 А, U рн = 220 в,	АП50Б2	шт	796		34 2I48 0000		I	
	2,5xI0	ТМНУ3.I							
		ТУI6-522.I39-							
		-78							
ВА-4	I.II. Выключатель автоматический IP20, 63 А, U рн = 220 в,	АП50Б3	шт	796		34 2I48 0000		I	
	I0xI0	МТУ3.2							
		ТУI6-522.I39-							
		-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 3

25343-08 55

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВА-5	I.I2. Выключатель автоматический IP20, 63 А, Uрн = 220 в,	АП50Б2	шт	796		34 2I48 0000		I	
	25xI0	ТМНУ3.3							
		ТУI6-522.I39-							
		-78							
АВР	I.I3. Пускатель магнитный нереверсивный 220 в без электро-	ПМЛ-III002А	шт	796		34 2700 0000		I	
	теплового реле с приставкой контактной ПКЛ-II04 по	ТУI6-644.00I-							
	ТУI6-523.544-82	-83							
ПМ-26,	I.I4. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		2	
ПМ-30	тепловым реле РТЛ-I00204, 0,26 А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
ПМ-22,	I.I5. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		2	
ПМ-23	тепловым реле РТЛ-I00304, 0,4 А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
ПМ-20,	I.I6. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		2	
ПМ-25	тепловым реле РТЛ-I00504, I А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
ПМ-3I	I.I7. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		I	
	тепловым реле РТЛ-I00604, I,6 А	ТУI6-644.00I-							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 4

25343-08 56

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПМ-19,	I.I8. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		6	
ПМ-2I,	тепловом реле РТЛ-I00704, 2,6 А	ТУI6-644.00I-							
ПМ-24,		-83							
ПМ-27,									
ПМ-28,									
ПМ-35									
ПМ-II,	I.I9. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		7	
ПМ-I3,	тепловым реле РТЛ-I00804, 4А	ТУI6-644.00I-							
ПМ-I5÷		-83							
÷ПМ-I7									
ПМ-32,									
ПМ-33									
ПМ-7,	I.20. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		2	
ПМ-9	тепловом реле РТЛ-I0I004, 6А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
ПМ-I0,	I.2I. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I22002В	шт	796		34 2700 0000		5	
ПМ-I2,	тепловым реле РТЛ-I0I204, 8 А	ТУI6-644.00I-							
ПМ-I4,		-83							
ПМ-I8,									
ПМ-29									
ПМ-5÷	I.22. Пускатель магнитный нереверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-222002В	шт	796		34 2700 0000		3	
÷6,	тепловым реле РТЛ-I0I604, I4 А	ТУI6-644.00I-							
ПМ-8		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 5

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПМ-I÷	I.23. Пускатель магнитный реверсивный, 220 в с электро-	ПМЛ-I62I02В	шт	796		34 2700 0000		5	
÷4,	тепловым реле РТЛ-I00504, IA	ТУI6-644.00I-							
ПМ-34		-83							
КУ-I,	I.24. Пост управления кнопочный, I/2"	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		34 2844 2I2I		3	
КУ-2,		ТУI6-642.006-							
КУ-3		-83							
	I.25. Провод алюминиевый с ПВХ изоляцией сеч. 2 кв.мм	АПВ-380							
		ГОСТ6323-79*Е	м	006		35 5I33 0I00		42I0	
	I.26. 3 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		795	
	I.27. 4 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		35I	
	I.28. 5 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		2I6	
	I.29. 6 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		209	
	I.30. 8 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		I08	
	I.3I. I0 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		630	
	I.32. 25 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		73	
	I.33. 35 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		695	
	I.34. Провод с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией плоский	АШВ-380							
	сеч. 3х2кв.мм	ГОСТ6323-79*Е	м	006		35 5333 0I00		9	
	I.35. Провод медный с изоляцией из кремнийорганической	РКГМ-660							
	резины сеч. 2,5 кв.мм	ГОСТI6036-79*	м	006		35 5II5 0I00		32I	
	I.36. Провод медный с ПВХ изоляцией сеч. 0,5 кв.мм	ПВ3-380							
		ГОСТ6323-79*Е	м	006		35 5II3 0300		25	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 6

25343-08 58

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Электроосвещение								
ЩО-I,	2.I. Пункт распределительный I60 А, 380 в переменного тока	ПРII-I05I-	шт	796		34 34II 0000		3	
ЩО-3,	с выключателями на отходящих линиях АЕ2044 с тепловыми	-2IУ3							
ЩО-4	и электромагнитными расцепителями I6 А - I2 шт.	ТУI6-536.6I0-							
	Вводные зажимы снизу.	-82							
ЩО-2	2.2. Пункт распределительный 250 А, 380 в переменного тока	ПРII-I063-	шт	796		34 34II 0000		I	
	с выключателями на отходящих линиях АЕ2046 с тепловыми	-2IУ3							
	и электромагнитными расцепителями:	ТУI6-536.6I0-							
	50 А - 3 шт., I6 А - I шт.; АЕ2044 с тепловыми и	-82							
	электромагнитными расцепителями I6 А - 6 шт.								
	Вводные зажимы снизу.								
ЩАО-I,	2.3. Пункт распределительный I60 А, 380 в переменного тока	ПРII-I045-	шт	796		34 34II 0000		2	
ЩАО-2	с выключателями на отходящих линиях АЕ2044 с тепловыми	-2IУ3							
	и электромагнитными расцепителями I6 А - 6 шт.	ТУI6-536.6I0-							
	Вводные зажимы снизу								
	2.4. Светильник потолочный с люминесцентной лампой	ЛПОI6-20/Н-	шт	796		34 6II2 467I		8	
	IхI8 вт	-05УХЛЧ							
		ТУI6-676.052-							
		-84							
	2.5. Светильник потолочный с люминесцентной лампой	ЛПОI6-40/Н-	шт	796		34 6II2 467I		26I	
	Iх36 вт	-05УХЛЧ							
		ТУI6-676.052-							
		-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом V/

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.6. Светильник потолочный с люминесцентными лампами	ЛП002-2х40/	шт	796		34 6II2 467I		I50	
	2х36 вт	П-0IУХЛЧ							
		ОСТI60.535.							
		044-79							
	2.7. Светильник потолочный с люминесцентными лампами	ЛП002-4х40/	шт	796		34 6II2 467I		55	
	4х36 вт	П-0IУХЛЧ							
		ОСТI60.535.							
		044-79							
	2.8. Светильник подвесной с люминесцентными лампами	ЛСП16-2х40-	шт	796		34 6II2 467I		I28	
	2х36 вт	-00IУХЛЧ							
		ТУ208 РСФСР							
		2I4-84							
	2.9. Светильник потолочный с люминесцентными лампами	ЛПБ06-6х20-	шт	796		34 6II2 0000		72	
	6хI8 вт	-00IУХЛЧ							
		ТУI6-676.055-							
		-84							
	2.I0. Светильник подвесной с лампой накаливания до I00 вт,	НСП2I-I00-	шт	796		34 6II3 0000		II0	
	исполнение 3	-00IУ3							
		ТУI6-545.33-							
		-80							
	2.II. Светильник потолочный с лампой накаливания до I00 вт	НП020-I00/	шт	796		34 6III 0000		42	
		р2'0-0IУХЛЧ							
		ТУI6-535.825-							
		-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 8

25343-08 60

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I2. Светильник настенный с лампой накаливания до I00 вт	НБ006-I00/	шт	796		34 6III 0000		6I	
		р2"0-0IУХЛЧ							
		ТУI6-535.825-							
		-74							
	2.I3. Светильник потолочный с лампой накаливания до I00 вт	НПП05-I00-	шт	796		34 6II2 I672		4	
		-002УХЛ2							
		ТУI6-676.I70-							
		-80							
	2.I4. Светильник встроенный с лампой накаливания до 200 вт	СВП-200А-	шт	796		34 6III 0000		I5	
		-УХЛЧ.2							
		ТУI6-535.037-							
		-83							
	2.I5. Светильник подвесной с металлогалогенной лампой до 400вт	ГСПI8-400-	шт	796		34 6III 0000		32	
		-004-УХЛ3							
		ТУI6-676.II2-							
		-85							
	2.I6. Световой указатель с надписью "Выход" с лампой	СУВ-МУ3	шт	796		34 4995 20II		I4	
	накаливания до 25 вт	ТУ36-I0I-82							
	2.I7. Световой указатель с надписью "Не входить"	СУП-МУ2	шт	796		34 4995 203I		I0	
	с лампой накаливания до 25 вт	ТУ36-I0I-82							
	2.I8. Лампа люминесцентная белого цвета I8 вт	ЛБI8-IУХЛЧ.2	шт	796		34 67I2 2I25		443	
		ТУI6-675.059-							
		-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 9

25343-08 61

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I9. Лампа люминесцентная белого цвета 36 вт	ЛБ36-УХЛЧ.2	шт	796		34 67I3 II55		I050	
		ТУI6-675.059-							
		-84							
	2.20. Лампа металлогалогенная 380 в, 400 вт	ДРИ 400-5	шт	796		34 6752 2I07		33	
		ТУI6-545.350-							
		-8I							
	2.2I. Лампа накаливания биспиральная 220 в, 25 вт	Б220-230-25	шт	796		34 66II III6		25	
		ГОСТ2239-79*							
	2.22. 60 вт	Б220-230-60	шт	796		34 66II 3I06		II5	
		ГОСТ2239-79*							
	2.23. I00 вт	Б220-230-I00	шт	796		34 66II 5I06		I03	
		ГОСТ2239-79*							
	2.24. I50 вт	ЗК220-230-	шт	796		34 66I6 II9I		I5	
		-I50-I							
		ОСТI60.535.							
		029-77							
	2.25. Стартер (зажигатель) для люминесцентных ламп	20С-I27-2	шт	796		34 6992 0008		443	
		ТУI6-90 ИКВА							
		675591.003ТУ							
	2.26. Стартер (зажигатель) для люминесцентных ламп	80С-220-I	шт	796		34 6992 0009		I050	
		ТУI6-88 ИКВА							
		675593.00ITУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист I0

25343-08 62

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.27. Провод алюминиевый с ПВХ изоляцией сеч. 2 кв.мм	АПВ-380	м	006		35 5I33 0I00		5040	
		ГОСТ6323-79*Е							
	2.28. 2,5 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		27I5	
	2.29. 3 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		I045	
	2.30. I0 кв.мм	-"-	м	006		35 5I33 0I00		620	
	2.3I. Провод с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией	АПВ-380	м	006		35 5333 0I00		900	
	плоский сеч. 2х2 кв.мм	ГОСТ6323-79*Е							
	2.32. 3х2 кв.мм	-"-	м	006		35 5333 0I00		255	
	2.33. 2х2,5 кв.мм	-"-	м	006		35 5333 0I00		I70	
	2.34. 3х2,5 кв.мм	-"-	м	006		35 5333 0I00		75	
	2.35. Провод медный с изоляцией из кремнийорганической	РКГМ-660	м	006		35 5II5 0I00		60	
	резины сеч. I,5 кв.мм	ТУI6.К80-09-							
		-90							
	2.36. Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией	КРПТ-ХЛ-3х	м	006		35 444I 0000		I3	
	тяжелый сеч. 3хI,5 кв.мм	хI,5							
		ОСТI60.505.							
		003-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист II

25343-08 63

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поставка подрядчика								
	3. Электрооборудование и питающие сети.								
	3.I Розетка штепсельная 3-х полюсная для открытой	РШ-30-М-	шт	796				I	
	установки 380 в, 25 А	-25/380							
	3.2 Розетка штепсельная для открытой установки с	РШ-Ц-20-0-0I	шт	796				4	
	заземляющим контактом 220 в, I0 А	- I0/220							
		ГОСТ 7396-85Х							
	3.3 Розетка штепсельная для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-56	шт	796				20	
	с заземляющим контактом 220 в, I0 А	- I0/220							
		ОСТ I6.0.800.							
		466-77							
	3.4 Труба электросварная с полностью сплющенным								
	гратом с условным проходом 20 мм	ГОСТI0704-76Х	м/кг	000				89/82,I	
	3.5 Труба пластмассовая их ПВХ диаметром 25 мм	ПВХ-В-Р	м/кг	000				1605/301,7	
		ЭП25У							
		ТУ6-I9-2I5-							
		83							
	3.6 32 мм	ПВХ-В-Р	м/кг	000				200/56,4	
		ЭП32У							
		ТУ6-I9-2I5-83							
	3.7 40 мм	ПВХ-В-Р	м/кг	000				120/44,8	
		ЭП40У							
		ТУ6-I9-2I5-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист I2

25343-08 64

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.8 50 мм	ПВХ ЭП50Н	м/кг	000				71/32,2	
		ТУ6-19-215-83							
	3.9 Ввод гибкий длиной 625 мм	КI08IУ3	шт	796				37	
		ТУ36-1684-81							
	3.10 Коробка соединительная размером 129х110х81 мм	У994МУ3	шт	796				15	
	3.11 Коробка соединительная размером 129х110х81 мм	У994У2	шт	796				8	
	3.12 Коробка разветвительная	У6I4АУ2	шт	796				1	
		ТУ36-12-80							
	3.13 Профиль электромонтажный ℓ = 1000мм	КI0I/IУ2	шт	796				28	
	3.14 Сталь полосовая сеч. 25х4 мм	ГОСТ 103-76[X]	м/кг	000				5/3,95	
	4. Электроосвещение								
	4.1 Ящик с понижающим трасформатором 220/428 в, 250вА	ЯТП-0,25-14У3	шт	796				7	
		ТУ36-631-684							
	4.2 Выключатель пакетный трехполюсный 380 в, 40 А	ПВ3-63У330Б	шт	796				2	
		ТУI6-642.							
		051-86							
	4.3 Выключатель пакетный однополюсный 220 в, 16 А	ПВI-16У330Б	шт	796				3	
		ТУI6-642.							
		051-86							
	4.4 Выключатель однополюсный клавишный	0-I-18-6/220	шт	796				5	
	для открытой установки 220 в, 6 А	ТУI6-539.							
		275-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист 13

25343-08 65

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55.12104

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.5 Выключатель однополюсный клавишный для скрытой установки 220 в, 6 А	С-I-II-6/220 ГОСТ7397-88Е	шт	796				I80	
	4.6 Выключатель однополюсный двухклавишный для скрытой установки 220 в, 6 А	ДП-С-2-0I--6/220 ТУI6-539.275-77	шт	796				I00	
	4.7 Выключатель однополюсный для открытой установки брызгозащищенный 220 в, 6	О-4-УР44-0I--6/220 ГОСТ7397-88Е	шт	796				28	
	4.8 Розетка штепсельная для открытой установки 220 в, I0 А с третьим заземляющим контактом	РШ-Ц-20-0-54--10/220 ТУI6-526--463-79	шт	796				I	
	4.9 Розетка штепсельная для открытой установки с плоскими контактами брызгозащищенная 42 в, I0 А	РШ-П-2-0-УР43-0I-I0/42 ГОСТ7396.I-89	шт	796				9	
	4.I0 Розетка штепсельная для скрытой установки 220 в, 6А	РШ-Ц-2-С-52--6/220 ОСТI6.0.800.466-77	шт	796				75	
	4.II Кнопка звонковая 220 в	ЗК-220	шт	796				I0	
	4.I2 Труба электросварная с полностью сплющенным гратом с условным проходом 20 мм	ГОСТI0704-76*	м/кг	000				30/27,7	

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист I4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

25343-08 66

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55.12104

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.I3 Труба пластмассовая из ПВХ диаметром 25 мм	ПВХ-В-Р	м/кг	000				2800/526,4	
		ЭП25У							
		ТУ6-I9-2I5-83							
	4.I4 32 мм	ПВХ-В-Р	м/кг	000				150/39,6	
		ЭП32У							
		ТУ 6-I9-2I5-83							
	4.I5 Кронштейн с вылетом 0,5 м	УII6У3	шт	796				I0	
		ТУ36-2240-80							
	4.I6 Коробка соединительная размером I29xII0x8I мм	У994МУ3	шт	796				45	
	4.I7 Коробка соединительная размером I29xII0x8I мм	У994У2	шт	796				30	
	4.I8 Коробка протяжная для 4-х труб ПВХ диаметром до 25 мм	У272УХЛ3	шт	796				200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ЭЛ.СО

Лист I5

25343-08 67

ЦИТП 55.12104

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I Приборы и средства автоматизации								
I-I	Термометр (технический угловой). Пределы измерения	У2.I.240.44I	шт	796		43 2I22 I505		6	
	-30°С ÷ +50°С	ГОСТ27544-87							
	Температура воздуха перед калорифером								
запас	То же	У2.I.240.44I	шт	796		43 2I22 I505		I	
		ГОСТ27544-87							
I-Iа	Оправа (для технического термометра углового) № 5	2У.265.400	шт	796		43 2I8I 0206		6	
		64.50							
		ГОСТ 3029-75							
I-2	Термометр (технический угловой). Пределы измерения	У2.I.240.20I	шт	796		43 2I22 I503		6	
	-30°С ÷ +50°С.	ГОСТ27544-87							
	Температура в коробе приточного воздуха.								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 294-8-34.92 А.СО

МГПИП
Гл.инж. Маврин
Зав.гр Ястребова
Н.конт. Ястребова

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "А"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

МГПИП Спортпроект I г.Москва

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
запас	То же	У2.I.240.20I	шт	796		43 2I22 I503		I	
		ГОСТ27544-87							
I-2а	Оправа (для технического термометра углового) № 3	2П.265.400	шт	796		43 2I8I 0204		6	
		64.50							
		ГОСТ 3029-75							
I-3	Термометр (технический прямой). Пределы измерения	П5.I.240.66	шт	796		43 2I22 II25		6	
	0°С ÷ I60°С	ГОСТ27544-87							
	Температура воды от подающего коллектора								
запас	То же	П5.I.240.66	шт	796		43 2I22 II25		I	
		ГОСТ27544-87							
I-3а	Оправа (для технического термометра прямого) № I	2П.250.63.200	шт	796		43 2I8I 0I02		6	
		ГОСТ 3029-75							
I-4	Термометр (технический прямой). Пределы измерения	П4.I.240.66	шт	796		43 2I22 III3		6	
	0°С ÷ I00 °С	ГОСТ27544-87							
	Температура обратного теплоносителя								
запас	То же	П4.I.240.66	шт	796		43 2I22 III3		I	
		ГОСТ27544-87							
I-4а	Оправа (для технического термометра прямого) № I	2П.250.63.200	шт	796		43 2I8I 0I02		6	
		ГОСТ 3029-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 А.СО

Лист 2

25343-08 69

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	ТУДЭ-I-2	шт	796		42 II24 0II7		5	
	Пределы регулирования - 60°С ÷ +40°С	ПIВ2-3							
	ТУ25-02.28I074-78								
	Температура воздуха перед калорифером.								
3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	ТУДЭ-2-2	шт	796		42 II24 0II9		I	
	Пределы регулирования 0°С ÷ I00°С	ПIВ2-3							
	ТУ25-02.28I074-78								
	Температура в коробе приточного воздуха.								
4	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое.	ТУДЭ-4	шт	796		42 II2I 0II7		5	
	Пределы регулирования 0°С ÷ + 250°С	ПIВ2-3							
	ТУ25-02.28I074-78								
	Температура обратного теплоносителя.								
5-I	Регулятор температуры микроэлектронный	ТМ8	шт	796		42 I882 43I3		5	
	Пределы регулирования 0°С ÷ 40°С								
	ТУ25-02.200I75-82								
	Температура в коробе приточного воздуха								
5-2	Термопреобразователь сопротивления медный. Номинальная	ТСМ-0987	шт	796		42 II43 006I		2	
	статическая характеристика 50М. Диапазон измеряемых	5Ц2.82I.I60							
	температур -50°С ÷ +I00°С. Материал защитной арматуры								
	I2XI8HI0T. Температура в помещении бассейна и зала ОФП.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 А.СО

Лист 3

25343-08 70

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-3	Термопреобразователь сопротивления медный. Номинальная	ТСМ-0879	шт	796		42 II43 0902		3	
	статическая характеристика 50М. Диапазон измеряемых	5Ц2.82I.420							
	температур -50°С ÷ +200°С. Материал защитной арматуры								
	08Х18Н10Т								
	Температура в коробе приточного воздуха								
6	Датчик- реле уровня. Питание:~220 в	РОС 30I-	шт	796				5	
	В комплекте с тремя датчиками	-УХЛ4-I							
	(Уровень в дренажных приямках, в баке холодной и горячей								
	воды системы гидропатии, в баке системы очистки)								
	I.2 Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	I.2.I Переключатель пакетный IУ исполнение	ПП2-I6/Н2	шт	796		34 246I		2	
	ТУI6-642.05I-86	- У56Б							
	I.2.2 Переключатель пакетный IУ исполнение	ПП2-I6/Н3	шт	796		34 246I		I	
	ТУI6-642.05I-86	- У56Б							
	I.2.3 Звонок~220 в	М3-I	шт	796				I	
	I.2.4 Автоматический выключатель ~ 220 в	АП50Б-2МТ	шт	796				3	
	$J_н$ = I,6 А								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 А.СО

Лист 4

25343-08 71

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3 Кабельные изделия								
	I.3.I Кабель 660 в	ГОСТ I508-78							
	4xI,0 мм2	КВВГ	км	008				650	
	I0xI,0 мм2	КВВГ	км	008				705	
	4xI,0 мм2	КВВГЭ	км	008				4I0	
	4x2,5 мм2	АКВВГ	км	008				I27	
	5x2,5 мм2	АКВВГ	км	008				45	
	7x2,5 мм2	АКВВГ	км	008				I55	
	I0x2,5 мм2	АКВВГ	км	008				I35	
	I4x2,5 мм2	АКВВГ	км	008				2I0	
	I.3.2 Кабель 660 в	ГОСТ I6442-80							
	3x2,5 мм2	АВВГ	км	008				220	
	I.3.3 Провод 660 в	ГОСТ 6323-79							
	IxI,0 мм2	ПВ 3	км	008				268	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 А.СО

Лист 5

25343-08 72

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I Изделия заводов Главмонтажавтоматики								
	2.I.I Коробка соединительная	КСК 8	шт	796				2	
	ТУ36.I753-75								
	2.I.2 Коробка соединительная	КСК I6	шт	796				8	
	ТУ36.I753-75								
	2.I.3 Гибкий металлорукав $Д_{вн}$ = I5 мм	РЗ-Ц-Х-Ш-	м	006				25	
	ТУ22-4044-77	- I5-У							
	2.I.4 Металл для прокладки трасс		т	I68				0,2	
	(разносортный)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 А.СО

Лист 6

25343-08 73

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Городская телефонная сеть.								
	I. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк, 50х2х0,5	ГОСТ22498-88Е	км	008		35 72II 0II7		0,030	
	2. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. 30х2х0,5	ГОСТ22498-88Е	км	008		35 72II 0II6		0,025	
	3. Кабель телефонный с ПЭ изоляцмей, в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. 20х2х0,5	ГОСТ22498-88Е	км	008		35 72II 0II5		0,050	
	4. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. I0х2х0,5	ГОСТ22498-88Е	км	008		35 72II 0II4		0,080	
	5. Кабель однопарный, с ПЭ изоляцией и оболочкой,	ПРППМ							
	емк. 2х0,9	ТУI6505755-80	км	008		35 77II 0302		0,300	
	6. Провод телефонный распределительный с ПЭ изоляцией	ТРП							
	однопарный, емк. Iх2х0,5	ГОСТ 20575-75ХЕ	км	008		35 75II 0I00		0,450	
	7. Телефонный аппарат, монетный	АМТ69/2							
		РГ0.2I8.046ТУ	шт	008		66 54I5 4000		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 СС.СО

Зав.гр.	Репринцева	
Проверил	Репринцева	
Н.конт	Репринцева	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "СС"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

МГПИП Спортпроект I г.Москва

25343-08 74

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ПИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Коробка телефонная распределительная для помещений,	КРТП-10							
	емк. 10х2	ТУ45-86							
		6е0.362.016ТУ	шт	796		52 9622 3203		6	
	9. Телефонный аппарат типа АТС	ТА-72АТС							
		РГ0.218.60ТУ	шт	796		52 9531 0000		34	
	Городская радиотрансляционная сеть.								
	1. Трансформатор абонентский унифицированный для	ТАМУ-25							
	3-х программного вещания	ТУ452Д0.364.	шт	796		52 9535 6361		1	
		011							
	2. Провод трансляционный со стальной жилой в ПВХ изоляции,	ПВЖ							
	емк. 1х1,8	ТУ16-К03-01-87	км	008		35 7782 0102		0,050	
	3. Провод трансляционный двухжильный в ПЭ изоляции,	ПТПЖ							
	емк. 2х0,6	ТУ16-К03-01-	км	008		35 7551 0101		1,000	
		-87							
	4. Громкоговоритель абонентский	ГА-Ш							
		ГОСТ18286-88[X]	шт	796		52 9530 0000		45	
	5. Провод трансляционный двухжильный в ПЭ изоляции,	ПТПЖ							
	емк. 2х1,2	ТУ16-К03-01-	км	008		35551 0102		0,190	
		-87							
	Электрочасофикация								
	1. Часы электрические первичные, показывающие	ПЧМ3-2БР-Р24-							
		-012							
		ТУ25-07-1302-	шт	796		42 8271 0001		1	
		-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 СС.СО

Лист 2

25343-08 75

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Часы электрические, вторичные, показывающие	ВЧСI-М2ПВ-24Р-							
		-300-323К							
		ГОСТ 3I45-84Е	шт	796		42 8272 0004		24	
	3. Кабель силовой двухжильный 660-2х4	АВВГ							
		ТУI6.705.I67	км	008		35 2222 I600		0,0I0	
		-80							
	4. Кабель однопарный, с ПЭ изоляцией и оболочкой,	ПРППМ							
	емк. 2х0,9	ТУI6.505.755-	км	008		35 77II 0302		0,450	
		-80							
	5. Выпрямитель селеновый, стабилизированный	КВ-24М							
		ТУ25.05.I674-	шт	796		66 7532 8700		I	
		74							
	Система оповещения о пожаре								
	I. Усилитель полный	Степь-I03							
		Д22.032.024ТУ	шт	796		65 73II 5920		3	
	2. Микрофон	МД-20I	шт	796		65 7333 5900		2	
	3. Магнитофон	Маяк	шт	796				2	
	4. Звуковая колонка	2К3-7							
		ИЦ3.843.756ТУ	шт	796		65 7356 5280		45	
	5. Звуковая колонка	3К3-3							
		ИЦ3.843.909ТУ	шт	796		65 7356 5280		8	
	6. Громкоговоритель абонентский	0,5 ва							
		ГОСТI8286-88[X]	шт	796		52 9530 0000		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 СС.СО

Лист 3

25343-08 76

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Громкоговоритель абонентский	0,25 ва							
		ГОСТ18286-88[X]	шт	796		52 9530 0000		5	
	8. Провод трансляционный двухжильный в ПЭ изоляции,	ПТПЖ							
	емк. 2х1,2	ТУ16-К03-01-	км	008		35 7551 0102		0,650	
		-87							
	9. Провод экранированный с ПЭ изоляцией и ПВХ оболочкой,	ПМПЭВ							
	емк. 2х0,35	ТУ16.505.711-	км	008		35 8211 6500		0,350	
		-75							
	10. Стол рабочий	1500х750х750							
		ГОСТ19203-73[X]	шт	796		56 2230 0000		2	
	11. Огнетушитель	ОУ-5	шт	796		48 5433 0000		1	
	12. Кресло вращающееся		шт	796		56 2230 0000		1	
	13. Диэлектрический коврик	750х750							
		ГОСТ4997-75[X]	шт	796		25 3300 0000		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Городская, телефонная сеть								
	I. Муфта разветвительная на кабеле ТПП 50х2х0,5	4РП							
		ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		2	
		-80							
	2. Муфта разветвительная на кабеле ТПП 30х2х0,5	3РП20							
		ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		I	
		-80							
	3. Муфта разветвительная на кабеле ТПП 20х2х0,5	2РПI5							
		ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		I	
		-80							
	4. Декоративная крышка	У-89ТМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		52 9537 0000		39	
		-85^{XX}E							
	Городская радиотрансляционная сеть.								
	I. Радиостойка	РС-I-I600							
		ТУ45-86							
		6е0.4II.00ТУ	шт	796		52 95I6 0000		I	
	2. Коробка универсальная ограничительная на	РОН							
	2 направления	ТУ400-28-275-	шт	796		52 9533 230		3	
		-77							
	3. Коробка универсальная ограничительная на	КРА-4							
	4 направления	ТУ400-28-275-	шт	796		52 9533 230		I3	
		-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 СС.СО

Лист 5

25343-08 78

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Декоративная крышка	У-89АМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		52 9537 0000		45	
		-85^{XX}Е							
	5. Розетка с комбинированными контактами	У-86КСМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		34 640I 0000		45	
		-85^{XX}Е							
	6. Вилка с комбинированными контактами	У-86КСМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		34 6402 0000		45	
		-85^{XX}Е							
	7. Коробка ответвительная, универсальная	УК-2п(КО-2УЗ)							
		ТУ45-86							
		6е0.362.0I7ТУ	шт	796		52 9533 3232		3	
	Электрочасофикация								
	I. Коробка ответвительная, универсальная	УК-2п(КО-2УЗ)							
		ТУ45-86							
		6е0.362.0I7ТУ	шт	796		52 9533 3232		35	
	2. Декоративная крышка	У-89ГМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		52 9537 0000		24	
		-85^{XX}Е							
	Система оповещения о пожаре								
	I. Коробка ответвительная, универсальная	УК-2п(КО-2УЗ)							
		ТУ45-86							
		6е0.362.0I7ТУ	шт	796		52 9533 3232		72	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 СС.СО

Лист 6

25343-08 79

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Декоративная крышка	У-89ТМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		52 9537 0000		53	
		-85^{XX}Е							
	3. Декоративная крышка	У-89АМ							
		ГОСТ 7396-	шт	796		52 9537 0000		I3	
		- 85^{XX}Е							
	4. Шкаф входной коммутации на 20 штепсельных разъемов		шт	796				I	
	5. Шкаф выходной коммутации на 20 штепсельных разъемов		шт	796				I	
	Закладные устройства сетей связи.								
	I. Шкаф связи	ШС-3М	шт	796		34 3640 0000		8	
	2. Коробка закладная	КП-5							
		ГОСТ8594-80^{X}Е	шт	796		34 6449 0000		I75	
	3. Коробка подпольная тип I	200х200	шт	796		34 4585 0000		48	
	4. Коробка подпольная тип II	400х400	шт	796		34 4585 0000		40	
	5. Труба поливинилхлоридная ЭП32У	ПВХ-В-Р							
		ТУ6-I9-2I5-83	м	006		22 482I 0000		I50	
	6. Труба поливинилхлоридная	ПВХ-В-Р							
		ТУ6-I9-2I5-83	м	006		22 482I 0000		2000	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 СС.СО

Лист 7

25343-08 80

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Автоматическая пожарная сигнализация								
	I. Пульт пожарной сигнализации на 60 лучей	ППС-3							
		ТУ25-09.05I-	шт	796		66 53I2 7700		I	
		-8I							
	2. Пульт пожарной сигнализации на 20 лучей	ППС-3							
		ТУ25-09.05I-	шт	796		66 53I2 7700		I	
		-8I							
	3. Извещатель пожарный дымовой	ДИП-3							
		ТУ25-09.050-	шт	796		66 53I3 8022		II0	
		-8I							
	4. Извещатель пожарный тепловой максимальный	ИП I04-I							
		ТУ2509.I-83	шт	796		66 53I3 8022		330	
	5. Извещатель пожарный ручной	ИПР	шт	796		66 53I3 0000		8	
	6. Коробка телефонная распределительная	КРТП							
	емк. I0х2	ТУ45-86							
		6е0.362.0I6ТУ	шт	796		52 9622 3203		I0	
	7. Бокс кабельный телефонный , емк. I00х2	БКТ	шт	796		52 962I 0520		I	
	8. Бокс кабельный телефонный, емк.20х2	БКТ	шт	796		52 962I 0520		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОПС.СО

Зав.гр Репринцева

Провер Репринцева

Н.конт Репринцева

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "ОПС"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

МГПИП Спортпроект I г.Москва

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке,	ТПМ							
	емк. I00х2х0,5	ГОСТ 22498-	км	008		35 72II 0II8		0,0I5	
		-88^{X}Е							
	I0. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. 50х2х0,5	ГОСТ 22498-	км	008		35 72II 0II7		0,025	
		-88^{X}Е							
	II. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. 30х2х0,5	ГОСТ 22498-	км	008		35 72II 0II6		0,050	
		-88^{X}Е							
	I2. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. 20х2х0,5	ГОСТ 22498-	км	008		35 72II 0II5		0,I40	
		-88^{X}Е							
	I3. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк.I0х2х0,5	ГОСТ 22498-	км	008		35 72II 0II4		0.090	
		-88^{X}Е							
	I4. Провод телефонный распределительный с ПЭ изоляцией	ТРП							
	однопарный, емк. Iх2х0,5	ГОСТ 20575-	км	008		35 75II 0I00		3,780	
		-75^{X}Е							
	I5. Провод кроссовый станционный, с ПВХ изоляцией,	ПКСВ							
	емк. 2х0,5	ТУI6.505.I78-	км	008		35 7860 020I		0,020	
		-76							
	I6. Кабель силовой двухжильный 660-2х4	АВВГ							
		ТУI6.705.I67-	км	008		352222 I600		0,020	
		-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОПС.СО

Лист 2

25343-08 82

Формат А3

ЦИТП 55-12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I7. Звонок громкого боя	МЗ-I							
		ГОСТ 7220-87	шт	796				2	
	I8. Лампа сигнальная	ПСХ-60							
		ГОСТ I7677-	шт	796		34 6I2I 0000		4	
		-82^{X}E							
	I9. Выключатель однополюсный	6 А, 220 в							
		ГОСТ7397-88Е	шт	796		34 642I 0000		4	
	20. Диэлектрический коврик	750х750							
		ГОСТ4997-75^{X}	шт	796		25 3300 0000		3	
	2I. Диэлектрические галоши		пара			25 952I 0000		I	
	22. Диэлектрические перчатки		пара					I	
	23. Выпрямитель селеновый, стабилизированный	КВ-24М							
		ТУ25.05.I674-	шт	796		66 7532 8700		2	
		-74							
	Охранная сигнализация								
	I. Прибор приемно-контрольный на 20 лучей	"Рубин-6"	шт	796		66 53I2 0000		2	
	2. Бокс кабельный, емк. 20х2	БКТ	шт	796		52 962I 0000		2	
	3. Коробка телефонная распределительная, Емк.I0х2	КРТП							
		ТУ45-86							
		6е0.362.0I6ТУ	шт	796		52 9622 2303		6	
	4. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. 20х2	ГОСТ22498-88Е	км	008		35 72II 0II5		0,I00	
	5. Кабель телефонный с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке,	ТПП							
	емк. I0х2	ГОСТ22498-88Е	км	008		35 72II 0II4		0,200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Провод телефонный распределительный с ПЭ изоляцией,	ТРП							
	однопарный, емк 1х2х0,5	ГОСТ 20575-	км	008		35 7511 0000		1,200	
		-75 ХЕ							
	7. Провод кроссовый станционный, с ПВХ изоляцией,	ПКСВ							
	емк. 2х0,5	ТУ16.505.178-	км	008		35 7860 0201		0,020	
		-76							
	8. Провод гибкий с поливинилхлоридной изоляцией,	МГШВ							
	сеч. 0,35 мм2	ТУ16.505.437-	км	008		35 8321 0701		0,250	
		-73							
	9. Кабель силовой двухжильный 660-2х4	АВВГ							
		ТУ16.705.167-	км	008		35 2222 1600		0,020	
		-80							
	10. Звонок громкого боя	МЗ-1							
		ГОСТ7220-87	шт	796				2	
	11. Лампа сигнальная	ПСХ-60							
		ГОСТ 17677-	шт	796		34 6121 0000		4	
		-82 ХЕ							
	12. Выключатель однополюсный	6 А, 220 в							
		ГОСТ7397-88Е	шт	796		34 6421 0000		4	
	13. Датчик магнитноконтактный	СМК-1							
		ТУ25-04.3274-	шт	796		42 7378 0000		130	
		-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОПС.СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Алюминиевая фольга	А-95-М-							
		-0,008хI0							
		ГОСТ6I8-73^{X}	км	008				2,500	
	I5. Провод, сеч. 0,2 мм2	ПМВО							
		ГОСТI0704-76^{X}	км	008		35 75II 0000		0,300	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОПС.СО

Лист 5

25343-08 85

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Автоматическая пожарная сигнализация								
	I. Коробка ответвительная универсальная	УК-2п(КО-2У3)							
		ТУ45-86							
		6е0.362.0I7ТУ	шт	796		52 9533 3232		225	
	2. Муфта разветвительная на кабеле ТПП-I00х2х0,5	ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		2	
		-80							
	3. Муфта разветвительная на кабеле ТПП-50х2х0,5	ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		I	
		-80							
	4. Муфта разветвительная на кабеле ТПП-30х3х0,5	ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		I	
		-80							
	5. Муфта разветвительная на кабеле ТПП-20х2х0,5	ТУI6.538I49-	шт	796		52 9633 0000		3	
		-80							
	6. Коробка протяжная	У-996							
		ТУ36-I689-	шт	796		52 9632 0000		50	
		-78							
	7. Сопротивление	МЛТ							
		0,25÷4,3ком							
		+5%	шт	796		34 5735 0000		70	
	8. Сопротивление	МЛТ							
		0,25÷II ком							
		± 5%	шт	796		34 5735 0000		440	
	9. Диод	КД-52I							
		ТУДРЗ.362.035	шт	796		34 5734 0000		70	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОПС.СО

Лист 6

25343-08 86

Формат А3

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10. Труба поливинилхлоридная ЭП32У	ПВХ-В-Р							
		ТУ6-19-215-83	м	006		22 4821 0000		300	
	11. Труба поливинилхлоридная ЭП25У	ПВХ-В-Р							
		ТУ6-19-215-83	м	006		22 4821 0000		950	
	12. Металлорукав	РЗ-Ц-Х-27							
		СТУ36-05-83	м	006		25 5419 0000		5	
	Охранная сигнализация								
	1. Коробка ответвительная универсальная	УК-2п(КО-2УЗ)							
		ТУ45-86							
		6е0.362.017ТУ	шт	796		52 9533 3232		200	
	2. Муфта разветвительная на кабеле ТПП-20х2х0,5	2РП-15							
		ТУ16.5381 49--80	шт	796		52 9533 3232		3	
	3. Муфта разветвительная на кабеле ТПП-10х2х0,5								
		ТУ16.5381 49--80	шт	796		52 9533 3232		3	
	4. Труба поливинилхлоридная ЭП32У	ПВХ-В-Р							
		ТУ6-19-215-83	м	006		22 4821 0000		130	
	5. Труба поливинилхлоридная ЭП25У	ПВХ-В-Р							
		ТУ6-19-215-83	м	006		22 4821 0000		270	
	6. Металлорукав	РЗ-Ц-Х-27							
		СТУ36-05-83	м	006		25 5419 0000		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-34.92 ОПС.СО

Лист 7

gost.e-ecolog.ru

Формат А3