ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-365.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

диаметром 24 м

С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА

АЛЬБОМ XIII

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18706-08

ЦЕНА 0-34

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Сущевская ул., 22

Сдано в печать 11 1983 г.
Заказ № 10697 Тираж 570 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-365.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

диаметром 24 м

С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА

АЛЬБОМ XIII

Разработан институтом
МосводоканалНИИпроект

Главный инженер
института
Рокалюк А.Д.Соколин

Главный инженер
проекта
В.К.Казанов

Рабочие чертежи введены в
действие МосводоканалНИИпроектом

Приказ
№ 214 от 14 декабря 1982 г.

000 2-365.83 А.XIII

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ-ВМ	3
2.	Внутренний водопровод и канализация	ВК-ВМ	4
3.	Отопление и вентиляция	ОВ-ВМ	5
4.	Строительная часть	КЖ-ВМ	7
		АС-ВМ	I3
5.	Электротехническая часть	ЭМ-ВМ	I5

902-2-365.83 А.XII.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Трубы стальные сварные					
3	и соединительные части					
4	больших диаметров					
5	/свыше 480 мм/ м	I38I000000	006	I77		I77
6	т	I38I000000	I68	33,5		33,5
7	Трубы стальные сварные					
8	и соединительные части					
9	диаметром свыше II4 мм м	I380000000	006	2I0		2I0
10	т	I380000000	I68	9,9I		9,9I
11	Трубы стальные водогазопровод-					
12	ные и соединительные части м	I385000000	006	80		80
13	т.	I385000000	I68	0,35		0,35
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

т.п.902-2- 365.83 ТХ-НМ

Н.контр.	Калинин	
Нач.отд.	Исаев	
ГИП	Казанов	
Рук.бр.	Королева	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 24м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Мосводоканалнии-проект

19705-08 4

902-2-365.83 А.XIII

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные канализационные					
2	и фасонные части к ним, т	4925000000	168	0,22		0,22
3	Трубы стальные водогазопровод-					
4	ные и соединительные части, м	1385000000	006	6,0		6,0
5	т	1385000000	168	0,014		0,014
6	Санитарно-техническое					
7	оборудование					
8	Раковины, шт.	494300	796	1		1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

т.п. 902 2-365.83 ВК-ВМ

Н.контр.	Калинин		
Нач.отд.	Исаев		
ГИП	Казанов		
Рук.бр.	Королева		

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 24м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Мосводоканал НИИпроект

18706-08 5

902-2-365.83 А.XIII

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные /всего/	м	I300000000	006	73	-	73
2		т	I300000000	I68	0,II6	-	0,II6
3	Трубы водогазопроводные	м	I385000000	006	73	-	73
4		т	I385000000	I68	0,II6	-	0,II6
5	Радиаторы отопительные	экм	4935I00000	084	I8,2	-	I8,2
6	Материалы лакокрасочные	кг	23I0000000	I66	8,0	-	8,0
7	Шнур теплоизоляционный						
8	минераловатный	м3	5762000000	II3	0,I	-	0,I
9	Плиты минераловатные	м3	5762200000	II3	0,I5	-	0,I5
10	Рубероид	м2	5774020000	055	7	-	7
11	Фольгоизол	м2	5774510000	055	3	-	3
12	Всего листового и сортового						
13	проката,металлоизделий						
14	промышленного назначения						
15	в натуральной массе,	т			0,273	-	0,273
16	в том числе по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Сталь крупносортная		095I000000	I68	0,023	-	0,023
19	Сталь среднесортная		0952000000	I68	0,045	-	0,045
20	Сталь мелкосортная		0953000000	I68	0,II0	-	0,II0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-2-365.83 ОВ-НМ

Нач.отд.	Солоньев	
ГИП	Пестрецова	
Рук.бр.	Николаева	
Инж.	Вавилова	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного к/б диаметром 24м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Мосводоканалнии-проект

15705-08 5

902-2-365.88 Альб.III

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая	т.	0971000000	168	0,018	-	0,018
2	Сталь тонколистовая						
3	толщиной от 1 до 1,8 мм	т	0972000000	168	0,012	-	0,012
4	Сталь кровельная	т	0974000000	168	0,065	-	0,065
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан

Инв №

902-2-365.88 ОВ-ВМ

Лист 2

18706-08 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Прокат /черных металлов/					
2	готовый	090000				
3	Сортовой прокат					
4	обыкновенного качества					
5	/сталь стержневая арматурная по					
6	диаметрам и классам/					
7	Сталь арматурная					
8	кл. AI, т	093009	I68	0,I66	7,99	8,I56
9	∅ 6, т	093009	I68	0,004	I,25	0,254
10	∅ 8, т	093009	I68	0,052	5,39	5,44
11	∅ I0, т	093009	I68	0,07	0,47	0,54
12	∅ I2, т	093009	I68	0,0I	0,I4	0,I5
13	∅ I6, т	093009	I68	0,03	-	0,03
14	∅ 20, т	093009	I68	-	0,74	0,74
15	Сталь арматурная					
16	кл.AII, т	093003	I68	I,02	2I,74	22,76
17	∅ I0,т	093003	I68	-	I0,4	I0,4
18	∅ I2, т	093003	I68	0,0I	7,47	7,48
19	∅ I4, т.	093003	I68	0,33	2,53	2,86
20	∅ I6 т.	093003	I68	0,68	0,70	I,38

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-2-365.83 КК-ВМ

Нач.отд.	Мешалкин	
Н.контр.	Мильцер	
ГИП	Руссин	
ГИП	Крюков	
Ст.инж.	Абдулина	
Ст.инж.	Зволинская	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж.б.диаметром 24м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Мосводоканалнии-проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	∅ I8, т	093003	I68	–	0,04	0,04
2	∅ 25, т	093003	I68	–	0,60	0,60
3	Сталь арматурная класса АШ,					
4	∅ 6, т	093004	I68	0,76	–	0,76
5	∅ 8, т	093004	I68	0,86	–	0,86
6	∅ I0,т	093004	I68	I,05	0,II	I,I6
7	∅I2, т	093004	I68	0,I2	–	0,I2
8	∅ I6,т.	093004	I68	0,25	–	0,25
9						
10	Сталь арматурная класса А IУ, т.	093006	I68	0,07	–	0,07
11	∅ I8,т.	093006	I68	0,07	–	0,07
12						
13	Сетка стальная сварная					
14	арматурная	I27600	I68	I4,786	–	I4,786
15	I50/250/6АШ/4 т	I27600	I68	3,92	–	3,92
16	2300					
17	I00/I00/5/5 т	I27600	I68	0,02	–	0,02
18	I500					
19	I00/I00/5/5 т	I27600	I68	0,004	–	0,004
20	II00					
21	200/200/5/5 т	I27600	I68	0,002	–	0,002
22	II00					
23	200/200/5/5 т	I27600	I68	0,08	–	0,08
24	I700					

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	кл ВI и Вр I,					
2	∅ 5, т	I27600	I68	I0,8I	–	I0,8I
3	Проволока стальная					
4	низкоуглеродистая обыкновенного					
5	качества для железобетона					
6	класса ВI, т	I2I300	I68	0,95	–	0,95
7	∅ 3,т.	I2I300	I68	–	–	–
8	∅ 4,т.	I2I300	I68	0,03	–	0,03
9	∅ 5,т.	I2I300	I68	0,92	–	0,92
10						
11	Проволока стальная					
12	низкоуглеродистая высокопрочная					
13	для железобетона класса					
14	ВР П, ∅ 5, т.	I2I300	I68	–	3,7	3,7
15						
16	Итого стали стержневой и					
17	металлоизделий промышленного					
18	назначения в натуральном виде,т			20,03	33,54	53,57
19						
20	Сортовой прокат обыкновенного					
21	качества /по профилям и маркам/					
22	Вст 3 кп 2	093000				
23	– 4, т	093000	I68	0,00I	0,36	0,36I
24	– 5, т	093000	I68	–	0,0I	0,0I

Привязан

Инв №

18706-08 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	-6,т,	093000	I68	0,005	0,03	0,035
2	-8, т	093000	I68	I,7	0,86	2,56
3	-I0,т	093000	I68	0,I4	-	0,I4
4						
5	Риф. ст. δ= 6	093000	I68	-	0,64	0,64
6	Риф. ст. δ= 8	093000	I68	-	0,0I	0,0I
7	∟ 40х4	093000	I68	-	I,75	I,75
8	∟ 50х5	093000	I68	-	0,22	0,22
9	∟ 63х6	093000	I68	0,0I	0,02	0,03
10	∟ 75х8	093000	I68	-	0,0I	0,0I
11	∟ 75х5	093000	I68	-	0,48	0,48
12	∟ I00хI0	093000	I68	-	0,02	0,02
13	∟ II0х8	093000	I68	-	0,04	0,04
14	[№ 5	093000	I68	-	0,I	0,I
15	[№ I0	093000	I68	-	0,03	0,03
16	[№ I4	093000	I68	-	0,I4	0,I4
17	[№ 27	093000	I68	-	0,3I	0,3I
18	Итого стали в натуральном					
19	виде, т.		I68	I,856	5,03	6,886
20	Всего натуральной стали, т		I68			60,456
21	В том числе по укрупненному					
22	сортаменту					
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,0I	0,79	0,80
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	3,09	3,09

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,62	2I,86	24,48
2	Катанка	093400	I68	I7,4I	I0,34	27,75
3	Толстолистовая сталь, т	090205	I68	I,846	I,9I	3,756
4	Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	0,58	0,58
5	В том числе: стали					
6	стержневой арматурной и					
7	метизов для армирования					
8	жел.бет.конструкций в приве-					
9	денном ниже к стали					
10	класса AI, т		I68			72,526
11	Сортовой прокат приведенный к					
12	стали класса с 38/23,т		I68			6,886
13	Трубы стальные		I68	0,46	0,224	0,684
14	Ø 25, т	I30000	I68	0,00I	0,0I4	0,0I5
15	Ø 33,5, т	I30000	I68	-	0,II	0,II
16	Ø 80, т	I30000	I68	-	0,007	0,007
17	Ø 28x3, т	I30000	I68	-	0,0I8	0,0I8
18	Ø 239x8, т	I30000	I68	0, I95	-	0,I95
19	Ø245x7, т	I30000	I68	0,025	-	0,025
20	Ø299x8, т	I30000	I68	0,046	0,075	0,I2I
21	Ø 35I,9, т	I30000	I68	0,053	-	0,053
22	Ø 720xI0, т	I30000	I62	0,I4	-	0,I4
23						
24						

Привязан

Инв №

902-2-365.83 КЖ-НМ Лист 5

18706-08 12

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Песок строительный, м3	17II04	II3	98	-	98
2	Гравий /щебень/, м3	57II2	II3	I3I	-	I3I
3	Портландцемент					
4	рядовой М 400, т	573II4	I68	48,I		48,I
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

902-2-865.83 КЖ-ВМ

Лист 6

18706-08 13

902-2-365.88 А.XIII

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные строительные, т	025621	168	-	10,348	10,348
2	Сталь кровельная, т	097400	168	-	0,130	0,130
3	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	-	88,6	88,6
4	Лесоматериалы круглые, м3	531400	113	-	11,59	11,59
5	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	-	45,25	45,25
6	Расход пиломатериалов в					
7	круглом лесе, м3		115	-	79,47	79,47
8	Щебень, м3	571110	113	-	833,61	833,61
9	Песок, м3	571140	113	-	884,04	884,04
10	Цемент, т	573000				
11	Портландцемент, т	573110				
12	М300, т	573151	168	-	9,61	9,61
13	М400, т	573112	168	-	249,22	249,22
14	Цемент, приведенный к					
15	М400, всего, т		168	-	257,87	257,87
16	В том числе на изготовление					
17	монолитных железобетонных и					
18	бетонных конструкций, т		168	-	221,47	221,47
19	Известь, т	574410	168	-	0,030	0,030
20	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798	-	23,28	23,28

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-2-365.88 АС-ВМ

Нач.отд.Шитик		Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного жел.бет.диам. 24м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности материалов	Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Гл.сметч.Титова			Мосводоканалниипроект
Рук.бр. Кокухова			

18706-08 14

№строки	Наименование материала и единица измерений	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Плитки фасадные керамические,м2	575220	055	-	25,70	25,70
2	Плитки керамические для					
3	полов/метлахские/, м2	575240	055	-	70,77	70,77
4	Материалы рулонные кровельные					
5	и гидроизоляционные/материалы					
6	мягкие кровел.и изоляц./, м2	577400	055	-	226,76	226,76
7	Стеклорубероид, м2	577402	055	-	219,15	219,15
8	Толь кровельный, м2	577404	055	-	7,61	7,61
9	Стекло оконное, м2	591120	055	-	6,57	6,57
10	Вата минеральная, м3	576110	113	-	0,35	0,35
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

18706-08 15

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Труба электросварная						
3	с полностью сплющенным						
4	гратом						
5	20 х 2,8	км	I3C300	008	-	0I5	0,I5
6		т	I30300	I68	-	025	0,25
7	Трубы пластмассовые						
8	Труба винипластовая						
9	по ТУ6-05-I573-72						
10	2,5-40	км	2482I	008	-	0,02	0,02
11		т	2482I	I68	-	0,008	0,008
12	Муфта соединительная						
13	из винипласта У278 по						
14	МНI434-6I40,	шт.		796	-	5	5
15	Муфта ТР-5 УII4,	шт.		796	-	3	3
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Привязан

Инв №

Нач.отд.	Болотов	
Гл.спец.	Редникин	
Н.контр.	Фенин	
ГИП	Фенин	
Рук.бр.	Гасуянц	

902-2-365.83 ЭМ-ВМ

Отстойники канализационные первичные из сборного ж/б диаметром 24м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	т	2

Мосводоканалнии-проект

18706-08 16

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Электроустановочные изделия					
2	Выключатель клавишный					
3	250 В, 6А однополюсный					
4	для открытой установки					
5	брызгозащищенный					
6	02520, шт.	346426	796	-	2	2
7	Выключатель клавишный					
8	250, 6А для скрытой установки					
9	0-I-02-6/250, шт.	346421	796	-	4	4
10	Стартер для ламп СК220,шт.	346922	796	-	I0	I0
11	Коробка ответвительная					
12	пластмассовая 0602 для					
13	открытой проводки, шт.		796	-	I5	I5
14	Коробка ответвительная					
15	пластмассовая для открытой					
16	проводки 0804, шт.		796	-	I0	I0
17	Кронштейн с вылетом 05 м					
18	К-05, шт.		796	-	I	I
19	Скоба для крепления кабелей					
20	СД-27, шт.		796	-	50	50
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

18705-08 (17)