ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-225.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-IO и
тремя котлами КЕ-IO-I4С.

Закрытая система теплоснабжения

Альбом I4.I

# ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Котельная

Электротехническая часть, связь и сигнализация,
водопровод и канализация, архитектурно-строительная
часть, автоматическое пожаротушение

21535-31
0-53

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-225.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-10
и тремя котлами КЕ-10-14С.

Закрытая система теплоснабжения

Альбом I4.I

# ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Котельная

Электротехническая часть, связь и сигнализация,
водопровод и канализация, архитектурно-строительная часть,
автоматическое пожаротушение

Разработан
проектным институтом
"Латгипропром"

Утвержден Госстроем СССР
Протокол № А4-30 от 20 мая 1986 г.

Главный инженер института В.Овчаров

Главный инженер проекта Я.Нидбальский

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ЭМI.ВМ | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМI | 3 |
| ЭОI.ВМ | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭОI | 6 |
| ССI.ВМ | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ССI | 8 |
| ВК.ВМ | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | 9 |
| АРI.ВМ | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АРI | 10 |
| КЖ .ВМI | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ2 | 16 |
| КЖ .ВМ2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ2 | 21 |
| АП.ВМ | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АП | 25 |


ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

Тип. им. Котлякова. 4—ф 500 000. 1985 г. ЛГ-087-01-589а
Цена 0 р. 56 к. за 1000 шт.

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | | | | | |
| 3 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 4 | Сталь прокатная угловая равно- | | | | | |
| 5 | полочная ГОСТ 8509-72, т | 093000 | I68 | | 0,045 | 0,045 |
| 6 | Сталь листовая горячекатаная | | | | | |
| 7 | ГОСТ I9903-74, т | 097000 | I68 | | 0,454 | 0,454 |
| 8 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 9 | ционной в натуральной массе, | | | | | |
| 10 | в том числе по укрупненному сор- | | | | | |
| 11 | таменту, т | | I68 | | 0,500 | 0,500 |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,045 | 0,045 |
| 13 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 14 | от I,0 до I,8, т | 097300 | I68 | | 0,454 | 0,454 |
| 15 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 16 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 17 | стали класса С38/23, т | | I68 | | 0,500 | 0,500 |
| 18 | Проволока стальная общего | | | | | |
| 19 | назначения ГОСТ 3282-74, т | I2II00 | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 20 | Трубы стальные, м | I30000 | 006 | | I45,0 | I45,00 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 ЭМI.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Терехов | |
| Н. контр. | Иохансон | |
| Гл. спец. | Викманис | |
| Рук. гр. | Борисова | |
| Вед. инж. | Беген | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМI

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед изм | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные электросварные | | | | | | |
| 2 | прямошовные ГОСТ I0704-76, | м | I37300 | 006 | | I45,0 | I45,00 |
| 3 | I8 х I,6, | м | I37300 | 006 | | I5,00 | I5,00 |
| 4 | 25 х I,6, | м | I37300 | 006 | | 80,00 | 80,00 |
| 5 | 33 х 2,0, | м | I37300 | 006 | | 30,00 | 30,00 |
| 6 | 48 х 2,0, | м | I37300 | 006 | | 20,00 | 20,00 |
| 7 | Трубы стальные, | т | I30000 | I68 | | 0,I75 | 0,I75 |
| 8 | Трубы стальные электросвар- | | | | | | |
| 9 | ные прямошовные ГОСТ I0704- | | | | | | |
| 10 | -76, | т | I37300 | I68 | | 0,I75 | 0,I75 |
| 11 | I8 х I,6, | т | I37300 | I68 | | 0,0I0 | 0,0I0 |
| 12 | 25 х I,6, | т | I37300 | I68 | | 0,074 | 0,074 |
| 13 | 33 х 2,0, | т | I37300 | I68 | | 0,046 | 0,046 |
| 14 | 48 х 2,0, | т | I37300 | I68 | | 0,045 | 0,045 |
| 15 | Трубы напорные полиэтиленовые | | | | | | |
| 16 | ГОСТ I8599-73, | м | 224811 | 006 | | 620,0 | 620,00 |
| 17 | диам.20С, | м | 224811 | 006 | | I50,0 | I50,00 |
| 18 | диам.25С, | м | 224811 | 006 | | 2I0,0 | 2I0,00 |
| 19 | диам.32С, | м | 224811 | 006 | | 90,00 | 90,00 |
| 20 | диам.40С, | м | 224811 | 006 | | I70,0 | I70,00 |
| 21 | Трубы напорные полиэтиленовые | | | | | | |
| 22 | ГОСТ I8599-73, | т | 224811 | I68 | | 0,I63 | 0,I63 |
| 23 | диам.20С, | т | 224811 | I68 | | 0,0I6 | 0,0I6 |
| 24 | диам.25С, | т | 224811 | I68 | | 0,040 | 0,040 |
| 25 | диам.32С, | т | 224811 | I68 | | 0,027 | 0,027 |
| 26 | диам.40С, | т | 224811 | I68 | | 0,080 | 0,080 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 ЭМI.ВМ

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом 14.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип. | Количество инд | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы винипластовые для | | | | | |
| 2 | электропроводки ТУ6-19-051- | | | | | |
| 3 | -249-79, м | 22482I | 006 | | 85,00 | 85,00 |
| 4 | диам.20У, м | 22482I | 006 | | 25,00 | 25,00 |
| 5 | диам.40У, м | 22482I | 006 | | 60,00 | 60,00 |
| 6 | Трубы винипластовые для | | | | | |
| 7 | электропроводки ТУ6-19-051- | | | | | |
| 8 | -249-79, т | 22482I | I68 | | 0,024 | 0,024 |
| 9 | диам.20У, т | 22482I | I68 | | 0,003 | 0,003 |
| 10 | диам.40У, т | 22482I | I68 | | 0,02I | 0,02I |
| 11 | Лист асбестоцементный тол- | | | | | |
| 12 | щиной 8, м2 | 578I59 | 055 | | 35,00 | 35,00 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 ЭМI.ВМ

Пист 3

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная | | | | | |
| 3 | Трубы стальные, м | I30000 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 4 | Трубы стальные электросвар- | | | | | |
| 5 | ные прямошовные ГОСТ I0704- | | | | | |
| 6 | - 76, м | I37300 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 7 | 25 х I,6, м | I37300 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 8 | Трубы стальные, т | I30000 | I68 | | 0,009 | 0,009 |
| 9 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 10 | прямошовные ГОСТ I0704-76, т | I37300 | I68 | | 0,009 | 0,009 |
| 11 | 25 х I,6, т | I37300 | I68 | | 0,009 | 0,009 |
| 12 | Трубы напорные полиэтиленовые | | | | | |
| 13 | ГОСТ I8599-73, м | 224811 | 006 | | 80,00 | 80,00 |
| 14 | диам.25С, м | 224811 | 006 | | 80,00 | 80,00 |
| 15 | Трубы напорные полиэтиленовые | | | | | |
| 16 | ГОСТ I8599-73, т | 224811 | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 17 | диам.25С, т | 224811 | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 18 | Трубы винипластовые для | | | | | |
| 19 | электропроводки ТУ-6-I9-05I- | | | | | |
| 20 | - 249-79, м | 22482I | 006 | | I50,0 | I50,00 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-I-225.86 ЭОI.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Терехов | |
| Н. контр. | Иоханссон | |
| Гл. спец. | Викманис | |
| Рук. гр. | Борисова | |
| Ст. инж. | Лапковская | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭОI

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диам.25У, м | 22482I | 006 | | I50,0 | I50,00 |
| 2 | Трубы винипластовые для элект- | | | | | |
| 3 | ропроводки ТУ6-I9-05I-249- | | | | | |
| 4 | - 79, т | 22482I | I68 | | 0,025 | 0,025 |
| 5 | диам.25У, т | 22482I | I68 | | 0,025 | 0,025 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 ЭОI.ВМ

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом 14.1

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная | | | | | |
| 3 | Сталь прокатная угловая равно- | | | | | |
| 4 | полочная ГОСТ 8509-72, т | 093000 | I68 | | 0,I48 | 0,I48 |
| 5 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 6 | ционной в натуральной массе, | | | | | |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту, т | | I68 | | 0,I48 | 0,I48 |
| 9 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,I48 | 0,I48 |
| 10 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 11 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 12 | стали класса С38/23, т | | I68 | | 0,I48 | 0,I48 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 ССI.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Терехов | |
| Н. контр. | Иохансон | |
| Гл. спец. | Викманис | |
| Рук. гр. | | |
| Ст. инж. | Шоп | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ССI

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные, м | I30000 | 006 | | I2,00 | I2,00 |
| 2 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 3 | водные (газовые) ГОСТ 3262-75 | I38500 | 006 | | I2,00 | I2,00 |
| 4 | 32х2,8 ОЦ, м | I38500 | 006 | | I2,00 | I2,00 |
| 5 | Трубы стальные, т | I30000 | I68 | | 0,033 | 0,033 |
| 6 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 7 | ные (газовые) ГОСТ 3262-75 | I38500 | I68 | | 0,033 | 0,033 |
| 8 | 32х2,8 ОЦ, т | I38500 | I68 | | 0,033 | 0,033 |
| 9 | Трубы чугунные напорные | | | | | |
| 10 | ГОСТ 5525-6I, м | I46I00 | 006 | | 2,000 | 2,000 |
| 11 | диам.200 А, м | I46I00 | 006 | | 2,000 | 2,000 |
| 12 | Трубы чугунные напорные | | | | | |
| 13 | ГОСТ 5525-6I, т | I46I00 | I68 | | 0,098 | 0,098 |
| 14 | диам.200 А, т | I46I00 | I68 | | 0,098 | 0,098 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 ВК.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Ганьге | |
| Н. контр. | Моргуль | |
| Гл. спец. | Моргуль | |
| Рук. гр. | Моргуль | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного качества | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | 0,074 | 0,893 | 0,967 |
| 4 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,003 | 0,4I8 | 0,422 |
| 5 | диам.25АI, т | 093200 | I68 | 0,003 | 0,4I8 | 0,422 |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,07I | 0,367 | 0,427 |
| 7 | диам.I0АI, т | 093300 | I68 | 0,068 | 0,229 | 0,297 |
| 8 | диам.I2АI, т | 093300 | I68 | 0,00I | 0,I27 | 0,I28 |
| 9 | диам.I8АI, т | 093300 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 10 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,II8 | 0,II8 |
| II | диам.6АI, т | 093400 | I68 | | 0,II6 | 0,II6 |
| I2 | диам.8АI, т | 093400 | I68 | | 0,002 | 0,002 |
| I3 | Сталь арматурная класса А-2,т | | I68 | | | 0,0I9 |
| I4 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,0I9 | | 0,0I9 |
| I5 | диам.50А2, т | 093I00 | I68 | 0,0I9 | | 0,0I9 |
| I6 | Сталь арматурная класса А-3,т | 093004 | I68 | 0,I63 | 0,8I9 | 0,982 |
| I7 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,3I6 | 0,3I6 |
| I8 | диам.20А3, т | 093200 | I68 | | 0,3I6 | 0,3I6 |
| I9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,I33 | 0,267 | 0,40I |
| 20 | диам.I0А3, т | 093300 | I68 | 0,053 | 0,007 | 0,060 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Новожилова | |
| Н. контр. | | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Артамонова | |

ТП 903-I-225.86 АРI.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АРI

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диам.I2А3, т | 093300 | I68 | 0,009 | 0,007 | 0,0I6 |
| 2 | диам.I4А3, т | 093300 | I68 | 0,02I | 0,086 | 0,I07 |
| 3 | диам.I6А3, т | 093300 | I68 | 0,05I | 0,II3 | 0,I64 |
| 4 | диам.I8А3, т | 093300 | I68 | | 0,054 | 0,054 |
| 5 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,030 | 0,236 | 0,266 |
| 6 | диам.6А3, т | 093400 | I68 | 0,007 | 0,02I | 0,028 |
| 7 | диам.8А3, т | 093400 | I68 | 0,022 | 0,2I5 | 0,238 |
| 8 | Итого сортового проката | | | | | |
| 9 | обыкновенного качества, т | | I68 | 0,256 | I,7I2 | I,968 |
| 10 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 11 | массе по укрупненному сорта- | | | | | |
| 12 | менту, т | | I68 | 0,I63 | | 0,I63 |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,I33 | | 0,I33 |
| 14 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,030 | | 0,030 |
| 15 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 16 | назначения (метизы) | | | | | |
| 17 | Проволока арматурная обыкно- | | | | | |
| 18 | венного качества гладкая | | | | | |
| 19 | В-I ГОСТ 6727-80, т | I2I300 | I68 | 0,086 | | 0,086 |
| 20 | диам.4, т | I2I300 | I68 | 0,022 | | 0,022 |
| 21 | диам.5, т | I2I300 | I68 | 0,064 | | 0,064 |
| 22 | Проволока стальная обыкно- | | | | | |
| 23 | венного профиля ВР-I | | | | | |
| 24 | ТУ I4-4659-75, т | I2I400 | I68 | | 0,205 | 0,205 |
| 25 | диам.3, т | I2I400 | I68 | | 0,I25 | 0,I25 |
| 26 | диам.4, т | I2I400 | I68 | | 0,065 | 0,065 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диам.5, т | I2I400 | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 2 | Металлоизделия промышленно- | | | | | |
| 3 | го назначения (метизы), т | I20000 | I68 | 0,086 | 0,205 | 0,290 |
| 4 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | стали класса А-I, т | | I68 | 0,449 | 2,365 | 2,8I4 |
| 6 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 7 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | 0,449 | 2,365 | 2,8I4 |
| 8 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 9 | ная | | | | | |
| 10 | Сталь прокатная угловая рав- | | | | | |
| 11 | нополочная ГОСТ 8509-72, т | 093000 | I68 | 0,204 | 0,552 | 0,756 |
| 12 | Сталь прокатная угловая не- | | | | | |
| 13 | равнополочная ГОСТ 85I0-72, т | 093 000 | I68 | 0,388 | | 0,388 |
| 14 | Сталь прокатная полосовая | | | | | |
| 15 | ГОСТ I03-76, т | 093000 | I68 | 0,I39 | | 0,I39 |
| 16 | Сталь горячекатаная круглая | | | | | |
| 17 | ГОСТ 2590-7I, т | 093000 | I68 | 0,033 | 0,047 | 0,08I |
| 18 | Сталь листовая горячеката- | | | | | |
| 19 | ная ГОСТ I9903-74, т | 097000 | I68 | 2,052 | I,283 | 3,334 |
| 20 | Уголки стальные гнутые не- | | | | | |
| 21 | равнополочные ГОСТ I9772-74,т | II2I00 | I68 | 0,895 | | 0,895 |
| 22 | Швеллеры стальные гнутые | | | | | |
| 23 | равнополочные ГОСТ 8278-75, т | II2I00 | I68 | 0,995 | | 0,995 |
| 24 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 25 | рукционной в натуральной | | | | | |
| 26 | массе, т | | I68 | 4,706 | I,882 | 6,588 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 14.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,622 | 0,552 | I,I73 |
| 2 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,089 | | 0,089 |
| 3 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,026 | | 0,026 |
| 4 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,029 | 0,047 | 0,076 |
| 5 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0,187 | I,283 | I,470 |
| 6 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 7 | от I,9 до 3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0,029 | | 0,029 |
| 8 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 9 | от I,0 до I,8, т | 097300 | 168 | I,836 | | I,836 |
| 10 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 11 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 12 | стали класса С38/23, т | | 168 | 4,97I | I,882 | 6,853 |
| 13 | Сетка стальная плетеная, т | I27503 | 168 | 0,072 | | 0,072 |
| 14 | Изделия крепежные (машино- | | | | | |
| 15 | строительные), т | I28000 | 168 | 0,008 | 0,305 | 0,313 |
| 16 | Болты с шестигранной головкой | | | | | |
| 17 | нормальной точности ГОСТ 7798- | | | | | |
| 18 | - 70, т | I28200 | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 19 | Трубы стальные, т | I30000 | 168 | 0,233 | | 0,233 |
| 20 | Трубы стальные прямоуголь- | | | | | |
| 21 | ные ГОСТ 8645-68, т | I30600 | 168 | 0,233 | | 0,233 |
| 22 | 60х30х2,5, т | I30600 | 168 | 0,233 | | 0,233 |
| 23 | Пенополистирол плиточный | | | | | |
| 24 | типа ПСБ-С, м3 | 224444 | II3 | 0,920 | | 0,920 |
| 25 | Пластик декоративный бумажно- | | | | | |
| 26 | слоистый, т | 225621 | 168 | 0,002 | | 0,002 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 АРI.ВМ

Пист 4

Копировал

Формат А4

Альбом 14.1

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмали, грунтовки и шпатлевки | | | | | |
| 2 | на конденсационных смолах, кг | 23I200 | I68 | 4,800 | | 4,800 |
| 3 | Эмаль пентафталевая, кг | 23I222 | I66 | 4,360 | | 4,360 |
| 4 | Шпатлевка, кг | 23I300 | I66 | 4,3I7 | | 4,3I7 |
| 5 | Эмаль, кг | 23I30I | I66 | 4,800 | | 4,800 |
| 6 | Краски густотёртые, кг | 23I700 | I66 | 303,04 | | 303,04 |
| 7 | Олифы, кг | 23I800 | I66 | 30,69 | | 30,69 |
| 8 | Растворитель, кг | 238892 | I66 | 2,240 | | 2,240 |
| 9 | Замазка, кг | 23894I | I66 | 74,28 | | 74,28 |
| 10 | Резина профильная, кг | 254340 | I66 | 28,80 | | 28,80 |
| 11 | Картон асбестовый общего | | | | | |
| 12 | назначения, кг | 25763I | I66 | | | I5I,80 |
| 13 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 14 | и лесопильной деревообраба- | | | | | |
| 15 | тывающей промышленности | | | | | |
| 16 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533I00 | II3 | 0,960 | | 0,960 |
| 17 | Пиломатериалы прочие, м3 | 533300 | II3 | 20,29 | | 20,29 |
| 18 | Блоки дверные в сборе, м2 | 536II0 | 055 | 94,74 | | 94,74 |
| 19 | Блоки оконные в сборе, м2 | 536I30 | 055 | | | III,0I |
| 20 | Плиты древесноволокнистые, м2 | 553600 | 055 | | | I66,77 |
| 21 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 22 | твердые, м2 | 553622 | 055 | | | I66,77 |
| 23 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 24 | лом лесе, м3 | 53I000 | II3 | 35,22 | | 35,22 |
| 25 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | | 25,02 | 29,8I |
| 26 | Песок строительный природный, м3 | 57II40 | II3 | | I8,77 | 22,36 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 АРI.ВМ

Лист 5

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Ксд материала | Ксд ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент М400, т | 573II4 | I68 | I,774 | I3,33 | I5,II |
| 2 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 3 | марке 400, т | | I68 | I,774 | I3,33 | I5,II |
| 4 | Толь кровельный и толь-кожа, м2 | 577404 | 055 | 3,I28 | | 3,I28 |
| 5 | Толь гидроизоляционный, м2 | 577423 | 055 | | | I68,96 |
| 6 | Стекло 3 мм, м2 | 58II23 | 055 | | | 202,30 |
| 7 | Отходы хлопкоочистительной | | | | | |
| 8 | промышленности, кг | 8I8I30 | I66 | | | I72,63 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

III 903-I-225.86 АРI.ВМ

Пист 6

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенно- | | | | | | |
| 2 | го качества | | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 4 | А-I, | т | 093009 | I68 | | 2,330 | 2,330 |
| 5 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | | 0,586 | 0,586 |
| 6 | диам.I0AI, | т | 093300 | I68 | | 0,304 | 0,304 |
| 7 | диам.I2AI, | т | 093300 | I68 | | 0,230 | 0,230 |
| 8 | диам.I6AI, | т | 093300 | I68 | | 0,052 | 0,052 |
| 9 | Катанка, | т | 093400 | I68 | | I,744 | I,744 |
| 10 | диам.6AI, | т | 093400 | I68 | | 0,I86 | 0,I86 |
| 11 | диам.8AI, | т | 093400 | I68 | | I,558 | I,558 |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 13 | А-2, | т | | I68 | | 0,7II | 0,7II |
| 14 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | | 0,7II | 0,7II |
| 15 | диам.I0A2, | т | 093300 | I68 | | 0,268 | 0,268 |
| 16 | диам.I2A2, | т | 093300 | I68 | | 0,443 | 0,443 |
| 17 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 18 | А-3, | т | 093004 | I68 | | 7,799 | 7,799 |
| 19 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | I68 | | 2,02I | 0,02I |
| 20 | диам.20A3, | т | 093200 | I68 | | 2,02I | 2,02I |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Новожилова | |
| Н. контр. | | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Артамонова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 3,420 | 3,420 |
| 2 | диам.I0А3, т | 093300 | I68 | | 0,365 | 0,365 |
| 3 | диам.I2А3, т | 093300 | I68 | | 0,5I0 | 0,5I0 |
| 4 | диам.I4А3, т | 093300 | I68 | | I,500 | I,500 |
| 5 | диам.I6А3, т | 093300 | I68 | | I,044 | I,044 |
| 6 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 2,358 | 2,358 |
| 7 | диам.6А3, т | 093400 | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 8 | диам.8А3, т | 093400 | I68 | | 2,343 | 2,343 |
| 9 | Итого сортового проката | | | | | |
| 10 | обыкновенного качества, т | | I68 | | I0,84 | I0,84 |
| 11 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 12 | назначения (метизы) | | | | | |
| 13 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 14 | ного профиля ВР-I | | | | | |
| 15 | ТУ I4-4659-75, т | I2I400 | I68 | | 0,I09 | 0,I09 |
| 16 | диам.5, т | I2I400 | I68 | | 0,I09 | 0,I09 |
| 17 | Металлоизделия промышлен- | | | | | |
| 18 | ного назначения (метизы), т | I20000 | I68 | | 0,I09 | 0,I09 |
| 19 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 20 | стали класса А-I, т | | I68 | | I4,50 | I4,50 |
| 21 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 22 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | | I4,50 | I4,50 |
| 23 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 24 | ная | | | | | |
| 25 | Швеллеры с параллельными гра- | | | | | |
| 26 | нями полок ГОСТ 8240-72, т | 092500 | I68 | | 0,295 | 0,295 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ1

Пист 2

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь прокатная угловая равно- | | | | | |
| 2 | полочная ГОСТ 8509-72, т | 093000 | I68 | | 0,057 | 0,057 |
| 3 | Сталь прокатная полосовая | | | | | |
| 4 | ГОСТ I03-76, т | 093000 | I68 | | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Сталь листовая горячекатаная | | | | | |
| 6 | ГОСТ I9903-74, т | 097000 | I68 | | 0,346 | 0,346 |
| 7 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 8 | рукционной в натуральной | | | | | |
| 9 | массе, т | | I68 | | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | | 0,295 | 0,295 |
| 11 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | | 0,06I | 0,06I |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,00I | 0,00I |
| 13 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,346 | 0,346 |
| 14 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 15 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 16 | стали класса С38/23, т | | I68 | | 0,703 | 0,703 |
| 17 | Болты с шестигранной голов- | | | | | |
| 18 | кой нормальной точности | | | | | |
| 19 | ГОСТ 7798-70, т | I28200 | I68 | | 0,022 | 0,022 |
| 20 | Гайки шестигранные | | | | | |
| 21 | ГОСТ 5915-70, т | I28300 | I68 | | 0,002 | 0,002 |
| 22 | Трубы стальные, м | I30000 | 006 | | 2I,I5 | 2I,I5 |
| 23 | Трубы стальные электросвар- | | | | | |
| 24 | ные прямошовные ГОСТ I0704- | | | | | |
| 25 | - 76, м | I37300 | 006 | | 0,750 | 0,750 |
| 26 | 76 х 3,0, м | I37300 | 006 | | 0,750 | 0,750 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМI

Лист 3

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 2 | прямошовные ГОСТ I0704-76 | | | | | |
| 3 | (диам.от II4 мм до 480 мм), м | I38300 | 006 | | I8,00 | I8,00 |
| 4 | ТС3I27х3,2, м | I38300 | 006 | | I8,00 | I8,00 |
| 5 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 6 | водные (газовые) ГОСТ 3262- | | | | | |
| 7 | -75, м | I38500 | 006 | | 2,400 | 2,400 |
| 8 | 40 х 3,0 ОЦ, м | I38500 | 006 | | 2,400 | 2,400 |
| 9 | Трубы стальные, т | I30000 | I68 | | 0,I88 | 0,I88 |
| 10 | Трубы стальные электросвар- | | | | | |
| 11 | ные прямошовные ГОСТ I0704- | | | | | |
| 12 | - 76, т | I37300 | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 13 | 76 х 3,0, т | I37300 | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Трубы стальные электросвар- | | | | | |
| 15 | ные прямошовные ГОСТ I0704- | | | | | |
| 16 | - 76, т | I38300 | I68 | | 0,I76 | 0,I76 |
| 17 | ТС3I27 х 3,2, т | I38300 | I68 | | 0,I76 | 0,I76 |
| 18 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 19 | водные (газовые) ГОСТ 3262- | | | | | |
| 20 | - 75, т | I38500 | I68 | | 0,008 | 0,008 |
| 21 | 40 х 3,0 ОЦ, т | I38500 | I68 | | 0,008 | 0,008 |
| 22 | Трубы винипластовые для | | | | | |
| 23 | электропроводки ТУ 6-I9-05I- | | | | | |
| 24 | - 249-79, м | 22482I | 006 | | 73,00 | 73,00 |
| 25 | диам.75Н, м | 22482I | 006 | | II,50 | II,50 |
| 26 | диам.90Н, м | 22482I | 006 | | 6I,50 | 6I,50 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ1

Лист 4

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы винипластовые для | | | | | |
| 2 | электропроводки ТУ 6-I9-05I- | | | | | |
| 3 | - 249-79, т | 22482I | I68 | | 0,078 | 0,078 |
| 4 | диам.75Н, т | 22482I | I68 | | 0,009 | 0,009 |
| 5 | диам.90Н, т | 22482I | I68 | | 0,069 | 0,069 |
| 6 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | | 174,42 | 174,42 |
| 7 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 8 | ный, м3 | 57II40 | II3 | | 140,24 | 140,24 |
| 9 | Цемент М300, т | 573II3 | I68 | | 41,77 | 41,77 |
| 10 | М400, т | 573II4 | I68 | | 6,06I | 6,06I |
| 11 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 12 | марке 400, т | | I68 | | 42,46 | 42,46 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ1

Лист 5

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | 0,243 | 0,36I | 0,604 |
| 4 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,094 | 0,094 |
| 5 | диам.22АI, т | 093200 | I68 | | 0,094 | 0,094 |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,030 | 0,I56 | 0,I86 |
| 7 | диам.IOАI, т | 093300 | I68 | 0,I47 | 0,023 | 0,I70 |
| 8 | диам.I2АI, т | 093300 | I68 | | 0,036 | 0,036 |
| 9 | диам.I4АI, т | 093300 | I68 | 0,025 | | 0,025 |
| 10 | диам.I6АI, т | 093300 | I68 | | 0,036 | 0,036 |
| 11 | диам.I8АI, т | 093300 | I68 | 0,058 | 0,062 | 0,I20 |
| 12 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,2I3 | 0,III | 0,323 |
| 13 | диам.6АI, т | 093400 | I68 | 0,029 | 0,III | 0,I40 |
| 14 | диам.8АI, т | 093400 | I68 | 0,I83 | | 0,I83 |
| 15 | Сталь арматурная класса А-2,т | | I68 | 0,057 | | 0,057 |
| 16 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,057 | | 0,057 |
| 17 | диам.IOА2, т | 093300 | I68 | 0,052 | | 0,052 |
| 18 | диам.I6А2, т | 093300 | I68 | 0,006 | | 0,006 |
| 19 | Сталь арматурная класса А-3,т | 093004 | I68 | 0,00I | I,292 | I,293 |
| 20 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,I50 | I,0I7 | I,I67 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Новожилова | |
| Н. контр. | | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст.инж. | Артамонова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Кспировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диам.I0А3, т | 093300 | I68 | | 0,308 | 0,308 |
| 2 | диам.I2А3, т | 093300 | I68 | | 0,07I | 0,07I |
| 3 | диам.I4А3, т | 093300 | I68 | | 0,638 | 0,638 |
| 4 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,275 | 0,275 |
| 5 | диам.8А3, т | 093400 | I68 | 0,060 | 0,275 | 0,335 |
| 6 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 7 | новенного качества, т | | I68 | 0,7I0 | I,653 | 2,364 |
| 8 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 9 | массе по укрупненному сор- | | | | | |
| 10 | таменту, т | | I68 | 0,7I0 | | 0,7I0 |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,438 | | 0,438 |
| 12 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,273 | | 0,273 |
| 13 | Металлоизделия промышлен- | | | | | |
| 14 | ного назначения (метизы) | | | | | |
| 15 | Проволока арматурная обыкно- | | | | | |
| 16 | венного качества гладкая | | | | | |
| 17 | В-I ГОСТ 6727-80, т | I2I300 | I68 | 0,05I | | 0,05I |
| 18 | диам.4, т | I2I300 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 19 | диам.5, т | I2I300 | I68 | 0,050 | | 0,050 |
| 20 | Проволока стальная обыкно- | | | | | |
| 21 | венного профиля ВР-I | | | | | |
| 22 | ТУ I4-4659-75, т | I2I400 | I68 | 0,007 | 0,079 | 0,086 |
| 23 | диам.3, т | I2I400 | I68 | | 0,027 | 0,027 |
| 24 | диам.4, т | I2I400 | I68 | 0,007 | 0,025 | 0,032 |
| 25 | диам.5, т | I2I400 | I68 | | 0,027 | 0,027 |
| 26 | Металлоизделия промышленного | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ2

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | назначения· (метизы), т | I20000 | I68 | 0,058 | 0,079 | 0,I37 |
| 2 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 3 | стали класса А-I, т | | I68 | 0,894 | 2,325 | 3,2I9 |
| 4 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | 0,894 | 2,325 | 3,2I9 |
| 6 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 7 | ная | | | | | |
| 8 | Сталь листовая горячекатаная | | | | | |
| 9 | ГОСТ I9903-74, т | 097000 | I68 | | 0,I30 | 0,I30 |
| 10 | Листы стальные с ромбиче- | | | | | |
| 11 | ским рифлением ГОСТ 8568-77,т | 097000 | I68 | | 0,5I6 | 0,5I6 |
| 12 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 13 | рукционной в натуральной | | | | | |
| 14 | массе, т | | I68 | | 0,646 | 0,646 |
| 15 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,646 | 0,646 |
| 16 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 17 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 18 | стали класса С38/23, т | | I68 | | 0,646 | 0,646 |
| 19 | Гвозди проволочные, т | I27I00 | I68 | | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Электроды сварочные нержа- | | | | | |
| 21 | веющие, т | I27300 | I68 | | 0,0I0 | 0,0I0 |
| 22 | Болты свободные, т | I28200 | I68 | | 0,029 | 0,029 |
| 23 | Трубы стальные, м | I30000 | 006 | | I2,I0 | I2,I0 |
| 24 | Трубы стальные бесшовные | | | | | |
| 25 | горячедеформированные | | | | | |
| 26 | ГОСТ 8732-78, м | I3I700 | 006 | | I2,I0 | I2,I0 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ2

Лист 3

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2I9 х 6,0, м | I3I700 | 006 | | I2,I0 | I2,I0 |
| 2 | Трубы стальные, т | I30000 | I68 | | 0,38 | 0,38 |
| 3 | Трубы стальные бесшовные го- | | | | | |
| 4 | рячедеформированные ГОСТ 8732- | | | | | |
| 5 | - 78, т | I3I700 | I68 | | 0,38I | 0,38I |
| 6 | 2I9 х 6,0, т | I3I700 | I68 | | 0,38I | 0,38I |
| 7 | Грунтовка ГФ-2I, кг | 23I2I3 | I66 | | I,720 | I,720 |
| 8 | Эмаль пентафталевая, кг | 23I222 | I66 | | 2,000 | 2,000 |
| 9 | Сольвент, кг | 24I57I | I66 | | 0,550 | 0,550 |
| 10 | Люк чугунный "Л", шт. | 529623 | 796 | 5 | | 5 |
| 11 | Продукция лесозаготовитель- | | | | | |
| 12 | ной и лесопильной деревооб- | | | | | |
| 13 | рабатывающей промышленности | | | | | |
| 14 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533I00 | II3 | | 0,II5 | 0,II5 |
| 15 | Пиломатериалы прочие, м3 | 533300 | II3 | | II,52 | II,52 |
| 16 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 17 | круглом лесе, м3 | 53I000 | II3 | | I5,32 | I5,32 |
| 18 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | 33,02 | 28,33 | 6I,34 |
| 19 | Гравий, м3 | 57II20 | II3 | | I,230 | I,230 |
| 20 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 21 | ный, м3 | 57II40 | II3 | 24,76 | 23,02 | 47,78 |
| 22 | Стекло жидкое, т | 57I72I | I68 | | 0,00I | 0,00I |
| 23 | Цемент М300, т | 573II3 | I68 | 6,329 | 2,825 | 9,25 |
| 24 | М400, т | 573II4 | I68 | 2,267 | 6,587 | 8,854 |
| 25 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 26 | марке 400, т | | I68 | 7,573 | 9,I29 | I6,70 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 КЖ.ВМ2

Лист 4

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная | | | | | |
| 3 | Сталь прокатная угловая рав- | | | | | |
| 4 | нополочная ГОСТ 8509-72, т | 093000 | I68 | | I,I6I | I,I6I |
| 5 | Сталь прокатная полосовая | | | | | |
| 6 | ГОСТ I03-76, т | 093000 | I68 | | 0,576 | 0,576 |
| 7 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 8 | рукционной в натуральной | | | | | |
| 9 | массе, т | | I68 | | I,737 | I,737 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | I,737 | I,737 |
| 11 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 12 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 13 | стали класса С38/23, т | | I68 | | I,737 | I,737 |
| 14 | Трубы стальные, м | I30000 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 15 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 16 | водные (газовые) ГОСТ 3262- | | | | | |
| 17 | -75, м | I38500 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 18 | I5х2,5, м | I38500 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 19 | Трубы стальные, т | I30000 | I68 | | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 20 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-225.86 АП.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Нидбальский | |
| Нач. отд. | Мейман | |
| Н. контр. | Кушель | |
| Гл. спец. | Пантелеева | |
| Рук. гр. | Кондратчик | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АП

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I4.I

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | водные (газовые) ГОСТ 3262- | | | | | |
| 2 | - 75, т | I38500 | I68 | | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 3 | I5x2,5, т | I38500 | I68 | | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 4 | Трубки из поливинилхлоридного | | | | | |
| 5 | пластиката ГОСТ I9034-82, м | 224721 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 6 | ТРПВХПI0, м | 224721 | 006 | | I0,00 | I0,000 |
| 7 | Трубки из поливинилхлоридно- | | | | | |
| 8 | го пластиката ГОСТ I9034-82,т | 224721 | I68 | | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ТРПВХПI0, т | 224721 | I68 | | 0,000 | 0,000 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 1.12 1985 г.
Заказ № Тираж экз.
Инв.№ 2153-/31

gost.e-ecolog.ru