ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310-4-1

# МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЧАСТКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ШКОЛ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

## АЛЬБОМ II

ГП. ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ШКОЛ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

инв. № 1130-3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310-4-1

# МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЧАСТКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ШКОЛ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

## АЛЬБОМ II

### СОСТАВ ПРОЕКТА:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | АЛЬБОМ 0 | | Номенклатура малых архитектурных форм и элементов благоустройства. |
| | " | | Схемы площадок. |
| ГП | АЛЬБОМ I | | Застройка и благоустройство участков детских яслей-садов. |
| ГП | АЛЬБОМ II | | Застройка и благоустройство участков школ и школ-интернатов. |
| АС | АЛЬБОМ III | | Архитектурно-строительные решения. |
| | " | ЧАСТЬ 1 | Оборудование участков детских яслей-садов. |
| | " | ЧАСТЬ 2 | Оборудование участков школ и школ-инернатов. |
| | АЛЬБОМ IV | | Изделия заводского изготовления. |
| КЖИ | | | Изделия бетонные и железобетонные. |
| КМИ | " | | Изделия металлические. |
| КДИ | " | | Изделия деревянные. |
| | АЛЬБОМ V | | Сметы на общестроительные и специальные работы. Выпуски СМ1, СМ2, СМ3 |

Разработан институтом „Белгоспроект"
Директор института Г.И. Лиопо.
Главный архитектор проекта З.Р. Вишневская.
Главный инженер проекта Л.З. Баршай

Утвержден Госстроем БССР
приказ №39 от 30. IV. 1976 г.
Введен в действие
институтом „Белгоспроект"
приказ №68 от 12. IV. 1982 г.

инв.№ 1130-3

## Список авторского коллектива

Архитекторы: В. Шневска, Э.Р. Саурова В.В., Заневич Л.У. Бондарева И.В., Поланова Н.Б

Инженеры конструкторы: Баршай Л.З., Березовский С.Л., Рубина Р.Ш.

Инженеры-сантехники: Пташкова В.И., Афанасенко Т.Л. Вигдорчик Я.И.

Инженеры-сметчики: Кантарович Л.Я., Кравчук Л.Н. Наруцкая Е.И.

## Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| Альбом 0 | Номенклатура малых архитектурных | |
| | форм и элементов благоустройства. Схема площадок. | |
| Альбом I ГП | Застройка и благоустройство участков детских яслей-садов. | |
| Альбом II ГП | Застройка и благоустройство участков школ и школ-интернатов. | |
| Альбом III | Архитектурно-строительные | |
| | решения | |
| Часть 1 | Оборудование участков детских | |
| | садов-яслей | |
| Часть 2 | Оборудование участков школ и | |
| | школ-интернатов | |
| Альбом IV | Изделия заводского изготовления | |
| КЖИ | Изделия бетонные и железобетонные | |
| КМИ | Изделия металлические | |
| КДИ | Изделия деревянные | |
| Альбом V | Сметы на общестроительные и | |
| | специальные работы. | |

Соответствие прое. та действующим нормам и правилам удостоверяю

Главный инженер проекта Баршай Л.З.
Главный архитектор проекта Вишневская З.Р.

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание организации-разработчик |
|---|---|---|
| т.п. 222-1-351 | Десятилетняя общеобразователь- | Белгосстроект |
| | ная школа на 16 классов (624 учащихся). | г. Минск |
| т.п. 222-1-234/78 | Десятилетняя общеобразова- | Белгоспроект |
| | тельная школа на 20 классов | г. Минск |
| | (784 учащихся). | |
| т.п. 222-1-235/78 | Десятилетняя общеобразователь | Белгоспро- |
| | ная школа на 30 классов | ект |
| | (1176 учащихся). | г. Минск |
| т.п. 222-1-244/77 | Десятилетняя общеобразователь- | |
| | ная школа на 40 классов | |
| | (1568 учащихся). | |
| т.п. 21-02 | Типовые проекты площадок | Белгоспро- |
| | для обучения детей пра- | ект г. Минск |
| | вилам дорожного дви- | |
| | жения | |
| Разрабатывается | Учебно-хозяйственный блок | Белгипроект г. Минск |
| т.п. 810-2/69 | сооружения утепленного | Гипрони- |
| | грунта с пленочным покры- | сельпром |
| | тием | г. Орел |

## Условные обозначения

Сооружения утепленного грунта с пленочным покрытием

Декоративный бассейн для водных растений

Условные обозначения покрытий и зеленых насаждений см. на листах планов покрытий участков школ и спортгродер, дендропланов.

Условные обозначения малых архитектурных форм (планы) см. Альбом 0 листы 31-34.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гл.инж. ин. | Толеш | | 28.9.92 | 310-4-1 | ГП 2 | |
| Гл.арх. ин. | Пятолов | | 28.9.92 | | | |
| Зам.гл.ин. | Вигдорчик | | 28.9.92 | | | |
| Гл.кон. ин. | Терасимкин | | 28.9.92 | Малые архитектурные формы и застройка благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Гл.спец.т.п. | Гулько | | 28.9.92 | | | |
| Нач.сект.ч | Клаузер | | 28.9.92 | | | |
| Гл.констр. | Улабудовский | | 28.9.92 | Застройка и благоустройство участков школ и школ-интернатов | Стадия: Р | Лист: 1 |
| Гл.п | Вишневская | | 28.9.92 | | | Листов: |
| Гип | Баршай | | 28.9.92 | | | |
| Рук.гр.арх. | Саурова | | 28.9.92 | Общие данные (начало) | БЕЛГОСПРОЕКТ г. МИНСК | |
| Техник | Бондарева | | 28.92 | | | |

Инв. № 1130-3

Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат 22

| 1 | 2 |
|---|---|
| | Обложка. |
| | Титульный лист |
| 1 | Общие данные (начало) |
| 2 | Общие данные (продолжение) |
| 3 | Общие данные (окончание) |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа на 16 классов (624 уч). Генплан. Примерное решение. |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа на 16 классов (624 уч) План покрытий. Примерное решение. |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа на 16 классов (624 уч) Озеленение. Дендроплан. Примерное решение. |
| 7. | Средняя общеобразовательная школа на 16 классов. Схема поливочного водопровода. Примерное решение |
| 8. | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (784 уч). Генплан. Примерное решение |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (784 уч). План покрытий. Примерное решение. |
| 10. | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (784 уч). Озеленение. Дендроплан. Примерное решение |
| 11. | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (784 уч.). Схема поливочного водопровода. Примерное решение. |
| 12. | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (1176 уч.). Генплан. Примерное решение. |
| 13. | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (1176 уч.). План покрытий. Примерное решение. |
| 14. | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (1176 уч.). Озеленение. Дендроплан. Примерное решение. |
| 15. | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов. Схема поливочного водопровода. Примерное решение |

| | |
|---|---|
| | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов (1568 уч). Генплан. Примерное решение |
| 17. | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов (1568 уч). План покрытий Примерное решение. |
| 18. | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов (1568 уч). Озеленение. Дендроплан. Примерное решение |
| 19. | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов (1568 уч) Схема поливочного водопровода. Примерное решение. |
| 20. | Средние общеобразовательные школы на 16,20,30,40 классов Сводный лист таблиц к генпланам. Рекомендации по размещению |
| 21. | Спортивная зона Спортядро тип I. Технологический план. Разбивочный чертеж. |
| 22. | Спортивная зона. Спортядро тип I. План покрытий Вариант I План покрытий Вариант II. |
| 23 | Спортивная зона Спортядро тип I. Вертикальная планировка основания и поверхности. Схема [illegible] разрез 2-2 |
| 24. | [illegible] Для спортивных игр и [illegible] площадки. Разбивочные чертежи |
| 25. | Спортивная зона. Спортядро тип I, тип II. Сводная ведомость |
| 26. | Спортивная зона. Площадки для баскетбола, волейбола, пионербола, гимнастики и настольного тенниса. Разбивочные чертежи. Вертикальная планировка. Оборудование. |
| 27. | Спортивная зона. Технологические планы площадок для спорт. игр. |
| 28. | Спортивная зона. Место для прыжков. Конструкции ограждения я.м. |
| 29. | Спортивная зона Спортядро тип II. Технологический план. План покрытия Вариант I. |
| 30. | Спортивная зона Спортядро тип II. Вертикальная планировка. План покрытия. Вариант II |
| 31. | Спортивная зона. Место для толкания ядра. Гнездо установки волейбольной стойки. Брусок для отталкивания при прыжках в длину. |
| 32. | Спортивная зона. Полоса препятствий. |
| 33. | Спортивная зона. Конструкции покрытий |
| 34. | Участки школ-интернатов на 16,20,30,40 классов. Примерные решения |
| 35 | Участок школы на 40 классов (1568 уч.) Вариант II Схема участка школы со спортивным ядром типа II. Площадка гимнастическая. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП 2 |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков детских дошкольных учреждений школ и школ-интернатов | |
| Нач. ПКИ | Клауэр | | 28.9.81 | Застройка и благоустройство участков школ и школ-интернатов | Стадия: Р / Лист: 2 / Листов: |
| Гл. констр. | Михайловская | | 28.9.81 | | |
| ГИП | Блинковская | | 28.9.81 | | |
| ГИП | Барщай | | 28.9.81 | Общие данные (продолжение) | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук. гр. | Сазонова | | 28.9.81 | | |
| Техник | Бондарева | | 28.9.81 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ 1131-3

Формат А2

Пояснительная записка

Общие указания

В альбоме представлены примерные решения участков школ и школ-интернатов разной вместимости.

Во всех решениях здания школ взяты по действующим на 1981г типовым и повторно-применяемым проектам для гражданского строительства в Белорусской ССР.

Размещение зданий школ и школ-интернатов и требования, предъявляемые к земельным участкам, принимаются согласно СНиП II-65-73 „Общеобразовательные школы и школы-интернаты"

Здания школ и школ-интернатов должны размещаться на обособленных земельных участках с отступом от красных линий не менее 25м

Площадь земельных участков школ и школ-интернатов принимается согласно СНиП II-65-73 см. листы...

На земельных участках школ и школ-интернатов должны предусматриваться следующие зоны: учебно-опытная, спортивная, отдыха и хозяйственная. Состав и площади зон земельных участков школ см лист , и школ-интернатов ст. лист

Спортивную зону не допускается размещать со стороны окон учебных помещений; спортивные площадки для игр с мячом следует размещать на расстоянии не менее 10м от окон других помещений здания школы и школы-интерната, и от учебно-опытной зоны или отделять от них защитной полосой зеленых насаждений

При необходимости объединения участков двух школ в один, общими могут быть спортивная зона (спортядро тип II) и зона отдыха

Учебно-опытная и хозяйственная зоны для каждой школы во всех случаях устраиваются отдельно.

На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям школ и школ-интернатов и интернатов при школах. Проезды и подъезды к зданиям, а также хозяйственная зона должны иметь твердое покрытие.

Земельные участки школ и школ-интернатов предусматриваются ограждаемыми по всему периметру, в том числе.

а) земельные участки, примыкающие к улицам и проездам, должны ограждаться железобетонными ограждениями или стальной сеткой высотой 1,2 м (по серии 307-1 ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений).

б) земельные участки внутри микрорайонов - живой изгородью, высотой не менее 1.2м

Ширина зеленой полосы по границам земельного участка принимается не менее 1.5м, а со стороны улицы не менее 6м Расстояние от здания школы и школы интерната до деревьев принимается не менее 10м, а до кустарников - 5м. Посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на земельном участке школ и школ-интернатов не допускается. Вокруг зоны отдыха и спортивной зоны не допускается посадка колючих кустарников, а вокруг спортивной зоны также и плодовых деревьев.

Школьный участок должен иметь удобную, лучше всего прямоугольную форму, спокойный рельеф.

Расположение участка должно обеспечивать его хорошую инсоляцию и проветривание.

Ориентация окон помещений по сторонам горизонта в зданиях школ и школ-интернатов принимается согласно табл 4, СНиП II-65-73.

На земельных участках школ и школ интернатов должен предусматриваться отвод дождевых вод и поливочный водопровод.

Спортивная зона.

Школьные спортивные зоны рекомендуется использовать для тренировок и сдачи норм ГТО, как школьниками так и населением расположенных по соседству жилых районов (в свободное от школьных занятий время).

В проекте приняты 2 типа спортивных ядер, по 2 типа площадок спортивных игр и легкоатлетических метаний, гимнастические площадки, полоса препятствий – полностью обеспечивающие учебные программы по дисциплине Физическая культура для восьмилетних и средних школ, а также занятия спортивных секций

Размещение площадок на конкретных участках решается при привязке в зависимости от конфигурации здания школы и размеров участка, а также от вида спорта, избранного в данной школе, допускается замена одной площадки входящей в спортзону другой. Например в школе где не ведется углубленная работа по спортивной гимнастике, можно ограничиться проведением гимнастических занятий в спортзале и за счет этого в спортзоне разместить дополнительную игровую площадку

Там, где размеры и конфигурация школьных участков не позволяют разместить все площадки, входящие в спортивную зону, можно ограничиться частью из них

В этом случае, в первую очередь должно быть построено спортядро, обладающее наибольшей универсальностью пропускной способностью

Земляные участки для спортивных площадок следует выбирать с уклонами, не вызывающими значительных земляных работ, преимущественно на южных склонах, защищенных от поводков и господствующих ветров.

Поверхности площадок должны быть сухие, хорошо спланированные, иметь дренаж, уровень грунтовых вод на них должен быть не менее 0,7м от спланированной поверхности

К спортивным площадкам подводится водопровод для поливки их в летнее время и заливки катка зимой

Учебно-опытная зона

Учебные площадки с соответствующим оборудованием служат для обязательного проведения практических работ и наблюдений по природоведению, географии, астрономии и другим предметам.

Учебно-опытную зону составляют: комплексная учебная площадка (природоведение, география, астрономия, метеорология, физика, математика) с классом для занятий на воздухе, опытные участки различных культур. Таблица и живой уголок рекомендуется располагать в здании учебно-хозяйственного блока

Комплексная учебная площадка делится на 3 части: астрономо-метеорологическую, геоматематическую, гидроморфологическую Последняя часть может быть вынесена на другие площадки (на игровую - искусственный рельеф или на опытный участок - бассейн для водных растений). Место для площадки выбирают на школьном дворе не затененное по возможности откр-тов для ветров всех направлений. Желательно, чтобы с площадки была видна Полярная звезда

Среди опытных участков устраивается укрытие утепленного грунта, предназначенное для выращивания рассады и овощей в грунте все опытные участки должны быть защищены от северных холодных ветров посадками или строениями, иметь южный склон, глубокое состояние грунтовых вод, легкую почву и находится вблизи [illegible] ника.

Хозяйственная зона,

Примыкает к учебно-опытной зоне, размещается со стороны входа в производственное помещение столовой. Имеет связь с кольцевым объездом вокруг здания Въезд в хозяйственную зону предусматривается с улицы Между хозяйственной и учебно-опытной зоной может размещаться учебно-хозяйственный блок.

Зона отдыха

Площадки для подвижных игр, площадки тихого отдыха, рекреации младших и старших классов, площадка торжественных построений, располагаются на школьном участке произвольно Желательно площадку торжественных построений располагать у главного входа в здание, площадку подвижных игр - вблизи спортивной зоны; тихого отдыха - среди зеленых насаждений.

Покрытия

Хозяйственный двор и проезды асфальтируются. Прочие дорожки и площадки проектируются с учетом их постоянного, либо сезонного использования и имеют различные покрытия.

Дорожки и площадки используемые эпизодически (прогулочные аллеи, некоторые игровые площадки) – грунтовые или щебеночные.

Вертикальная планировка участка при школе должна обеспечивать, совместно с системой водостоков, отвод поверхностных вод со [illegible] при максимальном сохранении [illegible]

Приведены 2 варианта покрытий спортивных площадок

Вариант I - спортивный газон и грунтовая смесь

Вариант II – резиноасфальтовое покрытие (допустимо асфальтовое)

I-й вариант покрытий более дешев, но требует трудоемкого тщательного эксплуатационного ухода. Покрытие II варианта не требует ухода, его более высокая стоимость окупается при эксплуатации.

Озеленение

На территории школьного участка запроектированы зеленые насаждения различного назначения

1. специальные посадки учебно-опытной зоны;
2. травяные покрытия, древесно-кустарниковые посадки спортивной зоны и зоны отдыха;
3. декоративные растения у главного входа и в зоне отдыха,
4. защитные зеленые полосы по границам участка и между зонами.

Подготовку посадочных мест под деревья и кустарники производить с добавлением 50% растительной земли, под газон 15см, под цветы 30см

Состав травосмеси для устройства газона следующий:


1. овсяница красная - 70%
   мятлик луговой - 20%
   райграс пастбищный - 10%
2. мятлик луговой - 50%
   овсяница красная - 20%
   райграс пастбищный - 20%
   клевер белый - 10%

Работы по озеленению в натуре выполнять с учетом расположения зданий и сооружений, сетей подземных и инженерных коммуникаций согласно СНиП II-60-75* п 7.10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 ГП 2 | | | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | | |
| Нач. АКМ-II | Кнауер | | 25.9.81 | Застройка и благоустройство участков школ и школ-интернатов | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. констр | Мурайковский | | 25.9.81 | | Р | 3 | |
| РПП | Зушневская | | 29.9.81 | | | | |
| СПП | Барщай | | 29.9.81 | Общие данные (окончание) | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Техник | Поланова | | 26.9.81 | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № 1151-3




Экспликация зданий, сооружений


| NN поз. | Наименование | Шифр пр. | Кол. | Кол-во мест | Площ. м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здание школы на 16 кл. | 222-1-351 | 1 | 2 смены | 1711.5 |
| 2 | Учебно-хозяйственный блок | | 1 | 2 смены | 240 |
| | I- Учебно-опытная зона. | | | | 2960 |
| 3 | Участок общинных полевых культур | | 2 | | 250 |
| 4 | Участок плодовых и ягодных насаж. | | 2 | | 300 |
| 5 | Участок цветочно-декоративных растений. | | 1 | | |
| 6 | Участок питомника плодово-ягодных и декоративных растений | | 1 | | 350 |
| 7 | Участок коллекционно-селекционной работы. | | 1 | | 50 |
| 8 | Сооружения отапливаемого здания с прозрачным покрытием | 810-2/69 | 3 | | 50 |
| 9 | Универсальная учебная площадка | | 1 | | 100 |
| 10 | Площадка для занятий по биологии на воздухе. | | 1 | | 0.50 |
| 11 | Участок начальных классов | | 1 | | 80 |
| 12 | Площадка для игр детей ПДД | 21-02 | 1 | | 1460 |
| | II- Опытная зона | | | | 850 |
| 14 | [illegible] | | 1 | | |
| 15 | Площадка для [illegible] | | 1 | | 6 |
| 16 | Площадка комбинированная для игр младших классов. | | 2 | | |
| 17 | Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола | | 1 | | 540 |
| 18 | Площадка для н. техники | | 1 | | 160 |
| | III- зона отдыха. | | | | |
| 19 | Площадка для подвижных игр 1-2 классов. | | 1 | | 400 |
| 20 | Площадка для подвижных игр 3-4 классов. | | 1 | | 400 |
| 21 | Площадка для подвижных игр 5-8 классов. | | 1 | | 800 |
| 22 | Площадка для тихого отдыха | | 1 | | 150 |
| | IV- Хозяйственная зона. | | 1 | | 500 |

Баланс территории и ведомость малых архитектурных форм см. лист 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 310-4-1 | ГП2 | |
| | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков решимальной детских учреждений, школ и школ-интернатов. | | |
| Нач.маст. | Кнауэ | | | 28.9.81 | Средняя общеобразовательная школа на 16 м. классов (82 чел.) | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.конст. | Михайловский | | | 28.9.81 | | Р | 4 | |
| Гап | Ушневская | | | 28.9.81 | | | | |
| Гип | Бриштай | | | 28.9.81 | Генплан. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск. | | |
| Рук.гр. | Сацова | | | 28.9.81 | | | | |
| Техник | Патонова | | | 28.9.81 | | | | |

Инв. № 1130-3

Формат А2







Условные обозначения


- Проезды с асфальтобетонным покрытием
- Площадки и дорожки из бетонных плитов раз. 40×40×4 см
- Площадки и дорожки из щебеночных выкосов
- Дорожки и площадки из литого асфальта
- Мощение из булыжного камня
- Бетонный борт сеч. 12/15 × 30 см.
- Бетонный борт сеч. 8×30 см. на бетонном основании
- Бетонный борт сеч. 8×20 см. на естественном основании.

1. Работы по устройству покрытий на площадке по изучению правил дорожного движения см. т.п. 21-02.
2. Покрытия на спортплощадках см. на листе 2 и 35 данного альбома.
3. Экспликацию зданий, сооружений и озеленения участка школы см. лист 4. данного альбома

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 ГП2 | | | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков общеобразовательных учреждений. План и элементы озеленения. | | | |
| Нач. ГАПа | Кнауэ | | 11.03.91 | Средняя общеобразовательная школа на 16 классов (1624 ученика) | Стадия | Лист | Листов |
| Гип | Вишневский | | 11.03.91 | | Р | 5 | |
| Гл. спец. | Воронович | | 11.03.91 | | | | |
| Рук. гр. | Тумина | | 11.03.91 | | | | |
| Вед. инж. | Левшиц | | 11.03.91 | План покрытий. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Ст. техн. | Книга | | 11.03.91 | | | | |

Инв. № 1130-3


50 50
50 50
152.00
139.00
0.5
1.5
1.5
1





## Экспликация

1. Здание школы
2. Учебно-хозяйственный блок

Спортивная зона (экспликацию площадок см. лист ГП-21)

Деталировка водопроводного колодца ВГ.




## Спецификация

| Поз обозначение | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед.т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 | | | |
| | | ф65 | 375 | | |
| | | Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем | | | |
| | | фланцевая ГОСТ 5761-75 ф50 | 4 | | |
| | | Кран поливочный с вентилем из ковкого чугуна с соединительной головкой | | | |
| | | ГОСТ 18161-72* 15кч18рф | 7 | | |
| | | Колено чугунное | 2 | | |
| | | Ковер чугунный | 7 | | |
| | | Гидрант в-600 ГОСТ 8220-82 | 1 | | |
| | | Колодец из | | | |
| | | кольц ф1500 Н 2450 | 1 | | |
| | | Тоже ф1000 | 1 | | |
| | | Люк А ГОСТ 3634-61 | 2 | | |
| | | Фланцы стальные плоские приварные | | | |
| | | ГОСТ 1255-67* | 6 | | |


1. Наружную сеть поливочного водопровода, используемую в летнее время, следует укладывать на глубину до 0.5м с уклоном к зданию, для возможного опорожнения их в зимнее время.
2. Отключение сети поливочного водопровода используемой в летнее время и незамерзающей водопроводной сети производить в здании школы.
3. Наружное пожаротушение решить согласно СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от наружного гидранта ближайшей улицы или дороги в зависимости от расположения водопровода ф 150.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 ВК ГП2 | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ, ПТУ и техникумов | |
| Гл.сант. | Кирзнер | | 28.98 | Средняя общеобразовательная школа на 16 классов | Стадия: Р; Лист: 7; Листов: |
| Нач.СТО | Бронивицкий | | 28.98 | | |
| Гл.спец. | Козлов | | 28.98 | | |
| Гл.спец. | Пятакова | | 28.98 | Схема поливочного водопровода Примерное решение | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук.гр. | Бездежский | | 28.98 | | |
| Ст.техн | Вигдарчик | | 28.98 | | |

Копировал

Формат А2

Инв № 1130-3





и ведомость малых архитектурных форм см. лист 20

Экспликация сооружений и зон участка школы

| №№ поз. | Наименование | № типового проекта | кол-во | этажность / мощность | площадь, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здание школы на 20 кл | 222-1-234.78 | 1 | 3 этажа | 195.8 |
| 2 | Учебно-хозяйственный блок | | 1 | 2 этажа | 24.9 |
| | I - Учебно-опытная зона | | | | |
| 3 | Участок с/х культур и новых культур | | 1 | | 25.1 |
| 4 | Участок плод сада и ягодников | | 1 | | 330 |
| 5 | Участок цветочно-декоративных растений | | 1 | | |
| 6 | Участок питомника плодовых и декоративных растений | | 1 | | 350 |
| 7 | Участок коллекционно-селекционной работы | | 1 | | 50 |
| 8 | Сооружения утепленного грунта с пленочным покрытием | 810-2/69 | 3 | | 50 |
| 9 | Комплексная учебная площадка | | 1 | | 100 |
| 10 | Площадка для занятий по биологии на воздухе | | 1 | | 50×50 |
| 11 | Участок начальных классов | | 1 | | 90 |
| 12 | Площадка для изучения П.Д.Д. | 21-02 | 1 | | 453 |
| | II - Спортивная зона | | | | 8800 |
| 13 | Площадка легкоатлетическая | | 1 | | 4800 |
| 14 | Площадка для спортивных легкоатлетического комплекса типа II | | 1 | | 1950 |
| 15 | Площадка для гимнастики | | 1 | | 600 |
| 16 | Площадка комбинированная игр младших классов | | | | |
| 17 | Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола | | 1 | | 540 |
| 18 | Площадка для н. тенниса | | 1 | | 420 |
| | III - Зона отдыха | | | | 1150 |
| 19 | Площадка для подвижных игр 1-2 классов | | 1 | | 400 |
| 20 | Площадка для подвижных игр 3-4 классов | | 1 | | 400 |
| 21 | Площадка для подвижных игр 5-8 классов | | 1 | | 200 |
| 22 | Площадка для тихого отдыха | | 1 | | 150 |
| | IV - Хозяйственная зона | | 1 | | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 310-4-1 | ГП 2 |
| | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений. План и фасад - интерьеры | |
| Зав. ОКМ-4 | Кпо. ур | 28.9.81 | | |
| Гл. констр. | Николаевский | 28.9.81 | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (тип 4А) | Стадия: Р; Лист: 8; Листов: |
| ГАП | Васильевская | 28.9.81 | | |
| ГИП | Баршай | 28.9.81 | Генплан. с учетом ее рельефа | Белгосстрой |
| Рук. сект. | Сауров | 28.9.81 | | г. Минск |




Инв. № 11.30-3

Условные обозначения

- Проезды с а/бетонным покрытием
- Площадки и дорожки из бетонных плит... размером 40×40×4см
- Площадки и дорожки из гранитных высевок
- Дорожки и площадки из литого асфальта
- Мощение из булыжного камня (брекчия)
- Бетонный борт сеч 12(15)×30см
- Бетонный борт сеч 8×20см на бетонном основании
- Бетонный борт сеч 8×20см на естественном основании


1. Работы по устройству покрытий на площадке по изучению дорожного движения учтены в сметах типового проекта 3[illegible]

выдок см. лист 33

дочного альбома

3 Экспликацию зданий и сооружений и зон участка школы см. лист 8 данного альбома.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП 2 | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| | | | | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (784 уч.) | Стадия: Р | Лист: 9 | Листов: |
| ГАП | Вишневская | | | | | |
| Гл. спец. | Барановский | | | | | |
| Рук. бр. | Лупина | | | План покрытий. Генеральное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ | |
| Нач. АКМ-4 | Кнауэр | | | | | |




## Ассортимент посадочного материала

| №№ по плану | Наименование пород | Ед. изм | К-во шт | Возраст | Размер кома | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Деревья:** | | | | | |
| 1. | Липа мелколистная | шт. | 47 | 10 | 0.8 × 0.6 | |
| 2 | Береза бородавчатая | шт. | 10 | 8 | 0.8 × 0.6 | |
| 3 | Клен остролистный | шт. | 11 | 10 | 0.8 × 0.6 | |
| 4 | Лиственница сибирская | шт. | 16 | 8 | 0.8 × 0.6 | |
| 5 | Ель колючая | шт. | 7 | 8 | 0.8 × 0.6 | |
| 6. | Каштан конский | шт. | 6 | 10 | 0.8 × 0.6 | |
| 7 | Рябина обыкновен. | шт. | 5 | 10 | 0.8 × 0.6 | |
| 8. | Плодовые деревья | шт. | 8 | 6 | 0.5 × 0.4 | |
| | Итого: | | 110 | | | |
| | **Кустарники в группах:** | | | | | |
| 9. | Спирея Ванеутта | шт. | 20 | 3-4 | Без кома | |
| 10. | Спирея иволистная | шт. | 30 | 3-4 | " | |
| 11. | Сирень обыкновенная (привитая) | шт. | 20 | 3-4 | " | |
| 12 | Кизильник блестящ. | шт. | 50 | 3-4 | " | |
| 13 | Можжевельник обыкн. | шт. | 6 | 3-4 | " | |
| 14 | Форзиция | шт. | 25 | 3-4 | " | |
| 15. | Дерен белый | шт. | 35 | 3-4 | " | |
| | Итого: | | 186 | | | |
| | **Кустарники в 2 ряда живой изгороди** | | | | | |
| 16 | Дерен красный | шт. | 1524 | 3-4 | Без кома | 1м-4шт. |
| | **Кустарники в одну ряд живой изгороди:** | | | | | |
| 17. | Сирень венгерская | шт. | 50 | 3-4 | Без кома | 1м-2шт. |
| | **Цветы:** | | | | | |
| 18 | Однолетние (бегония) | шт | 1250 | | | 1м² - 50шт. |
| 19 | Многолетние (флокс мелк | уд. | 1200 | | | 1м² - 16шт. |
| | **Газон** | | | | | |
| | Газон обыкновенный | м² | 5870 | | | |
| | Площадь озеленения | га | 0.780 | | | |

## Условные обозначения


| | |
|---|---|
| | Проектируемые деревья лиственные |
| | Проектируемые деревья хвойные |
| | Проектируемые группы из кустарников |
| | Проектируемая живая изгородь из кустарников |
| | Проектируемый газон обыкновенный |
| | Проектируемые цветники |
| 1/3 | Номер по таблице ассортимента / количество, штук |
| | Проектируемые здания |

Экспликацию зданий, сооружений и зон участка см. лист 8 данного альбома.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 310-1-1 | ГП 2 |
| | | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и ПТУ-интернатов | |
| Нач. АКН Ч | Клаузе | | | 28.9.81 | | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (784 учащихся) | Стадия: Р; Лист: 10; Листов: |
| ГАП | Яшина-Зосая | | | 28.9.81 | | | |
| Н. отд. | Средневская | | | 28.9.81 | | Озеленение. Дендроплан. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук. сект. | Козленко | | | 28.9.81 | | | |
| Ст. инж. | Пашутовская | | | 28.9.81 | | | |

Инв. № 1130-3


Формат А2




Экспликация

1. Здание школы
2. Учебно - хозяйственный блок
3. Спортивная зона (экспликацию площадок см. лист ГП-21)

Деталировка водоразборного колодца В1




Спецификация

| Поз обозначение | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 Ф65 | 37 | | |
| | | Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 9437-75 Ф50 | 1 | | |
| | | Кран поливочный с вентилем из ковкого чугуна соединительной головкой ГОСТ 13161-72* 15кч18р Ф25 | 7 | | |
| | | Ковер чугунный | 7 | | |
| | | Колено чугунное ГОСТ 9583-75 Ф50 | 2 | | |
| | | Гидрант с гооо ГОСТ 8220-62 | 1 | | Серия 901-9-8 |
| | | Пожарная колонка ГОСТ 7499-53 | 1 | | |
| | | Колодец из колец Ø 1500 Н 2150 | 1 | | Серия 901-9-6 |
| | | **Тоже ФХХ** | | | |
| | | Люк Л ГОСТ 8054-67 | 2 | | |
| | | Фланцы стальные плоские приварные Ру 2,5 кг/см ГОСТ 1255-67* | 6 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 310-4 1 | | ВКТ2 | |
| | | Типовые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | | |
| Гл.спец. | Кирзнер | | стадия | лист | листов |
| Нач.сто | Гончарук | | Р | 11 | |
| Гл.спец. | Малов | Средняя общеобразовательная школа на 20 классов (224 уч.) | | | |
| Гл.спец. | Мишуев | | | | |
| Рук.гр. | Сид. | Узел поливочного водопровода. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Ст.техн. | Исаченок | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

№ 1130-3

Экспликация зданий, сооружений и зон участка школы

| № по ПП | Наименование | № типового проекта | Кол-во | Этажность | Площадь м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здание школы на 30 кл. | 222-1-295/78 | 1 | 3 подъезда | 5058 |
| 2 | Учебно-хозяйственный блок | | 1 | 2 подъезда | 245 |
| | I- Учебно-опытная зона | | | | |
| 3 | Участок овощных и полевых культур | | 1 | | 300 |
| 4 | Участок плодовых деревьев и ягодников | | 1 | | 500 |
| 5 | Участок цветочно-декоративных растений | | 1 | | |
| 6 | Участок питомника плодовых деревьев и декоративных растений | | 1 | | 400 |
| 7 | Участок коллекционно-селекционной работы | | 1 | | 80 |
| 8 | Сооружения утепленного грунта с пленочным покрытием | 810-2/69 | 6 | | 100 |
| 9 | Начальная учебная площадка | | 1 | | 100 |
| 10 | Площадка для занятий по биологии на воздухе | | 1 | | 50+50 |
| 11 | Участок начальных классов | | 1 | | 120 |
| 12 | Площадка для изучения ПДД | 21-02 | 1 | | 460 |
| | II - Игровая зона | | | | |
| 13 | Площадка гелиоэстетическая | | 1 | | 4980 |
| 14 | Площадка для спорт. игр и гелиоэстетического отдыха тип I | | 1 | | 2030 |
| 15 | Площадка для гимнастики | | 1 | | 360 |
| 16 | Площадка комбинированная для игр младших классов | | 1 | | 480 |
| 17 | Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола | | 2 | | |
| | | | 1 | | 2×540 |
| 18 | Площадка для н. тенниса | | 1 | | 160 |
| | III - Зона отдыха | | | | 1750 |
| 19 | Площадка для подвижных игр 1-2 классов | | 1 | | 630 |
| 20 | Площадка для подвижных игр 3-4 классов | | 1 | | 800 |
| 21 | Площадка для подвижных игр 5-8 классов | | 1 | | 300 |
| 22 | Площадка для тихого отдыха | | 3 | | 225 |
| | IV-хозяйственная зона | | 1 | | 300 |

1. Баланс территории и ведомость малых архитектурных форм см. лист 20.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП2 | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений школ и школ-интернатов. | | |
| Нач. АКМ и | Инчигер | | 28.9.82 | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (1176 учащ) | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. констр. | Михайловский | | 28.9.82 | | Р | 12 | |
| Гип | Вышневская | | 28.9.82 | | | | |
| Гип | Борщай | | 28.9.82 | Генплан. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Рук. груп. | Сидорова | | 28.9.82 | | | | |


Формат А2

Инв. № 1130-3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.




Условные обозначения


- Проезды с а/бетонным покрытием
- Площадки и дорожки из бетонных плитон разм. 40×40см.
- Площадки и дорожки из гранитных высевок
- Дорожки и площадки из литого асфальта.
- Мощение из булыжного камня (брусчатка)
- Бетонный борт сеч. 12/15 h 30 см.
- Бетонный борт сеч. 8×20см. на бетонном основании.
- Бетонный борт сеч. 8×20см на естественном основании.

1. Работы по устройству покрытий на площадке по изучению дорожного движения учтены в сметах типового проекта 21-01.
2. Покрытие спортивных площадок см. лист 33 данного альбома.
3. Экспликацию зданий, сооружений и зон участка школы см. лист 12. данного альбома

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 310-4-1 | ГП 2 | |
| | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участка общеобразовательных детских учреждений школ и школ-интернатов | | |
| Начальник | Кнодзр | | | | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. | Вишневская | | | | Советская общеобразовательная школа на 30 классов (п/т. с мощ.) | Р | 12 |
| Гл. спец. | Барановский | | | | | | |
| Рук. гр. | Тимина | | | | План покрытий Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | |
| Вед. инж. | Лившиц | | | | | | |

Инв. № 1130-3

Формат 22




1. Экспликацию зданий, сооружений и зон участка школы см. лист 12.

Ведомость посадок деревьев и кустарников

| № по плану | Наименование пород | Ед. изм. | Кол. шт. | Возраст | Размер комы | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Деревья: | | | | | |
| 1. | Клен остролистный | шт. | 19 | 10. | 0,8 × 0,6 | |
| 2 | Липа мелколистная | " | 82 | 10 | 0,8 × 0,6 | |
| 3. | Яблоня ягодная | " | 9 | 6 | 0,8 × 0,6 | |
| 4. | Береза бородавчатая | " | 10 | 8 | 0,8 × 0,6 | |
| 5. | Ива плакучая | " | 2 | 6 | без кома | |
| 6. | Ель колючая | " | 7 | 8 | 0,8 × 0,6 | |
| 7. | Сосна обыкновенная | " | 11 | 8 | 0,8 × 0,6 | |
| 8. | Плодовые деревья | " | 14 | 6 | 0,5 × 0,4 | |
| | Итого: | | 154 | | | |
| | Кустарники в группах. | | | | | |
| 9. | Форзиция поникшая | шт. | 25 | 3-4 | без кома | |
| 10. | Сирень обыкновенная (привитая) | " | 45 | 3-4 | " | |
| 11. | Кизильник блестящ. | " | 20 | 3-4 | " | |
| 12. | Спирея японская | " | 50 | 3-4 | " | |
| 13. | Спирея ивалистная | " | 70 | 3-4 | " | |
| | Итого: | | 208 | | | |
| | Кустарники в 2 рядной изгороди: | | | | | |
| 14. | Стрободина золотист. | шт | 1380 | 3-4 | без кома | 1 м.п.-6 шт. |
| | Цветы | | | | | |
| 15. | Летние (бегония) | шт | 2000 | | | 1 м2-30 шт. |
| 16. | Многолетние (флоксы) | " | 736 | | | 1 м2-16 шт. |
| | Газон: | | | | | |
| | Газон обыкновенный | м2 | 6000 | | | |
| | Площадь озеленения | м2 | 7480 | | | |


Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | Проектируемые деревья лиственные |
| | Проектируемые деревья хвойные |
| | Проектируемые группы из кустарников |
| | Проектируемая живая изгородь из кустарников |
| | Проектируемый газон обыкновенный |
| | Проектируемые цветники. |
| 1/5 | Номер по таблице ассортимента количество, штук |
| | Проектируемое здание |

1. Экспликацию зданий, сооружений и зон участка школы см. лист 12 данного альбома

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 310-4-1 | ГП2 |
| | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков и оборудования площадок для игр и отдыха школ и школ-интернатов. | |
| Нач. АПМ | Кнауэр | | | 11.07.91 | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (176 учащихся) | Стадия: Р; Лист: 14; Листов: 6 |
| ГАП | Вишневский | | | 11.07.91 | | |
| Гл. спец. | Барановский | | | 11.07.91 | Озеленение. Дендроплан. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук. сект. | Новленко | | | 11.07.91 | | |
| Ст. инж. | Пашковская | | | 11.07.91 | | |

Инв. № 4130-3




## Спецификация

| Поз обозначение | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед. т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопровод из чугунных на- | | | |
| | | порных труб ГОСТ 9583-75 ф65 | 670 | | |
| | | Колено чугунное | 3 | | |
| | | Кран поливочный с вентилем | | | |
| | | из ковкого чугуна с соединитель- | | | |
| | | ной головкой ГОСТ 8161-75 15ч18рф | 10 | | |
| | | Ковер чугунный | 10 | | |
| | | Задвижка чугунная параллель- | | | |
| | | ная с выдвижным шпинделем | | | |
| | | фланцевая ГОСТ 8437-75 ф50 | 4 | | |
| | | Трубопровод из стальных водо- | | | |
| | | газопроводных легких оцин- | | | |
| | | кованных труб ГОСТ 3262-75* ф25 | 550 | | |
| | | Вентиль из ковкого чугуна за- | | | |
| | | порный муфтовый ГОСТ 18161-72 | | | |
| | | 15кч 18р ф25 | 1 | | |
| | | Гидрант С 2000 ГОСТ 8220-62 | 1 | | 901-9.8 |
| | | Пожарная колонка ГОСТ 7499-53 | 1 | | |
| | | Колодец из колец | | | серия |
| | | ф1500 Н 2450 | 1 | | 901-9.8 |
| | | Люк Л ГОСТ 3634-61 | 2 | | |
| | | Фланцы стальные плоские | | | |
| | | приварные Ру 2.5 кгс/см | | | |
| | | ГОСТ 1255-67* | 6 | | |
| | | Колодец из колец ф1000 | 1 | | серия 901-9.8 |


1. Наружную сеть поливочного водопровода используемую в летнее время следует укладывать на глубину до 0.5 м с уклоном к зданию, для возможного опорожнения ее в зимнее время.
2. Отключение сети поливочного водопровода используемого в летнее время и незамерзающей водопроводной сети производить в здании школы
3. Наружное пожаротушение решить согласно СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от наружного гидранта ближайшей улицы или дороги в зависимости от расположения водопровода ф150

## Экспликация

1. Здание школы
2. Учебно-хозяйственный блок

Спортивная зона (экспликацию площадок см. лист ГП-21)

## Деталировка водопроводного колодца $\frac{В}{ПГ}$





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 ВКГП2 |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов |
| Гл.санит. | Кирзнер | | | Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (1174ч) — Стадия Р, Лист 15, Листов |
| Нач. СТО | Броновицкий | | 28.981 | |
| Гл.спец. | Козлов | | 28.981 | |
| Гл.спец. | Птошкова | | 28.981 | Схема поливочного водопровода. Примерное решение. — БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук. гр. | Безденежская | | 28.981 | |
| Ст. техн | Вигдорчик | | 28.981 | |

Копировал — Формат 22

Инв. № 1130-3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №





1. Баланс территории и ведомость малых архитектурных форм см лист 20.

Экспликация зданий, сооружений и зон участка школы

| №№ по п. | Наименование | № типового проекта | Кол-во | этажность | Площадь м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здание школы на 40 кл. | 222-1-244/77 | 1 | 3 | 2 418 |
| 2 | Учебно-хозяйственный блок | | 1 | 2 | 240 |
| | I - учебно-опытная зона | | | | 4460 |
| 3 | Участок овощных культур | | 1 | | 500 |
| 4 | Участок плодовых деревьев и ягодников | | 1 | | 600 |
| 5 | Участок цветочно-декоративных растений | | 1 | | |
| 6 | Участок лекарственных растений | | 1 | | 600 |
| 7 | Участок коллекционно-селекционной работы | | 1 | | 120 |
| 8 | Сооружения опытного участка с твердым покрытием | 810-2/69 | 8 | | 100 |
| 9 | Компостная учебная площадка | | 1 | | 100 |
| 10 | Площадка для занятий по биологии на воздухе | | 1 | | 100+60 |
| 11 | Участок начальных классов | | 2 | | 160 |
| 12 | Площадка для изучения ПДД | 21-02 | | | 1460 |
| | II - спортивная зона | - | | | 10700 |
| 13 | Площадка легкоатлетическая | | 1 | | 4900 |
| 14 | Площадка для спорт. игр и легкоатлетического метания | | 1 | | 2950 |
| 15 | Площадка для гимнастики | | | | 600 |
| 16 | Площадка комбинированная для игр младших классов | | 1 | | 480 |
| 17 | Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола | | 2 | | 2×540 |
| 18 | Площадка для н. тенниса | | 1 | | 160 |
| | III - зона отдыха | | | | 2300 |
| 19 | Площадка для подвижных игр 1-2 классов | | 1 | | 800 |
| 20 | Площадка для подвижных игр 3-4 классов | | 1 | | 800 |
| 21 | Площадка для подвижных игр 5-8 классов | | 1 | | 400 |
| 22 | Площадка для тихого отдыха | | 4 | | 300 |
| | IV - хозяйственная зона | | 1 | | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 310-4-1 | ГП 2 |
| | | | Типовые генеральные планы и элементы благоустройства участков дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов | |
| Нач. маст. | Иванов | 24.9.81 | Средняя общеобразовательная школа на 1 классов (1568 учащ.) | Стадия: Р; Лист: 16; Листов: |
| Гл. констр. | Жилейловский | 24.9.81 | | |
| Гип | Вишневская | 24.9.81 | | |
| Гип | Боровой | 24.9.81 | | |
| Рук. арх. | Сидорова | 24.9.81 | Генплан. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |

Инв. № 1130-3





## Условные обозначения

- Проезды с а/бетонным покрытием
- Площадки и дорожки из бетонных плиток разм. 40×40×4см
- Площадки и дорожки из гранитных высевок
- Дорожки и площадки из литого асфальта
- Мощение из булыжного камня (брусчатка)
- Бетонный борт сеч. 12(11-5)×30см
- Бетонный борт сеч 8×20см на бетонном основании
- Бетонный борт сеч. 8×20см, естественном основании.

1. Работы по устройству покрытий на площадке по нумерации движения учтены в сметах типового проекта 2-01.
2. Покрытия спортивных площадок см лист 33 данного альбома
3. Экспликацию зданий, сооружений и зон участка школы см. лист 16. данного альбома

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП 2 | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков общеобразовательных детских учреждений. Школа и школа-интернат. | | |
| Нач. маст. | Кнауэр | | | | Стадия | Лист | Листов |
| Гип | Вишневская | | | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов (1568 учащ.) | Р | 17 | |
| Гл. спец. | Барановская | | | | | | |
| Рук. гр. | Лимина | | | План покрытий. Примерное решение. | БЕЛГОСПРОЕКТ. г. Минск | | |
| Ст. инж. | Львищ | | | | | | |

Инв. № 11130-3




## Ассортимент посадочного материала

| №№ по плану | Наименование пород | Ед. изм | К-во шт | Возраст лет | Размер кома | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Деревья:** | | | | | |
| 1. | Береза бородавчатая | шт. | 27 | 8 | 0,8 × 0,6 | |
| 2. | Липа мелколистная | " | 19 | 10 | 0,8 × 0,6 | |
| 3. | Клен остролистный | " | 30 | 10 | 0,8 × 0,6 | |
| 4. | Рябина обыкновенная | " | 4 | 10 | 0,8 × 0,6 | |
| 5. | Ива плакучая | " | 2 | 6 | без кома | |
| 6. | Дуб красный | " | 3 | 8 | 0,8 × 0,6 | |
| 7. | Ель колючая (голубая) | " | 9 | 8 | 0,8 × 0,6 | |
| 8. | Плодовые деревья | " | 18 | 6 | 0,5 × 0,4 | |
| | Итого: | | 112 | | | |
| | **Кустарники в грунтах:** | | | | | |
| 9. | Спирея иволистная | шт | 45 | 3-4 | без кома | |
| 10. | Спирея японская | " | 60 | 3-4 | " | |
| 11 | Дерен белый | " | 45 | 3-4 | " | |
| 12. | Кизильник блестящ. | " | 40 | 3-4 | " | |
| 13 | Форзиция пониклая | " | 20 | 3-4 | " | |
| 14 | Сирень обыкн. (прив) | " | 48 | 3-4 | " | |
| 15 | Спирея ванвутта | " | 46 | 3-4 | " | |
| | Итого: | | 80.3 | | | |
| | **Кустарники в 2-х рядной изгороди:** | | | | | |
| 16 | Кизильник блестящ. | шт. | 180 | 3-4 | без кома | 1м.л-6шт |
| 17 | Смородина альпийская | " | 2490 | | " | " |
| | Итого: | | 2670 | | | |
| | **Цветы:** | | | | | |
| 18 | Однолетники (бегония) | шт. | 1800 | | | 1м2-50шт |
| 19 | Многолетники (флокс) | " | 1184 | | | 1м2-16шт |
| | Итого: | | 2984 | | | |
| — | Газон обыкновенный | м² | 9900 | | | |
| | Площадь озеленения | | 13060 | | | |

## Условные обозначения


- Проектируемые деревья лиственные
- Проектируемые деревья хвойные
- Проектируемая живая изгородь из кустарников
- Проектируемый газон обыкновенный
- Проектируемые цветники
- 3/16 — Номер по таблице ассортимента количество, штук.
- Проектируемое здание
- Проектируемая группа из кустарников.

1. Экспликацию зданий, сооружений и зон участка школы см. лист 16 данного альбома.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | | ГП | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков общеобразовательных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | | |
| Нач. отд. | Клауза | | 21.9.91 | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов/1568 учащ. | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. | Зашневская | | 27.9.91 | | Р | 18 | |
| Гл. спец. | Баранавская | | 28.9.91 | Озеленение. Декоплан. Примерное решение. | Белгосстрой г. Минск | | |
| Рук. сект. | Полянко | | 28.9.91 | | | | |
| Ст. инж. | Литовская | | 28.9.91 | | | | |

Инв. № 11130-3

Формат А2




## Спецификация

| Поз обозначение | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопроводы из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 ф65 | 527 | | |
| | | Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб ф25 | 47 | | |
| | | Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая ГОСТ 9037-75 ф50 | 4 | | |
| | | Вентиль из ковкого чугуна запорный, муфтовый ГОСТ 18161-72 15кч 18р ф25 | 1 | | |
| | | Кран поливочный с вентилем из ковкого чугуна с соединительной головкой ГОСТ 18161-72* 15кч 18р ф25 | 12 | | |
| | | Ковер чугунный | 12 | | |
| | | Колено чугунное раструб ГОСТ 9583-75 ф50 | 3 | | |
| | | Гидрант Г 2.100 ГОСТ 8220-62 | 1 | | Серия 901-9-8 |
| | | Пожарная колонка ГОСТ 9963 | 1 | | |
| | | Колодец из колец ф1500 Н 2450 | 1 | | Серия 901-3-8 |
| | | Люк А ГОСТ 3634-61 | 2 | | |
| | | Фланцы стальные плоские приварные Ру 2,5 кгс/см² ГОСТ 12.33-67* | 6 | | |
| | | Колодец из колец ф1000 | 1 | | Серия 901-9-3 |

1. Наружную сеть поливочного водопровода используемую в летнее время следует укладывать на глубину до 0,5 Н. с уклоном к зданию, для возможного опорожнения их в зимнее время.
2. Отключение сети поливочного водопровода используемого в летнее время и незамерзающей водопроводной сети производить в здании школы.
3. Наружное пожаротушение решить согласно СНиП II-31-74 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" от наружного гидранта ближайшей улицы или дороги в зависимости от расположения водопровода ф 150.

### Экспликация

1. Здание школы
2. Учебно-хозяйственный блок
Спортивная зона (экспликация площадок см. лист ГП-2)

| | | | | 310-4-1 ВКП-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Полные архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений школ и школ-интернатов | | | |
| Гл. санит | Кирзнер | | 09.81 | Средняя общеобразовательная школа на 40 классов (1568 уч) | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. СТО | Броновицкая | | 1981 | | Р | 19 | |
| Гл. спец. | Козлов | | 2898 | | | | |
| Гл. спец. | Пташкова | | 2898 | Схема поливочного водопровода. Примерное решение. | Белгоспроект г. Минск | | |
| Рук. гр. | Бездежская | | 2898 | | | | |
| Ст. техн | Витворчук | | 2898 | | | | |

Копировал

## Баланс территории

| NN пп | Наименование | Школа на 16 кл. | | Школа на 20 кл. | | Школа на 30 кл. | | Школа на 40 кл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Площадь в м² | % | Площадь в м² | % | Площадь в м² | % | Площадь в м² | % |
| 1 | Общая площадь участка | 21128 | 100 | 23998 | 100 | 27570 | 100 | 30625 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 1951.50 | 9.2 | 2235.8 | 9.3 | 2745.2 | 9.9 | 3681.8 | 12.0 |
| 3 | Площадь покрытий | 7552.5 | 35.4 | 8178.2 | 34.1 | 10049.8 | 37.4 | 11439.2 | 36.3 |
| 4 | Площадь озеленения | 11624 | 55.4 | 13580 | 56.6 | 14755 | 52.2 | 15504 | 51.7 |

## Ведомость малых архитектурных форм

| NN по ГП | Наименование | Количество штук: школа на 16 кл. | школа на 20 кл. | школа на 30 кл. | школа на 40 кл. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 ● | Стенка тип I для мяча | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 22 ○ | " тип II со скамьей | | | | |
| 15 ○ | " тип III со шведской стенкой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 ○ | " тип IV для рукохода | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 ○ | " тип V с кольцом | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 27 ○ | Турник | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 21 ○ | Шведская стенка | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 15 ○ | Рукоход тип I | | | 3 | |
| ○ | " тип II | | | | 4 |
| 15 ● | Гимнастическая стенка тип I | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | " тип II | | | | 1 |
| 15 ● | Брусья параллельные | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 ● | Брусья разновысокие | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 21 ○ | Манто для лазания | | | 1 | 1 |
| 19 ○ | Брусья-лабиринт тип I (ПТ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ○ | Гимнастическ. городок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ● | Бум тип I (А-Б-В) | | | 3 | 3 |
| 15 ● | Бум тип II (А-Б-В) | 3 | 3 | | |
| 15 ○ | Качающееся бревно | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 ● | Стол для настольного тенниса | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 17 ● | Стойка баскетбольная тип I | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 14 17 ● | Стойка волейбольная | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 13 17 ● | Ворота футбольные | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 13 17 ● | Ворота хоккейные | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 19 ● | Ограждение хоккейной площадки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 ● | Ворота для ручного мяча | 2 | 2 | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ● | Стол-подставка | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 ● | Скамья тип I | 8 | 8 | | |
| 12 13 ● | Скамья тип I С-16 | | | 10 | 10 |
| 14 ● | Скамья тип IC-18 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 15 ○ | Скамья тип II Л-1А | 8 | 8 | | |
| 18 ○ | Скамья тип II Л-16 | | | 10 | 10 |
| 22 ○ | Скамья тип II Л-18 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 1 ○ | Цветочница из блоков тип I | | — | | |
| 5 ○ | тип II | не нормируются | | | |
| 6 22 ○ | тип III | | | | |
| ○ | Цветочница из арокштейна | | | | |
| ○ | тип II | не нормируются | | | |
| ○ | тип III | | | | |
| ○ | тип IV | | | | |
| 1 ○ | Урна тип I | | | | |
| 2 ● | тип II | | | | |
| 22 ● | тип III | 5 | 7 | 10 | 10 |
| ○ | Лестница нарум. тип I А | | | | |
| ○ | тип I Б | | | | |
| ○ | тип I В | | | | |
| ○ | тип I Г | | | | |
| 12 ○ | Лестница-трибуна тип I а | | | 5 | 7 |
| 13 ○ | тип I Б | 3 | 5 | | |
| 14 ○ | тип II А | | | 2 | 3 |
| ○ | тип II Б | 2 | 2 | | |
| 5 ○ | Декор. бассейн для водных растений | | | 1 | 1 |
| 6 7 13 ● | Флагшток | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 ○ | Стол-повставка | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Рекомендации по размещению оборудования

| NN п/п | Наименование | Оборудование |
|---|---|---|
| 1 | Здание школы на 40 кл. | перед входом в здание устанавливаются урны, цветочницы, скамьи, флагштоки (школы). |
| 2 | Учебно-хозяйственный блок | для конструкций входных крылец и площадок используются отдельные элементы МИ (блоки ограждения стенки и ветлицы) |
| | I учебно-опытная зона | Количество и состав оборудования в каждом конкретном случае зависит от направленности учебного процесса в школе, конфигурации и местоположения зоны на участке |
| 3 | Участок овощных и полевых культур | |
| 4 | Участок т.д. сада и ягодников | |
| 5 | Участок цветочно-декоративных растений | водоем |
| 6 | Участок питомника плодовых декоративных растений | теплица-учебно-хозяйственного блока или т. проект теплицы. |
| 7 | Участок коллекционно-биологической работы | |
| 8 | Сооружения утепленного грунта (пленочным покрытием) | парники (типовые проекты) облегченной конструкции. |
| 9 | Контрольная учебная площадка | Оборудование покупное или изготовленное силами учащихся (номенклатуру см. альбом 0) размещается на столах-подставках. Площадка ограждается. |
| 10 | Площадка для занятий по биологии на воздухе | скамьи или лестницы-трибуны. Возможны столы и теневые навесы. |
| 11 | Участок начальных классов | |
| 12 | Площадка для изучения ПДД | см. типовой проект 21-02 |
| | II- спортивная зона | размещение оборудования (см. листы 21-32) с учетом требований, предъявляемых правилами по видам спорта. Применены проекты: |
| 13 | Площадка гимнастическая | |
| | | Комплексы школьных спортсооружений т. п. 290-1-11 |
| | прикладного характера | Нормали открытых плоскостных спортивных сооружений НП-S-31-71 |
| 15 | Площадка для гимнастики | |
| 16 | Площадки комбинированная для игр младших классов | |
| 17 | Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола | |
| 18 | Площадка для н. тенниса | столы для настольного тенниса размещают на любой защищенной от ветра площадке, желательно под навесом (рекреации, внутренние дворики и т.д.) |
| | III- зона отдыха | Размещение оборудования (мебель, физкультурно-игровые устройства) зависит от местных, конкретных условий. |
| 19 | Площадка для подвижных игр 1-2 классов | |
| 20 | Площадка для подвижных игр 3-4 классов | |
| 21 | Площадка для подвижных игр 5-8 классов | |
| 22 | Площадка для тихого отдыха | |
| | IV- хозяйственная зона | Контейнеры для мусора см. т. п. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микрорайонов. Кормушки для птиц и животных выполняется силами учащихся. Рекомендации см. т. п. 320-88 "Малые архитектурные формы и элементы для устройства мест отдыха" |

● Обязательное оборудование- минимально необходимое для отдыха учащихся или ведения учебного процесса.

○ Дополнительное оборудование- заменяет или дополняет обязательное. Для дополнительного оборудования школьных участков можно применять номенклатуру оборудования т.п., Малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микрорайонов.


Условия размещения участков школ, зон и площадок см. общие данные лист 3.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 310-4-1 | ГП 2 | |
| | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройство участков зрительных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Нач. АКМ | Кнауэр | | | 12.89 | Средние общеобразовательные школы на: 16, 20, 30, 40 классов. | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. констр. | Малайковский | | | 12.89 | | Р | 20 | |
| ГАП | Филиппович | | | 12.89 | | | | |
| ГИП | Борщов | | | 12.89 | Сводный лист таблиц к генплан. Рекомендации по размещению оборудования | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Рук. группы | Сагурова | | | 12.89 | | | | |
| Техник | Полонова | | | 12.89 | | | | |


Инв. № 1130-3

Формат А2

## Технологический план




## Разбивочный чертеж




### Экспликация:


1 круговая беговая дорожка длиной 400 м и шириной 5.00 м.
2 прямая беговая дорожка длиной 110 м и шириной 7.50 м.
3 сектор для метания мяча или гранаты.
4 сектор для толкания ядра
5 места для прыжков в длину и тройного прыжка (6.00×2.75 м).
6 универсальная яма для прыжков в длину и высоту (32.00×5.00 м).
7 яма с песком для прыжков с места и упражнений для мышц ног.
8 гимнастическая площадка для разминки спортсменов.
9 баскетбольная площадка (26×14.99 м).
10 волейбольная площадка (18.00×9.00 м).
11 стойки баскетбольной площадки.
12 стойки волейбольной площадки.
13 стойки для прыжков в высоту.
14 будка для отталкивания.
15 место для прыжков в длину (20.00×10.00 м).
16 стаканы для установки металлических съемных стоек для прыжков в высоту.
17 фундаментные блоки для установки „волны" МЖ-3-5 (альбом IV КЖИ-15).
18 фундаментные блоки для установки шведских стенок МЖ-3-6 (альбом IV КЖИ-19) и турников МЖ-3-6 (альбом IV КЖИ-19).

### Примечание.


1 Расстановка и состав оборудования на гимнастических площадках уточняется при привязке
2 На технологическом плане пунктирными линиями показаны разметка беговых дорожек габариты игровых площадок, секторы для метания и разбега
3 План покрытий смотри лист 22 данного альбома.
4 Конструкции, детали покрытий, сечения см. лист 33 данного альбома.
5 Спортивное оборудование спортядра см. лист 31 данного альбома.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.0-4-1 ГП 2 | | |
| | | | | Спортивные ядра и элементы благоустройства для массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий | | |
| Гл. инж. | Кнауэ | | 25.12 | Спортивная зона. | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. инж. | Михайловский | | 25.12 | | Р | 21 | |
| ГИП | Бушневский | | 25.12 | | | | |
| ГИП | Боршай | | 25.12 | Спортядро и элементы благоустройства площадок. Генплан. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Гл. спец. | Сидорова | | 25.12 | | | | |
| Пров. | Поликарпова | | 25.12 | | | | |

## План покрытий вариант I




## План покрытий вариант II




## Условные обозначения

- Покрытие спецсмесью (для беговых дорожек)
- Покрытие нерабочих зон (спортсезон тип-2)
- Заполнение песком
- Покрытие грунтовое
- Покрытие резиноасфальтовое
- Асфальт

## Таблица уплотнения материалов

| Наименование материала | Уменьшение объема после уплотнения 8% по объему |
|---|---|
| Щебень | 10 - 15 |
| Песок | 4 - 5 |
| Спецсмесь | 30 |
| Торф | 75-80 |
| | |

## Уклоны неводостойких и водостойких покрытий на местах для прыжков и футбола

| Наименование сооружения | | Применяемый тип покрытия | Максимальная и личина уклона: продольн. | Поперечн. |
|---|---|---|---|---|
| Площадка для волейбола или бадминтона | | Неводостойкое | 0.004 — | — 0.005 |
| Площадка для баскетбола | | | 0.005 — | — 0.006 |
| Площадка для ручного мяча 7:7 | | Неводостойкое | 0.005 — | — 0.006 |
| Поле для футбола | | Неводостойкое | 0.006 — | 0.006 0.006 |
| | | Водостойкое | 0.004 — | 0.004 0.004 |
| Место для легкой атлетики | Беговые дорожки и дорожки для разбега в прыжках в длину с места и в метан. копья, гранаты, мяча | Неводостойкое | 0.001 | 0.01 |
| | | Водостойкое | 0.001 | 0.01 |
| | Сектор для разбега в прыжках в высоту | Любое допустимое | 0.001 | 0.005 |
| | Сектора для горизонтальных бросков (при расположении вне спортзоны) | Естественный травяной покров | 0.003 | 0.006 |
| | (Сектор(коридор) для приземления тройного, мягкого грунты (при расположении вне спортзоны) | Те же | 0.003 | 0.006 |
| | | Неводостойкое | 0.001 | 0.005 |
| | | Водостойкое | 0.00 | 0.003 |
| | Сектор для приземления ядра | Неводостойкое | 0.001 | 0.005 |
| | | Водостойкое | 0.00 | 0.014 |
| | Площадка (ограниченная кольцом для толкания ядра, метания диска или молота | Любое допустимое | 0.00 | 0.00 |

## Спецификация по видам спорта (сооружениям)

| Тип покрытия | Волейбол | Бадминтон | Баскетбол | Ручной мяч 7:7 | Беговые дорожки и дорожки для разбега в прыжках в длину с места и в метан. копья, гранаты, мяча | Зоны для тройного прыжка, ядра, диска, молота | Хоккей с мячом | Элементы комплексных площадок | Футбол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неводостойкое, в котором дождевой слив | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 5 | 2 | — | — | 4 |
| Деревянное | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — | — |
| Асфальтовое | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Бетонное | — | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Из пористого бетона (беспесчаный бетон) | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ледяное | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |


Примечания:
1. Данный лист смотри совместно с листом 33 данного альбома.
2. Разрезы по бортам ям смотри лист 26 данного альбома.
3. Технологический план и разбивочный чертеж см. лист 21 данного альбома.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 ГП 2 | | | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений школ-интернатов | | | |
| Нач. ОКМ-4 | Кнауэр | | 28.9.81 | Спортивная зона | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. констр. | Михайловский | | 28.9.81 | | Р | 22 | |
| ГАП | Вишневский | | 28.9.81 | | | | |
| ГИП | Баршай | | 28.9.81 | Спортядро тип I. План покрытий, вариант I. План покрытий вариант II | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Рук. группы | Сагурова | | 28.9.81 | | | | |
| Ярк. | Поликарпова | | 28.9.81 | | | | |


Инв. № 1130-3

Формат А2


## Вертикальная планировка основания




## Схема расположения дрены





## Вертикальная планировка поверхности




## Разрез 1-1




## Разрез 2-2



## Организация водотвода из конструкции полотна




## Деталь колодца кольцевой траншеи




1. Отвод воды из кольцевой дрены спортгазона осуществляется в городскую ливневую сеть или пониженные места местности.
2. Данный лист смотри совместно с листами 22, 29 данного альбома.
3. В условиях агрессивных вод вместо асбоцементных труб применять керамические дренажные ГОСТ 8411-74* ф125, 150, 200 мм.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ТП 2 |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков детских дошкольных учреждений школ и школ-интернатов | |
| Нач. АКН-4 | Кнауэр | | 28.9.87 | Спортивная зона | Стадия: Р; Лист: 23; Листов: |
| ГА Институт | Могилевская | | 28.9.87 | | |
| ГАП | Тишкевская | | 28.9.87 | | |
| ГИП | Барчай | | 28.9.87 | Спортгазон вертикальная планировка основания и поверхности. Схема расположения дрены. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук. гр. ОПС | Сачкова | | 28.9.87 | | |
| Техник | Столярова | | 28.9.87 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Инв. № 1130-3

Формат 22


Технологический план площадки для спортивных игр и легкоатлетического метания





Разбивочный чертеж площадки тип I





Вертикальная планировка основания площадки тип I





Вертикальная планировка поверхности площадки тип I





Расстановка опор освещения площадки тип I





Вертикальная планировка поверхности площадки тип II





Технологический план площадки для спортивных игр и легкоатлетического метания тип II Разбивочный чертеж




Расстановка опор освещения площадки тип II





Вертикальная планировка основания площадки тип II





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП 2 |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | |
| Нач. лаб. | Кнауэр | | 28.9.81 | Спортивная зона | стадия: Р; лист: 24; листов: |
| Гл. констр. | Михайловский | | 28.9.81 | | |
| ГАП | Вишневская | | 28.9.81 | | |
| ГИП | Боршай | | 28.9.81 | Площадки для спортигр и легкоатлетического метания тип I и тип II. Технологические планы, Разбивочные чертежи вертикальная планировка | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |
| Рук. гр. фх | Саурова | | 28.9.81 | | |
| Техник | Столярова | | 28.9.81 | | |

Инв. № 1130-3


Вариант заливки спортядра тип I
под конькобежную дорожку длиной 180.0м и хоккейное поле




Вариант заливки спортядра тип I
под хоккейное поле




Вариант заливки спортядра тип II
под конькобежную дорожку длиной 333.33м и хоккейное поле




## Условные обозначения

- Ледяное покрытие
- (1) Беговая дорожка с расчетной длиной 180.0м;
- (2) Каток массового катания, F=2120 м²;
- (3) Хоккейное поле, F=1830 м²;
- (4) Беговая дорожка с расчетной длиной 333,33 м;
- (5) Ледяная детская горка 2.5×40.0м;

Примечания:


1. Конькобежная дорожка должна иметь длину оптимально 400 м или 333,33 м, внутренний радиус поворота - не менее 25 м и не более 25 м.
2. Ширина двойной дорожки принимается от 6 м до 10 м, для тренировок и соревнований на простых коньках допускается применять укороченные размеры дорожки, длину не менее 300 м, внутренний радиус поворота не менее 6 м. Независимо от размеров дорожки, за ее наружным краем устраивается снежный вал (полосы) шириной 2 м.
3. Ограждение и оборудование хоккейной площадки [illegible] альбом III, часть 2 данного проекта и лист КМ-32 альбома [illegible] проекта.
4. Технологический план хоккейной площадки [illegible] альбома.


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | | ГП 2 | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | | |
| Нач.акт. | Кнауэр | | 28.9.11 | Спортивная зона | стадия | лист | листов |
| Гл.констр. | Мухитдинова | | 28.9.11 | | Р | 25 | |
| ГАП | Вишневская | | 28.9.11 | | | | |
| ГИП | Борщай | | 28.9.11 | Спортядро тип I, тип II Ледяное покрытие. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Арх. | Зданевич | | 28.9.11 | | | | |

Инв. № 1130-3


Формат 22

## Площадка для гимнастики с игровым полем






## Площадка для волейбола





## Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола




## Комбинированная площадка для баскетбола, волейбола, пионербола и других игр младших школьников




## Площадка для настольного тенниса




## Таблица оборудования спортивных площадок

| N п/п | Наименование оборудования | Количество: Спортивного типа I | Спортивного типа II | Для групп: Дошкольных | Младших | Средних | Старших | Общее количество | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ворота футбольные | 2 | 2 | 2 | | | | | Окрашиваются в черный и белый цвет полосами шириной 20см т.п.320-50 Альбом IV ч.2 АС-23 |
| 2. | Стойка баскетбольная тип I | 4 | 2 | | 2 | | | | Окрашивается масляной краской т.п.320-50 Альбом IV ч.2 АС-27 |
| 3. | Щит баскетбольный | 4 | 2 | | 2 | | | | Окрашивается масляной краской с разметкой треугольного сектора для попадания мяча 590-450мм, шириной полосы 50мм МЛ11 т.п.320-50 Альбом V КВ3-01 |
| 4. | Стойка волейбольная | 8 | 4 | | | 2 | | | Окрашивается масляной краской в яркие цвета т.п.320-50 Альбом IV ч.2 АС-28 |
| 5. | Ворота для игры в ручной мяч | 4 | 2 | | | | 2 | | Окрашиваются светлой масляной краской, сетки белого цвета |
| 6. | Ворота для игры в хоккей | 2 | 2 | | | | 2 | | Стойки и перекладины окрашиваются масляной краской, сетки белого цвета т.п.320-53 Альбом IV КЖИ-32 |
| 7. | Ограждения (борта) хоккейной площадки | 180м b=12м | 180м h=3м | | | | 180м | | Окрашиваются светлой краской, стойки с металлическим возвышением т.п. 320-50 Альбом VKЦИ КЦИ 12-15 |

## Экспликация зон и оборудования площадки для гимнастики с игровым полем.


| NN поз. | Наименование зон и оборудования | Кол. | Альбом, лист |
|---|---|---|---|
| (1) | Площадка для вольных упражнений | 1 | т.п. 320-50 Альбом III ч.2 АС-22 |
| (2) | Поле для массовых игр | 1 | —"— |
| (3) | Яма для прыжков в длину | 1 | —"— |
| (4) | Яма для прыжков в высоту | 1 | —"— |
| 5 | Гимнастический городок | 1 | т.п. 320-50 Альбом III ч.2 АС-22 |
| 6 | Бум типа I А, Б, В | 2 | —"— АС-23 |
| 7 | Лиана типа I | 2 | —"— АС-43 |
| 8 | Лиана типа II | 1 | —"— АС-43 |
| 9 | Шведская стенка | 1 | —"— АС-11 |
| 10 | Турник | 1 | —"— АС-10 |
| 11 | Рукоход типа II | 6 | —"— АС-13 |
| 12 | Мачта для лазания | 1 | —"— АС-15 |
| 13 | Брусья параллельные | 1 | —"— АС-16 |
| 14 | Брусья разновысокие | 2 | —"— АС-17 |
| 15 | Брусья-лабиринт | 1 | —"— АС-19 |

Примечания:
1. Данный лист смотри совместно с листом 21 данного альбома.
2. Рекомендации по выбору покрытий см. лист 22 данного альбома.
3. Конструкции покрытий см. лист 34 данного альбома.
4. Конструкции ограждения (борта) площадки для вольных упражнений аналогичны конструкции ограждения прыжковых ям (см. разрез 1-1, лист 28 данного альбома).
5. Набор оборудования площадки для гимнастики уточняется при привязке.
6. На планах площадок пунктирной линией показаны габариты разметки игровых полей, которые наносятся краской на готовую поверхность при эксплуатации.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ТО-4-1 | | ГП2 |
| | | | | Типовые конструктивные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений школ и школ-интернатов | | |
| Нач.ГАПЧ | Кнауэр | | | | | |
| Гл.констр. | Кулаков | | | Генплан зоны | Стад. | Лист | Листов |
| ГАП | Вишневецкий | | | | Р | 25 | |
| ГИП | Баршай | | | Площадки для гимнастики, волейбола, баскетбола, пионербола и настольного тенниса | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Архит | Забкевич | | | | | | |

Инв. № 11130 3


## Футбольное поле нормальных (А) и уменьшенных размеров (Б) для затесненных участков М 1:500





## Баскетбольная площадка нормальных (А) и минимальных размеров (Б) (для игр по упрощенным правилам М 1:200





## Волейбольная площадка нормальных (А) и минимальных размеров (Б) (для игр по упрощенным правилам) М 1:200




## Площадка для игры в хоккей с шайбой нормальных (А) и минимальных размеров (Б) М-1:500




## Площадка для ручного мяча нормальных (А) и минимальных размеров (Б) для затесненных участков) М-1:500





1. По каждой из площадок (полю) приведены размеры, разметка, схема расстановки основного оборудования и инвентаря. Эти размеры и разметка площадок (полей) основаны на требованиях действующих „Правил соревнований по видам спорта по состоянию на 1 января 1968 года".
2. Вертикальную планировку футбольного поля см. лист 30, площадок для баскетбола, волейбола см. лист 26 данного альбома.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП 2 | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков общественных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Нач. АКМ-1 | Князев | | 28.12 | Спортивная зона | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. конст. | Михайловский | | 28.12 | | Р | 27 | |
| ГАП | Лишневская | | 28.12 | | | | |
| ГИП | Барский | | 28.12 | Технологические планы площадок для спорт. игр | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Техник | Бондарева | | 28.12 | | | | |

Инв. № 1450-3


Место для прыжков в длину-1





Место для прыжков в длину-2





Место для прыжков в высоту и упражнений для мышц ног




Разрез 1-1





Разрез 2-2





Разрез 3-3




Разрез 4-4




Деталь „А"




| Поз. обознач. | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед.кг | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Место для прыжков в длину-1 | | | |
| 1 | ГОСТ 24454-80Е | Доски 50×100мм, м | 0.18 | | |
| 2 | То же | Брусок 100×100×800 мм, шт | 16 | | 0.0128м³ |
| 3 | ГОСТ 4033-63* | Гвозди 2.2×30 | | 0.12 | |
| 4 | ГОСТ 4028-63* | Гвозди 3×80 | | 0.40 | |
| 5 | | Резина ковровая 5-6мм, м.п. | 15 | | |
| | | Место для прыжков в длину-2 | | | |
| 1 | ГОСТ 24454-80Е | Доски 50×160мм м³ | 0.38 | | |
| 2 | То же | Брусок 100×100×800 мм, шт | 24 | | 0.0192м³ |
| 3 | ГОСТ 4033-63* | Гвозди 2.2×30 | | 0.17 | |
| 4 | ГОСТ 4028-63* | Гвозди 3×80 | | 0.60 | |
| 5 | | Резина ковровая 5-6мм, м.п. | 21 | | |
| | | Место для прыжков в высоту и упражнений для мышц ног | | | |
| 1 | ГОСТ 24454-80Е | Доски 50×100мм, м³ | 0.38 | | |
| 2 | То же | Брусок 100×100×800 мм, шт | 60 | | 0.0480м³ |
| 3 | ГОСТ 4033-63* | Гвозди 2.2×30 | | 0.38 | |
| 4 | ГОСТ 4028-63* | Гвозди 3×80 | | 1.50 | |
| 5 | | Резина ковровая 5-6мм, м.п. | 47 | | |
| 6 | | Брусок 100×100 мм, м³ | 0.34 | | |


Примечания:

1. Деревянные элементы ям антисептируются фтористым натрием и пропитываются креозотом.
2. Бруски переднего борта ямы для прыжков в высоту (100×100мм) изготавливать из березы


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП 2 |
| | | | | Типовые архитектурные формы и элементы благоустройства участков детских дошкольных учреждений | |
| Нач.ИОМ-А | Гусева | | | | |
| Гл.констр.проекта | Лизайлова | | | Спортивная зона | Стадия: Р; Лист: 28; Листов: |
| Рук.гр. | Вишневская | | | | |
| Исп. | Баршай | | | | |
| Рук.гр.арх. | Сидорова | | | | |
| Техлог | Отделкина | | | ков. Конструкции деревянные | ЦЕЛГОДЕПРОЕКТ |

Инв. № 1130-3

## Технологическая план




## План покрытия, Вариант I




## Экспликация

1 Игровое футбольное поле 83.00 × 48.00м;
2 Прямая беговая дорожка шириной 5.00 и 3.75м;
3 Круговая беговая дорожка длиной 333.33м.
4 Баскетбольная площадка 14.00×26.00м;
5 Место для прыжков в длину 6.00×2.75м;
6 Дорожка для разбега длиной 40м;
7 Место для прыжков в длину 6.00×5.50м;
8 Брусок для отталкивания при прыжках;
9 Место для прыжков в высоту 300×6.00м,
10 Ворота футбольные;
11 Стойки баскетбольные;
12 Полоса препятствий длиной 85.00м;
13 Гнездо установки волейбольной стойки;

Условные обозначения конструкций покрытий:

- покрытие спецсмесью
- спортгазон тип-1 (футбольное поле).
- спортгазон тип-2 (беговые зоны).
- Мертвый грунт очищенный и просеянный
- покрытие резиноасфальтовое.
- Заполнение песком.
- дренажная полоса.


Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листом 30 данного альбома.
2. Конструкции покрытий см. лист 33 данного альбома.
3. Конструкции устройства прыжковых ям (разрезы, детали А, Б) см. лист 28
4. Разбивочный чертеж игровых площадок см. лист 21 данного альбома.
5. На плане спортядра показаны разметки игровых полей, которые наносятся разноцветной краской на готовую поверхность при эксплуатации, ширина разметки линий - 5 см, разметка футбольного поля - 12 см, причем, ширина линии разметки входит в размеры ограничиваемых ими площадей и территорий.
6. Игровое, физкультурное оборудование и площадки не вошедшие в данное спортядро предполагаются на территории конкретного участка за пределами спортядра.
7. Конструкцию гнезда для установки волейбольной стойки см. лист 31 данного альбома.
8. Оборудование и конструкции покрытий полосы препятствий см. лист 32 данного альбома.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 ГП2 | | |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Нач. ПКИ Ч. | Хноузр | | 18.9.87 | Спортивная зона | Стадия: Р | Лист: 29 | Листов: |
| Гл. констр. | Чайловская | | 18.9.87 | | | | |
| ГАП | Зинкевская | | 18.9.87 | | | | |
| ГИП | Баршай | | 18.9.87 | Спортядро тип II. Технологический план. План покрытия. Вариант I | БЕЛГОРПРОЕКТ г. Минск | | |
| Архит. | Збаневич | | 18.9.87 | | | | |

Инв. № 1130-3


## Вертикальная планировка




## Разрез 1-1





## Разрез 2-2




## Условные обозначения

- покрытие спецсмесью
- спортгазон тип-1 (футбольное поле)
- спортгазон тип-2 (нерабочие зоны)
- местный грунт очищенный и просеянный
- покрытие резиноасфальтовое
- заполнение песком
- дренажная полоса

## План покрытия, вариант II





Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листом 29 данного альбома.
2. Конструкции устройства прыжковых ям (разрезы, деталь „А") см. лист 28 данного альбома.
3. Конструкции покрытий и разрезы по покрытиям см. лист 33 данного альбома.
4. Конструкции и детали по устройству водоотвода (дренаж) см. лист 23 данного альбома.
5. Оборудование и конструкции покрыты полосы препятствий см. лист 32 данного альбома.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | | ГП2 |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Нач. арх. гр. | Кнауэр | | | Спортивная зона | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. констр. | Михайловская | | | | Р | 30 | |
| ГИП | Баршай | | | | | | |
| ГИП | Вашневская | | | Спортядро типа II вертикальная планировка План покрытия вариант II | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Арх. | Заднепич | | | | | | |

Инв. № 1130-3

## Место для толкания ядра




## Закладная деталь





## 3-3





## 4-4





## 1-1 (сечение сегмента)




## 2-2





## Штырь для крепления круга





Штукатурка по свежему бетону раствором из крупнозернистого песка и цемента М300 в соотношении 2:1 (выравнивать правилом по маякам опалубки; затирка мастерком не допускается; поверхность должна быть умеренно (шероховатой) - 20 мм
Бетон М100 (вибрированный) - 80 мм
Щебень или гравий фракции до 40 мм (утрамбовать) - 100 мм
Уплотненный грунт

## Гнездо установки волейбольной стойки





## Консервация гнезда стойки на зимний период




Слой утрамбованной глины δ-15мм
Крышка деревянная 300×300×25
Толь

## Брусок для отталкивания при прыжках в длину




1. Кольцо (закладная деталь) не должно возвышаться над поверхностью площадки более чем на 20мм и менее чем на 18мм. Кольцо окрасить в белый цвет.
2. Пробки из березы для крепления колец к площадке устанавливаются по кольцам в отверстия, пробитые в готовом бетоне шлямбуром на глубину 80-100 мм.

## Спецификация на место для толкания ядра

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Сборочные единицы и детали | | |
| | | Бетон М100 | 0,46м³ | |
| | | Раствор М300 | 0.116м³ | |
| | ГОСТ 24454-80Е | Доска 20×63 ℓ=1220 | 1 | 0.0013м³ |
| | ГОСТ 24454-80Е | Доски 20×114, ℓ=1220мм | 4 | 0.0023м³ |
| | ГОСТ 5781-75 | ф8 AI | 7 | 0.70 кг |
| | ГОСТ 103-76 | -20×45, ℓ=6700 | 47.4кг | |

## Спецификация на втулку для крепления волейбольной стойки

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 8732-78 | Труба 140×5.5 ℓ=552 | 1 | 10.03кг |
| 2 | ГОСТ 8732-78 | Труба 127×4.5 ℓ=50 | 2 | 0.68кг |
| 3 | ГОСТ 82-70 | Фланец ф250×8 | 1 | 3.08кг |
| 4 | ГОСТ 82-70 | Кольцо ф250×8 | 1 | 2.39кг |
| | | Бетон М200 | | 0.186м³ |

## Спецификация на брусок для отталкивания при прыжках в длину

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Сборочные единицы и де | | |
| 1 | ГОСТ 24454-80Е | Доска 100×30, ℓ=500мм | 2 | 0.0015м³ |
| 2 | ГОСТ 24454-80Е | Брусок 100×200, ℓ=1220мм | 1 | 0.024м³ |
| 3 | ГОСТ 1145-80 | Шуруп 2-6×80.2 | 6 | 0.008 кг |


1. Брусок для отталкивания заделывается от ямы на расстоянии 2.5-3м.
2. Все деревянные элементы конструкций антисептировать фтористым натрием или просолить
3. Доски должны быть плотно вставлены в прорези и располагаться перпендикулярно бруску.
4. Лицевая поверхность бруска должна быть ровной без заусенец и сколов
5. Брусок окрасить масляной краской в белый цвет.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 310-4-1 | ГП2 | |
| | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Нач.АКЧ | Кнаузр | | | 24.9.81 | | | |
| Гл.конст. | Николайский | | | 24.9.81 | Спортивная зона | Стадия: Р | Лист: 31 | Листов: |
| ГАП | Вишневская | | | 24.9.81 | | | |
| ГИП | Баршай | | | 24.9.81 | Место для толкания ядра. Гнездо установки волейбольной стойки. Брусок для отталкивания при прыжках в длину. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | |
| Арх. | Заневич | | | 24.9.81 | | | |
| Техник | Паланова | | | 24.9.81 | | | |

Инв. № 1138-3

Формат 22


План





Вид А-А





Сечение 1-1, вариант I
(с бортом из жердей и грунтовым вокопытником полосы)




Сечение 1-1, вариант II
(с бортом из досок и покрытием из спецсмеси)





Забор



1
2000
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1

## Типы покрытий из грунтовых смесей


На глинах и суглинках





На супесчаных грунтах




На супесчаных и песчаных грунтах





## Разрезы по покрытиям спортядра





## Типы резиноасфальтового покрытия (рапрода)


На глинах и суглинках





На супесчаных грунтах





На супесчаных и песчаных грунтах





## Спортгазон тип-1 (футбольное поле)





## Спортгазон тип-2 (беговые зоны)





## Покрытие беговых зон




## Асфальтовое покрытие облегченной конструкции




## Упрощенная конструкция покрытия дорожек




## Составы покрытий

| N п/п | Наименование покрытий и материалы | % % по объему |
|---|---|---|
| | Спецсмесь, вариант 1 (для беговых дорожек секторов разбега) | |
| 1 | Кирпичная мелочь (кирпич м 100, сито 5×5мм) | 66 |
| 2 | Гравелистый грунт (гравий тощий, коэффициент 0,1 - 0,07) | 23 |
| 3 | Суглинок средний песчаный с гумусом (сито 5×5 мм) | 7 |
| 4 | Известь пушонка (сито 2×2 мм) | 4 |
| | Спецсмесь, вариант 2 (для беговых зон и игровых единоборств дорожек) | |
| 1 | Глина порошкообразная | 45 |
| 2 | Песок крупнозернистый | 45 |
| 3 | Известь порошкообразная | 10 |
| | Резиноасфальтовое (рапрода) | |
| 1 | Битум | 25 |
| 2 | Резиновая крошка | 20 |
| 3 | Минеральный порошок | 15 |
| 4 | Песок | 40 |

1. Данный лист смотри совместно с листами 22, 23, 30 данного альбома
2. Рекомендации по выбору покрытий, укронам, таблицу уплотнения материалов см. лист 22 данного альбома
3. Конструкции устройства прыжковых ям см. лист 28 данного альбома.
4. Конструкции и детали по устройству водоотвода (дренаж) см. лист 23 данного альбома.
5. Конструкции покрытий участков шкал см. альбом 0. лист 30.
6. Рекомендации по выбору покрытий, укроны покрытий и таблицу уплотнения материалов см. лист 22 данного альбома.
7. Детали по устройству водоотвода см. лист 23 данного альбома.

## Смесь трав для спортгазона

| N п.п. | Наименование семян трав | % % по весу |
|---|---|---|
| 1 | Овсяница красная | 40 |
| 2 | Мятлик луговой | 40 |
| 3 | Полевица обыкновенная | 10 |
| 4 | Райграс пастбищный | 10 |

## Смесь трав для беговых зон


| N п/п | Наименование семян трав | % % по весу |
|---|---|---|
| 1 | Овсяница красная | 70 |
| 2 | Мятлик луговой | 20 |
| 3 | Райграс пастбищный | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 310-4-1 | ГП 2 |
| | | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства открытых учреждений школ и школ-интернатов | |
| Нач. арх-н | Кнауэр | | | 28.9.11 | Спортивная зона | Стадия: Р; Лист: 34; Листов: |
| Гл. констр. | Михайловский | | | 28.9.11 | | |
| ГАП | Вишневская | | | 28.9.11 | | |
| ГИП | Ворцай | | | 28.9.11 | | |
| Арх. | Заневич | | | 28.9.11 | Конструкции покрытий | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск |


Инв. № 1130-3

Формат 22


Участок школы-интерната на 30 классов




Участок школы-интерната на 40 классов



Участок школы-интерната на 16 классов



Участок школы-интерната на 30 классов



## Экспликация сооружений

(1) Здание школы.

(1а) Спальный корпус (интернат) на 120 мест.

а 221-9-52 в панельных конструкциях.

б 224-9-61 с несущими поперечными стенами из силикатного кирпича и навесными газосиликатными панелями наружных стен.

Строительный объем 3190 м³

Площадь застройки а) 351,6 м² б) 385,8 м²


(2) Учебно-хозяйственный блок.

Экспликации зданий, сооружений и зон участков школ см. листы 4, 8, 12, 16.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | ГП2 | |
| | | | | Жилые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов. | | |
| Нач. ГКМ-4 | Хидуда | | 28.9.81 | Участки школ-интернатов на 16, 20, 30, 40 классов. | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. конст. | Милославский | | 28.9.81 | | | 34 | |
| Гап | Вишневский | | 28.9.81 | | | | |
| Гип | Баршай | | 28.9.81 | Генпланы. Примерные решения. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Рук. груп. | Сидорова | | 28.9.81 | | | | |
| Техник | Бондарева | | 28.9.81 | | | | |

Инв. № 1130-3


Площадка гимнастическая вариант I




Площадка гимнастическая вариант II




Участок школы с 40 классов (1568 учащихся) вариант II со спортивным ядром типа I.





Участок школы на 40 классов (1568 учащихся) со спортивным ядром типа I. Экспликация зон

I Учебно-опытная зона.
II Спортивная зона.
1 Полоса препятствий
2 Площадка гимнастическая
III Зона отдыха
IV Хозяйственная зона

Спортивное ядро типа II смотри альбом ГП2 лист АС-29.

Площадка гимнастическая вариант III




Площадки гимнастические. Экспликация зон и оборудования

I Дорожка кольцевая для бега и ходьбы.
II Яма для опорных прыжков в длину.
III Яма для прыжков в высоту.
IV Площадка для вольных упражнений.
V Яма с опилками
1. Скамья
2. Бум тип I А, Б, В
3. Гимнастический городок
4. Брусья параллельные.
5 Брусья разновысокие.
6. Гимнастическая стенка тип I.
7. Мачта для лазания.
8 Рукоход тип II.
9 Турник
10. Шведская стенка
11. Брусья лабиринт тип I, тип II.
12. Сетка для лазания тип I
13 Игровой гимнастический комплекс тип I
14. Перекладины разновысокие тип I
15. Игровой гимнастический комплекс тип II
16. Качающийся мостик
17. Столб для лазания тип I.
18. Столб для лазания тип II
19. Вешалка для тренировочных костюмов

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310-4-1 | | ГП2 |
| | | | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков детских дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов | | |
| Нач.ГКИ-1 | Кнауэр | | 15.9.81 | Участок школы на 40 класс-ов (1568 уч.). вариант II | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.констр. | Кильдюшин | | 29.9.81 | | Р | 35 | |
| ГАП | Кильдюшин | | 29.9.81 | | | | |
| ГИП | Баршов | | 29.9.81 | Схема участка школы со спортивным ядром тип II. Площадка гимнастическая. Варианты. | БЕЛГОСПРОЕКТ г. Минск | | |
| Рук.гр.арх. | Сауров | | 29.9.81 | | | | |
| Техник | Бакзорева | | 29.9.81 | | | | |

Инв. № 11372-3

gost.e-ecolog.ru

Формат 22