ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-200

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Закрытая система теплоснабжения.

АЛЬБОМ I5.5.

Ведомости потребности в материалах.

Водоподготовительная установка.

I9463-39
ЦЕНА I-28

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Самарское ул., 23

Сдано в печать 4/VI 1964 г.
Заказ № 8220 Тираж 370 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-200

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Закрытая система теплоснабжения.

АЛЬБОМ I5.5.

Ведомости потребности в материалах.
Водоподготовительная установка.

Главный инженер института В.Овчаров

Главный инженер проекта А.Думан

19463-39 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.	Наименование ведомости	Обозначение ведомости
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР к альбому 6.2	АР.ВМ
11	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.2. Монолитные конструкции.	КЖ.ВМI
20	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.I. Монолитные конструкции.	КЖ.ВМI
24	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.5. Монтажные конструкции.	КЖ.ВМI
28	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.2. Сборные конструкции.	КЖ.ВМ2
35	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП к альбому 4.3.	ВП.ВМ
41	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ к альбому 9.I7.	АТМ.ВМ
43	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ
46	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0. (вариант для $t_н$ = -20°С).	ОВ.ВМ
49	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0. (вариант для $t_н$ = -30°С).	ОВ.ВМ
52	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0 (вариант для $t_н$ = -40°С).	ОВ.ВМ
55	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0.	ОВ.ВМ
59	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК к альбому I0.I0	ВК.ВМ
65	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I0.I0	ТС.ВМ

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I т		I68	0,079	0,059	0,I39
4	Сталь мелкосортная т	093300	I68	0,034	0,0I7	0,05I
5	диам.I0 т	09331I	I68	0,030		0,030
6	диам.I2 т	09331I	I68	0,004	0,0I7	0,02I
7	Катанка т	093400	I68	0,045	0,042	0,087
8	диам.6 т	09341I	I68	0,004	0,02I	0,025
9	диам.8 т	09341I	I68	0,04I	0,02I	0,062
10	Сталь арматурная класса А-3 т	093004	I68	0,I30	0,002	0,I32
11	Сталь среднесортная т	093200	I68	0,I08		0,I08
12	диам.25 т	093223	I68	0,I08		0,I08
13	Сталь мелкосортная т	093300	I68	0,0I9		0,0I9
14	диам.I0 т	093323	I68	0,00I		0,00I
15	диам.I4 т	093323	I68	0,0I8		0,0I8
16	Катанка т	093400	I68	0,004	0,002	0,006
17	диам.6 т	093423	I68	0,002	0,002	0,004
18	диам.8 т	093423	I68	0,002		0,002
19	Итого сортового проката		I68	0,209	0,062	0,27I
20	обыкновенного качества т					

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 АР-ВМ

ГИП		
Нач отд.	Рябуха	
Н. контр.		
Гл. спец.	Андриевская	
Рук гр.	Гуревич	
Инж.	Тейлане	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР к альбому 6.2.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 4 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000				
2	Сталь горячекатаная круглая	093000	168	0,018		0,018
3	ГОСТ 2590-71 т					
4	Катанка т	093400	168	0,018		0,018
5	диам.8 т	093410	168	0,018		0,018
6	Сталь горячекатаная квадратная	093000	168	0,021		0,021
7	ГОСТ 2591-71 т					
8	Сталь среднесортная т	093200	168	0,021		0,021
9	Со стороной 25 т	093220	168	0,021		0,021
10	Сталь прокатная угловая	093000	168	0,031	0,035	0,066
11	равнополочная ГОСТ 8509-72 т					
12	Сталь крупносортная т	093100	168	0,031	0,035	0,066
13	УГл.63х4 т	093110	168		0,035	0,035
14	Угл.75х8 т	093110	168	0,031		0,031
15	Сталь прокатная угловая	093000	168	0,002		0,002
16	неравнополочная ГОСТ 8510-72					
17	т					
18	Сталь крупносортная т	093100	168	0,002		0,002
19	Угл.125х80х10 т	093110	168	0,002		0,002
20	Сталь прокатная полосовая	093000	168	0,152	0,054	0,206
21	ГОСТ 103-76 т					
22	Сталь крупносортная т	093100	168	0,011	0,020	0,031
23	шир.100 толщ.6 т	093110	168	0,009	0,008	0,016
24	шир.120 толщ.6 т	093110	168		0,012	0,012
25	шир.120 толщ.12 т	093110	168		0,000	0,000
26	шир.100 толщ.10 т	093120	168	0,002		0,002

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь среднесортная т	093200	168	0,002	0,014	0,017
2	шир.50 толщ.4 т	093210	168		0,014	0,014
3	шир.50 толщ.8 т	093210	168	0,002		0,002
4	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,139	0,020	0,159
5	шир.16 толщ.5 т	093310	168	0,002		0,002
6	шир.20 толщ.6 т	093310	168	0,001		0,001
7	шир.40 толщ.4 т	093310	168	0,039	0,005	0,044
8	шир.40 толщ.20 т	093310	168	0,096	0,015	0,111
9	шир.25 толщ.4 т	093320	168	0,001		0,001
10	Швеллеры с уклоном внутренних	092500	168		0,107	0,107
11	граней полок ГОСТ 8240-72 т					
12	швел.12 т	092500	168		0,107	0,107
13	Сталь сортовая конструкционная	095000	168	0,224	0,196	0,420
14	т					
15	Прокат листовой рядовой	097000	168	0,163		0,163
16	и жесть т					
17	Сталь листовая горячекатаная	097110	168	0,062		0,062
18	ГОСТ 19903-74 т					
19	толщ.4,0 т	097110	168	0,002		0,002
20	толщ.6,0 т	097110	168	0,000		0,000
21	толщ.10,0 т	097110	168	0,060		0,060
22	Сталь прокатн.широкополосная	097110	168	0,039		0,039
23	ГОСТ 82-70 т					
24	шир.360 толщ.20 т	097110	168	0,039		0,039
25	Сталь листовая горячекатаная	097210	168	0,004		0,004
26	ГОСТ 19903-74 т					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200 АР-ВЫ

Лист 3

Копировал 19463-39 6 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	толщ.2,0 т	097210	168	0,003		0,003
2	толщ.3,0 т	097210	168	0,001		0,001
3	Сталь листовая горячекатаная	097310	168	0,059		0,059
4	ГОСТ 19903-74 т					
5	толщ.0,50 т	097310	168	0,057		0,057
6	толщ.1,5 т	097310	168	0,002		0,002
7	Итого стали в натуральн.массе		168	0,597	0,257	0,854
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту т					
10	Балки и швеллеры т	092500	168		0,107	0,107
11	Сталь крупносортная т	093100	168	0,044	0,054	0,098
12	Сталь среднесортная т	093200	168	0,131	0,014	0,146
13	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,192	0,037	0,229
14	Катанка т	093400	168	0,067	0,044	0,111
15	Сталь толстолист.толщ.от 4 мм	097100	168	0,101		0,101
16	т					
17	Сталь тонколистовая толщиной	097200	168	0,004		0,004
18	от 1,9 до 3,9 мм т					
19	Сталь тонколистовая толщиной	097300	168	0,059		0,059
20	от 1,0 до 1,8 т					
21	Профили гнутые (без оцинкован-	112100	168	0,344		0,344
22	ного профилированного настила)					
23	т					
24	Профили замкнутые сварные квад-	112101	168	0,344		0,344
25	ратные и прямоугольные					
26	ГОСТ 12336-66 т					

Привязан

Инв. №

Копировал 19463-33 7 Формат А4

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	200хI40х4 т	II2I0I	I68	0,344		0,344
2	Металлоизделия промышленного	I20000				
3	назначения (метизы)					
4	Проволока арматурная обыкновен-	I2I300	I68	0,032	0,0II	0,043
5	ного качества гладкая В-I					
6	ГОСТ 6727-80 т					
7	диам.3 т	I2I300	I68	0,005		0,005
8	диам.4 т	I2I300	I68	0,007	0,0II	0,0I8
9	диам.5 т	I2I300	I68	0,020		0,020
10	Проволока арматурная обыкно-	I2I400	I68	0,007	0,00I	0,008
11	венного профиля					
12	ВР-I ГОСТ 6727-80 т					
13	диам.3 т	I2I400	I68	0,007	0,00I	0,008
14	Итого металлоизделия про-	I20000	I68	0,039	0,0I2	0,05I
15	мышленного назначения т					
16	Всего сортового проката обыкно-		I68	0,980	0,269	I,249
17	венного качества стали сортовой					
18	конструкционной, лист.проката,					
19	метал. т					
20	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,I07	0,I07
21	Сталь крупносортная т	093I00	I68	0,044	0,054	0,098
22	Сталь среднесортная т	093200	I68	0,I3I	0,0I4	0,I46
23	Сталь мелкосортная т	093300	I68	0,I92	0,037	0,229
24	Катанка т	093400	I68	0,067	0,044	0,III
25	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	097I00	I68	0,I0I		0,I0I
26	т					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 АР-ВМ

Лист 5

Копировал 19463-39 8 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь тонколистовая толщиной	097200	168	0,004		0,004
2	от 1,9 до 3,9 мм т					
3	Сталь тонколистовая толщиной	097300	168	0,059		0,059
4	от 1,0 до 1,8 т					
5	Итого стали, приведенной		168	0,320	0,079	0,399
6	к стали класса А-I т					
7	Прокат черных металлов в виде,		168	0,969	0,196	1,165
8	приведенном к стали класса					
9	С38/23 т					
10	Всего стали приведенной		016	1,276	0,275	1,551
11	к классам А-I и С38/23 т					
12	Лента стальная холоднокатаная	123100	168	0,014		0,014
13	(кроме нержавеющей и трансформ)					
14	т					
15	Гвозди проволочные т	127100	168		0,117	0,117
16	Изделия крепежные (машинострои-	128000	168	0,052		0,052
17	тельные) т					
18	Трубы стальные в тоннах т	130000	168	0,257		0,257
19	Трубы стальные прямоугольные	130001	168	0,230		0,230
20	ГОСТ 8645-68 т т					
21	40х25х2 т	130001	168	0,127		0,127
22	50х25х2 т	130001	168	0,103		0,103
23	Трубы стальные бесшовные холод-	135100	168	0,026		0,026
24	нодеформированные ГОСТ 8734-75					
25	т					
26	36х2,0 т	135100	168	0,014		0,014

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200 АР-ВК

Лист 6

Копировал 19463-39 9 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	45х2,5 т	135100	168	0,012		0,012
2	Продукция лесозаготовительной	530000				
3	и лесопильной деревообрабат.					
4	промышленности					
5	Пиломатериалы м3	533000	113		I	I
6	Пиломатериалы качественные м3	533100	113		0,360	0,360
7	Пиломатериалы прочие м3	533300	113	8,688		8,688
8	Блоки деревянные м2	536114	055	28,88		28,88
9	Блоки оконные для зданий	536134	055	58,11		58,11
10	промышленных предприятий м2					
11	5361739000001б м3	536173	113	0,150		0,150
12	Изд.дерев.прочие м3	538900	113		0,820	0,820
13	Плиты древесноволокнистые м2	553620	055	56,45		56,45
14	Плиты древесноволокнистые	553622	055	56,45		56,45
15	твердые м2					
16	Расход пиломатериалов	531000	113	14,16	3,270	17,43
17	в круглом лесе м3					
18	Щиты настила м2	536613	055	29,40		29,40
19	Щебень м3	571110	113	4,136	169,77	173,90
20	Гравий м3	571120	113		7	7
21	Песок строительный природный	571140	113	3,102	132,57	135,67
22	м3					
23	Асбест кг	572100	166		760	760
24	Битум строительный т	025620	168		6,750	6,750
25	На 00000000000000	025620	168		0,012	0,012
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200 АР-ВМ

Лист 7

Копировал 19463-39 10 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Смолы полиуретановые	кг	222440	166	0,003		0,003
2	Грунтовка битумная	кг	231283	166		30	30
3	Шпатлевка	кг	231300	166		103,20	103,20
4	Краски густотертые	кг	231700	166	130,94	87	217,94
5	Краска масляная	кг	231720	166		14,40	14,40
6	Олифы	кг	231800	166	8,392	21,73	30,12
7	Замазка	кг	238941	166	40,60		40,60
8	Цемент		573000				
9	М300	т	573113	168		22,69	22,69
10	М400	т	573114	168	1,512	16,15	17,67
11	Цемент всего, приведенный к			168	1,512	36,58	38,09
12	марке 400	т					
13	Кирпич строительный (включая		574120	798		24,10	24,10
14	камни)	тыс.шт.					
15	Известь строительная	т	574410	168		0,270	0,270
16	Гипс-алебастр	т	574430	168		0,220	0,220
17	Плитки керамические		575210	055		420	420
18	глазурованные	м2					
19	Плитки керамические для полов		575240	055		293	293
20		м2					
21	Изол.	м2	577403	055		16	16
22	Рубероид	м2	577410	055		2999	2999
23	Толь гидроизоляционный	м2	577423	055	107,77		107,77
24	Гидроизол	м2	577434	055		16	16
25	Мастики кровельные битумные	т	577521	168		0,170	0,170
26	Стекло 3 мм	м2	591123	055	94,17		94,17
	Отходы хлопкоочист.пром-ти	кг	818130	166	94,23	6,500	100,73

Примеры

Инв. №

ТП 903-1-200 АР-8

Лист 8

Копировал 19463-39 11 Формат А4

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I т		I68		0,863	0,863
4	Сталь мелкосортная т	093300	I68		0,I76	0,I76
5	диам. I0 т	093311	I68		0,I07	0,I07
6	диам. I2 т	093311	I68		0,0I9	0,0I9
7	диам. I4 т	093311	I68		0,023	0,023
8	диам. I6 т	093311	I68		0,027	0,027
9	Катанка т	093400	I68		0,688	0,688
10	диам. 6 т	093411	I68		0,29I	0,29I
11	диам. 8 т	093411	I68		0,397	0,397
12	Сталь арматурная класса А-2 т		I68		0,460	0,460
13	Сталь мелкосортная т	093300	I68		0,450	0,460
14	диам. I0 т	093322	I68		0,32I	0,32I
15	диам. I2 т	093322	I68		0,I39	0,I39
16	Сталь арматурная класса А-3 т	093004	I68		2,624	2,624
17	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,0I3	0,0I3
18	Диам. 22 т	093223	I68		0,0I3	0,0I3
19	Сталь мелкосортная т	093300	I68		I,33I	I,03I
20	диам. I0 т	093323	I68		0,52I	0,52I

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 903-I-200 - КЖ-ВМI

ГИП

Нач. отд. Рябуха

Н. контр.

Гл. спец. Андриевская

Рук. гр. Гуревич

Инж. Калетов

Эл. по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.2 Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 12 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	диам. I2	т	093323	I68		0,403	0,403
2	диам. I4	т	093323	I68		0,029	0,029
3	диам. I6	т	093323	I68		0,022	0,022
4	диам. I8	т	093323	I68		0,056	0,056
5	Катанка	т	093400	I68		I,58I	I,58I
6	диам.6	т	093423	I68		0,I84	0,I84
7	диам.8	т	093423	I68		I,397	I,397
8	Итого сортового проката			I68		3,948	3,948
9	обыкновенного качества	т					
10	Сталь сортовая конструкционная		095000				
11	Сталь прокатная угловая		093000	I68		0,760	0,760
12	равнополочная ГОСТ 8509-72	т					
13	Сталь крупносортная	т	093I00	I68		0,760	0,760
14	Угл.50х5	т	093II0	I68		0,I68	0,I68
15	Угл.63х4	т	093II0	I68		0,457	0,457
16	Угл.63х5	т	093II0	I68		0,0II	0,0II
17	Угл.70х8	т	093II0	I68		0,028	0,028
18	Угл.75х7	т	093II0	I68		0,037	0,037
19	Угл.80х8	т	093II0	I68		0,008	0,008
20	Угл.250х16	т	093II0	I68		0,05I	0,05I
21	Сталь прокатная угловая		093000	I68		0,088	0,088
22	неравнополочная ГОСТ 85I0-72						
23		т					
24	Сталь крупносортная	т	093I00	I68		0,088	0,088
25	Угл.80х50х6	т	093II0	I68		0,0I5	0,0I5
26	Угл.II0х70х8	т	093II0	I68		0,074	0,074

Привязан

Инв. №

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь прокатная полосовая		093000	168		0,643	0,643
2	ГОСТ 103-76	т					
3	Сталь крупносортная	т	093100	168		0,643	0,643
4	шир.60 толщ.4	т	093110	168		0,034	0,034
5	шир.60 толщ.6	т	093110	168		0,005	0,005
6	шир.60 толщ.8	т	093110	168		0,095	0,095
7	шир.80 толщ.4	т	093110	168		0,342	0,342
8	шир.80 толщ.8	т	093110	168		0,008	0,008
9	шир.100 толщ.8	т	093110	168		0,004	0,004
10	шир.100 толщ.10	т	093110	168		0,005	0,005
11	шир.120 толщ.8	т	093110	168		0,006	0,006
12	шир.150 толщ.6	т	093110	168		0,001	0,001
13	шир.150 толщ.8	т	093110	168		0,008	0,008
14	шир.150 толщ.12	т	093110	168		0,071	0,071
15	шир.150 толщ.16	т	093110	168		0,033	0,033
16	шир.160 толщ.10	т	093110	168		0,030	0,030
17	Балки двутавровые ГОСТ 8239-72[X]		092500	168		0,007	0,007
18		т					
19	Двутавр 20	т	092500	168		0,007	0,007
20	Швеллеры с уклоном внутренних		092500	168		0,357	0,357
21	граней полок ГОСТ 8240-72	т					
22	Швел.6,5	т	092500	168		0,020	0,020
23	Швел.14	т	092500	168		0,035	0,035
24	Швел.16	т	092500	168		0,271	0,271
25	Швел.27	т	092500	168		0,032	0,032
26							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200 - КЖ-ВМ1

Лист 3

Копировал 19463-39 16 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000	168		1,855	1,855
2	т					
3	прокат листовой рядовой	097000	168		0,736	0,736
4	и жесть т					
5	Сталь листовая горячекатаная	097110	168		0,673	0,673
6	ГОСТ 19903-74* т					
7	толщ.4,0 т	097110	168		0,020	0,020
8	толщ.6,0 т	097110	168		0,148	0,148
9	толщ.8,0 т	097110	168		0,015	0,015
10	толщ.10,0 т	097110	168		0,002	0,002
11	толщ.11,0 т	097110	168		0,251	0,251
12	толщ.12,0 т	097110	168		0,222	0,222
13	толщ.18,0 т	097110	168		0,016	0,016
14	Сталь прокатн.широкополосная	097110	168		0,063	0,063
15	ГОСТ 82-70 т					
16	шир.200 толщ.8 т	097110	168		0,047	0,047
17	шир.240 толщ.8 т	097110	168		0,016	0,016
18	Итого стали в натуральн.массе		168		6,539	6,539
19	в том числе по укрупненному					
20	сортаменту т					
21	Балки и швеллеры т	092500	168		0,364	0,364
22	Сталь крупносортная т	093100	168		1,491	1,491
23	Сталь среднесортная т	093200	168		0,013	0,013
24	Сталь мелкосортная т	093300	168		1,667	1,667
25	Катанка т	093400	168		2,269	2,269
26						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 - ЮЖ-ВМ1

Лист 4

Копировал 19463-39 15 Формат А4

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь толстолист.толщ.от 4 мм	097100	168		0,736	0,736
2	т					
3	Лист и жесть с покрытием т	111000	168		0,410	0,410
4	Сталь кровельная оцинкованная т	111110	168		0,339	0,339
5	Лкр. 0,1 т	111110	168		0,155	0,155
6	Лкр.0,3 т	111110	168		0,145	0,145
7	толщ.0,5 т	111110	168		0,039	0,039
8	Сталь листовая оцинкованная т	111120	168		0,071	0,071
9	Сталь оцинкованная т	111120	168		0,071	0,071
10	Металлоизделия промышленного	120000				
11	назначения (метизы)					
12	Проволока арматурная обыкновен-	121400	168		0,223	0,223
13	ного профиля					
14	ВР-I ГОСТ 6727-80 т					
15	диам.4 т	121400	168		0,003	0,003
16	диам.5 т	121400	168		0,220	0,220
17	Итого металлоизделия про-	120000	168		0,223	0,223
18	мышленного назначения т					
19	Всего сортового проката обыкн.		168		7,172	7,172
20	качества стали сортовой конст-					
21	рукционной, лист.проката,метал.					
22	т					
23	Балки и швеллеры т	092500	168		0,364	0,364
24	Сталь крупносортная т	093100	168		1,491	1,491
25	Сталь среднесортная т	093200	168		0,013	0,013
26	Сталь мелкосортная т	093300	168		1,667	1,667

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 303-I-200 - АВ-ВК I

Лист 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Катанка т	093400	168		2,269	2,269
2	Сталь толстолист.толщ.от 4 мм	097100	168		0,736	0,736
3	т					
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали класса А-I т		168		5,501	5,501
6	Прокат черных металлов в					
7	виде, приведенном к стали					
8	класса С38/23 т		168		3,001	3,001
9	Всего стали, приведенной					
10	к классам А-I и С38/23		016		8,502	8,502
11	Гвозди проволочные т	127100	168		0,084	0,084
12	Электроды сварочные нержа-					
13	веющ. т	127300	168		0,146	0,146
14	Изделия крепежные (машино-					
15	строительные) т	128000	168		0,070	0,070
16	Трубы стальные (без вторых					
17	сортов сверхустановленных					
18	ном и продукции не по					
19	заказ.) м	130000	006		3739,01	3739,01
20	Трубы стальные бесшовные					
21	горячедеформированные					
22	ГОСТ 8732-78 м	131700	006		3736	3736
23	159х4,5 м	131700	006		3720	3720
24	325х8,0 м	131700	006		16	16
25	Трубы стальные электросвар-					
26	ные прямошовные ГОСТ 10704-76	138300	006		3,010	3,010

Привязан

Инв №

ТП 903-1-200-КЖ-ВМ1

Лист 6

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	(диам.от 114 мм до 480 мм)	м					
2	133х4,0	м	138300	006		1,010	1,010
3	159х4,5	м	138300	006		2	2
4	Трубы стальные в тоннах	т	130000	168		64,85	64,85
5	Трубы стальные бесшовные горя-		131700	168		64,80	64,80
6	чедеформированные ГОСТ 8732-78						
7		т					
8	159х4,5	т	131700	168		63,80	63,80
9	325х8,0	т	131700	168		1,001	1,001
10	Трубы стальные электросварные		138300	168		0,047	0,047
11	прямошовные ГОСТ 10704-76						
12	диам. более 114 мм	т					
13	133х4,0	т	138300	168		0,013	0,013
14	159х4,5	т	138300	168		0,034	0,034
15	Трубы напорные полиэтиленовые		224811	006		31	31
16	ГОСТ 18599-73	м					
17	110х2,7	м	224811	006		3	3
18	50х2,0	м	224811	006		28	28
19	Трубы напорные полиэтиленовые		224811	168		0,012	0,012
20	ГОСТ 18599-73	кг					
21		т					
22	110х2,7	т	224811	168		0,003	0,003
23	50х2,0	т	224811	168		0,009	0,009
24	Трубы из винипласта	м.	224821	006		28	28
25	ПВУЭП50Н	м	224821	006		28	28
26	Трубы из винипласта	т	224821	168		0,013	0,013

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал 19463-39 78 Формат А4

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	ПВХЭП5ОН т	224821	168		0,013	0,013
2	Трубы и муфты асбестоцементные	578600	970		0,005	0,005
3	Трубы и муфты асбестоцементные	578630	970		0,005	0,005
4	Трубы и муфты асбестоцементные	578630	970		0,005	0,005
5	безнапорные					
6	Условным проходом 100 мм	578631	970		0,005	0,005
7	Продукция лесозаготовительной					
8	и лесопильной деревообрабат.					
9	промышленности	530000				
10	Пиломатериалы м3	533000	113		1,150	1,150
11	Пиломатериалы качественные м3	533100	113		3,900	3,900
12	Изд.дерев.прочие м3	538900	113		0,980	0,980
13	Расход пиломатериалов в					
14	круглом лесе м3	531000	113		9,045	9,045
15	Щиты настила м2	536613	055	7		7
16	Щиты опалубки м2	536615	055	111,50		111,50
17	Щебень м3	571110	113		97,36	97,36
18	Песок строительный природный	571140	113		101,13	101,13
19	Асбест кг	572100	166		26,50	26,50
20	Битум строительный т	025620	168		0,400	0,400
21		025620	168		0,936	0,936
22	Асфальтобетон т	025623	168		6,120	6,120
23	Эмаль кг	231301	166		18,24	18,24
24	Краски густотертые кг	231700	166		26,75	26,75
25	Герметик АГ-4 кг	251323	166		620	620
26	Цемент	573000				

Привязан

Инв №

ТП-903-1-200-КЖ-ВМ1

Лист 8

Копировал 9463-39 19 Формат А4

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	М300 т	573113	168		17,70	17,70
2	М400 т	573114	168		2,652	2,652
3	Цемент всего, приведенный к		168		18,58	18,58
4	марке 400 т					
5	Сырье глинистое для	575100	168		1,670	1,670
6	керамической пром-ти т					
7	Плитки кислотоупорные	575311	055		79,56	79,56
8	керамические м2					
9	Плиты минераловатные мягкие м3	576240	113		0,720	0,720
10	Мастики провельные битумные т	577521	168		0,345	0,345
11	Мастика гидроизол. т	577531	168		0,360	0,360
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200 - КЖ ВМ1

Лист 9

Копировал 19463-39 20 Формат А4

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I	т		I68		0,069	0,069
5	Катанка	т	093400	I68		0,069	0,069
6	диам. 8	т	093411	I68		0,069	0,069
7	Сталь арматурная класса						
8	А-3	т	093004	I68		I,065	I,065
9	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		0,576	0,576
10	диам. I0	т	093323	I68		0,26I	0,26I
11	диам. I2	т	093323	I68		0,3I5	0,3I5
12	Катанка	т	093400	I68		0 489	0 489
13	диам. 8	т	093423	I68		0,489	0,489
14							
15	Итого сортового проката						
16	обыкновенного качества	т		I68		I,I34	I,I34
17	Сталь сортовая конструкци-						
18	онная		095000				
19	Сталь прокатная угловая						
20	неравнополочная, ГОСТ						

Примечание В графе «тип» указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 КЖ.ВМI

ГИП		
Нач отд	Рябуха	
Н контр		
Гл спец	Андриевская	
Рук гр	Бобрук	
Инж.	Трубчанина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.I. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	3510-72		093000	168		0,105	0,105
2	Сталь крупносортная	т	093100	168		0,105	0,105
3	Угл. 100 х 63 х 6	т	093110	168		0,105	0,105
4	Сталь прокатная полосовая,						
5	ГОСТ 103-53	т	093000	168		0,093	0,093
6	Сталь крупносортная	т	093100	168		0,093	0,093
7	Шир.100, толщ. 6	т	093110	168		0,012	0,012
8	Шир.120, толщ. 6	т	093110	168		0,015	0,015
9	Шир.150, толщ. 7	т	093110	168		0,042	0,042
10	шир.130, толщ. 8	т	093110	168		0,024	0,024
11	Швеллеры с параллельными						
12	гранями полок, ГОСТ						
13	8240-72	т	092500	168		0,123	0,123
14							
15	швел. 20	т	092500	168		0,123	0,123
16	Сталь сортовая конструкци-						
17	онная	т	095000	163		0,321	0,321
18	прокат листовой рядовой и						
19	жесть	т	097000	168		0,264	0,264
20	Сталь листовая горячекатаная,						
21	ГОСТ 19903-74	т	097110	168		0,264	0,264
22	толщ. 8,0	т	097110	168		0,006	0,006
23	толщ. 8,0	т	097110	168		0,159	0,159
24	толщ. 10,0	т	097110	168		0,099	0,099
25	еталлокзделия промышленно-						
26	го назначения /метизы/		120000				

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-200 КЖ.ВМ1

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единице измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тиг	Количество инд	Количество всего
1	Низкоуглеродистая периодичес-					
2	кого профиля т	121400	168		0,384	0,384
3	Проволока арматурная обыкно-					
4	венного профиля. ГОСТ					
5	6727-80, ВР-I т	121400	168		0,384	0,384
6	диам. 4 т	121400	168		0,063	0,063
7	диам. 5 т	121400	168		0,318	0,318
8	Изделия крепежные /машино-					
9	строительные/ т	128000	168		0,015	0,015
10	Итого металлоизделий про-					
11	мышленного назначения т	120000	168		0,396	0,396
12	Итого стали в натуральной					
13	массе т		168		2.118	2,118
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	балки и швеллеры т	092500	168		0,123	0,123
17	Сталь крупносортная т	093100	168		0,195	0,195
18	Сталь мелкосортная т	093300	168		0,576	0,576
19						
20	Катанка т	093400	168		0,558	0,558
21	Сталь толстолистовая, толщ.					
22	от 4 мм т	097100	168		0,264	0,264
23	Итого стали, приведенной к					
24	стали класса А-I т		168		2,169	2,169
25	Прокат черных металлов в ви-					
26	де, приведенном к стали					

Привязан

Инв №

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	класса С38/23	т		168		0,585	0,585
2	Всего стали, приведенной						
3	к классам А-I и С38/23	м3	57III0	II3		54,48	54,48
4	Песок строительный природ-						
5	ный	м3	57II40	II3		40,86	40,86
6	Цемент	м3	573000				
7	- М300	т	573II3	168		I6,890	I6,890
8	Цемент всего, приведенный к						
9	марке 400	т		168		I5,20I	I5,20I
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 КЖ.ВМI

Лист 4

Копировал 19463-39 24 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I	т		168		0,057	0,057
5	Катанка	т	093400	168		0,057	0,057
6	диам. 6	т	093411	168		0,057	0,057
7	Сталь арматурная класса						
8	А-3	т	093004	168		0,711	0,711
9	Сталь мелкосортная	т	093300	168		0,651	0,651
10	диам. 10	т	093323	168		0,090	0,090
11	диам. 12	т	093323	168		0,561	0,561
12							
13	Катанка	т	093400	168		0,060	0,060
14	диам. 8	т	093423	168		0,060	0,060
15	Итого сортового проката						
16	обыкновенного качества	т		168		0,768	0,768
17	Сталь сортовая конструкцион-						
18	ная		095000				
19	Сталь прокатная угловая						
20	равнополочная, ГОСТ 8509-72	т	093000	168		0,084	0,084

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 КЖ.ВМ1

ГИП		
Нач отд	Рябуха	
Н контр		
Гл спец	Андриевская	
Рук гр	Бобрук	
Инж.	Грубчанина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.5. Монтажные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь крупносортная	т	093100	168		0,084	0,084
2	Угл. 75 х 5	т	093110	168		0,084	0,084
3	Сталь прокатная полосовая,						
4	ГОСТ 103-53	т	093000	168		0,177	0,177
5	Сталь крупносортная	т	093100	168		0,177	0,177
6	Шир. 100, толщ. 6	т	093110	168		0,039	0,039
7	Шир. 140, толщ. 10	т	093110	168		0,093	0,093
8	Шир. 160, толщ. 6	т	093110	168		0,033	0,033
9	Шир. 180, толщ. 6	т	093110	168		0,009	0,009
10							
11	Балки двутавровые, ГОСТ						
12	8239-72	т	092500	168		0,680	0,630
13	Двутавр 16	т	092500	168		0,318	0,318
14	Двутавр 20	т	092500	168		0,312	0,312
15	Швеллеры с параллельными						
16	гранями полок, ГОСТ						
17	8240-72	т	092500	168		0,054	0,054
18	Швел. 10	т	092500	168		0,054	0,054
19	Сталь сортовая конструкцион-						
20	ная	т	095000	168		0,945	0,945
21	Прокат листовой рядовой и						
22	жесть	т	097000	168		1,110	1,110
23	Сталь листовая горячекатa-						
24	ная, ГОСТ 19903-74	т	097110	168		1,110	1,110
25	толщ. 10,0	т	097110	168		0,075	0,075
26	толщ. 12,0	т	097110	168		1,038	1,038

Привязан

Инв №

ТП 903-1-200 КМ.ВМ1

Лист 2

Альбом I5,5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения /метизы /	I20000				
3	Изделия крепежные /машино-					
4	строительные/ т	I28000	I68		0,063	0,063
5	Итого металлоизделий про-					
6	мышленного назначения т	I20000	I68		0,063	0,063
7	Итого стали в натуральной					
8	массе т		I68		2,886	2,886
9						
10	в том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	балки и швеллеры т	092500	I68		0,684	0,684
13	Сталь крупносортная т	093I00	I68		0,26I	0,26I
14	Сталь мелкосортная т	093300	I68		0,65I	0,65I
15	катанка т	093400	I68		0,II7	0,II7
16	Сталь толстолистовая					
17	толщ. 6 мм т	097I00	I68		I,II0	I,II0
18	Итого стали, приведенной					
19	к стали класса А-I т		I68		I,I37	I,I37
20	Прокат черных металлов в ви-					
21	де, приведенном к стали клас-					
22	са С38/23 т		I68		2,055	2,055
23	Всего стали, приведенной					
24	к классам А-I и С38/23		0I6		3,I92	3,I92
25	Щебень м3	57III0	II3		I4,880	I4,880
26						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 КЖ.ВМ1

Лист 3

Копировал 19463-39 29 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Песок строительный природ-					
2	ный м3	571140	113		11,60	11,60
3	Цемент	573000				
4	- М300 т	573113	168		3,498	3,498
5	- М400 т	573114	168		1,200	1,200
6	Цемент всего, приведенный					
7	к Марке 400 т		168		4,350	4,350
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв №

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного		093000				
2	качества						
3	Сталь арматурная класса А-I	т		168	I,24		I,24
4	Сталь мелкосортная	т	093300	168	0,49		0,49
5	диам. I0	т	093311	168	0,I0		0,I0
6	диам. I2	т	093311	168	0,I0		0,I0
7	диам. I4	т	093311	168	0,I4		0,I4
8	диам. I6	т	093311	168	0,I2		0,I2
9	диам. I8	т	093311	168	0,03		0,03
10	Катанка	т	093400	168	0,74		0,74
11	диам. 6	т	093411	168	0,29		0,29
12	диам. 8	т	093411	168	0,45		0,45
13	Сталь арматурная класса А-2	т		168	I,6I		I,6I
14	Сталь мелкосортная	т	093300	168	I.6I		I,6I
15	диам. I0	т	093322	168	I,6I		I,6I
16	Сталь арматурная класса А-3	т	093004	168	5,36		5,36
17	Сталь среднесортная	т	093200	168	I,39		I,39
18	диам. 20	т	093223	168	0,54		0,54
19	диам. 25	т	093223	168	0,84		0,84
20	Сталь мелкосортная	т	093300	168	2,64		2,64

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200- НЖ ВМ2

ГИП		
Нач отд.	Рябуха	
Н контр		
Гл спец	Андрлевская	
Рук. гр	шор	
Инж.	Калетов	

ВМ. по рабочим чертежам основного комплекта. марки НЖ к альбому 6.2. Сборные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 29 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	диам.10	т	093323	168	0,59		0,59
2	диам.12	т	093323	168	0,70		0,70
3	диам.14	т	093323	168	0,77		0,77
4	диам.16	т	093323	168	0,29		0,29
5	диам.18	т	093323	168	0,30		0,30
6	Катанка	т	093400	168	1,34		1,34
7	диам.6	т	093423	168	0,63		0,63
8	диам.8	т	093423	168	0,44		0,44
9	диам.10	т	093423	168	0,01		0,01
10	диам.12	т	093423	168	0,20		0,20
11	диам.14	т	093423	168	0,06		0,06
12	Сталь арматурная класса А-3	т	093005	168	0,15		0,15
13	со знаком качества						
14	Сталь мелкосортная	т	093300	168	0,15		0,15
15	диам.10	т	093323	168	0,09		0,09
16	диам.14	т	093323	168	0,04		0,04
17	диам.16	т	093323	168	0,02		0,02
18	Сталь арматурная класса А-4	т	093006	168	2,17		2,17
19	Сталь среднесортная	т	093200	168	2,02		2,02
20	диам.22	т	093224	168	0,43		0,43
21	диам.28	т	093224	166	1,58		1,58
22	Сталь мелкосортная	т	093300	168	0,15		0,15
23	диам.10	т	093324	168	0,01		0,01
24	диам.12	т	093324	168	0,15		0,15
25	Сталь арматурная класса АТ-5		093007	168	0,76		0,76
26	и АТ-6	т					

Привязан

Инв. №

Копировал 19463-39 30 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,76		0,76
2	диам.16 т	093327	168	0,66		0,66
3	диам.18 т	093327	168	0,10		0,10
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного качества т		168	11,28		11,28
6	Сталь сортовая конструк-	095000				
7	ционная					
8	Сталь прокатная угловая	093000	168	1,34		1,34
9	равнополочная ГОСТ 8509-72 т					
10	Сталь крупносортная т	093100	168	1,34		1,34
11	Угл.63х6 т	093110	168	0,59		0,59
12	Угл.70х8 т	093110	168	0,10		0,10
13	Угл.80х7 т	093110	168	0,03		0,03
14	Угл. 90х6 т	093110	168	0,02		0,02
15	Угл.100х12 т	093110	168	0,01		0;01
16	Угл.125х12 т	093110	168	0,13		0,13
17	Угл.125х14 т	093110	168	0,10		0,10
18	Угл.250х16 т	093110	168	0,33		0,33
19	Угл.250х20 т	093110	168	0,04		0,04
20	Сталь прокатная угловая	093000	168	0,16		0,16
21	неравнополочная ГОСТ 8510-72 т					
22	Сталь крупносортная т	093100	168	0,16		0,16
23	Угл.80х50х6 т	093110	168	0,01		0,01
24	Угл.160х100х10 т	093110	168	0,15		0,15
25	Сталь прокатная полосовая т	093000	168	0,33		0,33
26	ГОСТ 103-76					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200- КЖ Вып2

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь крупносортная	т	093100	168	0,28		0,28
2	шир.60 толщ.8	т	093110	168	0,03		0,03
3	шир.80 толщ.6	т	093110	168	0,04		0,04
4	шир.100 толщ.8	т	093110	168	0,05		0,05
5	шир.100 толщ.10	т	093110	168	0,01		0,01
6	шир.110 толщ.8	т	093110	168	0,04		0,04
7	шир.140 толщ.20	т	093110	168	0,03		0,03
8	шир.160 толщ.8	ь	093110	168	0,01		0,01
9	шир.170 толщ.8	т	093110	168	0,02		0,02
10	шир.200 толщ.10	т	093110	168	0,04		0,04
11	Сталь мелкосортная	т	093300	168	0,05		0,05
12	шир.30 толщ.10	т	093310	168	0,00		0,00
13	шир.40 толщ.8	т	093310	168	0,02		0,02
14	шир.40 толщ.10	т	093310	168	0,03		0,03
15	Швеллеры с параллельными гра-		092500	168	2,03		2,03
16	нями полок ГОСТ 8240-72	т					
17	Швел.24	т	092500	168	2,03		2,03
18	Итого сталь сортовая конструк-						
19	ционная	т	095000	168	3,85		3,85
20	Прокат листовой рядовой	т	097000	168	1,06		1,06
21	и жесть						
22	Сталь листовая горячекатаная		097110	168	0,91		0,91
23	ГОСТ 19903-74						
24	толщ.6,0	т	097110	168	0,22		0,22
25	толщ.8,0	т	097110	168	0,42		0,42
26	толщ.10,0	т	097110	168	0,08		0,08

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200- ВК-ВМ2

Лист 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	толщ.I2,0 т	097II0	I68	0,02		0,02
2	толщ.I4,0 т	097II0	I68	0,I2		0,I2
3	толщ.20.0 т	097II0	I68	0,05		0,05
4	Сталь прокатн.широкополосная	097II0	I68	0,I4		0,I4
5	ГОСТ 82-70 т					
6	шир.200 толщ.20 т	097II0	I68	0,I0		0,I0
7	шир.220 толщ.20 т	097II0	I68	0,04		0,04Я
8	Проволока стальная низко- т	I2I300	I68	0,22		0,22
9	углеродистая обыкновенного					
10	качества для железобетона					
11	Проволока арматурная обыкновен-	I2I300	I68	0,22		0,22
12	ного качества гладкая В-I					
13	ГОСТ 6727-80 т					
14	диам.3 т	I2I300	I68	0,0I		0,0I
15	диам.4 т	I2I300	I68	0,05		0,05
16	диам.5 т	I2I300	I68	0,I7		0,I7
17	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	I,8I		I,8I
18	дистая периодического про-					
19	филя ВР-I т					
20	Проволока арматурная обыкно-	I2I400	I68	I,8I		I,8I
21	венного профиля					
22	ВР-I ГОСТ 6727-80 т					
23	диам.3 т	I2I400	I68	0,I3		0,I3
24	диам.4 т	I2I400	I68	0,96		0,96
25	диам.5 т	I2I400	I68	0,59		0,59
26	диам.6 т	I2I400	I68	0,06		0,06

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200- КЖ ВМ2

Лист 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	диам.8 т	I2I400	I68	0,07		0,07
2	Электроды металлические для	I27200	I68	0,04		0,04
3	дугово" сварки л наплавки т					
4	(электроды свар.кроме нерж.)					
5	Итого металлоизделий промыш-	I20000	I68	2,08		2,08
6	ленного назначения т					
7	Итого стали в натуральной		I68	I8,28		I8,28
8	массе т					
9	Балки и швеллеры т	092500	I68	2,03		2,03
10	Сталь крупносортная т	093I00	I68	I,78		I,78
11	Сталь среднесортная т	093200	I68	3,40		3,40
12	Сталь мелкосортная т	093300	I68	5,85		5,85
13	Катанка т	093400	I68	2,08		2,08
14	Сталь толстолист.толщ.от 4 мм т	097I00	I68	I,06		I,06
15	Итого стали приведенной к		I68	I9,99		I9,99
16	стали класса А-I т					
17	То же, к стали класса С38/23 т		I68	4,9I		4,9I
18	Всего стали приведенной к т		0I6	24,90		24,90
19	классам А-I и С38/23					
20	Трубы стальные в тоннах т	I30000	I68	0,0I		0,0I
21	Трубы стальные водогазо-	I38500	I68	0,0I		0,0I
22	проводные т					
23	Труба обыкновенная неоцинко-	I36500	I68	0,0I		0,0I
24	ванная с полностью сплющенным					
25	гратом с резьбой т					
26	80х4,0 т	I38500	I68	0,0I		0,0I

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200- КЖ- ВМ2

Лист 6

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Портландцемент общестроитель-	573100				
2	ного назначения					
3	М300 т	573113	168	11,66		11,66
4	М400 т	573114	168	69,81		69,81
5	М500 т	573115	168	10,49		10,49
6	Цемент всего, приведенный к		168	91,85		91,85
7	марке 400 т					
8	Щебень м3	571110	113	98,14		98,14
9	Песок строительный природный м3	571140	113	143,93		143,93
10	Заполнители пористые м3	571200	113	119,03		119,03
11	Рубероид м2	577410	055	448,00		448,00
12	Изол	577461	055	18,00		18,00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-200- КЖ ВМ2

Лист 7

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная		095000				
2	Сталь горячекатаная круг-						
3	лая, ГОСТ 2590-71	т	093000	168		0,064	0,064
4	среднесортная	т	093200	168		0,024	0,024
5	диам. 20	т	093210	168		0,024	0,024
6	Мелкосортная	т	093300	168		0,004	0,004
7	диам. 10	т	093310	168		0,001	0,001
8	диам. 12	т	093310	168		0,002	0,002
9	Катанка	т	093400	168		0,036	0,036
10	диам. 8	т	093410	168		0,036	0,036
11	Сталь прокатная угловая						
12	равнополочная, ГОСТ						
13	8509-72	т	093000	168		0,014	0,014
14	в том числе:						
15	крупносортная	т	093100	168		0,014	0,014
16	Угл. 50 х 5	т	093110	168		0,014	0,014
17	Итого стали сортовой кон-						
18	струкционной	т	095000	168		0,079	0,079
19	Прокат листовой рядовой и						
20	жесть	т	097000	168		0,113	0,113

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись издата.

Инв № подл

Привязан

Инв №

ГИП

ТП 903-1-200 ВП ВМ

Нач отд	Попов	
Н контр	Журавлева	
Гл спец	Ткене	
Рук гр	Журавлева	
Инж.	Калина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП к альбому 4.3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЛАТГИПРОПРОМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сталь листовая горячека-					
2	таная, ГОСТ 19903-74 т	097110	168		0,008	0,008
3	толщ. 10,0 т	097110	168		0,008	0,008
4	Сталь листовая горячекатаная,					
5	ГОСТ 19903-74 т	097210	168		0,105	0,105
6	толщ. 2,0 т	097210	168		0,005	0,005
7	толщ. 3,0 т	097210	168		0,100	0,100
8	Итого сорт.проката обыкн.					
9	качества, стали сорт. кон-					
10	струкц.лист., проката в на-					
11	туральной массе т		168		0,191	0,191
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	сталь крупносортная т	093100	168		0,014	0,014
15	сталь среднесортная т	093200	168		0,024	0,024
16	сталь мелкосортная т	093300	168		0,004	0,004
17	Катанка т	093400	168		0,036	0,036
18						
19	Сталь толстолистовая,					
20	толщ. от 4 мм т	097100	168		0,008	0,008
21	Сталь тонколистовая толщи-					
22	ной от 1,9 до 3,9 мм т	097200	168		0,105	0,105
23	Прокат черных металлов в					
24	виде приведенном к стали					
25	класса С38/23 т		168		0,191	0,191
26						

Привязан

Инв №

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Всего стали, приведенной к					
2	классам А-I и С38/23 т		I68		0,I9I	0,I9I
3	Металлоизделия промышлен-					
4	ного назначения /метизы/ т	I20000				
5	Электроды сварочные нержаве-					
6	ющие т	I27300	I68		0,209	0,209
7	Изделия крепежные /машино-					
8	строительные/ т	I28000	I68		0,4I9	0,4I9
9	Итого металлоизделий про-					
10	мышленного назначения т		I68		0,628	0,628
11	Трубы стальные /без вторых					
12	сортов сверхустановленных					
13	норм и продукции не по					
14	заказ./ м	I30000	006		I027,0I	I027,0I
15	Трубы стальные электросвар-					
16	ные прямошовные, ГОСТ					
17	I0704-76 м	I37300	006		908	908
18	I8 х 2,0 м	I37300	006		55	55
19						
20	25 х 2,0 м	I37300	006		2	2
21	32 х 2,0 м	I37300	006		I9	I9
22	57 х 2,5 м	I37300	006		354	354
23	57 х 3,0 м	I37300	006		4	4
24	76 х 3,0 м	I37300	006		I63	I63
25	89 х 3,0 м	I37300	006		I67	I67
26	I08 х 3,5 м	I37300	006		I44	I44

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ВП ВМ

Лист

Копировал 19463-39 38 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные электросвар-					
2	ные прямошовные, ГОСТ					
3	10704-76 /диам. от 114 мм					
4	до 480 мм/ м	138300	006		117,01	117,01
5	133 х 3,5 м	138300	006		35	35
6	159 х 4,5 м	138300	006		74	74
7	219 х 6,0 м	138300	006		7	7
8	480 х 7,0 м	138300	006		1,010	1,010
9	Трубы стальные водогазопро-					
10	водные /газовые/, ГОСТ					
11	3262-75 м	138500	006		2	2
12	Обыкновенные					
13	50 х 3,5 м	138500	006		2	2
14	Трубы стальные в тоннах т	130000	168		5,492	5,492
15						
16	Трубы стальные электросвар-					
17	ные прямошовные, ГОСТ					
18	10704-76 т	137300	168		3,519	3,519
19	18 х 2,0 т	137300	168		0,043	0,043
20	25 х 2,0 т	137300	168		0,002	0,002
21	32 х 2,0 т	137300	168		0,028	0,028
22	57 х 2,5 т	137300	168		1,189	1,189
23	57 х 3,0 т	137300	168		0,016	0,016
24	76 х 3,0 т	137300	168		0,880	0,880
25	89 х 3,0 т	137300	168		0,060	0,060
26	108 х 3,5 т	137300	168		1,299	1,299

Привязан

Инв №

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные электросвар-						
2	ные прямошовные, ГОСТ						
3	I0704-76, диам. более						
4	II4 мм	т	I38300	I68		I,964	I,964
5	I33 х 3,5	т	I38300	I68		0,39I	0,39I
6	I59 х 4,5	т	I38300	I68		I,269	I,269
7	2I9 х 6,0	т	I38300	I68		0,22I	0,22I
8	480 х 8,0	т	I38300	I68		0,082	0,082
9	Трубы стальные водогазопро-						
10	водные /газовые/, ГОСТ						
11	3262-75	т	I38500	I68		0,0I0	0,0I0
12	Обыкновенные						
13	50 х 3,5	т	I38500	I68		0,0I0	0,0I0
14							
15	Продукция лесозаготовитель-						
16	ной и лесопильной деревооб-						
17	рабат. промышленности		530000				
18	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	0,740		0,740
19	Расход пиломатериалов в						
20	круглом лесе	м3	53I000	II3	I,II0		I,II0
21	Щебень	м3	57III0	II3		4,I92	4,I92
22	Песок строительный природ-						
23	ный	м3	57II40	II3		3,I44	3,I44
24	Нефтебитум	т	020601	I68		I,320	I,320
25	Краска масляная	кг	23I720	I66		I30	I30
26							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ВП ВМ

ЧСТ 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Рукав паропроводный, ГОСТ						
2	I8698-73[x]	м	255391	006		I5	I5
3	Паронит	кг	257251	I66		60,40	60,40
4	Лакостеклоткань	м2	349I34	055		2520	2520
5	Цемент		573000				
6	М400	т	573II4	I68		2,306	2,306
7	Цемент всего, приведенный						
8	к марка 400	т		I68		2,306	2,306
9	Изделия минераловатные теп-						
10	лозвукоизоляционные	м3	576200	II3		I2,6I	I2,6I
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 ВП ВМ

Лист 6

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная		093000				
2	Сталь прокатная угловая						
3	равнополочная, ГОСТ						
4	8509-72	т	093000	I68		0,303	0,303
5	Среднесортная	т	093200	I68		0,I5I	0,I5I
6	Угл. р/пол. 4,5,толщ.4	т	093210	I68		0,I5I	0,I5I
7	Мелкосортная	т	093300	I68		0,I5I	0,I5I
8	Угл. 25 х 4	т	093310	I68		0,I5I	0,I5I
9	Сталь прокатная полосовая,						
10	ГОСТ I03-53	т	093000	I68		0,I0I	0,I0I
11	Мелкосортная	т	093300	I68		0,I0I	0,I0I
12	Пир. 25, толщ. 4	т	093310	I68		0,I0I	0,I0I
13	Итого стали конструкцион-						
14	ной в натуральной массе	т		I68		0,404	0,404
15							
16	в том числе по укрупненно-						
17	му сортаменту среднесортная	т	093200	I68		0,I5I	0,I5I
18	Мелкосортная	т	093300	I68		0,252	0,252
19	Прокат черных металлов в ви-						
20	де, приведенном к стали						

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а а графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 АТМ

ГИП		
Нач. отд.	Мейман	
Н. контр.	Кушель	
Гл. спец.	Конькова	
Рук. гр.	Дружинина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ к альбому 9.I7

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	класса С38/23	т		168		0,404	0,404
2	Всего стали, приведенной к						
3	классам А-I и С38/23	т		168		0,404	0,404
4							
5	Трубы стальные /без вторых						
6	сортов сверхустановленных						
7	норм и продукции не по						
8	заказ./	м	130000	006		410	410
9	Трубы стальные водогазопро-						
10	водные /газовые/, ГОСТ						
11	3262-75	м	138500	006		410	410
12	15х2,8	м	138500	006		410	410
13	Трубы стальные в тоннах	т	130000	168		0,525	0,525
14	Трубы стальные водогазо-						
15	проводные /газовые/, ГОСТ						
16	3262-75	т	138500	168		0,525	0,525
17	15х2,8	т	138500	168		0,525	0,525
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Привязан

Инв. №

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Прокат черных металлов						
2	Уголок равнополочный						
3	32х32х3	т	093200	168		0,010	0,010
4	40х40х4	т	093200	168		0,060	0,060
5	Полоса						
6	3х40	т	093300	168		0,004	0,004
7	4х30	т	093300	168		0,001	0,001
8	4х40	т	093300	168		0,025	0,025
9	Круг						
10	8	т	093401	168		0,002	0,002
11	Лист горячекатаный 2,0	т	097200	168		0,010	0,010
12	Итого в натуральном виде	т				0,112	0,112
13							
14	Всего натуральной стали						
15	класса С38/23, в том числе						
16	по укрупненному варианту:						
17	сталь среднесортная	т	093200	168			
18	сталь мелкосортная	т	093300	168			
19							
20	Катанка	т	093401	168		0,002	0,002

Примечание В графе «тип» указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-1-200 ЭМ ВМ

ГИП	Думан	
Нач отд	Терехов	
Н контр	Вякманис	
Гл спец	Вякманис	
Рук гр	Вольперт	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 44 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь тонколистовая	т	097200	168		0,010	0,010
2	Трубы стальные						
3	Труба электросварная с пол-						
4	ностью сплющенным гратом						
5	Т25хI,6	км	I30300	008		0,016	0,016
6		т	I30300	I68		0,015	0,015
7	Т33х2,0	км	I30300	008		0,005	0,005
8		т	I30300	I68		0,008	0,008
9	Т60 х 2,0	км	I30300	008		0,002	0,002
10		т	I30300	I68		0,006	0,006
11							
12	Трубы из полиэтилена						
13	Труба из полиэтилена высо-						
14	кого давления среднего ти-						
15	па наружным диаметром						
16	20 мм ПВД /ПНП/ 20С	км	224811	008		0,010	0,010
17		т	224811	I68		0,001	0,001
18	25 мм ПВД /ПНП/ 25с	км	224811	008		0,090	0,090
19		т	224811	I68		0,017	0,017
20	32 мм ПВД /ПНП/32С	км	224811	008		0,020	0,020
21		т	224811	I68		0,007	0,007
22	Труба из полиэтилена низкого						
23	давления среднего типа, на-						
24	ружным диаметром 63 мм						
25	ПНП /ПВП/ 63С	км	224811	008		0,010	0,010
26		т	224811	I68		0,007	0,007

Привязан

Инв. №

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Материалы строительные					
2	Труба асбестоцементная без-					
3	напорная					
4	I00 м.усл.труб	57863I	000		I,74	I,74
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

903-I-200 ЭМ ВМ

Лист 3

Копировал 15463-39 46 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкци-					
2	онная	095000				
3	Сталь сортовая конструкци-					
4	онная т	095000	I68		0,052	0,052
5	Прокат листовой рядовой					
6	и жесть т	097000	I68		0,0I0	0,0I0
7	в том числе:					
8	сталь листовая горячека-					
9	таная, ГОСТ I9903-74 т	097II0	I68		0,0I0	0,0I0
10	в том числе:					
11	толщ. 4,0 т	097II0	I68		0,0I0	0,0I0
12	Итого стали в натуральной					
13	массе т		I68		0,062	0,062
14	в том числе:					
15	крупносортная т	093I00	I68		0,008	0,008
16	среднесортная т	093200	I68		0,0I3	0,0I3
17	мелкосортная т	093300	I68		0,03I	0,03I
18						
19	Сталь толстолистовая,					
20	толщ. от 4 мм т	097I00	I68		0,0I0	0,0I0

Примечание В графе «тип» указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

ГИП		
Нач отд	Поливанов	
Н контр		
Гл спец	Межаргс	
Рук гр	Креерс	
Инж.	Фетисова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0 /вариант для tн =-20°С/

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	То же, к стали класса						
2	С38/23			I68		0,062	0,062
3							
4	Всего стали, приведенной к						
5	классам А-I и С38/23 Т	т		I68		0,062	0,062
6	Трубы стальные /без вторых						
7	сортов сверхустановленных						
8	норм и продукции не по						
9	заказ. /	м	I30000	006		40I	40I
10	в том числе:						
11	трубы стальные водогазопро-						
12	водные	м	I38500	006		40I	40I
13	в том числе:						
14	труба легкая неоцинкованная						
15	с полностью сплющенным гра-						
16	том без резьбы и муфты						
17	I5 х 2,5	м	I38500	006		20	20
18	20 х 2,5	м	I38500	006		365	365
19	40 х 3,0	м	I38500	006		I4	I4
20	80 х 3,5	м	I38500	006		2	2
21							
22	Трубы стальные в тоннах	т	I30000	I68		0,652	0,652
23	в том числе:						
24	трубы стальные электросвар-						
25	ные прямошовные, диам. бо-						
26	лее II4 мм, ГОСТ I0704-76	т	I38300	I68		0,0I4	0,0I4

Привязан

Инв №

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

Лист 2

Копировал 19463-39 48 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	в том числе:						
2	I59 х 4,5	т	I38300	I68		0,0I4	0,0I4
3	Трубы стальные водогазо-						
4	проводные	т	I38500	I68		0,639	0,639
5	в том числе:						
6	труба легкая неоцинкованная						
7	с полностью сплющенным гра-						
8	том без резьбы и муфты	т	I38500	I68		0,638	0,638
9	I5 х 2,5	т	I38500	I68		0,024	0,024
10	20 х 2,5	т	I38500	I68		0,553	0,553
11	40 х 3,0	т	I38500	I68		0,047	0,047
12	80 х 3,5	т	I38500	I68		0,0I5	0,0I5
13							
14	Труоа обыкновенная неоцин-						
15	кованная с полностью сплю-						
16	щенным гратом с резьбой	т	I38500	I68		0,00I	0,00I
17	20 х 2,8	т	I38500	I68		0,00I	0,00I
18	Радиаторы отопительные		493510	084		77	77
19							
20	Лак БТ-I77	кг	23III3	I66		360	360
21	Краски густотерные	кг	23I700	I66		4,020	4,020
22	Минвата	м3	576II0	II3		0,320	0,320
23							
24							
25							
26							

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

Лист 3

Альбом 15.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкци-						
2	онная		095000				
3	Сталь сортовая конструкци-						
4	онная	т	095000	168		0,062	0,062
5	Прокат листовой рядовой и						
6	жесть	т	097000	168		0,012	0,012
7	в том числе:						
8	сталь листовая горяче-						
9	катаная, ГОСТ 19903-74	т	097110	168		0,012	0,012
10	в том числе:						
11	толщ. 4,0	т	097110	168		0,012	0,012
12							
13	Итого стали в натуральной						
14	массе	т		168		0,074	0,074
15	в том числе:						
16	крупносортная	т	093100	168		0,009	0,009
17	среднесортная	т	093200	168		0,016	0,016
18	мелкосортная	т	093300	168		0,037	0,037
19	Сталь толстолистовая,						
20	толщ. от 4 мм	т	097100	168		0,012	0,012

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-1-200 ОВ ВМ

ГИП		
Нач отд	Поливанов	
Н контр		
Гл спец	Мехсарго	
Рук гр	Креерс	
Инж.	Ретисова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому 10.10 /вариант для $t_н$ =-30°С

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 50 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	То же, к стали класса					
2	С38/23 т		168		0,074	0,074
3	Всего стали, приведенной к					
4	классам А-I и С36/23 т		168		0,074	0,074
5	Трубы стальные /без вторых					
6	сортов сверхустановленных					
7	норм и продукции не по					
8	заказ./ м	130000	006		399	399
9	в том числе:					
10	трубы стальные водогазопро-					
11	водные м	138500	006		399	399
12	в том числе:					
13	труба легкая неоцинкованная					
14	с полностью сплющенным гра-					
15	том без резьбы и муфты м	138500	006		399	399
16						
17	15 х 2,5 м	138500	006		20	20
18	20 х 2,5 м	138500	006		235	235
19	25 х 2,8 м	138500	006		128	128
20	40 х 3,0 м	138500	006		14	14
21	80 х 3,5 м	138500	006		2	2
22	Трубы стальные в тоннах т	130000	168		0,734	0,734
23						
24	в том числе:					
25	трубы стальные электросвар-					
26	ные прямошовные, диам.более					

Привязан

Инв №

Копировал 19463-39 51 Формат А4

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	II4 мм, ГОСТ I0704-76	т	I38300	I68		0,02I	0,02I
2	в том числе:						
3	I59 х 4,5	т	I38300	I68		0,0I0	0,0I0
4	2I9 х 4,5	т	I38300	I68		0,0II	0,0II
5	Трубы стальные водогазо-						
6	проводные	т	I38500	I68		0,7I3	0,7I3
7	в том числе:						
8	труба легкая неоцинкованная						
9	с полностью сплющенным гра-						
10	том без резьбы и муфты	т	I385000	I68		0,7I3	0,7I3
11	I5 х 2,5	т	I38500	I68		0,024	0,024
12	20 х 2,5	т	I38500	I68		0,356	0,356
13	25 х 2,8	т	I38500	I68		0,27I	0,27I
14	40 х 3,0	т	I38500	I68		0,047	0,047
15	80 х 3,5	т	I38500	I68		0,0I5	0,0I5
16							
17	Труба обыкновенная неоцин-						
18	кованная с полностью сплю-						
19	щенным гратом с резьбой	т	I38500	I68		0,00I	0,00I
20	20 х 2,8	т	I38500	I68		0,000	0,000
21	32 х 3,2	т	I38500	I68		0,000	0,000
22	Радиаторы отопительные		493510	084		I06	I06
23							
24	Лак БТ-I77	кг	23III3	I66		380	380
25	Краски густотертые	кг	23I700	I66		56,80	56,80
26	Минвата	м3	576II0	II3		0,340	0,34

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкци-					
2	онная	095000				
3	Сталь сортовая конструкци-					
4	онная т	095000	I68		0,057	0,057
5	Прокат листовой рядовой и					
6	жесть т	097000	I68		0,0I0	0,0I0
7	в том числе:					
8	сталь листовая горячекатае-					
9	ная, ГОСТ I9903-74 т	097II0	I68		0,0I0	0,0I0
10	в том числе:					
11	толщ. 4,0 т	097II0	I68		0,0I0	0,0I0
12	Итого стали в натуральной					
13	массе т		I68		0,067	0,067
14	в том числе:					
15	крупносортная т	093I00	I68		0,009	0,009
16	среднесортная т	093200	I68		0,0I4	0,0I4
17	мелкосортная т	093300	I68		0,034	0,034
18						
19	Сталь толстолистовая, толщ.					
20	от 4 мм т	097I00	I68		0,0I0	0,0I0

Примечание В графе «тип» указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

ГИП		
Нач отд.	Поливанов	
Н контр		
Гл спец	Межарпс	
Рук гр	Креер	
Ннж.	Четисова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0 /вариант для $t_н$= -40°С)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 53 Формат А4

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	То же, к стали класса					
2	С38/23 т		I68		0,067	0,067
3						
4	Всего стали, приведенной к					
5	классам А-I и С38/23 т		I68		0,067	0,067
6	Трубы стальные /без вторых					
7	сортов сверхустановленных					
8	норм и продукции не по					
9	заказ./ м	I30000	006		399	399
10	в том числе:					
11	трубы стальные водогазопро-					
12	водные м	I38500	006		399	399
13	в том числе:					
14	труба легкая неоцинкованная					
15	с полностью сплющенным гра-					
16	том без резьбы и муфты м	I38500	006		399	399
17						
18	I5 х 2,5 м	I38500	006		20	20
19	20 х 2,5 м	I38500	006		325	325
20	25 х 2,8 м	I38500	006		38	38
21	40 х 3,0 м	I38500	006		I4	I4
22	80 х 3,5 м	I38500	006		2	2
23	Трубы стальные в тоннах т	I30000	I68		0,672	0,672
24	в том числе:					
25	трубы стальные электросвар-					
26	ные прямошовные, диам.более					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	II4 мм, ГОСТ I0704-76	т	I38300	I68		0,0I4	0,0I4
2	в том числе:						
3	I59 х 4,5	т	I38300	I68		0,0I4	0,0I4
4	Трубы стальные водогазопро-						
5	водные	т	I38500	I68		0,659	0,659
6	в том числе:						
7	труба легкая неоцинкованная						
8	с полностью сплющенным гра-						
9	том без резьбы и муфты	т	I38500	I68		0,658	0,658
10	I5 х 2,5	т	I38500	I68		0,024	0,024
11							
12	20 х 2,5	т	I38500	I68		0,492	0,492
13	25 х 2,8	т	I38500	I68		0,08I	0,08I
14	40 х 3,0	т	I38500	I68		0,047	0,047
15	80 х 3,5	т	I38500	I68		0,0I5	0,0I5
16	Труба обыкновенная неоцин-						
17	кованная с полностью сплю-						
18	щенным гратом с резьбой	т	I38500	I68		0,00I	0,00I
19	20 х 2,8	т	I38500	I68		0,00I	0,00I
20	Радиаторы отопительные		493510	084		83,60	83,60
21							
22	Лак БТ-I77	кг	23III3	I66		380	380
23	Краски густотертые	кг	23I700	I66		47,80	47,80
24	Минвата	м3	576II0	II3		0,340	0,340
25							
26							

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

Лист 3

Альбом - I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкци-					
2	онная	095000				
3	Сталь сортовая конструкци-					
4	онная т	095000	I68		0,5I9	0,5I9
5	Прокат листовой рядовой и					
6	жесть т	097000	I68		0,80I	0,80I
7	в том числе:					
8	сталь толстолистовая, толщ.					
9	от 4 мм т	097I00	I68		0,004	0,004
10	в том числе:					
11	сталь толстолистовая т	097I00	I68		0,004	0,004
12	сталь листовая горячека-					
13	таная, ГОСТ I9903-74 т	097II0	I68		0,203	0,203
14	в том числе:					
15	толщ. 5,0 т	097II0	I68		0,203	0,203
16	Сталь тонколистовая толщи-					
17	ной от I,9 до 3,9 мм т	097200	I68		0,I29	0,I29
18	в том числе:					
19	сталь тонколистовая т	097200	I68		0,I29	0,I29
20	сталь листовая горячека-					

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

ГИП		
Нач отд	Поливанов	
Н контр		
Гл спец	Межаргс	
Рук гр	Креерс	
Инж.	Фетисова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.I0

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

ЛАТГИПРОПРОМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	таная, ГОСТ I9903-74	т	0972IC	I68		0,085	0,085
2	в том числе:						
3	толщ. 2,0	т	0972I0	I68		0,085	0,085
4	Сталь кровельная	т	097400	I68		0,38I	0,38I
5	в том числе:						
6	сталь кровельная	т	097400	I68		0,38I	0,38I
7	Металлоизделия промышленного						
8	назначения /метизы/		I20000				
9	Сетка стальная /кроме свар-						
10	ной/	т	I27500	I68		0,002	0,002
11	в том числе:						
12	С50-3,0	т	I27503	I68		0,002	0,002
13	Итого металлоизделий промыш-						
14	ленного назначения	т	I20000	I68		0,002	0,002
15	Всего сорт. проката обыкн.						
16	качества, стали сорт.кон-						
17	струкц.,лист проката в на-						
18	туральной массе	т		I68		I,323	I,323
19							
20	в том числе:						
21	крупносортная	т	093I00	I68		0,054	0,054
22	среднесортная	т	093200	I68		0,093	0,093
23	мелкосортная	т	093300	I68		0,373	0,373
24	Сталь толстолистовая,толщ.						
25	от 4 мм	т	097I00	I68		0,207	0,207
26							

Альбом 4.903-1

Привязан

Инв №

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь тонколистовая толщиной						
2	от I,9 до 3,9 мм	т	097200	I68		0,2I4	0,2I4
3	Сталь кровельная	т	097400	I68		0,38I	0,38I
4	Итого стали, приведенной к						
5	стали класса А-I	т		I68		0,006	0,006
6	Прокат черных металлов в ви-						
7	де, приведенном к стали						
8	класса С38/23	т		I68		I,320	I,320
9	Всего стали,приведенной						
10	к классам А-I и С38/23	т		I68		I,326	I,326
11	Трубы стальные /без вторых						
12	сортов сверхустановленных						
13	норм и продукции не по						
14	заказ./	м	I30000	006		I6,59	I6,59
15	в том числе:						
16	трубы стальные водогазопро-						
17	водные /газовые/, ГОСТ 3262-						
18	- 75	м	I38500	006		I6,59	I6,59
19	в том числе:						
20	легкие	м	I38500	006		I5,08	I5,08
21	I5 х 2,5	м	I38500	006		I3	I3
22	90 х 3,5 ОЦ	м	I38500	006		2,080	2,080
23	Обыкновенные	м	I38500	006		I,508	I,508
24	I5 х 2,8	м	I38500	006		0,520	0,520
25	20 х 2,8	м	I38500	006		0,988	0,988
26							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 ОВ ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные в тоннах	130000	168		0,015	0,015
2	в том числе:					
3	трубы стальные водогазопро-					
4	водные /газовые/, ГОСТ					
5	3262-75	138500	168		0,015	0,015
6	в том числе:					
7	легкие т	138500	168		0,015	0,015
8	15 х 2,5 т	138500	168		0,015	0,015
9	Битумы нефтяные строитель-					
10	ные твердых марок т	025621	168		0,022	0,022
11	Лак БТ-177 кг	231113	166		2	2
12	Краска масляная кг	231720	166		30	30
13						
14	Изделия минераловатные теп-					
15	лозвукоизоляционные м3	576200	113		0,200	0,200
16	Плиты минераловатные мягкие м3	576240	113		0,239	0,239
17	Рубероид м2	577410	055		38,38	38,38
18	Ткани и сетки стеклянные м2	595201	055		5,450	5,450
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв №

ТП 903-1-200 ОВ ВМ

Лист 4

Копировал 19463-39 59 Формат А4

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I т		I68	0,008		0,008
4	Сталь мелкосортная т	093300	I68	0,005		0,005
5	диам. I0 т	093311	I68	0,005		0,005
6	Катанка т	093400	I68	0,003		0,003
7	в том числе:					
8	диам. 8 т	093411	I68	0,003		0,003
9	Сталь арматурная класса А-2 т		I68	0,0I3		0 0I3
10	Сталь мелкосортная т	093300	I68	0,0I3		0,0I3
11	в том числе:					
12	диам. I0 т	093322	I68	0,004		0,004
13	диам. I6 т	093322	I68	0,009		0,009
14						
15	Сталь арматурная класса А-3 т	093004	I68	0,049		0,049
16	Сталь мелкосортная т	093300	I68	0,049		0,049
17	в том числе:					
18	диам. I2 т	093323	68	0,049		0,049
19	Итого сортового проката					
20	обыкновенного качества т		I68	0,070		0,070

Примечание В графе «тип» указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 ВК ВМ

ГИП		
Нач. отд.	Ганьге	
Н. контр.	Моргуль	
Гл. спец.	Ганьге	
Рук. гр.	Моргуль	
Инж.	Демихова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК к альбому I0,I0

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 19463-39 60 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого стали в натуральной					
2	массе т		168	0,070		0,070
3	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,067		0,067
4	Катанка т	093400	168	0,003		0,003
5	Металлоизделия промышленно-					
6	го назначения /метизы/	120000				
7	Проволока арматурная обыкно-					
8	венного качества гладкая					
9	В-I, ГОСТ 6727-53 т	121300	168	0,010		0,010
10	диам. 3 т	121300	168	0,002		0,002
11	диам. 4 т	121300	168	0,004		0,004
12	диам. 5 т	121300	168	0,004		0,004
13						
14	Сетка стальная сварная ар-					
15	матурная т	127600	168	0,089		0,089
16	200/200/5/5, шир. 2300 т	127600	168	0,005		0,005
17	200/200/8/8, шир.2500 т	127600	168	0,020		0,020
18	200/100/8/8, шир.2300 т	127600	168	0,064		0,064
19	Итого металлоизделий про-					
20	мышленного назначения т	120000	168	0,099		0,099
21	Всего сорт.проката обыкн.ка-					
22	чества, стали сорт.конструкц.,					
23	лист.проката в натуральной					
24	массе		168	0,169		0,169
25	В том числе:					
26	сталь по укрупненному сор-					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 ВК ВМ

Лист 2

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	таменту	т					
2	мелкосортная	т	093300	I68	0,067		0,067
3	Катанка	т	093400	I68	0,003		0,003
4	Итого стали, приведенной к						
5	стали класса А-I	т		I68	0,23I		0,23I
6	Всего стали, приведенной к						
7	классам А-I и С38/23	т		I68	0,23I		0,23I
8	Трубы стальные /без вторых						
9	сортов сверхустановленных						
10	норм и продукции не по						
11	заказ./	т	I30000	006		I24	I24
12	Трубы стальные электросвар-						
13	ные прямошовные, ГОСТ						
14	I0704-76 /диам.от II4 мм						
15	до 480 мм /	м	I38300	006		20	20
16	2I9 х 6,0	м	I38300	006		20	20
17							
18	Трубы стальные водогазопро-						
19	водные /газовые /, ГОСТ						
20	3262-75	м	I38500	006		I04	I04
21	Легкие	м	I38500	006		I04	I04
22	I5 х 2,5	м	I38500	006		44	44
23	20 х 2,5	м	I38500	006		I5	I5
24	25 х 2,8	м	I38500	006		28	28
25	40 х 3,0	м	I38500	006		5	5
26	50 х 3,0	м	I38500	006		I2	I2

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ВК ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные в тоннах т	I30000	I68		0,83I	0,83I
2	Трубы стальные электросвар-					
3	ные прямошовные, ГОСТ					
4	I0704-76, диам.более					
5	II4 мм т	I38300	I68		0,630	0,630
6	2I9 х 6,0 т	I38300	I68		0,630	0,630
7	Трубы стальные водогазопро-					
8	водные /газовые/. ГОСТ					
9	3262-75 т	I38500	I68		0,200	0,200
10	Легкие т	I38500	I68		0,200	0,200
11	I5 х 2,5 т	I38500	I68		0,05I	0,05I
12	20 х 2,5 т	I38500	I68		0,022	0,022
13	25 х 2,8 т	I38500	I68		0,059	0,059
14	40 х 3,0 т	I38500	I68		0,0I7	0,0I7
15	50 х 3,0 т	I38500	I68		0,05I	0,05I
16						
17	Трубы чугунные напорные,					
18	ГОСТ 9583-75 м	I46I00	006		5	5
19	диам. 200 мм м	I46I00	006		5	5
20	Трубы чугунные напорные т	I46I00	I68		0,223	0,223
21	диам. 200 мм т	I46I00	I68		0,223	0,223
22	Трубы и муфты асбестоцемент-					
23	ные км.усл.труб	578600	970		0,02I	0,02I
24	Трубы и муфты асбестоцемент-					
25	ные напорные км.усл.труб	578610	970		0,006	0,006
26						

Привязан

Инв №

ТП 903-I-200 ВК ВМ

Лист 4

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Условным проходом I00 мм					
2	км усл.труб	578611	970		0,002	0,002
3	Условным проходом					
4	I50 мм км усл.труб	578612	970		0,001	0,001
5	Условным проходом					
6	200 мм км.усл.труб	578613	970		0,003	0,003
7	Трубы и муфты асбестоце-					
8	ментные безнапорные, км.усл.труб	578630	970		0,0I5	0,0I5
9	Условным проходом					
10	I00 мм км.усл.труб	578631	970		0,001	0,001
11	Условным проходом					
12	I50 мм км.усл.труб	578632	970		0,0I5	0,0I5
13	Щебень м3	57III0	II3	2,040		2,040
14	Песок строительный природный м3	57II40	II3	I,530		I,530
15	Краска масляная кг	23I720	I66		I7,0	I7,0
16	Цемент т	573000				
17						
18	М400 т	573II4	I68	0,727		0,727
19	Цемент всего, приведенный					
20	к марке 400 т		I68	0,727		0,727
21						
22	/вариант для н=-20, t=-30°С/					
23	Трубы пластмассовые, ГОСТ					
24	22689,3- м	224811	006		4I	4I
25	II0 х 5,2 м	224811	006		26	26
26	50 х 2,4 м	224811	006		I5	I5

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-200 ВК ВМ

Лист 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы пластмассовые, ГОСТ						
2	22689.3-77	т	224811	168		0,049	0,049
3	110 х 5,2	т	224811	168		0,044	0,044
4	50 х 2,4	т	224811	168		0,005	0,005
5							
6	/вариант для $t_н$ =-40°С/						
7	Трубы чугунные канализа-						
8	ционные	м	492500	006		41,41	41,41
9	То же, в тоннах	т	492500	168		0,441	0,441
10	диам. 50	м	492511	006		15,15	15,15
11	диам. 50	т	492511	168		0,089	0,089
12	диам. 100	м	492512	006		26,26	26,26
13	диам. 100	т	492512	168		0,352	0,352
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Привязан

Инв №

ТП 903-1-200 ВК ВМ

Лист 6

Копировал 19463-39 65 Формат А4

Альбом I5.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Металлоизделия промышленного						
2	назначения /метизы/		I20000				
3	Сетка стальная /кроме						
4	сварной/	т	I27500	I68		0,027	0,027
5	Трубы стальные /без вторых						
6	сортов сверхустановленных						
7	норм и продукции не по						
8	заказ./	м	I30000	006		27	27
9	Трубы стальные электросвар-						
10	ные прямошовные, ГОСТ						
11	I0704-76	м	I37300	006		24	24
12							
13	32 х 2,5	м	I37300	006		6	6
14	38 х 2,5	м	I37300	006		9	9
15	57 х 3,0	м	I37300	006		9	9
16	Трубы стальные водогазопро-						
17	водные /газовые/, ГОСТ						
18	3262-75, легкие	м	I38500	006		3	3
19	32 х 2,8	м	I38500	006		3	3
20	Трубы стальные в тоннах	т	I30000	I68		0,075	0,075

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изданий а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП		
Нач. отд.	Аболин	
Н. контр.	Эдумс	
Гл. спец.	Эгле	
Рук. гр.	Эдумс	
Инж.	Москович	

Привязан

903-I-200 ТС ВМ

903-I-200 ТС ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I0.I0

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЛАТГИПРОПРОМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные электросвар-					
2	ные прямошовные, ГОСТ					
3	10704-76 т	137300	168		0,067	0,067
4	32 х 2,5 т	137300	168		0,011	0,011
5	38 х 2,5 т	137300	168		0,020	0,020
6	57 х 3,0 т	137300	168		0,036	0,036
7						
8	Трубы стальные водогазопро-					
9	водные /газовые/, ГОСТ					
10	3262-75, легкие т	138500	168		0,008	0,008
11	32 х 2,8 т	138500	168		0,008	0,008
12	Асбест кг	572100	166		49	49
13	Грунтовка кг	231200	166		0,300	0,300
14	Краски густотертые кг	231700	166		1	1
15	Цемент	573000				
16	М300 т	573113	168		0,194	0,194
17	Цемент всего, приведенный к					
18	марке 400 т		168		0,175	0,175
19	Плиты минераловатные мягкие м3	576240	113		2	2
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв №

gost.e-ecolog.ru