ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I- 214.84

КОТЕЛЬНАЯ

С 4 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ" И
2 КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ КПТВ-IA

А л ь б о м XII

Ведомости потребности
в материалах

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНА 0-87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1984 г.

Заказ № 11504 Тираж 300 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-214.84

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ" И 2 КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ КПГВ-IA

А л ь б о м XII

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Государственным проектным институтом
Горьковский Сантехпроект
Главпромстройпроекта
Госстроя СССР

Утверждён и введён в действие Главпромстройпроектом Госстроя СССР приказ № 4 от 3.02.84г.

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта В.П. Соловьев

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

903-1-214.84 Ал. XII

№№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Кол-во стр.	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМВМ	5	3
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГСВМ	2	9
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМВМ	5	11
4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМВМ	3	16
5	ВМ по чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭОВМ	2	19
6	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭМВП	4	21
7	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭОВП	3	25
8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВВМ	I	28
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВКВМ	2	29
I0	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АРВМ	5	31
II	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	КЖВМ1	4	36
I2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	КЖВМ2	4	41

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества (по профилям и маркам)						
3	В ст 3 СП						
4	- 20 х 0,7	т	I2300I	I68		0,I724	0,I724
5	- 20 х 3	т	093300	I68		0,00282	0,00282
6	- 30 х 2	т	093300	I68		0,I2950	0,I2950
7	- 30 х 3	т	093300	I68		0,0I370	0,0I370
8	- 30 х 4	т	093300	I68		0,0004	0,00040
9	- 30 х 5	т	093300	I68		0,00566	0,00566
10	- 50 х 3	т	093200	I68	0,00057		0,00057
11	- 50 х 5	т	093200	I68	0,005I		0,005I0
12	- 50 х 6	т	093200	I68	0,0I566		0,0I566
13	- 90 х 6	т	093I00	I68	0,00I52		0,00I52
14	- I00 х 3	т	093I00	I68	0,00981		0,00981
15	- I00 х 3,5	т	093I00	I68		0,0033	0,00330
16	- I25 х 4	т	093I00	I68		0,00I22	0,00I22
17	- I40 х I0	т	093I00	I68		0,26376	0,26376
18	- I50 х 3	т	093I00	I68		0,0038	0,00380
19	- I60 х I0	т	093I00	I68	0,006		0,00600
20	- I70 х I0	т	093I00	I68	0,0045		0,00450

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Лепендин	
Н.Констр.	Клоков	
Гл.спец.	Дигин	
Рук.гр.	Клоков	
В.инж.	Плинер	
Инж.	Моисеева	

ТП 903-I-21484 ТМ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	- I90 х 6	т	093I00	I68	00036		00036
2	- 200 х 3	т	093I00	I68	00007		00007
3	∅ I0	т	093300	I68	00074	0005	00I27
4	∅ I2	т	093300	I68	00581		00581
5	∅ I6	т	093300	I68	00382		0038
6	∅ 20	т	093200	I68	0086		00865
7	50 х 50 х 5	т	093I00	I68		00528	00528
8	8	т	092500	I68		00035	00035
9	Итого, общая масса	т		I68			08952
10	Листовой прокат, 0,8	т	IIII20	I68		3564	3564
11	0,8	т	097400	I68		00048	00048
12	I,6	т	097300	I68		00II	00II
13	3,0	т	097200	I68	00304		0030
14	3,5	т	097200	I68	00I27		00I27
15	4,0	т	097I00	I68	004II		004II
16	4,5	т	097I00	I68	00092		00092
17	5,0	т	097I00	I68		00265	00265
18	6,0	т	097I00	I68	00074		00074
19	Итого общая масса	т		I68			37071
20	Итого в натуральном виде	т		I68			46023
21	В то м числе по укрупненному						
22	сортаменту:						
23	Балки и швеллеры	т	092500	I68			00035
24	Сталь тонколистовая						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24484 ТМ ВМ

Лист 2

19734-10 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	δ до 1мм т	097400	168			000480
2	Сталь тонколистовая					
3	оцинкованная (δ до 1мм) т	111120	168			356400
4	Сталь тонколистовая (толщиной					
5	от 1,0 до 1,8мм) т	097300	168			001100
6	Сталь тонколистовая (толщиной					
7	от 1,9 до 3,9мм) т	097200	168			004311
8	Сталь толстолистовая (толщиной					
9	от 4мм) т	097100	168			008416
10	Сталь мелкосортная т	093300	168			026050
11	Сталь среднесортная т	093200	168			010779
12	Сталь крупносортная т	093100	168			035101
13	Лента упаковочная т	123001	168			017240
14	Проволока стальная					
15	низкоуглеродистая обыкновенного					
16	качества					
17	ϕ 0,8 т	121200	168		00129	001290
18	ϕ 2,0 т	121200	168		0001	000100
19	ϕ 4,0 т	121200	168		0003	000300
20	ϕ 5,0 т	121200	168		0012	001290
21	Изделия из проволоки					
22	сетка стальная	127503	168		0051	005100
23	Итого проволоки и изделий					
24	из нее: т		168			008080

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-214.84 ТМ ВМ

Лист 3

19734-10 6

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия крепежные						
2	Болты с гайками	т	I28I00	I68		0345	034500
3	Винты	т	I28401	I68		00092	000920
4	Трубы стальные, всего:						
5		м					828,44
6		т					6,388
7	В том числе:						
8	Трубы стальные электросварные						
9	(ø до II4мм)	м	I37300	006		456I4	456I4
10		т	I37300	I68		2655	265500
11	Трубы стальные электросварные						
12	(ø свыше II4мм)	м	I38000	006		2I2,8	2I2,8
13		т	I38000	I68		34548	345480
14	Трубы стальные водогазопроводные						
15		м	I38500	006		I59,5	I59,5
16		т	I38500	I68		02782	02782
17	Закладные конструкции	т		I68			
18	Огнеупоры						
19	Кирпич шамотный	м3	I54002	II3		I,2	I,2
20		шт	I54002	796		700	700
21	Продукция резино-техническая,						
22	асбестовая:						
23	Прокладки резиновые 4мм,	м2	253I6I	055		0,6	0,6
24	Прокладки паронитовые 3мм,	м2	257510	055		5,0	5,0

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-244.11 ТМ ВМ

Лист 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы теплоизоляционные:					
2						
3	Маты прошивные из минеральной					
4	ваты на металлической сетке м2	576201	133	44,33		44,33
5	Полуцилиндры из минеральной					
6	ваты на синтетическом связующем					
7	м3	576293	133	12,2		12,2
8	Шнуры из минеральной ваты в					
9	чулке из металлической сетки м3	576295	113	7,0		7,0
10	Асбозурит м3	576161	113	1,85		1,85
11	Марля хлопчатобумажная м	821961	006	90		90
12	Стеклопластик рулонный м2	595201	055	312		312
13	Фольгоизол гофрированный м2	577451	055	210		210
14	Материалы лакокрасочные и					
15	антикоррозийные:					
16	Эмаль ПФ 115 кг	231222	166	32,3		32,3
17	Сальвент кг	241571	166	32,3		32,3
18	Краска масляная кг	231722	166	11435		11435
19	Краска ВЛ-515 кг	231302	166	16,3		16,3
20	Краска ВЖС-41 кг	232920	166	71,5		71,5
21	Растворитель Р-40 кг	231910	166	2,84		2,84
22	Дибутилфтолат кг	249313	166	1,14		1,14
23	Полиэтиленполиамид кг	241345	166	0,98		0,98
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-214.84 ТМ ВМ

Лист 5

19734-10 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(Эпоксидная смола ЭД-20 кг	222500	166	9,8		9,8
2	Этилацетат кг	243521	166	1385		1385
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 ТМ ВМ

Лист 6

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества (по профилям и маркам)						
3	В ст 3 СП						
4	- 30 х 5	т	093300	I68	000230		000230
5	- 40 х 6	т	093300	I68	001100		001100
6	- 50 х 5	т	093200	I68	00918		00918
7	⌀ I0	т	093300	I68	000063		000063
8	⌀ I2	т	093300	I68	000920		000920
9	⌀ I6	т	093300	I68	003672		003672
10	∠50 х 50 х 5	т	093I00	I68	0,0805		0,08050
11	Итого в натуральном виде			I68			0I4953
12	В том числе по укрупненному						
13	сортаменту:						
14	Сталь мелкосортная	т	993300	I68			005985
15	Сталь среднесортная	т	093200	I68			000918
16	Сталь крупносортная	т	093I00	I68			008050
17	Изделия крепежные:						
18	Болты с гайками	т	I28I00	I68			002300
19	Трубы стальные, всего:	м		006			246,2
20		т					I70985

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Лепендин	
Н.констр.	Клоков	
Гл.спец.	Дигин	
Рук.гр.	Клоков	
В.инж.	Плинер	
Инж.	Моисеева	

ТП 903-I-9I4.84 ГС ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

19734-10 10

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе:						
2	Трубы стальные электросварные						
3	(ϕ до 114мм)	м	137300	006		90,5	90,5
4		т	137300	168		082556	082556
5	Трубы стальные электросварные						
6	(ϕ свыше 114мм)	м	138000	006		41,2	41,2
7		т	138000	168		074030	074030
8	Трубы стальные бесшовные						
9	горячедеформированные	м	131000	006		2,5	2,5
10		т	131000	168		001845	001845
11	Трубы стальные бесшовные						
12	холоднодеформированные	м	134400	006		112	112
13		т	134400	168		012554	012554
14	Закладные конструкции	т		168	00287		00287
15	Продукция резино-техническая,						
16	асбестовая:						
17	Прокладки паронитовые						
18	δ = 2мм	м2	257510	055		1,0	1,0
19	Материалы строительные:						
20	Битум	кг	025622	166		2,2	2,2
21	Пакля смоляная ленточная	м3	257323	113		0,1	0,1
22	Краска масляная	кг	231722	166	92		92
23							
24							

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Котлы "Факел" №I-4					
2	Трубы					
3	Трубы водогазопроводные					
4	ГОСТ 3262-75					
5	Ду I5, м	I38500	006		50	50
6	Ду 20, м	I38500	006		85	85
7	Прокат					
8	Металлоконструкции для установ-					
9	ки приборов, т		I68		0,030	0,030
10	Металлоконструкции для крепле-					
11	ния проводок, т		I68		0,I00	0,I00
12	Монтажные изделия					
13	Отборное устройство разрежения					
14	20 ТУ 36.I257-76, шт		796		4	4
15	Короб ПГ I00 ТУ36.II09-77, шт		796		8	8
16	2. Котлы КПГВ-IA №I,2					
17	Трубы					
18	Трубы водогазопроводные					
19	ГОСТ 3262-75					
20	Ду I5, м	I38500	006		8	8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 - АТМВМ

ГИП	Солозьев	
Нач.отд.	Кашицын	
Н.контр.	Корчкова	
Гл.сп.	Корчкова	
Техник	Рубцова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ду 20, м	I38500	006		I5	I5
2	Л50 (коллектор в стативе), м	I38500	006	I		I
3	Прокат					
4	Металлоконструкции для установ-					
5	ки приборов, т		I68		0030	0030
6	Металлоконструкции для крепле-					
7	ния проводок, т		I68		0020	0020
8	Монтажные изделия					
9	Отборное устройство разрежения					
10	20 ТУ36.I257-76, шт		796	2		2
11	Подставка ДСС ТУ36.I227-72, шт		796	2		2
12	3. Вспомогательное оборудование					
13	Трубы					
14	Трубы водогазопроводные					
15	ГОСТ 3262-75					
16	Ду I5, м	I38500	006		30	30
17	Л50 (коллектор в стативах), м	I38500	006		2	2
18	Прокат					
19	Металлоконструкции для установ-					
20	ки приборов, т		I68		0,090	0,090
21	Металлоконструкции для крепле-					
22	ния проводок, т		I68		0,065	0,065
23	Монтажные изделия					
24	Отборное устройство I6-225П					

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ТУ36.1258-76, шт		796		I	I
2	Отборное устройство I6-225У					
3	ТУ 36.1258-76, шт		796	I		I
4	Ниппельные соединения, шт		796	24	I6	40
5	Штуцер ШЦ I/2" труб ТУ36.1286-					
6	-74, шт		796	2		2
7	Тройник К I/2" ТУ36.1116-77, шт		796	3		3
8	Колпачок-заглушка КЗ-I/2"					
9	ТУ36.1144-70, шт		796	2		2
10	Узел обвязки дифманометра ДСС					
11	ТУ36.1759-76, шт		796	I		I
12	Подставка ДСС ТУ36.1227-72, шт		796	2		2
13	Профиль ZП-160 ТКЧ-2224-74, шт		796	6		6
14	Лоток ЛП-85 ТУ36.1113-75, шт		796		7	7
15	Рамка РПМ66 ТУ36.1130-70, шт		796		I5	I5
16	Рейка зажимов РЗ-6 ТУ36.1085-					
17	-74, шт		796		I	I
18	Блок зажимов БЗ10 ТУ36.1750-					
19	-74, шт		796		I	I
20	Угольник с наружной крышкой					
21	УВ100-I ТУ36.1109-77, шт		796		I	I
22	Коробка протяжная КП160х120					
23	ТУ36.2072-77, шт		796		I	I
24	Коробки соединительные ТУ36.					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214 84 -АТМВМ

Лист 3

19734-10 14

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I753-75					
2	КСК-8, шт	342496	796		3	3
3	КСК-I6, шт	342496	796		2	2
4	КСК-32, шт	342496	796		I	I
5	3.I. Блок насосов сетевой воды					
6	Прокат					
7	Металлоконструкции для установ-					
8	ки приборов, т		I68		00I5	00I5
9	Металлоконструкции для крепле-					
10	ния проводок, т		I68		000I	000I
11	Монтажные материалы					
12	Ниппельные соединения, шт		796	II		II
13	Рамка РПМ66 ТУ36.II30-70, шт		796	2		2
14	Коробка соединительная КСК-8					
15	ТУ36.I753-75, шт		796	I		I
16	3.2. Блок подготовки исходной					
17	воды					
18	Ниппельные соединения, шт		796	4		4
19	3.3. Блок насосов рабочей воды					
20	Ниппельные соединения, шт		796	4		4
21	3.4. Блок насосов горячего водо-					
22	снабжения					
23	Ниппельные соединения, шт		796	6		6
24	3.5. Блок циркуляции					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-.I84 АТМВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ниппельные соединения, шт		796	I		I
2	4. Приточная система П1					
3	Прокат					
4	Металлоконструкции, для					
5	крепления проводок, т		I68		0,0I	0,0I
6	Монтажные изделия					
7	Коробка соединительная					
8	ТУ36.I753-75 КСК-I6, шт	342496	796		I	I
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 АТМВМ

Лист 5

19734-10 16

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Уголок равнополочный						
3	50 х 50 х 5	т	093100	168		0,494	0,494
4	Лист горячекатанный	т					
5	0,4	т	097203	168		0,001	0,001
6	1,5	т	097301	168		0,011	0,011
7	1,6	т	097301	168		0,006	0,006
8	2	т	097200	168		0,041	0,041
9	4	т	097201	168		0,001	0,001
10	Круг						
11	8	т	093400	168		0,003	0,003
12	12	т	093400	168		0,001	0,001
13	Полоса						
14	4 х 25	т	093300	168		0,084	0,084
15	4 х 30,	т	093300	168		0,004	0,004
16	4 х 40	т	093300	168		0,165	0,165
17	5 х 40	т	093300	168		0,004	0,004
18	Канат стальной одинарной свивки						
19	ГОСТ 3063-80 8,1	т	125000	168		0,020	0,020
20	Итого в натуральном виде с						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

903-1-214.84- ЭМВМ

ГИП	Соловьева	
Нач.от	Латынцев	
Н.кон.	Карякина	
С.спец	Креймер	
Рук.гр	Попкова	
Ст.тех	Серякова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

19734-10 17

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	учетом отходов (3,7%)	т		I68		0,866	0,866
2	Всего натуральной стали						
3	класса с 38/23, в том числе						
4	по укрупненному сортаменту:						
5	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		0,494	0,494
6	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,253	0,253
7	Катанка,	т	093400	I68		0,004	0,004
8	Сталь толстолистовая,	т	09720I	I68		0,00I	0,00I
9	Сталь тонколистовая,	т	097200	I68		0,04I	0,04I
10	Сталь тонколистовая,	т	097203	I68		0,00I	0,00I
11	Сталь тонколистовая,	т	09730I	I68		0,0I7	0,0I7
12	Канат стальной (трос),	т	I25000	I68		0,020	0,020
13	Трубы стальные						
14	Труба легкая, неоцинкованная						
15	с полностью сплющенным гратом,						
16	резьбой и муфтой, ГОСТ 3262-75						
17	I5x2,3	км	I38500	008		0,00I	0,00I
18		т	I38500	I68		0,00I2	0,00I2
19	20x2,5	км	I38500	008		0,066	0,066
20		т	I38500	I68		0,099	0,099
21	25x2,8	км	I38500	008		0,027	0,027
22		т	I38500	I68		0,058	0,058
23	Трубы полиэтиленовые						
24	Труба из полиэтилена высокого						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84- ЭМВМ

Лист 2

19734-10 18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	давления, ГОСТ I8599-73					
2	среднего типа, ПВД (ПМП)					
3	25с км	2248II	008		0,050	0,050
4	т	2248II	I68		0,095	0,095
5	32с км	2248II	008		0,022	0,022
6	т	2248II	I68		0,007	0,007
7	Трубы асбестоцементные					
8	Труба асбестоцементная					
9	безнапорная комплектно с					
10	муфтой					
11	I00, м усл.труб	57863I	000		2,9	2,9
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса 4 х 40, т	093300	I68		00II5	00II5
3	4 х 30, т	093300	I68		00005	00005
4	Круг,8 т	093400	I68		0,00I	0,00I
5	I0, т	093400	I68		00035	00035
6	Лента 3х30, т	095000	I68		00885	00885
7	Уголок 40х40х4	093I00	I68		00007	00007
8	Итого в натуральном виде					
9	с учетом отходов (3,7%), т		I68		0,I096	0,I096
10	Всего натуральной стали класса					
11	с 38/23, в том числе по круп-					
12	ненному сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		00007	00007
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0I2	0,0I2
15	Сталь обручная, т	095000	I68		00885	00885
16	Катанка т	093400	I68		00045	00045
17	Трубы стальные					
18	Труба легкая, неоцинкованная					
19	с полностью сплющенным гратом,					
20	резьбой и муфтой, ГОСТ					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 - ЭО.ВМ

ГИП	Соловьев
Нач.отд.	Латынцев
Н.конст.	Карякина
Гл.сп.	Креймер
Рук.гр.	Попкова
Ст.техн.	Серякова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	3262-75 I5 х 2,5	км	I38500	008		00055	00055
2		т	I38500	I68		0006	0006
3	20 х 2,5	км	I38500	008		0002	0002
4		т	I38500	I68		0002	0002
5	25 х 2,5	км	I38500	008		0020	0020
6		т	I38500	I68		0020	0020
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия заводов ГЭМ					
2						
3	Стойки кабельные окрашенные,					
4	высотой 400 КП150УЗ, шт	344961	796	40		
5	600 КП151УЗ, шт	344961	796	30		
6	Полки окрашенные, длиной					
7	250 КП161УЗ, шт	344961	796	176		
8	Лоток для кабелей сварной					
9	длиной 2м, шириной					
10	200 НЛ20-П2УЗ, шт	344961	796	105		
11	Лоток угловой					
12	НЛ-У45УЗ, шт	344961	796	20		
13	Соединитель перегородок					
14	КП68УЗ, шт	344961	796	176		
15	Прижим					
16	НЛ-ПРУЗ, шт	344961	796	340		
17	Перегородка огнестойкая					
18	НЛ20-П0, шт	344961	796	44		
19	Короб кабельнчй шириной					
20	100 и высотой 50, секция					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-214.84 ЭМ.ВП

ГИП	Соловьев	
Н.отд.	Латчшев	
Н.коч.	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Попкова	
Ст.ин.	Большакова	

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

19734-10 22

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	прямая длиной					
2	2000 УII05У3, шт	34496I	796	8		
3	Профиль монтажный,					
4	Z -образный перфорированный,					
5	длиной 2м, общей шириной					
6	68 К238У2, шт	34496I	796	I3		
7	97 К239У2, шт	34496I	796	3		
8	Профиль монтажный с-образный					
9	перфорированный, длиной Iм,					
10	размерами					
11	26хI0 КI0I/IУ2, шт	34496I	796	2		
12	40х20 КI08/IУ2, шт	34496I	796	2		
13	Профиль монтажный (швеллер);					
14	перфорированный, длиной 2м,					
15	размерами:					
16	60х30 (с перфорацией на всех					
17	сторонах) К235У2, шт	34496I	796	I		
18	Полоса монтажная перфорирован-					
19	ная, длиной 2м размерами					
20	20х3 К202У2, шт	34496I	796	4		
21	40х4 КI06У2, шт	34496I	796	2		
22	Стойка для аппаратов					
23	КЗIOМУХЛ2, шт	34496I	796	4		
24	КЗI4УХЛ2, шт	34496I	796	I4		

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-244.84 ЭМВП

Лист 2

19734-10 2.3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	К3I3 УХЛ2, шт	344961	796	3		
2	Коробка клеммная для взрыво-					
3	опасных помещений, степень					
4	защиты IP54 с количеством					
5	зажимов:					
6	I0 У6I4АУ2, шт	342496	796	6		
7	20 У6I5АУ2, шт	342496	796	3		
8	ВВод гибкий длиной 925					
9	для трубы наружным диаметром					
10	25-27 КI082У3, шт	344965	796	9		
11	32-34 КI085У3, шт	344965	796	2		
12	Ящик протяжной, степень					
13	защиты IP54, типа К655, шт	346474	796	I		
14	Коробка протяжная, степень					
15	защиты IP43, размерами					
16	I50хI60хI00 У995У2, шт	346474	796	I		
17	200х200хI00 У996У2, шт	346474	796	5		
18	Сжим ответвительный					
19	У73IМУ3, шт	344965	796	3		
20	Патрубок вводной, условным					
21	проходом (для труб наружным					
22	диаметром):					
23	20(25-27) У476У3, шт	344965	796	2		
24	Муфта для соединения метал-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 ЭМВП

Лист 3

19734-10 24

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	лорукава с трубой					
2	ТР-4У3, шт	344965	796	2		
3	Зажим наборный					
4*	У123У2.1, шт	342490	796	26		
5	Зажим наборный специальный					
6	концевой					
7*	КСЗК-3М, шт	342949	796	4		
8	Колодка маркировочная					
9*	КМ-5У2.1, шт	342949	796	30		
10	Рамка для надписей					
11*	66х26, шт	342949	796	10		
12	Рейка К109/1У2, шт	342949	796	2		
13*	Рейка К109/1У2, шт	342949	796	1		
14	Указатель световой					
15	СУП-МУ2, шт	346181	796	8		
16	Профиль перфорированный,					
17	длиной 2м, размерами					
18	40х20 УСЭК51У3, шт	344962	796	1		
19	Полоса перфорированная					
20	длиной 2м, размерами					
21	40х3, УСЭК56У3, шт	344962	796	1		
22						
23						
24						

*Заказывается для изготовления нестандартизированного оборудования

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-244.84 ЭМВП

Лист 4

19734-10 2.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Электроосвещение					
2	Электроустановочные изделия					
3	Выключатель 250В, 10А однопо-					
4	люсный, для скрытой установки					
5	С-1-02-10/250, арт.68, шт	346421	796	16		
6	Розетка штепсельная 250В, 6А					
7	двухполюсная с цилиндрическими					
8	контактами для скрытой установки					
9	РШ-Ц-2-С-6/250, индекс 03450, шт	346401	796	7		
10	Изделия заводов ГЭМ					
11	Ящик с понижающим трансформатором					
12	220/12В ЯТП-0,25-11УЗ, шт	341311	796	1		
13	220/36В ЯТП-0,25-13УЗ, шт	341311	796	1		
14	Короб для светильников с					
15	люминесцетными лампами для					
16	однорядной подвески светиль-					
17	ников, КЛ-1УЗ, шт	344961	796	44		
18	Заглушка для торца короба					
19	КЛ-1, КЛ-3УЗ, шт	344961	796	17		
20	Подвес тросовый, для гибкой					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № пол

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач.от.	Латынцев	
Н.констр.	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Попкова	
Ст.техн.	Серякова	

ТП 903-1-214 84 ЭО. ВП

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР
ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

19734-10 26

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	подвески коробов КП-I,					
2	КЛ-ПТУ3, шт	34496I	796	55		
3	Стойка, К987У3, шт	34496I	796	5		
4	Анкер проходной на I600 кгс					
5	К809БУ3, шт	34496I	796	2		
6	Профиль монтажный (швеллер)					
7	перфорированный, длиной 2М,					
8	размерами:					
9	60х30 (с перфорацией на всех					
10	сторонах) К235У2, шт	34496I	796	I		
11	Профиль монтажный, Z -образ-					
12	ный, перфорированный, длиной 2м,					
13	общей шириной 68 К 238У2, шт	34496I	796	2		
14	Полоса монтажная, перфорированная					
15	длиной 2м, размерами					
16	40х4 КI06У2, шт	34496I	796	2		
17	Муфта натяжная, на допустимое					
18	усилие тяжения 500 кгс К804У3, шт	34496I	796	2		
19	Короб для светильников с люми-					
20	несцетными лампами для однорядной					
21	подвески светильников КЛ-2,					
22	шт	34496I	796	3		
23	Коробка ответвительная тросовая,					
24	для сечения магистральных про-					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 ЭО.ВП

Лист 2

19734-10 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	водов 4-10 У245У3, шт	344961	796	4		
2	Коробка ответвительная					
3	К936, шт	344961	796	5		
4	Коробка ответвительная					
5	К937, шт	344961	796	5		
6	Подвес К938У3, шт	344961	796	5		
7	Полоса перфорированная, длиной					
8	2м, размерами:					
9	40х3 УСЭК56У3, шт	344962	796	I		
10	Уголок для соединения					
11	УСЭК56У3 под прямым углом					
12	УСЭК60У3, шт	344962	796	5		
13	Шпилька с резьбой М12					
14	УСЭК80-2У1	344962	796	5		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-214.84 30. ВП

Лист 3

19734-10 28

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая черная,					
2	приведенная к стали класса					
3	С 38/23, т	097400	I68	0,34		0,34
4	Сталь тонколистовая оцинкован-					
5	ная, приведенная к стали класса					
6	С 38/23, т	IIIII0	I68	0,II		0,II
7	Сортовой прокат, приведенный к					
8	стали класса С 38/23, т	090I00	I68	I,I55		I,I55
9	Трубы стальные легкие водогазо-					
10	проводные, м	I38500	006	259		259
11	т	I38500	I68	0,642		0,642
12	Конвекторы типа "Комфорт", экм	493522	0,55	47		47
13	Плиты минераловатные на синте-					
14	тическом связующем, м3	576203	II3	0,I5		0,I5
15	Рубероид, м2	5774I5	0,55	2		2
16	Рулонный стеклопластик РСТ, м2	220015	0,55	2		2
17	Краска, кг	23I722	I66	I3		I3
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-*81484* -ОВ ВМ

Нач.от.Ионкин		
Гл.сп.Галкина		
Рук.гр.Креймер		
Ст.инж.Милова		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,						
2	прокат листовой,	т		I68	0,I8I	0,04I	
3	в том числе, по укрупненному						
4	сортаменту						
5	Сталь мелкосортная,	т	095300	I68	0,03	0,0I	
6	Сталь среднесортная,	т	095200	I68	0,03I	0,0I3	
7	Сталь крупносортная,	т	095I00	I68		0,0II	
8	Сталь тонколистовач толщиной						
9	от I,9 до 3,9 мм,	т	097200	I68		0,004	
10	Сталь толстолистовая рядовых						
11	марок (от 4мм),	т	097I00	I68	0,I2	0,003	
12	Трубы стальные,						
13	Трубы электросварные,	м	I30300	006	I0		
14		т	I30300	I68	0,2I5		
15	Трубы водогазопроводные (газо-						
16	вые),	м	I38500	006	205		
17		т	I38500	I68	0,65		
18	Всего стальных труб,	м		006	2I5		
19		т		I68	0,865		
20	Трубы чугунные						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-21484 ВК ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач.от.	Акчурин	
Гл.сп.	Киселева	
Рук.гр.	Баландина	
Ст.инж.	Табачникова	
Инж.	Куликова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

19734-10 30

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные напорные водо-					
2	проводные, т	I46000	I68	0,I0		
3	Трубы чугунные канализационные					
4	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0574		
5	Всего чугунных труб, т		I68	0674		
6	Трубы асбестоцементные					
7	Трубы и муфты асбестоцементные					
8	напорные (водопроводные), км					
9	усл.т.руб.	578610	027	0015		
10	Рукава напорно-всасывающие рези-					
11	нотканевые, м	255200	006	40		
12	Санитарно-техническое оборудо-					
13	вание					
14	Раковины, шт	494300	796	3		
15	Умывальчики, шт	496200	796	4		
16	Унитазы, шт	496500	796	2		
17	Бачки смывные, шт	496800	796	2		
18	Трапы, шт	494700	796	3		
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
3	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4	Пиломатериалы качественные					
5	для изготовления деревянных					
6	конструкций, м3	533100	113	6,80		6,80
7	в том числе на изготовление:					
8	- блоков окон, м2	536130	055	48,83		48,83
9	- блоков дверей м2	536110	055	31,45		31,45
10	Плиты древесноволокнистые					
11	твердые м2	553622	055	58,77		58,77
12	Продукция лесозаготовительной					
13	и лесопильно-деревообрабатыва-					
14	ющей промышленности, приведен-					
15	ная к условному круглому лесу					
16	м3		113	11,39		11,39
17	Битум жидкий т	025622	168		0,01	
18	Белила цинковые, кг	232120	166		38,69	
19	Битум БН-Ш т	025620	168		0,43	
20	Битум БН-У т	025620	168		0,43	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-21484 -АРВМ

ГИП	Соловьев	
Н.кон.	Патрина	
Н.от.	Колчанова	
Рук.гр.	Кутузова	
Ст.ин.	Кочергина	
Техн.	Морозова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

№строк	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Бревна строительные I40-240мм,	м3	533I00	II3		0,43	
2	Бруски Iс-50-60мм,	м3	533I00	II3		0,04	
3	Пс-75мм	м3	533I00	II3		0,I8	
4	Винты самонарезающие оцинкован-						
5	ные		I2800I	I66		0,I5	
6	Гвозди	кг	I27I00	I66		26,34	
7	Гвозди штукатурные,	кг	I27I00	I66		0,4I	
8	Гидроизол,	м2	577434	055		I9046	
9	Гипс-алебастр,	т	57443I	I68		0,04	
10	Гравий	м3	57II20	II3		3,90	
11	Грунтовка масляная,	кг	233229	I66		42,8	
12	Грунтовка битумная	т	025620	I68		0,78	
13	Дрова	м3	532223	II3		0,82	
14	Доски Пс, 40мм	м3	533I00	II3		0,07	
15	Доски Шс.25-32мм	м3	533I00	II3		0,05	
16	Доски IУс,40мм,	м3	533I00	II3		2,04	
17	Закрепы	т	093000	I68		0,002	
18	Замазка железосурико вая	кг	225711	I66		8,I3	
19	Замазка битумная	кг	225711	I66		33,88	
20	Известь негашеная	кг	574411	I66		I28,8	
21	Кальций хлористый	т	2I5220	I68		0,04	
22	Канат смоляной	кг	8I2II4	I66		27,05	
23	Кирпич кислотоупорный	т	575321	I68		2,I3	
24	Кирпич глиняный	т.шт	574I2I	798		30,35	

Привязан

Инв. №

т.п. 903- I-214.84 АРВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Клей разный	кг	92I943	I66		2,27	
2	Колдер масляный	кг	232200	I66		22,32	
3	Клей № 88	кг	25I3II	I66		I,45	
4	Краски разные,	кг	238850	I66		6I,86	
5	Краски поливинилацетатные	кг	23884I	I66		I6,I0	
6	Краски тертые	кг	238808	I66		5,94	
7	Купорос медный	кг	233299	I66		I,36	
8	Камень молотый	м3	57II5I	I33		0,58	
9	Линолеум	м2	577I03	055		73,02	
10	Листы асбестоцементные	м2	578I02	055		24,83	
11	Мастика битумная	т	02060I	I68		7,60	
12	Мел	кг	5743I2	I66		I0755	
13	Мазут топочный	кг	025622	I66		96,60	
14	Мыло	кг	238I00	I66		I,52	
15	Олифа	кг	23I800	I66		84,I9	
16	Пакля	кг	576I00	I66		93,53	
17	Паста меловая,	кг	5743I2	I66		I8,3	
18	Песок	м3	57II04	II3		2,43	
19	Плитки керамические,	м2	5752I0	055		32,58	
20	Плитки карнизные,	м	5752I0	006		I8,94	
21	Плитки метлахские	м2	575240	055		78,37	
22	Плитки плинтусные	м	5752I0	006		I8,94	
23	Плитки кислотоупорные	м2	5753I0	055		2,54	
24	Поковки оцинкованные		I2800	I66		6,2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903- I-214.84АРВМ

Лист 3

19734-10 34

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока разная	I28000	I66		6,2	
2	Порошок минеральный	57I6II	I68		3,63	
3	Раскладки м	229I00	006		4,2	
4	Растворитель Р-4 кг	23I900	I66		22,6	
5	Рубероид м2	577402	055		820,7	
6	Мастика для уплотнения стыков,кг	02060I	I66		68,7	
7	Пластик декоративный м2	22562I3	055		4,04	
8	Рубероид гнилостойкий м2	577402	055		I4I3	
9	Сетка металлическая плетеная	I27503	055		I20,I	
10	Сетка металлическая тканая	I27502	055		I46,6	
11	Скобы кг	52974I	I66		I,08	
12	Сталь оцинкованная	IIIII0	I68		9,4	
13	Сталь кровельная	IIII20	I68		0,4	
14	Стекло жидкое кг	57I72I	I66		I8,8	
15	Стекло оконное, м2	599I00	055		42,6	
6	Смола кг	22000I	I66		II,22	
17	Толь, м2	577420	055		78,3	
18	Фанера, м3	55I00I	II3		0,03	
19	Шпаклевка перхлорвиниловая,кг	23I3I4	I66		8,00	
20	Шпаклевка купоросная кг	233229	I66		5,23	
21	Шпаклевка кг	233229	I66		49,99	
22	Щебень каменный, м3	57III0	II3		44,75	
23	Щебень рядовой м3	57III0	II3		II,22	
24	Электроды кг	093000	I66		39,II	

Привязан

Инв. №

Т.П. 903- I-314.84АРВМ

Лист 4

19734-10 35

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Эмульсия битумная т	226220	I68		0,08	
2	Эмаль кг	238809	I66		67,09	
3	Прокладка уплотнительная	576295	055		359,7	
4	Щебень 5-I0мм м3	57II02	II3		2,35	
5	Шаблоны асбестоцементный м2	578900	055		I,70	
6	Шаблоны лотковые асбестоцемент-					
7	ные	578900	055		0,04	
8	Болты строительные	52974I	I66		2	
9	Болты стяжные и анкерные	529745	I68		0,06	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903- I-214.84 АРВМ

Лист 5

19734-10 36

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Сортовой прокат						
2	обыкновенного качества						
3	(сталь стержневая арматурная)		093000				
4	I.I. Сталь арматурная класса						
5	A-I всего	т	093009	I68		I,22	I,22
6	в том числе:						
7	I.I.I. ⌀ 6	т		I68		0,073	0,073
8	I.I.2. ⌀ 8	т		I68		0,537	0,537
9	I.I.3. ⌀ I0	т		I68		0,234	0,234
10	I.I.4. ⌀I2	т		I68		0,262	0,262
11	I.I.5. ⌀20	т		I68		0,I0	0,I0
12	I.I.6. ⌀24	т		I68		0,0I4	0,0I4
13	I.I.7. ⌀	т		I68			
14	I.I.8. ⌀	т		I68			
15							
16	I.2. Сталь арматурная класса						
17	A-П, всего,	т	093003	I68		0,924	0,924
18	в том числе:						
19	I.2.I. ⌀ I0	т		I68		0,4I	0,4I
20	I.2.2. ⌀I2	т		I68		0,384	0,384

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-2484 -НЖВМI

ГИП	Соловьев	
Н.конт	Патрина	
Н.от.	Колчанова	
Р.гр.	Кутузова	
Ст.ин.	Кочергина	
Техник	Морозова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НЖ Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

19734-10 37

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.2.3. ø I8 т		I68		0,I3	0,I3
2	I.3. Сталь арматурная класса					
3	A-III, всего, т	093004	I68		0,002	0,002
4	в том числе:					
5	I.3.I. ø I0, т		I68		0,002	0,002
6						
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества, т		I68		2,I46	2,I46
9	То же, приведенного к					
10	стали класса A-I т		I68			
11	2. СТАЛЬ СОРТОВАЯ	095I00				
12	КОНСТРУКЦИОННАЯ	095200			0,66	0,66
13	т	095300	I68			
14	3 ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ т	097000	I68		0,I9	0,I9
15						
16	Итого стали сортовой					
17	конструкционной и					
18	проката листового т		I68		0,85	0,85
19	То же, приведенного к					
20	классу C38/23 т		I68		0,85	0,85
21	Итого сортового проката					
22	обыкновенного качества,					
23	стали сортовой конструкционной					
24	и проката листового т		I68		2,996	2,996

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-214.84 -ЮЖВМI

Лист 2

19734-10 38

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,I22	0,I22
4	Сталь крупносортная	093I00				
5	т	095I00	I68		0,455	0,455
6	Сталь среднесортная,	093200				
7	т	095200	I68		0,II7	0,II7
8	Сталь мелкосортная,	093300				
9	т	095300	I68		I,475	I,475
10	Катанка т	093400	I68		0,6I	0,6I
11	Сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68		0,03	0,03
13	Сталь тонколистовая					
14	толщиной I,9+3,9 мм т	097200	I68		0,I87	0,I87
15	Сталь тонколистовая					
16	толщиной I+I,8мм т	097300	I68			
17	4.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ					
18	ПРОМЫШЛЕННОГО					
19	НАЗНАЧЕНИЯ	I20000				
20						
21	4.I. Проволока стальная					
22	низкоуглеродистая					
23	обыкновенного качества					
24	для железобетона (В-I), т	I2I300	I68		0,20I	0,20I

Привязан

Инв №

т.п 903-I-[illegible] -КЖВМ1

Лист 3

19734-10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий					
2	промышленного назначения, т		I68		0,20I	0,20I
3	То же, приведенных к стали					
4	класса А-I т		I68		0,280	0,280
5	Итого сортового проката					
6	обыкновенного качества и					
7	металлоизделий					
8	промышленного назначения,					
9	приведенных к стали					
10	класса А-I т		I68		2,6I3	2,6I3
11						
12	Всего стали, приведенной					
13	к стали класса А-I и					
14	С38/23 т		I68		3,463	3,463
15	5 Цемент	573010				
16	5.I. Марки М300, т	573I5I	I68		2I,I0	2I,I0
17	5.2. Марки М400 т	573II2	I68		I2,0	I2,0
18	6. Портландцемент рядовой	573II0				
19	6.I. Марки М500, т	573II3	I68			
20	Всего цемента, т		I68		33,I0	33,I0
21	То же, приведенного к					
22	марке М400, т		I68		30,99	30,99
23	7. Гравий или	57II20				
24	щебень м3	57III0	II3		I2I,89	I2I,89

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	8. Песок строительный					
2	природный м3	571140	113		91,91	91,91
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Сортовой прокат						
2	обыкновенного качества		093000				
3	(сталь стержневая арматурная)						
4							
5	I.I. Сталь арматурная класса						
6	A-I, всего	т	093009	I68	0,84		0,84
7	I.2. Сталь арматурная класса						
8	A-II, всего	т	093003	I68	0,82		0,82
9	I.3. Сталь арматурная класса						
10	A-III, всего	т	093004	I68	3,05		3,05
11	I.4. Сталь арматурная класса						
12	Ат VI, всего	т	093007	I68	0,34		0,34
13							
14	Итого сортового проката						
15	обыкновенного качества						
16	(стали стержневой арматур-						
17	ной),	т		I68	5,05		5,05
18	То же, приведенного к						
19	стали класса A-I,	т		I68	7,0I		7,0I
20	2.Сталь сортовая конструкционная,	т	095I00				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьёв	
Н.кон.	Латрина	
Н.от.	Колчанова	
Р.гр.	Кутузова	
Ст.ин.	Кочергина	
Техник	Морозова	

ТП 903-I-3I4.84 -ЮЖВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЮЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		095200				
2	т	095300	I68	2,45		2,45
3	3.Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	I,40		I,40
4	Итого стали сортовой					
5	конструкционной и					
6	проката листового,					
7	приведенного к стали					
8	класса С38/23 т		I68	3,85		3,85
9	Итого сортового проката					
10	обыкновенного качества,стали					
11	сортовой конструкционной и					
12	проката листового т		I68	8,90		8,90
13	(в натуральной массе)					
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	– Балки и швеллеры т	092500	I68	I,I2		I,I2
17	– Сталь крупносортная	093I00				
18	т	095I00	I68			
19	– Сталь среднесортная,	093200				
20	т	095200	I68	0,57		0,57
21	– Сталь мелкосортная	093300				
22	т	095300	I68	4,04		4,04
23	– Катанка т	093400	I68	I,77		I,77
24	– Сталь толстолистовая рядовых					

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-214.84-КИВМ2

Лист 2

19734-10 43

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	марок (от 4мм) т	097100	168	1,40		1,40
2	4 Металлоизделия					
3	промышленного назначения	120000				
4	4.1. Проволока стальная низко-					
5	углеродистая обыкновенного					
6	качества для железобетона					
7	(В-I) т	121300	168	1,092		1,092
8	4.2.Проволока стальная низко-					
9	углеродистая периодического					
10	профиля (Вр-I) т	121400	168	0,407		0,407
11	4.3 Проволока стальная высоко-					
12	прочная для железобетона					
13	(пряди и канаты из стальной					
14	высокопрочной проволоки)					
15	для армирования (В-П,Вр-П) т		166	0,655		0,655
16	Итого металлоизделий					
17	промышленного назначения, т		168	2,154		2,154
18	То же, приведенных к стали					
19	класса А-I т		168	3,950		3,950
20	Итого сортового проката					
21	обыкновенного качества и					
22	металлоизделий промышленного					
23	назначения,приведенных к стали					
24	класса А-I т		168	10,96		10,96

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-314.14 -ЮЖВМ2

Лист 3

19734-10 44

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали,приведенной к						
2	стали класса А-I и к стали						
3	класса С38/23,	т		I68	I4,8I		I4,8I
4	5.Цемент		5730I0				
5	5.I.Цемент М400,	т	573II2	I68	40,55		40,50
6	5.2.Цемент М300	т	573I5I	I68	2,39		2,39
7	6.Портландцемент рядовой		573II0				
8	6.I.Марки М500,	т	0573II3	I68	I5,07		I5,07
9	6.2.Марки М600,	т	0573II5	I68			
10	Всего цемента	т		I68	57,96		57,96
11	То же, приведенного						
12	к марке М400,	т		I68	59,24		59,24
13							
14	7 Гравий или		57II20	II3			
15	щебень	м3	57III0	II3	I29,9		I29,9
16	8.Песок строительный						
17	природный	м3	57II40	II3	I4I,3		I4I,3
18	9.Заполнители пористые	м3	57I200	II3	78,86		78,86
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан

Инв. №

Лист 4

gost.e-ecolog.ru