ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-213.84

К О Т Е Л Ь Н А Я

С 4 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ" И 2-мя КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ФНКВ-IМ

А л ь б о м XII

Ведомости потребности в материалах

10733-13

ЦЕНА-0 РБ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1984 г.

Заказ № 11517 Тираж 300 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-213.84

КОТЕЛЬНАЯ

С 4 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ" И 2 КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ФНКВ-1М

А л ь б о м XII

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Государственным проектным институтом
Горьковский Сантехпроект
Главпромстройпроекта
Госстроя СССР

Утверждён и введён в действие Главпромстройпроектом Госстроя СССР, приказ № 4 от 3.02.84г.

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта В.П. Соловьев

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

т.п. 903-1-213.84 Ал XII

№№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Кол-во стр.	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМВМ	6	3
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГСВМ	2	9
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМВМ	5	11
4	ВМ по чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМВМ	3	16
5	ВМ по чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭОВМ	2	19
6	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭМВП	4	21
7	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭОВП	3	25
8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВВМ	I	28
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВКВМ	2	29
I0	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АРВМ	5	31
II	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	КЖВМ1	4	36
I2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	КЖВМ2	4	40

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой и листовой прокат						
2	обыкновенного качества						
3	(по профилям и маркам)						
4	В СТ 3сп						
5	- 20 х 0,7	т	I2300I	I68		028I00	028I00
6	- 20 х 3	т	093300	I68		000282	000282
7	- 30 х 2	т	093300	I68		0II860	0II860
8	- 30 х 3	т	093300	I68		002I60	002I60
9	- 30 х 4	т	093300	I68	00007		00007
10	- 30 х 5	т	093300	I68	00059		00059
11	- 50 х 3	т	093200	I68	00004		00004
12	- 50 х 5	т	093200	I68	0005I		0005I
13	- 50 х 6	т	093200	I68	00I56		00I56
14	- 90х 6	т	093I00	I68	000I9		000I9
15	- I00 х 3	т	093I00	I68	00091		00091
16	- I00 х 3,5	т	093I00	I68		00033	00033
17	- I25 х 4	т	093I00	I68	00012		00012
18	- I40 х I0	т	093I00	I68		026400	026400
19	- I50 х 3	т	093I00	I68	00072		00072
20	- I60 х I0	т	093I00	I68	00060		00060

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Леченцин	
Н.контр.	Клоков	
Гл.спец.	Дигин	
Рук.гр.	Клоков	
В.инж.	Длинер	
Инж.	Моисеева	

ТП 903-I-213.84 ТМ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	- I70 x I0	т	093I00	I68	00045		00045
2	- I90 x 6	т	093I00	I68	00036		00036
3	- 200 x 3	т	093I00	I68	00018		00018
4	∅ I0	т	093300	I68	00353		00353
5	∅ I2	т	093300	I68	00622		00622
6	∅ I6	т	093300	I68	00444		00444
7	∅ 20	т	093200	I68	00865		00865
8	50 x 50 x 5	т	093I00	I68		00667	00667
9	8	т	092500	I68		00035	00035
10	Итого, общая масса	т		I68			06I37
11	Листовой прокат						
12	0,8	т	IIII20	I68		35530	355300
13	0,8	т	097400	I68		00048	000480
14	I,6	т	097300	I68		00II0	00II00
15	3,0	т	097200	I68	002742		002742
16	3,5	т	097200	I68	00I379		00I379
17	4,0	т	097I00	I68	004I08		004I08
18	4,5	т	097I00	I68	000922		000922
19	5,0	т	097I00	I68		00265	00265
20	6,0	т	097I00	I68	000736		000736
21	Итого, общая масса	т		I68			3,694I7
22	Итого, в натуральном виде,	т		I68			4,30782
23	В том числе по укрупненному						
24	сортаменту:						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 ТМВМ

Лист 2

19733-13 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры т	092500	168			000353
2	Сталь тонколистовая δ до 1мм т	097400	168			000480
3	Сталь тонколистовая оцинкован-					
4	ная δ до 1 мм т	111120	168			355300
5	Сталь тонколистовая δ					
6	от 1 до 1,8мм	097300	168			001100
7	Сталь тонколистовая δ					
8	от 1,9 до 3,9мм т	097200	168			004121
9	Сталь толстолистовая					
10	(толщиной от 4мм) т	097100	168			008416
11	Сталь мелкосортная т	093300	168			014302
12	Сталь среднесортная т	093200	168			010760
13	Сталь крупносортная т	093100	168			036015
14	Лента упаковочная т	123001	168			028100
15	Проволока стальная низко-					
16	углеродистая обыкновенного					
17	качества					
18	⌀ 0,8 т	121200	168		001160	001160
19	⌀ 1,2 т	121200	168		000050	000050
20	⌀ 2,0 т	121200	168		000080	000080
21	⌀ 4,0 т	121200	168		000300	000300
22	⌀ 5,0 т	121200	168		027220	027220
23	Изделия из проволоки					
24	сетка стальная т	127503	168		005100	005100

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-213.84 ТМВМ

Лист 3

19733-13 6

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого, проволоки и изделий						
2	из нее:	т		I68			033910
3	Изделия крепежные						
4	Болты с гайками	т	I28I00	I68	03450		03450
5	Винты	т	I2840I	I68	00I48		00I48
6	Трубы стальные, всего	м		006		845,I4	845,I4
7		т		I68		65623	65623
8	В том числе						
9	Трубы стальные электросварные						
10	(диаметром до II4мм)	м	I37300	006		44634	44634
11		т	I37300	I68		26469	26469
12	Трубы стальные электросварные						
13	(диаметром свыше II4мм)	м	I38000	006		227,0	227,0
14		т	I38000	I68		36081	36081
15	Трубы стальные водогазопровод-						
16	ные	м	I38500	006		I7I8	I7I,8
17		т	I38500	I68		03073	03073
18	Закладные конструкции	т		I68		0,06	0,06
19	Огнеупоры						
20	Кирпич шамотный	м3	I54002	II3		0,8	0,8
21		шт	I54002	796		470	470
22	Продукция резино-техническая						
23	асбестовая						
24	Прокладки резиновые 4мм,	м2	253I6I	055		0,6	0,6

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 ТМВМ

Лист 4

19733-13 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокладки паронитовые 3мм, м2	257510	055		5,0	5,0
2	Материалы тепло и звукоизоля-					
3	ционные:					
4	Маты прошивные из минеральной					
5	ваты на металлической сетке м3	576201	133	43,5		43,5
6	Полуцилиндры из минеральной					
7	ваты на синтетическом связующем м3	576293	133	9,99		9,99
8						
9	Шнуры из минеральной ваты в					
10	чулке из металлической сетки м3	576295	113	7,0		7,0
11	Асбозурит м3	576161	113	1,55		1,55
12	Марля хлопчатобумажная м	821961	006	74,5		74,5
13	Стеклопластик рулонный м2	595201	055	328		328
14	Фольгоизол гофрированный м2	577451	055	210		210
15	Асбест м3	572100	113	0,1		0,1
16	Портландцемент м3	573114	113	0,4		0,4
17	Материалы лакокрасочные и					
18	антикоррозийные:					
19	Эмаль ПФ 115 кг	231222	166	32,3		32,3
20	Сольвент кг	211571	166	32,3		32,3
21	Краска масляная кг	231722	166	107,4		107,4
22	Краска ВЛ-515 кг	231302	166	9,9		9,9
23	Краска В-ЖС-41 кг	232920	166	72		72
24	Растворитель Р-40 кг	231910	166	2,84		2,84

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-213.84 ТМВМ

Лист 5

19733-13 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Дибутил-фтолат кг	2493I3	I66	I,I4		I,I4
2	Полиэтиленполиамид кг	24I345	I66	0,98		0,98
3	Эпоксидная смола ЭД-20 кг	222500	I66	9,8		9,8
4	Этилацетат кг	24352I	I66	I29		I29
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 ТМВМ

Лист 6

19733-13 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества (по профилям и маркам)						
3	В ст 3 СП						
4	- 30 х 5	т	093300	I68	00023		00023
5	- 40 х 6	т	093300	I68	00II0		00II0
6	- 50 х 5	т	093200	I68	00092		00092
7	⌀ I0	т	093300	I68	00006		00006
8	⌀ I2	т	093300	I68	00092		00092
9	⌀ I6	т	093300	I68	00367		00367
10	50 х 50 х 5	т	093I00	I68	00805		00805
11	Итого в натуральном виде			I68			0I495
12	В том числе по укрупненному						
13	сортаменту:						
14	Сталь мелкосортная	т	093300	I68			005985
15	Сталь среднесортная	т	093200	I68			000918
16	Сталь крупносортная	т	093I00	I68			008050
17	Изделия крепежные:						
18	Болты с гайками	т	I28I00	I68	00230		002300
19	Трубы стальные всего	м		006			246,2
20		т		I68			I70985

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ИП	Соловьев	
ач.отд.	Лепендин	
.Контр.	Клоков	
л.спец.	Дигин	
ук.гр.	Клоков	
.инж.	Плинер	
чж.	Моисеева	

ТП 903-I-213.84 ГС ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе:						
2	Трубы стальные электросварные						
3	(ø до 114 мм)	м	137300	006		90,5	90,5
4		т	137300	168		0,82556	0,82556
5	Трубы стальные электросварные						
6	(ø свыше 114 мм)	м	13800	006		41,2	41,2
7		т	13800	168		0,74030	0,74030
8	Трубы стальные бесшовные						
9	горячедеформированные,	м	131000	006		2,5	2,5
10		т	131000	168		0,01845	0,01845
11	Трубы стальные бесшовные						
12	холоднодеформированные,	м	134400	006		112	112
13		т	134400	168		0,12554	0,12554
14	Закладные конструкции	т		168	0,00287		0,00287
15	Продукция резино-техническая						
16	асбестовая						
17	Прокладки паронитовые	δ=2мм	257510	055		1,0	1,0
18	Рукав резино-тканевый	шт	255112	796	1		1
19		м		006	10		10
20	Материалы строительные:						
21	Битум	кг	025622	166		2,2	2,2
22	Пакля смоленая ленточная	м3	257323	113		0,1	0,1
23	Краска масляная	кг	231722	166	92		92
24							

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-213.84 ГС ВМ

Лист 2

19733-13 11

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I Котлы "Факел" № I-4					
2	Трубы					
3	Трубы водогазопроводные					
4	ГОСТ 3262-75					
5	Ду I5, м	I38500	006		50	50
6	Ду 20, м	I38500	006		85	85
7	Прокат					
8	Металлоконструкции для установ-					
9	ки приборов, Т		I68		0,030	0,030
10	Металлоконструкции для крепле-					
11	ния проводок, т		I68		0,I00	0,I00
12	Монтажные изделия					
13	Отборное устройство разрежения					
14	20 ТУ36.I257-76,шт		796	4		4
15	Короб ПГI00 ТУ36.II09-77,шт		796		8	8
16	2 Водонагреватели ФНКВ-IМ №I,2					
17	Трубы					
18	Труба водогазопроводная 20					
19	ГОСТ 3262-75,м	I38500	006		I5	I5
20	Прокат					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 АТМ.ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Каплич	
Н.контр.	Корчкова	
Гл.спец.	Корчкова	
Техник	Рубцова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоконструкции для установ-					
2	ки приборов, т		I68		0,08	0,08
3	Металлоконструкции для крепления					
4	проводок,т		I68		0,I20	0,I20
5	Монтажные изделия					
6	Отборное устройство разрежения					
7	20 ТУ36.I257-76,шт		796	2		2
8	Ниппельные соединения,шт		796	34		34
9	Подставка ДСС ТУ36.I227-72,шт		796	2		2
10	Коробка соединительная КСК-8					
11	ТУ36.I753-75,шт	342496	796	2		2
12	Лоток ЛП85 ТУ36.III3-75,шт		796		2	2
13	Лоток ЛП145 ТУ36.III3-75,шт		796		2	2
14	Рамка РПМ66 ТУ36.II30-70,шт		796		2	2
15	3 Вспомогательное оборудование					
16	Трубы					
17	Трубы водогазопроводные					
18	ГОСТ 3262-75					
19	Ду15,м	I38500	006		30	30
20	Л50 (коллектор в стативах),м	I38500	006		2	2
21	Прокат					
22	Металлоконструкции для установ-					
23	ки приборов,т		I68		0,090	0,090
24	Металлоконструкции для крепления					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	проводок,т		I68		0,055	0,055
2	Монтажные изделия					
3	Отборное устройство I6-225П					
4	ТУ36.I258-76,шт		796	I		I
5	Отборное устройство I6-225У					
6	ТУ36.I258-76,шт		796	I		I
7	Ниппельные соединения,шт		796	30	I6	46
8	Штуцер ШЦ I/2" труб ТУ36.I286-					
9	-74,шт		796	2		2
10	Тройник К I/2" ТУ36.III6-77,шт		796	3		3
11	Колпачок-заглушка КЗ-I/2"					
12	ТУ36.II44-70,шт		796	2		2
13	Узел обвязки дифманометра ДСС					
14	ТУ36.I759-76,шт		796	I		I
15	Подставка ДСС ТУ36.I227-72,шт		796	2		2
16	Профиль ZП-I60 ТКЧ-2224-74,шт		796	6		6
17	Лоток ЛП 85 ТУ36.III3-75,шт		796		7	7
18	Рамка РПМ66. ТУ36.II30-70,шт		796		I5	I5
19	Рейка зажимов РЗ-6 ТУ36.I085-74,					
20	шт		796		I	I
21	Угольник с чаружной крышкой					
22	УВI00-I ТУ36.II09-77,шт		796		3	3
23	Блок зажимов БЗI0 ТУ36.I750-					
24	-74,шт		796		I	I

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 -АТМВМ

Лист 3

19733-13 14

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Коробка протяжная КП160х120					
2	ТУ36.2072-77,шт		796		I	I
3	Коробки соединительные ТУ36.					
4	I753-75					
5	КСК-8,шт	342496	796		3	3
6	КСК-I6,шт	342496	796		2	2
7	КСК-32,шт	342496	796		I	I
8	3.I. Блок насосов сетевой воды					
9	Прокат					
10	Металлоконструкции для установ-					
11	ки приборов,т		I68		0,0I5	0,0I5
12	Металлоконструкции для крепле-					
13	ния проводок,т		I68		0,00I	0,00I
14	Монтажные материалы					
15	Ниппельные соединения,шт		796	II		II
16	Рамка РПМ66 ТУ36.II30-70,шт		796	2		2
17	Коробка соединительная КСК-8					
18	ТУ36.I753-75,шт		796	I		I
19	3.2. Блок подготовки исходной					
20	воды					
21	Ниппельные соединения,шт		796	4		4
22	3.3. Блок насосов рабочей воды					
23	ниппельные соединения,шт		796	4		4
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 213.84 -АТМВМ

Лист 4

19733-13 15

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	3.4. Блок насосов горячего во-					
2	доснабжения					
3	Ниппельные соединения, шт		796	6		6
4	3.5. Блок циркуляции					
5	Ниппельные соединения, шт		796	I		I
6	4. Приточная система П1					
7	Прокат					
8	Металлоконструкции для крепле-					
9	ния проводок, т		I68		0,0I	0,0I
10	Монтажные изделия					
11	Коробка соединительная					
12	ТУ36.I753-75					
13	КСК-I6, шт	342496	796		I	I
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 АТМВМ

Лист 5

19733-13 16

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Уголок равнополочный						
3	50 х 50 х 5,	т	093I00	I68		0,494	0,494
4	Лист горячекатанный 0,4	т	097203	I68		0,00I	0,00I
5	I,5	т	09730I	I68		0,0II	0,0II
6	I,6	т	09730I	I68		0,006	0,006
7	2	т	097200	I68		0,04I	0,04I
8	4	т	09720I	I68		0,00I	0,00I
9	Круг 8	т	093400	I68		0,003	0,003
10	I2	т	093400	I68		0,00I	0,00I
11	Полоса 4х25,	т	093300	I68		0,083	0,083
12	4х30,	т	093300	I68		0,008	0,008
13	4х40,	т	093300	I68		0,I65	0,I65
14	5х40,	т	093300	I68		0,004	0,004
15	Канат стальной одинарной свивки,						
16	ГОСТ 3063-80 8,I	т	I25000	I68		0,02	0,02
17	Итого в натуральном виде с						
18	учетом отходов (3,7%),	т		I68		0,869	0,869
19	Всего натуральной стали						
20	класса С38/23,						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

903-I-213.84 ЭМ ВМ

Гл.ин.	Пр Соловьев
Нач.отд.	Латынцев
Гл.констр.	Карякина
Гл.спец.	Кремер
Рук.гр.	Попкова
Ст.инж.	Большакова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе по укрупненному						
2	сортаменту:						
3	Сталь крупносортная,	т	093100	168		0,494	0,494
4	Сталь мелкосортная,	т	093300	168		02597	02597
5	Катанка,	т	093400	168		0,004	0,004
6	Сталь толстолистовая,	т	09720I	168		0,00I	0,00I
7	Сталь тонколистовая,	т	097200	168		0,04I	0,04I
8	Сталь тонколистовая,	т	09730I	168		0,0I7	0,0I7
9	Сталь тонколистовая,	т	097203	168		0,00I	0,00I
10	Канат стальной (трос),	т	I25000	168		0,02	0,02
11	Трубы стальные						
12	Труба легкая, неоцинкованная						
13	с полностью сплющенным гратом,						
14	резьбой и муфтой, ГОСТ 3262-75						
15	I5 х 2,3	км	I38500	008		0,00I	0,00I
16		т	I38500	168		0,00I	0,00I
17	20 х 2,5	км	I38500	008		0,05I	0,05I
18		т	I38500	168		0,077	0,077
19	25 х 2,8,	км	I38500	008		0,0I6	0,0I6
20		т	I38500	168		0,034	0,034
21	Трубы полиэтиленовые						
22	Труба из полиэтилена высокого						
23	давления ГОСТ I8599-73						
24	среднего типа ПВД (ПНП)						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	25с км	22482I	008		0,038	0,038
2	т	22482I	I68		0,0072	0,0072
3	32с км	22482I	008		0,0I0	0,0I0
4	т	22482I	I68		0,003	0,003
5	Трубы асбестоцементные					
6	Труба асбестоцементная безнапор-					
7	ная комплектно с муфтой					
8	I00, м усл.труб	57863I	000		2,9	2,9
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса 4х40, т	093300	I68		00II5	00II5
3	4х30, т	093300	I68		00005	00005
4	Круг 8, т	093400	I68		000I	000I
5	I0, т	093400	I68		00035	00035
6	Лента 3х30, т	095000	I68		00885	00885
7	Уголок 40х40х4, т	093I00	I68		00007	00007
8	Итого в натуральном виде с уче-					
9	том отходов (3,7%), т		I68		0I096	0I096
10	Всего натуральной стали класса					
11	с38/23, в том числе по укруп-					
12	ненному сортаменту					
13	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		00007	00007
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		00I2	00I2
15	Сталь обручная, т	095000	I68		00885	00885
16	Катанка, т	093400	I68		00045	00045
17	Трубы стальные					
18	Труба легкая, неоцинкованная с					
19	полчостью сплющенным гратом,					
20	резьбой и муфтой.					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 -ЭО. ВМ

ГИП	Соловьев	
Н.отд.	Латынцев	
Н.контр.	Карякина	
Гл.спец.	Кремер	
Рук.гр	Попкова	
Ст.тех	Серякова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения			Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ГОСТ 3262-75	15х2,5	км	138500	008		0,0055	0,0055
2			т	138500	168		0006	0006
3		20х2,5	км	138500	008		0,002	0,002
4			т	138500	168		0002	0002
5		25х2,5	км	138500	008		0020	0,020
6			т	138500	168		0,020	0020
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия заводов ГЭМ					
2	Стойки кабельные окрашенные,					
3	высотой 400, КII50УЗ, шт	34496I	796	40		
4	600, КII5IУЗ, шт	34496I	796	30		
5	Полки окрашенные, длиной 250					
6	КII6IУЗ, шт	34496I	796	I76		
7	Лоток для кабелей сварной					
8	длиной 2м, шириной: 200					
9	НЛ20-П2УЗ, шт	34496I	796	I05		
10	Лоток угловой НЛ-У45УЗ, шт	34496I	796	20		
11	Соединитель перегородок					
12	КI68УЗ, шт	34496I	796	I76		
13	Прижим НЛ-ПРУЗ шт	34496I	796	340		
14	Перегородка огнестойкая					
15	НЛ20-П0, шт	34496I	796	44		
16	Короб кабельный шириной 70 и					
17	высотой 60, секция прямая дли-					
18	ной 2000, УII05УЗ, шт	34496I	796	8		
19	Профиль монтажный, Z-образ-					
20	ный перфорированный, длиной 2м					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Латынцев	
Н.контр.	Карякина	
Гл.спец.	Крейнер	
Рук.гр.	Попкова	
Ст.инж.	Большакова	

ТП 903-I-213.84 ЭМВП

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГПИ Госстрой СССР ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	общей шириной 68 К238У2, шт	34496I	796	II		
2	97К239У2, шт	34496I	796	2		
3	Профиль монтажный с - образный					
4	перфорированный,длиной Iм,					
5	размерами 26хI0 КI0I/IУ2, шт	34496I	796	2		
6	40х20 КI08/IУ2, шт	34496I	796	2		
7	Профиль монтажный (швеллер),					
8	перфорированный, длиной 2м,					
9	размерами:					
10	60х30 (с перфорацией на всех					
11	сторонах) К235У2, шт	34496I	796	I		
12	Полоса монтажная перфорирован-					
13	ная, длиной 2м размерами					
14	20х3 К202У2, шт	34496I	796	2		
15	40х4 КI06У2, шт	34496I	796	5		
16	Стойка для аппаратов					
17	КЗIOМУХЛ2, шт	34496I	796	2		
18	КЗI4УХЛ2, шт	34496I	796	I2		
19	Коробка клеммная для взрыво-					
20	опасных помещений, степень					
21	защиты IP54 с количеством					
22	зажимов:					
23	I0 У6I4АУ2, шт	342496	796	4		
24	20 У6I5АУ2, шт	342496	796	3		

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ВВод гибкий длиной 925 для					
2	трубы наружным диаметром					
3	25-27 КI082У3, шт	344965	796	8		
4	32-34 КI085У3, шт	344965	796	2		
5	Ящик протяжной, степень					
6	защиты IP54, типа К655У2, шт	346474	796	I		
7	Коробка протяжная, степень					
8	защиты IP43, размерами					
9	I50хI60хI00 У995У2, шт	346474	796	I		
10	200х200хI00 У996У2, шт	346474	796	5		
11	Сжим ответвительный					
12	У73IМУ3, шт	344965	796	3		
13	Патрубок вводной, условным					
14	проходом (для труб наружным					
15	диаметром):					
16	20 (25-27) У476У3, шт	344965	796	2		
17	Муфта для соединения металло-					
18	рукава с трубой ТР-4У3, шт	344965	796	2		
19	Зажим наборный УI23У2.I, шт	342490	796	26		
20	Зажим наборный специальный					
21	концевой КСК-3М, шт	342949	796	4		
22	Колодка маркировочная					
23	КМ-5У2.I, шт	342949	796	30		
24	Рамка для надписей 66х26, шт	342949	796	I2		

* Заказывается для изготовления нестандартизированного оборудования

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 ЭМВП

Лист 3

19733-13 24

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рейка КI09/IУ2, шт	342949	796	I		
2	Рейка КI09/IУ2, шт	342949	796	I		
3	Указатель световой СУП-МУ2, шт	346I8I	796	I0		
4	Профиль перфорированный,длиной					
5	2м,размерами 40х20 УСЭК5IУ3	344962	796	I		
6	Полоса перфорированная,длиной					
7	2м, размерами 40х3 УСЭК56У3	344962	796	2		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 ЭМВП

Лист 4

19733-13 25

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Электроосвещение					
2						
3	Электроустановочные изделия					
4	Выключатель 250В, 10А одно-					
5	полюсный, для скрытой установ-					
6	ки С-I-02-I0/250, арт.68, шт	346421	796	I6		
7	Розетка штепсельная 250В,6А					
8	двухполюсная с цилиндрическими					
9	контактами для скрытой уста-					
10	новки РШ-Ц-2-С-6/250, индекс					
11	03450, шт	346401	796	7		
12	Изделия заводов ГЭМ					
13	Ящик с понижающим трансформа-					
14	тором					
15	220/I2В, ЯТП-0,25-IIУЗ, шт	341311	796	I		
16	220/36В, ЯТП-0,25-I3У3, шт	341311	796	I		
17	Короб для светильников с					
18	люминесцетными лампами для					
19	однорядной подвески светиль-					
20	ников, кл-IУ3 шт	344961	796	44		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

903-I-213.84 ЭО.ВП

ГИП	Соловьев	
Нач.от.	Латынцев	
Н.контр.	Карякина	
Гл.сп.	Крейер	
Рук.гр.	Попкова	
С.тех.	Серякова	

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Заглушка для торца короба					
2	кл-I, кл-3УЗ, шт	34496I	796	I7		
3	Подвес трос овый для гибкой					
4	подвески коробов кл-I,					
5	кл-пт УЗ, шт	34496I	796	55		
6	Стойка, К987УЗ шт	34496I	796	5		
7	Анкер проходной на					
8	I600 кгс К809БУЗ шт	34496I	796	2		
9	Профиль монтажный (швеллер)					
10	перфорированный, длиной 2м,					
11	размерами:					
12	60х30 (с перфорацией на					
13	всех сторонах					
14	К235У2, шт	34496I	796	I		
15	Профиль монтажный, Z-образный					
16	перфорированный, длиной 2м,					
17	общей шириной 68 К238У2, шт	34496I	796	2		
18	Полоса монтажная, перфори-					
19	рованная, длиной 2м, размерами					
20	40х4 КI06У2, шт	34496I	796	2		
21	Муфта натяжная на допустимое					
22	усилие тяжения					
23	500кгс К804УЗ, шт	34496I	796	2		
24	Коробка ответвительная тросо-					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 -30.ВП

Лист 2

19733-13 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	вая для сечения магистральных					
2	проводов 4-I0 У245У3, шт	344961	796	4		
3	Коробка ответвительная					
4	К936. шт	344961	796	5		
5	Коробка ответвительная					
6	К937, шт	344961	796	5		
7	Подвес К983У3 шт	344961	796	5		
8	Полоса перфорированная,длиной					
9	2м, размерами:					
10	40х3 УСЭК56У3, шт	344962	796	I		
11	Уголок для соединения					
12	УСЭК56У3 под прямым углом					
13	УСЭК 60У3, шт	344962	796	5		
14	Шпилька с резьбой М12					
15	УСЭК80-2У1, шт	344962	796	5		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 -30.ВП

Лист 3

19733-13 28

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая черная,					
2	приведенная к стали класса					
3	С38/23, т	097400	I68	0,34		0,34
4	Сталь тонколистовая оцинкован-					
5	ная, приведенная к стали класса					
6	С38/23, т	IIIII0	I68	0,II		0,II
7	Сортовой прокат, приведенный к					
8	стали класса С 38/23, т	090I00	I68	I,I55		I,I55
9	Трубы стальные легкие водогазо-					
10	проводные, м	I38500	006	259		259
11	т	I38500	I68	0,642		0,642
12	Конвекторы типа "Комфорт", экм	493522	055	47		47
13	Плиты минераловатные на синте-					
14	тическом связующем, м3	576203	II3	0,I5		0,I5
15	Рубероид, м2	5774I5	055	2		2
16	Рулонный стеклопластик РСТ, м2	220I5	055	2		2
17	Краска, кг	23I722	I66	I3		I3
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 -ОВ ВМ

Н.контр.	Галкина	
Нач.отд.	Понкин	
Гл.спец.	Галкина	
Рук.гр.	Креймер	
Ст.инж.	Милова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	0,181	0,041	
3	в том числе: по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,03	0,01	
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,031	0,013	
7	Сталь крупносортная, т	095100	168		0,011	
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,004	
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4мм), т	097100	168	0,12	0,003	
12	Трубы стальные					
13	Трубы электросварные, м	130300	006	10		
14	т	130300	168	0,215		
15	Трубы водогазопроводные (газо-					
16	вые), м	138500	006	205		
17	т	138500	168	0,65		
18	Всего стальных труб, м		006	215		
19	т		168	0,865		
20	Трубы чугунные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-213.84 ВК ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Акчурин	
Гл.сп.	Киселева	
Рук.гр.	Баданина	
Ст.инж.	Табачникова	
Инж.	Куликова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные напорные водо-					
2	проводные, т	I46000	I68	0,I0		
3	Трубы чугунные канализационные					
4	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0,574		
5	Всего чугунных труб, т		I68	0,674		
6	Трубы асбестоцементные					
7	Трубы и муфты асбестоцементные					
8	напорные (водонапорные,км,усл.					
9	т,руб.)	578610	027	0,0I5		
10	Рукава напорно-всасывающие рези-					
11	нотканевые, м	255200	006	40		
12	Санитарно-техническое оборудо-					
13	вание					
14	Раковины, шт	494300	796	3		
15	Умывальники, шт	496200	796	4		
16	Унитазы, шт	496500	796	2		
17	Бачки смывные, шт	496800	796	2		
18	Трапы, шт	494700	796	3		
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
3	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4						
5	Пиломатериалы качественные					
6	для изготовления деревянных					
7	конструкций, м3	533I00	II3	6,80		6,80
8	в том числе: на изготовление:					
9	- Блоков окон, м2	536I30	055	48,83		48,83
10	- Блок дверей, м2	536II0	055	3I,45		3I,45
11	Плиты древесноволокнистые					
12	твердые м2	553622	055	58,77		58,77
13	Продукция лесозаготовительной					
14	и лесопильно-деревообрабатыва-					
15	ющей промышленности, приведен-					
16	ная к условному круглому лесу					
17	м3		II3	II,39		II,39
18	Битум жидкий т	025622	I68		0,0I	
19	Белила цинковые кг	232I20	I66		38,69	
20	Битум БН-Ж, т	025620	I60		0,43	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	т.п.903-I-2I3.84 -АРВМ
Гл.сп.	Патрина	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР
Нач.от.	Колчанова	
Рук.гр.	Кутузова	
Ст.инж.	Кочергина	
техн.	Морозова	

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битум БН-У	т	025620	I68		0,43	
2	Бруски IУс. 50-60мм	м3		I33		0,04	
3	Гвозди	кг	I27I60	I66		26,24	
4	Гвозди штукат.,	кг	I27600	I66		0,4I	
5	Гидроизол	м2	577434	055		I9827	
6	Гипс,алебастр	т	57443I	I68		0,04	
7	Гравий	м3	57II20	II3		3,90	
8	Грунтовка масляная	кг	233229	I66		46,6	
9	Грунтовка битумная	т	025620	I68		0,78	
10	Дрова	м3	532223	II3		0,82	
11	Бревна стр-е, Шс	м3	533I00	II3		0,43	
12	Доски Шс, 25-32 мм	м3	533I00	II3		0,05	
13	Доски Шс, 40мм и более	м3	533I00	II3		0,72	
14	Доски IУс. 40мм не более	м3	533I00	II3		2,03	
15	Доски Iс 40мм и более	м3	533I00	II3		0,07	
16	Закрепы	т	093000	I68		0,002	
17	Замазка железосуриковая	кг	2257II	I66		8,I3	
18	Замазка битумная	кг	2257II	I66		33,88	
19	Известь негашеная	кг	544II	I66		I28,8	
20	Кальций хлористый	т	2I5220	I68		0,04	
21	Канат смоляной	кг	8I2II4	I66		25,33	
22	Камень молотый	м3	57II5I	II3		0,58	
23	Кирпич глин.обыкн.	т.шт	574I2I	798		26,32	
24	Кирпич кислотоупорн ,	т	575321	I68		2,I3	

Привязан

Инв. №

т.п. 903- I-213.84 АРВМ

Лист 2

19733-13 33

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Клей разный	кг	921943	166		2,27	
2	Коллер масляный,	кг	232200	166		22,32	
3	Клей № 88	кг	251311	166		1,45	
4	Краски разные, в т.ч. белила	кг	238850	166		61,86	
5	Краски поливинилацетат	кг	238841	166		16,10	
6	Краски тертые,	кг	238808	166		5,94	
7	Купорос медный	кг	233299	166		1,36	
8	Линолеум	м2	577103	055		73,02	
9	Листы асбестоцементные	м2	578102	055		24,83	
10	Мастика битумная	т	020601	168		7,55	
11	Мел,	кг	574312	166		10755	
12	Мазут топочный	кг	020601	166		96,60	
13	Мыло	кг	238100	166		1,52	
14	Олифа	кг	231800	166		84,19	
15	Пакля	кг	576100	166		103,67	
16	Паста меловая,	кг	574312	166		18,30	
17	Песок	м3	571104	113		2,43	
18	Плитки керамич. кислот.,	м2	575310	055		2,54	
19	Плитки керам. глазур.,	м2	575210	055		32,58	
20	Плитки керам. плинт.	м	575210	006		18,94	
21	Поковки оцинкован.,	кг	128000	166		5,58	
22	Проволока разная	кг	121000	166		3,42	
23	Порошок минеральный,	т	571611	168		0,80	
24	Раскладки,	м	229160	006		4,24	

Привязан

Инв. №

т.п. 903- 1-24.84 АРВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Растворитель Р-4	кг	231900	166		29,82	
2	Рубероид	м2	577402	055		82067	
3	Мастика для уплотн.стыков	кг	020601	166		74,33	
4	Пластик декорат.,	м2	225623	055		4,04	
5	Рубероид гнилостойкий	м2	577402	055		141243	
6	Стекло жидкое	кг	571721	166		18,80	
7	Сетки металлич.,	м2	127503	055		12003	
8	Сетки мет.тканые,	м2	127502	055		14659	
9	Сталь кров.оцинк.	т	111110	168		0,40	
10	Сталь круглая до 10мм	т	093000	168		0,41	
11	Сталь полосовая	т	093000	168		0,27	
12	Смола	кг	220001	166		11,22	
13	Стекло оконное,	м2	591100	055		42,57	
14	Толь	м2	577420	055		78,29	
15	Фанера	м3	551001	113		0,03	
16	Шпаклевка перхлорвин.,	кг	231314	166		8,00	
17	Шпаклевка купоросн.,кг	2	233229	166		5,23	
18	Шпаклевка маслян.	кг	233229	166		49,94	
19	Щебень	м3	571110	113		55,97	
20	Электроды	кг	093000	166		42,47	
21	Эмульсия битумная,	т	226220	168		0,10	
22	Эмаль	кг	238809	166		73,03	
23	Прокладка уплотн.,	м	576295	006		389,4	
24	Щебень 5-10мм	м3	571102	113		2,35	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Шаблоны угловые м2	578900	055		I,70	
2	Шаблоны лотков.асбестоцем. м2	578900	055		0,04	
3	Болты стяжные и анк., т	52974I	I68		0,06	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

т.п. 903- I-213.84 АРВМ

Лист 5

19733-13 36

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Сортовой прокат						
2	обыкновенного качества						
3	(сталь стержневая арматурная)		093000				
4	I.I. Сталь арматурная класса						
5	A-I, всего,	т	09309	I68		I,I55	I,I55
6	в том числе:						
7	I.I.I. ⌀ 6	т		I68		0,08	0,08
8	I.I.2. ⌀ 8	т		I68		0,467	0,467
9	I.I.3. ⌀I0	т		I68		0,24	0,24
10	I.I.4. ⌀I2	т		I68		0,255	0,255
11	I.I.5. ⌀20	т		I68		0,I0	0,I0
12	I.I.6. ⌀24	т		I68		0,0I3	0,0I3
13	I.I.7. ⌀	т		I68			
14	I.I.8. ⌀	т		I68			
15							
16	I.2. Сталь арматурная класса						
17	A-II, всего,	т	093003	I68		0,92I	0,92I
18	в том числе:						
19	I.2.I. ⌀I0	т		I68		0,407	0,407
20	I.2.2. ⌀I2,	т		I68		0,386	0,386

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-213.84 -КЖВМI

ГИП	Соловьев	
Н.кон.	Патрина	
Н.от.	Колчанова	
Рук.гр.	Кутузова	
Ст.инж.	Кочергина	
Техник	Морозова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.2.3. ø I8 т		I68		0,I28	0,I28
2						
3	I.3. Сталь арматурная класса					
4	A-Ш, всего, т	093004	I68		0,002	0,002
5	в том числе:					
6	I.3.I. ø I0, т		I68		0,002	0,002
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества, т		I68		2,078	2,078
9	То же, приведенного к					
10	стали класса A-I, т		I68		2,277	2,277
11	2.СТАЛЬ СОРТОВАЯ	095I00				
12	КОНСТРУКЦИОННАЯ,	095200				
13	т	095300	I68		0,748	0,748
14	3.ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,				0,034	0,034
15	т	097000	I68			
16						
17	Итого стали сортовой					
18	конструкционной и					
19	проката листового т		I68		0,782	0,782
20	То же, приведенного к					
21	классу C38/23 т		I68		0,782	0,782
22	Итого сортового проката					
23	обыкновенного качества,					
24	стали сортовой конструкционной					

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-213.84 -КЖВМI

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	и проката листового т		I68		2,860	2,860
2	в том числе по укрупненному					
3	сортаменту:					
4	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,I22	0,I22
5	Сталь крупносортная	093I00				
6	т	095I00	I68		0,455	0,455
7	Сталь среднесортная	093200				
8	т	095200	I68		0,I3I	0,I3I
9	Сталь мелкосортная	093300				
10	т	095300	I68		I,4I	I,4I
11	Катанка т	093400	I68		0,548	0,548
12	Сталь толстолистовая					
13	рядовых марок (от 4мм) т	097I00	I68		0,034	0,034
14						
15	4.МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ					
16	ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ	I20000				
18						
19	4.I.Проволока стальная					
20	низкоуглеродистая					
21	обыкновенного качества					
22	для железобетона (В-I), т	I2I300	I68		0,20I	0,20I
23	Итого металлоизделий					
24	промышленного назначения т		I68		0,20I	0,20I

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- 213.84 -КЖВМI

Лист 3

19733-13 39

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, приведенных к					
2	стали класса А-I т		168		0,280	0,280
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качества и					
5	металлоизделий промышленного					
6	назначения,приведенных к					
7	стали класса А-I т		168		2,557	2,557
8						
9	Всего стали, приведенной					
10	к стали класса А-I и С38/23 т		168		3,339	3,339
11	5.ЦЕМЕНТ	573010				
12	5.I. Марки М300 т	573151	168		26,13	26,13
13	5.2. Марки М400 т	573112	168		11,81	11,81
14	6.Портландцемент рядовой	573110				
15	6.I. Марки М500, т	573113	168			
16	Всего цемента, т		168		37,94	37,94
17	То же, приведенного к марке					
18	М400, т		168		35,86	35,86
19	7.Гравий или щебень, м3	571120				
20		571110	113		146,17	146,17
21	8.Песок строительный,природный					
22	м3	571140	113		110,13	110,13
23						
24						

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-213.84 -ЮВМ1

Лист 4

19733-13 40

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	(сталь стержневая арматурная)					
4						
5	I.I. Сталь арматурная класса					
6	A-I, всего, т	093009	I68	0,875		0,875
7	I.2. Сталь арматурная класса					
8	A-II, всего, т	093003	I68	0,75		0,75
9	I.3. Сталь арматурная класса					
10	A-III, всего, т	093004	I68	3,052		3,052
11	I.4. Сталь арматурная класса					
12	A-VI, всего, т	093007	I68	0,338		0,338
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества					
15	(стали стержневой арматур-					
16	ной), т		I68	5,015		5,015
17	То же, приведенного к					
18	стали класса A-I, т		I68	6,886		6,886
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Н.коч.	Патрина	
Н.от.	Колчанова	
Рук.гр.	Кутузова	
Ст.инж.	Кочергина	
Техн.	Морозова	

ТП 903-I-213.84 -КЖВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	2.Сталь сортовая	095I00				
2	конструкционная,	095200				
3	т	095300	I68	2,382		2,382
4						
5	3.Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	I,4I8		I,4I8
6	Итого стали сортовой					
7	конструкционной и					
8	проката листового,					
9	приведенного к стали					
10	класса С38/23, т		I68	3,80		3,80
11	Итого сортового проката					
12	обыкновенного качества , стали					
13	сортовой конструкционной и					
14	проката листового, т		I68	8,8I5		8,8I5
15	(в натуральной массе)					
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	-Балки и швеллеры, т	092500	I68	I,098		I,098
19	- Сталь крупносортная,	093I00				
20	т	095I00	I68	0,335		0,335
21	- Сталь среднесортная,	093200				
22	т	095200	I68	0,6I4		0,6I4
23	- Сталь мелкосортная,	093300				
24	т	095300	I68	3,26I		3,26I

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-213.84 -КЖВМ2

Лист 2

19733-13 42

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	- Катанка т	093400	I68	2,089		2,089
2	- Сталь толстолистовая рядовых					
3	марок (от 4мм) т	097I00	I68	I,4I8		I,4I8
4	4.Металлоизделия					
5	промышленного назначения	I20000				
6						
7	4.I.Проволока стальная низко-					
8	углеродистая обыкновенного					
9	качества для железобетона					
10	(В-I), т	I2I300	I68	0,943		0,943
11	4.2.Проволока стальная низко-					
12	углеродистая периодического					
13	профиля (Вр-I), т	I2I400	I68	0,557		0,557
14	4.3.Проволока стальная высокой					
15	прочная для железобетона					
16	(пряди и канаты из стальной					
17	высокопрочной проволоки)					
18	для армирования (В-П,Вр-П) т	I22400	I68	0,655		0,655
19	Итого металлоизделий					
20	промышленного назначения т		I68	2,206		2,206
21	То же, приведенных к стали					
22	класса А-I, т		I68	4,034		4,034
23	Итого сортового проката					
24	обыкновенного качества и ме-					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	таллоизделий промышленного					
2	назначения,приведенных к стали					
3	класса А-I т		I68	I0,92		I0,92
4	Всего стали, приведенной к					
5	стали класса А-I и к стали					
6	класса С38/23 т		I68	I9,735		I9,735
7						
8	5.Цемент	573010				
9	5.I.Цемент М400 т	573II2	I68	26,I7		26,I7
10	5.2.Цемент М300, т	573I5I	I68	2,37		2,37
11	6.Портландцемент рядовой	573II0				
12	6.I.Марки М500, т	0573II3	I68	I5,I		I5,I
13	6.2.Марки М600, т	0573II5	I68			
14	Всего цемента, т		I68	43,64		43,64
15	То же, приведенного					
16	к марке М400, т		I68	44,9I		44,9I
17						
18	7 Гравий или	57II20	II3			
19	гебень м3	57III0	II3	59,96		59,96
20						
21	8.Песок строительный					
22	природный, м3	57II40	II3	85,25		85,25
23	9.Заполнители пористые, м3	571200	II3	72,35		72,35
24						

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru