Типовой проект

902-2-382.84

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 40 м

Альбом III

Ведомости потребности в материалах

19773-03

ЦЕНА 0-51

				Принят	

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск 220600 ул. К. Маркса 32
Сдано в печать 27.09 1984г.
Заказ №500 тираж 360 экз.
Инв. №19773/3 цена 0-51

Альбом III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-382.84

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 40 м

Состав проекта

Альбом I	Технологическая часть, строительная часть, электрооборудование и автоматика
Альбом II	Изделия
Альбом III	Ведомости потребности в материалах
Альбом IУ	Спецификации оборудования. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта
Альбом У	Сметы

Альбом III

Разработан институтом
"Союзводоканалпроект"

Главный инженер института
В.Н.Самохин

Главный инженер проекта
Ф.М.Гит

Технические решения утверждены Главпромстройпроектом Госстроя СССР письмом №I9/5-488 от I3.02. I98I года
рабочая документация введена в действие В/О Союзводоканалниипроект
приказ № I56 от I3.07.84г.

				Привязан	
Инв.№					

Марка	Лист	Наименование	Стр.
I	2	3	4
НК-ВМ1	I	Технологическая часть для варианта очистки нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью задерживаемых частиц 0,15мм/с	4
НК-ВМ2	I	Технологическая часть для варианта очистки нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью задерживаемых частиц 0,30	5
НК-ВМ3	I	Технологическая часть для варианта очистки нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью задерживаемых частиц 0,50 мм/с	6
КЖ-ВМ1	3	Конструкции железобетонные монолитные	9
КЖ-ВМ2.I	2	Конструкции железобетонные сборные. Вариант I	II
КЖ-ВМ2.2	2	Конструкции железобетонные сборные. Вариант II	I3
КЖ-ВМ2.3	2	Конструкции железобетонные сборные. Вариант III	I5
КЖ-ВМ3.I	2	Распределительная чаша. Вариант I,II	I7
КЖ-ВМ3.2	3	Распределительная чаша. Вариант III	20

Привязан

Инв.№

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

902-2-382.84 -ВМ

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 40м. Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Москва

Формат А4

I	2	3	4
КЖ-ВМ4	3	Нефтесборный колодец. Камеры ОП-I, ОП-2. Колодец для выпуска осадка. Колодец с гидравлическим затвором	23
КМ-ВМ	I	Конструкции металлические	24
АЭМ-ВМ	I	Электрооборудование и автоматика	25

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные диа-						
2	метров свыше 480 мм,	м	I38I00	006	-	20,5	20,5
3		т	I38I00	I68	-	I,6	I,6
4	Трубы стальные сварные диа-						
5	метров свыше II4 мм,	м	I38000	006	-	38	38
6		т	I38000	I68	-	I,82	I,82
7	Трубы тянутые (общего наз-						
8	начения)	м	I34400	006	-	6,0	6,0
9		т	I34400	I68	-	0,024	0,024
10	Сталь тонколистовая,	т	090206	I68	-	I,63	I,63
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -НК-ВМI

Нач.отд.Авдеев

ГИП Шабунина

Вед.инж.Решетникова

Технологическая часть для варианта очистки нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью задерживаемых частиц 0,15 мм/с

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные диа-						
2	метров свыше 480 мм,	м	I38I00	006	-	20,5	20,5
3		т	I38I00	I68	-	2,5I	2,5I
4	Трубы стальные сварные диа-						
5	метром свыше II4 мм,	м	I38000	006	-	38	38
6		т	I38000	I68	-	I,82	I,82
7	Трубы тянутые (общего наз-						
8	начения)	м	I34400	006	-	6,0	6,0
9		т	I34400	I68	-	0,024	0,024
10	Сталь тонколистовая,	т	090206	I68	-	I,76	I,76
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв №

ТП 902-2-382.84 -НК-ВМ2

Нач.отд. Авдеев

ГИП Шабунина

Вед.инж. Решетникова

Технологическая часть для варианта очистки нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью задерживаемых частиц 0,30 мм/с

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные диа-						
2	метром свыше 480 мм,	м	I38I00	006	-	20,5	20,5
3		т	I38I00	I68	-	4,I	4,I
4	Трубы стальные сварные диа-						
5	метром свыше II4 мм,	м	I38000	006	-	38	38
6		т	I38000	I68	-	I,82	I,82
7	Трубы тянутые (общего наз-						
8	начения)	м	I34400	006	-	6,0	6,0
9		т	I34400	I68	-	0,024	0,024
10	Сталь тонколистовая,	т	090206	I68	-	I,92	I,92
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребных для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -НК-ВМЗ

Технологическая часть для варианта очистки нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью задерживаемых частиц 0,5 мм/с

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Нач.отд. Авдеев

ГИП Табунина

Вед.инж. Решетникова

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	-	4,98	4,98
4	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,I4	-
5	диам. 25, т	Ø 25	I68	-	0,I4	-
6	Сталь мелкосортная (без					
7	обручной), т	093300	I68	-	0,I2	-
8	диам. I0, т	Ø I0	I68	-	0,I2	-
9	Катанка, т	093400	I68	-	4,72	4,72
10	диам. 8 т	Ø 8	I68	-	4,7I	-
11	диам. 6 т	Ø 6	I68	-	0,0I	-
12	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	-	5,47	5,47
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,2	-
14	диам. 20, т	Ø 20	I68	-	0,2	-
15	Сталь малкосортная (без					
16	обручной), т	093300	I68	-	5,27	-
17	диам. I8, т	Ø I8	I68	-	0,03	-
18	диам. I6, т	Ø I6	I68	-	0,06	-
19	диам. I2, т	Ø I2	I68	-	I,28	-
20	диам. I0 т	Ø I0	I68	-	3,9	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -ЮЖ- ВМI

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Инж.	Юрченко	
Ст.инж.	Корнилова	

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40 метров конструкции железобетонные монолитные. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества, т		168	-	10,45	10,45
3	Сталь сортовая, т	093000	168	-	0,87	0,87
4	Прокат листовой рядовой, т	097000	168	-	0,87	0,87
5	Сталь сортовая конструк-					
6	ционная, т	092000	168	-	1,51	1,51
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		168	-	13,7	13,7
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту					
11	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,02	0,02
12	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	1,08	1,08
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	5,47	5,47
14	Катанка, т	093400	168	-	4,75	4,75
15	Сталь толстолистовая, рядо-					
16	вых марок (от 4 мм) т	097100	168	-	0,87	-
17	Балки и швеллеры, т	092500	168	-	1,51	-
18	Металлоизделий промышлен-					
19	ного назначения (метизы)	120000				
20	Проволока стальная низко-					
21	углеродистая периодического					
22	профиля, Вр-I, т	121400	168	6,92	-	6,92
23	Итого металлоизделий про-					
24	мышленного назначения, т		168	6,92	-	6,92
25	Всего стали, приведенной к					
26	стали класса А-I, т		168	10,17	12,80	22,97

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ1

Лист 2

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали класса					
2	С38/23, т		168	-	3,48	3,48
3	Всего стали, приведенной					
4	к классам А-I, С38/23, т		168	10,17	16,28	26,45
5	Трубы стальные (всего) м	130000	006	-	186,6	186,6
6	т	130000	168	-	1,8	1,8
7	Трубы сварные водогазопро-					
8	водные, Ду 90, м	138500	006	-	186,6	186,6
9	т	138500	168	-	1,8	1,8
10	Портландцемент	573110				
11	М 400, т	173112	168	-	45,6	45,6
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ I

Лист 3

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	1,88	-	1,88
4	Сталь мелкосортная (без					
5	обручней), т	093300	168	0,28	-	-
6	диам. 12, т	Ø 12	168	0,02	-	-
7	диам. 10, т	Ø 10	168	0,26	-	-
8	Катанка, т	093400	168	1,6	-	-
9	диам. 8, т	Ø 8	168	1,6	-	-
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		168	1,88	-	1,88
12	Сталь сортовая, т	093400	168	-	1,38	1,38
13	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	-	0,95	0,95
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		168	1,88	2,33	4,21
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь мелкосортная (без					
19	обручной), т	093300	168	0,28	-	-
20	Катанка, т	093400	168	1,6	0,9	2,5

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Альтшулер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 2.1

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40 метров. Конструкции железобетонные сборные. Ведомость потребности в материалах. Вариант I

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,48	0,48
2	Сталь толстолистовая, рядо-					
3	вых марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,95	0,95
4	Металлоизделия промышленно-					
5	го назначения (метизы)	120000				
6	Проволока стальная низко-					
7	углеродистая обыкновенного					
8	качества для железобетона					
9	В-I, т	121300	168	0,38	-	0,38
10	Проволока стальная низко-					
11	углеродистая периодического					
12	профиля, Вр-I т	121400		-	0,62	0,62
13	Сетка стальная сварная					
14	арматурная, т	127600	168	1,98	-	1,98
15	Итого металлоизделий про-					
16	мышленного назначения, т		168	2,36	0,62	2,98
17	Всего стали, приведенной					
18	к стали класса А-I, т		168	-	-	7,00
19	То же, к стали класса					
20	С38/23, т		168	-	-	2,56
21	Всего стали, приведенной к					
22	стали класса А-I, С38/23, т		168	-	-	9,52
23	Цемент	573000				
24	Портландцемент	573110				
25	М-400, т	573112	168	33,67	3,69	37,36
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ2.I

Лист 2

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III	093004	168	1,88	-	1,88
4	Сталь мелкосортная (без					
5	обручной), т	093300	168	0,28	-	-
6	диам. 12, т	Ø 12	168	0,02	-	-
7	диам. 10, т	Ø 10	168	0,26	-	-
8	Катанка, т	093400	168	1,6	-	-
9	диам. 8 т	Ø 8	168	1,6	-	-
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		168	1,88	-	1,88
12	Сталь сортовая, т	093400	168	-	1,38	1,38
13	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	-	0,95	0,95
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		168	1,88	2,33	4,21
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь мелкосортная (без					
19	обручной), т	093300	168	0,28	-	-
20	Катанка, т	093400	168	1,6	0,9	2,5

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 2.2

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40 метров. Конструкции железобетонные сборные. Ведомость потребности в материалах. Вариант II.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Альбом III

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,48	0,48
2	Сталь толстолистовая,рядо-					
3	вых марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,95	0,95
4	Металлоизделия промышленно-					
5	го назначения (метизы)	120000				
6	Проволока стальная низко-					
7	углеродистая обыкновенного					
8	качества для железобетона					
9	В-I, т	121300	168	0,38	-	0,38
10	Проволока стальная низко-					
11	углеродистая периодического					
12	профиля, Вр-I, т	121400	168	-	0,41	0,41
13	Сетка стальная сварная					
14	арматурная, т	127600	168	1,98	0,34	2,32
15	Итого металлоизделий про-					
16	мышленного назначения, т		168	2,36	0,75	3,11
17	Всего стали, приведенной					
18	к стали класса А-I, т		168	-	-	7,15
19	То же, к стали класса					
20	С38/23, т		168	-	-	2,56
21	Всего стали, приведенной к					
22	классам А-I, С38/23, т		168	-	-	9,71
23	Цемент	573000				
24	Портландцемент	573110				
25	М-400, т	573112	168	33,67	4,61	38,28
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 2.2

Лист 2

Альбом III

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III	093004	I68	I,88	-	I,88
4	Сталь мелкосортная (без					
5	обручной), т	093300	I68	0,28	-	-
6	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,02	-	-
7	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,26	-	-
8	Катанка, т	093400	I68	I,6	-	-
9	диам. 8, т	Ø 8	I68	I,6	-	-
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		I68	I,88	-	I,88
12	Сталь сортовая, т	093400	I68	-	I,38	I,38
13	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	-	0,95	0,95
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		I68	I,88	2,33	4,2I
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь мелкосортная (без					
19	обручной), т	093300	I68	0,28	-	-
20	Катанка, т	093400	I68	I,6	0,9	2,5

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90-2 -382.84 -КЖ- ВМ 2.3

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40 метров. Конструкции железобетонные сборные. Ведомость потребности в материалах. Вариант III.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,48	0,48
2	Сталь толстолистовая рядо-					
3	вых марок (от 4 мм) т	097100	168	-	0,95	0,95
4	Металлоизделия промышлен-					
5	ного назначения (метизы)	120000				
6	Проволока стальная низко-					
7	углеродистая обыкновенного					
8	качества для железобетона					
9	В-I, т	121300.	168	0,38	-	0,38
10	Проволока стальная низко-					
11	углеродистая периодического					
12	профиля, Вр-I т	121400	168	-	0,38	0,38
13	Сетка стальная сварная					
14	арматурная, т	127600	168	1,98	0,44	2,42
15	Итого металлоизделия про-					
16	мышленного назначения, т		168	2,36	0,82	3,18
17	Всего стали приведенной					
18	к стали класса А-I, т		168	-	-	7,23
19	То же, к стали класса					
20	С38/23, т		168	-	-	2,56
21	Всего стали, приведенной					
22	к классам А-I, С38/23, т		168	-	-	9,79
23	Цемент	573000				
24	Портландцемент	573110				
25	М-400, т	573112	168	33,67	6,31	39,98
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 2.3

Лист 2

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,0I	0,34	0,35
4	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,09	-
5	диам. 22, т	Ø 22	I68	-	0,03	-
6	диам. 25, т	Ø 25	I68	-	0,06	-
7	Катанка, т	093400	I68	0,0I	0,25	-
8	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,0I	0,24	-
9	диам. 6, т	Ø 6	I68	-	0,0I	-
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	-	0,0I	0,0I
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,0I	-
12	диам. I0, т	Ø I0	I68	-	0,0I	-
13	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,09	0,85	0,94
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,08	0,85	-
15	(без обручной), т					
16	диам. I8, т	Ø I8	I68	-	0,03	-
17	диам. I4, т	Ø I4	I68	0,04	-	-
18	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,04	0,75	-
19	диам. I0, т	Ø I0	I68	-	0,07	-
20	Катанка, т	093400	I68	0,0I	-	0,0I

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв.№ подл.

Привязан

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 3.I

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40метров.Распределительная чаша.Ведомость потребности в материалах.Вариант I,II.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,0I	-	-
2	Итого сортового проката					
3	обыкновенного качества, т		I68	0,I	I,2	I,3
4	Сталь сортовая, т	093000				
5		093300				
6		093I00				
7		092500	I68	0,06	0,2I	0,27
8	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,06	-	0,06
9	Итого стали в натуральной					
10	массе, т		I68	0,22	I,4I	I,63
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,05	0,0I	0,06
14	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,I2	0,I2
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I5	0,83	0,98
16	Катанка, т	093400	I68	0,02	0,25	0,27
17	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,06	-	0,06
18	Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	0,2	0,20
19	Всего стали, приведенной к					
20	стали класса А-I, т		I68	0,I4	I,57	I,7I
21	То же, к стали класса					
22	С38/23, т		I68	0,I5	0,47	0,6I
23	Всего стали, приведенной					
24	к классам А-I, С38/23, т		I68	0,28	I,94	2,22
25	Портландцемент					
26	М-400, т		I68	0,I4	3,56	3,7

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ3.I

Лист 2

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,0I	0,3I	0,32
4	Катанка, т	093400	I68	0,0I	0,3I	-
5	диам. 8, т	Ø 8	I68	-	0,3I	-
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,06	2,29	2,35
7	Катанка, т	093400	I68	0,0I	-	-
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,05	2,29	-
9	диам. I2, т	Ø I2	I68	-	2,29	-
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		I68	0,07	2,60	2,67
12	Сталь сортовая, т	093300	I68	-	0,0I	0,0I
13	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	-	0,I0	0,I0
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		I68	0,07	2,89	2,96
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	0,I8	0,I8
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,05	2,30	2,35
20	Катанка, т	093400	I68	0,02	0,3I	0,33

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 3.2

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40 метров Распределительная чаша. Ведомость потребности в материалах. Вариант III.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая рядовых					
2	марок	097100	168	-	0,10	0,10
3	Металлоизделия промышленного					
4	назначения (метизы)	120000				
5	Проволока стальная низко-					
6	углеродистая обыкновенного					
7	качества для железобетона	121300	168	0,01	-	0,01
8	Итого металлоизделий промыш-					
9	ленного назначения	121300	168	0,01	-	0,01
10	Итого стали приведенной к					
11	стали класса А-I, т		168	-	-	3,79
12	То же, к стали класса С38/23		168	-	-	0,29
13	Всего стали приведенной к					
14	классу А-I, С38/23		168	-	-	4,08
15	Сталь сортовая конструкционная	095000	168	0,08	0,21	0,29
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Балки и швеллеры	092500	168	0,08	0,21	0,29
19	Итого стали сортовой конст-					
20	рукционной, приведенной к					
21	стали класса С38/23		168	-	-	0,33
22	Всего сортового проката обык-					
23	новенного качества, стали					
24	сортовой конструкционной,					
25	листового проката, металло-					
26	изделий промышленного назначе-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 3.2

Лист 2

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	ния в натуральной массе, т		168	-	-	3,26
2	Продукция лесозаготовитель-					
3	ной и лесопильно-деревообра-					
4	батывающей промышленности	530000				
5	Лесоматериалы круглые, м3	531400	113	-	1,36	1,36
6	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	0,93	0,93
7	Гравий, м3	571120	113	-	2,42	2,42
8	Цемент	573000				
9	Портландцемент	573110				
10	М-400, т	573112	168	0,04	8,94	8,98
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 3,2

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества					
3	Сталь арматурная, класса А-I, т	093009	I68	0,24	0,6I	0,85
4	Катанка, т	093400	I68	0,24	0,55	0,59
5	диам. 8, т	Ø 8	I68	-	0,55	-
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,04	0,06	0,I0
7	диам. I2, т	Ø I2	I68	-	0,02	-
8	диам. I8, т	Ø I8	I68	-	0,04	-
9	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,02	-	0,02
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,02	-	-
11	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,I2	-	0,I2
12	Катанка, т	093400	I68	0,02	-	-
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I0	-	-
14	Итого сортового проката					
15	обыкновенного качества, т		I68	0,38	0,6I	0,99
16	Сталь сортовая, т	093I00	I68	-	0,II	0,II
17	Прокат листовой рядовой, т	097200	I68	-	0,22	0,22
18	Итого стали в натуральной					
19	массе, т		I68	0,38	0,94	I,32
20	в том числе по укрупненному					

Примечание В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв.№ подл.

Привязан

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 4

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

Нефтесборный колодец. Камеры ОП1, ОП2, Колодец для выпуска осадка. Колодец с гидравлическим затвором. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,16	0,06	0,32
3	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,11	0,11
4	Катанка, т	093100	168	0,26	0,55	0,81
5	Сталь тонколистовая, т	097200	168	-	0,22	0,22
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная низко-					
9	углеродистая обыкновенного					
10	качества для железобетона, т	121300	168	0,01	-	0,01
11	Сетка стальная сварная					
12	арматурная, т	127600	168	0,03	-	0,03
13	Итого металлоизделий про-					
14	мышленного назначения, т		168	0,04	-	0,04
15	Итого стали, приведенной к					
16	стали класса А-I, т		168	-	-	1,11
17	То же, к стали класса					
18	С38/23, т		168	-	0,33	0,33
19	Продукция лесозаготовительной					
20	и лесопильно-деревообрабаты-					
21	вающей промышленности	530000				
22	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	1,35	1,35
23	Цемент	573000				
24	Портландцемент	573110				
25	М-300, т	573151	168	0,56	-	0,56
26	М-400, т	573112	168	1,85	3,24	5,09

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент приведенный к М-400					
2	всего, т		168	-	-	5,59
3	Битумы нефтяные строитель-					
4	ных марок, т	025621	168	-	0,04	0,04
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КЖ- ВМ 4

Лист 3

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Конструкции промышленных					
2	сооружений разные	526390				
3	Металлические лестницы с					
4	ограждениями для обслуживания					
5	и осмотра технологического					
6	оборудования, т	526392	I68	0,I3	2,87	3,00
7	Конструкции строительные и					
8	изделия из алюминия и алюми-					
9	ниевых сплавов	527000				
10	Конструкции инженерных соору-					
11	жений, т	527400	I68	-	3,65	3,65
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-382.84 -КМ- ВМ

Нач.отд.	Альтшуллер	
ГИП	Гольдина	
Ст.инж.	Корнилова	
Инж.	Юрченко	

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении Д 40м. Конструкции металлические. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г Москва

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Лист холоднокатаный,					
3	ГОСТ 19904-74					
4	1,5, т	090206	168	-	0,022	0,022
5	Трубы стальные					
6	Труба стальная, ГОСТ 3262-75					
7	обыкновенная					
8	М-Р-20х2,8, км	130300	008	-	0,011	0,011
9	т		168	-	0,019	0,019
10	М-Р-25х3,2, км	130300	008	-	0,006	0,006
11	. т		168	-	0,015	0,015
12	М-Р-40х3,5, км	130300	008	-	0,038	0,038
13	т		168	-	0,12	0,12
14	Прочие материалы					
15	Рукав резинотканевый,					
16	ГОСТ 18698-79					
17	В Ø 25, м		006	-	1	1
18	В Ø 20, м		006	-	6	6
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2- 382.84 -АЭМ.ВМ

Инж.	Тихоновская	
Пров.	Аверьянов	
	Аверьянов	
Рук.гр.	Фукс	
Нач.отд.	Кильметов	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

gost.e-ecolog.ru