ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. № 19437-02

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2603 Инв.№ 19437-02 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-38

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Курочкин)

19-77-02

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-7
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном	ЭПВ-I,25							
	исполнении. Высота подъема 2750 мм, грузоподъемность I,25 т	серия 6I2	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность I т								
	Габариты: I200x800x950 по чертежам филиала ЦОКТБ	ПС-I	шт	"				I334	70
	"Оргтехснаб" г. Коломна								
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся								
	минеральных удобрений с приводом от электродвигателя								
	Габариты: 3900x5I50x2750; N = 30 квт,								
	производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	"				I	2330

Привязан

Инв. №

Т.п.705-1-163.84 ТХ.СО

ГИП	Курочкин		15.11.83
Нач.отд.	Бузунсь		15.11.83
Гл.спец.	Беляков		15.11.83
Рук.гр.	Смирнов		15.11.83
Инжен.	Исаева		15.11.83

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт	796		485433		14	
5	Ящик для песка	ГОСНИТИ	шт	-"-				7	
	Габариты: 500х500х1000	г.Москва							

Типовой проект 705-1-163.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТХ.ОВ Т.п. 705-1-163.84 Лист 2

Типовой проект 705-1-163.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА, 220/24 В	ЯТП-0,25--22У3	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником ном -100А	ЯВ3-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А ит тремя предохранителями на I5А	ЯВП-3-I5	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКП0Ix60/IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до I00 Вт	НСП02x100/Р54	шт	796		346III250		43	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: I00 Вт	Б220-I00	шт	796		34660I		43	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п 705-1-163.84 ЭМС0

ГИП	Курочкин		12.03.84
Н.контр.	Дрейзина		20.3.84
Нач.отд.	Федоров		20.3.84
Гл.спец.	Матвеев		20.3.84
Рук.гр.	Федорова		20.3.84
Инж.	Толокнова		20.3.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Альбом III

Типовой проект 705-1-163.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80								
	сечением:								
	2х2,5 - 0,66	АВКГ	км	008		3522221100		0,200	
	3х2,5 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,030	
	3х4+1х2,5 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: 1х2,5 - 0,66	АПВ	км	008		3551330112		0,190	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	ОІ-ІР44-ОІ--6/22С	шт	796		346426		18	
	Изделия заводов								
	Короб	У1050	шт	796		346473		1	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт	796		34647425II		26	
	Коробка	КТО-20	шт	796		342498		32	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		11	
	Кронштейн	У 116	шт	796		3464731021		11	
	Полоса монтажная	Ч 106	шт	796		3449626312		2	
	То же	К 202	шт	796		344962633I		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМСО Т.п. 705-1-163.84

Лист 2

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Профиль ветровый	К239	шт	796		3449626I9I		I	
	Профиль	К347	шт	796		34496I		9	
	Хомутик	С457	шт	796		344965560I		96	

Типовой проект 705-1-163.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ2509.I-77	ДТЛ	шт	796				55	
2	Провод телефонный емкость 2х0,5 ГОСТ20575-75Е	ТРВ	м	006				250	
3	Проволока стальная ⌀ 3 ГОСТ I668-73	ПСОМ	"	006				250	
4	Желоб металлический защитный ℓ =I,4м ТУ36.I202-7I		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				I0	
6	Коробка соединительная ТУ36.I753-75	КСК-8	шт	796				I	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ I0040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		8	
8	Диод	Д226Г	"	796				50	

Типовой проект 705-1-163.84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Курочкин		5.11.84
Н.контр.	Едаков		13.11.84
Нач.отд.	Федоров		18.11.84
Рук.гр.	Едаков		18.11.84
Инженер	Жаворонкова		18.11.84

Тп.705-1-163.84 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦИТЬсельхоз Владимир

gost.e-ecolog.ru