ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-47.86

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 100 М3

## АЛЬБОМ III

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

25631-03
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-47.86

# ЖИЖЕСБОРНИК ЁМКОСТЬЮ 100 М3

## АЛЬБОМ III

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Госагропромом СССР, приказ от 27.06.86 г. № I5-3Г.

Введен в действие институтом Гипронисельхоз, приказ от 23.09.86 г. № I2I-п

Главный инженер института В.А.Чернолров

Главный инженер проекта А.А.Кузнецов

СОДЕРЖАНИЕ


| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| - | Содержание | 2 |
| АС.ВМ1 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции | 3 |
| АС.ВМ2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции | 5 |
| СД.АС.ВМ | ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС | 9 |

(Ш)

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | | 168 | - | 0,35 | 0,35 |
| 5 | ⌀ 8 | | 168 | - | 0,35 | 0,35 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 9 | А-Ш ГОСТ 5781-82, т | 093004 | 168 | - | I,I3 | I,I3 |
| 10 | ⌀ 8 | | 168 | - | 0,63 | 0,63 |
| 11 | ⌀ I0 | | 168 | - | 0,3I | 0,3I |
| 12 | ⌀ I2 | | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 13 | ⌀ I6 | | 168 | - | 0,II | 0,II |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 17 | ж.б. конструкций | | 168 | - | I,48 | I,48 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 20 | сортаменту: | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Кузнецов | | 11.86 |
| Нач.отд. | Вислогузов | | |
| Н.кон. | Харламова | | 11.86 |
| Гл.кон. | Олешко | | |
| Гл.спец. | Янковский | | |
| Рук.гр. | Левинская | | |
| Инж. | Китайгородский | | |

815-47.86 — АС.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Гипронисельхоз

25631-03 4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка,т | 093400 | 168 | – | 0,98 | 0,98 |
| 2 | Сталь мелкосортная,т | 093300 | | | | |
| 3 | | 095300 | 168 | – | 0,50 | 0,50 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 7 | назначения (метизы) | | | | | |
| 8 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 9 | родистая периодического про- | | | | | |
| 10 | филя,т | 121400 | 168 | – | 0,04 | 0,04 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 13 | классу А-I,т | 093009 | 168 | – | 2,02 | 2,02 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Цемент | | | | | |
| 16 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 17 | М500,т | 573112 | 168 | – | 6,94 | 6,94 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Итого цемента,приведенного | | | | | |
| 20 | к марке М400,т | | 168 | – | 7,74 | 7,74 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Инертные материалы: | | | | | |
| 23 | Щебень,м3 | 571110 | 113 | – | 13,6 | 13,6 |
| 24 | Песок естественный, м3 | 571120 | 113 | – | 10,2 | 10,2 |

4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования | | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | 0,0I | 0,07 | 0,08 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | ∅ 8 | | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 7 | ∅ I0 | | I68 | – | 0,07 | 0,07 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 15 | А-II,т | | I68 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| 16 | ∅ I2 | | I68 | 0,05 | – | 0,05 |
| 17 | ∅ I6 | | I68 | – | 0,02 | 0,02 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 20 | А-III ГОСТ5781-82,т | 093004 | I68 | 0,59 | 0,05 | 0,64 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Кузнецов | 11.86 |
| Нач.отд. | Вислогузов | |
| Н.кон. | Харламова | 11.86 |
| Гл.кон. | Олешко | |
| Гл.спец. | Янковский | |
| Рук.гр. | Левинская | |
| Инженер | Китайгородский | |

815-47.86 – АС.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

Типпромсельхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ∅ 6 | | 168 | 0,29 | 0,03 | 0,32 |
| 2 | ∅ 10 | | 168 | 0,30 | 0,02 | 0,32 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 5 | А-IУ ГОСТ 5781-82,т | 093006 | 168 | 0,44 | - | 0,44 |
| 6 | ∅ 22 | | 168 | 0,44 | - | 0,44 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 12 | ж.б. конструкций,т | | 168 | 1,09 | 0,14 | 1,23 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 15 | ная и прокат листовой,т | | 168 | 0,18 | 0,10 | 0,28 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 19 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 20 | конструкционной и проката | | | | | |
| 21 | листового в натуральной | | | | | |
| 22 | массе,т | | 168 | 1,27 | 0,24 | 1,51 |
| 23 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 24 | сортаменту: | | | | | |
| | Катанка , т | 093400 | 168 | 0,19 | 0,03 | 0,22 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная,т | 093300 | I68 | 0,20 | 0,02 | 0,22 |
| 2 | | 095300 | | | | |
| 3 | Сталь среднесортная,т | 093200 | | | | |
| 4 | | 095200 | I68 | 0,4 | - | 0,4 |
| 5 | Сталь крупносортная,т | 093I00 | | | | |
| 6 | | 095I00 | I68 | 0,05 | - | 0,05 |
| 7 | Балки и швеллеры,т | 092500 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 9 | рядовых марок (от 4 мм),т | 097I00 | I68 | 0,I2 | 0,07 | 0,I9 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 12 | назначения (метизы) | | | | | |
| 13 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 14 | родистая обыкновенного ка- | | | | | |
| 15 | чества для железобетона,т | I2I300 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 18 | родистая периодического про- | | | | | |
| 19 | филя,т | I2I400 | I68 | 0,36 | 0,08 | 0,44 |
| 20 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 21 | ж.б.конструкций, сортовой | | | | | |
| 22 | конструкционной, проката лис- | | | | | |
| 23 | тового и метизов в натуральной | | | | | |
| 24 | массе,т | | I68 | I.64 | 0,32 | I,96 |

7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

(III)

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали,приведенной | | | | | |
| 2 | к классу А-I,т | | 168 | 2,29 | 0,29 | 2,58 |
| 3 | Итого стали,приведенной к | | | | | |
| 4 | классу С38/23,т | | 168 | 0,18 | 0,10 | 0,28 |
| 5 | Итого стали,приведенной | | | | | |
| 6 | к классам А-I и С38/23,т | | 168 | 2,47 | 0,39 | 2,86 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Цемент | | | | | |
| 9 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 10 | М400,т | 573112 | 168 | 2,23 | 1,17 | 3,40 |
| 11 | М600,т | 573115 | 168 | 2,77 | - | 2,77 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Итого цемента,приведенного | | | | | |
| 14 | к марке М400,т | | 168 | 5,72 | 1,17 | 6,89 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Инертные материалы | | | | | |
| 17 | Щебень,м3 | 571110 | 113 | 10,27 | 3,16 | 13,43 |
| 18 | Песок естественный, м3 | 571120 | 113 | 7,7 | 2,37 | 10,07 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланце- | | | | | |
| 2 | вые, т | 025600 | 168 | - | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 4 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 5 | вающей промышленности | 530000 | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Пиломатериалы качественные, | | | | | |
| 8 | м3 | 533100 | 113 | - | 0,27 | 0,27 |
| 9 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 10 | лом лесе, м3 | | 113 | - | 0,41 | 0,41 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | - | 11,85 | 11,85 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Песок строительный | | | | | |
| 15 | природный, м3 | 571140 | 113 | - | 9,79 | 9,79 |
| 16 | Цемент, т | 573000 | 168 | - | 3,59 | 3,59 |
| 17 | Портландцемент, т | 573110 | 168 | - | 3,59 | 3,59 |
| 18 | М300, т | 573151 | 168 | - | 1,46 | 1,46 |
| 19 | М400, т | 573112 | 168 | - | 1,84 | 1,84 |
| 20 | М500, т | 573113 | 168 | - | 0,29 | 0,29 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Кузнецов 11.86

Нач.отд. Овсепян

Рук.гр. Гунчикова

Исполн. Крылов

Провер. Гунчикова

815-47.86 - СД.АС.ВМ

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Гипроинсельхоз

25631-03 10

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент,приведенный к марке | | | | | |
| 2 | 400,всего,т | | 168 | - | 3,47 | 3,47 |
| 3 | В том числе на изготовление | | | | | |
| 4 | монолитных железобетонных | | | | | |
| 5 | и бетонных конструкций ,т | | 168 | - | 2,05 | 2,05 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Материалы рулонные кровельные | | | | | |
| 8 | и гидроизоляционные,м2 | 577400 | 055 | - | 26,64 | 26,64 |
| 9 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | - | 26,64 | 26,64 |
| 10 | Клей-мастика КНЗ,т | 251320 | 168 | - | 0,093 | 0,093 |
| 11 | Гернит,м | 253161 | 006 | - | 23,10 | 23,10 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Мастика тиоколовая,т | 229000 | 168 | - | 2,51 | 2,51 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Мастика битумно-латексно-кукер- | | | | | |
| 19 | сольная,т | 577533 | 168 | - | 0,18 | 0,18 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Ткани и сетки стеклянные, | | | | | |
| 22 | тыс.м2 | 595201 | 056 | - | 0,01 | 0,01 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru