ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-II2.9I

# Склад прирельсовый для переработки 200 тыс.т. в год тарных и штучных грузов

Альбом 5

## Спецификации оборудования

25788-05

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-II2.9I

# Склад прирельсовый для переработки 200 тыс.т в год тарных и штучных грузов

Альбом 5

Спецификации оборудования

Разработан
проектным институтом
"Гипропромтрансстрой"

Утвержден Министерством путей сообщения
Указание № Д-42у от 05.0I.89г.
Введен в действие Гипропромтрансстроем
Приказ № от

Главный инженер института С.А.Воронков
Главный инженер проекта В.М.Феронов

25788-05 2

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| | | Стр. |
|---|---|---|
| ТХ.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ..... | 3 |
| АР.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АР..... | 5 |
| ОВ.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ..... | 6 |
| ВК.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК..... | 11 |
| ЭМ.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ..... | 14 |
| ЭО.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО..... | 18 |
| СС.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС..... | 25 |
| АПЖ.СО. | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АПЖ..... | 31 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Электропогрузчик Q = I,0т | | | | | | | | |
| | Свердловский электромеханических з-д им.Калинина | ЭП-I03К | шт | 796 | | 345311 | | I2 | 2450 |
| 2 | Загрузчик кузовов автомобилей Q=Iт; I670xII00xI500 | | | | | | | | |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | НП-II8 | шт | 796 | | | | 7 | 685 |
| 3 | Трехштыревое навесное приспособление Q=I,5т; 970x880x530 | | | | | | | | |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | НП-6I | шт | 796 | | | | I | II8 |
| 4 | Приспособление с боковыми захватами Q=I,2 т; I300xI000x900 | НП-54МБ | шт | 796 | | | | I | 370 |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | | | | | | | | |
| 5 | Навесное приспособление Q=0,88 т; I670x945 | | | | | | | | |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | НП-56 | шт | 796 | | | | I | I7I |
| 6 | Четырехштыревое приспособление для барабанов Q=I,5т; | | | | | | | | |
| | I430x800x6I5 Хомяковский опытно-экспериментальный механи- | | | | | | | | |
| | ческий завод | НП-I05 | шт | 796 | | | | I | I92 |
| 7 | Четырехштыревой захват-кантователь Q=500кг; I070xI352xII90 | | | | | | | | |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | НП-44 | шт | 796 | | | | I | 32I |
| 8 | Захват-кантователь с разновеликими лапами Q = Iт; 900x500x900 | | | | | | | | |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | НП-572М | шт | 796 | | | | I | 350 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

25788-054

709-9-II2.9I ТХ.СО

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГИП | Феронов | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки | Стадия | Лист | Листов |
| Н.кон | Вайнерма | | Р | I | 2 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Навесное приспособление Q = I,05т; 900xI3I0xI470 | НП-59 | шт | 796 | | | | I | 300 |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | | | | | | | | |
| I0 | Поддон плоский деревянный размером 800xI200; Q=Iт, | 2п04 | | | | | | | |
| | материалоемкость = 0,046 м3 | ГОСТ9557-87 | шт | 796 | | 53692I | | 2688 | 40 |
| II | Стеллажи сборно-разборные стационарные L=I0I50; B=I350; | ГОСТI4757-8I | шт | 796 | | 3I76000 | | 46 | 800 |
| | H=2700 | | | | | | | | |
| I2 | Трап I750xI800; Q = 4т; ∠0°-5° | | | | | | | | |
| | Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод | Т-I | шт | 796 | | | | 5 | 267 |
| I3 | Мостик передвижной Q=4т; I800xI530 Пятихатский РМЗ | МП-4,0 | шт | 796 | | | | 7 | II5 |
| I4 | Весы циферблатные платформенные P=2000 кг; I990xI580xI850 | | | | | | | | |
| | Кокчетавский приборостроительный завод | РП-2ЦI3б | шт | 796 | | 42743II053 | | 3 | 600 |
| I5 | Тележка грузовая Q = I,25т; I400x540xI2I0 г.Волжск | ТГВ-I250 | шт | 796 | | 5I5I56I074 | | 7 | 82 |
| I6 | Машина подметальная N = 0,5 кВт | | | | | | | | |
| | Цнорский машиностроительный завод | КУ-409 | шт | 796 | | 48538III20 | | 2 | 45 |
| I7 | Кронштейн 400x400 | ЗКГВ-I9 по | | | | | | | |
| | | серии | | | | | | | |
| | | 5-904-I | шт | 796 | | | | 24 | I2 |
| I8 | Устройство кабельного питания электропогрузчика типа ЭП-I03К | | | | | | | | |
| | от сети напряжением 380в; N = 6 квт | ТХН-I | шт | 796 | | | | I2 | I055 |
| I9 | Стеллаж для хранения навесных приспособлений I520xI440x220 | ТХН-2 | шт | 796 | | | | 2 | 200 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

25788-05 5

ТХ.СО

Лист

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Кипятильник электрический 450х350х675 $N$ = 3,0 кВт | КНЭ-25МI | | | | 5I5I25000I | | 3 | I8,0 |
| 2 | Камин I30х225х430; $N$ = I,0 кВт | ЭКУ-I | | | | 340365 | | 6 | I,75 |
| 3 | Сушитель для рук; 305хII5х235; $N$ =I,05 кВт | ЭРА-I | | | | 34687800II | | 3 | 3,2 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25788-05 6

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Феронов | |
| Н.кон | | |
| Н.отд | Одиноков | |
| Гл.сп | Твердохл | |

709-9-II2.9I АР.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Гипропромтранс-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Электровентилятор типа ВОIO-У2 $N$ = 35 Вт | "АИСИ-3" | шт | 796 | | | | 3 | I,7 |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III032 | | IO | 0,7 |
| | ∅ 20 | | шт | 796 | | 3732III033 | | 4 | 0,9 |
| | ∅ 32 | | шт | 796 | | 3732I2I034 | | 6 | 2,I |
| | 2. Кран двойной регулировки ∅ 20 | КДРП-20 | шт | 796 | | 37I22220IO | | I9 | 0,29 |
| | Узел управления | | | | | | | | |
| | I. Водосчётчик ∅ 32 | ВСКМ-IO/32 | шт | 796 | | 42I30IOI04 | | I | 5,2 |
| | 2. Задвижка стальная ∅ 50 | 30с76нж | шт | 796 | | 374I2II22I | | 2 | 38,8 |
| | 3. Задвижка чугунная ∅ 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I005 | | 2 | I7,0 |
| | 4. Термометр | ТП4-I-I00-66 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 5. Манометр | ОБМI-I00-6 | шт | 796 | | | | I | |
| | 6. То же | ОБМI-I00-6 | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

25788-05 7

709-9-II2.9I ОВ.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Феронов | |
| Н.кон | Глимчер | |
| Н.отд | Никонов | |

СО по рабочим чертежам основного комплекта мар-

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

Гипропромтранс

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Конвекторы типа "Аккорд" проходные однорядные | КА-I.008П | шт | 796 | | 4935223467 | | 6 | I3,0 |
| | | | квт | 2I4 | | | | 6,05 | |
| | | КА-I,I20П | шт | 796 | | 4935223468 | | 8 | I4,5 |
| | | | квт | 2I4 | | | | 9,0 | |
| | 2.То же, концевые однорядн. | КА-0,336К | шт | 796 | | 49352234II | | I0 | 5,0 |
| | | | кВт | 2I4 | | | | 3,36 | |
| | | КА-0,448К | шт | 796 | | 49352234I2 | | 2 | 6,5 |
| | | | кВт | 2I4 | | | | 0,9 | |
| | | КА-I,I20К | шт | 796 | | 49352234I8 | | 2 | I5,0 |
| | | | кВт | 2I4 | | | | 2,2 | |
| | 3. То же, концевые двухрядн. | К2А-0,823К | шт | 796 | | 4935223422 | | 7 | I3,0 |
| | | | кВт | 2I4 | | | | 5,76 | |
| | | К2А-I,030К | шт | 796 | | 4935223433 | | 4 | I6,0 |
| | | | кВт | 2I4 | | | | 4,I2 | |
| | | К2А-I,854К | шт | 796 | | 4935223437 | | 2 | 27,0 |
| | | | кВт | 2I4 | | | | 3,7I | |
| | | К2А-2,06IК | шт | 796 | | 4935223438 | | 7 | 29,5 |
| | | | квт | 2I4 | | | | I4,43 | |
| | Регистр из гладких труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | 4 разряда $L$ = I500 мм ø I08х3,5 | | шт | 796 | | | | II | |
| | 4 разряда $L$ = 2500 мм ø I08х3,5 | | шт | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

25788-05 8

Лист

709 9 TT2 9T

ОВ.СО

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | легкие ⌀ I5 | | м | 006 | | | | 86,0 | I,I |
| | ⌀ 20 | | м | 006 | | | | 96,0 | I,42 |
| | ⌀ 25 | | м | 006 | | | | 95,0 | 2,I2 |
| | ⌀ 32 | | м | 006 | | | | 58,0 | 2,73 |
| | 4. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | ⌀ 57х3,5 | | м | 006 | | | | 2I0,0 | |
| | ⌀ 38х2 | | м | 006 | | | | 260,0 | |
| | 5. Компенсаторы ⌀ 57х3,5 | ГОСТI0704-76 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | ⌀ 38х2 | ГОСТI0704-76 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | 6. Неподвижная опора | Т3.04 | шт | 796 | | | | 6 | 0,37 |
| | | Т3.02 | шт | 796 | | | | 4 | 0,34 |
| | 7. Воздухосборник горизонтальный | АI.И0I0.000-<br>-0I | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | 5,903-2 | | | | | | | |
| | 8.Конструкция теплоизоляционная, компл.: $\delta$=50 мм | | | | | | | | |
| | А. Шнур теплоизоляционный из мин.ваты; | | м3 | II3 | | | | I2,8 | |
| | Б. Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ | | м2 | 055 | | | | 240,0 | |
| | 9. Краска ПФ-I33 в 2 слоя по грунтовке ГФ-02I | | м2 | 055 | | | | 3I5,0 | |
| | I0. Шайбы | | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | Узел управления | | | | | | | | |
| | I. Грязевик абонентский ⌀ 50 | Т34.02 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | 4.903-I0 в.8 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Закладная конструкция для манометров | ЗК4-46-80 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | ЗК4-45-80 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 3. Закладная конструкция для термометров | 8-ЗК4-3-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Трубопровод из электросварных труб по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I0704-76 ø 57х3,5 | | м | 006 | | | | 5,0 | |
| | 5. Конструкция теплоизоляционная, компл.: $\delta$ = 40 мм | | | | | | | | |
| | А. Шнуры теплоизоляционные из мин.ваты; | | м3 | II3 | | | | 0,06 | |
| | Б. Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ; | | м2 | 0,55 | | | | 0,22 | |
| | 6. Краска ПФ-I33 в 2 слоя по грунтовке ГФ-02I | | м2 | 055 | | | | I,5 | |
| | | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из водогазопроводных труб по | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75 оцинкованные ø 25 | | м | 006 | | | | I20,0 | |
| | ø 20 | | м | 006 | | | | 260,0 | |
| | 2. Компенсаторы ø 25 | ГОСТ 3262-75 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | ø 20 | ГОСТ3262-75 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | 3. Неподвижная опора ø 25 | Т3.0I | шт | 796 | | | | 6 | 0,33 |
| | ø 20 | Т3,0I | шт | 796 | | | | 4 | 0,3 |
| | | 4.903-I0 | | | | | | | |
| | 4. Конструкция теплоизоляционная, компл.: $\delta$=40мм | | | | | | | | |
| | А.Шнуры теплоизоляционные из мин.ваты; | | м3 | II3 | | | | 3,3 | |
| | Б.Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ | | м2 | 055 | | | | I45,8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I.Решетки щелевые регулирующие типа Р | РI50 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | | Р200 | шт | 796 | | | | I4 | |
| | | I.494-I0 | | | | | | | |
| | 2. Дефлектор | ДЗI5.00.000 | шт | 796 | | | | 6 | 8,3 |
| | | Д7I0.00.000 | | | | | | | |
| | | -03 | шт | 796 | | | | I4 | I78,5 |
| | | 5,904-5I | | | | | | | |
| | 3.Узел прохода без клапана ⌀ 3I5 | УПГ-02 | шт | 796 | | | | 6 | 57,4 |
| | То же, с клапаном | УП2-09 | шт | 796 | | | | I4 | |
| | | 5.904-45 | | | | | | | |
| | 4.Металлическая сетка по ГОСТ 460I-89 | | м2 | 796 | | | | I9,0 | |
| | 5. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74 | | | | | | | | |
| | δ=0,5мм ⌀ I60 | | м | 006 | | | | 35,0 | |
| | ⌀ I80 | | м | 006 | | | | 35,0 | |
| | ⌀ 200 | | м | 006 | | | | 45,0 | |
| | δ=0,6мм ⌀ 250 | | м | 006 | | | | 26,0 | |
| | 6. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74 | | | | | | | | |
| | δ=I мм ⌀ 3I5 | | м | 006 | | | | 9,0 | |
| | ⌀ I000 | | м | 006 | | | | 25,0 | |
| | 7.Конструкция теплоизоляционная, компл.: δ=30мм | | | | | | | | |
| | А.Маты минераловатные прошивные | ГОСТ2I880-86 | м3 | II3 | | | | 6,6 | |
| | Б.Штукатурка перлитовая, δ=20мм плотностью не более 400кг/м3 | | м2 | 055 | | | | I76,8 | |
| | 8. Краска ПФ-I33 в 2 слоя по грунтовке ГФ-02I | | м2 | 055 | | | | I75,0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод хоз.-питьевой В1 | | | | | | | | |
| I | Кран поливочный ∅ 25 компл. | | | | | | | | |
| | а. Вентиль запорный муфтовый ∅ 25 | I5ч8р2 | шт | 796 | | 3722I2I0I0 | | 3 | I,75 |
| | б. Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом $\ell$=25,0м | П(УП)-6,3-25у | шт | 796 | | 2553I3 | | 3 | I8,25 |
| 2 | Вентиль запорный муфтовый ∅ 25 | I5ч8р2 | шт | 796 | | 3722I2I0I0 | | 6 | I,75 |
| | ∅20 | -"- | " | " | | 3722I2I009 | | 2 | 0,90 |
| | ∅ I5 | -"- | " | " | | 3722III0I0 | | I3 | 0,75 |
| | Горячее водоснабжение Т3 | | | | | | | | |
| I | Вентиль запорный муфтовый ∅ 20 | I5Б Iп | шт | 796 | | 37I2I2I027 | | 3 | 0,47 |
| | ∅ I5 | -"- | " | " | | 37I2III020 | | 9 | 0,38 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Инв. №

Привязан

25788-05 12

709-9-II2.9I ВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Феронов | |
| Н.отд | Викторов | |
| Гл.т. | Соловьев | |

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Гипропромтранс-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод хоз.-питьевой В1 | | | | | | | | |
| 1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ⌀ 50 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | | | 28,0 | 4,14 |
| | ⌀ 25 | -"- | " | " | | | | 24,0 | 2,02 |
| | ⌀ 20 | -"- | " | " | | | | 16,0 | 1,45 |
| | ⌀ 15 | -"- | " | " | | | | 48,0 | 1,08 |
| | Горячее водоснабжение Т3 | | | | | | | | |
| 1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | | | | | | | | |
| | ⌀ 20 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | | | 12,0 | 1,45 |
| | ⌀ 15 | -"- | " | " | | | | 60,0 | 1,08 |
| | Канализация бытовая К1 | | | | | | | | |
| 1 | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ⌀ 100 | ГОСТ22689.3-77 | м | 006 | | | | 86,0 | 0,950 |
| | ⌀ 50 | -"- | " | " | | | | 19,0 | 0,316 |
| 2 | Унитаз керамический | ТП-ПВ | | | | | | | |
| | | ГОСТ22847-85 | компл | 671 | | | | 6 | 13,5 |
| | а.Бачок смывной с боковым пуском | БНК-БП | | | | | | | |
| | | ГОСТ21485.4-77 | шт | 796 | | | | 6 | 11,00 |
| 3 | Умывальник прямоугольный без спинки: | ПРБС-2 | | | | | | | |
| | | ГОСТ23759-85 | комп | 671 | | | | 6 | 12,0 |
| | а.Сифон пластмассовый бутылочный | СБПУ | | | | | | | |
| | | ГОСТ23412-79 | шт | 796 | | | | 6 | 0,477 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | б. Смеситель настольный с нижней камерой смешения | СМ-УМ-НКС | | | | | | | |
| | | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 6 | I,3 |
| 4 | Раковина стальная эмалированная | РС-2 | | | | | | | |
| | | ГОСТ24843-8I | комп | 67I | | | | 5 | 4,0 |
| | а. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный | СФ-II0Д | | | | | | | |
| | | ГОСТ6920-73 | шт | 796 | | | | 5 | 3,2 |
| | б.Смеситель настенный | СМ-М-ННР | шт | 796 | | | | 5 | I.I |
| | | ГОСТI9802-74 | | | | | | | |
| 5 | Трап чугунный эмалированный ø I00 | ГОСТI8II-8I | шт | 796 | | | | 4 | 9,8 |
| | ø 50 | -"- | " | " | | | | 3 | 4,7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Обозначение документа и номер опросного листа | Наименование | Код | Завод-изготовитель оборудования, материала | Единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Насосно-компрессорное оборудование | | | | | | | | |
| I | Устройство осушки сжатого воздуха | II-УОБ-IM ТУ2-053-I845-87 | шт | 796 | | 4I5830052 | | I:000 | I00 |
| 2 | Установка передвижная компрессорная | СО-7Б ТУ22-587I-84 | компл | 67I | | 4833I8225 | | I.000 | I50 |
| | Пожарное оборудование и арматура | | | | | | | | |
| 3 | Вентиль комбинированный | КВ 50хI3 ТУ22-3549-76 | шт | 796 | | 4854874087 | | I0.00 | 4.3 |
| 4 | Головка соединительная напорная для пожарного оборудования рукавная ГР-50 | ГР ГОСТ22I7-76 | шт | 796 | | 485484420I | | 26.00 | 0.I7 |
| 5 | Головка соединительная напорная для пожарного оборудования муфтовая ГМ-50 | ГМ ГОСТ22I7-76 | шт | 796 | | 4854844I0 | | I3.00 | 0.I7 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

709-9-II2.9I АПЖ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Кормухин | | 12.90 |
| Н.контр | Масина | | 12.90 |
| Нач. отд | Сушков | | 12.90 |
| Нач. сект | Гафер | | 12.90 |
| Инж. | Банина | | 12.90 |

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АПЖ
Технологическая часть

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | I | 5 |

ГПКИ "Спецавтоматика" г.Новосибирск

25788-05 15

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Выключатель конечный | ВПК2110АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ16-526.433 | | | | | | | |
| | | -78 | шт | 796 | | 342700 | | 10 | |
| | 5. Пост сигнальный ~ 220в со звонком | ПС-2У2 | | | | | | | |
| | | ТУ16-535.194 | | | | | | | |
| | | -75 | шт | 796 | | 746187 | | 2 | |
| | 6. Ящик 2 ШТС | см.ЭМИ.0002 | шт | 796 | | 000 | | 1 | |
| | 7. Ящик управления | Я5410-2874 | | | | | | | |
| | | УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ТУ16.536.042 | | | | | | | |
| | | -76 | шт | 796 | | 343410 | | 2 | |
| | 8. Шкаф распределительный с предохранителями ПН2-100, с плавки- | ШРП-73702- | | | | | | | |
| | ми вставками 3х40+2х63 | -22У3 | | | | | | | |
| | | ТУ16.536.506 | | | | | | | |
| | | -76 | шт | 796 | | 34334302П | | 1 | |
| | 9. Шкаф распределительный с предохранителями НПН2-60 с плавки- | ШРП-73504- | | | | | | | |
| | ми вставками: 4х16+4х25 | -22У3 | | | | | | | |
| | | ТУ16.536.506 | | | | | | | |
| | | -76 | шт | 796 | | 34334304П | | 3 | |
| | 10. Зажим наборный | ЗН24-4П25- | | | | | | | |
| | | В/ВУ3 | | | | | | | |
| | | ТУ16.526.462 | | | | | | | |
| | | -79 | шт | 796 | | 342494432 | | 52 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами, без защитного покрова: | АВВГ | | | | | | | |
| | II. 2х2,5-0,66 | ГОСТ16442-80 | м | 006 | | 352222II09 | | I0 | |
| | I2. 2х4-0,66 | | м | 006 | | 352222III0 | | I70 | |
| | I3. 2х6-0,66 | | м | 006 | | 352222IIII | | I55 | |
| | I4. 4х2,5-0,66 | | м | 006 | | 352222II25 | | 80 | |
| | I5. 3хI0+Iх6-0,66 | | м | 006 | | 352222II28 | | I50 | |
| | I6. 3хI6хIхI0-0,66 | | м | 006 | | 352222II29 | | 490 | |
| | I7. 3х25+IхI6-0,66 | | м | 006 | | 352222II30 | | 5 | |
| | I8. 3х35+IхI6-0,66 | | м | 006 | | 352222II3I | | 350 | |
| | I9. 3х70+Iх25-I,0 | | м | 006 | | 35377I538I | | I0 | |
| | Кабель с медными жилами | КГ | | | | | | | |
| | 20. 4х4-0,66 | ГОСТ13497-77 | м | 006 | | 34444I0I | | 800 | |
| | 2I. 4х6-0,66 | | м | 006 | | 34444I0I | | 3I0 | |
| | 22. Провод с алюминиевой жилой, сечением: | АПВ | | | | | | | |
| | Iх2,0-380 | ГОСТ6323-79 | м | 006 | | 355I330I | | I425 | |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ | | | | | | | |
| | 23. 4х2,5-0,66 | ГОСТ1508-78 | м | 006 | | 3563440I3I | | 25 | |
| | 24. I0х2,5-0 | | м | 006 | | 3563440I34 | | I0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Изделия, поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Электромонтажные изделия заводов ГЭМ | | | | | | | | |
| | I. Коробка со штепсельной розеткой | КРЗ-25УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2743-85 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | 2. Коробка | КЗНА-I6У3 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2685-85 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 3. Коробка | К654У2 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2057-8I | шт | 796 | | | | I3 | |
| | 4. Сальник | У26IУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ36-I952-8I | шт | 796 | | | | I0 | |
| | 5. Сальник | У262У2 | | | | | | | |
| | | ТУ36-I952-8I | шт | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Оборудование и изделия распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | I. Ящик навесной, два сальника (I сверху, I снизу) | РУСМ8I04- | | | | | | | |
| | | 4070БУI | | | | | | | |
| | | ТУI6-87 ИУКЖ | | | | | | | |
| | | 656.335.074ТУ | шт | 796 | | 343546 | | I | |
| | 2. Ящик навесной, два сальника (I сверху, Iснизу) | РУСМ 8I03- | | | | | | | |
| | | 40А0АУI | | | | | | | |
| | | ТУI6-87ИУКЖ | | | | | | | |
| | | 656.335.074ТУ | шт | 796 | | 343546 | | 3 | |
| | 3. Ящик I ШТС | см.ЭМИ.0002 | шт | 796 | | 000 | | I | |
| | 4. Шкаф распределительный с предохранителями НПН2-60 с расце- | ШРII-7370I- | | | | | | | |
| | пителями: Ix20+2x3I,5+Ix50 | -22У3 | | | | | | | |
| | | ТУI6.536.506 | | | | | | | |
| | | -76 | шт | 796 | | 3433430III | | I | |
| | 5. Щиток осветительный 380В, I60А на 3 автоматических выклю- | ПР850I-I00I | | | | | | | |
| | чателя ВА5I-3I-I4 | ТУI6-656.032 | | | | | | | |
| | | -84 | шт | 796 | | 3434II | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

подл.

Инв. №

Привязан

25788-05 19

709-9-II2.9I ЭО.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Феронов | |
| Н.отд | Никонов | |
| Н.кон | Блюм | |

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6.Щиток осветительный 380В,I60А на I2 автоматических выключателей ВА5I-3I-I4 с расцепителями I6А | ПР850I-I005 | | | | | | | |
| | | ТУI6-656.032 | | | | | | | |
| | | -84 | шт | 796 | | 3434II | | I | |
| | 7. Щиток осветительный 380В, I60А на I2 автоматических выключателей ВА5I-3I-I4 и 2 автоматических выключателя ВА5I-3I-34 с расцепителями I6А | ПР850I-I009 | | | | | | | |
| | | ТУI6-656.032 | | | | | | | |
| | | -84 | шт | 796 | | 3434II | | 2 | |
| | 8. Щиток осветительный 380В, I60А на 6 автоматических выключателей ВА5I-3I-I4 и 2 автоматических выключателя ВА5I-3I-34 с расцепителями I6А | ПР850I-I0I3 | | | | | | | |
| | | ТУI6-656.032 | | | | | | | |
| | | -84 | шт | 796 | | 3434II | | I | |
| | 9. Автоматический выключатель IP20, I6А | АП50Б-2МТУ2.2 | | | | | | | |
| | | ТУI6-522.I39 | | | | | | | |
| | | -78 | шт | 796 | | 342I40 | | 2 | |
| | I0. Выключатель пакетный в пластмассовой оболочке | ПВ2-I6УХЛI | | | | | | | |
| | | ТУI6-642.05I | | | | | | | |
| | | -86 | шт | 796 | | 34246I | | I | |
| | II. Выключатель пакетный в симуминовой оболочке | ПВ3-I6УХЛI | | | | | | | |
| | | ТУI6-642.05I | | | | | | | |
| | | -86 | шт | 796 | | 34246I | | 6 | |
| | I2. Пускатель магнитный,220В | ПМЛ2II002 | | | | | | | |
| | | ТУI6-644.00I | | | | | | | |
| | | -83 | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| | I3. Трансформатор однофазный 220/36В | ОСЗР-0,063- | | | | | | | |
| | | -83УХЛ3 ТУI6- | | | | | | | |
| | | 67I.04I-84 | шт | 796 | | 34I3I7 | | 7 | |

Привязан.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I4. Светильник подвесной | НСПIIх200У3 | | | | | | | |
| | | ТУI6-545.340 | | | | | | | |
| | | -8I | шт | 796 | | 346III | | 45 | |
| | I5. Светильник настенный до I00Вт | НБ006-I00/Р2' | | | | | | | |
| | | -0I-УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ТУI6.535.823 | | | | | | | |
| | | -74 | шт | 796 | | 346III | | I9 | |
| | I6. Светильник потолочный до I00 Вт | НП020-I00/Р2' | | | | | | | |
| | | - УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ТУI6.535.823 | | | | | | | |
| | | -74 | шт | 796 | | 346III | | 4 | |
| | I7. Светильник с люминесцентными лампами | ЛП002-2х40/ | | | | | | | |
| | | П-0IУХЛ4 | | | | | | | |
| | | ОСТI60.535. | | | | | | | |
| | | 044-79 | шт | 796 | | 346III | | 35 | |
| | I8. Светильник с люминесцентными лампами | ЛП025М-00I | | | | | | | |
| | | УХЛ4 ОСТI6.0 | | | | | | | |
| | | 535.044-79 | шт | 796 | | 346II2633I | | 6 | |
| | I9. Светильник подвесной с лампой ДРЛ | РСП2I-I25- | | | | | | | |
| | | I4IУХЛ3 | | | | | | | |
| | | ТУI6-676.I58 | | | | | | | |
| | | -86 | шт | 796 | | 346II3563I | | I84 | |
| | Лампа накаливания общего назначения, 220В | ГОСТ2239-79 | | | | | | | |
| | 20. I00 Вт | БК220-230-I00 | шт | 796 | | 3466II7II4 | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

25788-05 21

709-9-II2.9I

Лист

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2I. I50Вт | Г220-230-I50 | шт | 796 | | 3466II6I09 | | 2 | |
| | 22. 200Вт | Г220-230-200 | шт | 796 | | 3466I2II09 | | 43 | |
| | 23. Лампа люминесцентная 220В | ГОСТ6825-74 | | | | | | | |
| | 40 Вт | ЛБ-40 | шт | 796 | | 3467I3 | | 82 | |
| | 24. Лампа газоразрядная 220В, I25Вт | ДРЛ-I25(6) | | | | | | | |
| | | ТУI6-546.297- | | | | | | | |
| | | -80 | шт | 796 | | 34672I2I0I | | I84 | |
| | 25. Стартер | 80С-220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ8799-75 | шт | 796 | | 346922 | | 82 | |
| | 26. Розетка штепсельная 220В, индекс 05.2.2-0I | РШ-п-2-0- | | | | | | | |
| | | -IP43-0I- | | | | | | | |
| | | -I0/42 | | | | | | | |
| | | ГОСТ7396-76 | шт | 796 | | 346432 | | 26 | |
| | 27. Вилка | ВШ-п-2-IP43- | | | | | | | |
| | | -0I-I0/42 | шт | 796 | | 346430 | | 4 | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами, плоский: | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | 28. 2х2,0-380 | АПВ | м | 006 | | 3553330I0I | | 240 | |
| | 29. 3х2,0-380 | АПВ | м | 006 | | 3553330I04 | | 50 | |
| | Провод с алюминиевой жилой, сечением: | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | 30. Iх2,0-380 | АПВ | м | 006 | | 355I33 | | 580 | |
| | 3I. IхI0-380 | АПВ | м | 006 | | 355I33 | | 500 | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова, | ГОСТI6442-80 | | | | | | | |
| | сечением: | АВВГ | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 32. 2x2,5-0,66 | | м | 006 | | 352222II09 | | I50 | |
| | 33. 2x6-0,66 | | м | 006 | | 352222IIII | | 720 | |
| | 34. 3x2,5-0,66 | | м | 006 | | 352222III7 | | I30 | |
| | 35. 4x2,5-0,66 | | м | 006 | | 352222II25 | | 60 | |
| | 36. 4x2,5+IxI,5-0,66 | | м | 006 | | 352222II | | 30 | |
| | 37. 4x4-0,66 | | м | 006 | | 352222II26 | | I500 | |
| | 38. 4x6-0,66 | | м | 006 | | 352222II27 | | I0 | |
| | 39. 3xI6+IxI0-0,66 | | м | 006 | | 352222II29 | | I5 | |
| | 40. 3x50+Ix25-0,66 | | м | 006 | | 352222II30 | | 350 | |
| | 4I. 3x50+Ix25-0,66 | | м | 006 | | 352222II32 | | I0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы и изделия поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Лампа накаливания общего назначения, 220В | ГОСТ2239-79 | | | | | | | |
| | 60Вт | БК220-230-60 | шт | 796 | | 3466II7II3 | | 2I | |
| | Лампа накаливания местного освещения | ГОСТII82-77 | | | | | | | |
| | 2. 36В, 40Вт | М036-40 | шт | 796 | | 3466I5 | | 3 | |
| | 3. I2В, 60Вт | М0I2-60 | шт | 796 | | 3466I5 | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Изделия поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | 2.I.I. Розетка штепсельная 220В, индекс 05.I.3-0I | РШ-Ц-2-С-0,2 | | | | | | | |
| | | -6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ7396-76 | шт | 796 | | | | 2I | |
| | 2.I.2. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.I-03 | 0-I-IP44-I7- | | | | | | | |
| | | -6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ7397-76 | шт | 796 | | | | I2 | |
| | 2.I.3. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.2-02 | С-I-02-6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7397-76 | шт | 796 | | | | I3 | |
| | 2.I.4. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.2-I4 | С-2-06-6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7397-76 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | Изделия заводов НПО "Электромонтаж" | | | | | | | | |
| | 2.I.5. Ящик с понижающим трансформатором 220/I2В, 250Вт | ЯТП-0,25IIУ3 | | | | | | | |
| | | ТУ36-63I-76 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | 2.I.6. Коробка ответвительная | УI9IУХЛ2 | | | | | | | |
| | | ТУ36-I882-82 | шт | 796 | | | | 50 | |
| | 2.I.7. Коробка ответвительная | УI96 УХЛ3 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2383-8I | шт | 796 | | | | 70 | |
| | 2.I.8. Коробка | К654У2 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2057-8I | шт | 796 | | | | I6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | I. Аппарат телефонный | ТА-72М-2АТС | шт | 796 | | 66542II600 | | 3 | |
| | | РР0.2I8.060ТУ | | | | | | | |
| | 2. Аппарат телефонный | ТА-68ЦБ | шт | 796 | | 66542I0300 | | 3 | |
| | | РР0.2I8.055ТУ | | | | | | | |
| | 3. Кабель телефонный | ТППI0х2х0,4 | м | 006 | | 3572II0I00 | | 320 | |
| | | ГОСТ22498-88Е | | | | | | | |
| | 4.Провод | ТРПIх2х0,4 | м | 006 | | 3575II0I00 | | II0 | |
| | | ГОСТ20575-75Е | | | | | | | |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | I. Громкоговоритель абонентский | "Эфир" | шт | 796 | | 65862I3034 | | 6 | |
| | | ГОСТ 596I-84 | | | | | | | |
| | 2. Трансформатор абонентский | ТАМУ-I0 | шт | 796 | | 5295356359 | | I | |
| | | ТУ 45-74 | | | | | | | |
| | | 7т0.473.004ТУ | | | | | | | |
| | 3. Кабель | ПРППМ2хI,2 | м | 006 | | 3577II0300 | | 320 | |
| | | ТУI6-705.450 | | | | | | | |
| | | -86 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25788-05 26

709-9-II2.9I СС.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Феронов | |
| Н.кон | Белкина | |
| Н.отд | Громов | |
| Гл.оп | Семчуков | |

СО по рабочим чертежам основного комплекта мар-

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Провод | ПТПЖ2хI,2 | м | 006 | | 35755I0I00 | | 50 | |
| | | ТУI6-К03-0I- | | | | | | | |
| | | -87 | | | | | | | |
| | Производственная громкоговорящая связь | | | | | | | | |
| | I. Прибор громкоговорящей связи | ПГС-I2-0I | шт | 796 | | 66523I02I0 | | I | |
| | | ТУ25-I5-747- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | 2. Прибор громкоговорящей связи | ПГС-I2-00 | шт | 796 | | 66523I0200 | | 7 | |
| | | ТУ25-I5-747- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | 3.Кабель | ПРППМ2хI,2 | м | 006 | | 3577II0300 | | 530 | |
| | | ТУI6-705.450 | | | | | | | |
| | | -86 | | | | | | | |
| | 4.Кабель | АВВГ2х4 | м | 006 | | 35377I5300 | | I45 | |
| | | ГОСТI6442-80 | | | | | | | |
| | 5.Кабель | АВВГIх6 | м | 006 | | 352222II00 | | 420 | |
| | | ГОСТI6442-80 | | | | | | | |
| | Электрочасификация | | | | | | | | |
| | I. Часы электрические вторичные | ВЧСI-М2ПВ- | | | | | | | |
| | | -24р-300-323к | шт | 796 | | 4282720004 | | 6 | |
| | | ТУ25-07-I503 | | | | | | | |
| | | -82 | | | | | | | |
| | 2. Провод | ТРПIх2х0,4 | м | 006 | | 3575II0I00 | | 50 | |
| | | ГОСТ20575-75Е | | | | | | | |

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Охранная сигнализация | | | | | | | | |
| I | Извещатель охранный | ИП-I05-2/3 | шт | 796 | | 4372II3008 | | 40 | |
| | | (ДМК-П2) | | | | | | | |
| | | ТУ25-09.007. | | | | | | | |
| | | 84 | | | | | | | |
| 2 | Выключатель путевой | ВПI5Д-2IБ22I | шт | 796 | | 256400 | | 45 | |
| | | -54 У28 | | | | | | | |
| | | ТУI6.526.470 | | | | | | | |
| | | 80 | | | | | | | |
| 3 | Провод | ЛТВ-П2х0,6 | м | 006 | | 357882020I | | 550 | |
| | | ТУI6.К45.00I | | | | | | | |
| | | 87 | | | | | | | |
| 4 | Провод | ПЭВ-2-02 | м | 006 | | 359II3I400 | | I00 | |
| | | ГОСТ7262-78 | | | | | | | |
| 5 | Провод | ПЭВ-2-0,I25 | м | 006 | | 359II3I400 | | I60 | |
| | | ГОСТ7262-78 | | | | | | | |
| 6 | Провод | НВМ-0,35-I500 | м | 006 | | 3522I22700 | | 430 | |
| | | ГОСТI75I5-72Е | | | | | | | |
| 7 | Провод | НВМ-0,35-4500 | м | 006 | | 3582I22700 | | I00 | |
| | | ГОСТI75I5-72Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | I. Коробка телефонная распределительная | КРТ-I0 | шт | 796 | | 5296223202 | | 3 | |
| | | ТУ48-86Ge0. | | | | | | | |
| | | 362.0I6 | | | | | | | |
| | 2. Муфта разветвительная | 2РП-I5 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ТУI6.538.I49 | | | | | | | |
| | | 72 | | | | | | | |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | I. Коробка универсальная ответвительная | УК-П | шт | 796 | | 5292333242 | | 6 | |
| | | ТУ45-84.6e0. | | | | | | | |
| | | 362 0I3ТУ | | | | | | | |
| | 2. Коробка универсальная ограничительная | УК-Р-I-30 | шт | 796 | | 5295333240 | | 6 | |
| | | ТУ45-846e0 | | | | | | | |
| | | 362.0I3 | | | | | | | |
| | 3. Розетка штепсельная | РПВ-I | шт | 796 | | 5295375406 | | 6 | |
| | | ТУ45.2Д0.364 | | | | | | | |
| | | 0II | | | | | | | |
| | Электрочасификация | | | | | | | | |
| | I. Коробка универсальная ответвительная | УК-П | шт | 796 | | 5292333242 | | 3 | |
| | | ТУ45-84.6e0 | | | | | | | |
| | | 362.0I3ТУ | | | | | | | |
| | Закладные устройства | | | | | | | | |
| | I. Колодец железобетонный сборный | ККС-3-80 | шт | 796 | | 585521 | | 8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

25788-05 29

Лист

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ТУ45-I4I8-83 | | | | | | | |
| | 2.Вставка к железобетонному колодцу (малому) | | шт | 796 | | 58552I | | 8 | |
| | | ТУ45-I4I8-83 | | | | | | | |
| | 3. Труба полиэтиленовая | ∅ II0 мм | м | | | | | 730 | |
| | | ГОСТI8599-83 | | | | | | | |
| | 4. Столовая прутковая | ∅ I2 мм | м/кг | 006 | | | | 20 | |
| | | | | I66 | | | | I7,8 | |
| | 5. Сталь полосовая | 40х4 | м/кг | 006 | | | | I5 | |
| | | | | I66 | | | | I8,9 | |
| | Электрочасификация | | | | | | | | |
| | Коробка универсальная ответвительная | УК-П | шт | 796 | | 5292333242 | | - | |
| | | ТУ45-84.6е0 | | | | | | | |
| | | 362.0I3 ТУ | | | | | | | |
| | Охранная сигнализация | | | | | | | | |
| I | Резистор | МЛТ-0,25- | шт | 796 | | 224000 | | 2 | |
| | | -6,8ком | | | | | | | |
| | | ОЖО.467.I80 | | | | | | | |
| | | ТУ | | | | | | | |
| 2 | Коробка универсальная | УК-П | шт | 796 | | 5295333242 | | I30 | |
| | | ТУ45-866е0. | | | | | | | |
| | | 362.0ВТУ | | | | | | | |
| 3 | Лента ДПРНМ 0,35х20 | ДПРНМ0,35х20 | м | 006 | | I8I200 | | 5 | |
| | | ГОСТ2208-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

25788-05 30

Лист

СС СО

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Скобочка телефонная | 8-740 | шт | 796 | | | | 7730 | |
| | | ТУ27-20-040 | | | | | | | |
| | | -27-84 | | | | | | | |
| 5 | Гвозди | П08хI2 | кг | I66 | | | | 3 | |
| | | ГОСТ4028.63 | | | | | | | |
| 6 | Розетка | РШ-п-2-С-П3 | шт | 796 | | | | 40 | |
| | | -I0/42 | | | | | | | |
| | | ТУI6-526-463 | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |
| 7 | Вилка | ВI0 | шт | 796 | | | | 40 | |
| | | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| 8 | Трубка хлорвиниловая | ø I мм | м | 006 | | 224820 | | 6 | |
| | | ТУ40I-02-I53 | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| I0 | | ø 3мм | м | 006 | | 224820 | | 2 | |
| | | ТУ40I-02-I53 | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| II | | ø 6мм | м | 006 | | 224820 | | 45 | |
| | | ТУ40I-02-I5- | | | | | | | |
| | | -3-78 | | | | | | | |
| I2 | Скоба | | шт | 796 | | | | 500 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Насосно-компрессорное оборудование | | | | | | | | |
| I | Устройство осушки сжатого воздуха | II-УОБ-IM ТУ2-053-I845-87 | шт | 796 | | 4I5830052 | | I:000 | I00 |
| 2 | Установка передвижная компрессорная | СО-7Б ТУ22-587I-84 | компл | 67I | | 4833I8225 | | I.000 | I50 |
| | Пожарное оборудование и арматура | | | | | | | | |
| 3 | Вентиль комбинированный | КВ 50хI3 ТУ22-3549-76 | шт | 796 | | 4854874087 | | I0.00 | 4.3 |
| 4 | Головка соединительная напорная для пожарного оборудования рукавная ГР-50 | ГР ГОСТ22I7-76 | шт | 796 | | 485484420I | | 26.00 | 0.I7 |
| 5 | Головка соединительная напорная для пожарного оборудования муфтовая ГМ-50 | ГМ ГОСТ22I7-76 | шт | 796 | | 4854844210 | | I3.00 | 0.I7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

25788-05 32

709-9-II2.9I АПЖ.СО

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | Кормчухин. | | 12.90 | СО по рабочим чертежам основного комплекта марки | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | Мальцев | | 12.90 | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Клапан воздушно-пусковой | КВП | шт | 796 | | 4854872826 | | I0.00 | I.I |
| | | ТУ25-09.030 | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| 7 | Клапан водосигнальный Ду I50 | ВС-I50 | шт | 796 | | 4854872807 | | I0.00 | 53.6 |
| | | ТУ22-3867-77 | | | | | | | |
| 8 | Клапан запорный сигнальный Ду 65 | КЗС-65 | шт | 796 | | 485487284302 | | 2.000 | I3.5 |
| | | ТУ22-I48-024 | | | | | | | |
| | | -87 | | | | | | | |
| 9 | Клапан запорный сигнальный Ду I50 | КЗС-I50 | шт | 796 | | 485487284907 | | I0.00 | 76.5 |
| | | ТУ22-I48-024 | | | | | | | |
| | | -87 | | | | | | | |
| I0 | Кран с малым отверстием | 3-М0 | шт | 796 | | 4854835084 | | 24.00 | 0.46 |
| | | ТУ22-3866-77 | | | | | | | |
| II | Ороситель СВЭ0 | СВЭ0-I5(72°) | шт | 796 | | | | 857.0 | 0.2I |
| | | ГОСТI4630-80 | | | | | | | |
| | в т.ч. запас | | шт | 796 | | | | I7.00 | 0.2I |
| I2 | Рукав пожарный льноджутовый ДВН.5I | ТУI7РСФСР | м | 006 | | 8I93260I03 | | 260.0 | 0.3 |
| | | 40-I0257-82 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I3 | Ствол ручной для внутренних пожарных кранов диаметр выходного | РС-50.0IA | шт | 796 | | 4854822054 | | I3.00 | 0.27 |
| | отверстия I3 | ТУ22-5380-82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I4 | Манометр радиальный без фланца | МП4-У | шт | 796 | | 42I2I3I883 | | 27.00 | I.2 |
| | МП4-У-I.0 МПА | ТУ25.02.I80 | | | | | | | |
| | | 335-84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I5 | Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом | I5кч888РСВМ | шт | 796 | | 3732II400502 | | 2.000 | 6.2 |
| | фланцевый РР I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) 220в Ду 25 | ТУ26-07-032 | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I6 | Клапан (вентиль) запорный муфтовый | I5ч8п2 | шт | 796 | | 3722I2I0I9 | | 53.00 | 0.75 |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду I5 | ТУ26-07-I465 | | | | | | | |
| | | -88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I7 | Клапан (вентиль) запорный муфтовый | I5ч8п2 | шт | 796 | | 3722I2I020 | | 2.000 | I.75 |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду 25 | ТУ26-07-I465 | | | | | | | |
| | | -88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I8 | Клапан (вентиль) запорный муфтовый | I5ч8п2 | шт | 796 | | 3722I3I036 | | I5.00 | 4.I5 |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду 40 | ТУ26-07-I465 | | | | | | | |
| | | -88 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I9 | Клапан (вентиль) запорный муфтовый | I5ч8п2 | шт | 796 | | 3722I4I020 | | I0.00 | 5.8 |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду 50 | ТУ26-07-I465 | | | | | | | |
| | | -88 | | | | | | | |
| 20 | Вентиль (клапан) запорный муфтовый из ковкого чугуна | I5кч2п2 | шт | 796 | | 3732I3II76 | | 4.000 | 6.5 |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду 65 | (3А22078.05) | | | | | | | |
| | | ТУ26-07-240- | | | | | | | |
| | | -83 | | | | | | | |
| 2I | Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой | IBIр | шт | 796 | | 37I2I4I0I2 | | I3.00 | 2.8 |
| | Ру I.0 МПА (I0 кгс/см.кв) Ду 50 | ТУ26-07-225- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| 22 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I009 | | 20.00 | 74.00 |
| | Ру I.0 МПА (I0 кгс/см.кв) Ду I50 | ТУ26-07-I399 | | | | | | | |
| | | -86 | | | | | | | |
| 23 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая | 30ч6бр | шт | 796 | | 372I25I005 | | 6.000 | II6.0 |
| | Ру I.0 МПА (I0 кгс/см.кв) Ду 200 | ТУ26-07-I399 | | | | | | | |
| | | -86 | | | | | | | |
| 24 | Клапан обратный подъемный муфтовый | I6кчIIр | шт | 796 | | 37323II008I0 | | I3.00 | 0.5 |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду I5 | ГОСТI950I-74 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

25788-05 35

709-9-II2.9I

АПЖ.СО

Лист 4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый | IIБ6бк | шт | 796 | | 37I222203 | | I2.00 | 0.32 |
| | Ру I.0 МПА (I0 кгс/см.кв.) Ду I5 | ТУ26-07-I396 | | | | | | | |
| | | -87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра | IIБI8бк | шт | 796 | | 37I22260II | | 5.000 | 0.3I |
| | Ру I.6 МПА (I6 кгс/см.кв) Ду I5 | ТУ26-07- | | | | | | | |
| | | I06I-84Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра | I4MI-00-00 | шт | 796 | | 37I2226007 | | I2.00 | 0.26 |
| | Ру I.6 МIА (I6 кгс/см.кв) Ду I5 | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Электрооборудование | | | | | | | | |
| I | Манометр | ЭКМ-IУ | шт | 796 | | 42I2I40I02I0 | | I0 | |
| | | I.6 МIА | | | | | | | |
| | | ТУ25.02.3I- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| 2 | Сигнализатор давления универсальный | СДУ | шт | 796 | | 437I9II09I | | I2 | |
| | | ТУ25.09-026- | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |
| 3 | Выключатель | АП50Б-3МТУ3.2 | шт | 796 | | 342I4804I009 | | 2 | |
| | | 2Ip54 I0xI0 | | | | | | | |
| | | ТУI6-522. | | | | | | | |
| | | I39-78 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25788-05 37

709-9-II2.9I

АПЖ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Кормчухин | | 12.90 |
| Н.контр. | Масина | | 12.90 |
| Нач.отд. | Сушков | | 12.90 |
| Нач.сект. | Гофер | | 12.90 |
| | | | 12.90 |

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АПЖ
Электротехническая часть

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

ГПКИ "Спецавтоматика" г.Новосибирск

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Ящик формирования командных импульсов основной на 5 направ- | Я9004-3044А | шт | 796 | | 343546240307 | | I | |
| | лений по площади | УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ИМШУ.656.000. | | | | | | | |
| | | 002ТУ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Ящик формирования командных импульсов дополнительный на I0 | Я9006-3044В | шт | 796 | | 343546240505 | | I | |
| | направлений по площади | УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ИМШУ.656.000. | | | | | | | |
| | | 002ТУ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Ящик контроля на 5 направлений | Я9008-0008А | шт | 796 | | 343546240703 | | I | |
| | | УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ИМШУ.656.000. | | | | | | | |
| | | 002ТУ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Диод | КДI06А | шт | 796 | | | | I2 | |
| | | ТУаА0.336.202 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Пост управления с сальником 0I9 (сверху) | ПКУI5-2I.III- | шт | 796 | | 342845806II0 | | I3 | |
| | | 54У2 | | | | | | | |
| | | ТУI6-526.333- | | | | | | | |
| | | -83Е №I- | | | | | | | |
| | | "КЕ 08I"исп. I","4",пуск | | | | | | | |
| | | установки" | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25788-05 38

709-9-II2.9I

АПЖ.СО

Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабели и провода | | | | | | | | |
| | Кабели контрольные | | | | | | | | |
| 9 | Кабель | АКВВГ 4х2,5 ГОСТ1508-78Е | км | 008 | | 3563440I0007 | | I.002 | |
| I0 | Кабель | АКВВГ 5х2,5 ГОСТ1508-78Е | км | 008 | | 3563440I0007 | | 0.02 | |
| II | Кабель | АКВВГ 7х2,5 ГОСТ1508-78Е | км | 008 | | 3563440I0007 | | 0.0I | |
| I2 | Кабель | АКВВГ I0х2,5 ГОСТ1508-78Е | км | 008 | | 3563440I0007 | | 0.325 | |
| I3 | Кабель | АКВВГ I4х2,5 ГОСТ1508-78Е | км | 008 | | 3563440I0007 | | 0.I7 | |
| I4 | Кабель | АКВВГ 27х2,5 ГОСТ1508-78Е | км | 008 | | 3563440I0007 | | 0.006 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25788-05 39

709-9-II2.9I

Лист 3

АПУ 00

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабели связи | | | | | | | | |
| I5 | Кабель | АВВГ 3х2,5 | км | 008 | | 352222III7 | | 0.002 | |
| | | ГОСТI6442-80 | | | | | | | |
| | Провода для электротехнических установок | | | | | | | | |
| I6 | Провод | ПВ-3 IхI | м | 006 | | 355II3030302 | | 56 | |
| | | ГОСТ6323-79Е | | | | | | | |
| I7 | Металлорукав | РЗ-Ц-ХШI5 | м | 006 | | 4833852228 | | 2 | |
| | | ТУ22-5570-83 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I8 | Коробка соединительная | КС-I0У2 | шт | 796 | | 346474246I | | I6 | |
| | | ТУ36.22.I9. | | | | | | | |
| | | 05-006-83 | | | | | | | |
| I9 | Коробка соединительная | КС-20У2 | шт | 796 | | 346474246I | | 5 | |
| | | ТУ36.22.I9.05 | | | | | | | |
| | | -006-83 | | | | | | | |
| 20 | Трубка | ХВТ-8 УХЛ2.5 | кг | I66 | | 3449634I05 | | 0.5 | |
| | | ТУ 36-50I-80Е | | | | | | | |
| 2I | Ящик протяжной | К657 У2 | шт | 796 | | 346474I09I | | I | |
| | | ТУ36-2057-8IЕ | | | | | | | |
| 22 | Наборный зажим | УI23У2.I | шт | 796 | | 346474606I | | 70 | |
| | | ТУ36-2289-82Е | | | | | | | |
| 23 | Стойка | КЗI4 УХЛ2 | шт | 796 | | 344962802I | | I | |
| | | ТУ36-22-85 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №