ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-267.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц 00523-04

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-267-87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Куйбышевский Промзернопроект"

УТВЕРЖДЕН ГлавУПКС Минхлебопродуктов СССР
Приказ № 25-2-9/483 от II августа 1986 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
"Куйбышевским Промзернопроектом"
Приказ № 22 от 26 сентября 1986 г.

Главный инженер института В.И.Денисов
Главный инженер проекта Р.М.Резник

Привязан

Инв.№

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование ведомостей	Стр.
I. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. Строительно-монтажные работы	
I.I Вариант - фундаменты сборно-монолитные железобетонные	3
I.2 Вариант - фундаменты из обычных бетонных блоков	8
I.3 Вариант - фундаменты из дырчатых блоков УДБ	I3
2. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	I8
3. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	
3.I Вариант - фундаменты сборно-монолитные железобетонные	I9
3.2 Вариант - фундаменты из обычных бетонных блоков	23
3.3. Вариант - фундаменты из дырчатых блоков УДБ	26
4. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	29
5. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	
5.I Для климатического района с расчетной отопительной температурой наружного воздуха -20°С	30
5.2 Для климатического района с расчетной отопительной температурой наружного воздуха -30°С	3I
5.3 Для климатического района с расчетной отопительной температурой наружного воздуха -40°С	32
6. Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций	
6.I Вариант - фундаменты сборно-монолитные железобетонные	33
6.2 Вариант - фундаменты из обычных бетонных блоков	34
6.3 Вариант - фундаменты из дырчатых блоков УДБ	35
7. Исходные данные	36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 980016342

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.			02 3212 0000		-	,06	,06
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	4,07	4,07
3.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,24	,24
4.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
5.	Д=8ММ	Т	09 3004 0008	168	-	,20	,20
6.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	-	,31	,31
7.	Д=16ММ	Т	09 3004 0016	168	-	,34	,34
8.	Д=22ММ	Т	09 3004 0022	168	-	1,65	1,65
9.	Д=25ММ	Т	09 3004 0025	168	-	1,10	1,10
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	-	3,61	3,61
11.	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	-	,08	,08
12.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	-	,17	,17
13.	Д=20ММ	Т	09 3009 0020	168	-	,19	,19
14.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	-	,44	,44
15.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	-	4,05	4,05
16.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	4,05	4,05

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В,Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	-	2,94	2,94
18.	В,Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	1,07	1,07
19.	В,Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	-	,28	,28
20.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
21.	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	Т	12 7001 3387	168	-	,08	,08
22.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	-	,02	,02
23.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	-	,02	,02
24.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	-	5,63	5,63
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,24	,24
26.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	5,87	5,87
27.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
28.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	,40	,40
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,40	,40
30.	В,Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,13	,13
31.	В,Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,27	,27
32.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,40	,40
33.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ	Т	12 9999 0988	168	-	4,71	4,71

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016342

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ						
34.	В,Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	2,94	2,94
35.	В,Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	1,07	1,07
36.	В,Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	-	,28	,28
37.	В,Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,13	,13
38.	В,Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,27	,27
39.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	6,27	6,27
40.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	5,87	5,87
41.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,40	,40
42.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	-	30,36	30,36
43.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
44.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	69,24	69,24
45.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	-	8,72	8,72
46.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	-	5,78	5,78
47.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	-	111,82	111,82
48.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	-	47,48	47,48
49.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,27	,27
50.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	,40	,40
51.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	4,32	4,32
52.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	-	76,60	76,60
53.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И						

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
54.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,01	,01
55.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	-	30,84	30,84
56.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	46,27	46,27
57.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	73,46	73,46
58.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	5,15	5,15
59.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	69,93	69,93
60.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	-	5,99	5,99
61.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	-	3,33	3,33
62.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	-	,30	,30
63.	ЦЕМЕНТ	Т					
64.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	17,81	17,81
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	5,86	5,86
66.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	23,09	23,09
67.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	19,52	19,52
68.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	3,49	3,49
69.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	-	,08	,08
70.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	17,37	17,37
71.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	1,48	1,48
72.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	-	14,88	14,88

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
73.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	57 4431 2210	168	-	,02	,02
74.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	-	20,40	20,40
75.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	1019,96	1019,96
76.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	-	15,10	15,10
77.	ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	57 7500 2334	166	-	6,42	6,42
78.	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ	М	57 7550 2958	6	-	250,20	250,20
79.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
80.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	-	15,85	15,85
81.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	-	63,19	63,19

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 920016508

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.			02 3212 0000		-	,06	,06
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	4,03	4,03
3.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,22	,22
4.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
5.	Д=8ММ	Т	09 3004 0008	168	-	,44	,44
6.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	-	,28	,28
7.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	-	1,11	1,11
8.	Д=16ММ	Т	09 3004 0016	168	-	2,70	2,70
9.	Д=18ММ	Т	09 3004 0018	168	-	1,08	1,08
10.	Д=22ММ	Т	09 3004 0022	168	-	2,12	2,12
11.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	-	7,74	7,74
12.	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	-	,07	,07
13.	Д=8ММ	Т	09 3009 0008	168	-	,06	,06
14.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	-	1,84	1,84
15.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	-	1,97	1,97
16.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	-	9,71	9,71

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016508

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	9,71	9,71
18.	В.Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	-	2,12	2,12
19.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	7,17	7,17
20.	В.Т.4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	-	,58	,58
21.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
22.	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	Т	12 7001 3387	168	-	,11	,11
23.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	-	,02	,02
24.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	-	,02	,02
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	-	13,86	13,86
26.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,16	,16
27.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	13,22	13,22
28.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
29.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	,40	,40
30.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,40	,40
31.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4мм	Т	12 9999 0983	168	-	,13	,13
32.	В.Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,27	,27
33.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,40	,40

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
34.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	10,29	10,29
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	2,12	2,12
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	7,17	7,17
37.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	-	,58	,58
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,13	,13
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,27	,27
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	13,62	13,62
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	13,22	13,22
42.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,40	,40
43.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	-	30,36	30,36
44.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
45.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	49,24	49,24
46.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	-	8,72	8,72
47.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	-	5,78	5,78
48.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	-	111,82	111,82
49.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	-	47,48	47,48
50.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,27	,27
51.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	,40	,40
52.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	4,32	4,32
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	-	76,60	76,60

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9900165Ø8

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
54,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
55,	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	=	,01	,01
56,	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	=	34,11	34,11
57,	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	=	51,18	51,18
58,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	=	128,63	128,63
59,	ГРАВИЯ	М3	57 1120 0000	113	=	5,15	5,15
60,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	=	115,57	115,57
61,	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	=	21,34	21,34
62,	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	=	11,86	11,86
63,	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	=	,30	,30
64,	ЦЕМЕНТ	Т					
65,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	=	37,95	37,95
66,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	=	6,13	6,13
67,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	=	43,47	43,47
68,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	=	38,88	38,88
69,	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	=	4,59	4,59
70,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	=	,08	,08
71,	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ,	57 4120 0000	798	=	17,37	17,37
72,	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	=	1,46	1,46

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
73.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	-	14,88	14,88
74.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	-	20,40	20,40
75.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	1019,96	1019,96
76.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ-КОЖА	М2	57 7404 0000	55	-	15,10	15,10
77.	ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	57 7500 2334	166	-	6,42	6,42
78.	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ	М	57 7550 2958	6	-	250,20	250,20
79.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
80.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	-	15,85	15,85
81.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	-	63,19	63,19

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ УДБ)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.			02 3212 0000		-	,06	,06
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	4,07	4,07
3.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,24	,24
4.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
5.	Д=8ММ	Т	09 3004 0008	168	-	,44	,44
6.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	-	,37	,37
7.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	-	2,51	2,51
8.	Д=16ММ	Т	09 3004 0016	168	-	,15	,15
9.	Д=22ММ	Т	09 3004 0022	168	-	2,12	2,12
10.	Д=28ММ	Т	09 3004 0028	168	-	,06	,06
11.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	-	5,67	5,67
12.	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	-	,32	,32
13.	Д=8ММ	Т	09 3009 0008	168	-	,01	,01
14.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	-	1,89	1,89
15.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	-	2,22	2,22
16.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	-	7,89	7,89

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	7,89	7,89
18.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	-	2,18	2,18
19.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	5,15	5,15
20.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	-	,78	,78
21.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
22.	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	Т	12 7001 3387	168	-	,12	,12
23.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	-	1,94	1,94
24.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	-	1,94	1,94
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	-	13,02	13,02
26.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,22	,22
27.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	13,24	13,24
28.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
29.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	,40	,40
30.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,40	,40
31.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,13	,13
32.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,27	,27
33.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,40	,40

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
34.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	10,45	10,45
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	2,18	2,18
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	5,15	5,15
37.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	-	,78	,78
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,13	,13
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,27	,27
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И-СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	13,64	13,64
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	13,24	13,24
42.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,40	,40
43.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	-	30,36	30,36
44.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
45.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	69,24	69,24
46.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	-	8,72	8,72
47.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	-	5,78	5,78
48.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	-	111,82	111,82
49.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	-	47,48	47,48
50.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1000 0000	166	-	,27	,27
51.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	,40	,40
52.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	4,32	4,32
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	-	76,60	76,60

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,01	,01
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	-	36,78	36,78
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	55,18	55,18
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	137,56	137,56
59.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	5,15	5,15
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	123,49	123,49
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	-	5,99	5,99
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	-	3,33	3,33
63.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	-	,30	,30
64.	ЦЕМЕНТ	Т					
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	35,24	35,24
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	6,73	6,73
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	41,30	41,30
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	36,32	36,32
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	4,90	4,90
70.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	-	,08	,08
71.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	17,37	17,37
72.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	1,48	1,48

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016485

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
73.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	-	14,88	14,88
74.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	57 4431 2210	168	-	,02	,02
75.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	-	20,40	20,40
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	1019,96	1019,96
77.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	-	15,10	15,10
78.	ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	57 7500 2334	166	-	6,42	6,42
79.	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ	М	57 7550 2958	6	-	250,20	250,20
80.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
81.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	-	15,85	15,85
82.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	-	63,19	63,19

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 922216263

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
2	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	1,38	-	1,38
3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	6,18	-	6,18
4	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	8,71	-	8,71
5	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	8,16	-	8,16
6	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,23	-	2,23

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ «ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ»)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т					
2.	Д=6ММ	т	09 3004 0006	168	-	,08	,08
3.	Д=8ММ	т	09 3004 0008	168	,01	,02	,03
4.	Д=10ММ	т	09 3004 0010	168	,21	,23	,44
5.	Д=12ММ	т	09 3004 0012	168	,02	1,83	1,85
6.	Д=14ММ	т	09 3004 0014	168	,24	,03	,27
7.	Д=16ММ	т	09 3004 0016	168	,01	2,05	2,06
8.	Д=20ММ	т	09 3004 0020	168	-	1,89	1,89
9.	Д=22ММ	т	09 3004 0022	168	-	,70	,70
10.	Д=25ММ	т	09 3004 0025	168	-	,67	,67
11.	Д=28ММ	т	09 3004 0028	168	,30	-	,30
12.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	т	09 3004 0099	168	,78	7,51	8,29
13.	Д=20ММ	т	09 3006 0020	168	,27	-	,27
14.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	т	09 3006 0099	168	,27	-	,27
15.	Д=6ММ	т	09 3009 0006	168	,01	-	,01
16.	Д=8ММ	т	09 3009 0008	168	,01	,01	,02
17.	Д=12ММ	т	09 3009 0010	168	,03	,02	,05
18.	Д=12ММ	т	09 3009 0012	168	,03	-	,03

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016264

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19.	Д=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,01	,08	,09
20.	Д=16ММ	Т	09 3009 0016	168	-	,05	,05
21.	Д=18ММ	Т	09 3009 0018	168	-	2,13	2,13
22.	Д=22ММ	Т	09 3009 0022	168	-	,11	,11
23.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-I	Т	09 3009 0099	168	,09	3,20	3,29
24.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	1,15	10,71	11,86
25.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,21	,95	1,16
26.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,25	1,19	1,44
27.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	1,61	12,85	14,46
28.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,21	,42	,63
29.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,60	3,40	4,00
30.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,56	6,41	6,97
31.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,02	,91	,93
32.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,08	1,09	1,17
33.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	09 7309 9097	168	,12	-	,12
34.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,02	,61	,63
35.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
36.	ПРОВОЛОКА В=1	Т	12 1300 0000	168	,44	-	,44
37.	ПРОВОЛОКА В-11,ВР-11	Т	12 2400 0000	168	,23	-	,23
38.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,67	-	,67

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
39.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	т	12 9999 0892	168	2,99	13,94	16,93
40.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	т	12 9999 0893	168	,45	2,14	2,59
41.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	т	12 9999 0894	168	3,45	16,08	19,53
42.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	т					
43.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	т	12 9999 0974	168	1,23	-	1,23
44.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	т	12 9999 0975	168	,34	-	,34
45.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0977	168	1,57	-	1,57
46.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	т	12 9999 0987	168	1,98	-	1,98
47.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0988	168	2,27	12,85	15,12
48.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	т	12 9999 0989	168	,02	,61	,63
49.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	т	12 9999 0990	168	,21	,42	,63
50.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	т	12 9999 0991	168	,60	3,40	4,00
51.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 0992	168	,56	6,41	6,97
52.	В.Т.4.КАТАНКА	т	12 9999 0993	168	,02	,91	,93
53.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	т	12 9999 0994	168	,08	1,09	1,17
54.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	т	12 9999 0995	168	,12	-	,12
55.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	т	12 9999 0998	168	5,42	16,08	21,50

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
56.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	12 9999 1102	168	3,45	16,08	19,53
57.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	т	12 9999 1103	168	1,98	-	1,98
58.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	т					
59.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	т	12 9999 6000	168	,01	-	,01
60.	ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	т	12 9999 6001	168	,01	-	,01
61.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	т	13 8500 0001	168	,05	-	,05
62.	ЩЕБЕНЬ	м3	57 1110 0000	113	18,34	66,47	84,81
63.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	м3	57 1140 0000	113	13,77	49,85	63,62
64.	ЦЕМЕНТ	т					
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	т	57 3112 0000	168	8,95	31,55	40,50
66.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	т	57 3999 0099	168	8,95	31,55	40,50
67.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	57 3999 0112	168	8,95	31,55	40,50

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016514

НОМЕР ОБЪЕКТА| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,01	=	,01
3.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,02	=	,02
4.	Д=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,27	=	,27
5.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,31	=	,31
6.	Д=20ММ	Т	09 3006 0020	168	,30	=	,30
7.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	,30	=	,30
8.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,04	=	,04
9.	Д=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,13	=	,13
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,18	=	,18
11.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,79	=	,79
12.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,03	=	,03
13.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,82	=	,82
14.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,03	=	,03
15.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,30	=	,30
16.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,48	=	,48

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
1	2		3	4	5	6	7
17.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	т					
18.	ПРОВОЛОКА В-1	т	12 1300 0000	168	,36	-	,36
19.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	т	12 9999 0091	168	,36	-	,36
20.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	т	12 9999 0092	168	1,71	-	1,71
21.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	т	12 9999 0093	168	,03	-	,03
22.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	т	12 9999 0094	168	1,74	-	1,74
23.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0988	168	1,18	-	1,18
24.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	т	12 9999 0990	168	,03	-	,03
25.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	т	12 9999 0991	168	,38	-	,38
26.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 0992	168	,48	-	,48
27.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	т	12 9999 0998	168	1,74	-	1,74
28.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	12 9999 1102	168	1,74	-	1,74
29.	ЩЕБЕНЬ	м3	57 1110 0000	113	47,07	-	47,07
30.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	м3	57 1140 0000	113	35,30	-	35,30
31.	ЦЕМЕНТ	т					
32.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	т	57 3112 0002	168	4,41	-	4,41

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
33,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	т	57 3151 0000	168	10,12	-	10,12
34,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	т	57 3999 0099	168	13,52	-	13,52
35,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	57 3999 0112	168	13,52	-	13,52

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9900165|3

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ УДБ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	1. СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,01	-	,01
3	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	1,35	,05	1,40
4	Д=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,27	-	,27
5	5. ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	1,64	,05	1,69
6	Д=20ММ	Т	09 3006 0020	168	,30	-	,30
7	7. ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	,30	-	,30
8	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,66	,02	,68
9	Д=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,02	-	,02
10	10. ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,68	,02	,70
11	11. ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	2,62	,07	2,69
12	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,03	-	,03
13	13. ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	2,66	,07	2,73
14	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,03	-	,03
15	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,30	-	,30
16	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	1,66	,05	1,71

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,67	,02	,69
18.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
19.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,36	-	,36
20.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,36	-	,36
21.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	4,11	,09	4,20
22.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,03	-	,03
23.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	4,15	,09	4,24
24.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	3,02	,07	3,09
25.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,03	-	,03
26.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,30	-	,30
27.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	1,66	,05	1,71
28.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0995	168	,67	,02	,69
29.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	4,15	,09	4,24
30.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	4,15	,09	4,24
31.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	48,20	1,18	49,38
32.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	36,15	,89	37,04

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	33, ЦЕМЕНТ		т			
	34, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	57 3112 0000	168	17,41	,40	17,81
	35, ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	57 3999 0099	168	17,41	,40	17,81
	36, ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ	57 3999 0112	168	17,41	,40	17,81

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

900015261

НОМЕР ОБЪЕКТА1 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭМ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18МЕТРОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	7,00	7,00
	3, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,02	,02
	4, ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	09 0000 0001		-	45,93	45,93

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016338

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20 ГРАДУСОВ С)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	6,50	-	6,50
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,01	-	,01
	4. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	,41	-	,41
	5. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ)	Т	13 8300 0001	168	,01	-	,01
	6. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	20,96	-	20,96
	7. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,03	-	,03
	8. РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	3КМ	49 3510 0000		9,70	-	9,70
	9. ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	57 7451 0000	55	1,95	-	1,95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9999816515

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30 ГРАДУСОВ С)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	6,50 -	6,50
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,01 -	,01
	4. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	,41 -	,41
	5. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ)	Т	13 8300 0001	168	,01 -	,01
	6. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	20,96 -	20,96
	7. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,03 -	,03
	8. РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	3КМ	49 3510 0000		11,50 -	11,50
	9. ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	57 7451 0000	55	1,95 -	1,95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016516

НОМЕР ОБЪЕКТА| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40 ГРАДУСОВ С)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ		КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ		КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5		6		7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т							
2.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	6,50	-			6,50
3.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,01	-			,01
4.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	,41	-			,41
5.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ)	Т	13 8300 0001	168	,01	-			,01
6.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	20,96	-			20,96
7.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,03	-			,03
8.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3510 0000		12,60	-			12,60
9.	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	57 7451 0000	55	1,95	-			1,95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО, М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ	м3	58 1200 0000	3,82	
2.	КОЛОННЫ	м3	58 2100 0000	3,87	
3.	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ	м3	58 2200 0000	2,25	
4.	ПЕРЕМЫЧКИ	м3	58 2800 0000	,90	
5.	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	м3	58 3100 0000	9,60	
6.	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ	м3	58 3500 0000	75,37	
7.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	м3	58 4100 0000	9,63	
8.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	м3	58 9999 0099	105,44	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

900016514

НОМЕР ОБЪЕКТА| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	48,14	
2.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	10,70	
3.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	58,84	

416-7-267.87 (IV)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

35

900016513

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-83

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ-
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ УДБ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО, М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
	1. БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	49,55	
	2. ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ	М3	58 1200 0000	1,48	
	3. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	10,70	
	4. ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	61,73	

416-7-267.87 (IV)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016342

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
1   Э900016342' М1' ' ' 1.1' ' ' ' 1233,8' *
2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)#СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ' ' ' ' ' ' *
3   Д2-Б*
4   Д2-М*
5   Д2-С*
6   Д2-Т*
7   Д3-Д*
8   Д4-Д*
9   Д4-Ж*
10  Д3-Т*
11  ДТ' 16406:0,0*
12  ДТ' 1-1780:0,0*
13  ДТ' 2072,2174,2777,2784,2897,2997,3047,3062,3104,5108,5184,5195,6237,8007,8483,16031,16046,17100,17270;0,0*
14  Н10=16,5*
15  А*
16  РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
17  Е1-230#ТЕХ ,4.#П.1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ=29-1(А3.1,1)(А4.1,05)' 36' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
18  Е1-237#ТЕХ.4.#П.1,11#К=1,1#К=1,05#К=2#ТАБЛ#29-8(А1.1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 36' ' ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М*
19  ЕТС-310#СТР,5#П.9(=1)' 50,4' (0,18+0,13)' ПОГРУЗКА И ЗАГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА' Т*
20  С310-1(Н15=0)' 50,4' 0,29,1,02*
21  П2ЦЕНА:0,29Х1,02#*
22  Е1-194#ТЕХ.4#П.1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-1(А3,1,1)(А4.1,05)' 36*
23  Е1-181#ТЕХ.4#П.1,11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1)' 514*
24  Е1-231#ТЕХ.4#П.1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#29-2(А3.1,1)(А4.1,05)' 29' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
25  Е1-238#ТЕХ.4.#П.1.11#К=1,1#К=1,05#К=2#ТАБЛ#29-9(А3.1,1)(А4.1,05)(А1,2)' 29' ' ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М*
26  Е1-948#ТЕХ.4#П.3.67#К=1,2#П.3,72#К=0,8#ТАБЛ#79-2(А5.1,2)(А5.0,8)' 10' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
27  Е1-180#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,2#К=1,1#П.1.17#ТАБЛ#23-1(А3.1,2)(А4.1,1)' 39' ' ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*,
28  С310-3(Н15=0)' 603,75*
29  П2#ОБЪЕМ:345.1,75#*
30  С310-1(Н15=0)' 364*
31  П2ОБЪЕМ:208,1,75#*
32  Е1-195#ТЕХ.4#П.1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 553*
33  Е1-181#ТЕХ.4#П.1,11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1)' 208' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
34  С310-1(Н15=0)' 364*
35  П2ОБЪЕМ:208.1,75#*
36  Е1-257#ТЕХ.4#П.1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 146' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
37  Е1-268#ТЕХ,4#П.1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#31-13(А3,1,1)(А4.1,05)' 146*
38  Е1-968#ТАБЛ#81-2' 62*
39  Е1-1184#ТАБЛ#118-10' 146*
40  РБЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
41  Е11-2(А2=38,74)#ТАБЛ#1-2' 145*
42  Е11-11(А2=27,68-1,02#)(РМ8063РМ8055)#ТАБЛ#1-11' 16,4' ' + ИЗ БМ-50*
43  П2ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02=28,28#*
44  Е7-21(А2=5,76)#ТАБЛ#2-4' 14' ' УКЛАДКА ПЛИТ ДНИЩА ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2#ПЭ-2*
45  608-70008#ССЦ#П.9-105#ПРИМЕН' 1,46.14' 48,50+(0,82,2)' ПЛИТЫ ДНИЩА ПЭ-2 ИЗ БМ-300' М3*
46  П2ОБЪЕМ:1,46.14=20,44#ЦЕНА:48,5+0,82,2=50,14#*
47  С147-1' 98,14' 22,90*
48  С147-8' 85,3,14' 25,00*
```

```
144     49        Е7-27(А2=9,61)#ТАБЛ#2-10' 12' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЭ-1-1 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8М2*
145     50        608-10573#ССЦ#П.8-564' 2,4,12' 64' СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПЭ-1-1 ИЗ БМ-300' М3*
146     51        П2ОБЪЕМ:2,4,12=28,8#*
147     52        С147-1' 116,2,12' 22,90*
148     53        С147-8' 225,6,12' 25,00*
149     54        С147-24' 103,12' 41,30*
150     55        С147-29' 103,12' 17,80*
151     56        Е7-25(А2=7,17)#ТАБЛ#2-8' 6' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЭ-41 ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2*
152     57        Е7-23(А2=7,99)#ТАБЛ#2-6' 7' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЭ-41 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2*
153     58        608-70135#ССЦ#П.9-272#ПРИМЕН' 2,01.13' 58,7+(0,82,2)' СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЭ-41 ИЗ БМ-300' М3*
154     59        П2ОБЪЕМ:2,01.13=26,13#ЦЕНА258,7+0,82,2=60,3А#*
155     60        С147-1' 28,4,13' 22,90*
156     61        С147-8' 131,6.13' 25,00*
157     62        С147-24' 67,1.13' 41,30*
158     63        С147-29' 67,1,13' 17,80*
159     64        Е6-16(А2=29,13)#ТАБЛ#1-16' (0,8,2)+5,1+4,2' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ДНИЩА УМ-1=2ШТ,УМ-2=1ШТ,УМ3
                  =1ШТ ИЗ БМ-200*
160     65        П#ОБЪЕМ:0,8,2+5,1+4,2=10,9#*
161     66        С124-3-22' 1,168' 270,00*
162     67        С124-3-25' 1,094' 270,00*
163     68        Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,07*
164     69        Е6-95(А2=40,24)#ТАБЛ#11-6' 0,96' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ СТЕН УМ-5=6ШТ ИЗ БЕТОНА М-200*
165     70        П2ОБЪЕМ:0,16,6=0,96#*
166     71        С124-16-6' 0,002,6' 270,00*
167     72        С124-16-12' 0,006,6' 283,00*
168     73        Е6-170(А2=44,33)#ТАБЛ#15-11' 1,6,2' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ УМ-4=2ШТ ИЗ БЕТОНА М-200*
169     74        П2ОБЪЕМ:1,6,2=3,2#*
170     75        С124-7-10' 0,0858,2' 253,00*
171     76        С124-9-10' 0,0446,2' 286,00*
172     77        Е6-161(А2=40,53)#ТАБЛ#15-2' 7,2' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РАМА Р-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
173     78        С124-7-6' 0,048' 253,00*
174     79        С124-7-20' 0,19' 253,00*
175     80        С124-9-12' 0,179' 286,00*
176     81        С124-9-22' 0,455' 286,00*
177     82        Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,078*
178     83        Е6-177(А2=43,7)#ТАБЛ#16-5' 4,8' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1 ИЗ БМ-200*
179     84        С124-12-16' 0,086' 325,00*
180     85        С124-12-8' 0,204' 325,00*
181     86        С147-16' 20,3' 32,10*
182     87        Е6-5(А2=34,68)#ТАБЛ#1-5' 6,51' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1=4ШТ,ИЗ БМ-200 ПОД КОЛОННЫ*
183     88        П2#ОБЪЕМ:1,73,4=6,92#*
184     89        С124-1-6' 0,0055,4' 270,00*
185     90        С124-3-16' 0,0619,4' 270,00*
186     91        Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,0072,4*
187     92        Е7-17(А2=47,32+(28,1-21,9),2,16#)(РМ8224РМ8228)' 7,5' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУ
                  НДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ*
188     93        П2ЦЕНА:49+(28,1-21,9),2,16=62,39#*
189     94        Х0,36,4=Ф1 0,29,2=Ф2 0,52,2=Ф3 0,28,2=Ф4 0,41,1=Ф5 0,27,1=Ф6 0,24,4=Ф7 Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7=Ф8*
190     95        Е7-5#ТАБЛ#1-5' 16' ' УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ;Ф01=4ШТ,Ф02=2ШТ,Ф03=2ШТ,Ф04=2ШТ,Ф05=1ШТ,Ф06=1ШТ
                  ,Ф07=4ШТ,ВЕСОМ ДО 1,5ТН*
191     96        608-70008#ССЦ#П.9-97' Ф7' 52,40' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=4ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
192     97        С147-1' 1,2,4' 22,90*
193     98        С147-8' 4,4' 25,00*
194     99        С147-24' 1,8,4' 41,30*
195     100       608-70008#ССЦ#П.9-104' Ф1+Ф2+Ф3+Ф5+Ф6' 54,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф01=4ШТ,Ф02=2ШТ,Ф03=2ШТ,Ф05=1ШТ,Ф06=1ШТ
                  ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
196     101       С147-1' 1,2,10' 22,90*
197     102       С147-8' 4,4,4+5,6,2+10,4,2+8,6+5,2' 25,00*
198     103       С147-24' 4,1,10' 41,30*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016342

```
199  104        608-70009#ССЦ#П.9-110' 94' 54,7' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04=2ШТ ИЗ БМ-20С ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
200  105        С147-1' 12' 22,90*
201  106        С147-8' 5,2,2' 25,00*
202  107        С147-24' 3,6,2' 41,30*
203  108        С147-24' 313,3' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-15*
204  109        С147-29' 313,3' 17,80*
205  110        С147-29' (40,3,3)*14' 41,30' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МИ1-1А*
206  111        Е6-73-1(А2=76,84)#ТАБЛ#8-2' 9*
207  112        Е6-74-1#К=6#ТАБЛ#8-3' 9' 247,8' ДОБАВЛЯЕТСЯ 60ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ*
208  113        Е13.103#ТАБЛ#14-1' 154*
209  114        Е8-27#ТАБЛ#4-7' 154*
210  115        Е11-67(А2=100,76)#ТАБЛ#11-1' 128,5*
211  116        Е11-66(А2=14,93)(А1,2)#К=2#ТАБЛ#11-2' 128,5' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ*
212  117        Е11-77#ТАБЛ#11-11' 128,5' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА*
213  118        Е9-46#ТЕХ.4,Т.2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБЛ#7-1' 0,041*
214  119        С121-1975#ТЕХ.4,Т,3' 0,041' 358-8' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
215  120        П2ЦЕНА:358-8=350#*
216  121        Е6-85#ТАБЛ#9-9' 0,063' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН-27*
217  122        5*
218  123        РКАРКАС И ПОКРЫТИЕ*
219  124        Е7-73(А2=3,55)#ТАБЛ#6-1-18' 9' ' * К48-6-1*
220  125        608-70001#ССЦ#П.9-5' 0,43,9' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛ
                        ЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
221  126        С147-1' 95' 22,90*
222  127        С147-8' 776' 25,00*
223  128        С147-24' 465' 41,30*
224  129        С147-29' 43,9,9' 17,80*
225  130        С147-24' 628' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-10=36ШТ,МС-11=27ШТ,МС12=9ШТ*
226  131        С147-25' 65' 57,60' БОЛТЫ-МС13=24ШТ*
227  132        С147-29' 693' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ*
228  133        Е6-104(А2=37,27)#ТАБЛ.#12-2' 0,9,0,5,0,18,9' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОНОМ М-200*
229  134        Е6-73(А2=64*(28,1-24,4),0,0204#)#ТАБЛ#8-2' 0,9,0,5,9' ' ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ*
230  135        Е6-76(А2=2',3+(28,1-24,4),0,0102#)#ТАБЛ#8-2' 0,9,0,5,9' ' ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ*
231  136        Е7-94(А2=0,66)#ТАБЛ#7-2' 5' ' МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ВЕСОМ 1,15М*
232  137        608-10063#ССЦ#П.8-46' 0,45,5' 74,6*0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,
                        5М3' М3*
233  138        П2ОБЪЕМ:0,45Х5=2,25М3#*
234  139        С147-1' 71,2,5' 22,90' АРМАТУРА А3В*
235  140        С147-16' 5,8,5' 32,10*
236  141        С147-24' (10+7,4),5' 41,30*
237  142        С147-29' 17,4,5' 17,80*
238  143        Е7-184(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5' 9' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2*
239  144        608-10331#ССЦ#П.8-121' 5,97,2,96,9' 6,18' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ
                        5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)730КГ/М2' М2*
240  145        С147-24' 6,8,9' 41,30' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-8*
241  146        С147-29' 6,8,9+9,6,9' 17,80*
242  147        П2ОБЪЕМ9,6Х9+6,8Х9#*
243  148        РСТЕНЫ*
244  149        Е8-74-7(А2=29,25)#ТАБЛ#9-2' 20,4*
245  150        Е8-75-7(А2=29,20)#ТАБЛ#9-2' 13,53*
246  151        Е8-73-7(А2=29,66)#ТАБЛ#9-1' 9,4' ' * ТОЛЩИНОЙ 25СМ*
247  152        Е8-36-1(А2=28,79)#ТАБЛ#5-4' 2,3*
248  153        Е8-59#ТАБЛ#7-3' 0,205' 421#27,80#1,38#0,41#392' АРМИРОВАНИЕ НА МЕТР' Т*
249  154        Е8-189#ТАБЛ#22-1' 67*
250  155        Е8-57#ТАБЛ#7-1' 58' ' * ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
251  156        Е8-13(А2=65,4+(6,1,3,1)#)(РЧ8223-РЧ9227)#ТАБЛ#4-1' 14,7' ' * РАСТВОР МАРКИ 150*
252  157        П2ЦЕНА:86,5+6,1Х3,1#*
253  158        Е7-445(А2=24,4,0,2025#)#ТАБЛ#38-10-1,8' 14' ' * 1ПР2-15.12.14=6ШТ,1ПР38-15.12.22У=2ШТ,1ПР1-12.12.6=2ШТ,1ПР-
                        19,12,14=3ШТ,1ПР8-20,12,22У=1ШТ*
```

```
254  159        608-70006#ССЦ#П,9-92' 0,42' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200' М3*
255  160        С147-8' 10' 25,00*
256  161        С147-15' 7' 32,10*
257  162        Е7-127(А2+21,9.0,0023#)*ТАБЛ#9-1-1.8' 1' ' + БП4-2*
258  163        608-70006#ССЦ#П,9-92' 0,41' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ-200' М3*
259  164        С147-1' 32' 22,90*
260  165        С147-2' 40' 22,90*
261  166        Е7-247#ТАБЛ#14-1' 18' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-600-15-7ВР2-1-1=6ШТ,ПС600.12-1ВР2-1-1=12ШТ*
262  167        608-10367#ССЦ#П,8-251' (6.1,5.6)+(6.1,2.12)' 5,92' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛ
                        И ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М2*
263  168        Е7-208#ТАБЛ#17-4' 4,2.9.0,001' ' + РКЗ=9ШТ*
264  169        С147-24' 166' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
265  170        С147-29' 166' 17,8*' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
266  171        Е7-668#ПРИМЕН#ТАБЛ#47-18-1.8' 1' ' УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП5-4А*
267  172        608-70006#ССЦ#П,9-97#ПРИМЕН' 0,027' 52,40-0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ-150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО
                        1М3' М3*
268  173        С147-1' 1,3' 22,90*
269  174        РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
270  175        Е9-121#ПРИМЕН#ТЕХ,4#ТАБЛ,2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБЛ#17-4' 80,5,8,1,01,1,03,0,001' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАР
                        НИЗА(5-1=8ШТ)*
271  176        С121-1959' 80,5,8,1,01,0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
272  177        Е9-34#ТАБЛ,5-1' 5,9,1,75,6' ' + ПШП-5,9Х1,75=6ШТ*
273  178        П2ОБЪЕМ:5,9Х1,75Х6#*
274  179        С121-2105#ТЕХ 4,#ТАБЛ.3' (0,1544,6+9,0,0074+9,0,0056),1,1,1,03' 442-8' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕ
                        НИЙ И НАЩЕЛЬНИКОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
275  180        П2ОБЪЕМ:(154,4Х6+9Х7,4+9Х5,8)Х1,01Х1,03Х0,001#*
276  181        РПРОЕМЫ*
277  182        ПА)ДВЕРНЫЕ#*
278  183        Е10-105#ТАБЛ#20-1' 2,05,3*
279  184        П2ОБЪЕМ:0,984Х2,085Х3#*
280  185        С122-281*ДОП,8.1#ПРИЛОЖ' 2,05,3' 14,8-(1,48,0,1)' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНО21-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
281  186        С111-446-1' 2*
282  187        С111-448-1' 1*
283  188        Е10-140#ТАБЛ#26-1' 2,05,3*
284  189        Е15-729#ТАБЛ,#201-6' 1,3,0,675,3*
285  190        П2ОБЪЕМ:1,3Х0,675Х3#*
286  191        ПБ) ОКОННЫЕ#*
287  192        Е10-84#ТАБЛ#14-1' 1,785,1,76*
288  193        С122-159*ПРИМЕЧ##ДОП,8.1#ПРИЛО*,#СТР,9#П,105' 1,785,1,76' 15,1-(1,76,0,1)' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-1
                        8,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
289  194        П2ЦЕНА:15,10-(1,76Х0,1)#*
290  195        Е10-85#ТАБЛ,14-2' 2,945,1,76*
291  196        П2ОБЪЕМ:2,945,1,76*
292  197        С122-164#ПРИМЕН#ДОП,8.1#ПРИЛО*#СТР,9#П,97' 2,945,1,76' 13,50-(1,68,0,1)' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-30,
                        2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
293  198        П2ЦЕНА:13,50-(1,68,0,1)#*
294  199        Е10-88#ТАБЛ#15-2' 2*
295  200        С111-436' 1*
296  201        С111-439' 1*
297  202        Е14-36#ПРИМЕН#ТАБЛ#7-1' 5,9,1,75,6' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ*
298  203        Е15-707#ТАБЛ#201-2' (1,785,1,76)+(2,945,1,76)*
299  204        Е10-103#ТАБЛ#19-2' (1,785,1,76)+(2,945,1,76)*
300  205        РКРОВЛЯ*
301  206        Е12-293#ТАБЛ#9-8' 20*
302  207        Е12-299(А2=43,22)#ТАБЛ#10-1' 186,6*
303  208        Е12-287(А2=33,36)#ТАБЛ#9-4' 20.0,14' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 140ММ*
304  209        Е12-297#ТАБЛ,9-10' 186,6*
305  210        Е12-176#ТАБЛ#2-6-2' 186,6*
306  211        Е12-289#ПРИМ#ТАБЛ,09-6' 38' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
```

```
307   212   E12-288#ТАБЛ#8-5' 34*
308   213   E12-299(A2=43,22)#ТАБЛ#10-1' 1,6' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ*
309   214   E12-277#ТАБЛ,#8-2' 370*
310   215   РПОЛН*
311   216   E11-7(A2=38,74)#ТАБЛ,1-2' 36' ' + ПОД ПОЛЫ ТИП.2*
312   217   E11-11(A2=27,68)#ТАБЛ#1-11' 36,0,15' ' + ИЗ БМ-100 ПОД ПОЛЫ ТИП.2*
313   218   E11-83(A2=101,41)#ТАБЛ,13-1' 72' ' + (ТИП 2,2А)*
314   219   E11-84(A2=17,31)#ТАБЛ,13-2' 72*
315   220   E12-287(A2=33,36)#ПРИМЕН#ТАБЛ,#9-4' 20,0,18' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА СЛОЕМ 180ММ(ТИП,1)*
316   221   E11-57(A2=66,98)#ТАБЛ#8-3' 20' ' + (ТИП,1)*
317   222   E11-47#ПРИМЕН#ТАБЛ,#3-5' 20' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩИНОЙ 2ММ(ТИП.1)*
318   223   E11-48(ВП)#ТАБЛ#3-6' 20' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1ММ*
319   224   E11-227#ТАБЛ#28-1' 20*
320   225   РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
321   226   E15-256(A2=56,8)#ТАБЛ#55-5-11' 62,3*
322   227   E15-210(A2=15,9)#ТАБЛ#52-3' 27*
323   228   E15-297(A2=2,85)#ТЕХ,4#2,12#К=1,6#ТАБЛ#59-4' 29*
324   229   E15-659#ТАБЛ#168-2' 29*
325   230   E15-658#ТАБЛ#168-1' 62,3*
326   231   E15-509#ТЕХ 4#П,3,18#К=1,1(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)#ТАБЛ#155-2' (144,1,6)+291,6' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН
                И ПОТОЛКА ВНУТРИ НАВЕСА ВЫСОТОР БОЛЕЕ 4М*
327   232   ПЗОБЪЕМ:144Х1,6+291,6#*
328   233   E15-509#ТАБЛ#153-2' 243' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М*
329   234   E15-533#ТАБЛ#156-2-23' 240' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН*
330   235   E8-191#ТАБЛ#22-3' 240' ' * ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ*
331   236   E13-153#К=2#ТЕХ,4,#П,3,5#К=1,1(A3,1,1)(A2,1,1)(A4,1,1)(B1,2)' 189' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА
                2 РАЗА*
332   237   E15-563#ТАЛ#159-3' 2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА*
333   238   РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
334   239   Х(1,2,1,5,0,25)+(0,4,0,5,0,15)=Ф12 1,2,1,5=Ф13*
335   240   E6-30#ПРИМЕН(A2=32,16+5,3,1,02#)(РМ6064РМ8080)#ТАБЛ#3-1' Ф12' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300*
336   241   E11-69#ТАБЛ#11-3' Ф13' ' + КРЫЛЬЦА*
337   242   E11-77#ТАБЛ#11-11' Ф13' ' + КРЫЛЬЦА*
338   243   С111-366' 0,01*
339   244   E10-109#ТАБЛ#20-5' 0,9' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА*
340   245   E27-173(A2=208,6)#ТАБЛ#43-1' 71' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ СЛОЕМ 120ММ*
341   246   E27-169(A2=147,77)#ТАБЛ=42-1' 71,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ СЛОЕМ 30ММ*
342   247   E10-28#ПРИМЕН#ТАБЛ,4-1' 20,9' ' ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ*
343   248   E10-208#ПРИМЕН#К=1,5#ТАБЛ,#39-2(A1,1,15)' 146' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА*
344   249   КЛ,А,КОСУРЕВА' Н,Г,ПРОКОФЬЕВА' Л,Н,ПАВЛОВА 13,12,85Г*
```

416-7-267.87 (IV)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016508

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1850   1   390001650 8, М1, , , 1,1, , , , 1233,8, *
1851   2   0, , , , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ВАРИАНТ #УНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ
                БЛОКОВ)#СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, , , , , , *
1852   3   Д2-Б*
1853   4   Д2-М*
1854   5   Д2-С*
1855   6   Д2-Т*
1856   7   Д3-Д*
1857   8   Д4-А*
1858   9   Д4-Ж*
1859  10   Д3-Т*
1860  11   ДТ, 2072,2777,2784,2897,2997,3047,3104,5108,5184,5195,6237,8007,8483,16031,16406,17180,17270 10,0*
1861  12   ДТ, 1-1780;0.0*
1862  13   ДТ, 1-1780;0.0*
1863  14   Н10=16,5*
1864  15   4*
1865  16   РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
1866  17   Е1-230#ТЕХ.4.#П1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ29-1(А3,1,1)(А4,1,05), 36,1,15, , СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ
                БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
1867  18   Е1-237#ТЕХ.4.#П.1.11#К=1.1#К=1,05#К=2#ТАБЛ#29-8(А1.1,1)(А4,1,05)(А1,2), 36.1,15, , ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
                РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М*
1868  19   ЕТС-310#СТР,5#П.9(=1), 50,4,1,15, (0,18+0,13), ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, Т*
1869  20   С310-1(Н15=0), 50,4, 0,29,1,02.1,15*
1870  21   П2 ЦЕНА:0,29Х1,02*
1871  22   Е1-194#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-1(А3,1,1)(А4,1,05), 36,1,15*
1872  23   Е1-181#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1), 1,15,514*
1873  24   Е1-231#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#29-2(А3,1,1)(А4,1,05), 29,1,15, , ЗАЧИСТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАН
                Е БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
1874  25   Е1-238#ТЕХ.4.#П.1.11#К=1,1#К=1,05#К=2#ТАБЛ#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2), 1,15,29, , ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
                ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М*
1875  26   Е1-948#ТЕХ.4.#П.3.67#К=1,2#П.3.72#К=2,8#ТАБЛ#79-2(А5,1,2)(А5,0,8), 1,15.10, , ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУ
                ЧНУЮ*
1876  27   Е1-180#ТЕХ.4.#П.1.11#К=1,2#К=1,1#П.1.17#ТАБЛ#23-1(А3.1,2)(А4.1,1), 1,15.39, , ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ДОРАБОТ
                АННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
1877  28   С310-3(Н15=0), 603,75,1,15*
1878  29   П2#ОБЪЕМ:396,75,1,75*
1879  30   С310-1(Н15=0), 364,1,15*
1880  31   П2 ОБЪЕМ:239,2.1,75*
1881  32   Е1-195#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБ#25-2(А3,1,1)(А4,1,05), 1,15,553*
1882  33   Е1-181#ТЕХ.4.#П.1.11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1), 1,15.208, , ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПК
                И*
1883  34   С310-1(Н15=0), 364,1,15*
1884  35   П2 ОБЪЕМ:239,2.1,75*
1885  36   Е1-257#ТЕХ.4.#П1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#31-2(А3,1,1)(А4,1,05), 146.1,15, , ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРО
                М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
1886  37   Е1-268#ТЕХ.4.#П1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#31-13(А3,1,1)(А4.1,05), 1,15.146*
1887  38   Е1-968#ТАБЛ#81-2, 62,1.15*
1888  39   Е1-1184#ТАБЛ#118-10, 1,6.1,15*
1889  40   РБЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
1890  41   Е11-2(А2=38,74)#ТАБЛ#1,2, 145*
1891  42   Е11-11(А2=27,68-1,02#)(РМ8063РМ8055)#ТАБЛ#1-1), 16,4, , + ИЗ БМ-50*
1892  43   П2 ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02=2*,28*
1893  44   Е6-16(А2=29,13)#ТАБЛ#1-16, 75,5, , + ФОМ-1*
1894  45   С124-1-6, 0,052*
1895  46   С124-1-8, 0,053*
```

```
1896   47   С124-1-10' 0,319*
1897   48   С124-3-12' 0,382*
1898   49   С124-3-16' 2,574*
1899   50   С124-3-18' 1,074*
1900   51   Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,029*
1901   52   Е7-401(А2=0,26)#ТАБЛ#36-2' 30' ' + ФБС12.6.6-Т=10ШТ#ФБС9.6.6-Т=20ШТ*
1902   53   ЕТССЦ#П3-19(=19)' 0,293.20' 44,20' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС9,6.6-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3' М3*
1903   54   П2 ОБЪЕМ:0,293.20#*
1904   55   ЕТССЦ#П3-11(=19)' 0,398.10' 42,50' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС12.6.6-Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3 ДО 0,5М3' М3*
1905   56   П2 ОБЪЕМ:0,398.10#*
1906   57   Е7-403(А2=0,26)#ТАБЛ#36-4' 47' ' + ФБС24.6.6-Т*
1907   58   ЕТССЦ#П3-3(=19)' 0,815.47' 40,9' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.4.6-Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
1908   59   П2 ОБЪЕМ:0,815.47#*
1909   60   Е6-90#ПРИМЕН(А2=30,32)#ТАБЛ#11-1' 1,5' ' ЗАДЕЛКИ ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-100*
1910   61   Е6-5(А2=34,68)#ТОАБЛ#1-5' 1,73,4' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1=4ШТ ИЗ БМ-200 ПОД КОЛОННЫ*
1911   62   П2 ОБЪЕМ:1,73,6=6,92#*
1912   63   С124-1-6' 0,0055.4' 270,00*
1913   64   С124-3-16' 0,0169,4' 270,00*
1914   65   Е6-83#ТАБЛ#9,7' 0,0072.4*
1915   66   Е6-177(А2=43,7)#ТАБЛ#16-5' 33,8' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РЕБРИСТАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 ИЗ БМ-200*
1916   67   С124-10-8' 0,01*
1917   68   С124-10-10' 1,503*
1918   69   С124-12-8' 0,44*
1919   70   С124-12-10' 0,275*
1920   71   С124-12-12' 0,724*
1921   72   С124-12-16' 0,030*
1922   73   С124-12-22' 2,10*
1923   74   С147-16' 10' 32,10*
1924   75   Е6-80#ТАБЛ#9-4' 0,03*
1925   76   Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,013*
1926   77   Е7-184(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5' 1' ' МОНТАЖ ПЛИТЫ ПП-4А4Т-1 ДЛИНОЙ 6М,ПЛОЩАДЬЮ 20М2*
1927   78   608-10331#ССЦ#П.8-121' 5,97.2,98' 6,18' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2 (ВКЛЮЧАЯ С
                ОБСТВЕННЫЙ ВЕС)' М2*
1928   79   С147-29' 9,6' 17,80*
1929   80   Е7-17(А2=47,32+6,2.2,16#)(РМ8224РМ8228)' 7,5' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
                ОБОРУДОВАНИЯ*
1930   81   П2 ЦЕНА:49+(28,1-21,9),2,16=62,39#*
1931   82   Х0,36.4=ф1 0,29.2=ф2 0,52,2=ф3 0,28,2=ф4 0,41,1=ф5 0,27,1=ф6 0,24,4=ф7 ф1+ф2+ф3+ф4+ф5+ф6+ф7=ф8*
1932   83   Е7-5#ТАБЛ#1-5' 16' ' УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ:ф01=4ШТ,ф02=2ШТ,ф03=2ШТ,ф04=2ШТ,ф05=1ШТ,ф06=1ШТ
                ,ф07=4ШТ,ВЕСОМ ДО 1,5ТН*
1933   84   608-70008#ССЦ#П.9-97' 67' 52,40' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ф07=4ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1934   85   С147-1' 1,2,4' 22,90*
1935   86   С147-8' 4,4' 25,00*
1936   87   С147-24' 1,8.4' 41,30*
1937   88   608-70008#ССЦ#П9-104' ф1+ф2+ф3+ф5+ф6' 54,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ф01=4ШТ,ф02=2ШТ,ф03=2ШТ,ф05=1ШТ,ф06=1ШТ И
                З БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1938   89   С147-1' 1,2,10' 22,90*
1939   90   С147-8' 4,4,4+5,6,2+10,4,2+8,8+5,2' 25,00*
1940   91   С147-24' 3,6.10' 41,30*
1941   92   608-70009#ССЦ#П.9-110' ф4' 54,7' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ф04=2ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1942   93   С147-1' 10' 22,90*
1943   94   С147-8' 5,2,2' 25,00*
1944   95   С147-24' 3,6.2' 41,30*
1945   96   С147-24' 313,3' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-15*
1946   97   С147-29' 313,3' 17,80*
1947   98   С147-24' (40,3,3)+14' 41,30' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МИ1-1А*
1948   99   Е6-73-1(А2=76,84)#ТАБЛ#8-2' 9*
1949  100   Е6-74-1(А2=33,5)(А1,3)#К=3#ТАБЛ,#8-3' 9' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ*
1950  101   Е13-103#ТАБЛ#14-1' 154*
```

```
1951  102   Е8-27#ТАБЛ#4-7' 154*
1952  103   Е11-67(А2=100,76)#ТАБЛ#11-1' 128,5*
1953  104   Е11-68(А2=14,93)(А1.2)#К=2#ТАБЛ#11-2' 128,5' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ*
1954  105   Е11-77#ТАБЛ#11-1:' 128,5' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА*
1955  106   Е9-46#ТЕХ,4,Т,2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБЛ#7-1' 0,041*
1956  107   С121-1975#ТЕХ,4,Т,3' 0,041' 358-8' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ СС-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1957  108   П2 ЦЕНА:358-8=350#*
1958  109   Е6-85#ТАБЛ#9-9' 0,063' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН-27*
1959  110   Б*
1960  111   РКАРКАС И ПОКРЫТИЕ*
1961  112   Е7-73(А2=3,55)#ТАБЛ#6-1-18' 9' ' + К48-6-1*
1962  113   608-70001#ССЦ#П.9-5' 0,43,9' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ БОЛ
                ЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1963  114   П147-1' 9,2,9' 22,90*
1964  115   С147-8' 73,2,9' 25,00*
1965  116   С147-24' 43,9,9' 41,30*
1966  117   С147-29' 43,9,9' 17,80*
1967  118   С147-24' 628' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-10=36ШТ,МС-11=27ШТ,МС12=9ШТ*
1968  119   С147-24' 65' 57,60' БОЛТЫ-МС13=24ШТ*
1969  120   С147-29' 603' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ*
1970  121   Е6-104(А2=37,27)#ТАБЛ,#12-2' 0,9,0,5,0,18,9' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЙ БЕТОНОМ М-200*
1971  122   Е6-73(А2=64+(28,4-24,4).0,0204#)#ТАБЛ#8-2' 0,9,0,5,9' ' ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ*
1972  123   Е6-76(А2=64+(28,1-24,4).0,0204#)#ТАБЛ#8-2' 0,9,0,5,9' ' ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ*
1973  124   Е6-76(А2=27,3+(28,1-24,4),0,0102#)#ТАБЛ#8-2' 0,9,0,5,9' ' ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ*
1974  125   Е7-94(А2=0,66)#ТАБЛ#7-2' 5' ' МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ВЕСОМ 1,15М*
1975  126   608-10063#ССЦ#П.8-46' 0,45,5' 74,6+0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,
                5М3' М3*
1976  127   П2 ОБЬЕМ:0,45,5=2,25М3#*
1977  128   С147-1' 71,2,5' 22,90' АРМАТУРА А3В*
1978  129   С147-16' 5,8,5' 32,10*
1979  130   С147-24' (10+7,4),5' 41,30*
1980  131   С147-29' 17,4,5' 17,80*
1981  132   Е7-184(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5' 9' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2*
1982  133   608-10331#ССЦ#П.8-121' 5,97,2,98,9' 6,18' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗЕМРОМ
                5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 730КГ/М2' М2*
1983  134   С147-24' 6,8,9' 41,30' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-8*
1984  135   С147-29' 6,8,9+,6,9' 17,80*
1985  136   П2 ОБЬЕМ 9,6,9+6,8,9#*
1986  137   РСТЕНН*
1987  138   Е8-74-7(А2=29,25)#ТАБЛ#9-2' 20,4*
1988  139   Е8-75-7(А2=29,20)#ТАБЛ#9-2' 13,53*
1989  140   Е8-73-7(А2=29,66)#ТАБЛ#9-1' 9,4' ' + ТОЛЩИНОЙ 25СМ*
1990  141   Е8-36-1(А2=28,79)#ТАБЛ#5-4' 2,3*
1991  142   Е8-59#ТАБЛ#7-3' 0,005' 421#27,80#1,38#0,41#392' АРМИРОВАНИЕ НА МЕТР' Т*
1992  143   Е8-189#ТАБЛ#22-1' 67*
1993  144   Е8-57#ТАБЛ7-1' 58' ' + ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
1994  145   Е8-13(А2=65,4+(6,1,3,1)#)(РМ8223РМ8227)#ТАБЛ#4-1' 14,7' ' + РАСТВОР МАРКИ 150*
1995  146   П2 ЦЕНА:86,5+6,1,3,1#*
1996  147   Е7-445(А2+24,4,0,0025#)#ТАБЛ#38-10-1,8' 14' ' + 1ПР2-15,12,14=6ШТ,1ПР38-15,12,22У=2ШТ,1ПР1-12,12,6=2ШТ,1ПР=
                18,12,14=3ШТ,1ПР8-20,12,22У=1ШТ*
1997  148   608-70006#ССЦ#П8,-92' 0,42' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200' М3*
1998  149   С147-8' 10' 25,00*
1999  150   С147-15' 7' 32,10*
2000  151   Е7-127(А2+21,9,0,0023#)#ТАБЛ#9-1-1,8' 1' ' + БМ4-2*
2001  152   608-70006#ССЦ:П,9-92' 0,41' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ-200' М3*
2002  153   С147-1' 32' 22,90*
2003  154   С147-2' 40' 22,90*
2004  155   Е7-247#ТАБЛ#14-1' 18' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-600-15-7ВР2-1-1=6ШТ,ПС600,12-18Р2-1-1=12ШТ*
2005  156   608-10367#ССЦ#П.8-251' (6,1,5,6)+(6,1,7,10)' 9,92' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ
```

```
                    И ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, М2*
2006  157   E7-288#ТАБЛ#17-4, 4,2,9,0,001, , + РК3=9ШТ*
2007  158   C147-24, 166, 41,30, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
2008  159   C147-29, 166, 17,80, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
2009  160   E7-668#ПРИМЕН#ТАБЛ#47-11-1,8, 1, , УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП5-4А*
2010  161   608-70006#ССЦ#П9-97#ПРИМЕН, 0,027, 52,40-0,82, СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ-150 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1
                    М3, М3*
2011  162   C147-1, 1,3, 22,90*
2012  163   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2013  164   E9-121#ПРИМЕН#ТЕХ.4.#ТАБЛ.2#К=1,1(А5.1,1)#ТАБЛ#17-4, 80,5,8,1,01,1,03,0,001, , МОНТАЖ М/К КАРНИЗА (Б-1=8ШТ)
                    *
2014  165   C121-1959, 80,5,8,1,01,0,001, , СТОИМОСТЬ М/К*
2015  166   E9-34#ТАБЛ.5-1, 5,9,1,75, 6, + ПШП-5,9Х1,75=6ШТ*
2016  167   П2 ОБЬЕМ:5,9.1,75,6#*
2017  168   C121-2105#ТЕХ.4.#ТАБЛ.3, (0,1544,4+9,0,0074+9,0,0058),1,1,1,03, 442-8, СТОИМОСТЬ М/К ОБРАМЛЕНИЙ И НАЩЕЛЬНИК
                    ОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
2018  169   П2 ОБЬЕМ(154,4,6+9,7,4+9,5,8),1,01,1,03,0,001#*
2019  170   РПРОЕМЫ*
2020  171   ПА)ДВЕРНЫЕ#*
2021  172   E10-105#ТАБЛ#20-1, 2,05,3*
2022  173   П2 ОБЬЕМ:0,984,2,085,3#*
2023  174   C122-281#ДОП.В.1#ПРИЛОЖ, 2,05,3, 14,8-(1,48,0,1), СТОИМОСЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН021-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
2024  175   C111-446-1, 2*
2025  176   C111-448-1, 1*
2026  177   E10-140#ТАБЛ#26-1, 2,05,3*
2027  178   E15-729#ТАБЛ#201-6, 1,3,0,675,3*
2028  179   П2 ОБЬЕМ:1,3,0,675,3#*
2029  180   ПБ) ОКОННЫЕ#*
2030  181   E10-84#ТАБЛ#14-1, 1,785,1,76*
2031  182   C122-159#ПРИМЕН##ДОП.В.1#ПРИЛОЖ.#СТР.9#П.105, 1,785,1,76, 15,1-(1,76,0,1), СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-1
                    8,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
2032  183   П2 ЦЕНА:15,10-(1,76,0,1)#*
2033  184   E10-85#ТАБЛ.14-2, 2,945,1,76*
2034  185   П2 ОБЬЕМ:2,945,1,76*
2035  186   C122-164#ПРИМЕН#ДОП.В.1#ПРИЛОЖ#СТР.9#П.97, 2,945,1,76, 13,50-(1,68,0,1), СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-30,
                    2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
2036  187   П2 ЦЕНА:13,50-(1,68,0,1)#*
2037  188   E10-88#ТАБЛ#15-2, 2*
2038  189   C111-436, 1*
2039  190   C111-439, 1*
2040  191   E14-36#ПРИМЕН#ТАБЛ#7-1, 5,9,1,75,6, , ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ*
2041  192   E15-707#ТАБЛ#201-2, (1,785,1,76)+(2,945,1,76)*
2042  193   РКРОВЛЯ*
2043  194   E12-293#ТАБЛ#9-8, 20*
2044  195   E12-299(А2=43,22)#ТАБЛ#10-1, 186,6*
2045  196   E12-287(А2=33,36)#ТАБЛ#9-4, 20,0,14, , УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.140ММ*
2046  197   E12-297#ТАБЛ.9-10, 186,6*
2047  198   E12-176#ТАБЛ#2-6-2, 186,6*
2048  199   E12-289#ПРИМ#ТАБЛ.#9-6, 38, , ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
2049  200   E12-280#ТАБЛ#8-5, 34*
2050  201   E12-299(А2=43,22)#ТАБЛ#10-1, 1,6, , СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ*
2051  202   E12-277#ТАБЛ#8-2, 370*
2052  203   РПОЛЫ*
2053  204   E11-2(А2=38,74)#ТАБЛ.1,2, 36, , + ПОД ПОЛЫ ТИП.2*
2054  205   E11-11(А2=27,68)#ТАБЛ#1-11, 36,0,15, , + ИЗ БМ100 ПОД ПОЛЫ ТИП.2*
2055  206   E11-83(А2=101,41)#ТАБЛ.13-1, 72, , + (ТИП 2,2)*
2056  207   E11-84(А2=17,31)#ТАБЛ.13-2, 72*
2057  208   E12-287(А2=33,36)#ТАБЛ#8-3, 20, , + ТИП.1*
2058  209   E11-57#ПРИМЕН#ТАБЛ#3-5, 20, , ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩИНОЙ 2ММ (ТИП 1)*
```

```
2059   210   E11-48(ВП)*ТАБЛ*3-6' 20' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1ММ*
2060   211   E11-207*ТАБЛ*28-1' 20*
2061   212   РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
2062   213   E15-256(A2=56,8)*ТАБЛ*55-5-11' 62,3*
2063   214   E15-210(A2=15,9)*ТАБЛ*52-3' 27*
2064   215   E15-297(A2=2,05)*ТЕХ,4*2,12*K=1,6*ТАБЛ*59-4' 29*
2065   216   E15-659*ТАБЛ*168-2' 29*
2066   217   E15-658*ТАБЛ*168-1' 62,3*
2067   218   E15-509*ТЕХ.4*П.3.18*K=1,1(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)*ТАБЛ*155-2' (144,1,6)+291,6' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН
                 И ПОТОЛКА ВНУТРИ НАВЕСА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
2068   219   П2 ОБЪЕМ:144.1,6+291,6*
2069   220   E15-509*ТАБЛ*153-2' 243' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М*
2070   221   E15-533*ТАБЛ*156-2-23' 240' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН*
2071   222   E8-191**ТАБЛ*22-3' 240' ' + ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ*
2072   223   E13-153*K=2*ТЕХ.4,*П3,5*K=1,1(A3,1,1)(A2,1,1)(A4,1,1)(A1,2)' 109' ' ОКРАСКА Н/К ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
2073   224   E15-563*ТАЛ*158-3' 2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА*
2074   225   РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
2075   226   X(1,2,1,5,0,25)+(0,4,0,5,0,15)=Ф12 1,2,1,5=Ф13*
2076   227   E6-30*ПРИМЕН(A2=32,16+8,3,1,02*)(РМ8064РМ8080)*ТАБЛ*3-1' Ф12' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300*
2077   228   E11-69*ТАБЛ*11-3' Ф13' ' + КРЫЛЬЦА*
2078   229   E11-77*ТАБЛ*11-11' Ф13' ' + КРЫЛЬЦА*
2079   230   CL11-366' 0,01*
2080   231   E10-109*ТАБЛ*20-5' 0,9' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА*
2081   232   E07-173(A2=208,6)*ТАБЛ*43-1' 71' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ СЛОЕМ 120ММ*
2082   233   E07-169(A2=147,77)*ТАБЛ*42-1' 71,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ СЛОЕМ 30ММ*
2083   234   E10-28*ПРИМЕН*ТАБЛ.4-1' 20,9' ' ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ*
2084   235   E10-208*ПРИМЕН*K=1,5*ТАБЛ,*39-2(A1,1,15)' 146' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА*
2085   236   КЛ.Д.КОСАРЕВА' Н.Г.ПРОКОФЬЕВА' Л.Н.ПАВЛОВА 12.12.85Г*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016485

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
345     1
346     2       3900016485' М1' ' ' 1.1' ' ' ' 1233.8' *
                0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                        ТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТУ ИЗ ДУРЧАТЫХ БЛОКОВ У
                        ДБ)#СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ' ' ' ' ' ' *
347     3       Д2-Б*
348     4       Д2-М*
349     5       Д2-С*
350     6       Д2-Т*
351     7       Д3-Д*
352     8       Д4-А*
353     9       Д4-Ъ*
354     10      Д3-Т*
355     11      ДТ' 2997:0,0*
356     12      ДТ' 1-1780:0,0*
357     13      ДТ' 2072,2174,2777,2784,2897,3047,3062,3104,5108,5184,5195,6237,8007,8483,16031,16406,17100,17270:0,0*
358     14      Н10=16,5*
359     15      А*
360     16      РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
361     17      Е1-230#ТЕХ .4,#П,1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ=29-1(А3,1,1)(А4,1,05)' 36,1,15' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУ
                        ППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
362     18      Е1-237#ТЕХ.4,#П,1,11#К=1,1#К=1,05#К=2#ТАБЛ#29-8(А1,1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 36,1,15' ' ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
                        РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М*
363     19      ЕТС-310#СТР,5#П,9(=1)' 50,4,1,15' (0,18+0,13)' ПОГРУЗКА И ЗАГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА' Т*
364     20      С310-1(Н15=0)' 50,4' 0,29,1,02,1,15*
365     21      П2ЦЕНА:0,29Х1,02#*
366     22      Е1-194#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-1(А3,1,1)(А4,1,05)' 36,1,15*
367     23      Е1-181#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1)' 1,15,514*
368     24      Е1-231#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#29-2(Д3,1,1)(А4,1,05)' 29,1,15' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАН
                        Е БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
369     25      Е1-238#ТЕХ.4,#П,1,11#К=1,1#К=1,05#К=2#ТАБЛ#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 1,15,29' ' ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
                        ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М*
370     26      Е1-948#ТЕХ.4#П,3,67#К=1,2#П.3,72#К=0,8#ТАБЛ#79-2(А5,1,2)(А5,0,8)' 1,15,10' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧ
                        НУЮ*
371     27      Е1-180#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,2#К=1,1#П,1,17#ТАБЛ#23-1(А3,1,2)(А4,1,1)' 1,15,39' ' ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ДОРАБОТА
                        ННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
372     28      С310-3(Н15=0)' 603,75,1,15*
373     29      П2#ОБЪЕМ:396,75,1,75*
374     30      С310-1(Н15=0)' 364,1,15*
375     31      П2ОБЪЕМ:239,2,1,75*
376     32      Е1-195#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 1,15,553*
377     33      Е1-181#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1)' 1,15,208' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
378     34      С310-1(Н15=0)' 364,1,15*
379     35      П2ОБЪЕМ:239,2,1,75#*
380     36      Е1-257#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,1#К=1,06#ТАБЛ#31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 146,1,15' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРО
                        М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
381     37      Е1-268#ТЕХ.4#П,1,11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#31-13(А3,1,1)(А4,1,05)' 1,15,146*
382     38      Е1-968#ТАБЛ#81-2' 62,1,15*
383     39      Е1-1184#ТАБЛ#118-18' 146,1,15*
384     40      РБЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
385     41      Е11-2(А2=38,74)#ТАБЛ#1-2' 145*
386     42      Е11-11(А2=27,68-1,02#)#(РМ8063РМ8055)#ТАБЛ#1-11' 16,4' ' * ИЗ БМ-50*
387     43      П2ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02=28,28#*
388     44      Е6-19(А2=29,98)#ТАБЛ.1-19' 47,3' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ДНИЩА ФПМ-2 И ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ В БЛОКАХ
                        УДБ ИЗ БМ-200*
389     45      С124-1-10' 0,37*
```

```
C124-3-10' 0,094*
C124-3-16' 0,121*
C124-3-28' 0,057*
C147-16' 356' 32,10*
E6-83#ТАБЛ#9-7' 0,090*
E7-400(A2=0,26)#ТАБЛ#36-1' 7' ' + УДБ-0.6*
608-70008#ПРИМЕ4#ССЦ#9-103' 0,77' 64,5.1,05' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УДБ-0.6 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
П2ЦЕНА:64,5Х1,05#*
C147-1' 14' 22,9*
C147-8' 10' 25*
E7-401(A2=0,26)#ТАБЛ#36-2' 16' ' + УДБ-1,2=14ШТ,УДБ-1.8=2ШТ*
608-70008#ПРИМЕ4.#ССЦ#П.9-104' 3,92' 54,2.1,05' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УДБ-1,2,УДБ-1.8 ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,
                2М3 ДО 1М3' М3*
П2ЦЕНА:54,2Х1,05#*
C147-1' 57' 22,9*
C147-8' 89' 25*
E7-402(A2=0,26)#ТАБЛ.#36,3' 11' ' + УДБ-2.4*
E7-403(A2=0,26)#ТАБЛ#36-4' 6' ' + УДБ-4.2=4ШТ,УДБ-4.8=2ШТ*
408-70008#ПРИМ.2#ССЦ# П.9-104' 10,20' 54,2.1,05' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УДБ-2.4=11ШТ,УДБ-4.2=4ШТ,УДБ-4.8=2ШТ ИЗ Б
                М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
П2ЦЕНА:54,2Х1,05*
C147-1' 136' 22,90*
C147-8' 219' 25,00*
E7-403(A2=0,26)#ТАБЛ#36,4' 53' ' + УДБ-5.4=9ШТ,УДБ-6,6=44ШТ*
608-70008#ССЦ#9-105' 65,26' 48,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УДБ-5.4 И УДБ-6.6 ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ДО 4М3' М3
                *
C147-1' 777' 22,90*
C147-8' 1258' 25,00*
C147-24' 88' 41,30*
E6-13(A2=31,28+1,6.1,02#)(РМ8064РМ8072)#ТАБЛ#1-13' 41,2' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ СТЕН БЕТОНОМ М-200
                *
П2ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8)Х1,02#*
E8-59#ТАБЛ#7-3' 1,895' 29,18#27,80#1,38#0,41#0' АРМИРОВАНИЕ БЕТОНА ПРИ ЗАМОНОЛИЧИВАНИИ ПУСТОТ БЛОКОВ*
C124-1-6' 0,289*
C124-3-12' 1,607*
E6-95(A2=40,24)#ТАБЛ#11-6' 0,76,4+0,79.2' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ СТЕН УМ-6=4ШТ,УМ7-2ШТ ИЗ БМ-2
                00*
П2ОБЪЕМ:0,76Х4+0,79Х2#*
C124-16-6' (1,6,4+1,7.2).0,001*
C124-18-12' (25,6).0,001*
E6-177(A2=43,7)#ТАБЛ#16-5' 33,8' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РЕБРИСТАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 ИЗ БМ-200*
C124-10-8' 0,01*
C124-10-10' 1,503*
C124-12-8' 0,44*
C124-12-10' 0,275*
C124-12-12' 0,724*
C124-12-16' 0,030*
C124-12-22' 2,10*
C147-16' 10' 32,10*
E6-80#ТАБЛ.#9-4' 0,03*
E6-43#ТАБЛ.#9-7' 0,013*
E7-184(A2=3,47)#ТАБЛ.#11-5' 1' ' МОНТАЖ ПЛИТЫ ПП-4А4Т-1 ДЛИНОЙ 6М,ПЛОЩАДЫ-ЕТ 20М2*
608-10331#ССЦ#П.8-121' 5,97.2,95' 6,18' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПГ-4А4Т-1 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2(ВКЛЮЧАЯ С
                ОБСТВЕННЫЙ ВЕС)' М2*
C147-29' 9.6' 17,80*
E7-5#ТАБЛ#1-5' 16' ' + УДБ-1,2=8ШТ,УДБ-1,8=8ШТ*
608-70008#ССЦ#П.9-104' 0,23.8+0,35.8' 54,2.1,05' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,
                2М3 ДО 1М3' М3*
П2ОБЪЕМ:0,23Х8+0,35Х8#*
```

```
C147-1' 3,3,8+5,35,8' 22,90*
C147-8' 5,13,8+8,25,8' 25,0*
E6-13(A2=31,28+1,6,1,02#)(PM8064PM8072)#ТАБЛ.#1-13' 0,37,4' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ БЕТОНОМ М-200*
П2ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8)X1,02#*
E8-59#ТАБЛ.#7-3' 0,012' 29,18#27,6#1,38#0,41#0' АРМИРОВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ*
C124-1-6' 0,02*
C124-3-12' 0,007*
E6-80#ТАБЛ#9-4' 0,03*
E7-17(A2=47,32+6,2,2,16#)(PM8224PM8228)' 7,5' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ*
П2ЦЕНА:49+(28,1-21,9).2,16=62,39#*
X0,36,4=Ф1 0,29.2=Ф2 0,52.2=Ф3 0,20.2=Ф4 0,41.1=Ф5 0,27,1=Ф6 0,24,4=Ф7 Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7=Ф8*
E7-5#ТАБЛ#1-5' 16' ' УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ:Ф01=4ШТ,Ф02=2ШТ,Ф03=2ШТ,Ф04=2ШТ,Ф05=1ШТ,Ф06=1ШТ
,Ф07=4ШТ,ВЕСОМ ДО 1,5ТН*
608-70008#ССЦ#П.9-97' Ф7' 52.40' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=4ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
C147-1' 1,2,4' 22,90*
C147-8' 4,4' 25,00*
C147-24' 1,8,4' 41,30*
608-70008#ССЦ#П.9-104' Ф1+Ф2+Ф3+Ф5+Ф6' 54,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф01=4ШТ,Ф02=2ШТ,Ф03=2ШТ,Ф05=1ШТ,Ф06=1ШТ
ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
C147-1' 1,2,10' 22,90*
C147-8' 4,4,4+5,6,2+10,4,2+8,8+5,2' 25,00*
C147-24' 3,6,10' 41,30*
608-70009#ССЦ#П,9-110' Ф4' 54,7' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04=2ШТ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
C147-1' 10' 22,90*
C147-8' 5,2,2' 25,00*
C147-24' 3,6,2' 41,30*
C147-24' 313,3' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-15*
C147-29' 313,3' 17,80*
C147-24' (40,3,3)+14' 41,30' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МИ1-1А*
E6-73-1(A2=76,84)#ТАБЛ#8-2' 9*
E6-74-1(A2=33,5)(A1.3)#K=3#ТАБЛ.#8-3' 9' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ*
E13-103#ТАБЛ#14-1' 154*
E8-27#ТАБЛ#4-7' 154*
E11-67(A2=100,76)#ТАБЛ#11-1' 128,5*
E11-68(A2=14,93)(A1,2)#K=2#ТАБЛ#11-2' 128,5' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ*
E11-77#ТАБЛ#11-11' 128,5' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА*
E9-46#ТЕХ.4,Т.2#K=1,1(A5,1,1)#ТАБЛ#7-1' 0,041*
C121-1975#ТЕХ.4,Т,3' 0,041' 358-8' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
П2ЦЕНА:358-8=350#*
E6-85#ТАБЛ#9-9' 0,063' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН-27*
Б*
ФКАРКМС И ПОКРЫТИЕ*
E7-73(A2=3,55)#ТАБЛ#6-1-18' 9' ' + К48-6-1*
608-70001#ССЦ#П.9-5' 0,43,9' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ БОЛ
ЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
C147-1' 9,2,9' 22,90*
C147-8' 73,2,9' 25,00*
C147-24' 43,9,9' 41,30*
C147-29' 43,9,9' 17,80*
C147-24' 628' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-10=36ШТ,МС-11=27ШТ,МС12=9ШТ*
C147-25' 65' 57,60' БОЛТЫ-МС13=24ШТ*
C147-29' 693' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ*
E6-104(A2=37,27)#ТАБЛ.#12-2' 0,9.0,5.0,18.9' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОНОМ М-200*
E6-73(A2=64+(28,1-24,4).0,0204#)#ТАБЛ#8-2' 0,9.0,5,9' ' ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ*
E6-76(A2=27,3+(28,1-24,4).0,0102#)#ТАБЛ#8-2' 0,9.0,5,9' ' ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ*
E7-94(A2=0,66)#ТАБЛ#7-2' 5' ' МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ВЕСОМ 1,15М*
608-10063#ССЦ#П.8-46' 0,45.5' 74,6+0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,
5М3' М3*
```

```
496   152       П2ОБЪЕМ:0,45Х5=2,25М3#*
497   153       С147-1' 71;2,5' 22,90' АРМАТУРА А38*
498   154       С147-16' 5;8,5' 32,10*
499   155       С147-24' (10+7,4),5' 41,30*
500   156       С147-29' 17,4,5' 17,80*
501   157       Е7-104(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5' 9' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Г-1 ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2*
502   158       608-10331#ССЦ#П.8-121' 5,97.2,98.9' 6,18' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ
                        5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)730КГ/М2' М2*
503   159       С147-24' 6;8,9' 41,30' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-8*
504   160       С147-29' 6;8,9+9,6.9' 17,80*
505   161       П2ОБЪЕМ9,6Х9+6,8Х9#*
506   162       РСТЕНЫ*
507   163       Е8-74-7(А2=29,25)#ТАБЛ#9-2' 20,4*
508   164       Е8-75-7(А2=29,20)#ТАБЛ#9-2' 13,53*
509   165       Е8-73-7(А2=29,66)#ТАБЛ#9-1' 9,4' ' + ТОЛЩИНОЙ 25СМ*
510   166       Е8-36-1(А2=20,79)#ТАБЛ#5-4' 2,3*
511   167       Е8-59*ТАБЛ#7-3' 0,005' 421#27,80#1,38#0,41#392' АРМИРОВАНИЕ НА МЕТР' Т*
512   168       Е8-189#ТАБЛ#22-1' 67*
513   169       Е8-57#ТАБЛ#7-1' 58' ' + ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
514   170       Е8-13(А2=65,4+(6,1.3,1)#)(РМ8223РМ8227)*ТАБЛ#4-1' 14,7' ' + РАСТВОР МАРКИ 150*
515   171       П2ЦЕНА:86,5+6,1Х3,1#*
516   172       Е7-445(А2+24,4,8,0025#)#ТАБЛ#38-10 1,8' 14' ' + 1ПР2-15.12.14=6ШТ,1ПР38-15.12.22У=2ШТ,1ПР1-12.12.6=2ШТ,1ПР-
                        19.12.14=3ШТ,1ПР8-20.12.22У=1ШТ*
517   173       608-70006#ССЦ#П.9-92' 0,42' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200' М3*
518   174       С147-8' 10' 25,00*
519   175       С147-15' 7' 32,10*
520   176       Е7-127(А2+21;9.8,0023#)#ТАБЛ#9-1-1,8' 1' ' + БП4-2*
521   177       608.70006#ССЦ#П.9-92' 0,41' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ-200' М3*
522   178       С147-1' 32' 22,90*
523   179       С147-2' 40' 22,90*
524   180       Е7-247#ТАБЛ#14-1' 18' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-600-15-7ВР2-1-1=6ШТ,ПС600.12-18Р2-1-1=12ШТ*
525   181       608-10367#ССЦ#П.8-251' (6.1,5.6)+(6,1,2.12)' 5,92' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛ
                        И ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М2*
526   182       Е7-288#ТАБЛ#17-4' 4,2.9,8,001' ' + РКЗ=9ШТ*
527   183       С147-24' 166' 41,30' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
528   184       С147-29' 166' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
529   185       Е7-668#ПРИМЕН#ТАБЛ#47-11-1.8' 1' ' УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП5-4Д*
530   186       608-70006#ССЦ#П.9-97#ПРИМЕН' 0,027' 52,40-0,82' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ-150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО
                        1М3' М3*
531   187       С147-1' 1,3' 22,90*
532   188       РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
533   189       Е9-121#ПРИМЕН#ТЕХ.4#ТАБЛ.2#К=1,1(А3.1,1)#ТАБЛ#17-4' 80,5,8.1,01,1,03,0,001' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАР
                        НИЗА(6-1=8ШТ)*
534   190       С121-1959' 80,5.8,1,01,0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
535   191       Е9-34#ТАБЛ.5-1' 5,9,1,75.6' ' + ПШП-5,9Х1,75=6ШТ*
536   192       П2ОБЪЕМ:5,9Х1,75Х6#*
537   193       С121-2105#ТЕХ 4.#ТАБЛ.3' (0,1544.6+9,0,0074+9,0.0058)+1,1.1,03' 442-8' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕ
                        НИЙ И НАЩЕЛЬНИКОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
538   194       П2ОБЪЕМ:(154,4Х6+9Х7,4+9Х5,8)Х1,01Х1,03Х0,001#*
539   195       РПРОЕМЫ*
540   196       ПА)ДВЕРНЫЕ#*
541   197       Е10-105#ТАБЛ#20-1' 2,05.3*
542   198       П2ОБЪЕМ:0,984Х2,085Х3#*
543   199       С122-281#ДОП.8.1#ПРИЛОЖ' 2,05.3' 14,8-(1,48,0,1)' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН021-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
544   200       С114-446-1' 2*
545   201       С114-448-1' 1*
546   202       Е10-140#ТАБЛ#26-1' 2,05.3*
547   203       Е15-729#ТАБЛ.#201-6' 1,3.0,675.3*
548   204       П2ОБЪЕМ:1,3Х0,675Х3#*
```

```
549   205        ПБ) ОКОННЫЕ#*
550   206        Е10-84#ТАБЛ#14-1' 1,785,1,76*
551   207        С122-159#ПРИМЕН##ДОП,В,1#ПРИЛОЖ,#СТР,9#П,105' 1,785,1,76' 15,1-(1,76,0,1)' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-1
                       8,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
552   208        П2ЦЕНА:15,10-(1,76Х0,1)#*
553   209        Е10-85#ТАБЛ,14-2' 2,945,1,76*
554   210        П2ОБЪЕМ:2,945,1,76*
555   211        С122-164#ПРИМЕН#ДОП,В,1#ПРИЛОЖ#СТР,9#П,97' 2,945,1,76' 13,50-(1,68,0,1)' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-30,
                       2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
556   212        П2ЦЕНА:13,50-(1,68,0,1)#*
557   213        Е10-88#ТАБЛ#15-2' 2*
558   214        С111-436' 1*
559   215        С111-439' 1*
560   216        Е14-36#ПРИМЕН#ТАБЛ#7-1' 5,9,1,75,6' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ*
561   217        Е15-707#ТАБЛ#201-2' (1,785,1,76)*(2,945,1,76)*
562   218        Е10-103#ТАБЛ#19-2' (1,785,1,76)+(2,945,1,76)*
563   219        РКРОВЛЯ*
564   220        Е12-293#ТАБЛ#9-8' 20*
565   221        Е12-299(А2=43,22)#ТАБЛ#10-1' 186,6*
566   222        Е12-287(А2=33,36)#ТАБЛ#9-4' 20,0,14' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 140ММ*
567   223        Е12-297#ТАБЛ,9-10' 186,6*
568   224        Е12-176#ТАБЛ#2-6-2' 186,6*
569   225        Е12-289#ПРИМ#ТАБЛ,#9-6' 38' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
570   226        Е12-280#ТАБЛ#8-5' 34*
571   227        Е12-299(А2=43,22)#ТАБЛ#10-1' 1,6' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ*
572   228        Е12-277#ТАБЛ,#8-2' 370*
573   229        РПОЛЫ*
574   230        Е11-7(А2=38,74)#ТАБЛ,1-2' 36' ' + ПОД ПОЛЫ ТИП,2*
575   231        Е11-11(А2=27,68)#ТАБЛ#1-11' 36,0,15' ' + ИЗ БМ-100 ПОД ПОЛЫ ТИП,2*
576   232        Е11-83(А2=101,41)#ТАБЛ,13-1' 72' ' + (ТИП 2,2А)*
577   233        Е11-84(А2=17,31)#ТАБЛ,13-2' 72*
578   234        Е12-287(А2=33,36)#ПРИМЕН#ТАБЛ,#9-4' 20,0,18' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА СЛОЕМ 180ММ(ТИП,1)*
579   235        Е11-57(А2=66,98)#ТАБЛ#8-3' 20' ' + (ТИП,1)*
580   236        Е11-47#ПРИМЕН#ТАБЛ,#3-5' 20' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩИНОЙ 2ММ(ТИП,1)*
581   237        Е11-48(ВП)#ТАБЛ#3-6' 20' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1ММ*
582   238        Е11-209#ТАБЛ#28-1' 20*
583   239        РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
584   240        Е15-256(А2=56,8)#ТАБЛ#55-5-11' 62,3*
585   241        Е15-210(А2=15,9)#ТАБЛ#52-3' 27*
586   242        Е15-297(А2=2,05)#ТЕХ,4#2,12#К=1,6#ТАБЛ#59-4' 29*
587   243        Е15-659#ТАБЛ#168-2' 29*
588   244        Е15-658#ТАБЛ#168-1' 62,3*
589   245        Е15-509#ТЕХ 4#П,3,18#К=1,1(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)#ТАБЛ#155-2' (144,1,6)+291,6' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН
                       И ПОТОЛКА ВНУТРИ НАВЕСА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
590   246        П2ОБЪЕМ:144Х1,6+291,6#*
591   247        Е15-509#ТАБЛ#153-2' 243' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М*
592   248        Е15-533#ТАБЛ#156-2-23' 240' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН*
593   249        Е8-191#ТАБЛ#22-3' 240' ' + ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ*
594   250        Е13-153#К=2#ТЕХ,4,#П,3,5#К=1,1(А3,1,1)(А2,1,1)(А4,1,1)(А1,2)' 189' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА
                       2 РАЗА*
595   251        Е15-563#ТАБЛ#159-3' 2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА*
596   252        РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
597   253        Х(1,2,1,5,0,25)+(0,4,0,5,0,15)=#12 1,2,1,5=#13*
598   254        Е6-30#ПРИМЕЧ(А2=32,16+5,3,1,02#)(РМ8064РМ8080)#ТАБЛ#3-1' #12' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300*
599   255        Е11-69#ТАБЛ#11-3' #13' ' + КРЫЛЬЦА*
600   256        Е11-77#ТАБЛ#11-11' #13' ' + КРЫЛЬЦА*
601   257        С111-366' 0,01*
602   258        Е10-109#ТАБЛ#20-5' 0,9' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА*
603   259        Е27-173(А2=208,6)#ТАБЛ#43-1' 71' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ СЛОЕМ 120ММ*
```

```
 604    260        E27-169(A2=147,77)#ТАБЛ=42-1' 71,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ СЛОЕМ 30ММ#
 605    261        E10-28#ПРИМЕН#ТАБЛ,4-1' 20,9' ' ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ#
 606    262        E10-208#ПРИМЕН#К=1,5#ТАБЛ.#39-2(A1.1,15)' 146' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА#
 607    263        КЛ,А,КОСУРЕВА' Н,Г,ПРОКОФЬЕВА' Л,Н,ПАВЛОВА 13,12,85Г#
```

416-7-267.87 (IV)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016263

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

999	1	3900016263' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1000	2	Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ' ' ' ' ' ' *
1001	3	Д2-М*
1002	4	Д2-Б*
1003	5	Д3-Д*
1004	6	Д4-Ж*
1005	7	Д4-А*
1006	8	Д2-С*
1007	9	Д2-Т*
1008	10	Д3-Т*
1009	11	536134-0309' 1*
1010	12	536134-0310' 1*
1011	13	536114-2400' 3*
1012	14	ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016264

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1   3900016264' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2   0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ*АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД*С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ*(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)' ' ' ' ' ' *
3   Д2-М*
4   Д2-Б*
5   Д3-Д*
6   Д4-Ж*
7   Д4-А*
8   Д2-С*
9   Д2-Т*
10  Д3-Т*
11  ДТ' 355:0,0' 1200:0,0' 2065:0,0' 2067:0,0' 3309:0,0*
12  582821-0006' 6*
13  582821-0010' 2*
14  582821-0003' 2*
15  582521-0067' 1*
16  582821-0242' 3*
17  582821-0258' 1*
18  582321-0043' 5*
19  Т(=19)' 1' ' ' ' ' 3931,0,008/3651,0,066*
20  584111-5444' 9*
21  583111-Я127' 6*
22  583111-Я025' 12*
23  Т(=26)' 6' ' ' ' ' 10264,0,055/10263,0,09/3539,0,033/3646,0,013/3904,0,005*
24  Т=(26)' 1' ' ' ' ' 12013,0,03/3270,0,009/3900,0,0124/3932,0,054/3909,0,0185/10278,0,003/3651,0,076/3655,0,087*
25  Т(=26)' 9' ' ' ' ' 3526,0,037/3562,0,005*
26  Т(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,002/3906,0,003*
27  Т(=26)' 12' ' ' ' ' 355,0,003*
28  Т(=26)' 12' ' ' ' ' 10278,0,004/3906,0,002*
29  Т(=26)' 12' ' ' ' ' 3530,0,02/3606,0,006*
30  Т(=26)' 12' ' ' ' ' 10278,0,002/3906,0,004*
31  Т(=26)' 8' ' ' ' ' 10263,0,081*
32  Т(=26)' 12' ' ' ' ' 2065,0,033/3309,0,01/3545,0,003/3540,0,0034*
33  Т(=26)' 18' ' ' ' ' 3465,0,007*
34  Т(=26)' 18' ' ' ' ' 2065,0,0009/3309,0,0005*
35  Т(=26)' 30' ' ' ' ' 3729,0,005*
36  Т(=26)' 9' ' ' ' ' 3644,0,058*
37  Т(=26)' 9' ' ' ' ' 3644,0,074*
38  Т(=19)' 48' ' ' ' ' 3730,0,009*
39  Т(=26)' 20' ' ' ' ' 3902,0,003*
40  Т(=19)' 36' ' ' ' ' 3628,0,016*
41  Т(=19)' 27' ' ' ' ' 3655,0,044*
42  Т(=19)' 9' ' ' ' ' 3655,0,0502*
43  Т(=19)' 24' ' ' ' ' 2067,0,027*
44  Т(=19)' 30' ' ' ' ' 3557,0,002*
45  Т(=19)' 9' ' ' ' ' 12006,0,43/3270,0,013/3938,0,73/3932,0,007/3933,0,036/3658,0,065/3655,0,064/3458,0,043/3530,0,22*
46  Т(=19)' 12' ' ' ' ' 12018,2,4/3270,0,96/3902,0,41/3908,0,68/3910,0,091/3931,0,19/3932,0,95/3936,1,12/3937,0,58/3653,0,45*
47  Т(=19)' 14' ' ' ' ' 12018,1,46/3270,0,58/3906,0,056/3908,0,92/3932,0,47/3936,0,38*
48  Т(=19)' 13' ' ' ' ' 12018,2,01/3270,0,8/3902,0,2 /3927,0,04/3934,1,32/3934,0,24/3737,0,43*
49  Т(=19)' 34,2' ' ' 100кг' ' 3658,1*
50  Т(=19)' 33' ' ' 100кг' ' 3658,1*
51  Т(=19)' 9,6' ' ' 100кг' ' 3628,1*
```

```
576     52      Т(=19)' 6,0' ' ' 100КГ' ' 3584,1*
577     53      Т(=19)' 61,6' ' ' 100КГ' ' 3464,1*
578     54      Т(=26)' 0,046' ' ' Т' ' 10302,1*
579     55      Т(=26)' 11,0' ' ' 100КГ' ' 3658,1*
580     56      Т(=26)' 35,0' ' ' 100КГ' ' 3457,1*
581     57      Т(=26)' 1,0' ' ' 100КГ' ' 3625,1*
582     58      Т(=26)' 4,0' ' ' 100КГ' ' 3908,1*
583     59      Т(=19)' 4' ' ' ' ' ' 1200,0,36/3270,0,094/3904,0,012/3928,0,044/3930,0,008/3450,0,028*
584     60      Т(=19)' 2' ' ' ' ' ' 12002,0,29/3270,0,075/3904,0,012/3928,0,056/3930,0,008/3450,0,028*
585     61      Т(=19)' 2' ' ' ' ' ' 12002,0,52/3270,0,14/3904,0,012/3928,0,104/3930,0,008/3450,0,028*
586     62      Т(=19)' 2' ' ' ' ' ' 12002,0,28/3270,0,073/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
587     63      Т(=19)' 1' ' ' ' ' ' 12002,0,41/3270,0,11/3904,0,012/3928,0,088/3930,0,008/3450,0,028*
588     64      Т(=19)' 1' ' ' ' ' ' 12002,0,27/3270,0,07/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
589     65      Т(=19)' 4' ' ' ' ' ' 12002,0,24/3270,0,06/3904,0,012/3928,0,04/3930,0,004/3450,0,014*
590     66      Т(=19)' 148' ' ' 100КГ' ' 3658,1*
591     67      Т(=19)' 1' ' ' ' ' 3930,0,04/3540,0,20*
592     68      ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

416-7-267.87 (IV)

55

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ' 6,1) 900016514

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

872	1	3900016514' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
873	2	Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)' ' ' ' ' ' *
874	3	Д2-М*
875	4	Д2-Б*
876	5	Д3-Д*
877	6	Д4-Ж*
878	7	Д4-А*
879	8	Д2-С*
880	9	Д2-Т*
881	10	Д3-Т*
882	11	581121-А090' 47*
883	12	581121-А093' 10*
884	13	581121-А100' 20*
885	14	584111-5444' 10*
886	15	ККОСЫРЕВА' ВОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС. (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016513

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
2086   1   3900016513, 01,
2087   2   И' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ К*#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ У ДБ)
2088   3   Д2-М*
2089   4   Д2-С*
2090   5   Д2-Б*
2091   6   Д3-Д*
2092   7   Д4-Ж*
2093   8   Д4-А*
2094   9   Д2-Т*
2095  10   Д3-Т*
2096  11   Т(=26)' 16' ' ' ' ' 12001,0,2/3270,0,052/3932,0,084/3900,0,033*
2097  12   Т(=26)' 4' ' ' ' ' 12001,0,35/3270,0,092/3932,0,14/3900,0,054*
2098  13   Т(=26)' 7' ' ' ' ' 12001,0,11/3270,0,029/3932,0,02/3900,0,012*
2099  14   Т(=26)' 11' ' ' ' ' 12001,0,46/3270,0,120/3932,0,17/3900,0,066*
2100  15   Т(=26)' 4' ' ' ' ' 12001,0,82/3270,0,214/3932,0,304/3900,0,102*
2101  16   Т(=26)' 9' ' ' ' ' 12001,1,05/3270,0,275/3932,0,34/3900,0,125*
2102  17   Т(=26)' 19' ' ' ' ' 12001,1,29/3270,0,34/3932,0,23/3900,0,17*
2103  18   Т(=26)' 2' ' ' ' ' 12001,0,94/3270,0,246/3932,0,30/3900,0,115*
2104  19   Т(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,37/3270,0,1/3932,0,13/3900,0,04/2065,0,07*
2105  20   584111-5444' 10*
2106  21   ККОСЫРЕВА' КОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9990015261

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
951      1      3900015261' М1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
952      2      *' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭМ#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                        ТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД#С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18МЕТРОВ' ' ' ' ' ' *
953      3      Д2-Н*
954      4      Д2-С*
955      5      Д2-Т*
956      6      Д2-Б*
957      7      Д3-Д*
958      8      Д4-А*
959      9      Д4-Ж*
960     10      Д3-Т*
961     11      Д5-А*
962     12      Д5-М*
963     13      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
964     14      Ц8-612-5' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА ЯАЕ23-12*
965     15      Ц8-610-1' 1' ' ТОЖЕ,НО ЯТП-0,25-23*
966     16      Ц8-522-1' 1*
967     17      Ц8-522-13' 1' ' МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШГП-10*
968     18      Ц8-595-1' 2*
969     19      Ц8-603-1' 6*
970     20      Ц8-406-1' 5*
971     21      Ц8-406-2' 2*
972     22      Ц8-147-13' 25*
973     23      Ц8-591-1' 3*
974     24      Ц8-416-1' 50*
975     25      Ц8-148-9' 20*
976     26      Ц8-153-5' 2*
977     27      Ц8-153-21' 2*
978     28      Ц8-153-13' 2*
979     29      Ц8-170-1' 7*
980     30      ЦТКАЛЬКУЛ,21(=7)' 1' 7,38#3,42#0,18#0,04#3,78' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМ-НО С ВЕСАМИ' К-Т*
981     31      РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ*
982     32      Т15-04.15-17(=13)' 1' 52,5.1,072' ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯАЕ23-12' ШТ*
983     33      С156-240' 1*
984     34      С154-29' 1*
985     35      1504-17042(=13)(А1.1,082)' 1*
986     36      1504-17043(=13)(А1.1,082)' 1*
987     37      ТД.8К.15-07П.1-205(=13)' 2' 6,3.1,082' СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСП02-150/Н-02У4' ШТ*
988     38      1507-1057(А1.1,082)' 6*
989     39      Т15-15(=13)' 16' 0,12' ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ' ШТ*
990     40      ТД.20К.15-09Т.4-050(=13)' 5' 0,18.1,105' КАБЕЛЬ КГ-3Х1,5+1Х1К8.НН' КМ*
991     41      С151-1075' 60*
992     42      С151-2367' 10*
993     43      С154-87' 3*
994     44      С154-207' 13*
995     45      2405-1709(=13)(А1.1,072)' 25*
996     46      С113-14(=13)' 5*
997     47      С113-16(=13)' 2*
998     48      ККОСЫРЕВА' КАРПОВА' ШАЛИМОВА 26.11.85Г*
```

416-7-267.87 (IV)

58

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016338

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

==========

```
1081   1   3900016338' M1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1082   2   0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ О
                ТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20 ГРАДУСОВ С)' ' ' ' ' ' *
1083   3   Д2-М*
1084   4   Д2-Б*
1085   5   Д3-Д*
1086   6   Д4-Ж*
1087   7   Д4-А*
1088   8   Д2-С*
1089   9   Д2-Т*
1090  10   ДТ' 16907!0.0*
1091  11   Т(=28)' 9,7' ' ' ЭКМ' ' 6975.1*
1092  12   Т(=28)' 1' ' ' ' ' 10271.0,0033/10301,0,46/10302,0,0081/10307,0,41/10308,0,007*
1093  13   Т(=26)' 6,5' ' ' М' 0,00148' 10303,1/10304,0,00148*
1094  14   Т(=28)' 19' ' ' М' 0,00116' 10301,1/10302,0,00116*
1095  15   Т(=28)' 1,5' ' ' М' 0,00212' 10301,1/10302,0,00212*
1096  16   Т(=28)' 0,05' ' ' М3' ' 16907,1*
1097  17   Т(=28)' 1,95' ' ' М2' ' 3240,1*
1098  18   ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕО (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016515

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
887   1   3900016515, М1, , , 1, , , , , *
888   2   Ю, , , , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ О
                ТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30 ГРАДУСОВ С), , , , , , *
889   3   Д2-М*
890   4   Д2-Б*
891   5   Д3-Д*
892   6   Д4-Ж*
893   7   Д4-А*
894   8   Д2-С*
895   9   Д2-Т*
896   10  ДТ, 16907|0,0*
897   11  Т(=28), 11,5, , , ЗКМ, , 6975,1*
898   12  Т(=28), 1, , , , , 10271,0,0033/10301,0,46/10302,0,0081/10307,0,41/10308,0,007*
899   13  Т(=26), 6,5, , , М, 0,00148, 10303,1/10304,0,00148*
900   14  Т(=28), 19, , , М, 0,00116, 10301,1/10302,0,00116*
901   15  Т(=28), 1,5, , , М, 0,00212, 10301,1/10302,0,00212*
902   16  Т(=28), 0,05, , , М3, , 16907,1*
903   17  Т(=28), 1,95, , , М2, , 3240,1*
904   18  ККОСЫРЕВА, БОЛЯСОВА, МИТРОФАНОВА*
```

416-7-267.87 (IV)

(60)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕО (РЕДАКЦИЯ 6,1) 900016516

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.)

```
905   1   9900016516' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
906   2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОБРАВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ*(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40 ГРАДУСОВ С)' ' ' ' ' ' *
907   3   Д2-М*
908   4   Д2-Б*
909   5   Д3-Д*
910   6   Д4-Ж*
911   7   Д4-Д*
912   8   Д2-С*
913   9   Д2-Т*
914   10  ДТ' 16907|0,0*
915   11  Т(=28)' 12,6' ' ' ЭКМ' ' 6975,1*
916   12  Т(=28)' 1' ' ' ' ' 10271,0,0033/10301,0,46/10302,0,0081/10307,0,41/10308,0,007*
917   13  Т(=26)' 6,5' ' ' М' 0,00148' 10303,1/10304,0,00148*
918   14  Т(=28)' 19' ' ' М' 0,00116' 10301,1/10302,0,00116*
919   15  Т(=28)' 1,5' ' ' М' 0,00212' 10301,1/10302,0,00212*
920   16  Т(=28)' 0,05' ' ' М3' ' 16907,1*
921   17  Т(=28)' 1,95' ' ' М2' ' 3240,1*
922   18  ККОСЫРЕВА' ВОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

gost.e-ecolog.ru