ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-267.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц 00523-03

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-7-267.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ I8 МЕТРОВ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Куйбышевский Промзернопроект"

УТВЕРЖДЕН Глав УПКС МИНХЛЕБОПРОДУКТОВ СССР
Приказ № 25-2-9/483 от II августа I986 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
"Куйбышевским Промзернопроектом"
Приказ № 22 от 26 сентября I986 г.

Главный инженер института — В.И.Денисов
Главный инженер проекта — Р.М.Резник

Привязан

Инв.№

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование спецификаций оборудования	Марка спецификации	Стр.
I. Спецификация на технологическое оборудование	ТХ.СО	3
2. Спецификация на силовое электрооборудование, кабельные изделия и материалы	ЭМ.СО	4
3. Спецификация на оборудование и материалы устройств связи и сигнализации	СС.СО	7
4. Спецификация на оборудование и материалы на отопление и вентиляцию	ОВ.СО	II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Весы автомобильные дискретно-цифровые с дистанционной и	5043РС-							
	документированной регистрацией показаний, грузоподъемностью	60ДЦ24А6							
	60 т, длиной платформы I8 м	ТУ25.06.2086							
		-83	компл.	671		4274230152		I	I5790

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87- ТХ СО

Инж.	Маринина	
Рук. гр.	Багаутдинов	
Гл. спец.	Фатхутдинов	
Н. контр.	Козлова	
Нач. отд.	Долотов	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

"Куйбышевский Промзернопроект"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Ящик распределительный	ТУ8.388-80							
		ЯАЕ 23-I2	шт	796		3434I9I090		I	I0,0
2	Ящик с понизительным трансформатором мощностью 250ВА,	ТУ36-63I-76							
	напряжением 220/36В	ЯТП-0,25-23	шт	796		3434295061		I	9,0
3	Выключатель пакетный, исполнение IУ	ОСТ160.526-							
		-001-77							
		ПВ2-I0/УЧ-				342461I000			
		-56Б	шт	796				I	0,6
4	Соединитель, 250В	ШГП-I0-3-Е-							
		-УХЛХ ТУI6-				34249I			
		-526.392-80	шт	796				I	0,65
5	Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла,	ТУI6.535.476							
	с лампой до I50 Вт	-75 НСО 02-				346III			
		-I507Н-02УЧ	шт	796				2	I,6
6	Светильник потолочный пыле-, влагозащищенный с лампой	ТУI6.535.99I							
	до I00 Вт	-75 НПП03-	шт	796		346III		6	3,6
		I00-00 IУ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87 ЭМ.СО

Инж.	Лукьянова	
Рук. гр.	Ермакова	
Гл. спец.	Рыськин	
Н. контр.	Хочнев	
Нач. отд.	Тютелов	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Куйбышевский Промзернопроект"

400523-03 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2		4	5	6	7	8	9	10
7	Лампа накаливания электрическая общего назначения	ГОСТ2239-70							
	мощностью 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		346601		2	
8	То же, 100 Вт	БК230-240-							
		-100	шт	796		346601		10	
9	" 150 Вт	Г230-240-150	шт	796		346601		4	
	Кабельные изделия								
10	Кабель 0,66 кВ, круглой формы, с заполнением между жилами,	ГОСТ16 442-							
	сечением 2х2,5 мм2	-80 АббГэ	км	008		352222		0,060	98
11	Кабель 0,66 кВ, сечением 4х2,5 мм2	ГОСТ1508-78							
		АКПсВГ	км	008		356344		0,010	140
12	Кабель гибкий 0,66 кВ, сечением 3х1,5+1х1 мм2	ГОСТ 13497-							
		-77 КГ	км	008		34444101 0		0,005	

Привязан

Инв №

ТП 416-7-267.87 ЭМ.СО

Лист 2

Ц00523-03 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Коробка ответвительная	ТУ36-1859-80							
		У-409	шт	796		3464744611		I3	0,4
2	Выключатель	Инд.02.I.I-							
		-0I	шт	796		346421		3	0,067
3	Полоса перфорированная	К202	шт	796		3449626331		25	0,79
4	Типовые конструкции и детали по установке электрооборудова-								
	ния серия 4.702-I	УН504-04	шт	796				I	0,95
5	То же	УН504-07	шт	796				I	0,95
6	"	УН5I2	шт	796				6	0,15
7	"	УН5I8	шт	796				I	0,19
8	"	УН5I9	шт	796				I3	0,19
9	"	УН523	шт	796				I	0,15
I0	Труба легкая водогазопроводная неоцинкованная с полностью								
	сплющенным гратом с длинной резьбой и муфтой ϕ 20 мм	Д-М-20х2,5	м	006		I38500		5	I,5
II	То же, ϕ 32 мм	Д-М-32х2,8	м	006		I38500		I,5	2,73
I2	" ϕ 40 мм	Д-М-40х3,0							
		ГОСТ3262-75	м	006		I38500		0,5	3,33

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87 ЭМ.СО

Лист 3

400523-03 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Телефонизация								
	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-II46							
		"Спектр"	шт	796		529510		I	I,3
	Коробка телефонная распределительная	КРТ-10	шт	796		529510		I	I,0
	Кабель телефонный городской бронированный емкостью	ГОСТ22498-							
	I0x2x0,32 (уточняется при привязке)	-77Е ТППБ	км	008		357211		0,I	369
	Кабель телефонный городской голый емкостью I0x2x0,32	ГОСТ 22498-							
		-77Е ТПП	км	008		357211		0,0I	83
	Провод телефонный емкостью Ix2x0,5	ГОСТ 20575-							
		-75 ТРП	км	008		357511		0,0I	8,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87 СС.СО

Инж.	Наумова	
Рук. гр	Зайцева	
Гл. спец	Медведенко	
Н. контр.	Кочнев	
Нач. отд.	Тютелов	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

"Куйбышевский Промзернопроект"

400523-03 8

Форма А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Электрочасофикация								
	Электрочасы вторичные односторонние для помещений	ВЧСI-М2ПВ-							
		24Р-400-302к	шт	796		529500		I	3,5
	Провод телефонный емкостью Ix2x0,5	ГОСТ 20575-75							
		ТРП	км	008		357511		0,0I	8,0
	3. Пожарная сигнализация								
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-Е М2.402.							
		004ТУ	шт	796		342840		I	0,3
	Провод телефонный емкостью Ix2x0,5	ГОСТ20575-75							
		ТРП	км	008		357511		0,005	4,0
	4. Радиофикация								
	Громкоговоритель абонентский 30в, 0,25 Вт	"Тайга-304"	шт	796		529511		I	I,0
	Трубостойка 0,8	РСI-I600-0I	шт	796		529746		I	I0
	Провод радиотрансляционный емкостью IxI,8	ГОСТ I0254-							
		75*Е ППЖ	км	008		357741		0,02	26,I
	Провод радиотрансляционный емкостью 2x0,6	ПТПЖ	км	008		357741		0,005	I0,0
	То же, емкостью 2xI,2	ПТПЖ	км	008		357741		0,005	27,4
		ГОСТ 10254-							
		-75*Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87 СС.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Телефонизация								
	Муфта соединительная для соединения кабелей с неметаллической оболочкой I0х2	ПСКМ МРТУ 45907-64	шт	796				I	
	Уголок равнополочный	ГОСТ8509-72	м	006				3	
		50х50х5	кг	II6				II,3	
	2. Пожарная сигнализация								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796				2	
	Узлы и детали установки технологического оборудования для предприятий по хранению и переработке зерна по альбому серия 4.702-I Альбом I	УН 514 МЧ	шт	796				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Радиофикация								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796				I	
	Коробка ограничительная	УК-2Р	шт	796				I	
	Уголок равнополочный	ГОСТ8509-72	м	006				9	
		50х50х5	кг	116				34	
	Сталь круглая ф 8 мм	ГОСТ2590-71	м	006				10	
			кг	116				4	
	Сталь полосовая	ГОСТ 103-76	м	006				10	
		40х4	кг	116				13	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87 СС.СО

Лист 4

ЦОО523-03 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кч I8п	шт	796		3732III027		2	0,7
2	То же, ϕ 25	I5кч I8п	шт	796		3732III029		2	I,4
3	Кран двойной регулировки муфтовый ϕ I5	КРДП(IIБ25бк)	шт	796		37I2222009		I	0,29

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87- ОВ.СО

Инж.	Жук		
Рук. гр.	Горшенина		
Гл. спец.	Ефимов		
Н. контр.	Горшенина		
Нач. отд	Ефимов		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Куйбышевский Промэрнопроект"

400523-03 12

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Радиаторы чугунные -20°С	МI40-АО	экм	084		493510		9,7	25,4
		ГОСТ8690-75	секц	755				28	8,9
	То же, -30°С		экм	084		493510		II,5	25,4
			секц	755				3,3	8,9
	" -40°С		экм	084		493510		I2,6	25,4
			секц	755				36	8,9
2	Воздухосборник горизонтальный проточный Дн I59х3,2;	АIМОI2,000							
	$\mathcal{L}$=396 мм, 5,903-2в0,I	ГОСТ I0704-							
		-76*	шт	796				I	6,6
3	Трубопровод из стальных электросварочных труб ф 32х2		м	006		I30300		6,5	I,48
4	Трубопровод из водогазопроводных труб ф I5	ГОСТ 3262-							
		-75*	м	006		I38500		I9	I,I6
5	То же, ф 25		и	006		I38500		I,5	2,I2
6	Тепловая изоляция трубопроводов асбопухшнуром δ из=30 мм		м3	II3		576295		0,05	
7	Покрытие фольгоизолом по серии 3.903-9 в.0 и I		м2	0 55		577451		I,95	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 416-7-267.87 — ОВ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru