ОТРАСЛЕВОЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-24.12.88

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ РАЙОНОВ Ж.Д. СТАНЦИЙ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА 300 ЧЕЛОВЕК (В КРУПНО-ПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ IУ

СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

23363-04
ЦЕНА 3-72

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-6-2412 88

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ РАЙОНОВ Ж.Д. СТАНЦИЙ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА 300 ЧЕЛОВЕК
(В КРУПНО-ПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ IУ

СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипропромтрансстрой"
Главный инженер института С.А. Воронков
Главный инженер проекта Л.Н. Назарова

Утвержден МПС СССР и
Введен в действие
Указание от 07 07 88г № А-2356у

ОТ.П 501-6-24.12.88
Ал IV

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
СО по чертежам основного комплекта марки АР	3
СО систем отопления и вентиляции ОВ	7
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	19
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	27
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	32
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	38
СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	41

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Плита электрическая 840х840х860, I2 квт	ПЭСМ-4	шт	796		5I5I22I027	0,227	I	205
2	Кипятильник непрерывного действия 450х350х750, 6,0 квт	КНЭ-50МI	шт	796		5I5I25I042			
3	Электросушитель 230х200хI93, I,35 квт Iф	ER-4	"	796				I	
4	Термостат электрический 360х630х480, 0,5 квт	ТЭ-25	"	796		5I5I2600I8	0,080	I	22
5	Электрососисковарка 2,5 квт	FE-I22	"	796					
6	Местный вентиляционный отсос 420х720х400	МВО-420	"	796		5I5I590007	0,036	I	I6,5
7	Секция-вставка 420х840х860	ВСМ-420	"	796		5I5I580I08	0,055	I	40
8	Стол производственный I500х800хI600	СПМ-I500	"	796		5I5I580I42		I	II0
9	Стол производственный I050х840х900	СПСМ-I	"	796		5I5I580070	0,037	2	35
I0	Стеллаж стационарный I500х800х2000	СЖ-I	"	796					
II	Шкаф холодильный 750хI500хI8I0, 5.3 квт	ШХ-0,80М	"	796		5I5IIIIOI4	0,370	2	250
I2	Хлеборезка I200х600х730, 0.27 квт	МХР-200	"	796			0,325	I	80
I3	Подшкафник I000х600х900	ПКБ-IА	"	796				3	
I4	Прилавок для холодных и сладких закусок, 0,48 квт	ПМС-2	"	796				I	300
	I600хII65хI420								
I5	Прилавок - вставка 600хII65хI420	ПМС-I2	шт	796				2	
I6	Прилавок-мармит для вторых блюд, 2,5 квт, I600хII65хI420	ПМС-3	"	796				I	250

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 АР.СО-I

ГИП	Назарова	
Н.конт	Соколова	
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Твердохлеб	
Р.гр.	Назарова	
Инж.	Гусева	

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Прилавок для горячих напитков I000x840x860, 0,5 квт	ЛПС-5	шт	796				I	I08
I8	Кассовый аппарат, 355x456x436, 0,05 квт	"ОКА"-I4.0	"	796				I	
I9	Прилавок для столовых приборов 600x840x850	ЛПС-6	"	796				I	38
20	Мойка "Москва" тип II 800x460x435		"					I	
2I	Ванна моечная I260x630x860	ВМСМ-2	"	796		5I5I530044	0,088	I	60
22	Шкаф для посуды 770x425xI720	ШУП	"	796				I	
23	Машина посудомоечная универсальная, I6,3 квт	МПУ-700	"	796			0,905	I	I80
	600x900xI500								
24	Стол производственный I200x800x900	СП-I200	"	796		5I5I580I48	0,I20	I	65
25	Стол обеденный с 4-мя стульями 800x800x780		"	796				I0	
26	Волососушитель								
27	Шкаф деревянный ДД-3,3-3		"	796				42	
28	Шкаф деревянный 2ДД-3.3-3			796				26	
29	Отсасыватель ножной портативный 240xI36x240	ОНПТ	"	796				2	
30	Столик инструментальный разборный 760x490x840	СИ-4	"	796				5	
3I	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной ℓ =300	СП-20	"	796				2	
32	Облучатель бактерицидный потолочный, 0.4 квт:I/220								
	I070xI60xII55	ОБП-300	"	796				2	
33	Стол перевязочный 2000x900x850	П-I	"	796				2	
34	Подставка для тазов 434x495x760	Х-000-0I	"	796				2	
35	Кушетка смотровая I850x600x500	Инд.ОН7-							
		-30I/II	"	796				4	
36	Холодильник электрический бытовой "ЗИЛ", 0,I5 квт, I/220								
	590x650xI380	КШ-260	"	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Подставка для стерилизационных коробок 500х550хI085	ТУ64-I,3I54--78	шт	796				2	
38	Умывальник хирургический 650х590хI90	ТУ2I-РСФСР 328-75	"	796				2	
39	Ведро педальное 3I5х373х360	СТУ I7-60	"	796				5	
40	Зеркало навесное прямоугольной формы 508хI208	инд.Н-I5--920/5	"	796				6	
4I	Кипятильник дезинфекционный электрический, 0,55 квт, I/220, 254хI26хII4	Э-22	"	796				I	
42	Кипятильник дезинфекционный электрический, I квт; I/220, 438хI99хI53	Э40-220	"	796				I	
43	Шкаф медицинский одностворчатый 630х450хI6I0	ТУ 64-I.I4I--78	"	796				5	
44	Шкаф для книг 800х378хI7I7	Инд.ОН 4-730/4	"	796				I	
45	Ширма четырехстворчатая 2000хI600	Инд.ОН 7-487/II	"	796				2	
46	Стол врача II00х630х740	Инд.ОН 7-30I/I	"	796				I	
47	Стул полумягкий 430х470х770	Инд.ОН 7-30I/7	"	796				6	
48	Вешалка для полотенец 672хI07х727	Инд.ОН I-I49/35	"	796				4	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Банкетка I406x400x600	Инд.0Н							
		7-30I/II	шт	796				4	
50	Стол палатный 850x630x740	Инд.0Н							
		7-30I/3	"	796				5	
5I	Стул для стоматолога 582x582xI070	С-I	"	796				I	
52	Кресло стоматологическое 0,75 кв; I/220, I950x580xI620	КСЭМ-03	"	796				I	
53	Столик стоматолога разборный 600x420x8I0	СС-2	"	796				2	
54	Кипятильник дезинфекционный электрический								
	373xI76xI28, I квт; I/220	Э-34-220	"	796				I	
55	Установка стоматологическая 4I5x360x2000, 0,9 квт;I/220	УС-30	"	796				I	
56	Диван медицинский мягкий I786x740x745	Инд.0Н							
		7-30I/I0	"	796				I	
57	Комплект четырехместной жесткой мебели для столовой	Инд.0Н							
		I0-294/2	"	796				I	
58	Шкаф для одежды двухдверный I020x58IxI748	Инд.0Н							
		4-450	"	796				I	
59	Шкаф металлический 600x450xII00	ТУ 34-5896-							
		-72	"	796				I	
60	Стеллаж деревянный I000x400x2250		"	796				I	
6I	Электросушитель 230x200xI93, I.35 квт; Iф	ЕР-4	"	796				2	
62	Стерилизатор сухожаровый 620x530x685, I квт, I/220	СС-200М	"	796				I	
63	Шкаф деревянные ДД 40.2							7I	
64	Шкаф деревянный 2ДД 40.2							34	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кч I8п	шт	796		3732III073		8	
	ø 20	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III074		24	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Элеватор водоструйный стальной № I с = 5мм	40с I0бк	шт	796		37426I6005		I	
	2. Задвижка стальная фланцевая ø 80	30с 76нж	шт	796		374I2II0I4		2	
	3. Вентиль запорный муфтовый ø 50	I5кч I8п	шт	796		3732I3I036		4	
	4. Счетчик горячей воды ø 40	УВКГ-40	шт	796				I	
	5. Регулятор расхода и давления ø 25	УРРД-25	шт	796				2	
	6. Кран трехходовой для манометра ø I5	I4МТ-I6	шт	796		37I2226007		I4	
	7. Манометр, показывающий пружинный предел					42I2I3I302			
	измерения 0÷I6	ОБМI-I60-I6	шт	796				2	
	0÷I0	ОБМI-I00-I0	шт	796				2	
		ГОСТ2405-80							
	8. Термометр технический стеклянный	ТП5-2-240-I00	шт	796		432I22II32		2	
		ТУ5-2-240-I04	шт	796				I	
		ТП4-I-240-I00	шт	796				2	
		ТУ4-I-240-I04	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ОВ.СО

ГИП	Назарова		
Н.отд	Грушкеви		06.88
Н.кон	Глимчер		06.88
Гл.оп	Кузнецов		06.88
ГИП	Добросла	вский	06.88
Ст.ин	Белькеви		06.88

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
	I	12

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ2823-73Е							
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кч I8п	шт	796		3732III073		9	
	ø 25	Каталог	шт	796		3732III075		3	
	ø 32	ЦКБА	шт	796		3732III067		3	
	ø 40		шт	796		3732I2I068		3	
	2. Клапан регулирующий ø I5	25ч 943нж	шт	796		37225II356		3	
	Вентиляция								
	I. Агрегат приточно-рециркуляционный (П1) компл.	АПР-5	шт	796				I	585
	А. Вентилятор радиальный №3,I5,исполнение I,положение Л0°	В-ЦI4-46-3,I5	шт	796		0239707		I	
		-04лев.							
	Б. Электродвигатель 3 кВт I435 об/мин	4А I00S 4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	ДО-38	шт	796				5	
	Г. Калорифер спирально-накатной биметаллический	КСк3-7	шт	796		0239419		I	
	2. Агрегат приточно-рециркуляционный (П2) компл.:	АПР-3,I5	шт	796				I	565
	А. Вентилятор радиальный, №3,I5, исполнение I, положение Л0°	ВЦI4-46-	шт	796		0239419		I	
		-3,I5-0Iлев							
	Б.Электродвигатель I425 об/мин , 2,2 кВт	4А90L4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д038	шт	796				5	
	Г. Калорифер спирально-накатной биметаллический	КСк3-6	шт	796		0239419		I	
	Д. Фильтр	ФСВУ	м2	056				0,72	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Агрегат приточно-рециркуляционный (П3) компл.:	АПР 6,3	шт	796				I	I420
	А. Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, положение Пр 0°	ВЦ4-75-5-Л04	шт	796		0240433		I	
	Б. Электродвигатель I435 об/мин 3 квт	4АI00S4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д040	шт	796				5	
	Г. Калорифер спирально-накатной биметаллический	КСк3-I0	шт	796		0239419		I	
	4. Агрегат вентиляторный (В3) компл.:		шт	796		8559050		I	32
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-75-2,5-	шт	796				I	
		-Л03							
	Б. Электродвигатель 2740 об/мин. 0,55 квт	4АА63В2	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д0 38	шт	796				5	
	5. Агрегат вентиляторный (В4) компл.:		шт	796				I	46,I
	А.Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-75-3,I5	шт	796		8559050		I	
		-Л02							
	Б. Электродвигатель 28I0 об/мин I,I кВт	4А7IВ2	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д0 38	шт	796				5	
	6. Агрегат вентиляторный (В5) компл.:		шт	796		8559050		I	25,8
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-75-2,5-							
		-Л05	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель I375 об/мин 0,I2 кВт	4АА56А4	шт	796				I	
	В. Виброизолятор	Д038	шт	796				5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР5.00.45.6				297I525			
	9I5 об/мин 0,75 кВт	4А80А6УГ	шт	796				I	79,3
	8. Вентилятор крышный осевой с электродвигателем I365 об/мин	ВКО-4.0I							
	0,37 кВт	4АА63В4У2	шт	796				I	48

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ОВ.СО

Лист 4

23363-04 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Конвектор типа "Универсал" проходной	КН20-0,655п	шт	796				I3	
			экм	084				I4,95	
		КН20-0,787п	шт	796				II	
			экм	084				I5,I8	
		КН20-0,9I8п	шт	796				8	
			экм	084				I2,88	
		КН20-I,049п	шт	796				6	
			экм	084				II,04	
		КН20-I,I8п	шт	796				7	
			экм	084				I4,49	
		КН20-I,3IIп	шт	796				8	
			экм	084				I8,4	
		КН20-I,442п	шт	796				2	
			экм	084				5,06	
		КН20-I,573п	шт	796				7	
			экм	084				I9,32	
		КН20-I,704п	шт	796				4	
			экм	084				II,96	
		КН20-I,97п	шт	796				2	
			экм	084				6,90	
	Конвектор типа "Универсал" концевой	КН20-0,9I8к	шт	796				I	
			экм	084				I,6I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КН20-I,573к	шт	796				I	
			экм	084				2,76	
	Конвектор типа "Универсал-С" проходной	КН20-I,838п	шт	796				3	
			экм	084				9,675	
		КН20-2,45п	шт	796				5	
			экм	084				2I,5	
		ВН20-2,94Iп	шт	796				4	
			экм	084				20,64	
	Конвектор типа "Универсал-С" концевой	КН20-I,593к	шт	796				I	
			экм	084				2,795	
	2.Конвектор высокий	КВ20-I0-600	шт	796				3	
			экм	084				30	
	3. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода	АИ0I0.000-							
	ø 50	-02							
		5.903-2	шт	796				2	22,7
	4. Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75 ø 20		м	006				38,0	
	ø 25		м	006				2,5	
	ø 32		м	006				I,0	
	ø 40		м	006				3,8	
	ø 50		м	006				2,5	
	5. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ø 25х2		м	006				466	
	ø 32х2,5		м	006				24,4	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ 38х2,5		м	006				4,8	
	⌀ 45х2,5		м	006				4I,7	
	⌀ 57х3		м	006				I4,0	
	6. Лакокрасочные материалы:								
	А. Краска БТ-I77 в 2 слоя	ГОСТ563I-79	м2	056				42I	
	Б.Грунтовка ГФ-02I	ГОСТ25I29-82	м2	056				42I	
	7. Конструкция теплоизоляционная δ =30 мм компл.:								
	А. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в чулке из металлической проволоки	ТУ36-I695-73	м3	II3				0,06	
	Б. Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-74	м2	056				3,23	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Грязевик абонентский I6-65	Т34-03	шт	796				2	30,8
		4.903-I0 в8							
	2. Закладная конструкция для отборного устройства температуры	8 Зкч 3-75	шт	796				4	
		I0-ЗКЧ-I-75	шт	796				2	
	3. Закладная конструкция для отборного устройства давления	Зкч 47-70	шт	796				8	
		Зкч-46-70	шт	796				I2	
	4. Фильтр жидкостный	ОРКI.20.00-							
		-02	шт	796				I	2,3
		ОРК2.I0.00	шт	796				I	I0,8
		ОРК2.I0.00-0I	шт	796				I	I6,0
		5,903-I							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75								
	легких ø 25		м	006				5,8	
	ø 32		м	006				5,8	
	ø 40		м	006				6,5	
	ø 50		м	006				4,5	
	6. Трубопровод из электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ø 32х2,5		м	006				7,0	
	ø 38х2,5		м	006				7,0	
	ø 45х2,5		м	006				20	
	ø 57х3,0		м	006				I4	
	ø 76х3		м	006				I,5	
	7.Лакокрасочные материалы:								
	А. Краска Б I77 в 2 слоя	ГОСТ563I-79	м2	056				I4,5	
	Б. Грунтовка ГФ-02I	ГОСТ25I29-82	м2	056				I4,5	
	8. Конструкция теплоизоляционная δ =30 мм компл.:								
	А. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в чулке из	ТУ36-I695-							
	металлической проволоки	-73	м3	II3				I,2	
	Б.Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-							
		-74	м2	056				26,0	
	Вентиляция								
	I. Решетка щелевая регулирующая	РI50	шт	796				64	
		РI50схП	шт	796				I0	
		Р300	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Р200	шт	796				I3	
		Р200 схII	шт	796				3	
		Р200схIIа	шт	796				3	
		Р400	шт	796				5	
		I.494-I0							
	2. Решетка воздухоприточная	РРI	шт	796				I7	
		РР2	шт	796				3I	
		РР5	шт	796				37	
		I.494-8							
	3. Дефлектор	Д.00.000	шт	796				3	
		Д.00.000-0I	шт	796				I	
		Д.00.000-03	шт	796				I	
		I.494-32							
	4. Зонт	ЗК.00.000	шт	796				I	
		ЗК00.000-0I	шт	796				I	
		З.К.00.000-							
		-02	шт	796				I	
		I.494-32							
	5.Узел прохода общего назначения без клапана	УПI	шт	796				4	
		УПI-0I	шт	796				I	
		УПI-02	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УПI-03	шт	796				I	
		УПI-06	шт	796				I	
		5.904-I0							
	6. Решетка жалюзийная неподвижная тип I I50x490 (ℓ)	I.494-27	шт	796				I3	
	7. Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТПI-4	A7EI88C00-03	шт	796				I	33,7
	ГТП2-4	A7EI88.C00-	шт	796				I	20,4
		-08							
		5.904-I7							
	8. Клапан обратный	КОп.							
		5.904-41	шт	796				I	6,65
	9. Вставка гибкая	В.00.00-03	шт	796				2	0,9I
		В.00.00-05	шт	796				I	I,24
		5.904-38							
	9. Вставка гибкая	Н.00.00-03	шт	796				2	0,86
		Н.00.00-07	шт	796				I	I,I4
		5.904-38							
	I0. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по								
	ГОСТ I9904-74 δ =0,5 мм I00xI50		м	006				I3,0	
	I00x200		м	006				7,5	
	I50x200		м	006				8,0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200х200		м	006				I,5	I5,0
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по								
	ГОСТ I9904-74 δ =0,7мм 400х500		м	006				4,5	
	500х500		м	006				I9,5	
	Воздуховод из тонколистовой стали по								
	ГОСТ I9903-74 δ =0,5мм I00хI50		м	006				2I3	
	I00х200		м	006				82	
	I50х200		м	006				47,0	
	I50х250		м	006				58	
	200х200		м	006				26,2	
	200х250		м	006				I7,5	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ =0,7мм 200х300		м	006				47	
	250х300		м	006				24,5	
	300х300		м	006				I,0	
	300х400		м	006				9,0	
	400х500		м	006				6,5	
	400х600		м	006				8,5	
	400х800		м	006				2,2	
	400хI000		м	006				2,2	
	400хI200		м	006				2,4	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по								
	ГОСТ I9903-74 δ =0,5 мм ø 200		м	006				3,0	
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74								
	δ=0,6 мм ø 250		м	006				I3,0	
	ø 3I5		м	006				6,0	
	Воздуховод из тонколистовой стали по								
	ГОСТ I9903-74 δ = I,0 мм ø 200		м	006				6,0	
	ø 250		м	006				I,5	
	ø 280		м	006				I,5	
	ø 3I5		м	006				I,5	
	ø 500		м	006				I,5	
	Лакокрасочные материалы:								
	А. Краска в 2 слоя ПФ-I33	ГОСТ 926-82	м2	056				429	
	Б. Грунтовка ГФ-02I	ГОСТ25I29-82	м2	056				429	

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
I	Концентратор телефонный	"РИФ"-	компл			6652II5I20		I	
		К-II5I-I							
		РТI.22I.029ТУ							
2	Установка оперативной телефонной связи	"Псков-25"	компл			6652IIII00		I	
		ШФI.220.							
		050ТУ							
3	Бокс кабельный	БКТ I00х2	шт	796		529620528		2	
		ГОСТ23052-78							
4	Бокс кабельный	БКТ 30х2							
		ГОСТ23052-78	шт	796		52962I0526		I	
5	Аппарат телефонный	ТА-72М-2АТС							
		РРО.2I9.060ТУ	шт	796		6654III730		22	
6	Кабель связи	ТПП100х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		I	
7	Кабель связи	ТПП50х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		5	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 СС.СО

ГИП	Назарова	
Н.кон	Никитина	
Н.отд	Громов	
Гл.сп	Семчуков	
Р.гр.	Кучерява	
Инж.	Рябова	

СО по рабочим чертежам основного комплекта административно-бытового здания

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Кабель связи	ТПП 30х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		20	
9	Кабель связи	ТПП20х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		5	
I0	Кабель связи	ТППI0х2х0,4							
		ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I00		20	
II	Кабель силовой	АВВГ IхI6							
		ГОСТI6442-80	м	006		352222II00		36	
I2	Кабель силовой	АВВГ 2х4							
		ГОСТI6442-80	м	006		352222II00		I0	
I3	Кабель телефонный	ТСВ 30х2							
		ГОСТI4354-79	м	006		3574I20I00		2	
I4	Провод телефонный	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575II0I00		7I0	
	Электрочасофикация								
I5	Часы электрические вторичные показывающие	ВЧСI-М2ПВ24р							
		-200-326к							
		ГОСТ22527-77	шт	796		4282720003		22	
I6	Часы электрические вторичные показывающие	ВЧСI-МIIПВ24р							
		-800-3I2к							
		ГОСТ22527-77	шт	796		4282720007		I	
I7	Провод телефонный	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575II0I00		2I5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиофикация								
I8	Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0	шт	796		660000		I	
		ТУ45-74							
I9	Громкоговоритель абонентский	"Эфир"							
		ГОСТ596I-84	шт	796				36	
20	Колонка звуковая	2КЗ-7							
		ИЦ3.843.756ТУ	шт	796		657356I360		I	
2I	Провод трансляционный	ПТПЖ 2хI,2							
		ГОСТI0254-75	м	006		35755I0I00		I0	
22	Провод трансляционный	ПТПЖ 2х0,6							
		ГОСТI0254-75	м	006		35755I0I00		355	
	Пожарная сигнализация								
23	Выпрямитель	СВ-48-I	шт	796		3969098		I	
		УхЛ4 ТУI6-529							
		-I00-76							
24	Реле унифицированное многократное	МКУ-48с	шт	796		667III2820		I	
		ТУ4РА0.450.							
		002							
25	Извещатель пожарный	ИП-I05-2/I							
		I2М0.082.							
		033ТУ	шт	796		639I250200		I70	
26	Извещатель пожарный ручной	ИПР							
		ℓУ2.402.004	шт	796		6653I32200		6	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 СС.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Кабель связи	ТШП10х2х0,4	м	006		3572110100		2	
		ГОСТ22498-77							
28	Провод телефонный	ТРП1х2х0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575110100		780	
29	Провод силовой	ПРТН-4мм2							
		ГОСТ20520-80	м	006		355114080О		5	
	Охранная сигнализация								
30	Датчик магнитоконтактный	ДМК-П2	шт	796				9	
		ТУ25-09.007-							
		81							
31	Датчик магнитоконтактный инерционный	ДИМК							
		ТУ25-04-3187	шт	796		6653131500		6	
		-76							
32	Извещатель охранно-пожарный ультрозвуковой	Фикус-МП3.0	компл			6653138001		1	
		ТУ2505.2738-							
		-81							
33	Кабель силовой	АВВГ 2х4							
		ГОСТ16442-80	м	006		352222100		5	
34	Провод телефонный	ТРП1х2х0,5							
		ГОСТ20520-75	м	006		3575110100		80	
35	Провод	ПЭВ-2-02							
		ГОСТ7262-78	м	006		359113I400		20	
36	Провод	НВМ-0.35I500							
		ГОСТ7515-72Е	м	006		3582122700		35	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Элемент питания	373	шт	796				IO	
		ТУI6-563.033							
		-86							

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 СС.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком								
	Телефонизация								
38	Коробка телефонная распределительная	КРТ-10	шт	796		5296223202		5	
		ГОСТ8525-78							
39	Муфта разветвительная	4РП- 22	шт	796				1	
		26							
40	Муфта разветвительная	3РП-20	шт	796				1	
41	Муфта разветвительная	2РП-15	шт	796				3	
	Электрофикация								
42	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТ10040-80	шт	796		5295333235		17	
	Радиофикация								
43	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТ10040-80	шт	796		5295333235		21	
44	Коробка универсальная	УК-2Р							
		ГОСТ10040-75	шт	796		5295333234		37	
45	Радиорозетка	РПВ-1							
		ГОСТ8659-78	шт	796		5295375406		37	
	Пожарная сигнализация								
46	Коробка телефонная распределительная	КРТ-10							
		ГОСТ8525-78	шт	796		5296223202		2	
47	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТ10040-80	шт	796		5295333235		66	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Резистор	МЛТ-0,25-							
		6,8кОм±I0%							
		ГОСТ7II3-77	шт	796				I70	
	Охранная сигнализация								
49	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТI0040-80	шт	796		5295333235		I3	
50	Розетка	РТ-2Н							
		ГОСТ88I0-8I	шт	796				8	
5I	Розетка	РПВ-I							
		ГОСТ-8659-78	шт	796		5295375406		2	
52	Скобочка телефонная	В-740							
		ТУ-27-09-594							
		-70	шт	796				I45	
53	Гвоздь	П 0,8хI2	кг	I66				0,2	
54	Трубка хлорвиниловая	⌀ 6 мм							
		ТУ40I-02-I53							
		-78	м	006				50	
55	Трубка хлорвиниловая	⌀ 3 мм							
		ТУ40I-02-I53							
		-78	м	006				0,5	
56	Трубка хлорвиниловая	⌀ I мм							
		ТУ40I-02-I53							
		-78	м	006				I,5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закладные устройства								
57	Труба полиэтиленовая	ø 63 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				2	
58	Труба полиэтиленовая	ø 50мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				4	
59	Труба полиэтиленовая	ø 40 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				38	
60	Труба полиэтиленовая	ø 32мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				32	
61	Труба полиэтиленовая	ø 25мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				40	
62	Труба полиэтиленовая	ø 20 мм							
		ГОСТ18599-73	м	006				300	
63	Коробка подпольная	Л2П 360х360	шт	796				23	
64	Коробка закладная	КП-4	шт	796				23	
65	Шкаф для установки распределительных слаботочных устройств	600х400х234							
	на стене	Т-153-71	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Вводно-распределительное устройство I7I0x450x2000	ОСТI6.0.800.							
		876-8IУВР.850З							
		ЭМ.ЛО-I	комп	67I		000		I	
	I.I.2. Выключатель автоматический 380В, I6А	АП50Б-							
		3МТДУ3.3							
		ТУI6-522.I39							
		-78	шт	796		342I480000		I	
	I.I.3. Счетчик активной энергии 380В,5А	САЧ-И672М							
		ТУ25-0I-I72-							
		-75	шт	796		422836000I		I	
	I.I.4. Трансформатор тока	ТК-20-0,5-							
		-I00/5							
		ТУI6-5I7.442							
		-75	шт	796		34I44I0000		3	
	I.I.5. Ящик ЯI	Э.000.0I	шт	796		000		I	

Привязан

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.кон	Попова	
Н.отд	Хомяк	
Гл.сп	Сизинцев	
ГИПэл	Блувштейн	
Р.гр.	Сорокина	
Инж.	Черкасов	

501-6-24.12.88 ЭМ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Ящик I3Я (I4Я; I5Я)	Э.000.02	шт	796		000		3	
	Пускатель магнитный 380В, с реле:	ТУI6-526-437							
		-78							
	I.I.7. РТЛ-I004	ПМЛ-I22002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.8. РТЛ-I006	ПМЛ-I22002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.9. РТЛ-I006	ПМЛ-I23002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.I0. РТЛ-I007	ПМЛ-I22002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.II. РТЛ-I007	ПМЛ-I23002В	шт	796		3427000000		I	
	I.I.I2. Пункт распределительный переменного тока с выключате-	ПРП-3046-							
	лем АЕ2066 на вводе, с 6-ю фидерными выключателями АЕ2044 с	-2IУ3							
	расцепителями: I6А-5 шт; 20А-I шт	ТУI6-536.6I0							
		-82	шт	796		3434II5046		2	26
	I.I.I3. Пункт распределительный переменного тока с выключателем	ПРП-3060-							
	А3726БУ3 на вводе, с 6-ю фидерными выключателями АЕ2046 с	-2IУ3							
	расцепителями I0А	ТУI6-536.6I0							
		-82	шт	796		3434II5060		I	50
	I.I.I4. Пункт распределительный переменного тока с выключа-	ПРП-3086-							
	телем А3726БУ3 на вводе, с 4-мя фидерными выключателями	-2IУ3							
	АЕ2044 с расцепителями I0А, с 8[Ю] выключателями АЕ2046 с рас-	ТУI6-536.6I0							
	цепителями: I0А-3 шт; I6А-2шт; 25А-Iшт; 3I,5А-2шт	-82	шт	796		3434II5086		I	66
	I.I.I5. Розетка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляю-	РШ-30-0-М							
	щим контактом 380В, 25А	ТУI6-526-372							
		-80	шт	796		3424910000		2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I6. Вилка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим	ВШ-30-0-М	шт	796		34249I0000		2	
	контактом 380В, 25А	ТУI6-526-							
		-372-80							
	I.I.I7. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляю-	РШ-ц-20-0-0I	шт	796		3464420000		2	
	щим контактом, индекс 05.I.2-I6	-I0/220							
		ГОСТ7396-76							
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова,	АВВГ							
	сечением:	ГОСТI6442-80							
	I.I.I8. 2х2,5-0,66		км	008		352222II09		0,025	
	I.I.I9. 3х2,5-0,66		км	008		352222II20		0,065	
	I.I.20. 4х2,5-0,66		км	008		352222II25		0,0I5	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	АПВ,							
	I.I.2I. Iх2,5-380	ГОСТ6323-79	км	008		355I330I0I		I,25	
	I.I.22. Iх4-380		км	008		355I330I02		0,I9	
	I.I.23. Iх6-380		км	008		355I330I03		0,27	
	I.I.24. IхI0-380		км	008		355I330I04		0,35	
	I.I.25. Iх35-380		км	008		355I330I07		0,05	
	I.I.26. Провод с медной жилой, сечением IхI-380	ПВ-I,	км	008		355II30I03		0,04	
		ГОСТ6323-79							
	Металлорукава								
	I.I.27. Металлорукав, Ду=20мм	РЗ-Ц-Х-20							
		ТУ22-5570-83	м	006		000		5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I. Полоса Б2 3х40 ГОСТ I03-76		т	I68		0953000000		0,002	
	Ст.3 ГПС ГОСТ 535-79								
	2.I.2. Труба электросварная прямошовная с частично удаленным	ГОСТI0704-76	км	008		I373000000		0,005	
	или сплющенным гратом, Т20хI,6		т	I68		I373000000		0,004	
	Труба из полиэтилена:	ГОСТI8599-83							
	2.I.3. ПВД (ПНП) 25С		км	008		2248II0000		0,48	
			т	I68				0,09I	
	2.I.4. ПВД (ПНП) 32С		км	008		2248II0000		0,08	
			т	I68				0,025	
	2.I.5. ПВД (ПНП) 40С		км	008		2248II0000		0,005	
			т	I68				0,003	
	2.I.6. ПВД (ПНП) 50С		км	008		2248II0000		0,0I5	
			т	I68				0,0I2	
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	22.I. Наборный зажим	У123У2.I	шт	796		3449633III		I6	
		ТУ36-2289-							
		-82							
	2.2.2. Маркировочная колодка	КМ3СНУ2.I							
		ТУ36-2289-							
		-82	шт	796		3449633203		8	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.3. Рейка	КI09/IУ2							
		ТУ36-2258-80	шт	796		344963340I		I	
	2.2.4. Профиль С-образный	КI0I/IУ2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		34496260II		4	
	2.2.5. Коробка	У995У2							
		ТУ36-24I5-8I	шт	796		346474I22I		4	
	2.2.6. Ящик протяжной	К657У2							
		ТУ36-2057-8I	шт	796		346474I09I		I	
	2.2.7. Патрубок вводной	У476У3							
		ТУ36-I447-82	шт	796		344965020I		8	
	2.2.8. Втулка	В22УХЛ2							
		ТУ36-I899-80	шт	796		344965II02		8	

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, поставляемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Трансформатор 40В.А, 220/36В	ОСЗР-0,040-	шт	796		34I3I70004		2	
		-84УХЛ3							
		ТУI6-67I.04I							
		-84							
	I.I.2. Пункт распределительный 380В переменного тока с вводным	ПРII-3046-							
	выключателем АЕ2066, с 6-ю фидерными выключателями АЕ2044 с	-2IУ3							
	расцепителями I6А	ТУI6-336.6I0							
		-82	шт	796		3434II5046		3	
	I.I.3. Пункт распределительный 380В переменного тока с вводным	ПРII-3052-							
	выключателем А3720, с I2-ю фидерными выключателями АЕ2044 с	-2IУ3							
	расцепителями I6А	ТУI6-536.6I0							
		-82	шт	796		3434II5052		2	
	I.I.4. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим	РШ-Ц-20-0-0I-							
	контактом, индекс 05.I.2-I6	-I0/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464420000		9	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ЭО.СО

ГИП	Назарова	
Н.кон	Попова	
Н.отд	Хомяк	
Гл.сп	Сизинцев	
ГИПэл	Блувштейн	
Инж.	Черкасов	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.5. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим	РШ-ц-20-С-56	шт	796		3464430000		4	
	контактом, индекс 05.I.3-I8	-I0/220							
		ОСТI6.0.800.							
		466-77							
	I.I.6. Вилка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим	ВШ-ц-20-0I-	шт	796		3464300000		I0	
	контактом, индекс 05.I.I-09	-I0/220							
		ГОСТ7396-76							
	I.I.7. Светильник подвесной	НСП02-I00/	шт	796		346III058I		II	
		Р5I-0I							
		ОСТI6.0.535.							
		046-79							
	I.I.8. Светильник потолочный	НПП05хI00-	шт	796		000		9	
		-002-УХЛ2							
	I.I.9. Светильник потолочный	НП020-I00/							
		Р2'0-0I							
		ТУI6-535.825							
		-74	шт	796		346III0000		32	
	I.I.I0. Светильник настенный	НБ006-I00/							
		Р2'0-0I							
		ТУI6-535.825							
		-74	шт	796		346III0000		I4	
	I.I.II. Светильник настенный, до 60 Вт	НС-2	шт	796		000		4	
	I.I.I2. Светильник потолочный для люминесцентных ламп	ЛП025М-2х40-							
		-00I							

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ЭО.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16-676.055							
		-84	шт	796		346II26333		I6	
	I.I.I3. Светильник потолочный для 2х люминесцентных ламп	ЛП002-2х40/П							
		-0I							
		ОСТI60.535.							
		044-79	шт	796		346II24433		24I	
	I.I.I4. Светильник потолочный для 4-х люминесцентных ламп	ЛП002-4х40/П							
		-0I							
		ОСТI60.535.							
		044-79	шт	796		346II24444		6	
	I.I.I5. Лампа люминесцентная трубчатая, белой цветности, 40Вт	ЛБ36							
		ИКВА6755I0.							
		00ITУ	шт	796		3467I3II53		538	
	I.I.I6. Стартер для люминесцентной лампы, 220В	80С-220							
		ГОСТ8799-75	шт	796		3469220000		538	
	I.I.I7. Лампа накаливания 220В, общего назначения, I00Вт	Б220-230-I00							
		ГОСТ2239-79	шт	796		3466II5I06		4I	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова:	АВВГ							
		ГОСТI6442-80							
	I.I.I8. 2х2,5-0,66		м	006		352222II09		50	
	I.I.I9. 3х2,5-0,66		м	006		352222III7		20	
	Провод с алюминиевой жилой,	АПВ,							
	I.I.20 Iх2,5-380	ГОСТ6323-79	м	006		355I330I0I		2000	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами,	АПВ							
	I.I.2I 2x2,5-380	ГОСТ6323-79	м	006		3553330I0I		200	
	I.I.22 3x2,5-380		м	006		3553330I04		I00	
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания 220В общего назначения:	ГОСТ2239-79							
	I.2.I. 40 Вт	Б220-230-40	шт	796		3466II2I06		I2	
	I.2.2. 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		I7	
	I.2.3. Лампа накаливания местного освещения 36В, 40Вт	М036-40							
		ГОСТII82-77	шт	796		3466I53I02		3	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ЭО.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I.I. Труба из полиэтилена высокого давления, с наружным	ГОСТI8599-83	км	008		2248II0000		0,75	
	диаметром 20 мм		т	I68		2248II0000		0,094	
	2.2.Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	2.2.I. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.I-07	0-I-22-							
		-I0/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		34642I0000		3	
	2.2.2. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.I-I4	02-02-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		34642I0000		3	
	2.2.3. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.2-02	С-I-02-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		3464220000		55	
	2.2.4. Выключатель однополюсный, индекс 02.I.2-I4	С2-06-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		3464220000		53	
	2.2.5. Розетка штепсельная двухполюсная, индекс 05.I.2-04	РШ-ц-2-07-							
		-6/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464420000		I9	
	2.2.6. Розетка штепсельная двухполюсная, индекс 05.I.3-0I	РШ-ц-2-С-02							
		-6/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		3464430000		27	
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	2.2.7. Ящик с понижающим трансформатором, 220/36В	ЯТП-0,25-23У3	шт	796		343429506I		I	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 90.00

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ36-63I-76							
	2.2.8. Уголок	УСЭК60УI							
		ТУ36-2355-80	шт	796		344962660I		II	
	2.2.9. Прокладка	УСЭК75УI							
		ТУ36-2355-80	шт	796		344962675I		II	
	2.2.I0. Коробка	кор.73У3							
		ТУ36УССР667-							
		-75Е	шт	796		346474252I		30	
	2.2.II. Коробка	УI96УХЛ3							
		ТУ36-2383-8I	шт	796		346474705I		I40	
	2.2.I2. Коробка	УI9IМУХЛ2							
		ТУ36-I882-82	шт	796		34647452II		250	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ЭО.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический угловой. Пределы измерения от -30°С до	У2.I.240-44I							
	50°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	
	Воздух 3°С								
2	Термометр технический угловой. Пределы измерения от 0°С до	У4.I.240-20I							
	I00°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е. Воздух I8°С	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		I	
3	Термометр технический угловой. Пределы измерения от 0°С до	У4.I.240-29I							
	I00°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е. Воздух I6°С	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		2	
4	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0°С до	П4.2.I60.I63							
	I00°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е. Вода 20°-30°С	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	
5	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0°С до	П6.I.I60.I63							
	200°С. Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е. Вода I50°С	ГОСТ2823-75	шт	796		42I060		3	
6	Термометр жидкостный компатный. Пределы показаний от 0°С до								
	30°С	ТБ-2	шт	796		42II330020		3	

Привязан

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.отд.	Хомяк	
Н.кон	Попова	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП	Блувштейн	
Вед.ин	Блюм	

501-6-24.12.88 АОВ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Устройство терморегулирующее электрическое.	ТУДЭ2-4-ПВ2							
	Пределы регулирования от 0°С до 100°С	-3							
	Вода 20°-30°С	ТУ25.02.							
		28I074-78	шт	796		42II240II803		3	
8	Устройство терморегулирующее электрическое	ТУДЭ1-2-							
	Пределы регулирования от 60°С до 40°С. Воздух 3°С	-ПВ2-3							
		ТУ25.02.							
		28I074-78	шт	796		42II240II605		3	
	I.2. Кабели и провода								
9	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5-0,66	АКВВГ	м	006		3563I402II		20	
		ГОСТ1508-78Е							
I0	Провод с алюминиевой жилой сечением Iх2,5-0,38	АПВ	м	006		355I33		3I0	
		ГОСТ6323-79							
II	Провод с медной жилой сечением IхI-0,38	ПВ3							
		ГОСТ6323-78	м	006		355I330II7		I4	
	I.3. Монтажные материалы								
I2	Металлорукав Ду = 20мм	РЗ-ЦХ-20							
		ТУ22.5570-83	м	006		000		5	
I3	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП) 25С	ГОСТ18599-83	м	006		000		40	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Изделия заводов ГМА								
I	Коробка соединительная	КСК-8							
		ТУ36.1753-75	шт	796				6	
2	Проводник заземляющий	П-500							
		ТУ36.1276-76	шт	796				6	

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 АОВ.СО

Лист 3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
I	Трубопровод из полиэтиленовых труб низкого давления								
	тип "СЛ" ø 63	ГОСТ18599-83	м	006				5,0	0,497
2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб ø 65	ГОСТ3262-75	м	006				8,0	5,59
	ø 50	-"-	"	"				34,0	4,14
	ø 40	-"-	"	"				8,0	3,26
	ø 32	-"-	"	"				11,0	2,64
	ø 25	-"-	"	"				64,0	2,02
	ø 20	-"-	"	"				26,0	1,45
	ø 15	-"-	"	"				142,0	1,08
3	Кран водоразборный КВ-15	ГОСТ20275-74	шт	796				2	0,31
	Горячее водоснабжение Т3; Т4								
I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб ø 65	ГОСТ3262-75	м	006				8,0	5,59
	ø 40	-"-	"	"				22,0	3,26
	ø 32	-"-	"	"				17,0	2,64

Привязан

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.кон	Хабаев	
Н.отд	Кутурин	
Гл.сп	Лавренов	
ГИПвк	Либман	
Инж.	Латорцев	

501-6-24.12.88 ВК.СО

Спецификация материалов и оборудования систем водопровода и канализации поставляемые подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ 25	ГОСТ3262-75	м	006				86,0	2,02
	⌀ 20	-"-	"	"				25,0	I,45
	⌀ I5	-"-	"	"				I62,0	I,08
2	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных труб ⌀32 =2,5м	ГОСТ3262-75	шт	796					
3	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой См-Д-Ст	ГОСТ25809-83	шт	796				32	
4	Смеситель настенный См-М-НИ	-"-	"	"				2	
5	Кран водоразборный КВ-I5	ГОСТ20275-74	шт	796				2	0,3I
6	Термосмеситель ТСВБ-50		шт	796				I	
7	Смеситель локтевой	ГОСТ25809-83	шт	796				I	
8	Душевая насадка		шт	796				I	
9	Конвекторы 2КВ20-I2-900	ГОСТ20849-75*	шт	796				2	
	Горячее водоснабжение ТЗ								
I0	Стеклопластик рулонный δ =30мм		м2					II,32	
II	Шнур теплоизоляционный в чулке из металлической проволоки		м3					0,234	
	Канализация бытовая К1								
I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ⌀ 50	ГОСТ226893-77	м	006				87,0	0,3I6
	⌀ I00		м	006				77,0	0,950
2	Трап чугунный эмалированный ⌀ 50	ГОСТI8II-8I	шт	796				6	4,7
	⌀ I00	-"-						9	9,8
3	Умывальник Прбс комплект:	ГОСТ23759-85	шт	796				I4	I2,0
	а) сифон с БМУ	ГОСТ234I2-79	-"-	-"-				I4	6,5
	б) смеситель СМ-УМ-НКС	ГОСТ25809-83	-"-	-"-				I4	I,3
4	Умывальник хирургический комплект	ТУ2I-РСФСР-							
		-328-75	шт	796				6	I7,4

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон бутылочный с вертикальным отводом	ГОСТ23412-70	шт	796				6	0,5
	б) смеситель локтевой настенный	ГОСТ25809-83	шт	796				6	
5	Раковина стальная эмалированная РС-2	ГОСТ24843-81	шт	796				5	4,0
	а) сифон-ревизия СФ 110Д	ГОСТ6924-73	"	"				5	3,2
	б) смеситель СМ-М-НИР	ГОСТ25809-83	"	"				5	1,1
6	Унитаз тарельчатый с косым выпуском, комплект	ГОСТ22847-77	шт	796				7	13,5
	а) бачок БИК-БП	ГОСТ21485.5-							
		-76	шт	796				7	11,0
7	Унитаз тарельчатый с прямым выпуском, компл.	ГОСТ22847-77	шт	796				3	13,5
	а) бачок БНК-БП	ГОСТ21485.5-	шт	796				3	11,0
		-76							
8	Писсуар с цельноотлитым керамическим сифоном, комплект	ГОСТ755-72	шт	796				2	6,0
	а) кран писсуарный КП2, ⌀ 15	ТУ21-26-126-	шт	796				2	0,3
		-75							
9	Ванна ножная керамическая с наклонным дном ТИ-49	ТУ21-РСФСР-							
		-52-79	шт	796				5	16,0
	а) сифон напольный с выпуском	ГОСТ23412-79	шт	796				5	0,8
	б) смеситель с нижней камерой смещения с высоким изливом	-	шт	796				5	1,3
10	Поддон душевой мелкий	ГОСТ10161-83	шт	796				1	52,5
11	Площадка под ноги металлическая		шт	796				2	6,0
	Канализация производственная от буфета К3								
1	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ⌀ 50	ГОСТ226893-77	м	006				8,0	0,316
	⌀ 100	-"-	"	"				15,0	0,950

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Трап чугунный эмалированный ⌀ 50								
	⌀ I00								
3	Раковина стальная эмалированная РС-2, комплект	ГОСТ24843-8I	шт	796				I	4,0
	а) Сифон - ревизия СФ-II0Д	ГОСТ6924-73	шт	796				I	3,2
	б) смеситель СМ-М-ННР	ГОСТ25809-83	шт	796				I	I,I
	Канализация дождевая К2								
I	Трубопровод из полиэтиленовых труб низкого давления тип "СД"								
	⌀ 50	ГОСТI8599-63	м	006				I0,0	0,3I5
	⌀ II0	-"-	"	-"-				20,0	I,470
2	Трубопровод из стальных электросварных труб ⌀ 38х3	ГОСТI0704-76	м	006				2,0	2,43
	⌀ I08х4	-"-	-"-	-"-				I4,0	I0,26
3	Сифон-ревизия СФ-I50Д	ГОСТ6924-73	шт	796				I	3,3
4	Воронка водосточная Вр-I	ТУ36-2426-8I	шт	796				2	35,0
5	Сифон из стальных бесшовных труб ⌀ I08х4 ℓ =I,24	ГОСТ8732-78	шт	796				2	I0,26

Привязан

Инв. №

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	Счетчик холодной воды крыльчатый ⌀ 50	ВСКМ-50	шт	796				1	11.6
		ГОСТ6019-83							
2	Манометр общего назначения, пределы измерения 0-10 кгс/см2	ОБМ-100	шт	796		42121331302		1	0,92
		ГОСТ8625-77							
3	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, 15-16	14М1-00-00	шт	796		3732111064		1	0,26
4	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ⌀ 50	30ч6бр	шт	796		3721151005		4	18,4
5	Вентиль запорный муфтовый ⌀ 40	15кч18р2	шт	796		3732121024		2	3,7
	⌀ 32	-"-	шт	796		3732121023		2	2,1
	⌀ 25	-"-	шт	796		3732111064		3	1,4
	⌀ 20	-"-	шт	796		3732111063		4	0,9
	⌀ 15	-"-	шт	796		3732111062		27	0,7
6	Кран пожарный, компл.							6	10,8
	а) вентиль пожарной, запорный, с муфтой и цапкой ⌀ 50	1Б1р	шт	796		3712141012		6	2,7
	б) ствол пожарный ручной	РС-50							
		ГОСТ9923-80Е	шт	796		4854822013		6	1,0

Привязан

Инв. №

ГИП	Назарова	
Н.кон.	Хабаев	
Н.отд.	Кутурин	
Гл.сп	Лавренов	
ГИПвк	Либман	
Инж.	Латорцев	

501-6-24.12.88 ВК.СО

Спецификация материалов и оборудования систем водопровода и канализации, поставляемые заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) головка соединительная рукавная	ГР-50							
		ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844206		I2	0,4
	г) головка соединительная муфтовая	ГМ-50							
		ГОСТ22I7-76	шт	796		485484422I		6	0,3
	д) рукав пожарный напорный, льняной ⌀ 5I ℓ=20м	ГОСТ472-75	шт	796		8I93230I02		6	6,0
7	Кран поливочный, ⌀ 25, компл.							2	23,3
	а) вентиль запорный, муфтовый ⌀ 25	I5кчI8р2	шт	796		3732III064		2	I,4
	б) рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ℓ=30.0м	П/УП-6,3-25	шт	796		2553I3		2	2I,9
		-4							
		ГОСТI8698-79							
8	Кран поливочный ⌀ I5, компл.								
	а) вентиль запорный, муфтовый ⌀ I5	I5кчI8р2	шт	796		3732III062		3	0,7
	б) рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ℓ=5,0м	П(УП)-6,3-				2553I3		3	2,7
		-I5У							
	Горячее водоснабжение Т3,Т4								
I	Счетчик горячей воды крыльчатый ⌀ 50	ВСКМГ-50	шт	796				I	II,6
2	То же, ⌀ I5	ВСКМГ-I5	шт	796				I	2,5
		ГОСТ60I9-83							
3	Манометр общего назначения, пределы измерения 0-I0 кгс/см2	ОБМ-I00	шт	796		42I2I3I302		2	0,92
		ГОСТ8625-77							
4	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного								
	манометра I5-I6	I4МI-00-00	шт	796		3732III064		2	0,26

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ВК.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ø 50	30ч6бр	шт	796		3721I5I005		2	I8,4
7	Вентиль запорный муфтовый ø 40	I5кчI8п2	шт	796		3732I2I024		3	3,7
	ø 32	-"-	"	"		3732I2I023		2	2,I
	ø 25	-"-	"	"		3732III064		I	I,4
	ø 20	-"-	"	"		3732III063		2	0,9
	ø I5	-"-	"	"		3732III062		22	0,7
8	Кран конструкции Маевского ø I5	-	шт	796				2	0,I4
	Канализация дождевая К2								
I	Вентиль запорный муфтовый ø32	I5кчI8р2	шт	796		3732I2I023		2	2,I

Привязан

Инв. №

501-6-24.12.88 ВК.СО

Лист 3

gost.e-ecolog.ru