ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-476.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 40 М

А Л Ь Б О М 7

ВМ. Ведомость потребности в материалах стр. 2 - 9

23987-07
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет- накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-476.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 40 М

А Л Ь Б О М 7

РАЗРАБОТАН
институтом
"МосводоканалНИИпроект"

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Мосгорисполкома
от 09.10 1989 г. №2148р
Введен в действие приказом
по объединению "Мосводоканал"
от 16.10. 1989 г. № 446

Главный инженер института Д.Д.Соколин
Главный инженер проекта В.К.Казанов
Начальник отдела № 6 П.Н.Лоскутов

23987-07 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ.ВМ	3
2.	Конструкции железобетонные сборные	КЖ.ВМ-I	4
	Конструкции железобетонные монолитные	КЖ.ВМ-2	6
3.	Электротехническая часть	ЭМ.ВМ	9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные	I300000000				
2	Трубы стальные сварные и сое-					
3	динительные части больших					
4	диаметров /свыше 480мм /, м	I38I000000	006	243		243
5	т	I38I000000	I68	49,63		49,63
6	Трубы стальные сварные и сое-					
7	динительные части диаметром					
8	свыше II4 мм м	I380000000	006	I44		I44
9	т	I380000000	I68	I0,09		I0,09
10	Трубы стальные водогазопровод-					
11	ные и соединительные части, м	I385000000	006	II0		II0
12	т	I385000000	I68	0,54		0,54
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

А.7

Т.П. 902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-476.89 ТХ.ВМ

Н.контр.	Щипакина	
Инж.1к	Солдатова	
Зав.гр.	Гусева	
Нач.отд.	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

23987-07 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-	-				
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,3		0,3
4	Сталь арматурная кл.А-П, т	093009	I68	2,2		2,2
5	Сталь арматурная кл.А-Ш, т	093004	I68	8,59		8,59
6	Итого сортового проката					
7	обыкновенного качества, т		I68	II,09		II,09
8	Прокат листовой рядовой, т		I68	4,34		4,34
9	Итого стали в натуральном					
10	массе, т		I68	4,34		4,34
11	В том числе по укрупнен-					
12	ному сортаменту					
13	Сталь мелкосортная, т	093I00	I68	4,72		4,72
14	Катанка, т	093400	I68	6,37		6,37
15	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	4,34		4,34
16	Металлоизделия промышлен-					
17	ного назначения (метизы)	I20000				
18	Проволока стальная низко-					
19	углеродистая обыкновенного					
20	качества, т	I2I400	I68	I,5		I,5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

А.7

Т.П. 902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-476.89 ЮЖ.ВМ-I

Н.конт	Шипакина	
Инж.Ik	Солдатова	
Зав.гр	Гусева	
Нач.отд	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б Д-40м. Ведомость потребности в материалах. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МосводоканалНИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сетка стальная, сварная						
2	арматурная,	т	I27600	I68	36,65		36,65
3	Итого металлоизделий про-						
4	мышленного назначения,	т		I68	38,I5		38,I5
5	Итого стали приведенной к						
6	стали кл. А-I,	т		I68	63,68		63,68
7	То же, к стали кл.Ст-3,	т		I68	4,34		4,34
8	Всего стали приведенной к						
9	классу А-I и Ст-3,	т		I68	68,02		68,02
10	Трубы стальные (всего),	т	I3I700	I68	0,36		0,36
11	Трубы эл.сварные (диамет-						
12	ром от II4 до 480 мм),	т	I38300	I68	0,I2		0,I2
13	Трубы эл.сварные диаметром						
14	свыше 480 мм	т	I38I00	I68	0,24		0,24
15	Щебень,	м3	57III0	II3	374,5		374,5
16	Песок строительный,	м3	57II40	II3	28I,7		28I,7
17	Цемент,	т	573000	I68	I58,4		I58,4
18	Портландцемент,	т	573II0	I68	I58,4		I58,4
19	М 400,	т	573II2	I68	2I0,5		2I0,5
20	Цемент приведенный к						
21	марке М 400, всего,	т		I68	I57,6		I57,6
22							
23							
24							

А.7

Т.П. 902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-476.89 КЖ.ВМ-I

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и строи-					
2	тельные, т	025600	I68		24,88	24,88
3	Прокат сортовой обыкновен-					
4	ного качества,	093000				
5	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68		I2,7	I2,7
6	Сталь арматурная кл.А-П, т	093009	I68		38,78	38,78
7	Сталь арматурная кл. А-Ш, т	093004	I68		I,II	I,II
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества, т		I68		52,59	52,59
10	Сталь сортовая, т		I68		I3,6I	I3,6I
11	Прокат листовой рядовой, т		I68		5,02	5,02
12	Итого стали в натуральной					
13	массе, т		I68		I8,63	I8,63
14	В том числе по укрупнен-					
15	ному сортаменту					
16	Сталь крупносортная т	093I00	I68		3,07	3,07
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		40,47	40,47
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,83	0,83
19	Катанка, т	093400	I68		II,58	II,58
20	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68		4,75	4,75

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

А.7

Т.П. 902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-476.89 КЖ.ВМ-2

Н.конт.	Шипакина	
Инж.Ik	Солдатова	
Зав.гр.	Гусева	
Нач.отд.	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б Д-40м. Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МосводоканалНИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68		I0,52	I0,52
2	Металлоизделия промышлен-					
3	ного назначения (метизы),	I20000	I68			
4	Проволока стальная низко-					
5	углеродистая периодическо-					
6	го профиля, т	I2I400	I68		3,79	3,79
7	Проволока стальная высоко-					
8	прочная для железобетона, т	I22400	I68		I0,82	I0,82
9	Итого металлоизделий промыш-					
10	ленного назначения, т		I68		I4,6I	I4,6I
11	Итого стали, приведенной					
12	к стали класса А-I, т		I68		I02	I02
13	То же, к стали кл. С -38/23, т		I68		I8,63	I8,63
14	Всего стали, приведенной к					
15	классу А-I и С 38/23, т		I68		I20,63	I20,6
16	Трубы стальные (всего), т		I68		I6,9	I6,90
17	Трубы водогазопроводные, т	I38500	I68		0,I0	0,I0
18	Трубы эл.сварные (диаметром					
19	до II4 мм), т	I37300	I68		I4,5I	I4,5I
20	Трубы эл.сварные (диаметром					
21	от II4 до 480 мм), т	I38300	I68		0,8	0,8
22	Трубы сварные больших					
23	диаметров (свыше 480 мм), т		I68		I,49	I,49
24	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		7,29	7,29

А.7

Т.П. 902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-476.89 КЖ.ВМ-2

Лист 2

23987-07 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовитель-					
2	ной и лесопильно-деревообра-					
3	батывающей промышленности	530000				
4	Лесоматериалы круглые, ис-					
5	пользуемые без переработки, м3	531400	113		27,44	27,44
6	Пиломатериалы качествен-					
7	ные, м3	533100	113		123,1	123,1
8	Расход пиломатериалов в					
9	круглом лесе м3		113		212,1	212,1
10	Щебень, м3	571110	113		2256	2256
11	Песок строительный					
12	природный, м3	571140	113		1897	1897
13	Цемент, т	573000	168		616,5	616,5
14	Портландцемент, т	573110	168		616,5	616,5
15	А 300 т	573151	168		40,9	40,9
16	М 400 т	573112	168		523,5	523,5
17	Цемент, приведенный к					
18	марке М-400, всего т		168		613,2	613,2
19						
20						
21						
22						
23						
24						

А.7

Т.П.902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба винипластовая					
3	2,5 - 20, м	2248210000	006	60		60
4	т	2248210000	168	0,02		0,02
5	Металлорукав м	483385	006	20		20
6	т	483385	168	0,01		0,01
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

А.7

Т.П. 902-2-476.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

подл.

Инв.

Привязан

Т.П. 902-2-476.89 ЭМ-ВМ

Н.контр	Щипакина	
Инж.Ік	Солдатова	
	Гусева	
нач.отд	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

МосводоканалНИИпроект

gost.e-ecolog.ru