ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-475.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 30 М

А Л Ь Б О М 7

ВМ. Ведомость потребности в материалах Стр.2- 9

23986-07 Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-475.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ 7

РАЗРАБОТАН:
Институтом
"МосводоканалНИИпроект"

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением
Мосгорисполкома
от 09.10.1989 № 2147р
Введен в действие приказом
по объединению "Мосводоканал"
от 16.10.1989 № 446

Главный инженер института — Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта — В.К.Казанов

Начальник отдела № 6 — П.Н.Лоскутов

23986-07 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ.ВМ	3
2.	Конструкции железобетонные сборные	КЖ.ВМ-I	4
3.	Конструкции железобетонные монолитные	КЖ.ВМ-2	6
4.	Электротехническая часть	ЭМ.ВМ	9

23986-07 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего),	м	131000	006	436		436
2		т	131700	168	56,85		56,85
3	Трубы водогазопроводные,	м	138500	006	85		85
4		т	138500	168	0,41		0,41
5	Трубы нефтепроводные						
6	электросварные (диаметром						
7	от 114 до 480 мм),	м	138000	006	118		118
8		т	138000	168	6,17		6,17
9	Трубы сварные больших						
10	диаметром (свыше 480 мм),	м	138100	006	233		233
11		т	138100	168	50,27		50,27
12	Трубы железобетонные						
13	напорные,	м	586100	006	70		70
14		м3	586100	113	25,12		25,12
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Т.П. 902-2-475.89 А.7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ТХ-ВМ

Н.конт.	Нехаева	
Инж.1кат.	Тельпуховский	
Зав.гр.	Ломакина	
Нач.отд.	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 30м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

МосводоканалНИИпроект

А.7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обык-						
2	новенного качества		093000				
3	Сталь арматурная						
4	класса А-I,	т	093009	I68	0,97		0,97
5	Сталь арматурная,						
6	класса А-П	т	093009	I68	I,99		I,99
7	Сталь арматурная						
8	класса А-Ш,	т	093004	I68	3,93		3,93
9	Итого сортового проката						
10	обыкновенного качества,	т		I68	6,89		6,89
11	Сталь сортовая,	т		I68	I,97		I,97
12	Прокат листовой рядовой,	т		I68	I,64		I,64
13	Итого стали в натуральной						
14	массе	т		I68	3,6I		3,6I
15	В том числе по укрупненно-						
16	му сортаменту						
17	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,75		0,75
18	Катанка,	т	093400	I68	I,22		I,22
19	Сталь толстолистовая,	т	097I00	I68	I,64		I,64
20	Металлоизделия промышлен-						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 КЖ.ВМ-I

Н.конт	Нехаева	
Инж.Пр	Шевцов	
Зав.гр.	Ломакина	
Нач.отд	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б Д-30м. Ведомость потребности в материалах. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МосводоканалНИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ного назначения (метизы)		I20000				
2	Проволока стальная низко-						
3	углеродистая периодическо-						
4	го профиля, Вр-I	т	I2I400	I68	4,34		4,34
5	Сетка стальная сварная						
6	арматурная,	т	I27600	I68	22,65		22,65
7	Итого металлоизделий про-						
8	мышленного назначения,	т		I68	26,99		26,99
9	Итого стали приведенной						
10	к стали класса А-I	т		I68	56,05		56,05
11	То же, к стали класса Ст-3,	т		I68	4,27		4,27
12	Всего стали,приведенной к						
13	классу А-I и Ст-3,	т		I68	60,32		60,32
14	Трубы стальные (всего),	т	I3I700	I68	0,07		0,07
15	Трубы водогазопроводные,	т	I38500	I68	0,07		0,07
16	Щебень,	м3	57III0	II3	232,I		232,I
17	Песок строительный природ-						
18	ный,	м3	57II40	II3	I74,I		I74,I
19	Цемент,	т	573000	I68	9I,7		9I,7
20	Портландцемент,	т	573II0	I68	9I,7		9I,7
21	М 400,	т	573II2	I68	9I,7		9I,7
22	Цемент,приведенный к мар-						
23	ке М 400, всего	т		I68	9I,7		9I,7
24							

А.7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

23986-07 6

А.7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и строи-						
2	тельные,	т	025600	I68		36,26	36,26
3	Битумы нефтяные строи-						
4	тельные твердых марок,	т	025621	I68		36,26	36,26
5	Сортовой прокат обыкновен-						
6	ного качества		093000				
7	Сталь арматурная кл. А-I,	т	093009	I68		5,87	5,87
8	Сталь арматурная кл. А-II,	т	093009	I68		I5,75	I5,75
9	Сталь арматурная кл. А-III,	т	093004	I68		0,I0	0,I0
I0	Итого сортового проката						
II	обыкновенного качества,	т		I68		2I,72	2I,72
I2	Сталь сортовая,	т		I68		0,94	0,94
I3	Прокат листовой рядовой,	т		I68		0,64	0,64
I4	Итого стали в натуральной						
I5	массе,	т		I68		I,58	I,58
I6	В том числе по укрупнен-						
I7	ному сортаменту						
I8	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		0,2I	0,2I
I9	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,02	0,02
20	Катанка,	т	093400	I68		0,3I	0,3I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Т.П. 902-2-475.89 КЖ.ВМ-2

Н.конт	Нехаева	
Инж.Пк.	Шевцов	
Зав.гр.	Ломакина	
Нач.отд	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б Д-30м. Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МосводоканалНИИпроект

А.7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,	т	097I00	I68		0,64	0,64
2	Балки и швеллеры,	т	092500	I68		0,40	0,40
3	Металлоизделия промышлен-						
4	ного назначения (метизы)		I20000				
5	Проволока стальная низко-						
6	углеродистая периодического						
7	профиля,	т	I22400	I68		5,25	5,25
8	Итого металлоизделий про-						
9	мышленного назначения,	т		I68		5,25	5,25
10	Итого стали приведенной к						
11	стали кл. А-I,	т		I68		30,74	30,74
12	То же, к стали кл.Ст-3,	т		I68		I,84	I,84
13	Всего стали, приведенной						
14	к классу А-I и Ст-3	т		I68		32,58	32,58
15	Трубы стальные (всего),	т	I3I700	I68		I,49	I,49
16	Трубы водогазопроводные,	т	I38500	I68		0,20	0,20
17	Трубы тонкостенные электро-						
18	сварные углеродистые (диамет-						
19	ром II4 мм),	т	I37300	I68		0,0I	0,0I
20	Трубы нефтепроводные элект-						
21	росварные (диаметром от						
22	II4 до 480 мм),	т	I38300	I68		0,66	0,66
23	Трубы сварные больших						
24	диаметров (свыше 480 мм),	т	I38I00	I68		0,62	0,62

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 НЖ.ВМ-2

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	I68		78,I2	78,I2
2	Продукция лесогаготовительной					
3	и лесопильно-деревообрабаты-					
4	вающей промышленности	530000				
5	Лесоматериалы круглые, ис-					
6	пользуемые без переработки					
7	(лесоматериалы для использо-					
8	вания в круглом виде), м3	53I400	II3		0,28	0,28
9	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3		6I,06	6I,06
10	Расход пиломатериалов в круг-					
11	лом лесе, м3		II3		I03,I	I03,I
12	Щебень, м3	57III0	II3		I398,I	I398,I
13	Песок строительный при-					
14	родный, м3	57II40	II3		II73,9	II73,9
15	Цемент, т	573000	I68		357	357
16	Портландцемент, т	573II0	I68		357	357
17	М 300 т	573I5I	I68		I24,6	I24,6
18	М 400, т	573II2	I68		228,0	228,0
19	М 500 т	573II3	I68		4,4	4,4
20	Цемент, приведенный к					
21	марке М 400, всего т		I68		345,0	345,0
22						
23						
24						

А.7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 КЖ.ВМ-2

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлорукав,	м	483385	006	20		20
2		т	483385	I68	0,0I		0,0I
3	Трубы и детали трубопро-						
4	водов из термопластов (всего)		224800				
5	Трубы из винипласта,	м	22482I	006	60		60
6		т	22482I	I68	0,I		0,I
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ЭМ.ВМ

Н.конт	Нехаева	
Зав.гр	Ломакина	
Нач.отд	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б Д-30м. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

А.7

gost.e-ecolog.ru