ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ТССЦ-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

## Часть 5

# МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## ТССЦ-2001

## КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

## Часть 5

# МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

**Издание официальное**

**Черкесск 2009**

**Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ-2001 Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ. Карачаево-Черкесская Республика.**

Черкесск, 2009 – 327 стр.

Настоящий Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные монтажные и ремонтно-строительные работы

**РАЗРАБОТАНЫ** Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**СОГЛАСОВАННЫ** Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

**УТВЕРЖДЕНЫ** Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТССЦ-05-2001

# *Часть 5.* Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 5.01 Кабели** | | | | |
| **Подраздел: Кабели силовые** | | | | |
| **Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в** | | | | |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | |
| 501-8177 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 162,11 | 1 187,79 |
| 501-8178 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 601,63 | 1 637,02 |
| 501-8179 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 2 383,73 | 2 436,40 |
| 501-8180 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 3 265,62 | 3 337,80 |
| 501-8181 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 5 000,64 | 5 111,16 |
| 501-8182 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 7 636,75 | 7 805,53 |
| 501-8183 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 949,01 | 1 992,08 |
| 501-8184 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 807,88 | 2 869,93 |
| 501-8185 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 4 409,51 | 4 506,96 |
| 501-8186 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 6 083,11 | 6 217,55 |
| 501-8187 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 9 575,20 | 9 786,82 |
| 501-8188 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 15 124,76 | 15 459,02 |
| 501-8189 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 49 777,07 | 50 877,15 |
| 501-8190 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 757,02 | 2 817,95 |
| 501-8191 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 147,53 | 4 239,19 |
| 501-8192 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5 | 1000 м | 5 035,19 | 5 146,46 |
| 501-8193 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 7 503,37 | 7 669,20 |
| 501-8194 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 6 105,18 | 6 240,11 |
| 501-8195 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 8 226,93 | 8 408,74 |
| 501-8196 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 10 339,08 | 10 567,57 |
| 501-8197 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 12 710,33 | 12 991,22 |
| 501-8198 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 16 030,66 | 16 384,93 |
| 501-8199 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 21 604,20 | 22 081,65 |
| 501-8200 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 25 508,94 | 26 072,69 |
| 501-8201 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 40 122,22 | 41 008,93 |
| 501-8202 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 51 896,90 | 53 043,83 |
| 501-8203 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 722,41 | 3 804,68 |
| 501-8204 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 206,00 | 5 321,05 |
| 501-8205 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 7 908,33 | 8 083,10 |
| 501-8206 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 10 889,90 | 11 130,57 |
| 501-8207 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 17 647,63 | 18 037,65 |
| 501-8208 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 28 410,86 | 29 038,75 |
| 501-8209 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 493,89 | 5 615,30 |
| 501-8210 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 386,29 | 7 549,53 |
| 501-8211 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 11 025,21 | 11 268,87 |
| 501-8212 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 15 497,10 | 15 839,59 |
| 501-8213 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 24 450,47 | 24 990,83 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8214 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 37 110,90 | 37 931,05 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: | | | |
| 501-8365 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 7 977,42 | 8 153,73 |
| 501-8366 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 9 948,50 | 10 168,36 |
| 501-8367 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 14 120,03 | 14 432,08 |
| 501-8368 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 19 582,25 | 20 015,02 |
| 501-8369 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 355,58 | 7 518,14 |
| 501-8370 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 881,39 | 9 077,67 |
| 501-8371 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 9 912,04 | 10 131,10 |
| 501-8372 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5 | 1000 м | 11 355,33 | 11 606,27 |
| 501-8373 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 12 675,78 | 12 955,92 |
| 501-8374 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 14 833,04 | 15 160,85 |
| 501-8375 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 18 553,53 | 18 963,56 |
| 501-8376 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 21 498,64 | 21 973,76 |
| 501-8377 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 26 456,09 | 27 040,77 |
| 501-8378 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 31 208,20 | 31 897,90 |
| 501-8379 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 417,89 | 8 603,92 |
| 501-8380 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 10 711,42 | 10 948,14 |
| 501-8381 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 11 898,47 | 12 161,43 |
| 501-8382 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 15 504,78 | 15 847,43 |
| 501-8383 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 22 904,51 | 23 410,69 |
| 501-8384 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 33 724,35 | 34 469,66 |
| 501-8385 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 9 336,26 | 9 542,59 |
| 501-8386 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 221,87 | 12 491,97 |
| 501-8387 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 17 917,29 | 18 313,26 |
| 501-8388 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 23 336,34 | 23 852,07 |
| 501-8389 | ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 50 072,65 | 51 179,25 |
| | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: | | | |
| 501-8434 | NYM 2х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 304,59 | 6 443,91 |
| 501-8435 | NYM 2х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 742,83 | 8 936,05 |
| 501-8436 | NYM 3х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 543,20 | 8 732,01 |
| 501-8437 | NYM 3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 108,36 | 12 375,95 |
| 501-8438 | NYM 4х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 10 470,91 | 10 702,32 |
| 501-8439 | NYM 4х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 15 134,65 | 15 469,13 |
| 501-8440 | NYM 5х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 14 287,90 | 14 603,67 |
| 501-8441 | NYM 5х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 18 411,57 | 18 818,47 |
| | **Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в** | | | |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | |
| 501-8215 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 7 845,18 | 8 015,42 |
| 501-8216 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 11 686,17 | 11 939,76 |
| 501-8217 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 15 643,32 | 15 982,79 |
| 501-8218 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 24 208,52 | 24 733,84 |
| 501-8219 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 43 179,23 | 44 116,22 |
| 501-8220 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 53 834,36 | 55 002,57 |
| 501-8221 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 66 267,42 | 67 705,43 |
| 501-8222 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 82 324,51 | 84 110,94 |
| 501-8223 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 106 551,27 | 108 863,43 |
| 501-8224 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 222,42 | 2 270,65 |
| 501-8225 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 160,34 | 3 228,92 |
| 501-8226 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 4 734,76 | 4 837,50 |
| 501-8227 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 6 438,77 | 6 578,49 |
| 501-8228 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 9 994,65 | 10 211,53 |
| 501-8229 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 15 714,37 | 16 055,37 |
| 501-8230 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 24 524,36 | 25 056,53 |
| 501-8231 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 32 812,11 | 33 524,13 |
| 501-8232 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 52 036,27 | 53 165,45 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8233 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 69 286,64 | 70 790,16 |
| 501-8234 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 155 592,31 | 158 968,67 |
| 501-8235 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 145,94 | 3 214,20 |
| 501-8236 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 389,15 | 4 484,40 |
| 501-8237 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5 | 1000 м | 5 352,04 | 5 468,18 |
| 501-8238 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 6 532,85 | 6 674,60 |
| 501-8239 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5 | 1000 м | 7 973,82 | 8 146,86 |
| 501-8240 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 8 716,87 | 8 906,03 |
| 501-8241 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 10 856,73 | 11 092,33 |
| 501-8242 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 13 370,02 | 13 660,16 |
| 501-8243 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 45 195,24 | 46 175,99 |
| 501-8244 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 22 621,62 | 23 112,52 |
| 501-8245 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 26 079,57 | 26 645,50 |
| 501-8246 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 33 609,87 | 34 339,21 |
| 501-8247 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 40 552,66 | 41 432,64 |
| 501-8248 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 45 420,85 | 46 406,48 |
| 501-8249 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 52 653,55 | 53 796,13 |
| 501-8250 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 66 070,62 | 67 504,34 |
| 501-8251 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 91 099,94 | 93 076,81 |
| 501-8253 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 122 841,64 | 125 507,31 |
| 501-8254 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 152 877,41 | 156 194,84 |
| 501-8255 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 191 240,28 | 195 390,20 |
| 501-8256 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 238 693,46 | 243 873,11 |
| 501-8257 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 941,80 | 4 027,33 |
| 501-8258 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 521,97 | 5 641,78 |
| 501-8259 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 8 494,14 | 8 678,48 |
| 501-8260 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 11 708,25 | 11 962,32 |
| 501-8261 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 18 219,99 | 18 615,36 |
| 501-8262 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 29 349,36 | 29 986,24 |
| 501-8263 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 44 178,60 | 45 137,26 |
| 501-8264 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 60 205,94 | 61 512,40 |
| 501-8265 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 86 579,27 | 88 458,03 |
| 501-8266 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 123 934,13 | 126 623,51 |
| 501-8267 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 167 926,49 | 171 570,50 |
| 501-8268 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 630,45 | 5 752,63 |
| 501-8269 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 679,10 | 7 845,74 |
| 501-8270 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 11 576,73 | 11 827,95 |
| 501-8271 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 16 286,53 | 16 639,95 |
| 501-8272 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 25 243,40 | 25 791,19 |
| 501-8273 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 37 863,67 | 38 685,31 |
| 501-8274 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 58 089,11 | 59 349,65 |
| 501-8275 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 77 897,91 | 79 588,29 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: | | | |
| 501-8390 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 12 775,79 | 13 053,02 |
| 501-8391 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 15 407,16 | 15 741,50 |
| 501-8392 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 20 764,01 | 21 214,59 |
| 501-8393 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 31 795,46 | 32 485,41 |
| 501-8394 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 40 953,93 | 41 842,63 |
| 501-8395 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 58 534,56 | 59 804,75 |
| 501-8396 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 13 789,55 | 14 088,79 |
| 501-8397 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 15 904,45 | 16 249,58 |
| 501-8398 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 19 343,20 | 19 762,95 |
| 501-8399 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 22 105,14 | 22 584,83 |
| 501-8400 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 29 598,96 | 30 241,26 |
| 501-8401 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 32 272,58 | 32 972,90 |
| 501-8402 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 43 091,87 | 44 026,96 |
| 501-8403 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 49 579,60 | 50 655,47 |
| 501-8404 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 56 075,02 | 57 291,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8405 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 62 383,23 | 63 736,94 |
| 501-8406 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 66 157,02 | 67 592,63 |
| 501-8407 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 80 296,98 | 82 039,43 |
| 501-8408 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 93 025,72 | 95 044,39 |
| 501-8409 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х35 | 1000 м | 97 676,96 | 99 796,55 |
| 501-8410 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 109 640,58 | 112 019,78 |
| 501-8411 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 123 978,30 | 126 668,63 |
| 501-8412 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ плюс 1х35 | 1000 м | 126 155,59 | 128 893,17 |
| 501-8413 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 143 259,09 | 146 367,82 |
| 501-8414 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 165 129,02 | 168 712,32 |
| 501-8415 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ плюс 1х35 | 1000 м | 169 128,42 | 172 798,52 |
| 501-8416 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 176 438,88 | 180 267,60 |
| 501-8417 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 214 389,91 | 219 042,17 |
| 501-8418 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 268 015,94 | 273 831,88 |
| 501-8419 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 351 820,79 | 359 455,30 |
| 501-8420 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 12 617,39 | 12 891,18 |
| 501-8421 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 16 403,65 | 16 759,61 |
| 501-8422 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 23 570,11 | 24 081,58 |
| 501-8423 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 34 749,40 | 35 503,47 |
| 501-8424 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 51 766,50 | 52 889,85 |
| 501-8425 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 70 037,37 | 71 557,18 |
| 501-8426 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 99 428,01 | 101 585,59 |
| 501-8427 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 137 303,20 | 140 282,68 |
| 501-8428 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 182 992,85 | 186 963,80 |
| 501-8429 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 735,47 | 13 011,82 |
| 501-8430 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 19 131,03 | 19 546,18 |
| 501-8431 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 51 330,66 | 52 444,52 |
| 501-8432 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 75 434,54 | 77 071,47 |
| 501-8433 | ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 99 025,77 | 101 174,63 |
| | **Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в** | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | |
| 501-8276 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 988,98 | 1 012,22 |
| 501-8277 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 1 209,39 | 1 237,82 |
| 501-8278 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 1 522,77 | 1 558,55 |
| 501-8279 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2 218,50 | 2 270,64 |
| 501-8280 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3 271,70 | 3 348,59 |
| 501-8281 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 223,78 | 1 252,54 |
| 501-8282 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 478,69 | 1 513,44 |
| 501-8283 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 2 093,93 | 2 143,14 |
| 501-8284 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 2 770,50 | 2 835,60 |
| 501-8285 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 4 069,98 | 4 165,62 |
| 501-8286 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 6 092,04 | 6 235,20 |
| 501-8287 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 166,75 | 2 217,67 |
| 501-8288 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5 | 1000 м | 2 585,55 | 2 646,31 |
| 501-8289 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 2 950,66 | 3 020,01 |
| 501-8290 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5 | 1000 м | 3 614,78 | 3 699,72 |
| 501-8291 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 3 839,99 | 3 930,23 |
| 501-8292 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 4 555,85 | 4 662,91 |
| 501-8293 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 5 740,33 | 5 875,23 |
| 501-8294 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 6 897,02 | 7 059,10 |
| 501-8295 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 8 453,33 | 8 651,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8296 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 14 896,12 | 15 246,17 |
| 501-8297 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 18 367,15 | 18 798,78 |
| 501-8298 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 25 188,47 | 25 780,40 |
| 501-8299 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 758,04 | 2 822,85 |
| 501-8300 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 3 786,32 | 3 875,30 |
| 501-8301 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 4 991,89 | 5 109,19 |
| 501-8302 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 7 549,64 | 7 727,06 |
| 501-8303 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 10 609,56 | 10 858,88 |
| 501-8304 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 15 955,06 | 16 330,00 |
| 501-8305 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 21 069,62 | 21 564,76 |
| 501-8306 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 857,24 | 3 947,89 |
| 501-8307 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 5 352,22 | 5 477,99 |
| 501-8308 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 7 213,27 | 7 382,79 |
| 501-8309 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 10 322,06 | 10 564,64 |
| 501-8310 | АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 14 634,50 | 14 978,40 |
| | **Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в** | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | |
| 501-8311 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 066,49 | 1 090,70 |
| 501-8312 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 1 397,36 | 1 429,08 |
| 501-8313 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 1 703,30 | 1 741,97 |
| 501-8314 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2 353,56 | 2 406,99 |
| 501-8315 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3 366,33 | 3 442,74 |
| 501-8316 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4 798,22 | 4 907,15 |
| 501-8317 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 6 141,88 | 6 281,30 |
| 501-8318 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 7 886,42 | 8 065,45 |
| 501-8319 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 10 445,23 | 10 682,34 |
| 501-8320 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 14 778,30 | 15 113,76 |
| 501-8321 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 17 949,94 | 18 357,40 |
| 501-8322 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 23 018,62 | 23 541,14 |
| 501-8323 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 24 696,03 | 25 256,63 |
| 501-8324 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 35 442,39 | 36 246,93 |
| 501-8325 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 359,96 | 1 390,83 |
| 501-8326 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 647,68 | 1 685,08 |
| 501-8327 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 2 285,46 | 2 337,34 |
| 501-8328 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 2 970,24 | 3 037,67 |
| 501-8329 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 4 221,82 | 4 317,66 |
| 501-8330 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 6 374,93 | 6 519,64 |
| 501-8331 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 10 424,12 | 10 660,75 |
| 501-8332 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 12 775,76 | 13 065,77 |
| 501-8333 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 17 391,76 | 17 786,56 |
| 501-8334 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 24 054,42 | 24 600,45 |
| 501-8335 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 296,97 | 2 349,11 |
| 501-8336 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 3 276,18 | 3 350,55 |
| 501-8337 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 4 116,33 | 4 209,76 |
| 501-8338 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 5 940,47 | 6 075,32 |
| 501-8339 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 8 629,71 | 8 825,59 |
| 501-8340 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 12 422,82 | 12 704,81 |
| 501-8341 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 16 117,16 | 16 483,01 |
| 501-8342 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 21 471,64 | 21 959,05 |
| 501-8343 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 31 795,06 | 32 516,81 |
| 501-8344 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 41 387,67 | 42 327,16 |
| 501-8345 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм$^2$ | 1000 м | 43 724,92 | 44 717,48 |
| 501-8346 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 946,26 | 3 013,14 |
| 501-8347 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 4 224,70 | 4 320,60 |
| 501-8348 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 5 481,08 | 5 605,49 |
| 501-8349 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 7 800,11 | 7 977,18 |
| 501-8350 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 11 110,82 | 11 363,03 |
| 501-8351 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 16 280,20 | 16 649,76 |
| 501-8352 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 21 380,52 | 21 865,86 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8353 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 29 521,11 | 30 191,24 |
| 501-8354 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 39 179,90 | 40 069,28 |
| 501-8355 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм$^2$ | 1000 м | 42 716,94 | 43 686,61 |
| 501-8356 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 55 345,96 | 56 602,31 |
| 501-8357 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм$^2$ | 1000 м | 57 006,11 | 58 300,15 |
| 501-8358 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 288,96 | 4 386,31 |
| 501-8359 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 5 899,23 | 6 033,15 |
| 501-8360 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 7 673,51 | 7 847,70 |
| 501-8361 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 10 543,04 | 10 782,38 |
| 501-8362 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 15 002,72 | 15 343,28 |
| 501-8363 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 23 328,39 | 23 857,95 |
| 501-8364 | АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 30 624,99 | 31 320,18 |
| **Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0001 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 30 615,92 | 34 021,76 |
| 501-0002 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 37 451,09 | 41 617,32 |
| 501-0003 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 52 820,26 | 58 696,22 |
| 501-0004 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 66 944,96 | 74 392,21 |
| 501-0005 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 89 163,89 | 99 082,87 |
| 501-0006 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 125 201,06 | 139 128,99 |
| 501-0007 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 161 230,42 | 179 166,41 |
| 501-0008 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 201 858,94 | 224 314,64 |
| 501-0009 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 241 177,96 | 268 007,66 |
| 501-0010 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 293 593,32 | 326 253,94 |
| 501-0011 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 374 921,41 | 416 629,33 |
| 501-0012 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 42 147,54 | 46 836,22 |
| 501-0013 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 51 217,24 | 56 914,88 |
| 501-0014 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 68 043,18 | 75 612,61 |
| 501-0015 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 85 482,06 | 94 991,46 |
| 501-0016 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 111 900,78 | 124 349,12 |
| 501-0017 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 146 108,43 | 162 362,18 |
| 501-0018 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 190 954,90 | 212 197,57 |
| 501-0019 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 231 526,68 | 257 282,74 |
| 501-0020 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 279 683,29 | 310 796,50 |
| 501-0021 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 335 773,63 | 373 126,58 |
| 501-0022 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 422 349,29 | 469 333,29 |
| 501-0023 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 35 631,66 | 39 595,49 |
| 501-0024 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 43 275,96 | 48 090,17 |
| 501-0025 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 56 256,30 | 62 514,49 |
| 501-0026 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 70 550,63 | 78 399,00 |
| 501-0027 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 97 039,21 | 107 834,29 |
| 501-0028 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 123 105,88 | 136 800,73 |
| 501-0029 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 158 660,30 | 176 310,37 |
| 501-0030 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 193 536,30 | 215 066,13 |
| 501-0031 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 233 331,59 | 259 288,44 |
| 501-0032 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 280 370,43 | 311 560,08 |
| 501-0033 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 348 469,74 | 387 235,06 |
| 501-0034 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 36 318,43 | 40 358,66 |
| 501-0035 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 43 980,48 | 48 873,07 |
| 501-0036 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 56 601,77 | 62 898,39 |
| 501-0037 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 70 941,23 | 78 833,05 |
| 501-0038 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 97 751,47 | 108 625,78 |
| 501-0039 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 123 894,68 | 137 677,28 |
| 501-0040 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 159 745,97 | 177 516,81 |
| 501-0041 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 194 525,02 | 216 164,85 |
| 501-0042 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 234 438,46 | 260 518,43 |
| 501-0043 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 280 305,65 | 311 488,10 |
| 501-0044 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 350 172,20 | 389 126,91 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 501-0100 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 54 321,35 | 60 364,30 |
| 501-0101 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 59 466,33 | 66 081,63 |
| 501-0102 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 76 487,05 | 84 995,81 |
| 501-0103 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 100 291,98 | 111 448,91 |
| 501-0104 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 131 145,49 | 145 734,69 |
| 501-0105 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 168 629,98 | 187 389,13 |
| 501-0106 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 217 724,02 | 241 944,61 |
| 501-0107 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 271 839,94 | 302 080,62 |
| 501-0108 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 316 929,33 | 352 185,96 |
| 501-0109 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 385 722,04 | 428 631,48 |
| 501-0110 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 461 895,63 | 513 278,95 |
| 501-0111 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 68 811,39 | 76 466,27 |
| 501-0112 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 72 901,36 | 81 011,23 |
| 501-0113 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 90 877,04 | 100 986,61 |
| 501-0114 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 113 928,38 | 126 602,28 |
| 501-0115 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 145 751,94 | 161 966,03 |
| 501-0116 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 185 200,96 | 205 803,53 |
| 501-0117 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 233 494,28 | 259 469,21 |
| 501-0118 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 282 335,02 | 313 743,23 |
| 501-0119 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 336 203,25 | 373 603,99 |
| 501-0120 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 404 432,02 | 449 422,83 |
| 501-0121 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 484 592,50 | 538 500,72 |
| 501-0122 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 66 311,90 | 73 688,73 |
| 501-0123 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 74 085,24 | 82 326,81 |
| 501-0124 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 91 573,89 | 101 760,97 |
| 501-0125 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 114 585,64 | 127 332,66 |
| 501-0126 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 145 665,58 | 161 870,07 |
| 501-0127 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 184 301,88 | 204 804,43 |
| 501-0128 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 231 796,38 | 257 582,44 |
| 501-0129 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 279 969,37 | 311 114,40 |
| 501-0130 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 333 057,55 | 370 108,35 |
| 501-0131 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 400 311,90 | 444 844,37 |
| 501-0132 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 478 670,60 | 531 920,04 |
| 501-0133 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 66 634,82 | 74 047,57 |
| 501-0134 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 74 760,96 | 83 077,69 |
| 501-0135 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 92 314,45 | 102 583,92 |
| 501-0136 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 114 205,59 | 126 910,33 |
| 501-0137 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 146 646,13 | 162 959,70 |
| 501-0138 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 185 430,74 | 206 058,88 |
| 501-0139 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 233 108,23 | 259 040,23 |
| 501-0140 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 281 493,45 | 312 808,03 |
| 501-0141 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 334 875,01 | 372 128,00 |
| 501-0142 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 402 508,64 | 447 285,49 |
| 501-0143 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 481 190,18 | 534 719,91 |
| **Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 501-0196 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 86 816,39 | 96 474,23 |
| 501-0197 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 109 781,75 | 121 994,37 |
| 501-0198 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 124 109,05 | 137 915,50 |
| 501-0199 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 159 010,20 | 176 699,20 |
| 501-0200 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 196 438,85 | 218 291,58 |
| 501-0201 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 249 077,17 | 276 785,63 |
| 501-0202 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 311 180,83 | 345 797,96 |
| 501-0203 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 341 732,48 | 379 748,33 |
| 501-0204 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 431 802,38 | 479 838,00 |
| 501-0205 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 532 070,29 | 591 260,15 |
| 501-0206 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 95 959,64 | 106 634,61 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0207 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 115 678,09 | 128 546,64 |
| 501-0208 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 141 494,18 | 157 234,62 |
| 501-0209 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 172 790,43 | 192 012,40 |
| 501-0210 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 215 438,13 | 239 404,42 |
| 501-0211 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 265 689,89 | 295 246,42 |
| 501-0212 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 313 116,62 | 347 949,10 |
| 501-0213 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 370 427,63 | 411 635,64 |
| 501-0214 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 440 853,31 | 489 895,78 |
| 501-0215 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 542 794,04 | 603 176,86 |
| 501-0216 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 99 794,68 | 110 896,28 |
| 501-0217 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 130 518,56 | 145 038,02 |
| 501-0218 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 143 157,59 | 159 083,08 |
| 501-0219 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 171 129,00 | 190 166,15 |
| 501-0220 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 214 502,44 | 238 364,64 |
| 501-0221 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 263 547,96 | 292 866,20 |
| 501-0222 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 310 788,57 | 345 362,08 |
| 501-0223 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 368 132,49 | 409 085,18 |
| 501-0224 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 437 583,23 | 486 261,94 |
| 501-0225 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 534 656,31 | 594 133,85 |
| 501-0226 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 101 459,78 | 112 746,62 |
| 501-0227 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 132 266,02 | 146 979,88 |
| 501-0228 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 143 957,79 | 159 972,29 |
| 501-0229 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 171 998,41 | 191 132,27 |
| 501-0230 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 215 877,45 | 239 892,62 |
| 501-0231 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 265 058,95 | 294 545,29 |
| 501-0232 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 312 692,74 | 347 478,08 |
| 501-0233 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 369 758,55 | 410 892,13 |
| 501-0234 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 440 696,75 | 489 721,81 |
| 501-0235 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 537 091,09 | 596 839,49 |
| **Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 501-0045 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 15 500,64 | 17 225,01 |
| 501-0046 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 20 118,19 | 22 356,23 |
| 501-0047 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 22 836,13 | 25 376,53 |
| 501-0048 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 26 414,16 | 29 352,59 |
| 501-0049 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 31 882,99 | 35 429,80 |
| 501-0050 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 38 597,04 | 42 890,75 |
| 501-0051 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 47 385,76 | 52 657,16 |
| 501-0052 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 56 347,39 | 62 615,73 |
| 501-0053 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 67 155,88 | 74 626,60 |
| 501-0054 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 81 358,99 | 90 409,73 |
| 501-0055 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 100 785,90 | 111 997,77 |
| 501-0056 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 28 922,70 | 32 140,19 |
| 501-0057 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 33 147,01 | 36 834,43 |
| 501-0058 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 36 308,95 | 40 348,12 |
| 501-0059 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 41 315,22 | 45 911,31 |
| 501-0060 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 49 107,24 | 54 570,15 |
| 501-0061 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 58 052,44 | 64 510,45 |
| 501-0062 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 69 732,84 | 77 490,23 |
| 501-0063 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 87 348,25 | 94 916,08 |
| 501-0064 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 95 438,46 | 106 055,46 |
| 501-0065 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 113 324,64 | 125 931,38 |
| 501-0066 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 138 465,57 | 153 869,10 |
| Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 501-0067 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 33 348,89 | 37 058,77 |
| 501-0068 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 40 420,25 | 44 916,78 |
| 501-0069 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 47 315,98 | 52 579,61 |
| 501-0070 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 55 653,97 | 61 845,16 |
| 501-0071 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 60 135,91 | 66 825,70 |
| 501-0072 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 79 234,01 | 88 048,35 |
| 501-0073 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 84 241,92 | 93 613,37 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0074 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 103 563,33 | 115 084,17 |
| 501-0075 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 133 935,26 | 148 834,81 |
| 501-0076 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 147 145,69 | 163 514,84 |
| 501-0077 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 166 268,57 | 184 765,02 |
| 501-0078 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 34 665,14 | 38 521,44 |
| 501-0079 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 40 462,38 | 44 963,60 |
| 501-0080 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 47 148,54 | 52 393,55 |
| 501-0081 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 55 119,81 | 61 251,57 |
| 501-0082 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 63 239,69 | 70 274,76 |
| 501-0083 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 79 968,38 | 88 864,42 |
| 501-0084 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 93 002,87 | 103 348,92 |
| 501-0085 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 110 086,07 | 122 332,54 |
| 501-0086 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 133 600,16 | 148 462,44 |
| 501-0087 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 152 107,09 | 169 028,17 |
| 501-0088 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 174 132,06 | 193 503,28 |
| 501-0089 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 35 614,83 | 39 576,79 |
| 501-0090 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 41 574,56 | 46 199,50 |
| 501-0091 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 48 462,81 | 53 854,03 |
| 501-0092 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 56 667,18 | 62 971,10 |
| 501-0093 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 64 977,12 | 72 205,47 |
| 501-0094 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 82 203,47 | 91 348,14 |
| 501-0095 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 95 522,50 | 106 148,85 |
| 501-0096 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 113 113,46 | 125 696,70 |
| 501-0097 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 137 355,77 | 152 635,83 |
| 501-0098 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 156 345,75 | 173 738,33 |
| 501-0099 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 178 855,64 | 198 752,33 |
| **Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 501-0144 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 34 804,45 | 38 676,25 |
| 501-0145 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 37 940,23 | 42 160,87 |
| 501-0146 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 42 907,75 | 47 681,00 |
| 501-0147 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 50 186,06 | 55 768,98 |
| 501-0148 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 60 361,16 | 67 076,01 |
| 501-0149 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 72 375,67 | 80 427,06 |
| 501-0150 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 86 710,09 | 96 356,11 |
| 501-0151 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 102 634,24 | 114 051,74 |
| 501-0152 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 118 160,93 | 131 305,68 |
| 501-0153 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 139 229,52 | 154 718,03 |
| 501-0154 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 158 409,84 | 176 032,05 |
| 501-0155 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 39 955,87 | 44 400,74 |
| 501-0156 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 43 625,38 | 48 478,47 |
| 501-0157 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 48 787,15 | 54 214,45 |
| 501-0158 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 55 937,99 | 62 160,78 |
| 501-0159 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 66 222,25 | 73 589,10 |
| 501-0160 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 78 604,87 | 87 349,22 |
| 501-0161 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 93 425,99 | 103 819,11 |
| 501-0162 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 109 477,02 | 121 655,74 |
| 501-0163 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 126 144,63 | 140 177,52 |
| 501-0164 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 148 045,48 | 164 514,72 |
| 501-0165 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 169 853,44 | 188 748,68 |
| Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 501-0166 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 55 715,76 | 61 913,83 |
| 501-0167 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 59 444,98 | 66 057,90 |
| 501-0168 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 64 768,60 | 71 973,75 |
| 501-0169 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 69 683,59 | 77 435,50 |
| 501-0170 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 84 454,58 | 93 849,68 |
| 501-0171 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 98 859,15 | 109 856,68 |
| 501-0172 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 116 889,28 | 129 892,56 |
| 501-0173 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 135 107,55 | 150 137,51 |
| 501-0174 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 156 377,43 | 173 773,55 |
| 501-0175 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 188 298,36 | 209 245,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0176 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 58 543,16 | 65 055,76 |
| 501-0177 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 65 006,20 | 72 237,78 |
| 501-0178 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 72 514,35 | 80 581,16 |
| 501-0179 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 84 007,70 | 93 353,08 |
| 501-0180 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 96 444,84 | 107 173,79 |
| 501-0181 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 111 348,09 | 123 734,95 |
| 501-0182 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 128 970,65 | 143 317,92 |
| 501-0183 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 147 974,74 | 164 436,11 |
| 501-0184 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 171 736,23 | 190 840,94 |
| 501-0185 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 197 817,84 | 219 823,96 |
| 501-0186 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 59 238,74 | 65 828,73 |
| 501-0187 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 65 724,83 | 73 036,35 |
| 501-0188 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 73 262,24 | 81 412,27 |
| 501-0189 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 84 801,29 | 94 234,95 |
| 501-0190 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 97 493,61 | 108 339,24 |
| 501-0191 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 112 294,06 | 124 786,16 |
| 501-0192 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 130 011,61 | 144 474,69 |
| 501-0193 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 149 161,54 | 165 754,93 |
| 501-0194 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 173 109,16 | 192 366,59 |
| 501-0195 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 199 397,46 | 221 579,32 |
| **Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | |
| 501-0236 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 48 441,43 | 53 830,27 |
| 501-0237 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 58 953,39 | 65 511,63 |
| 501-0238 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 62 557,57 | 69 516,75 |
| 501-0239 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 70 517,71 | 78 362,42 |
| 501-0240 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 72 010,30 | 80 021,04 |
| 501-0241 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 83 808,69 | 93 131,95 |
| 501-0242 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 98 263,83 | 109 195,13 |
| 501-0243 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 115 082,63 | 127 884,94 |
| 501-0244 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 133 663,33 | 148 532,63 |
| 501-0245 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 159 063,96 | 176 758,94 |
| 501-0246 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 59 394,40 | 66 001,70 |
| 501-0247 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 71 055,16 | 78 959,66 |
| 501-0248 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 75 664,01 | 84 081,20 |
| 501-0249 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 86 496,33 | 96 118,57 |
| 501-0250 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 88 194,60 | 98 005,76 |
| 501-0251 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 102 447,85 | 113 844,60 |
| 501-0252 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 119 453,66 | 132 742,22 |
| 501-0253 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 139 350,36 | 154 852,31 |
| 501-0254 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 161 659,01 | 179 642,68 |
| 501-0255 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 192 726,30 | 214 166,02 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0256 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 68 789,18 | 76 441,61 |
| 501-0257 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 84 394,31 | 93 782,71 |
| 501-0258 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 88 217,59 | 98 031,30 |
| 501-0259 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 101 549,97 | 112 846,84 |
| 501-0260 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 107 356,35 | 119 299,15 |
| 501-0261 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 127 947,36 | 142 180,79 |
| 501-0262 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 146 964,61 | 163 313,61 |
| 501-0263 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 175 614,14 | 195 150,24 |
| 501-0264 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 207 018,95 | 230 048,66 |
| 501-0265 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 247 348,16 | 274 864,27 |
| 501-0266 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 72 013,71 | 80 024,83 |
| 501-0267 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 92 907,11 | 103 242,50 |
| 501-0268 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 98 375,48 | 109 319,19 |
| 501-0269 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 114 965,47 | 127 754,73 |
| 501-0270 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 112 076,09 | 124 543,94 |
| 501-0271 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 133 287,98 | 148 115,53 |
| 501-0272 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 157 965,63 | 175 538,44 |
| 501-0273 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 187 026,92 | 207 832,63 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0274 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 215 578,41 | 239 560,31 |
| 501-0275 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 255 539,61 | 283 966,97 |
| 501-0276 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 73 262,24 | 81 412,27 |
| 501-0277 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 94 467,95 | 104 976,98 |
| 501-0278 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 100 039,95 | 111 168,83 |
| 501-0279 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 116 899,17 | 129 903,56 |
| 501-0280 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 114 004,68 | 126 687,07 |
| 501-0281 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 135 584,83 | 150 667,89 |
| 501-0282 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 160 647,93 | 178 519,11 |
| 501-0283 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 190 175,49 | 211 331,46 |
| 501-0284 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 218 205,30 | 242 479,43 |
| 501-0285 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 259 815,39 | 288 718,41 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0286 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 33 502,70 | 37 229,68 |
| 501-0287 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 41 179,12 | 45 760,07 |
| 501-0288 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 57 100,15 | 63 452,23 |
| 501-0289 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 73 409,83 | 81 576,26 |
| 501-0290 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 97 095,05 | 107 896,34 |
| 501-0291 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 134 522,45 | 149 487,32 |
| 501-0292 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 179 221,00 | 199 158,34 |
| 501-0293 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 212 845,12 | 236 522,96 |
| 501-0294 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 254 433,41 | 282 737,71 |
| 501-0295 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 308 340,23 | 342 641,38 |
| 501-0296 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 391 978,17 | 435 583,56 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0297 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 36 744,77 | 40 832,42 |
| 501-0298 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 45 727,75 | 50 814,72 |
| 501-0299 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 60 023,26 | 66 700,51 |
| 501-0300 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 75 671,89 | 84 089,96 |
| 501-0301 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 98 222,72 | 109 149,46 |
| 501-0302 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 130 041,43 | 144 507,82 |
| 501-0303 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 171 014,88 | 190 039,33 |
| 501-0304 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 207 057,45 | 230 091,44 |
| 501-0305 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 249 243,91 | 276 970,90 |
| 501-0306 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 300 398,12 | 333 815,75 |
| 501-0307 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 376 376,95 | 418 246,79 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0308 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 37 202,15 | 41 340,69 |
| 501-0309 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 44 932,38 | 49 930,86 |
| 501-0310 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 61 594,32 | 68 446,34 |
| 501-0311 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 76 705,39 | 85 238,44 |
| 501-0312 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 97 917,17 | 108 809,91 |
| 501-0313 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 131 503,27 | 146 132,26 |
| 501-0314 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 169 819,20 | 188 710,65 |
| 501-0315 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 206 050,05 | 228 971,98 |
| 501-0316 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 248 608,80 | 276 265,14 |
| 501-0317 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 297 162,55 | 330 220,23 |
| 501-0318 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 369 464,18 | 410 565,01 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0374 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 56 033,28 | 62 266,67 |
| 501-0375 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 63 731,24 | 70 820,99 |
| 501-0376 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 82 868,21 | 92 086,83 |
| 501-0377 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 104 940,82 | 116 614,90 |
| 501-0378 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 129 230,48 | 143 606,65 |
| 501-0379 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 169 017,64 | 187 819,91 |
| 501-0380 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 219 102,87 | 243 476,84 |
| 501-0381 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 274 263,42 | 304 773,69 |
| 501-0382 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 322 306,17 | 358 160,94 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0383 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 393 454,82 | 437 224,47 |
| 501-0384 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 483 973,67 | 537 813,05 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0385 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 59 749,26 | 66 396,02 |
| 501-0386 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 69 193,36 | 76 890,73 |
| 501-0387 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 88 784,15 | 98 660,90 |
| 501-0388 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 109 235,93 | 121 387,81 |
| 501-0389 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 134 668,01 | 149 649,09 |
| 501-0390 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 173 248,65 | 192 521,59 |
| 501-0391 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 219 156,18 | 243 536,09 |
| 501-0392 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 264 940,36 | 294 413,50 |
| 501-0393 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 314 778,28 | 349 795,61 |
| 501-0394 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 378 229,55 | 420 305,49 |
| 501-0395 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 465 002,37 | 516 731,29 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0396 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 61 787,78 | 68 661,32 |
| 501-0397 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 71 893,17 | 79 890,89 |
| 501-0398 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 91 515,47 | 101 696,06 |
| 501-0399 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 111 378,24 | 123 768,45 |
| 501-0400 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 138 881,63 | 154 331,44 |
| 501-0401 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 174 430,66 | 193 835,10 |
| 501-0402 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 219 292,87 | 243 687,98 |
| 501-0403 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 260 224,45 | 289 172,97 |
| 501-0404 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 307 800,24 | 342 041,31 |
| 501-0405 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 364 536,26 | 405 088,88 |
| 501-0406 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 450 973,72 | 501 142,04 |
| | **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В** | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0459 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 93 659,50 | 104 078,60 |
| 501-0460 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 114 425,26 | 127 154,43 |
| 501-0461 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 131 072,21 | 145 653,27 |
| 501-0462 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 158 884,09 | 176 559,06 |
| 501-0463 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 201 816,72 | 224 267,72 |
| 501-0464 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 253 391,86 | 281 580,30 |
| 501-0465 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 292 640,69 | 325 195,34 |
| 501-0466 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 342 951,01 | 381 102,41 |
| 501-0467 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 425 955,17 | 473 340,31 |
| 501-0468 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 519 339,00 | 577 112,58 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0469 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 92 628,80 | 102 933,24 |
| 501-0470 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 113 259,27 | 125 858,74 |
| 501-0471 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 130 470,35 | 144 984,45 |
| 501-0472 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 156 940,09 | 174 398,80 |
| 501-0473 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 199 190,66 | 221 349,52 |
| 501-0474 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 250 235,90 | 278 073,25 |
| 501-0475 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 296 204,78 | 329 155,91 |
| 501-0476 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 338 480,96 | 376 135,08 |
| 501-0477 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 420 940,55 | 467 767,85 |
| 501-0478 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 512 988,93 | 570 056,09 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0479 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 102 334,53 | 113 718,68 |
| 501-0480 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 118 627,04 | 131 823,65 |
| 501-0481 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 134 161,18 | 149 085,86 |
| 501-0482 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 157 805,72 | 175 360,74 |
| 501-0483 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 202 900,30 | 225 471,83 |
| 501-0484 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 249 869,31 | 277 665,87 |
| 501-0485 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 293 272,41 | 325 897,34 |
| 501-0486 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 343 407,30 | 381 609,45 |
| 501-0487 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 405 651,50 | 450 777,97 |

| Шифр ресурса | *Строительные материалы, изделия и конструкции* | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0488 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 497 925,04 | 553 316,43 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | |
| 501-0319 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 29 492,54 | 32 484,22 |
| 501-0320 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 36 015,84 | 39 669,23 |
| 501-0321 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 40 040,62 | 44 102,28 |
| 501-0322 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 44 844,64 | 49 393,60 |
| 501-0323 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 53 878,33 | 59 343,65 |
| 501-0324 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 63 577,94 | 70 027,17 |
| 501-0325 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 78 474,41 | 86 434,73 |
| 501-0326 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 91 059,42 | 100 296,33 |
| 501-0327 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 108 842,88 | 119 883,72 |
| 501-0328 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 132 286,40 | 145 705,32 |
| 501-0329 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 161 813,49 | 178 227,58 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0330 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 28 886,06 | 32 099,48 |
| 501-0331 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 35 558,24 | 39 513,90 |
| 501-0332 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 39 639,64 | 44 049,33 |
| 501-0333 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 43 896,36 | 48 779,58 |
| 501-0334 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 51 638,33 | 57 382,81 |
| 501-0335 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 60 476,37 | 67 204,03 |
| 501-0336 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 71 464,23 | 79 414,23 |
| 501-0337 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 82 542,34 | 91 724,71 |
| 501-0338 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 99 664,73 | 110 751,89 |
| 501-0339 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 119 524,46 | 132 820,88 |
| 501-0340 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 148 834,10 | 165 391,07 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0341 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 33 921,45 | 37 695,03 |
| 501-0342 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 40 223,40 | 44 698,03 |
| 501-0343 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 45 971,95 | 51 086,08 |
| 501-0344 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 53 637,54 | 59 604,42 |
| 501-0345 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 60 527,68 | 67 261,05 |
| 501-0346 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 77 361,06 | 85 967,05 |
| 501-0347 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 87 021,51 | 96 702,16 |
| 501-0348 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 103 890,79 | 115 448,06 |
| 501-0349 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 125 667,01 | 139 646,77 |
| 501-0350 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 142 934,56 | 158 835,24 |
| 501-0351 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 167 345,16 | 185 961,38 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0352 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 32 665,18 | 35 978,68 |
| 501-0353 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 38 294,16 | 42 178,65 |
| 501-0354 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 44 071,68 | 48 542,24 |
| 501-0355 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 51 282,69 | 56 484,72 |
| 501-0356 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 58 281,63 | 64 193,62 |
| 501-0357 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 73 990,38 | 81 495,84 |
| 501-0358 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 87 303,00 | 96 158,88 |
| 501-0359 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 103 745,73 | 114 269,53 |
| 501-0360 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 125 332,09 | 138 045,58 |
| 501-0361 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 144 217,45 | 158 846,62 |
| 501-0362 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 169 490,11 | 186 682,91 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0363 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 38 442,47 | 42 718,99 |
| 501-0364 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 43 543,78 | 48 387,78 |
| 501-0365 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 49 041,41 | 54 497,00 |
| 501-0366 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 55 972,75 | 62 199,41 |
| 501-0367 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 63 121,05 | 70 142,92 |
| 501-0368 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 79 656,45 | 88 517,78 |
| 501-0369 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 91 192,64 | 101 337,32 |
| 501-0370 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 106 483,68 | 118 329,40 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0371 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 130 511,16 | 145 029,80 |
| 501-0372 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 145 897,89 | 162 128,21 |
| 501-0373 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 168 153,63 | 186 859,80 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | |
| 501-0407 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 47 377,04 | 52 182,88 |
| 501-0408 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 52 515,89 | 57 843,02 |
| 501-0409 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 61 536,69 | 67 778,88 |
| 501-0410 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 70 715,36 | 77 888,60 |
| 501-0411 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 85 394,92 | 94 057,23 |
| 501-0412 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 101 423,02 | 111 711,21 |
| 501-0413 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 124 214,05 | 136 814,12 |
| 501-0414 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 144 618,37 | 159 288,22 |
| 501-0415 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 168 768,02 | 185 887,56 |
| 501-0416 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 198 924,42 | 219 102,99 |
| 501-0417 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 240 479,83 | 264 873,69 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0418 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 45 891,13 | 50 996,28 |
| 501-0419 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 50 215,57 | 55 801,77 |
| 501-0420 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 59 018,96 | 65 584,49 |
| 501-0421 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 67 871,84 | 75 422,20 |
| 501-0422 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 78 781,38 | 87 545,37 |
| 501-0423 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 97 149,90 | 107 957,29 |
| 501-0424 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 115 644,54 | 128 509,35 |
| 501-0425 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 135 072,34 | 150 098,39 |
| 501-0426 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 157 554,15 | 175 081,17 |
| 501-0427 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 175 566,83 | 195 097,65 |
| 501-0428 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 151 897,48 | 174 950,45 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0429 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 60 349,69 | 67 063,26 |
| 501-0430 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 65 879,70 | 73 208,46 |
| 501-0431 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 73 134,43 | 81 270,22 |
| 501-0432 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 82 985,25 | 92 216,89 |
| 501-0433 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 97 288,38 | 108 111,18 |
| 501-0434 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 111 844,98 | 124 287,11 |
| 501-0435 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 129 671,57 | 144 096,81 |
| 501-0436 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 149 606,72 | 166 249,65 |
| 501-0437 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 171 438,61 | 190 510,20 |
| 501-0438 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 201 308,24 | 223 702,67 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0439 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 60 825,60 | 66 995,65 |
| 501-0440 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 67 191,36 | 74 007,14 |
| 501-0441 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 70 547,91 | 77 704,16 |
| 501-0442 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 79 584,34 | 87 657,24 |
| 501-0443 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 93 560,30 | 103 050,90 |
| 501-0444 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 111 423,26 | 122 725,85 |
| 501-0445 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 127 975,50 | 140 957,12 |
| 501-0446 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 148 183,94 | 163 215,47 |
| 501-0447 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 171 269,16 | 188 642,43 |
| 501-0448 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 201 540,97 | 221 984,95 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0449 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 60 106,88 | 66 793,43 |
| 501-0450 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 65 298,63 | 72 562,75 |
| 501-0451 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 72 559,01 | 80 630,80 |
| 501-0452 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 81 648,44 | 90 731,38 |
| 501-0453 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 95 946,72 | 106 620,26 |
| 501-0454 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 113 002,64 | 125 573,56 |
| 501-0455 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 128 934,16 | 143 277,37 |
| 501-0456 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 147 965,29 | 164 425,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0457 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 169 469,05 | 188 321,54 |
| 501-0458 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 200 582,35 | 222 896,02 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | |
| 501-0489 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 65 032,45 | 71 629,23 |
| 501-0490 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 69 350,31 | 76 385,09 |
| 501-0491 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 74 849,74 | 82 442,37 |
| 501-0492 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 84 089,05 | 92 618,91 |
| 501-0493 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 95 676,45 | 105 381,71 |
| 501-0494 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 117 268,80 | 129 164,35 |
| 501-0495 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 131 844,85 | 145 218,97 |
| 501-0496 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 151 080,81 | 166 406,19 |
| 501-0497 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 176 057,66 | 193 916,66 |
| 501-0498 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 208 764,72 | 229 941,47 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0499 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 63 406,94 | 70 460,61 |
| 501-0500 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 67 163,14 | 74 634,66 |
| 501-0501 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 72 272,33 | 80 312,22 |
| 501-0502 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 79 523,32 | 88 369,84 |
| 501-0503 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 90 289,38 | 100 333,56 |
| 501-0504 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 104 251,30 | 115 848,67 |
| 501-0505 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 116 932,35 | 129 940,42 |
| 501-0506 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 132 793,91 | 147 566,49 |
| 501-0507 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 152 986,40 | 170 005,29 |
| 501-0508 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 181 415,34 | 201 596,78 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-0509 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 75 271,28 | 83 644,78 |
| 501-0510 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 81 087,74 | 90 108,31 |
| 501-0511 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 88 449,12 | 98 288,60 |
| 501-0512 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 98 525,52 | 109 485,93 |
| 501-0513 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 113 569,26 | 126 203,21 |
| 501-0514 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 132 796,78 | 147 569,67 |
| 501-0515 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 148 609,63 | 165 141,63 |
| 501-0516 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 169 427,38 | 188 275,23 |
| 501-0517 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 193 611,80 | 215 150,03 |
| 501-0518 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 227 885,21 | 253 236,19 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0519 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 71 733,00 | 79 009,48 |
| 501-0520 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 77 157,44 | 84 984,17 |
| 501-0521 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 84 358,77 | 92 915,98 |
| 501-0522 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 93 624,56 | 103 121,68 |
| 501-0523 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 109 113,09 | 120 181,34 |
| 501-0524 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 129 839,72 | 143 010,45 |
| 501-0525 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 144 872,59 | 159 568,23 |
| 501-0526 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 165 552,54 | 182 345,92 |
| 501-0527 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 190 899,83 | 210 264,38 |
| 501-0528 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 219 765,06 | 242 057,67 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | |
| 501-0529 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 74 272,13 | 82 534,49 |
| 501-0530 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 79 981,34 | 88 878,81 |
| 501-0531 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 87 113,64 | 96 804,55 |
| 501-0532 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 96 705,44 | 107 463,39 |
| 501-0533 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 112 073,43 | 124 540,97 |
| 501-0534 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 131 164,40 | 145 755,71 |
| 501-0535 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 146 911,96 | 163 255,09 |
| 501-0536 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 164 883,69 | 183 226,09 |
| 501-0537 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 189 489,19 | 210 568,81 |
| 501-0538 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 240 514,20 | 267 270,07 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 501-0539 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 25 069,37 | 27 612,37 |
| 501-0540 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 29 535,02 | 32 531,00 |
| 501-0541 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 32 042,40 | 35 292,72 |
| 501-0542 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 35 423,25 | 39 016,53 |
| 501-0543 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 43 928,87 | 48 384,93 |
| 501-0544 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 53 241,84 | 58 642,61 |
| 501-0545 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 64 581,74 | 71 132,80 |
| 501-0546 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 79 089,77 | 87 112,51 |
| 501-0547 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 94 015,10 | 103 551,84 |
| 501-0548 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 112 291,59 | 123 682,26 |
| 501-0549 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 138 332,53 | 152 364,75 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 501-0550 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 39 094,72 | 43 060,43 |
| 501-0551 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 42 673,55 | 47 002,29 |
| 501-0552 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 46 579,74 | 51 304,71 |
| 501-0553 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 51 654,79 | 56 894,56 |
| 501-0554 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 60 914,13 | 67 093,16 |
| 501-0555 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 70 768,45 | 77 947,08 |
| 501-0556 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 85 307,97 | 93 961,46 |
| 501-0557 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 100 612,37 | 110 818,33 |
| 501-0558 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 118 452,01 | 130 467,58 |
| 501-0559 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 137 572,89 | 151 528,06 |
| 501-0560 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 168 586,06 | 185 687,15 |
| **Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В** | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 501-0561 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 52 000,77 | 57 275,63 |
| 501-0562 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 56 048,23 | 61 733,66 |
| 501-0563 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 60 328,48 | 66 448,09 |
| 501-0564 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 69 992,09 | 77 091,97 |
| 501-0565 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 81 548,19 | 89 820,30 |
| 501-0566 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 97 547,80 | 107 442,88 |
| 501-0567 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 113 387,41 | 124 889,24 |
| 501-0568 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 131 214,63 | 144 524,83 |
| 501-0569 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 158 829,10 | 174 940,46 |
| 501-0570 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 188 976,17 | 208 145,60 |
| **Группа: Прочие силовые кабели** | | | | |
| 501-0573 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм$^2$ | м | 23,11 | 23,64 |
| 501-9003 | Кабель | м | - | - |
| 501-9011 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм$^2$ | м | - | - |
| 501-0574 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм$^2$ | м | 18,91 | 19,35 |
| 501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм$^2$ | м | 3,05 | 3,12 |
| 501-0571 | Кабель силовой АСБ | м | 20,72 | 21,20 |
| 501-0572 | Кабель силовой ГРШ, 16 мм$^2$ | м | 13,66 | 13,96 |
| 501-0586 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 097,88 | 6 282,04 |
| **Подраздел: Кабели силовые гибкие** | | | | |
| **Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах** | | | | |
| Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: | | | | |
| 501-0576 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 37 878,73 | 42 129,63 |
| 501-0577 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 50 691,63 | 56 354,92 |
| 501-0578 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 62 068,52 | 68 944,55 |
| 501-0579 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 82 000,98 | 91 157,25 |
| 501-0580 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 105 666,76 | 117 386,30 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0581 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 135 180,49 | 150 140,23 |
| 501-0582 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 155 833,41 | 173 137,11 |
| 501-0583 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 194 540,19 | 216 078,70 |
| 501-0584 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 243 152,21 | 269 949,70 |
| 501-0585 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 53 679,29 | 59 703,85 |
| 501-0587 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 66 654,95 | 74 093,68 |
| 501-0588 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 83 189,27 | 92 584,86 |
| 501-0589 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 104 103,32 | 115 851,05 |
| 501-0590 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 125 823,66 | 139 787,87 |
| 501-0591 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 156 305,43 | 173 621,31 |
| 501-0592 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 184 876,35 | 205 158,32 |
| 501-0593 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 221 564,06 | 245 724,12 |
| 501-0594 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 275 726,77 | 305 369,81 |
| | **Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В** | | | |
| | Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки: | | | |
| 501-0595 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 17 415,82 | 19 353,24 |
| 501-0596 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 21 521,52 | 23 915,67 |
| 501-0597 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 25 609,18 | 28 458,06 |
| 501-0598 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 31 052,76 | 34 507,20 |
| | **Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией** | | | |
| | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: | | | |
| 501-0599 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 716,08 | 4 093,04 |
| 501-0600 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 4 781,86 | 5 266,91 |
| 501-0601 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 6 196,84 | 6 825,43 |
| 501-0602 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 9 001,04 | 9 914,08 |
| 501-0603 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 12 783,58 | 14 080,34 |
| 501-0604 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 19 641,15 | 21 633,52 |
| 501-0605 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 26 416,79 | 29 096,46 |
| 501-0606 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 35 382,88 | 38 972,05 |
| 501-0607 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 47 668,45 | 52 503,86 |
| 501-0608 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 65 236,70 | 71 854,21 |
| 501-0609 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 81 784,05 | 90 080,09 |
| 501-0610 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 283,97 | 3 617,09 |
| 501-0611 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 3 696,12 | 4 071,05 |
| 501-0612 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 462,17 | 4 914,80 |
| 501-0613 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 332,66 | 6 975,04 |
| 501-0614 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 8 791,64 | 9 683,45 |
| 501-0615 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 13 779,43 | 15 177,19 |
| 501-0616 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 23 213,31 | 25 568,02 |
| 501-0617 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 33 157,66 | 36 521,13 |
| 501-0618 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 47 850,30 | 52 704,15 |
| 501-0619 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 65 421,62 | 72 057,88 |
| 501-0620 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 89 765,35 | 98 871,00 |
| 501-0621 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 123 971,80 | 136 547,29 |
| 501-0622 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 157 929,48 | 173 949,58 |
| 501-0623 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 193 821,07 | 213 481,96 |
| 501-0624 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 4 223,62 | 4 652,06 |
| 501-0625 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 4 880,34 | 5 375,39 |
| 501-0626 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 993,40 | 6 601,36 |
| 501-0627 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 021,65 | 8 835,36 |
| 501-0628 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 11 027,56 | 12 146,18 |
| 501-0629 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 15 761,83 | 17 360,68 |
| 501-0630 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 26 785,56 | 29 502,64 |
| 501-0631 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 38 884,65 | 42 829,05 |
| 501-0632 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 53 915,94 | 59 385,08 |
| 501-0633 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 72 613,42 | 79 979,21 |
| 501-0634 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 102 579,34 | 112 984,82 |
| 501-0635 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 141 980,19 | 156 382,43 |
| 501-0636 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 196 185,45 | 216 086,18 |
| 501-0637 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 246 757,53 | 271 788,21 |
| 501-0638 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 7 102,88 | 7 823,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0639 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 7 679,79 | 8 458,81 |
| 501-0640 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 9 006,78 | 9 920,41 |
| 501-0641 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 11 766,56 | 12 960,14 |
| 501-0642 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 15 357,98 | 16 915,87 |
| 501-0643 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 21 963,32 | 24 191,24 |
| 501-0644 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 36 088,87 | 39 749,67 |
| 501-0645 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 51 661,94 | 56 902,43 |
| 501-0646 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 76 444,52 | 84 198,92 |
| 501-0647 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 109 380,38 | 120 475,75 |
| 501-0648 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 153 267,30 | 168 814,48 |
| 501-0649 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 209 802,39 | 231 084,39 |
| | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: | | | |
| 501-0650 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 689,33 | 6 266,44 |
| 501-0651 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 7 322,70 | 8 065,52 |
| 501-0652 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 9 411,79 | 10 366,50 |
| 501-0653 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 13 715,74 | 15 107,05 |
| 501-0654 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 19 936,41 | 21 958,72 |
| 501-0655 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 28 577,14 | 31 475,96 |
| 501-0656 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 38 447,07 | 42 347,07 |
| 501-0657 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 51 950,07 | 57 219,80 |
| 501-0658 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 68 740,75 | 75 713,69 |
| 501-0659 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 95 157,43 | 104 810,04 |
| 501-0660 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 112 844,45 | 124 291,20 |
| 501-0661 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 8 367,04 | 9 215,78 |
| 501-0662 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 9 070,80 | 9 990,92 |
| 501-0663 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 10 939,44 | 12 049,12 |
| 501-0664 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 14 941,73 | 16 457,39 |
| 501-0665 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 17 688,50 | 19 482,80 |
| 501-0666 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 23 514,57 | 25 899,84 |
| 501-0667 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 35 451,80 | 39 047,97 |
| 501-0668 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 51 528,17 | 56 755,11 |
| 501-0669 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 75 245,27 | 82 878,02 |
| 501-0670 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 102 889,69 | 113 326,65 |
| 501-0671 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 138 910,36 | 153 001,19 |
| 501-0672 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 188 027,23 | 207 100,40 |
| 501-0673 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 247 675,26 | 272 799,02 |
| 501-0674 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 289 841,34 | 319 242,36 |
| 501-0675 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 9 648,54 | 10 627,27 |
| 501-0676 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 10 430,95 | 11 489,05 |
| 501-0677 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 304,81 | 13 552,98 |
| 501-0678 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 15 844,30 | 17 451,51 |
| 501-0679 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 22 661,81 | 24 960,57 |
| 501-0680 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 27 612,65 | 30 413,64 |
| 501-0681 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 39 586,32 | 43 601,90 |
| 501-0682 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 62 482,37 | 68 820,48 |
| 501-0683 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 93 267,50 | 102 728,40 |
| 501-0684 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 125 763,20 | 138 520,41 |
| 501-0685 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 174 472,59 | 192 170,79 |
| 501-0686 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 236 043,08 | 259 986,90 |
| 501-0687 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 313 057,48 | 344 813,51 |
| 501-0688 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 369 372,17 | 406 840,67 |
| 501-0689 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 12 063,49 | 13 287,19 |
| 501-0690 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 13 029,81 | 14 351,52 |
| 501-0691 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 15 249,38 | 16 796,25 |
| 501-0692 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 20 027,04 | 22 534,12 |
| 501-0693 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 28 213,63 | 31 075,59 |
| 501-0694 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 34 472,13 | 37 968,93 |
| 501-0695 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 43 963,69 | 48 423,30 |
| 501-0697 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 78 009,10 | 85 922,22 |
| 501-0698 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 116 584,93 | 128 411,10 |
| 501-0699 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 157 599,34 | 173 585,95 |
| 501-0700 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 218 195,53 | 240 328,92 |
| 501-0701 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 295 313,00 | 325 269,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01 01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: | | | |
| 501-0702 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 14 216,89 | 15 798,43 |
| 501-0703 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 19 390,25 | 21 547,31 |
| 501-0704 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 24 814,54 | 27 575,03 |
| 501-0705 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 35 409,54 | 39 348,66 |
| 501-0706 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 51 180,87 | 56 874,47 |
| 501-0707 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 74 953,65 | 83 291,82 |
| 501-0708 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 101 584,37 | 112 885,06 |
| 501-0709 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 142 153,82 | 157 967,63 |
| 501-0710 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 187 133,32 | 207 950,87 |
| 501-0711 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 18 233,73 | 20 262,14 |
| 501-0712 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 23 697,93 | 26 334,19 |
| 501-0713 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 30 454,92 | 33 842,86 |
| 501-0714 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 43 938,38 | 48 826,28 |
| 501-0715 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 64 180,85 | 71 320,61 |
| 501-0716 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 94 757,95 | 105 299,25 |
| 501-0717 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 129 059,28 | 143 416,40 |
| 501-0718 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 180 887,09 | 201 009,78 |
| 501-0719 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 236 890,02 | 263 242,72 |
| 501-0720 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 22 956,53 | 25 510,32 |
| 501-0721 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 30 137,58 | 33 490,22 |
| 501-0722 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 38 635,72 | 42 933,74 |
| 501-0723 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 55 735,80 | 61 936,09 |
| 501-0724 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 81 154,49 | 90 182,47 |
| 501-0725 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 117 959,49 | 131 081,82 |
| 501-0726 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 158 677,62 | 176 329,62 |
| 501-0727 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 220 179,03 | 244 672,71 |
| 501-0728 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 289 482,94 | 321 686,30 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: | | | |
| 501-0729 | КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 24 201,06 | 26 893,30 |
| 501-0730 | КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 29 695,78 | 32 999,26 |
| 501-0731 | КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 40 640,08 | 45 161,07 |
| 501-0732 | КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 57 752,80 | 64 177,47 |
| 501-0733 | КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 75 239,18 | 83 609,12 |
| 501-0734 | КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 119 997,75 | 133 346,83 |
| 501-0735 | КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 138 245,95 | 153 625,05 |
| 501-0736 | КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм$^2$ | 1000 м | 183 784,23 | 204 229,20 |
| 501-0737 | КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм$^2$ | 1000 м | 247 548,23 | 275 086,59 |
| 501-0738 | КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 341 555,28 | 379 551,40 |
| 501-0739 | КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 412 926,70 | 458 862,50 |
| 501-0740 | КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 27 353,72 | 30 396,67 |
| 501-0741 | КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 30 546,64 | 33 944,78 |
| 501-0742 | КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 37 115,68 | 41 244,60 |
| 501-0743 | КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 42 853,33 | 47 620,53 |
| 501-0744 | КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм$^2$ | 1000 м | 49 669,07 | 55 194,47 |
| 501-0745 | КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 65 756,59 | 73 071,64 |
| 501-0746 | КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 80 018,95 | 88 920,61 |
| 501-0747 | КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 108 002,62 | 120 017,32 |
| 501-0748 | КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 135 406,22 | 150 469,41 |
| 501-0749 | КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 208 824,49 | 232 055,05 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: | | | |
| 501-0750 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 21 545,40 | 24 291,70 |
| 501-0751 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 23 574,47 | 26 501,06 |
| 501-0752 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 33 208,66 | 37 115,42 |
| 501-0753 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 49 568,01 | 55 308,35 |
| 501-0754 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 62 251,30 | 69 395,50 |
| 501-0755 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 95 292,56 | 106 309,14 |
| 501-0756 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 114 217,57 | 127 604,60 |
| 501-0757 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм$^2$ | 1000 м | 154 992,68 | 172 960,69 |
| 501-0758 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм$^2$ | 1000 м | 202 175,48 | 225 063,90 |
| 501-0759 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 284 105,57 | 315 429,85 |
| 501-0760 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 344 728,17 | 381 965,79 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0761 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 20 337,62 | 22 921,02 |
| 501-0762 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 25 046,91 | 28 042,36 |
| 501-0763 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 29 489,04 | 33 006,56 |
| 501-0764 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 32 622,94 | 36 402,75 |
| 501-0765 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм$^2$ | 1000 м | 41 213,88 | 45 919,36 |
| 501-0766 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 62 274,09 | 69 610,70 |
| 501-0767 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 78 606,78 | 87 641,08 |
| 501-0768 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 109 972,67 | 122 804,61 |
| 501-0769 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 140 003,05 | 156 482,31 |
| 501-0770 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 172 513,41 | 192 605,89 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: | | | |
| 501-0771 | КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 224 830,52 | 249 841,67 |
| 501-0772 | КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 280 567,85 | 311 779,46 |
| 501-0773 | КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 337 433,68 | 374 971,31 |
| 501-0774 | КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм$^2$ | 1000 м | 265 400,09 | 294 924,38 |
| 501-0775 | КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 326 060,51 | 362 332,94 |
| 501-0776 | КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм$^2$ | 1000 м | 394 310,70 | 438 175,58 |
| | **Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В** | | | |
| | Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: | | | |
| 501-0777 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 88 343,19 | 98 170,88 |
| 501-0778 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 101 003,83 | 112 239,94 |
| 501-0779 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 116 990,11 | 130 004,61 |
| 501-0780 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 145 936,34 | 162 170,94 |
| 501-0781 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 174 882,56 | 194 337,27 |
| 501-0782 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 213 944,52 | 237 744,66 |
| 501-0783 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 261 560,81 | 290 658,00 |
| 501-0784 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 311 840,03 | 346 530,51 |
| 501-0785 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 361 993,74 | 402 263,53 |
| | **Подраздел: Кабели контроля** | | | |
| | **Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами** | | | |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: | | | |
| 501-0786 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 410,46 | 3 756,41 |
| 501-0787 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 958,51 | 4 360,05 |
| 501-0788 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 5 239,48 | 5 770,96 |
| 501-0789 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 6 861,10 | 7 557,08 |
| 501-0790 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 9 140,83 | 10 068,06 |
| 501-0791 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 11 411,72 | 12 569,31 |
| 501-0792 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 15 610,25 | 17 193,72 |
| 501-0793 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 20 688,35 | 22 786,93 |
| 501-0794 | КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 27 497,85 | 30 287,19 |
| 501-0795 | КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 31 824,84 | 35 053,10 |
| 501-0796 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 4 137,05 | 4 556,71 |
| 501-0797 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 4 861,70 | 5 354,87 |
| 501-0798 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 6 703,23 | 7 383,20 |
| 501-0799 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 9 086,13 | 10 007,82 |
| 501-0800 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 11 936,16 | 13 146,95 |
| 501-0801 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 14 885,24 | 16 395,17 |
| 501-0802 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 21 717,20 | 23 920,16 |
| 501-0803 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 29 179,67 | 32 139,61 |
| 501-0804 | КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 39 710,00 | 43 738,12 |
| 501-0805 | КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 45 002,82 | 49 567,83 |
| 501-0806 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 499,73 | 6 057,63 |
| 501-0807 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 414,39 | 7 065,05 |
| 501-0808 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 415,83 | 9 269,52 |
| 501-0809 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 11 726,11 | 12 915,59 |
| 501-0810 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 15 463,14 | 17 031,69 |
| 501-0811 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 20 222,75 | 22 274,11 |
| 501-0812 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 26 511,76 | 29 201,07 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0813 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 37 702,97 | 41 527,50 |
| 501-0814 | КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 46 946,66 | 51 708,86 |
| 501-0815 | КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 54 067,79 | 59 552,33 |
| 501-0816 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 322,62 | 8 065,42 |
| 501-0817 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 989,46 | 9 901,33 |
| 501-0818 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 025,92 | 13 245,81 |
| 501-0819 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 17 011,13 | 18 736,71 |
| 501-0820 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 22 832,95 | 25 149,09 |
| 501-0821 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 30 198,98 | 33 262,31 |
| 501-0822 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 41 707,62 | 45 938,38 |
| 501-0823 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 56 575,94 | 62 314,91 |
| 501-0824 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 9 508,67 | 10 473,22 |
| 501-0825 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 16 935,21 | 18 653,10 |
| 501-0826 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 24 229,11 | 26 686,87 |
| 501-0827 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 14 483,07 | 15 952,21 |
| 501-0828 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 23 008,88 | 25 342,86 |
| 501-0829 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 33 344,97 | 36 727,43 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки: | | | |
| 501-0830 | КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 603,73 | 6 227,11 |
| 501-0831 | КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 684,83 | 8 539,72 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: | | | |
| 501-0832 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 168,03 | 9 076,67 |
| 501-0833 | КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 9 191,95 | 10 214,50 |
| 501-0834 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 11 383,96 | 12 650,36 |
| 501-0835 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 14 579,01 | 16 200,84 |
| 501-0836 | КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 18 206,73 | 20 232,13 |
| 501-0837 | КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 23 005,91 | 25 565,19 |
| 501-0838 | КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 30 782,09 | 34 206,42 |
| 501-0839 | КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 42 316,31 | 47 023,76 |
| 501-0840 | КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 55 176,15 | 61 314,19 |
| 501-0841 | КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 62 839,58 | 69 830,14 |
| 501-0842 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 11 107,97 | 12 343,67 |
| 501-0843 | КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 755,02 | 14 173,95 |
| 501-0844 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 15 725,29 | 17 474,64 |
| 501-0845 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 20 863,38 | 23 184,31 |
| 501-0846 | КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 26 779,04 | 29 758,06 |
| 501-0847 | КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 32 977,69 | 36 646,27 |
| 501-0848 | КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 46 887,95 | 52 103,97 |
| 501-0849 | КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 60 844,95 | 67 613,61 |
| 501-0850 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 14 707,43 | 16 343,54 |
| 501-0851 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 21 498,16 | 23 889,72 |
| 501-0852 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 30 241,24 | 33 605,41 |
| 501-0853 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 18 592,91 | 20 661,26 |
| 501-0854 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 27 337,91 | 30 379,10 |
| 501-0855 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 37 433,94 | 41 598,26 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: | | | |
| 501-0856 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 11 528,73 | 12 811,24 |
| 501-0857 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 12 574,70 | 13 973,57 |
| 501-0858 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 14 470,57 | 16 080,34 |
| 501-0859 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 18 338,14 | 20 378,15 |
| 501-0860 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 20 527,15 | 22 810,68 |
| 501-0861 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 24 067,10 | 26 744,43 |
| 501-0862 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 30 137,38 | 33 490,00 |
| 501-0863 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 37 191,72 | 41 329,09 |
| 501-0864 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 46 205,88 | 51 346,02 |
| 501-0865 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 51 371,21 | 57 085,97 |
| 501-0866 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 13 302,15 | 14 781,94 |
| 501-0867 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 14 620,66 | 16 247,13 |
| 501-0868 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 16 292,17 | 18 104,59 |
| 501-0869 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 19 471,88 | 21 638,01 |
| 501-0870 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 23 851,45 | 26 504,79 |
| 501-0871 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 27 963,95 | 31 074,78 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0872 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 36 337,00 | 40 379,28 |
| 501-0873 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 43 853,07 | 48 731,49 |
| 501-0874 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 56 427,78 | 62 705,05 |
| 501-0875 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил -61 | 1000 м | 62 843,02 | 69 833,96 |
| 501-0876 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 14 157,06 | 15 731,95 |
| 501-0877 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 15 020,98 | 16 691,98 |
| 501-0878 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 18 046,87 | 20 054,48 |
| 501-0879 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 23 267,24 | 25 855,59 |
| 501-0880 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 26 752,33 | 29 728,38 |
| 501-0881 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 32 203,92 | 35 786,42 |
| 501-0882 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 42 141,58 | 46 829,60 |
| 501-0883 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 51 832,95 | 57 599,07 |
| 501-0884 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 68 117,10 | 75 694,75 |
| 501-0885 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и счислом жил - 61 | 1000 м | 76 667,65 | 85 196,51 |
| 501-0886 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 16 585,31 | 18 430,33 |
| 501-0887 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 18 631,27 | 20 703,89 |
| 501-0888 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 21 995,56 | 24 442,44 |
| 501-0889 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 28 357,12 | 31 511,70 |
| 501-0890 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 33 808,52 | 37 569,53 |
| 501-0891 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 41 679,65 | 46 316,28 |
| 501-0892 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 54 578,92 | 60 650,53 |
| 501-0893 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 68 687,78 | 76 328,91 |
| 501-0894 | КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 21 118,22 | 23 467,51 |
| 501-0895 | КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 28 357,12 | 31 511,70 |
| 501-0896 | КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 38 687,75 | 42 991,55 |
| 501-0897 | КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 25 230,71 | 28 037,49 |
| 501-0898 | КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 35 234,11 | 39 153,71 |
| 501-0899 | КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 47 986,15 | 53 324,35 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: | | | |
| 501-0900 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 8 850,36 | 9 834,91 |
| 501-0901 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 6 | 1000 м | 9 725,85 | 10 807,79 |
| 501-0902 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 11 676,78 | 12 975,76 |
| 501-0903 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 14 973,54 | 16 639,26 |
| 501-0904 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 17 387,02 | 19 321,23 |
| 501-0905 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 20 796,42 | 23 109,91 |
| 501-0906 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 26 399,33 | 29 336,10 |
| 501-0907 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 32 883,16 | 36 541,23 |
| 501-0908 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 41 717,96 | 46 358,85 |
| 501-0909 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 46 816,54 | 52 024,62 |
| 501-0910 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 508,16 | 11 677,14 |
| 501-0911 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 11 819,82 | 13 134,71 |
| 501-0912 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 13 281,57 | 14 759,07 |
| 501-0913 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 17 617,56 | 19 577,41 |
| 501-0914 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 20 534,00 | 22 818,30 |
| 501-0915 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 24 332,79 | 27 039,68 |
| 501-0916 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 32 026,40 | 35 589,16 |
| 501-0917 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 39 367,00 | 43 746,36 |
| 501-0918 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 51 586,85 | 57 325,59 |
| 501-0919 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 58 070,87 | 64 530,92 |
| 501-0920 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 11 248,23 | 12 499,54 |
| 501-0921 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 12 710,20 | 14 124,14 |
| 501-0922 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 14 905,95 | 16 564,15 |
| 501-0923 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 18 981,33 | 21 092,90 |
| 501-0924 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 23 072,54 | 25 639,23 |
| 501-0925 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 28 301,15 | 31 449,51 |
| 501-0926 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 38 518,64 | 42 803,63 |
| 501-0927 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 49 457,37 | 54 959,22 |
| 501-0928 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 64 454,90 | 71 625,15 |
| 501-0929 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 73 985,92 | 82 216,44 |
| 501-0930 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 13 400,82 | 14 891,58 |
| 501-0931 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 15 468,72 | 17 189,53 |
| 501-0932 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 18 646,09 | 20 720,36 |
| 501-0933 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 24 575,14 | 27 308,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01 01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0934 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 30 676,04 | 34 088,57 |
| 501-0935 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 39 323,91 | 43 698,47 |
| 501-0936 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 51 518,61 | 57 249,77 |
| 501-0937 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 66 837,53 | 74 272,83 |
| 501-0938 | КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 18 177,01 | 20 199,10 |
| 501-0939 | КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 25 192,31 | 27 994,81 |
| 501-0940 | КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 34 935,86 | 38 822,28 |
| 501-0941 | КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 18 279,91 | 20 313,44 |
| 501-0942 | КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 31 844,48 | 35 386,99 |
| 501-0943 | КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 44 089,14 | 48 993,81 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: | | | |
| 501-0944 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 9 968,09 | 11 076,99 |
| 501-0945 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 10 939,11 | 12 156,02 |
| 501-0946 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 12 859,97 | 14 290,57 |
| 501-0947 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 16 607,31 | 18 454,78 |
| 501-0948 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 18 824,50 | 20 918,62 |
| 501-0949 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 22 327,29 | 24 811,07 |
| 501-0950 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 28 212,37 | 31 350,83 |
| 501-0951 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 34 985,91 | 38 877,89 |
| 501-0952 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 44 056,31 | 48 957,33 |
| 501-0953 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 49 309,08 | 54 794,44 |
| 501-0954 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 11 675,20 | 12 974,00 |
| 501-0955 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 13 012,82 | 14 460,42 |
| 501-0956 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 14 631,34 | 16 258,98 |
| 501-0957 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 17 227,70 | 19 144,19 |
| 501-0958 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 22 131,81 | 24 593,85 |
| 501-0959 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 26 111,21 | 29 015,94 |
| 501-0960 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 34 124,88 | 37 921,08 |
| 501-0961 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 41 667,99 | 46 303,32 |
| 501-0962 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 54 268,63 | 60 305,72 |
| 501-0963 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 60 767,56 | 67 527,61 |
| 501-0964 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 12 634,21 | 14 039,70 |
| 501-0965 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 13 122,97 | 14 582,82 |
| 501-0966 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 16 311,00 | 18 125,51 |
| 501-0967 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 21 441,69 | 23 826,97 |
| 501-0968 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 24 969,07 | 27 746,74 |
| 501-0969 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 30 215,79 | 33 577,13 |
| 501-0970 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 40 043,44 | 44 498,04 |
| 501-0971 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 49 687,70 | 55 215,19 |
| 501-0972 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 65 922,58 | 73 256,10 |
| 501-0973 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 74 614,38 | 82 914,81 |
| 501-0974 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 14 829,91 | 16 479,65 |
| 501-0975 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 16 903,63 | 18 784,08 |
| 501-0976 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 20 314,74 | 22 574,64 |
| 501-0977 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 26 398,38 | 29 335,06 |
| 501-0978 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 31 840,34 | 35 382,39 |
| 501-0979 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 39 566,84 | 43 968,43 |
| 501-0980 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 52 460,93 | 58 296,91 |
| 501-0981 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 66 692,40 | 74 111,57 |
| 501-0982 | КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 19 426,02 | 21 587,06 |
| 501-0983 | КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 26 593,86 | 29 552,28 |
| 501-0984 | КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 36 610,69 | 40 683,43 |
| 501-0985 | КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 23 503,16 | 26 117,76 |
| 501-0986 | КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 33 373,68 | 37 086,31 |
| 501-0987 | КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил -10 | 1000 м | 45 968,03 | 51 081,72 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: | | | |
| 501-0988 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 6 487,77 | 7 209,49 |
| 501-0989 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 7 326,77 | 8 141,83 |
| 501-0990 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 8 775,10 | 9 751,29 |
| 501-0991 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 11 750,18 | 13 057,33 |
| 501-0992 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 13 960,59 | 15 513,63 |
| 501-0993 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 16 725,08 | 18 585,65 |
| 501-0994 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 21 734,26 | 24 152,07 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-0995 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 27 451,95 | 30 505,82 |
| 501-0996 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 34 845,42 | 38 721,78 |
| 501-0997 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 39 113,29 | 43 464,42 |
| 501-0998 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 6 793,64 | 7 549,40 |
| 501-0999 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 8 089,41 | 8 989,31 |
| 501-1000 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 9 690,30 | 10 768,29 |
| 501-1001 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 12 589,19 | 13 989,68 |
| 501-1002 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 15 103,24 | 16 783,40 |
| 501-1003 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 18 152,46 | 20 171,83 |
| 501-1004 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 24 403,10 | 27 117,81 |
| 501-1005 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 32 176,21 | 35 755,64 |
| 501-1006 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 40 255,57 | 44 733,77 |
| 501-1007 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 43 152,04 | 47 952,46 |
| 501-1008 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 8 165,41 | 9 073,77 |
| 501-1009 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 9 080,98 | 10 091,19 |
| 501-1010 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 11 138,63 | 12 377,74 |
| 501-1011 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 15 256,17 | 16 953,34 |
| 501-1012 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 18 304,84 | 20 341,15 |
| 501-1013 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 22 116,13 | 24 576,43 |
| 501-1014 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 29 356,49 | 32 622,23 |
| 501-1015 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 38 197,72 | 42 447,00 |
| 501-1016 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 52 295,80 | 58 113,41 |
| 501-1017 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 58 697,15 | 65 226,88 |
| 501-1018 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 299,62 | 11 445,40 |
| 501-1019 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 11 747,96 | 13 054,86 |
| 501-1020 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 13 803,93 | 15 339,54 |
| 501-1021 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 19 752,98 | 21 950,39 |
| 501-1022 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 24 400,69 | 27 115,13 |
| 501-1023 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 30 116,51 | 33 466,80 |
| 501-1024 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 40 940,52 | 45 494,92 |
| 501-1025 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 54 123,21 | 60 144,12 |
| 501-1026 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 8 840,67 | 9 824,15 |
| 501-1027 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 9 900,45 | 11 001,83 |
| 501-1028 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 11 607,01 | 12 898,23 |
| 501-1029 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 14 158,29 | 15 733,32 |
| 501-1030 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 17 512,84 | 19 461,04 |
| 501-1031 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 20 755,59 | 23 064,54 |
| 501-1032 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 26 066,36 | 28 966,10 |
| 501-1033 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 32 202,62 | 35 784,98 |
| 501-1034 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 40 264,16 | 44 743,33 |
| 501-1035 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 44 759,48 | 49 738,73 |
| 501-1036 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 9 296,51 | 10 330,69 |
| 501-1037 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 11 003,06 | 12 227,09 |
| 501-1038 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 12 666,61 | 14 075,70 |
| 501-1039 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 16 157,20 | 17 954,60 |
| 501-1040 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 18 944,11 | 21 051,54 |
| 501-1041 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 22 272,87 | 24 750,61 |
| 501-1042 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 28 930,58 | 32 148,95 |
| 501-1043 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 37 174,35 | 41 309,79 |
| 501-1044 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 46 008,34 | 51 126,51 |
| 501-1045 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 49 278,53 | 54 760,50 |
| 501-1046 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 855,13 | 12 062,70 |
| 501-1047 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 12 062,85 | 13 404,77 |
| 501-1048 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 14 325,14 | 15 918,74 |
| 501-1049 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 19 098,89 | 21 223,54 |
| 501-1050 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 22 266,01 | 24 742,98 |
| 501-1051 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 26 346,65 | 29 277,57 |
| 501-1052 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 34 155,35 | 37 954,93 |
| 501-1053 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 43 579,39 | 48 427,35 |
| 501-1054 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 58 453,24 | 64 955,84 |
| 501-1055 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 65 152,11 | 72 399,92 |
| 501-1056 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 13 270,55 | 14 746,83 |
| 501-1057 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 14 928,91 | 16 589,67 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1058 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 16 460,10 | 18 291,19 |
| 501-1059 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 23 783,48 | 26 429,26 |
| 501-1060 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 28 636,58 | 31 822,24 |
| 501-1061 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 34 676,62 | 38 534,20 |
| 501-1062 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 46 304,21 | 51 455,30 |
| 501-1063 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 59 996,29 | 66 670,55 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: | | | |
| 501-1064 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 202,77 | 11 337,77 |
| 501-1065 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 11 344,86 | 12 606,91 |
| 501-1066 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 13 021,94 | 14 470,56 |
| 501-1067 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 16 601,32 | 18 448,12 |
| 501-1068 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 19 114,81 | 21 241,22 |
| 501-1069 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 22 392,40 | 24 883,43 |
| 501-1070 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 27 952,13 | 31 061,65 |
| 501-1071 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 34 274,12 | 38 086,93 |
| 501-1072 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 42 426,13 | 47 145,81 |
| 501-1073 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 47 149,46 | 52 394,57 |
| 501-1074 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 659,35 | 11 845,15 |
| 501-1075 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 12 336,24 | 13 708,59 |
| 501-1076 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 14 087,66 | 15 654,84 |
| 501-1077 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 17 743,41 | 19 717,26 |
| 501-1078 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 20 562,39 | 22 849,85 |
| 501-1079 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 23 914,70 | 26 575,08 |
| 501-1080 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 30 922,20 | 34 362,13 |
| 501-1081 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 39 379,51 | 43 760,26 |
| 501-1082 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 48 291,92 | 53 664,13 |
| 501-1083 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 51 567,48 | 57 304,08 |
| 501-1084 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 12 259,87 | 13 623,71 |
| 501-1085 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 13 478,52 | 14 977,92 |
| 501-1086 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 15 764,73 | 17 518,48 |
| 501-1087 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 20 715,32 | 23 019,79 |
| 501-1088 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 24 067,07 | 26 744,40 |
| 501-1089 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 28 105,26 | 31 231,81 |
| 501-1090 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 36 331,04 | 40 372,66 |
| 501-1091 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 45 854,62 | 50 955,69 |
| 501-1092 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 60 938,32 | 67 717,36 |
| 501-1093 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 67 644,60 | 75 169,69 |
| 501-1094 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 14 697,16 | 16 332,15 |
| 501-1095 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 16 450,25 | 18 280,25 |
| 501-1096 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 19 573,23 | 21 750,65 |
| 501-1097 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 25 591,40 | 28 438,30 |
| 501-1098 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 30 542,19 | 33 939,84 |
| 501-1099 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 36 789,84 | 40 882,50 |
| 501-1100 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 48 521,23 | 53 918,95 |
| 501-1101 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 62 462,64 | 69 411,27 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: | | | |
| 501-1102 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 9 888,87 | 10 988,95 |
| 501-1103 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 11 021,14 | 12 247,19 |
| 501-1104 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 12 718,44 | 14 133,29 |
| 501-1105 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 16 319,41 | 18 134,86 |
| 501-1106 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 18 840,27 | 20 936,14 |
| 501-1107 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 25 807,70 | 28 678,67 |
| 501-1108 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 27 689,57 | 30 769,89 |
| 501-1109 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 34 018,04 | 37 802,36 |
| 501-1110 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 42 247,71 | 46 947,54 |
| 501-1111 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 46 980,95 | 52 207,32 |
| 501-1112 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 351,82 | 11 503,40 |
| 501-1113 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 12 048,86 | 13 389,22 |
| 501-1114 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 13 798,32 | 15 333,30 |
| 501-1115 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 17 451,68 | 19 393,09 |
| 501-1116 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 20 281,00 | 22 537,14 |
| 501-1117 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 23 675,60 | 26 309,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1118 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 30 673,37 | 34 085,62 |
| 501-1119 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 39 161,83 | 43 518,36 |
| 501-1120 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 48 163,16 | 53 521,04 |
| 501-1121 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 51 455,41 | 57 179,54 |
| 501-1122 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 11 947,03 | 13 276,08 |
| 501-1123 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 13 181,39 | 14 647,74 |
| 501-1124 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 15 495,61 | 17 219,41 |
| 501-1125 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 21 660,46 | 24 070,07 |
| 501-1126 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 23 779,90 | 26 425,27 |
| 501-1127 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 27 893,74 | 30 996,77 |
| 501-1128 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 36 075,95 | 40 089,19 |
| 501-1129 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 45 694,45 | 50 777,70 |
| 501-1130 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 60 919,68 | 67 696,67 |
| 501-1131 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 67 708,62 | 75 240,82 |
| 501-1132 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 14 415,73 | 16 019,41 |
| 501-1133 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 16 164,94 | 17 963,19 |
| 501-1134 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 19 303,21 | 21 450,59 |
| 501-1135 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 25 322,96 | 28 139,99 |
| 501-1136 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 30 312,52 | 33 684,62 |
| 501-1137 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 36 588,83 | 40 659,13 |
| 501-1138 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 48 419,46 | 53 805,86 |
| 501-1139 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 62 462,74 | 69 411,38 |
| **Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами** | | | | |
| Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: | | | | |
| 501-1140 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 4 241,18 | 4 671,40 |
| 501-1141 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 5 007,50 | 5 515,46 |
| 501-1142 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 6 275,39 | 6 911,96 |
| 501-1143 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 8 597,84 | 9 469,99 |
| 501-1144 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 10 957,18 | 12 068,66 |
| 501-1145 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 14 262,71 | 15 709,51 |
| 501-1146 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 11 298,32 | 12 555,19 |
| 501-1147 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 12 113,99 | 13 461,61 |
| 501-1148 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 13 980,92 | 15 536,21 |
| 501-1149 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 17 633,00 | 19 594,58 |
| 501-1150 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 20 321,19 | 22 581,81 |
| 501-1151 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 24 194,95 | 26 886,50 |
| 501-1152 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 30 186,04 | 33 544,07 |
| 501-1153 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 37 525,64 | 41 700,16 |
| 501-1154 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 8 876,62 | 9 864,10 |
| 501-1155 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 9 686,19 | 10 763,72 |
| 501-1156 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 11 424,21 | 12 695,09 |
| 501-1157 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 15 093,00 | 16 772,00 |
| 501-1158 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 17 798,67 | 19 778,68 |
| 501-1159 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 21 524,80 | 23 919,31 |
| 501-1160 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 27 167,61 | 30 189,86 |
| 501-1161 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 34 456,09 | 38 289,14 |
| Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: | | | | |
| 501-1162 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 3 263,12 | 3 626,13 |
| 501-1163 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 3 492,27 | 3 880,76 |
| 501-1164 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 4 474,71 | 4 972,50 |
| 501-1165 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 6 621,25 | 7 357,82 |
| 501-1166 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 8 162,95 | 9 071,03 |
| 501-1167 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 10 550,76 | 11 724,47 |
| 501-1168 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 13 562,83 | 15 071,61 |
| 501-1169 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 16 621,89 | 18 470,98 |
| 501-1170 | АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 4 049,87 | 4 500,40 |
| 501-1171 | АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 5 744,87 | 6 383,96 |
| 501-1172 | АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 8 035,10 | 8 928,97 |
| 501-1173 | АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 4 957,53 | 5 509,03 |
| 501-1174 | АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 7 218,67 | 8 021,71 |
| 501-1175 | АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 10 839,92 | 12 045,80 |
| 501-1176 | АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 7 364,74 | 8 184,03 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1177 | АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 10 879,73 | 12 090,04 |
| 501-1178 | АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 14 791,00 | 16 436,41 |
| 501-1179 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 10 243,21 | 11 382,72 |
| 501-1180 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 10 927,88 | 12 143,55 |
| 501-1181 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 12 445,18 | 13 829,64 |
| 501-1182 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 16 415,70 | 18 241,86 |
| 501-1183 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 18 484,40 | 20 540,68 |
| 501-1184 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 21 808,03 | 24 234,06 |
| 501-1185 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 26 249,88 | 29 170,02 |
| 501-1186 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 31 493,23 | 34 996,68 |
| 501-1187 | АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 11 668,69 | 12 966,77 |
| 501-1188 | АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 14 488,45 | 16 100,20 |
| 501-1189 | АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 18 216,09 | 20 242,53 |
| 501-1190 | АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 13 096,77 | 14 553,71 |
| 501-1191 | АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 16 488,02 | 18 322,23 |
| 501-1192 | АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 21 929,41 | 24 368,93 |
| 501-1193 | АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 14 527,61 | 16 143,73 |
| 501-1194 | АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 19 238,42 | 21 378,59 |
| 501-1195 | АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 25 009,94 | 27 792,15 |
| 501-1196 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 7 348,77 | 8 166,27 |
| 501-1197 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 7 864,05 | 8 738,88 |
| 501-1198 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 9 179,57 | 10 200,75 |
| 501-1199 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 12 760,47 | 14 180,00 |
| 501-1200 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 14 501,79 | 16 115,03 |
| 501-1201 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 17 272,19 | 19 193,63 |
| 501-1202 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 21 193,31 | 23 550,94 |
| 501-1203 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 25 956,47 | 28 843,99 |
| 501-1204 | АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 8 425,89 | 9 363,22 |
| 501-1205 | АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 11 028,80 | 12 255,69 |
| 501-1206 | АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 13 953,48 | 15 505,73 |
| 501-1207 | АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 9 771,69 | 10 858,75 |
| 501-1208 | АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 12 577,74 | 13 976,95 |
| 501-1209 | АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 17 042,28 | 18 938,14 |
| 501-1210 | АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 13 710,60 | 15 235,83 |
| 501-1211 | АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 18 318,56 | 20 356,41 |
| 501-1212 | АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 23 987,25 | 26 655,69 |
| | **Группа: Прочие кабели контроля** | | | |
| 501-1213 | Кабель контрольный | м | 5,08 | 5,19 |
| | **Подраздел: Кабели связи низкочастотные** | | | |
| | **Группа: Кабели для городских телефонных сетей** | | | |
| | Кабели связи для городских телефонных сетей марки: | | | |
| 501-1214 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 18 422,14 | 20 471,50 |
| 501-1215 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 25 644,11 | 28 496,88 |
| 501-1216 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 34 269,30 | 38 081,56 |
| 501-1217 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 48 660,86 | 54 074,12 |
| 501-1218 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 87 866,96 | 97 641,66 |
| 501-1219 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 128 231,13 | 142 496,14 |
| 501-1220 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 160 504,70 | 178 359,95 |
| 501-1221 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 231 505,54 | 257 259,25 |
| 501-1222 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 297 393,98 | 330 477,41 |
| 501-1223 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 370 255,24 | 411 444,07 |
| 501-1224 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 440 735,18 | 489 764,52 |
| 501-1225 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 459 621,10 | 510 751,38 |
| 501-1226 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 524 649,00 | 583 013,28 |
| 501-1227 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 571 292,03 | 634 845,09 |
| 501-1228 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000 | 1000 м | 617 745,20 | 686 465,92 |
| 501-1229 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200 | 1000 м | 707 171,67 | 785 840,58 |
| 501-1230 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 26 375,89 | 29 310,07 |
| 501-1231 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 35 591,91 | 39 551,32 |
| 501-1232 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 43 986,09 | 48 879,30 |
| 501-1233 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 71 008,15 | 78 907,40 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1234 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 112 954,23 | 125 519,77 |
| 501-1235 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 165 964,36 | 184 426,97 |
| 501-1236 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 208 335,22 | 231 511,35 |
| 501-1237 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 344 273,06 | 382 571,52 |
| 501-1238 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 456 993,62 | 507 831,62 |
| 501-1239 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 569 292,40 | 632 623,01 |
| 501-1240 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 652 746,35 | 725 360,75 |
| 501-1241 | Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм$^2$ | 1000 м | 1 374,70 | 1 416,22 |
| | **Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке** | | | |
| | Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: | | | |
| 501-1242 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 14 933,39 | 16 594,65 |
| 501-1243 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 18 494,70 | 20 552,13 |
| 501-1244 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 25 430,63 | 28 259,65 |
| 501-1245 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 39 210,37 | 43 572,30 |
| 501-1246 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 43 914,57 | 48 799,82 |
| 501-1247 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 55 463,50 | 61 633,50 |
| 501-1248 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 73 609,75 | 81 798,42 |
| 501-1249 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 101 129,16 | 112 379,22 |
| 501-1250 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 135 211,55 | 150 253,09 |
| | Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: | | | |
| 501-1251 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 18 707,77 | 20 788,90 |
| 501-1252 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 21 883,33 | 24 317,72 |
| 501-1253 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 34 980,18 | 38 871,54 |
| 501-1254 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 49 073,16 | 54 532,28 |
| 501-1255 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 56 368,23 | 62 638,88 |
| 501-1256 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 73 941,18 | 82 166,72 |
| 501-1257 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 104 776,69 | 116 432,52 |
| 501-1258 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 143 240,55 | 159 175,26 |
| 501-1259 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 191 262,29 | 212 539,15 |
| | **Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке** | | | |
| | Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: | | | |
| 501-1260 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 21 370,35 | 23 747,68 |
| 501-1261 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 22 208,93 | 24 679,55 |
| 501-1262 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 30 563,25 | 33 963,26 |
| 501-1263 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 47 285,62 | 52 545,88 |
| 501-1264 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 54 871,49 | 60 975,64 |
| 501-1265 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 69 793,83 | 77 558,01 |
| 501-1266 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 105 629,43 | 117 380,12 |
| 501-1267 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 136 733,38 | 151 944,21 |
| 501-1268 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 211 053,10 | 234 531,59 |
| 501-1269 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 245 678,02 | 273 008,33 |
| 501-1270 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 28 110,02 | 31 237,10 |
| 501-1271 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 30 165,48 | 33 521,22 |
| 501-1272 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 43 319,15 | 48 138,18 |
| 501-1273 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 67 764,60 | 75 303,04 |
| 501-1274 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 76 240,71 | 84 722,07 |
| 501-1275 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 98 250,62 | 109 180,46 |
| 501-1276 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 163 063,37 | 181 203,26 |
| 501-1277 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 217 057,43 | 241 203,86 |
| 501-1278 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 296 175,44 | 329 123,31 |
| 501-1279 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 338 022,62 | 375 625,76 |
| | **Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке** | | | |
| | Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: | | | |
| 501-1280 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 20 272,49 | 22 527,69 |
| 501-1281 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 27 520,53 | 30 582,04 |
| 501-1282 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 33 474,45 | 37 198,30 |
| 501-1283 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 45 190,44 | 50 217,62 |
| 501-1284 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 72 487,49 | 80 551,32 |
| 501-1285 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 96 973,54 | 107 761,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1286 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 123 818,35 | 137 592,45 |
| 501-1287 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 167 960,52 | 186 645,19 |
| 501-1288 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 221 459,47 | 246 095,61 |
| 501-1289 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 266 399,07 | 296 034,49 |
| 501-1290 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 311 168,81 | 345 784,61 |
| 501-1291 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 47 555,90 | 52 846,23 |
| 501-1292 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 63 870,89 | 70 976,17 |
| 501-1293 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 103 086,80 | 114 554,63 |
| 501-1294 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 147 350,66 | 163 742,61 |
| 501-1295 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 190 129,29 | 211 280,12 |
| 501-1296 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 279 252,97 | 310 318,31 |
| 501-1297 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 22 504,68 | 25 008,21 |
| 501-1298 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 29 257,98 | 32 512,77 |
| 501-1299 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 44 078,22 | 48 981,69 |
| 501-1300 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 53 877,32 | 59 870,87 |
| 501-1301 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 83 421,86 | 92 702,07 |
| 501-1302 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 110 435,72 | 122 721,08 |
| 501-1303 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 141 450,62 | 157 186,21 |
| 501-1304 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300 | 1000 м | 195 032,20 | 216 728,45 |
| 501-1305 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 225 583,53 | 250 678,44 |
| 501-1306 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 271 995,27 | 302 253,22 |
| 501-1307 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 316 335,89 | 351 526,50 |
| 501-1308 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 35 373,08 | 39 308,14 |
| 501-1309 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 63 363,07 | 70 411,86 |
| 501-1310 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 96 688,96 | 107 445,07 |
| 501-1311 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 134 967,38 | 149 981,74 |
| 501-1312 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 178 749,44 | 198 634,32 |
| 501-1313 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 254 771,53 | 283 113,44 |
| **Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном** | | | | |
| Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: | | | | |
| 501-1314 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 3 568,44 | 3 930,42 |
| 501-1315 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 5 826,49 | 6 417,52 |
| 501-1316 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 7 923,04 | 8 726,74 |
| 501-1317 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 12 296,24 | 13 543,55 |
| 501-1318 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 22 891,62 | 25 213,71 |
| 501-1319 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 30 970,08 | 34 111,63 |
| 501-1320 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 39 785,71 | 43 821,51 |
| 501-1321 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 57 061,65 | 62 849,89 |
| 501-1322 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 75 137,38 | 82 759,19 |
| 501-1323 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 92 172,39 | 101 522,20 |
| 501-1324 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 110 527,19 | 122 822,73 |
| 501-1325 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 133 377,63 | 148 215,15 |
| 501-1326 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 150 841,90 | 167 622,23 |
| 501-1327 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 168 378,95 | 187 110,18 |
| 501-1328 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000 | 1000 м | 188 917,88 | 209 933,94 |
| 501-1329 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200 | 1000 м | 219 600,89 | 244 030,27 |
| 501-1330 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400 | 1000 м | 249 642,19 | 277 413,50 |
| 501-1331 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600 | 1000 м | 285 538,34 | 317 302,89 |
| 501-1332 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800 | 1000 м | 325 493,94 | 361 703,33 |
| 501-1333 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000 | 1000 м | 369 292,25 | 410 373,96 |
| 501-1334 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400 | 1000 м | 431 323,26 | 479 305,57 |
| 501-1335 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 4 780,80 | 5 265,76 |
| 501-1336 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 8 016,17 | 8 829,32 |
| 501-1337 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 11 264,51 | 12 407,17 |
| 501-1338 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 17 385,62 | 19 149,19 |
| 501-1339 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 32 572,24 | 35 876,32 |
| 501-1340 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 45 022,90 | 49 589,94 |
| 501-1341 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 57 987,33 | 63 869,47 |
| 501-1342 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 83 092,52 | 91 521,30 |
| 501-1343 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 107 779,72 | 118 712,71 |
| 501-1344 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 133 736,46 | 147 302,46 |
| 501-1345 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 163 728,12 | 181 941,96 |
| 501-1346 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 170 745,44 | 189 739,93 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1347 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 192 563,25 | 213 984,84 |
| 501-1348 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 215 203,83 | 239 144,05 |
| 501-1349 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000 | 1000 м | 241 931,01 | 268 844,49 |
| 501-1350 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200 | 1000 м | 282 898,21 | 314 369,06 |
| 501-1351 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5 | 1000 м | 3 298,62 | 3 633,23 |
| 501-1352 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 5 236,39 | 5 767,56 |
| 501-1353 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 8 858,99 | 9 757,64 |
| 501-1354 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 12 000,95 | 13 218,30 |
| 501-1355 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 19 067,77 | 21 001,97 |
| 501-1356 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 36 339,14 | 40 025,32 |
| 501-1357 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 54 811,07 | 60 371,02 |
| 501-1358 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 76 167,38 | 83 893,66 |
| 501-1359 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 108 829,02 | 119 868,45 |
| 501-1360 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 141 262,02 | 155 591,40 |
| 501-1361 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 172 722,97 | 190 243,70 |
| 501-1362 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 206 231,98 | 227 151,81 |
| 501-1363 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 242 602,54 | 269 590,72 |
| 501-1364 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 267 798,48 | 297 589,58 |
| 501-1365 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 299 854,23 | 333 211,35 |
| 501-1366 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 7 660,17 | 8 437,21 |
| 501-1367 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 13 256,89 | 14 601,65 |
| 501-1368 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 18 941,45 | 20 862,84 |
| 501-1369 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 31 353,19 | 34 533,61 |
| 501-1370 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 61 310,26 | 67 529,47 |
| 501-1371 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 87 095,90 | 95 930,77 |
| 501-1372 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 114 064,43 | 125 634,94 |
| 501-1373 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 167 628,21 | 184 632,14 |
| 501-1374 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 218 190,70 | 240 323,60 |
| 501-1375 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 269 908,88 | 297 287,98 |
| 501-1376 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 8 209,98 | 9 123,30 |
| 501-1377 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 13 777,16 | 15 309,79 |
| 501-1378 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 18 737,09 | 20 821,48 |
| 501-1379 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 30 449,19 | 33 836,50 |
| 501-1380 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 56 363,68 | 62 633,82 |
| 501-1381 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 92 552,24 | 102 848,16 |
| 501-1382 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 123 562,03 | 137 307,62 |
| 501-1383 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 177 887,34 | 197 676,32 |
| 501-1384 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 227 423,81 | 252 723,44 |
| 501-1385 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 284 563,63 | 316 219,76 |
| 501-1386 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 349 920,74 | 388 847,48 |
| 501-1387 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 9 267,20 | 10 298,12 |
| 501-1388 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 12 969,06 | 14 411,79 |
| 501-1389 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 15 661,60 | 17 403,87 |
| 501-1390 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 22 852,16 | 25 394,34 |
| 501-1391 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 39 072,75 | 43 419,37 |
| 501-1392 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 58 165,36 | 64 635,93 |
| 501-1393 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 80 732,51 | 89 713,56 |
| 501-1394 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 113 273,92 | 125 875,02 |
| 501-1395 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 127 848,29 | 142 070,70 |
| 501-1396 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 156 854,01 | 174 303,16 |
| 501-1397 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 219 038,72 | 243 405,56 |
| 501-1398 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 9 392,59 | 10 437,47 |
| 501-1399 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 14 097,57 | 15 665,85 |
| 501-1400 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 17 655,06 | 19 619,09 |
| 501-1401 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 26 485,42 | 29 431,77 |
| 501-1402 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 47 488,39 | 52 771,21 |
| 501-1403 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 64 978,99 | 72 207,53 |
| 501-1404 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 83 302,17 | 92 569,08 |
| 501-1405 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 114 265,02 | 126 976,36 |
| 501-1406 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 155 425,56 | 172 715,79 |
| 501-1407 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 201 539,47 | 223 959,60 |
| 501-1408 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 253 448,47 | 281 643,20 |
| 501-1409 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 13 754,33 | 15 284,42 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1410 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 21 068,05 | 23 411,75 |
| 501-1411 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 27 189,50 | 30 214,19 |
| 501-1412 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 43 820,15 | 48 694,90 |
| 501-1413 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 75 982,25 | 84 434,85 |
| 501-1414 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 104 162,11 | 115 749,57 |
| 501-1415 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 135 042,67 | 150 065,42 |
| 501-1416 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 194 321,72 | 215 938,94 |
| 501-1417 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 265 741,76 | 295 304,05 |
| | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: | | | |
| 501-1418 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 8 361,48 | 9 291,65 |
| 501-1419 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 11 281,01 | 12 535,96 |
| 501-1420 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 13 283,14 | 14 760,82 |
| 501-1421 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 19 094,97 | 21 219,18 |
| 501-1422 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 33 758,18 | 37 513,60 |
| 501-1423 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 60 176,30 | 66 870,57 |
| 501-1424 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 67 380,21 | 74 875,89 |
| 501-1425 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 94 014,80 | 104 473,42 |
| 501-1426 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 125 021,50 | 138 929,45 |
| 501-1427 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 152 596,85 | 169 572,39 |
| 501-1428 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 187 905,97 | 208 809,46 |
| 501-1429 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 10 053,70 | 11 172,11 |
| 501-1430 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 14 650,42 | 16 280,19 |
| 501-1431 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 17 594,16 | 19 551,42 |
| 501-1432 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 26 975,93 | 29 976,85 |
| 501-1433 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 46 937,71 | 52 159,28 |
| 501-1434 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 78 585,25 | 87 327,42 |
| 501-1435 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 92 489,38 | 102 778,31 |
| 501-1436 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 133 240,78 | 148 063,08 |
| 501-1437 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 191 619,01 | 212 935,56 |
| 501-1438 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 228 078,41 | 253 450,86 |
| 501-1439 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 268 162,93 | 297 994,57 |
| 501-1440 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 16 603,25 | 18 450,27 |
| 501-1441 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 24 143,72 | 26 829,57 |
| 501-1442 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 30 642,59 | 34 051,41 |
| 501-1443 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 43 990,87 | 48 884,61 |
| 501-1444 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 80 583,75 | 89 548,25 |
| 501-1445 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 108 167,34 | 120 200,35 |
| 501-1446 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 138 981,50 | 154 442,42 |
| 501-1447 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 195 455,71 | 217 199,07 |
| 501-1448 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 246 446,02 | 273 861,77 |
| | **Группа: Кабели с пластмассовой лентой** | | | |
| | Кабели связи с пластмассовой лентой марки: | | | |
| 501-1449 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 31 057,57 | 34 512,56 |
| 501-1450 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 38 541,88 | 42 829,44 |
| 501-1451 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 48 790,40 | 54 218,06 |
| 501-1452 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 67 831,98 | 75 377,91 |
| 501-1453 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 79 956,33 | 88 851,02 |
| 501-1454 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 99 343,91 | 110 395,37 |
| 501-1455 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 129 895,61 | 144 345,78 |
| 501-1456 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 167 210,97 | 185 812,26 |
| 501-1457 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 223 788,52 | 248 683,75 |
| 501-1458 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 254 455,36 | 282 762,11 |
| | Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: | | | |
| 501-1459 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3 | 1000 м | 38 503,67 | 42 787,00 |
| 501-1460 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4 | 1000 м | 51 818,93 | 57 583,50 |
| 501-1461 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7 | 1000 м | 67 506,18 | 75 015,88 |
| 501-1462 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12 | 1000 м | 99 886,64 | 110 998,48 |
| 501-1463 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14 | 1000 м | 111 283,79 | 123 663,49 |
| 501-1464 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19 | 1000 м | 140 898,48 | 156 572,65 |
| 501-1465 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27 | 1000 м | 189 573,45 | 210 662,45 |
| 501-1466 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37 | 1000 м | 246 137,63 | 273 519,08 |
| 501-1467 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52 | 1000 м | 347 939,10 | 386 645,39 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-1468 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61 | 1000 м | 400 194,84 | 444 714,29 |
| | Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: | | | |
| 501-1469 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 26 277,75 | 29 201,01 |
| 501-1470 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 32 911,56 | 36 572,78 |
| 501-1471 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 35 205,17 | 39 121,55 |
| 501-1472 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 51 385,29 | 57 101,62 |
| 501-1473 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 60 096,61 | 66 782,03 |
| 501-1474 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 79 863,91 | 88 748,32 |
| 501-1475 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 87 169,81 | 96 866,96 |
| 501-1476 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 121 630,81 | 135 161,56 |
| 501-1477 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 163 887,40 | 182 118,96 |
| 501-1478 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 187 331,45 | 208 171,04 |
| 501-1479 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 36 733,46 | 40 819,85 |
| 501-1480 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 44 821,26 | 49 807,38 |
| 501-1481 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 49 002,36 | 54 453,60 |
| 501-1482 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 71 282,40 | 79 212,16 |
| 501-1483 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 77 537,00 | 86 162,56 |
| 501-1484 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 107 997,19 | 120 011,28 |
| 501-1485 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 111 715,00 | 124 142,68 |
| 501-1486 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 171 313,35 | 190 371,00 |
| 501-1487 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 218 359,10 | 242 650,34 |
| 501-1488 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 251 708,66 | 279 709,86 |
| | **Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные** | | | |
| | **Группа: Кабели коаксиальные магистральные** | | | |
| | Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: | | | |
| 501-1489 | марки КМГ-4 | 1000 м | 142 543,25 | 155 755,97 |
| 501-1490 | в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4 | 1000 м | 129 114,30 | 143 477,54 |
| 501-1491 | бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4 | 1000 м | 155 165,32 | 172 426,60 |
| 501-1492 | бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4 | 1000 м | 181 773,50 | 198 695,54 |
| 501-1493 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4 | 1000 м | 173 711,88 | 193 036,36 |
| | Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке: | | | |
| 501-1494 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4 | 1000 м | 96 820,91 | 107 591,69 |
| 501-1495 | в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4 | 1000 м | 88 591,98 | 98 447,35 |
| 501-1496 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4 | 1000 м | 94 434,79 | 104 940,13 |
| 501-1497 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4 | 1000 м | 63 335,45 | 70 381,17 |
| | **Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения** | | | |
| | Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: | | | |
| 501-1498 | в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4 | 1000 м | 30 599,91 | 33 516,90 |
| 501-1499 | в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4 | 1000 м | 59 377,92 | 65 983,38 |
| 501-1500 | в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4 | 1000 м | 41 101,43 | 45 673,73 |
| 501-1501 | в свинцовой оболочке, марки МКТС-4 | 1000 м | 22 646,25 | 25 165,52 |
| 501-1502 | в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4 | 1000 м | 23 820,40 | 26 470,29 |
| 501-1503 | в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4 | 1000 м | 30 845,57 | 34 276,97 |
| 501-1504 | в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4 | 1000 м | 34 358,15 | 38 180,31 |
| 501-1505 | в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4 | 1000 м | 33 183,75 | 36 875,24 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи** | | | | |
| **Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией** | | | | |
| | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: | | | |
| 501-1506 | КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 5 391,21 | 5 904,81 |
| 501-1507 | КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой | 1000 м | 9 310,62 | 10 346,38 |
| 501-1508 | КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками | 1000 м | 16 240,66 | 18 047,35 |
| 501-1509 | КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 5 621,20 | 6 246,53 |
| 501-1510 | КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 9 793,87 | 10 883,39 |
| 501-1511 | КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками | 1000 м | 17 363,81 | 19 295,43 |
| **Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией** | | | | |
| | Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,: | | | |
| 501-1512 | марки ЗКП | 1000 м | 13 145,40 | 14 607,75 |
| 501-1513 | марки ЗКПБ | 1000 м | 25 072,25 | 27 420,00 |
| 501-1514 | в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп | 1000 м | 15 070,16 | 16 746,64 |
| 501-1515 | с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ | 1000 м | 27 434,45 | 30 486,38 |
| **Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией** | | | | |
| | Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки: | | | |
| 501-1516 | МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 1000 м | 26 256,52 | 29 177,41 |
| 501-1517 | МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 1000 м | 42 010,43 | 46 683,85 |
| 501-1518 | МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 1000 м | 64 599,46 | 71 785,79 |
| 501-1519 | МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 1000 м | 98 060,78 | 108 969,49 |
| **Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником** | | | | |
| | Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке: | | | |
| 501-1520 | марки ВКПАП-10 | 1000 м | 13 866,57 | 15 409,15 |
| 501-1521 | со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10 | 1000 м | 17 105,77 | 19 008,69 |
| 501-1522 | бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10 | 1000 м | 28 577,35 | 31 236,97 |
| **Группа: Кабели связи оптические** | | | | |
| | Кабель связи оптический: | | | |
| 501-8001 | ДПС-004Е04-04 | 1000 м | 12 401,58 | 12 653,34 |
| 501-8002 | ДПС-008Е04-04 | 1000 м | 13 442,95 | 13 715,85 |
| 501-8003 | ДПС-012Е04-04 | 1000 м | 14 496,22 | 14 790,49 |
| 501-8004 | ДПС-016Е04-04 | 1000 м | 15 704,19 | 16 023,00 |
| 501-8005 | ДПС-020Е06-04 | 1000 м | 16 779,96 | 17 120,59 |
| 501-8006 | ДПС-024Е06-04 | 1000 м | 17 606,62 | 17 964,04 |
| 501-8007 | ОПС-004Е04-1 | 1000 м | 9 241,01 | 9 428,60 |
| 501-8008 | ОПС-008Е08-1 | 1000 м | 10 048,24 | 10 252,22 |
| 501-8009 | ОПС-012Е12-1 | 1000 м | 10 880,86 | 11 101,74 |
| 501-8010 | ОПС-016Е08-2 | 1000 м | 12 435,14 | 12 687,58 |
| 501-8011 | ОПС-020Е10-2 | 1000 м | 13 262,84 | 13 532,07 |
| 501-8012 | ОПС-024Е12-2 | 1000 м | 14 077,44 | 14 363,22 |
| 501-8013 | ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0) | 1000 м | 8 367,80 | 8 537,68 |
| 501-8014 | ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0) | 1000 м | 9 275,62 | 9 463,92 |
| 501-8015 | ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0) | 1000 м | 9 913,47 | 10 114,71 |
| 501-8016 | ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0) | 1000 м | 10 729,04 | 10 946,83 |
| 501-8017 | ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0) | 1000 м | 11 414,61 | 11 646,33 |
| 501-8018 | ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0) | 1000 м | 12 281,92 | 12 531,23 |
| 501-8019 | ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0) | 1000 м | 13 014,84 | 13 279,04 |
| 501-8020 | ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0) | 1000 м | 14 000,09 | 14 284,29 |
| 501-8021 | ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0) | 1000 м | 14 952,44 | 15 255,98 |
| 501-8022 | ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0) | 1000 м | 16 053,63 | 16 379,52 |
| 501-8023 | ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0) | 1000 м | 16 922,94 | 17 266,48 |
| 501-8024 | ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0) | 1000 м | 17 999,26 | 18 364,64 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8025 | ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0) | 1000 м | 20 855,92 | 21 279,30 |
| 501-8026 | ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0) | 1000 м | 12 454,02 | 12 706,83 |
| 501-8027 | ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0) | 1000 м | 15 697,00 | 16 015,64 |
| 501-8028 | ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0) | 1000 м | 18 757,05 | 19 137,81 |
| 501-8029 | ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0) | 1000 м | 21 833,14 | 22 276,35 |
| 501-8030 | ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0) | 1000 м | 24 847,06 | 25 351,46 |
| 501-8031 | ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0) | 1000 м | 28 142,58 | 28 713,88 |
| 501-8032 | ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0) | 1000 м | 31 379,15 | 32 016,15 |
| 501-8033 | ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0) | 1000 м | 36 346,32 | 37 084,15 |
| 501-8034 | ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0) | 1000 м | 41 126,95 | 41 961,83 |
| 501-8035 | ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0) | 1000 м | 45 877,08 | 46 808,39 |
| 501-8036 | ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0) | 1000 м | 50 596,74 | 51 623,85 |
| 501-8037 | ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0) | 1000 м | 55 475,25 | 56 601,39 |
| 501-8038 | ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0) | 1000 м | 69 726,86 | 71 142,32 |
| 501-8039 | ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0) | 1000 м | 14 317,82 | 14 608,47 |
| 501-8040 | ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0) | 1000 м | 18 431,31 | 18 805,46 |
| 501-8041 | ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0) | 1000 м | 22 789,11 | 23 251,73 |
| 501-8042 | ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0) | 1000 м | 27 332,64 | 27 887,49 |
| 501-8043 | ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0) | 1000 м | 31 416,86 | 32 054,62 |
| 501-8044 | ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0) | 1000 м | 35 859,31 | 36 587,25 |
| 501-8045 | ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0) | 1000 м | 40 282,50 | 41 100,24 |
| 501-8046 | ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0) | 1000 м | 46 908,87 | 47 861,11 |
| 501-8047 | ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0) | 1000 м | 53 258,83 | 54 339,99 |
| 501-8048 | ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0) | 1000 м | 60 663,04 | 61 894,51 |
| 501-8049 | ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0) | 1000 м | 66 437,35 | 67 786,03 |
| 501-8050 | ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0) | 1000 м | 72 259,79 | 73 726,65 |
| 501-8051 | ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0) | 1000 м | 92 940,01 | 94 826,69 |
| 501-8052 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0) | 1000 м | 7 827,77 | 7 986,67 |
| 501-8053 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0) | 1000 м | 9 107,52 | 9 292,40 |
| 501-8054 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0) | 1000 м | 10 435,71 | 10 647,56 |
| 501-8055 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0) | 1000 м | 11 813,53 | 12 053,34 |
| 501-8056 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0) | 1000 м | 12 653,33 | 12 910,19 |
| 501-8057 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0) | 1000 м | 13 255,67 | 13 524,76 |
| 501-8058 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0) | 1000 м | 14 447,67 | 14 740,96 |
| 501-8059 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0) | 1000 м | 12 317,01 | 12 567,04 |
| 501-8060 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0) | 1000 м | 18 605,35 | 18 983,05 |
| 501-8061 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0) | 1000 м | 24 776,57 | 25 279,53 |
| 501-8062 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0) | 1000 м | 31 516,39 | 32 156,17 |
| 501-8063 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0) | 1000 м | 34 518,60 | 35 219,34 |
| 501-8064 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0) | 1000 м | 37 895,26 | 38 664,53 |
| 501-8065 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0) | 1000 м | 44 384,11 | 45 285,10 |
| 501-8066 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0) | 1000 м | 14 230,08 | 14 518,95 |
| 501-8067 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0) | 1000 м | 22 967,93 | 23 434,17 |
| 501-8068 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0) | 1000 м | 31 498,90 | 32 138,33 |
| 501-8069 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0) | 1000 м | 35 778,88 | 36 505,20 |
| 501-8070 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0) | 1000 м | 46 220,16 | 47 158,43 |
| 501-8071 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0) | 1000 м | 50 381,42 | 51 404,16 |
| 501-8072 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0) | 1000 м | 58 008,28 | 59 185,86 |
| 501-8073 | ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7) | 1000 м | 7 944,52 | 8 105,80 |
| 501-8074 | ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7) | 1000 м | 9 523,25 | 9 716,57 |
| 501-8075 | ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7) | 1000 м | 11 113,90 | 11 339,51 |
| 501-8076 | ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7) | 1000 м | 12 862,98 | 13 124,10 |
| 501-8077 | ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7) | 1000 м | 15 667,07 | 15 985,10 |
| 501-8078 | ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7) | 1000 м | 17 507,07 | 17 862,46 |
| 501-8079 | ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7) | 1000 м | 19 005,20 | 19 391,01 |
| 501-8080 | ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7) | 1000 м | 22 365,17 | 22 819,19 |
| 501-8081 | ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7) | 1000 м | 28 097,24 | 28 667,61 |
| 501-8082 | ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7) | 1000 м | 8 376,51 | 8 546,56 |
| 501-8083 | ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7) | 1000 м | 9 917,13 | 10 118,46 |
| 501-8084 | ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7) | 1000 м | 11 504,22 | 11 737,75 |
| 501-8085 | ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7) | 1000 м | 13 146,88 | 13 413,77 |
| 501-8086 | ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7) | 1000 м | 16 307,12 | 16 638,16 |
| 501-8087 | ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7) | 1000 м | 18 292,87 | 18 664,20 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8088 | ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7) | 1000 м | 20 188,46 | 20 598,29 |
| 501-8089 | ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7) | 1000 м | 23 741,41 | 24 223,37 |
| 501-8090 | ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7) | 1000 м | 28 373,99 | 28 949,99 |
| 501-8091 | ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 12 784,36 | 13 043,88 |
| 501-8092 | ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 19 308,96 | 19 700,93 |
| 501-8093 | ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 26 084,09 | 26 613,61 |
| 501-8094 | ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 32 143,35 | 32 795,86 |
| 501-8095 | ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 43 310,85 | 44 190,06 |
| 501-8096 | ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7) | 1000 м | 54 040,39 | 55 137,41 |
| 501-8097 | ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7) | 1000 м | 60 104,00 | 61 324,10 |
| 501-8098 | ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7) | 1000 м | 76 127,22 | 77 672,59 |
| 501-8099 | ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7) | 1000 м | 99 473,95 | 101 493,27 |
| 501-8100 | ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7) | 1000 м | 13 071,83 | 13 337,18 |
| 501-8101 | ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7) | 1000 м | 19 673,87 | 20 073,24 |
| 501-8102 | ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7) | 1000 м | 26 547,88 | 27 086,80 |
| 501-8103 | ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7) | 1000 м | 33 497,34 | 34 177,33 |
| 501-8104 | ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7) | 1000 м | 44 430,58 | 45 332,52 |
| 501-8105 | ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7) | 1000 м | 55 589,74 | 56 718,20 |
| 501-8106 | ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7) | 1000 м | 61 200,70 | 62 443,06 |
| 501-8107 | ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7) | 1000 м | 78 572,36 | 80 167,38 |
| 501-8108 | ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7) | 1000 м | 101 893,68 | 103 962,12 |
| 501-8109 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 14 277,33 | 14 567,15 |
| 501-8110 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 22 695,14 | 23 155,85 |
| 501-8111 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 30 816,36 | 31 441,93 |
| 501-8112 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 39 131,72 | 39 926,08 |
| 501-8113 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 52 756,67 | 53 827,62 |
| 501-8114 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7) | 1000 м | 66 225,57 | 67 569,95 |
| 501-8115 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7) | 1000 м | 72 307,84 | 73 775,69 |
| 501-8116 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7) | 1000 м | 92 007,11 | 93 874,86 |
| 501-8117 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7) | 1000 м | 122 625,73 | 125 115,03 |
| 501-8118 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7) | 1000 м | 14 520,73 | 14 815,50 |
| 501-8119 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7) | 1000 м | 23 260,17 | 23 732,35 |
| 501-8120 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7) | 1000 м | 31 603,73 | 32 245,29 |
| 501-8121 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7) | 1000 м | 40 303,47 | 41 121,64 |
| 501-8122 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7) | 1000 м | 53 970,89 | 55 066,51 |
| 501-8123 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7) | 1000 м | 67 900,39 | 69 278,77 |
| 501-8124 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7) | 1000 м | 76 208,23 | 77 755,25 |
| 501-8125 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7) | 1000 м | 96 432,02 | 98 389,60 |
| 501-8126 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7) | 1000 м | 125 590,23 | 128 139,71 |
| 501-8127 | ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7) | 1000 м | 8 533,37 | 8 706,60 |
| 501-8128 | ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7) | 1000 м | 9 323,13 | 9 512,39 |
| 501-8129 | ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7) | 1000 м | 9 917,93 | 10 119,27 |
| 501-8130 | ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7) | 1000 м | 11 105,57 | 11 331,03 |
| 501-8131 | ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7) | 1000 м | 12 465,90 | 12 718,95 |
| 501-8132 | ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7) | 1000 м | 15 057,17 | 15 362,83 |
| 501-8133 | ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 14 419,88 | 14 712,61 |
| 501-8134 | ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7) | 1000 м | 17 769,52 | 18 130,23 |
| 501-8135 | ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 20 917,47 | 21 342,09 |
| 501-8136 | ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 26 874,28 | 27 419,82 |
| 501-8137 | ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 33 250,76 | 33 925,75 |
| 501-8138 | ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 45 531,24 | 46 455,53 |
| 501-8139 | ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 16 425,85 | 16 759,29 |
| 501-8140 | ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7) | 1000 м | 20 603,00 | 21 021,24 |
| 501-8141 | ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 24 572,87 | 25 071,70 |
| 501-8142 | ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 32 044,47 | 32 694,98 |
| 501-8143 | ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 40 033,46 | 40 846,14 |
| 501-8144 | ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 55 406,30 | 56 531,04 |
| 501-8145 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0) | 1000 м | 15 723,06 | 16 042,23 |
| 501-8146 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0) | 1000 м | 16 957,93 | 17 302,18 |
| 501-8147 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0) | 1000 м | 18 197,17 | 18 566,58 |
| 501-8148 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0) | 1000 м | 19 432,05 | 19 826,53 |
| 501-8149 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 21 908,55 | 22 353,30 |
| 501-8150 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0) | 1000 м | 23 777,14 | 24 259,82 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501-8151 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0) | 1000 м | 25 360,25 | 25 875,07 |
| 501-8152 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0) | 1000 м | 28 794,49 | 29 379,02 |
| 501-8153 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(8) | 1000 м | 19 447,93 | 19 842,72 |
| 501-8154 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(8) | 1000 м | 20 682,82 | 21 102,68 |
| 501-8155 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(8) | 1000 м | 21 922,44 | 22 367,48 |
| 501-8156 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(8) | 1000 м | 23 157,34 | 23 627,43 |
| 501-8157 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(8) | 1000 м | 25 633,83 | 26 154,20 |
| 501-8158 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(8) | 1000 м | 27 439,70 | 27 996,73 |
| 501-8159 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(8) | 1000 м | 29 022,80 | 29 611,97 |
| 501-8160 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(8) | 1000 м | 33 090,00 | 33 761,72 |
| 501-8161 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0) | 1000 м | 27 412,31 | 27 968,78 |
| 501-8162 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0) | 1000 м | 28 647,18 | 29 228,71 |
| 501-8163 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0) | 1000 м | 29 886,41 | 30 493,10 |
| 501-8164 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0) | 1000 м | 31 121,70 | 31 753,48 |
| 501-8165 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0) | 1000 м | 33 598,20 | 34 280,24 |
| 501-8166 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0) | 1000 м | 35 388,17 | 36 106,54 |
| 501-8167 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0) | 1000 м | 36 971,29 | 37 721,81 |
| 501-8168 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0) | 1000 м | 40 528,99 | 41 351,74 |
| 501-8169 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0) | 1000 м | 33 225,36 | 33 899,83 |
| 501-8170 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0) | 1000 м | 34 460,23 | 35 159,77 |
| 501-8171 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0) | 1000 м | 35 699,87 | 36 424,58 |
| 501-8172 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0) | 1000 м | 36 934,75 | 37 684,53 |
| 501-8173 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0) | 1000 м | 39 412,05 | 40 212,11 |
| 501-8174 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0) | 1000 м | 41 263,97 | 42 101,62 |
| 501-8175 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0) | 1000 м | 42 853,03 | 43 722,94 |
| 501-8176 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0) | 1000 м | 46 588,24 | 47 533,98 |
| **Подраздел: Кабели для теплых полов** | | | | |
| **Группа: Кабели одножильные** | | | | |
| | Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: | | | |
| 501-1523 | Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра | компл. | 232,46 | 237,20 |
| 501-1524 | Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра | компл. | 296,90 | 302,96 |
| 501-1525 | Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра | компл. | 432,61 | 441,44 |
| 501-1526 | Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра | компл. | 497,05 | 507,18 |
| 501-1527 | Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра | компл. | 568,13 | 579,72 |
| 501-1528 | Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра | компл. | 774,75 | 790,55 |
| 501-1529 | Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра | компл. | 852,30 | 869,68 |
| 501-1530 | Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра | компл. | 1 020,13 | 1 040,95 |
| 501-1531 | Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра | компл. | 1 368,72 | 1 396,65 |
| 501-1532 | Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра | компл. | 1 517,19 | 1 548,15 |
| 501-1533 | Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра | компл. | 1 898,09 | 1 936,81 |
| 501-1534 | Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра | компл. | 2 188,52 | 2 233,17 |
| 501-1535 | Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра | компл. | 2 685,64 | 2 740,42 |
| | Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: | | | |
| 501-1536 | Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра | компл. | 374,45 | 382,13 |
| 501-1537 | Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра | компл. | 400,30 | 408,50 |
| 501-1538 | Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра | компл. | 426,15 | 434,89 |
| 501-1539 | Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра | компл. | 490,58 | 500,64 |
| 501-1540 | Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра | компл. | 593,99 | 606,18 |
| 501-1541 | Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра | компл. | 684,27 | 698,30 |
| 501-1542 | Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра | компл. | 774,75 | 790,63 |
| 501-1543 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра | компл. | 974,90 | 994,89 |
| 501-1544 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра | компл. | 1 142,74 | 1 166,17 |
| 501-1545 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра | компл. | 1 239,49 | 1 264,90 |
| 501-1546 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра | компл. | 1 329,96 | 1 357,22 |
| 501-1547 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра | компл. | 1 549,50 | 1 581,27 |
| 501-1548 | Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра | компл. | 1 788,43 | 1 825,10 |
| 501-1549 | Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра | компл. | 2 091,78 | 2 134,66 |
| 501-1550 | Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра | компл. | 2 750,40 | 2 806,79 |
| 501-1551 | Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра | компл. | 3 195,74 | 3 261,26 |
| 501-1552 | Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра | компл. | 3 602,50 | 3 676,36 |
| 501-1553 | Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра | компл. | 4 422,49 | 4 513,15 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Кабели двужильные** | | | |
| | Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: | | | |
| 501-1554 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра | компл. | 284,17 | 289,97 |
| 501-1555 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра | компл. | 309,82 | 316,14 |
| 501-1556 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра | компл. | 361,52 | 368,89 |
| 501-1557 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра | компл. | 393,84 | 401,87 |
| 501-1558 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра | компл. | 439,08 | 448,05 |
| 501-1559 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра | компл. | 535,83 | 546,76 |
| 501-1560 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра | компл. | 568,14 | 579,73 |
| 501-1561 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра | компл. | 645,69 | 658,87 |
| 501-1562 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра | компл. | 677,81 | 691,64 |
| 501-1563 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра | компл. | 839,37 | 856,49 |
| 501-1564 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра | компл. | 897,35 | 915,66 |
| 501-1565 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра | компл. | 929,66 | 948,62 |
| 501-1566 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра | компл. | 1 071,65 | 1 093,51 |
| 501-1567 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра | компл. | 1 329,96 | 1 357,08 |
| 501-1568 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра | компл. | 1 478,41 | 1 508,57 |
| 501-1569 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра | компл. | 1 936,87 | 1 976,38 |
| 501-1570 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра | компл. | 2 214,38 | 2 259,56 |
| 501-1571 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра | компл. | 2 556,71 | 2 608,87 |
| 501-1572 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра | компл. | 3 337,73 | 3 405,82 |
| | **Раздел 5.02 Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные** | | | |
| | **Подраздел: Провода** | | | |
| | **Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В** | | | |
| | Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: | | | |
| 502-0361 | ПРКА, сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 888,07 | 2 077,14 |
| 502-0362 | ПРКА, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 2 540,62 | 2 795,03 |
| 502-0363 | ПРКА, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 2 800,81 | 3 081,28 |
| 502-0364 | ПРКА, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 326,15 | 3 659,23 |
| 502-0365 | ПРКА, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 606,46 | 5 067,74 |
| | **Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В** | | | |
| | Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: | | | |
| 502-0209 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 2 811,65 | 3 119,56 |
| 502-0210 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 957,74 | 3 281,65 |
| 502-0211 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 157,83 | 3 503,65 |
| 502-0212 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 3 358,17 | 3 725,93 |
| 502-0213 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 031,24 | 4 472,70 |
| 502-0214 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 196,11 | 5 765,14 |
| 502-0215 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 190,70 | 7 533,48 |
| 502-0216 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 10 628,24 | 11 792,15 |
| 502-0217 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 3 185,07 | 3 533,87 |
| 502-0218 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 385,41 | 3 756,14 |
| 502-0219 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 749,19 | 4 159,76 |
| 502-0220 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 4 031,24 | 4 472,70 |
| 502-0221 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 877,41 | 5 411,54 |
| 502-0222 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 606,15 | 7 329,60 |
| 502-0223 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 8 644,92 | 9 591,63 |
| 502-0224 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 13 739,80 | 15 244,44 |
| 502-0225 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35 | 1000 м | 6 104,97 | 6 773,52 |
| 502-0226 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 250,58 | 6 935,08 |
| 502-0227 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 6 532,63 | 7 248,03 |
| 502-0228 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 6 987,78 | 7 753,01 |
| 502-0229 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 551,89 | 8 378,90 |
| 502-0230 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 6 760,45 | 7 500,79 |
| 502-0231 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 933,30 | 7 692,56 |
| 502-0232 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 7 269,84 | 8 065,96 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0233 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 7 725,23 | 8 571,22 |
| 502-0234 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 434,70 | 9 358,40 |
| 502-0235 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 10 327,86 | 11 458,87 |
| 502-0236 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 12 302,02 | 13 649,22 |
| 502-0237 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 16 268,66 | 18 050,26 |
| 502-0238 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 7 415,44 | 8 227,51 |
| 502-0239 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 551,89 | 8 378,90 |
| 502-0240 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 8 152,65 | 9 045,45 |
| 502-0241 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 8 844,06 | 9 812,57 |
| 502-0242 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 9 981,20 | 11 074,25 |
| 502-0243 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 12 438,23 | 13 800,35 |
| 502-0244 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 14 558,24 | 16 152,53 |
| 502-0245 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 20 027,01 | 22 220,17 |
| | **Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи** | | | |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: | | | |
| 502-0246 | М, сечением 4 мм$^2$ | т | 118 804,14 | 131 431,93 |
| 502-0247 | М, сечением 6 мм$^2$ | т | 69 747,57 | 77 002,26 |
| 502-0248 | М, сечением 10 мм$^2$ | т | 60 619,27 | 66 809,09 |
| 502-0249 | М, сечением 16 мм$^2$ | т | 71 405,82 | 78 724,67 |
| 502-0250 | М, сечением 25 мм$^2$ | т | 70 558,27 | 77 708,54 |
| 502-0251 | М, сечением 35 мм$^2$ | т | 69 980,04 | 77 105,06 |
| 502-0252 | М, сечением 50 мм$^2$ | т | 69 728,34 | 76 778,31 |
| 502-0253 | М, сечением 70 мм$^2$ | т | 116 304,97 | 128 068,22 |
| 502-0254 | М, сечением 95 мм$^2$ | т | 70 163,91 | 77 279,72 |
| 502-0255 | М, сечением 120 мм$^2$ | т | 70 450,52 | 77 570,57 |
| 502-0256 | М, сечением 150 мм$^2$ | т | 68 324,11 | 75 224,06 |
| 502-0257 | М, сечением 185 мм$^2$ | т | 68 210,26 | 75 125,81 |
| 502-0258 | М, сечением 240 мм$^2$ | т | 69 106,24 | 76 085,12 |
| 502-0259 | М, сечением 300 мм$^2$ | т | 69 425,52 | 76 447,69 |
| 502-0260 | М, сечением 400 мм$^2$ | т | 69 398,51 | 76 401,38 |
| 502-0261 | М, сечением 500 мм$^2$ | т | 71 725,79 | 78 946,37 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: | | | |
| 502-0262 | А, сечением 16 мм$^2$ | т | 56 560,77 | 62 559,85 |
| 502-0263 | А, сечением 25 мм$^2$ | т | 56 746,86 | 62 556,06 |
| 502-0264 | А, сечением 35 мм$^2$ | т | 54 880,39 | 60 567,30 |
| 502-0265 | А, сечением 40 мм$^2$ | т | 54 548,52 | 60 147,07 |
| 502-0266 | А, сечением 50 мм$^2$ | т | 55 684,92 | 61 326,63 |
| 502-0267 | А, сечением 63 мм$^2$ | т | 53 958,16 | 59 453,41 |
| 502-0268 | А, сечением 70 мм$^2$ | т | 55 620,34 | 61 259,19 |
| 502-0269 | А, сечением 95 мм$^2$ | т | 54 432,73 | 60 008,63 |
| 502-0270 | А, сечением 100 мм$^2$ | т | 54 077,28 | 59 591,79 |
| 502-0271 | А, сечением 120 мм$^2$ | т | 56 796,91 | 62 555,04 |
| 502-0272 | А, сечением 125 мм$^2$ | т | 54 461,52 | 60 008,04 |
| 502-0273 | А, сечением 150 мм$^2$ | т | 54 258,57 | 59 730,73 |
| 502-0274 | А, сечением 160 мм$^2$ | т | 54 538,74 | 60 147,09 |
| 502-0275 | А, сечением 185 мм$^2$ | т | 54 455,12 | 60 008,17 |
| 502-0276 | А, сечением 200 мм$^2$ | т | 54 308,18 | 59 824,75 |
| 502-0277 | А, сечением 240 мм$^2$ | т | 54 264,96 | 59 730,60 |
| 502-0278 | А, сечением 250 мм$^2$ | т | 53 899,21 | 59 313,80 |
| 502-0279 | А, сечением 300 мм$^2$ | т | 54 496,76 | 60 007,31 |
| 502-0280 | А, сечением 315 мм$^2$ | т | 53 640,18 | 59 035,83 |
| 502-0281 | А, сечением 350 мм$^2$ | т | 53 912,07 | 59 313,72 |
| 502-0282 | А, сечением 400 мм$^2$ | т | 54 522,41 | 60 006,79 |
| 502-0283 | А, сечением 450 мм$^2$ | т | 54 641,43 | 60 144,99 |
| 502-0284 | А, сечением 500 мм$^2$ | т | 54 160,04 | 59 590,10 |
| 502-0285 | А, сечением 550 мм$^2$ | т | 54 156,85 | 59 590,16 |
| 502-0286 | А, сечением 560 мм$^2$ | т | 54 409,61 | 59 868,29 |
| 502-0287 | А, сечением 600 мм$^2$ | т | 54 043,93 | 59 451,66 |
| 502-0288 | А, сечением 630 мм$^2$ | т | 53 643,33 | 59 035,75 |
| 502-0289 | А, сечением 650 мм$^2$ | т | 54 141,06 | 59 572,80 |
| 502-0290 | А, сечением 700 мм$^2$ | т | 53 539,76 | 58 897,04 |
| 502-0291 | А, сечением 710 мм$^2$ | т | 53 912,07 | 59 313,72 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0292 | А, сечением 750 мм$^2$ | т | 53 927,94 | 59 313,40 |
| 502-0293 | А, сечением 800 мм$^2$ | т | 54 797,68 | 60 284,45 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: | | | |
| 502-0294 | АКП, сечением 16 мм$^2$ | т | 59 121,85 | 65 596,30 |
| 502-0295 | АКП, сечением 25 мм$^2$ | т | 59 121,85 | 65 596,30 |
| 502-0296 | АКП, сечением 35 мм$^2$ | т | 58 037,69 | 64 393,43 |
| 502-0297 | АКП, сечением 50 мм$^2$ | т | 57 530,19 | 63 830,35 |
| 502-0298 | АКП, сечением 70 мм$^2$ | т | 57 229,89 | 63 497,15 |
| 502-0299 | АКП, сечением 95 мм$^2$ | т | 57 270,55 | 63 542,28 |
| 502-0300 | АКП, сечением 120 мм$^2$ | т | 59 535,22 | 66 054,96 |
| 502-0301 | АКП, сечением 150 мм$^2$ | т | 58 387,72 | 64 781,79 |
| 502-0302 | АКП, сечением 185 мм$^2$ | т | 58 340,67 | 64 729,58 |
| 502-0303 | АКП, сечением 240 мм$^2$ | т | 57 317,61 | 63 594,49 |
| 502-0304 | АКП, сечением 300 мм$^2$ | т | 57 913,03 | 64 255,11 |
| 502-0305 | АКП, сечением 350 мм$^2$ | т | 57 493,47 | 63 789,61 |
| 502-0306 | АКП, сечением 400 мм$^2$ | т | 57 057,74 | 63 306,16 |
| 502-0307 | АКП, сечением 450 мм$^2$ | т | 57 141,51 | 63 399,10 |
| 502-0308 | АКП, сечением 500 мм$^2$ | т | 56 591,13 | 62 788,45 |
| 502-0309 | АКП, сечением 550 мм$^2$ | т | 56 376,30 | 62 550,09 |
| 502-0310 | АКП, сечением 600 мм$^2$ | т | 56 934,77 | 63 169,72 |
| 502-0311 | АКП, сечением 650 мм$^2$ | т | 56 951,51 | 63 188,30 |
| 502-0312 | АКП, сечением 700 мм$^2$ | т | 56 171,34 | 62 322,68 |
| 502-0313 | АКП, сечением 750 мм$^2$ | т | 56 423,36 | 62 602,30 |
| 502-0314 | АКП, сечением 800 мм$^2$ | т | 57 010,68 | 63 253,95 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок марки: | | | |
| 502-0315 | АС, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 49 144,32 | 54 127,29 |
| 502-0316 | АС, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 47 540,20 | 52 415,60 |
| 502-0317 | АС, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 47 650,79 | 52 413,33 |
| 502-0318 | АС, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 46 624,82 | 51 305,07 |
| 502-0319 | АС, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 47 684,68 | 52 412,65 |
| 502-0320 | АС, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 47 687,77 | 52 412,58 |
| 502-0321 | АС, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 47 663,11 | 52 413,09 |
| 502-0322 | АС, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 47 644,63 | 52 413,47 |
| 502-0323 | АС, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 48 854,57 | 53 726,82 |
| 502-0324 | АС, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 49 240,90 | 54 183,77 |
| 502-0325 | АС, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 49 256,81 | 54 183,44 |
| 502-0326 | АС, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 48 844,61 | 53 698,19 |
| 502-0327 | АС, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 48 838,29 | 53 698,31 |
| 502-0328 | АС, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 50 141,26 | 55 152,73 |
| 502-0329 | АС, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 50 864,82 | 55 989,11 |
| 502-0330 | АС, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 48 595,89 | 53 424,74 |
| 502-0331 | АС, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 51 004,08 | 56 120,24 |
| 502-0332 | АС, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 48 593,97 | 53 440,24 |
| 502-0333 | АС, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 48 815,43 | 53 683,78 |
| 502-0334 | АС, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 47 530,70 | 52 257,16 |
| 502-0335 | АС, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 47 401,10 | 52 114,68 |
| 502-0336 | АС, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 47 467,34 | 52 201,23 |
| 502-0337 | АС, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 47 362,60 | 52 065,49 |
| 502-0338 | АС, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 46 126,02 | 50 782,92 |
| | Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: | | | |
| 502-0339 | АСКС, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 47 051,64 | 52 204,28 |
| 502-0340 | АСКС, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 47 819,63 | 53 056,38 |
| 502-0341 | АСКС, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 47 738,92 | 52 966,83 |
| 502-0342 | АСКС, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 46 470,75 | 51 559,79 |
| 502-0343 | АСКС, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 47 146,38 | 52 309,40 |
| 502-0344 | АСКС, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 46 392,64 | 51 473,12 |
| 502-0345 | АСКС, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 45 979,45 | 51 014,68 |
| 502-0346 | АСКС, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 46 475,99 | 51 565,59 |
| 502-0347 | АСКС, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 46 804,10 | 51 929,65 |
| 502-0348 | АСКС, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 49 976,15 | 55 449,07 |
| 502-0349 | АСКС, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 49 415,66 | 54 827,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0350 | АСКС, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 48 277,11 | 53 563,95 |
| 502-0351 | АСКС, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 49 105,51 | 54 483,08 |
| 502-0352 | АСКС, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 50 035,93 | 55 515,39 |
| 502-0353 | АСКС, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 51 370,24 | 56 995,82 |
| 502-0354 | АСКС, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 48 633,64 | 53 959,54 |
| 502-0355 | АСКС, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 56 060,81 | 62 200,05 |
| 502-0356 | АСКС, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 48 346,46 | 53 640,89 |
| 502-0357 | АСКС, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 47 619,31 | 52 834,11 |
| 502-0358 | АСКС, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 49 346,43 | 54 750,38 |
| 502-0359 | АСКС, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 49 165,38 | 54 549,50 |
| 502-0360 | АСКС, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 49 095,83 | 54 472,32 |
| 502-0366 | АСКС, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 48 718,36 | 54 053,52 |
| 502-0367 | АСКС, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 54 632,16 | 60 614,96 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: | | | |
| 502-0368 | АСКП, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 47 254,39 | 52 429,23 |
| 502-0369 | АСКП, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 47 649,69 | 52 867,83 |
| 502-0370 | АСКП, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 46 939,16 | 52 079,50 |
| 502-0371 | АСКП, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 47 598,01 | 52 810,49 |
| 502-0372 | АСКП, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 47 031,47 | 52 181,90 |
| 502-0373 | АСКП, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 47 116,31 | 52 276,03 |
| 502-0374 | АСКП, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 46 775,75 | 51 898,18 |
| 502-0375 | АСКП, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 47 275,59 | 52 452,77 |
| 502-0376 | АСКП, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 47 275,59 | 52 452,77 |
| 502-0377 | АСКП, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 48 437,00 | 53 741,36 |
| 502-0378 | АСКП, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 52 188,54 | 57 903,73 |
| 502-0379 | АСКП, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 48 849,91 | 54 199,49 |
| 502-0380 | АСКП, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 48 402,56 | 53 703,14 |
| 502-0381 | АСКП, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 48 402,56 | 53 703,14 |
| 502-0382 | АСКП, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 50 109,60 | 55 597,13 |
| 502-0383 | АСКП, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 50 441,12 | 55 964,95 |
| 502-0384 | АСКП, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 53 748,83 | 59 634,89 |
| 502-0385 | АСКП, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 49 894,76 | 55 358,75 |
| 502-0386 | АСКП, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 49 899,45 | 55 363,96 |
| 502-0387 | АСКП, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 51 067,80 | 56 660,26 |
| 502-0388 | АСКП, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 48 932,82 | 54 291,48 |
| 502-0389 | АСКП, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 48 826,70 | 54 173,74 |
| 502-0390 | АСКП, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 48 493,32 | 53 803,85 |
| 502-0391 | АСКП, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 46 881,39 | 52 015,39 |
| | Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: | | | |
| 502-0392 | АСК, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 48 956,47 | 54 317,71 |
| 502-0393 | АСК, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 48 632,79 | 53 958,59 |
| 502-0394 | АСК, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 48 632,79 | 53 958,59 |
| 502-0395 | АСК, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 48 344,78 | 53 639,04 |
| 502-0396 | АСК, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 49 026,22 | 54 395,10 |
| 502-0397 | АСК, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 48 405,42 | 53 706,32 |
| 502-0398 | АСК, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 48 197,81 | 53 475,97 |
| 502-0399 | АСК, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 48 720,66 | 54 056,08 |
| 502-0400 | АСК, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 49 063,47 | 54 436,43 |
| 502-0401 | АСК, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 55 626,42 | 61 718,09 |
| 502-0402 | АСК, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 54 313,18 | 60 261,05 |
| 502-0403 | АСК, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 50 916,81 | 56 492,73 |
| 502-0404 | АСК, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 51 800,45 | 57 473,13 |
| 502-0405 | АСК, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 52 771,32 | 58 550,33 |
| 502-0406 | АСК, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 53 892,56 | 59 794,36 |
| 502-0407 | АСК, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 51 380,23 | 57 006,90 |
| 502-0408 | АСК, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 58 530,75 | 64 940,48 |
| 502-0409 | АСК, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 50 468,96 | 55 995,84 |
| 502-0410 | АСК, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 50 676,55 | 56 226,16 |
| 502-0411 | АСК, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 52 055,41 | 57 756,02 |
| 502-0412 | АСК, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 51 669,92 | 57 328,31 |
| 502-0413 | АСК, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 51 542,30 | 57 186,72 |
| 502-0414 | АСК, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 51 241,06 | 56 852,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0415 | АСК, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 55 427,34 | 61 497,21 |
| **Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные** | | | | |
| | Провода неизолированные медные антенные марки: | | | |
| 502-0416 | МА, сечением 1,5 мм$^2$ | т | 66 606,24 | 73 900,32 |
| 502-0417 | МА, сечением 2,5 мм$^2$ | т | 65 656,22 | 72 846,27 |
| 502-0418 | МА, сечением 4 мм$^2$ | т | 62 990,23 | 69 888,33 |
| 502-0419 | МА, сечением 6 мм$^2$ | т | 64 960,97 | 72 074,88 |
| 502-0420 | МА, сечением 10 мм$^2$ | т | 60 239,08 | 66 835,89 |
| | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: | | | |
| 502-0421 | МГ, сечением 1,5 мм$^2$ | т | 64 454,55 | 71 723,66 |
| 502-0422 | МГ, сечением 2,5 мм$^2$ | т | 67 821,69 | 75 038,50 |
| 502-0423 | МГ, сечением 4 мм$^2$ | т | 58 935,25 | 65 071,20 |
| 502-0424 | МГ, сечением 6 мм$^2$ | т | 62 426,91 | 68 825,02 |
| 502-0425 | МГ, сечением 10 мм$^2$ | т | 57 284,78 | 63 091,77 |
| 502-0426 | МГ, сечением 16 мм$^2$ | т | 57 551,91 | 63 421,45 |
| 502-0427 | МГ, сечением 25 мм$^2$ | т | 53 580,56 | 59 063,78 |
| 502-0428 | МГ, сечением 35 мм$^2$ | т | 55 032,65 | 60 615,00 |
| 502-0429 | МГ, сечением 50 мм$^2$ | т | 58 371,41 | 64 295,42 |
| 502-0430 | МГ, сечением 70 мм$^2$ | т | 57 577,65 | 63 439,70 |
| 502-0431 | МГ, сечением 95 мм$^2$ | т | 56 772,84 | 62 512,87 |
| 502-0432 | МГ, сечением 120 мм$^2$ | т | 55 982,83 | 61 635,13 |
| 502-0433 | МГ, сечением 150 мм$^2$ | т | 57 037,53 | 62 824,65 |
| 502-0434 | МГ, сечением 185 мм$^2$ | т | 57 086,02 | 62 857,89 |
| 502-0435 | МГ, сечением 240 мм$^2$ | т | 56 321,36 | 62 018,16 |
| 502-0436 | МГ, сечением 300 мм$^2$ | т | 59 669,03 | 65 695,33 |
| 502-0437 | МГ, сечением 400 мм$^2$ | т | 59 246,85 | 65 222,39 |
| 502-0438 | МГ, сечением 500 мм$^2$ | т | 56 530,04 | 62 250,15 |
| 502-0475 | МГ, сечением 10 мм$^2$, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм | 1000 м | 6 714,56 | 6 917,34 |
| **Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов** | | | | |
| | Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки: | | | |
| 502-0439 | ПВКВ, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 267,33 | 3 333,65 |
| 502-0440 | ПВКВ, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 3 540,78 | 3 612,65 |
| 502-0441 | ПВКВ, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 148,55 | 4 232,77 |
| 502-0442 | ПВКВ, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 762,04 | 5 879,01 |
| | Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: | | | |
| 502-0443 | РКГМ, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 4 571,17 | 4 663,96 |
| 502-0444 | РКГМ, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 4 990,19 | 5 091,48 |
| 502-0445 | РКГМ, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 605,13 | 5 718,92 |
| 502-0446 | РКГМ, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 666,06 | 7 821,68 |
| 502-0447 | РКГМ, сечением4 мм$^2$ | 1000 м | 10 176,30 | 10 382,88 |
| 502-0448 | РКГМ, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 14 373,43 | 14 665,22 |
| 502-0449 | РКГМ, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 19 755,46 | 20 156,51 |
| 502-0450 | РКГМ, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 25 483,20 | 26 000,51 |
| 502-0451 | РКГМ, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 37 355,78 | 38 114,10 |
| 502-0452 | РКГМ, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 45 471,61 | 46 394,69 |
| 502-0453 | РКГМ, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 58 810,15 | 60 004,00 |
| 502-0454 | РКГМ, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 76 438,09 | 77 989,79 |
| 502-0455 | РКГМ, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 98 125,16 | 100 117,10 |
| 502-0456 | РКГМ, сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 115 753,33 | 118 103,13 |
| | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: | | | |
| 502-0457 | ПСУ-155, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 6 138,11 | 6 262,71 |
| 502-0458 | ПСУ-155, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7 090,08 | 7 234,01 |
| 502-0459 | ПСУ-155, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 8 048,79 | 8 212,18 |
| 502-0460 | ПСУ-155, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 9 597,67 | 9 792,50 |
| 502-0461 | ПСУ-155, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 12 089,40 | 12 334,82 |
| 502-0462 | ПСУ-155, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 15 940,82 | 16 264,42 |
| 502-0463 | ПСУ-155, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 21 705,58 | 22 146,20 |
| 502-0464 | ПСУ-155, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 31 450,62 | 32 089,07 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0465 | ПСУ-155, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 46 448,83 | 47 391,74 |
| 502-0466 | ПСУ-155, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 59 042,84 | 60 241,41 |
| 502-0467 | ПСУ-155, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 74 593,39 | 76 107,63 |
| 502-0468 | ПСУ-180, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 7 470,16 | 7 621,81 |
| 502-0469 | ПСУ-180, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 8 048,79 | 8 212,18 |
| 502-0470 | ПСУ-180, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 9 383,25 | 9 573,72 |
| 502-0471 | ПСУ-180, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 10 344,59 | 10 554,59 |
| 502-0472 | ПСУ-180, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 11 893,47 | 12 134,91 |
| 502-0473 | ПСУ-180, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 14 756,15 | 15 055,70 |
| 502-0474 | ПСУ-180, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 18 990,29 | 19 375,79 |
| **Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В** | | | | |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: | | | |
| 502-0476 | АПВ, сечением 2,0 мм$^2$ | 1000 м | 621,39 | 634,25 |
| 502-0477 | АПВ, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 754,33 | 769,95 |
| 502-0478 | АПВ, сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 876,69 | 894,84 |
| 502-0479 | АПВ, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 1 017,22 | 1 038,28 |
| 502-0480 | АПВ, сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 1 154,74 | 1 178,64 |
| 502-0481 | АПВ, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 1 378,38 | 1 406,92 |
| 502-0482 | АПВ, сечением 8 мм$^2$ | 1000 м | 1 781,54 | 1 818,42 |
| 502-0483 | АПВ, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2 276,63 | 2 323,76 |
| 502-0484 | АПВ, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3 864,39 | 3 944,38 |
| 502-0485 | АПВ, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 5 772,92 | 5 892,43 |
| 502-0486 | АПВ, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 7 629,84 | 7 787,77 |
| 502-0487 | АПВ, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 10 164,64 | 10 375,05 |
| 502-0488 | АПВ, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 13 149,41 | 13 421,60 |
| 502-0489 | АПВ, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 19 662,95 | 20 069,98 |
| 502-0490 | АПВ, сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 24 711,14 | 25 222,66 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: | | | |
| 502-0491 | ПВ1, сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 500,52 | 510,88 |
| 502-0492 | ПВ1, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 637,68 | 650,87 |
| 502-0493 | ПВ1, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 819,44 | 836,41 |
| 502-0494 | ПВ1, сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 938,10 | 957,53 |
| 502-0495 | ПВ1, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 135,72 | 1 159,23 |
| 502-0496 | ПВ1, сечением 2,0 мм$^2$ | 1000 м | 1 452,97 | 1 483,05 |
| 502-0497 | ПВ1, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 768,58 | 1 805,20 |
| 502-0498 | ПВ1, сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 2 152,09 | 2 196,64 |
| 502-0499 | ПВ1, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 2 738,88 | 2 795,58 |
| 502-0500 | ПВ1, сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 3 324,29 | 3 393,10 |
| 502-0501 | ПВ1, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 3 950,46 | 4 032,23 |
| 502-0502 | ПВ1, сечением 8 мм$^2$ | 1000 м | 5 417,84 | 5 529,99 |
| 502-0503 | ПВ1, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 7 189,99 | 7 338,83 |
| 502-0504 | ПВ1, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 10 788,92 | 11 012,25 |
| 502-0505 | ПВ1, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 16 466,61 | 16 807,47 |
| 502-0506 | ПВ1, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 21 457,62 | 21 901,80 |
| 502-0507 | ПВ1, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 30 907,73 | 31 547,53 |
| 502-0508 | ПВ1, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 42 582,86 | 43 464,32 |
| 502-0509 | ПВ1, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 56 970,85 | 58 150,14 |
| 502-0510 | ПВ3, сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 622,82 | 635,70 |
| 502-0511 | ПВ3, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 777,56 | 793,66 |
| 502-0512 | ПВ3, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 906,91 | 925,69 |
| 502-0513 | ПВ3, сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 964,96 | 984,93 |
| 502-0514 | ПВ3, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 230,43 | 1 255,90 |
| 502-0515 | ПВ3, сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 1 691,43 | 1 726,43 |
| 502-0516 | ПВ3, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 948,39 | 1 988,72 |
| 502-0517 | ПВ3, сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 2 391,44 | 2 440,94 |
| 502-0518 | ПВ3, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 2 864,52 | 2 923,81 |
| 502-0519 | ПВ3, сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 3 663,20 | 3 739,03 |
| 502-0520 | ПВ3, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 4 251,25 | 4 339,25 |
| 502-0521 | ПВ3, сечением 8 мм$^2$ | 1000 м | 5 690,89 | 5 808,69 |
| 502-0522 | ПВ3, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 6 795,91 | 6 936,58 |
| 502-0523 | ПВ3, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 10 312,76 | 10 526,24 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0524 | ПВ3, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 16 465,54 | 16 806,38 |
| 502-0525 | ПВ3, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 23 291,49 | 23 773,62 |
| 502-0526 | ПВ3, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 32 949,15 | 33 631,20 |
| 502-0527 | ПВ3, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 45 857,22 | 46 806,46 |
| 502-0528 | ПВ3, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 61 982,50 | 63 265,54 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: | | | |
| 502-0529 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 1 293,61 | 1 320,38 |
| 502-0530 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 453,30 | 1 483,39 |
| 502-0531 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 1 595,02 | 1 628,03 |
| 502-0532 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 1 946,84 | 1 987,14 |
| 502-0533 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 2 495,02 | 2 546,66 |
| 502-0534 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 2 932,76 | 2 993,48 |
| 502-0535 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 2 106,02 | 2 149,62 |
| 502-0536 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 399,76 | 2 449,44 |
| 502-0537 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 2 520,20 | 2 572,37 |
| 502-0538 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 3 230,24 | 3 297,11 |
| 502-0539 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 3 756,63 | 3 834,39 |
| 502-0540 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 4 399,15 | 4 490,21 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: | | | |
| 502-0541 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 1 157,58 | 1 181,54 |
| 502-0542 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 1 516,14 | 1 547,51 |
| 502-0543 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 1 795,70 | 1 832,88 |
| 502-0544 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 182,99 | 2 228,18 |
| 502-0545 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 2 745,97 | 2 802,81 |
| 502-0546 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 433,18 | 3 504,25 |
| 502-0547 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 3 950,60 | 4 032,39 |
| 502-0548 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 5 111,02 | 5 216,82 |
| 502-0549 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 1 637,92 | 1 671,82 |
| 502-0550 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 2 128,32 | 2 172,39 |
| 502-0551 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 2 876,86 | 2 936,42 |
| 502-0552 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 507,31 | 3 579,91 |
| 502-0553 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 4 183,81 | 4 270,41 |
| 502-0554 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5 032,60 | 5 136,77 |
| 502-0555 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 5 800,60 | 5 920,66 |
| 502-0556 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 7 452,87 | 7 607,15 |
| | **Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В** | | | |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: | | | |
| 502-0557 | АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 878,11 | 2 937,40 |
| 502-0558 | АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 3 820,68 | 3 899,38 |
| 502-0559 | АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 783,91 | 3 861,86 |
| 502-0560 | АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 5 079,50 | 5 184,14 |
| 502-0561 | АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 648,13 | 4 743,88 |
| 502-0562 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 6 502,47 | 6 636,43 |
| 502-0563 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 8 256,60 | 8 426,68 |
| 502-0564 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 11 629,57 | 11 869,14 |
| 502-0565 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 19 207,98 | 19 603,67 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: | | | |
| 502-0566 | АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 518,59 | 2 570,47 |
| 502-0567 | АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 3 290,02 | 3 357,79 |
| 502-0568 | АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 188,62 | 3 254,30 |
| 502-0569 | АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 4 115,54 | 4 200,32 |
| 502-0570 | АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 859,61 | 3 939,13 |
| 502-0571 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 5 260,21 | 5 368,58 |
| 502-0572 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 6 480,11 | 6 613,60 |
| 502-0573 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 9 659,13 | 9 858,12 |
| 502-0574 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 17 073,87 | 17 425,59 |
| | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: | | | |
| 502-0601 | ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 3 082,99 | 3 146,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0602 | ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 6 580,59 | 6 716,15 |
| 502-0603 | ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 10 156,43 | 10 365,65 |
| | **Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В** | | | |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки: | | | |
| 502-0575 | ПРН, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 5 474,32 | 5 587,09 |
| 502-0576 | ПРН, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 11 007,59 | 11 234,34 |
| | **Группа: Провода прочие** | | | |
| 502-9001 | Провод | м | - | - |
| 502-0577 | Провод медный для заземления | кг | 33,76 | 34,47 |
| | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: | | | |
| 502-0581 | ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 425,11 | 434,00 |
| 502-1077 | ПКСВ-2 двужильные | 1000 м | 583,18 | 595,36 |
| 502-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 2 555,62 | 2 609,04 |
| 502-0682 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм$^2$ | 1000 м | 2 286,61 | 2 334,40 |
| 502-0578 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм | 1000 м | 1 360,36 | 1 388,80 |
| 502-0579 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 314,58 | 321,15 |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | - | - |
| 502-9010 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | т | - | - |
| 502-0580 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 408,12 | 416,65 |
| 502-0733 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм$^2$ | 1000 м | 1 200,95 | 1 226,05 |
| 502-9101 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | - | - |
| 502-9102 | Провода самонесущие изолированные | т | - | - |
| 502-1044 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм$^2$ | 1000 м | 2 456,66 | 2 508,01 |
| 502-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1 546,83 | 1 579,15 |
| 502-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм$^2$ | 1000 м | 8 957,16 | 9 144,37 |
| 502-0582 | Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 | 1000 м | 2 456,66 | 2 508,01 |
| 502-0812 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 660,34 | 2 715,94 |
| 502-0813 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм$^2$ | 1000 м | 3 575,47 | 3 650,19 |
| 502-9075 | Провода с резиновой изоляцией | т | - | - |
| | **Группа: Прочие изделия** | | | |
| 502-0583 | Соединитель СМЖ-10 | шт. | 4,29 | 4,42 |
| 502-2300 | Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT | компл. | 521,59 | 537,81 |
| 502-0584 | Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями | шт. | 0,95 | 0,98 |
| 502-0585 | Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями | шт. | 1,15 | 1,18 |
| 502-0586 | Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями | шт. | 1,43 | 1,47 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0587 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 428,16 | 436,80 |
| | **Подраздел: Шнуры** | | | |
| | **Группа: Шнуры на напряжение до 380 В** | | | |
| | Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки: | | | |
| 502-0588 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 417,94 | 2 476,16 |
| 502-0589 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 2 672,49 | 2 736,84 |
| 502-0590 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 2 900,94 | 2 970,79 |
| 502-0591 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 3 619,05 | 3 706,20 |
| | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: | | | |
| 502-0592 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 2 852,10 | 2 920,78 |
| 502-0593 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 3 284,19 | 3 363,28 |
| 502-0594 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 3 557,02 | 3 642,68 |
| 502-0595 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 4 837,88 | 4 954,37 |
| | **Группа: Шнуры на напряжение до 220 В** | | | |
| | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки: | | | |
| 502-0596 | ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 2 767,25 | 2 833,89 |
| 502-0597 | ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 3 165,30 | 3 241,52 |
| 502-0598 | ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 3 761,12 | 3 851,68 |
| | **Подраздел: Проволока, шины** | | | |
| | **Группа: Проволока биметаллическая сталемедная** | | | |
| | Проволока биметаллическая сталемедная марки: | | | |
| 502-0599 | БСМ-1 диаметром 1,2 мм$^2$ | т | 50 121,21 | 51 634,87 |
| 502-0600 | БСМ-1 диаметром 1,6 мм$^2$ | т | 48 181,69 | 49 636,78 |
| 502-0604 | БСМ-1 диаметром 2,0 мм$^2$ | т | 46 956,73 | 48 374,83 |
| 502-0605 | БСМ-1 диаметром 2,2 мм$^2$ | т | 45 323,45 | 46 692,22 |
| 502-0606 | БСМ-1 диаметром 2,5 мм$^2$ | т | 42 567,30 | 43 852,83 |
| 502-0607 | БСМ-1 диаметром 2,8 мм$^2$ | т | 40 219,46 | 41 434,08 |
| 502-0608 | БСМ-1 диаметром 3,0 мм$^2$ | т | 37 769,54 | 38 910,18 |
| 502-0609 | БСМ-1 диаметром 4,0 мм$^2$ | т | 35 285,30 | 36 350,91 |
| 502-0610 | БСМ-1 диаметром 6,0 мм$^2$ | т | 33 073,87 | 34 072,70 |
| 502-0611 | БСМ-2 диаметром 1,2 мм$^2$ | т | 39 198,66 | 40 382,46 |
| 502-0612 | БСМ-2 диаметром 1,6 мм$^2$ | т | 37 871,62 | 39 015,35 |
| 502-0613 | БСМ-2 диаметром 2,0 мм$^2$ | т | 35 932,11 | 37 017,26 |
| 502-0614 | БСМ-2 диаметром 2,2 мм$^2$ | т | 35 115,47 | 36 175,95 |
| 502-0615 | БСМ-2 диаметром 2,5 мм$^2$ | т | 35 115,47 | 36 175,95 |
| 502-0616 | БСМ-2 диаметром 2,8 мм$^2$ | т | 34 707,15 | 35 755,30 |
| 502-0617 | БСМ-2 диаметром 3,0 мм$^2$ | т | 32 359,31 | 33 336,56 |
| 502-0618 | БСМ-2 диаметром 4,0 мм$^2$ | т | 29 501,08 | 30 392,01 |
| 502-0619 | БСМ-2 диаметром 6,0 мм$^2$ | т | 29 194,84 | 30 076,52 |
| | **Группа: Шины** | | | |
| 502-0620 | Шины алюминиевые | м | 10,88 | 11,11 |
| 502-0621 | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм$^2$ | т | 79 261,76 | 81 655,47 |
| 502-0633 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм | кг | 79,36 | 81,75 |
| 502-0622 | Шины М1 сечением от 10 до 25 мм$^2$ | т | 80 444,53 | 82 101,70 |
| 502-0623 | Шины ШММ сечением до 300 мм$^2$, медные мягкие, ГОСТ 434-78 | т | 84 155,52 | 85 889,12 |
| 502-0624 | Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм$^2$ | т | 95 659,59 | 97 630,19 |
| 502-0625 | Шины ШММ сечением более 400 мм$^2$ | т | 83 823,71 | 85 550,48 |
| 502-9778 | Шины и ленты из цветных металлов | т | - | - |
| 502-0626 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 106 224,96 | 108 413,20 |
| 502-0627 | Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР | 10 шт. | 1 393,72 | 1 422,43 |
| 502-0628 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 | 10 шт. | 204,41 | 208,62 |
| 502-0629 | Шинодержатели ШКШ | 10 шт. | 1 765,38 | 1 801,75 |
| | **Подраздел: Муфты кабельные** | | | |
| | **Группа: Материалы и изделия** | | | |
| 502-0630 | Доска-щиток под муфту и кожух | м$^3$ | 1 786,71 | 1 822,80 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0631 | Катализатор | кг | 165,91 | 169,26 |
| 502-0632 | Кольцо опорное | шт. | 1,95 | 1,99 |
| 502-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт. | - | - |
| 502-0634 | Кольцо бумажное 2,7х5 | 1000 шт. | 170,16 | 173,59 |
| 502-0635 | Конденсатор КТИ | шт. | 27,00 | 27,55 |
| | **Группа: Масса** | | | |
| 502-0636 | Масса кабельная | т | 20 144,39 | 20 597,65 |
| 502-0637 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 3 719,72 | 3 803,60 |
| 502-0638 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | 76 888,94 | 78 598,24 |
| 502-2013 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6 | кг | 0,91 | 1,10 |
| 502-2014 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ | т | 918,34 | 1 108,26 |
| 502-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 0,91 | 1,10 |
| | **Группа: Муфты** | | | |
| 502-9002 | Муфта | шт. | - | - |
| 502-0639 | Муфта | шт. | 4,20 | 4,34 |
| 502-0640 | Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65 | шт. | 264,58 | 273,07 |
| | Муфта кабельные концевые термоусаживаемые: | | | |
| 502-0749 | 3КВТп-1-25 | компл. | 160,28 | 165,44 |
| 502-0750 | 3КВТп-1-35 | компл. | 160,28 | 165,44 |
| 502-0751 | 3КВТп-1-50 | компл. | 160,28 | 165,44 |
| 502-0759 | 3КВТп-1-70 | компл. | 206,67 | 213,33 |
| 502-0760 | 3КВТп-1-95 | компл. | 206,67 | 213,33 |
| 502-0761 | 3КВТп-1-120 | компл. | 206,67 | 213,33 |
| 502-0762 | 3КВТп-1-150 | компл. | 206,67 | 213,33 |
| 502-0763 | 3КВТп-1-240 | компл. | 215,10 | 222,03 |
| | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: | | | |
| 502-0641 | МЗС-25 | шт. | 28,32 | 29,22 |
| 502-0642 | МЗС-35 | шт. | 47,10 | 48,62 |
| 502-0643 | МЗС-50 | шт. | 70,78 | 73,05 |
| 502-0644 | МЗС-65 | шт. | 97,09 | 100,22 |
| 502-0645 | МЗС-75 | шт. | 186,98 | 192,99 |
| 502-0646 | МЗС-85 | шт. | 293,16 | 302,57 |
| 502-0647 | МЗСК-70 | шт. | 345,24 | 356,32 |
| 502-0648 | Муфта защитная чугунная МЧЗ | шт. | 678,26 | 700,05 |
| | Муфта оптическая: | | | |
| 502-0649 | МОГ | компл. | 464,71 | 479,63 |
| 502-0650 | МОГ-М-01-IV | компл. | 779,61 | 804,64 |
| 502-0651 | МТОК 96-01-IV | компл. | 2 422,40 | 2 500,16 |
| 502-9011 | FOSC-400 | компл. | - | - |
| 502-0652 | FOSC-400 A (A4) | компл. | 2 494,84 | 2 574,92 |
| 502-0653 | FOSC-400 B (B2, B4) | компл. | 3 516,14 | 3 629,01 |
| 502-0654 | FOSC-400 D (D5) | компл. | 7 798,31 | 8 048,63 |
| 502-0655 | Муфта ГМС 4х4 | шт. | 275,77 | 284,61 |
| 502-0656 | Муфта ГМС 7х4 | шт. | 356,42 | 367,86 |
| 502-0657 | Муфта МГ-2 | шт. | 58,03 | 59,90 |
| 502-0658 | Муфта МГ-3 | шт. | 98,08 | 101,24 |
| 502-0659 | Муфта МГ-4 | шт. | 117,09 | 120,85 |
| 502-0660 | Муфта МГ-5 | шт. | 202,16 | 208,66 |
| 502-0661 | Муфта МГ-7 | шт. | 202,16 | 208,66 |
| 502-0662 | Муфта МГ-10 | шт. | 283,22 | 292,32 |
| 502-0663 | Муфта МСГ-30 | шт. | 98,08 | 101,24 |
| 502-0664 | Муфта МСГ-45 | шт. | 116,25 | 119,98 |
| 502-0665 | Муфта МСГ-50 | шт. | 202,16 | 208,66 |
| 502-0666 | Муфта МСГ-60 | шт. | 202,16 | 208,66 |
| 502-0667 | Муфта МСГ-70 | шт. | 283,22 | 292,32 |
| 502-0668 | Муфта МСГ-80 | шт. | 575,46 | 593,93 |
| 502-9003 | Муфта свинцовая | шт. | - | - |
| | Муфта алюминиевая: | | | |
| 502-9301 | прямая | шт. | - | - |
| 502-0669 | прямая МС-50 | шт. | 210,75 | 217,53 |
| 502-0670 | прямая МС-40 | шт. | 117,91 | 121,70 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-9302 | разветвительная | шт. | - | - |
| 502-0671 | разветвительная МС-50 | шт. | 210,75 | 217,53 |
| 502-0672 | разветвительная МС-60 | шт. | 328,24 | 338,78 |
| 502-9061 | Муфта газонепроницаемая | шт. | - | - |
| 502-0673 | Муфта газонепроницаемая МГ-3 | шт. | 98,08 | 101,24 |
| 502-0674 | Муфта газонепроницаемая МГ-4 | шт. | 98,40 | 101,56 |
| 502-0764 | Муфты газонепроницаемые ГМС-4 | шт. | 179,68 | 185,46 |
| 502-0765 | Муфты газонепроницаемые ГМС-7 | шт. | 214,17 | 221,05 |
| | Муфта изолирующая типа: | | | |
| 502-9104 | МИСк | шт. | - | - |
| 502-0675 | МИСк-2 | шт. | 98,08 | 101,24 |
| 502-0676 | МИСк-3 | шт. | 117,09 | 120,85 |
| 502-9004 | МИСс | шт. | - | - |
| 502-0677 | МИСт-2 | шт. | 98,08 | 101,24 |
| 502-0678 | МИСт-3 | шт. | 117,09 | 120,85 |
| 502-0680 | МИСт-5 | шт. | 202,16 | 208,66 |
| 502-0683 | МИСт-6 | шт. | 575,46 | 593,93 |
| 502-9005 | Муфта полиэтиленовая | шт. | - | - |
| | Муфта полиэтиленовая: | | | |
| 502-0684 | прямая защитная 5СП-30/35 | шт. | 116,10 | 119,82 |
| 502-0685 | прямая защитная 6СП-37/41 | шт. | 126,09 | 130,14 |
| 502-0686 | прямая защитная 7СП-43/48 | шт. | 137,11 | 141,50 |
| 502-0687 | прямая защитная 11СП-77/82 | шт. | 400,32 | 413,17 |
| 502-0688 | разветвительная защитная 2МПР-13/20 | шт. | 67,05 | 69,21 |
| 502-0689 | разветвительная защитная 2МПР-20/27 | шт. | 75,06 | 77,47 |
| 502-1023 | разветвительная защитная 2МПР-24/33 | шт. | 77,55 | 80,04 |
| 502-1024 | разветвительная защитная 2МПР-40/50 | шт. | 83,30 | 85,98 |
| 502-1025 | разветвительная защитная 2МПР-60/66 | шт. | 101,23 | 104,48 |
| 502-1027 | разветвительная защитная 2МПР-01 | шт. | 22,01 | 22,72 |
| 502-1028 | разветвительная защитная 2МПР-02 | шт. | 23,25 | 24,00 |
| 502-1026 | разветвительная защитная 2МПР-03 | шт. | 10,21 | 10,54 |
| 502-1029 | разветвительная защитная 3МПР-20/27 | шт. | 75,06 | 77,47 |
| 502-1030 | разветвительная защитная 3МПР-24/33 | шт. | 77,55 | 80,04 |
| 502-1031 | разветвительная защитная 3МПР-40/50 | шт. | 83,30 | 85,98 |
| 502-1032 | разветвительная защитная 3МПР-60/66 | шт. | 104,16 | 107,51 |
| 502-1033 | разветвительная защитная 3МПР-2 | шт. | 25,09 | 25,90 |
| 502-1034 | разветвительная защитная 3МПР-5 | шт. | 46,51 | 48,00 |
| 502-1035 | разветвительная защитная 4МПР-4 | шт. | 44,30 | 45,73 |
| 502-1036 | разветвительная защитная 4МПР-6 | шт. | 52,81 | 54,51 |
| 502-1037 | разветвительная защитная 6МПР-6 | шт. | 55,67 | 57,46 |
| 502-0690 | разветвительная защитная 7СП-43/48 | шт. | 137,11 | 141,50 |
| 502-0691 | МГНМс-19/29 | шт. | 172,13 | 177,66 |
| 502-0692 | МГНМс-27/40 | шт. | 214,17 | 221,04 |
| 502-0693 | МГНМс-40/66 | шт. | 373,30 | 385,28 |
| 502-0694 | МГНМс-60/77 | шт. | 482,38 | 497,86 |
| 502-0695 | МПС-7/13 | шт. | 52,04 | 53,71 |
| 502-0696 | МПС-13/20 | шт. | 52,04 | 53,71 |
| 502-0697 | МПС-20/27 | шт. | 60,05 | 61,98 |
| 502-0698 | МПС-32/40 | шт. | 116,10 | 119,82 |
| 502-0699 | 6СП-37/41 | шт. | 126,09 | 130,14 |
| 502-0700 | 7СП-43/48 | шт. | 137,11 | 141,50 |
| 502-0701 | 8СП-49/55 | шт. | 137,11 | 141,50 |
| 502-0702 | 9СП-60/66 | шт. | 148,12 | 152,87 |
| 502-0703 | 10СП-69/74 | шт. | 200,16 | 206,58 |
| 502-0704 | 11 СП-77/82 | шт. | 400,32 | 413,17 |
| 502-9106 | тупиковая | шт. | - | - |
| 502-0748 | тупиковая МТ-16 | шт. | 8,80 | 9,08 |
| 502-0705 | тупиковая МТ-36 | шт. | 50,04 | 51,64 |
| 502-0706 | тупиковая МТ-45 | шт. | 123,09 | 127,04 |
| 502-0707 | Муфта разъемная марки ОГКМ | шт. | 172,13 | 177,66 |
| | Муфта свинцовая: | | | |
| 502-1038 | соединительная СС-60, кожух КзП-55 | шт. | 320,54 | 330,84 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-1039 | соединительная СС-70, кожух КзП-55 | шт. | 409,96 | 423,14 |
| 502-1040 | соединительная СС-80, кожух КзП-65 | шт. | 353,44 | 364,80 |
| 502-1041 | соединительная СС-90, кожух КзП-65 | шт. | 334,48 | 345,23 |
| 502-1042 | соединительная СС-100, кожух КзП-75 | шт. | 358,67 | 370,20 |
| 502-1043 | соединительная СС-110, кожух КзП-75 | шт. | 379,96 | 392,17 |
| 502-9203 | изолирующая | шт. | - | - |
| 502-0708 | изолирующая МС-50 | шт. | 226,77 | 234,05 |
| 502-0709 | изолирующая МС-40 | шт. | 128,84 | 132,98 |
| 502-9202 | разветвительная | шт. | - | - |
| 502-0710 | разветвительная МС-50 | шт. | 226,77 | 234,05 |
| 502-0711 | разветвительная МС-40 | шт. | 128,85 | 132,99 |
| 502-0712 | разветвительная МС-60 | шт. | 344,27 | 355,32 |
| 502-9201 | прямая | шт. | - | - |
| 502-0713 | прямая МС-50 | шт. | 226,77 | 234,05 |
| 502-0714 | прямая МС-40 | шт. | 128,85 | 132,99 |
| 502-0715 | МС-114х4П | шт. | 734,58 | 758,16 |
| 502-0716 | МС-4П | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0717 | МС-4С | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0718 | МС-7С | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0719 | МС-7П | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0720 | МС-14П | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0721 | МС-19П | шт. | 205,16 | 211,75 |
| 502-0722 | МС-27П | шт. | 205,16 | 211,75 |
| 502-0723 | МС-37П | шт. | 205,16 | 211,75 |
| 502-0724 | МС-52П | шт. | 375,30 | 387,35 |
| 502-0725 | МС-61П | шт. | 385,31 | 397,68 |
| 502-0726 | МС-80П | шт. | 734,58 | 758,16 |
| 502-0727 | МСК-4П | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0728 | МСК-4С | шт. | 117,07 | 120,83 |
| 502-0729 | 7СП43/48 | шт. | 137,08 | 141,47 |
| 502-0730 | 8СП49/45 | шт. | 137,08 | 141,47 |
| 502-0731 | П-10 | шт. | 20,02 | 20,66 |
| 502-0732 | П-20 | шт. | 26,62 | 27,47 |
| 502-0734 | П-30 | шт. | 26,62 | 27,47 |
| 502-0735 | П-50 | шт. | 40,03 | 41,32 |
| 502-0736 | П-100 | шт. | 59,05 | 60,95 |
| 502-0737 | П-150 | шт. | 68,05 | 70,24 |
| 502-0738 | П-200 | шт. | 77,06 | 79,53 |
| 502-0739 | П-300 | шт. | 98,08 | 101,24 |
| 502-0740 | П-400 | шт. | 117,09 | 120,85 |
| 502-0741 | П-500 | шт. | 205,16 | 211,75 |
| 502-0742 | П-600 | шт. | 375,30 | 387,35 |
| 502-0743 | П-700 | шт. | 385,31 | 397,68 |
| 502-0744 | П-800 | шт. | 400,32 | 413,17 |
| 502-0745 | П-900 | шт. | 612,49 | 632,15 |
| 502-0746 | П-1000 | шт. | 653,54 | 674,52 |
| 502-0747 | П-1200 | шт. | 734,58 | 758,16 |
| | Муфта "Фузиотерм", диаметром: | | | |
| 502-0753 | 20 мм | шт. | 4,17 | 4,30 |
| 502-0754 | 25 мм | шт. | 5,01 | 5,17 |
| 502-0755 | 32 мм | шт. | 6,15 | 6,34 |
| 502-0756 | 40 мм | шт. | 9,63 | 9,93 |
| 502-0757 | 50 мм | шт. | 16,30 | 16,82 |
| 502-0758 | 63 мм | шт. | 25,84 | 26,67 |
| 502-0767 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм$^2$ | шт. | 456,23 | 470,89 |
| 502-0768 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм$^2$ | шт. | 495,90 | 511,84 |
| 502-0780 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 374,00 | 386,02 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502-0781 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 388,29 | 400,77 |
| 502-0782 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 456,23 | 470,89 |
| 502-0783 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 495,90 | 511,84 |
| 502-0784 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 507,15 | 523,45 |
| 502-0785 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 507,15 | 523,45 |
| 502-0766 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 540,95 | 558,34 |
| 502-0771 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм$^2$ | шт. | 756,71 | 781,02 |
| 502-0772 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм$^2$ | шт. | 900,89 | 929,84 |
| 502-0773 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм$^2$ | шт. | 970,73 | 1 001,93 |
| 502-0769 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм$^2$ | шт. | 1 090,16 | 1 125,19 |
| 502-0770 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм$^2$ | шт. | 1 240,59 | 1 280,46 |
| 502-0776 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками | компл. | 681,87 | 703,78 |
| 502-0777 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 734,73 | 758,34 |
| 502-0778 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками | компл. | 785,18 | 810,41 |
| 502-0779 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 846,05 | 873,24 |
| 502-0774 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 900,89 | 929,84 |
| 502-0775 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 970,73 | 1 001,93 |
| 502-0786 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1 090,16 | 1 125,19 |
| 502-0787 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1 240,59 | 1 280,46 |

## Раздел 5.03 Линейно-кабельные изделия связи

### Группа: Боксы кабельные

| | Боксы: | | | |
|---|---|---|---|---|
| 503-9011 | БМ | шт. | - | - |
| 503-0428 | БМ1-2 | шт. | 1 029,19 | 1 050,27 |
| 503-0429 | БМ2-2 | шт. | 1 135,51 | 1 158,78 |
| 503-0430 | БМ 2-3 | шт. | 1 469,77 | 1 499,91 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: | | | |
| 503-0431 | БКТ-102 | шт. | 42,88 | 43,76 |
| 503-0432 | БКТ-202 | шт. | 85,29 | 87,04 |
| 503-0433 | БКТ-302 | шт. | 102,92 | 105,03 |
| 503-0434 | БКТ-502 | шт. | 150,01 | 153,09 |
| 503-0435 | БКТ-1002 | шт. | 248,25 | 253,34 |
| | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: | | | |
| 503-0436 | БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 955,86 | 975,45 |
| 503-0437 | БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 538,18 | 549,21 |
| 503-0438 | БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 704,82 | 719,27 |
| 503-0439 | БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 362,00 | 369,41 |
| 503-0440 | БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 308,81 | 315,14 |
| 503-0441 | БММ-1-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 298,94 | 305,07 |
| 503-0442 | БММ-2-3 с плинтом ПН-10 | шт. | 988,59 | 1 008,85 |
| 503-0443 | БММ-2-2 с плинтом ПН-10 | шт. | 513,26 | 523,79 |
| 503-0444 | БММ-1-2 с плинтом ПН-10 | шт. | 647,28 | 660,54 |
| 503-0445 | БММ-2-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 353,32 | 360,57 |
| 503-0446 | БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый | шт. | 1 102,91 | 1 125,52 |
| | **Группа: Коробки** | | | |
| 503-0447 | Коробка каскадной защиты марки ККЗ | шт. | 40,38 | 41,21 |
| 503-0448 | Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ | шт. | 661,12 | 674,67 |
| 503-0449 | Коробка КРА-4-2 КУВ | шт. | 2,53 | 2,58 |
| 503-0450 | Коробка марки У73 КУВ-1МУ | шт. | 2,53 | 2,58 |
| 503-0493 | Коробки распределительные металические У996 с крышкой | шт. | 45,81 | 46,76 |
| | Коробка универсальная марки: | | | |
| 503-0451 | УК-Р-0,5-30 | шт. | 6,09 | 6,21 |
| 503-0452 | УК-Р-0,5-15 | шт. | 6,09 | 6,21 |
| 503-0453 | УК-П | шт. | 5,11 | 5,21 |
| | Коробка телефонная распределительная марки: | | | |
| 503-0454 | КРТУ-10 | шт. | 46,09 | 47,04 |
| 503-0455 | КРТ-10 | шт. | 35,56 | 36,29 |
| 503-0456 | КР75/200 | шт. | 669,45 | 683,18 |
| 503-0457 | КР200/2 | шт. | 1 047,44 | 1 068,90 |
| 503-0458 | КР200/4 | шт. | 1 145,67 | 1 169,15 |
| 503-9048 | Коробки соединительные | шт. | - | - |
| 503-0459 | Разветвитель марка ОТ | шт. | 89,97 | 91,84 |
| 503-9096 | Разветвительная коробка | шт. | - | - |
| | Разветвительная коробка: | | | |
| 503-9097 | 4-контактная | шт. | - | - |
| 503-0460 | УК-2 | шт. | 2,42 | 2,47 |
| 503-0461 | У994 | шт. | 17,71 | 18,07 |
| 503-0462 | Шкаф силовой ШВР 1-50 | шт. | 3 140,83 | 3 205,23 |
| 503-0463 | Шкаф силовой ШРУ 1-50 | шт. | 2 979,44 | 3 040,53 |
| 503-0494 | Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5 | шт. | 70,13 | 71,57 |
| | **Группа: Розетки** | | | |
| 503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 183,67 | 187,49 |
| 503-0465 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | шт. | 1,69 | 1,74 |
| 503-0495 | Подрозетник под РПВ-1 | шт. | 0,84 | 0,86 |
| 503-0466 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 10,73 | 10,95 |
| 503-0467 | Розетка деревянная | 100 шт. | 183,67 | 187,49 |
| 503-0468 | Розетка открытой проводки | шт. | 4,90 | 5,00 |
| 503-0469 | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт. | 5,96 | 6,09 |
| 503-0470 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 18,72 | 19,11 |
| 503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 7,64 | 7,80 |
| 503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 293,36 | 299,46 |
| 503-0473 | Розетка скрытой проводки | шт. | 7,33 | 7,49 |
| 503-0474 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 7,92 | 8,09 |
| 503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 8,27 | 8,45 |
| 503-0476 | Розетка штепсельная 48К | шт. | 3,19 | 3,25 |
| 503-0477 | Розетка штепсельная малогабаритная | шт. | 1,56 | 1,59 |
| 503-0478 | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений | шт. | 7,68 | 7,84 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 503-0479 | Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД | шт. | 2,18 | 2,22 |
| 503-0480 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4 | шт. | 3,09 | 3,19 |
| 503-9013 | Розетка штепсельная | шт. | - | - |
| 503-0481 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4 | шт. | 5,09 | 5,25 |
| 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | 3,77 | 4,08 |
| 503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 16,86 | 17,22 |
| **Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)** | | | | |
| 503-0483 | Устройство защитного отключения УЗО-Д | шт. | 362,03 | 369,34 |
| 503-0496 | Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211" | шт. | 418,77 | 427,23 |
| 503-0497 | Устройство защитного отключения УЗО "Ф3211" | шт. | 211,77 | 216,05 |
| 503-0498 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК) | шт. | 102,23 | 104,30 |
| 503-0499 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера) | шт. | 80,60 | 82,23 |
| 503-0500 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера) | шт. | 80,60 | 82,23 |
| 503-0501 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера) | шт. | 90,21 | 92,03 |
| 503-0502 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера) | шт. | 90,21 | 92,03 |
| 503-0503 | Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл. | шт. | 61,17 | 62,40 |
| 503-0504 | Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens) | шт. | 268,67 | 274,09 |
| 503-0505 | Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е | шт. | 162,51 | 165,79 |
| 503-0506 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК) | шт. | 113,19 | 115,47 |
| 503-0507 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК) | шт. | 49,75 | 50,76 |
| 503-0508 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) | шт. | 104,11 | 106,21 |
| 503-0509 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2-025-030 | шт. | 53,30 | 54,38 |
| 503-0510 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК) | шт. | 64,60 | 65,90 |
| 503-0511 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК) | шт. | 84,07 | 85,77 |
| 503-0512 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030 | шт. | 53,30 | 54,38 |
| 503-0513 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК) | шт. | 79,88 | 81,50 |
| 503-0514 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030 | шт. | 61,52 | 62,76 |
| 503-0515 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК) | шт. | 113,19 | 115,47 |
| 503-0516 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874 | шт. | 679,64 | 693,38 |
| 503-0517 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874 | шт. | 679,64 | 693,38 |
| 503-0518 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874 | шт. | 1 061,95 | 1 083,40 |
| 503-0519 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874 | шт. | 2 650,61 | 2 704,16 |
| 503-0520 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874 | шт. | 750,44 | 765,60 |
| 503-0521 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874 | шт. | 750,44 | 765,60 |
| 503-0522 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874 | шт. | 1 104,43 | 1 126,74 |
| 503-0523 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874 | шт. | 2 732,73 | 2 787,95 |
| | Устройство защитное абонентское марки: | | | |
| 503-0484 | АЗУ-4 | шт. | 111,90 | 114,16 |
| 503-0485 | АЗУ-5 | шт. | 101,05 | 103,09 |
| 503-0524 | Устройство защитное АЗУ-2 | шт. | 110,81 | 113,05 |
| | Устройство кабельное для городской и сельской связи марки: | | | |
| 503-0486 | УКС-10 | шт. | 252,14 | 257,23 |
| 503-0487 | УКС-20 | шт. | 563,46 | 574,83 |
| | Устройство оконечное кабельное переходное марки: | | | |
| 503-0488 | УКП-10 | шт. | 1 772,10 | 1 923,32 |
| 503-0489 | УКП-20 | шт. | 2 792,66 | 3 030,97 |
| 503-0490 | УКП-10.2 | шт. | 1 490,95 | 1 618,18 |
| 503-0491 | УКП-20.2 | шт. | 2 289,94 | 2 485,35 |
| 503-9763 | Детали и полуфабрикаты магистральной проводки | компл. | - | - |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 503-0492 | Детали и полуфабрикаты магистральной проводки | компл. | 2 531,17 | 2 582,29 |
| | **Раздел 5.04 Электроконструкции** | | | |
| | **Группа: Ящики** | | | |
| 504-0275 | Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором) | шт. | 133 260,51 | 136 045,65 |
| 504-0276 | Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором) | шт. | 63 733,29 | 65 065,32 |
| 504-0277 | Ящик К-654 | шт. | 101,47 | 103,59 |
| | Ящики пусковые: | | | |
| 504-0278 | ЯПМ-25А | шт. | 212,87 | 217,31 |
| 504-0279 | ЯПМ-60А | шт. | 476,82 | 486,77 |
| 504-0280 | ЯПМ-100А | шт. | 994,68 | 1 015,47 |
| 504-0281 | ЯПМ-250А | шт. | 1 591,09 | 1 624,35 |
| 504-0282 | ЯПМ-400А | шт. | 2 460,75 | 2 512,18 |
| | Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа: | | | |
| 504-0283 | ЯТВ1311М5 на 15А | шт. | 323,05 | 329,80 |
| 504-0284 | ЯТВ1312М5 на 60А | шт. | 409,57 | 418,13 |
| 504-0285 | ЯТВ1313М5 на 100А | шт. | 508,39 | 519,02 |
| 504-0286 | ЯТВ1314М5 на 200А | шт. | 702,85 | 717,54 |
| | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: | | | |
| 504-0287 | 12в ЯТП-0,25-3 | шт. | 747,17 | 762,79 |
| 504-0288 | 12в ЯТП-0,25-4 | шт. | 669,96 | 683,96 |
| 504-0289 | 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 769,34 | 785,42 |
| 504-0290 | 36в ЯТП-0,25-2 | шт. | 669,96 | 683,96 |
| | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа: | | | |
| 504-0291 | ЯБПВ-1 на 100А | шт. | 432,21 | 441,24 |
| 504-0292 | ЯБПВ-2 на 200А | шт. | 810,65 | 827,59 |
| 504-0293 | ЯБПВ-4 на 350А | шт. | 1 045,10 | 1 066,94 |
| | Ящики силовые серии ЯБПВ типа: | | | |
| 504-0294 | ЯБПВ-2 на 200А | шт. | 1 188,18 | 1 213,01 |
| 504-0295 | ЯБПВ-4 на 350А | шт. | 1 985,47 | 2 026,96 |
| | Ящики управления приводами: | | | |
| 504-0296 | Я5110-1874УХЛ4 | шт. | 1 715,34 | 1 751,19 |
| 504-0297 | Я5110-3574УХЛ4 | шт. | 2 418,07 | 2 468,61 |
| 504-0298 | Я5110-3774УХЛ4 | шт. | 2 650,48 | 2 705,87 |
| 504-0299 | Я5110-3974УХЛ4 | шт. | 5 721,88 | 5 841,46 |
| | **Группа: Станции** | | | |
| 504-0300 | Станция катодная сетевая | шт. | 44 927,36 | 45 830,41 |
| 504-9003 | Станция поляризованная электродренажная | шт. | - | - |
| | **Раздел 5.06 Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы** | | | |
| | **Подраздел: Ленты** | | | |
| | **Группа: Ленты алюминиевые** | | | |
| | Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной: | | | |
| 506-0018 | 12-50 мм, толщиной 0,2 мм | т | 53 961,58 | 55 181,19 |
| 506-0019 | 12-50 мм, толщиной 0,21 мм | т | 53 894,32 | 55 112,59 |
| 506-0020 | 12-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 53 827,06 | 55 043,98 |
| 506-0021 | 12-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 52 750,89 | 53 946,29 |
| 506-0022 | 12-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 52 750,89 | 53 946,29 |
| 506-0023 | 12-50 мм, толщиной 0,43 мм | т | 52 366,56 | 53 554,27 |
| 506-0024 | 12-50 мм, толщиной 0,47 мм | т | 52 366,56 | 53 554,27 |
| 506-0025 | 12-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 51 742,00 | 52 917,22 |
| 506-0026 | 12-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 51 357,66 | 52 525,20 |
| 506-0027 | 12-50 мм, толщиной 0,67 мм | т | 51 357,66 | 52 525,20 |
| 506-0028 | 12-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 51 357,66 | 52 525,20 |
| 506-0029 | 51-150 мм, толщиной 0,20 мм | т | 52 808,55 | 54 005,10 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0030 | 51-150 мм, толщиной 0,21 мм | т | 52 741,29 | 53 936,50 |
| 506-0031 | 51-150 мм, толщиной 0,22 мм | т | 52 674,02 | 53 867,88 |
| 506-0032 | 51-150 мм, толщиной 0,30 мм | т | 51 597,87 | 52 770,21 |
| 506-0033 | 51-150 мм, толщиной 0,35 мм | т | 51 597,87 | 52 770,21 |
| 506-0034 | 51-150 мм, толщиной 0,43 мм | т | 51 213,53 | 52 378,18 |
| 506-0035 | 51-150 мм, толщиной 0,47 мм | т | 51 213,53 | 52 378,18 |
| 506-0036 | 51-150 мм, толщиной 0,50 мм | т | 50 588,98 | 51 741,14 |
| 506-0037 | 51-150 мм, толщиной 0,60 мм | т | 50 204,63 | 51 349,11 |
| 506-0038 | 51-150 мм, толщиной 0,67 мм | т | 50 204,63 | 51 349,11 |
| 506-0039 | 51-150 мм, толщиной 0,70 мм | т | 50 204,63 | 51 349,11 |
| | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: | | | |
| 506-0609 | 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 40,28 | 41,23 |
| 506-0610 | 30 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 36,92 | 37,80 |
| | **Группа: Ленты бериллиевой бронзы** | | | |
| | Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной: | | | |
| 506-0040 | 0,6 мм | т | 406 465,44 | 414 735,13 |
| 506-0041 | 1,2 мм | т | 366 567,44 | 374 039,17 |
| 506-0042 | 2,0 мм | т | 364 500,19 | 371 930,58 |
| | **Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы** | | | |
| | Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной: | | | |
| 506-0043 | 10-18 мм, толщиной 0,1 мм | т | 173 218,92 | 176 823,68 |
| 506-0044 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 173 218,92 | 176 823,68 |
| 506-0045 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 143 866,79 | 146 884,51 |
| 506-0046 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 128 984,02 | 131 704,08 |
| 506-0047 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 128 984,02 | 131 704,08 |
| 506-0048 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 128 984,02 | 131 704,08 |
| 506-0049 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 128 984,02 | 131 704,08 |
| 506-0050 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 118 648,76 | 121 162,12 |
| 506-0051 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 118 648,76 | 121 162,12 |
| 506-0052 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 109 967,14 | 112 306,87 |
| 506-0053 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 109 967,14 | 112 306,87 |
| 506-0054 | 20-50 мм, толщиной 0,1 мм | т | 169 084,82 | 172 606,90 |
| 506-0055 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 169 084,82 | 172 606,90 |
| 506-0056 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 139 732,68 | 142 667,72 |
| 506-0057 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0058 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0059 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0060 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0061 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 114 514,65 | 116 945,33 |
| 506-0062 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 114 514,65 | 116 945,33 |
| 506-0063 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0064 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0065 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0066 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0067 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0068 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0069 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 105 833,04 | 108 090,08 |
| 506-0070 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 99 631,88 | 101 764,90 |
| 506-0071 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 99 631,88 | 101 764,90 |
| 506-0072 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 99 631,88 | 101 764,90 |
| 506-0073 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 99 631,88 | 101 764,90 |
| 506-0074 | 20-50 мм, толщиной 1,0 мм | т | 99 631,88 | 101 764,90 |
| 506-0075 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 99 631,88 | 101 764,90 |
| 506-0076 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 95 497,79 | 97 548,13 |
| 506-0077 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 95 497,79 | 97 548,13 |
| 506-0078 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 95 497,79 | 97 548,13 |
| 506-0079 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 95 497,79 | 97 548,13 |
| 506-0080 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 93 430,73 | 95 439,73 |
| 506-0081 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 93 430,73 | 95 439,73 |
| 506-0082 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 93 430,73 | 95 439,73 |
| 506-0083 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 93 430,73 | 95 439,73 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы** | | | | |
| Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 506-0084 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 143 482,22 | 146 492,25 |
| 506-0085 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 142 112,21 | 145 094,84 |
| 506-0086 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 135 569,73 | 138 421,51 |
| 506-0087 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 128 613,88 | 131 326,54 |
| 506-0088 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 127 931,27 | 130 630,28 |
| 506-0089 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 125 383,50 | 128 031,55 |
| 506-0090 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 125 037,39 | 127 678,52 |
| 506-0091 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 123 042,45 | 125 643,68 |
| 506-0092 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 122 701,14 | 125 295,55 |
| 506-0093 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 138 598,20 | 141 510,55 |
| 506-0094 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 137 223,38 | 140 108,23 |
| 506-0095 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 130 474,22 | 133 224,09 |
| 506-0096 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 123 729,86 | 126 344,84 |
| 506-0097 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 123 042,45 | 125 643,68 |
| 506-0098 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 120 494,68 | 123 044,96 |
| 506-0099 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 120 153,38 | 122 696,83 |
| 506-0100 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 118 153,64 | 120 657,10 |
| 506-0101 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 117 812,32 | 120 308,95 |
| 506-0102 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 117 471,01 | 119 960,81 |
| 506-0103 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 116 918,20 | 119 396,95 |
| 506-0104 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 116 716,31 | 119 191,02 |
| 506-0105 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 116 576,90 | 119 048,82 |
| 506-0106 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 114 442,55 | 116 871,78 |
| 506-0107 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 114 168,54 | 116 592,29 |
| 506-0108 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 113 894,54 | 116 312,81 |
| 506-0109 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 112 101,50 | 114 483,91 |
| 506-0110 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 111 414,08 | 113 782,74 |
| 506-0111 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 110 452,66 | 112 802,10 |
| 506-0112 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 110 111,36 | 112 453,97 |
| 506-0113 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 109 423,94 | 111 752,80 |
| 506-0114 | 56-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 133 709,39 | 136 523,96 |
| 506-0115 | 56-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 132 334,57 | 135 121,64 |
| 506-0116 | 56-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 125 590,21 | 128 242,40 |
| 506-0117 | 56-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 117 600,81 | 120 093,21 |
| 506-0118 | 56-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 118 153,64 | 120 657,10 |
| 506-0119 | 56-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 115 403,97 | 117 852,43 |
| 506-0120 | 56-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 115 057,86 | 117 499,40 |
| 506-0121 | 56-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 113 062,91 | 115 464,55 |
| 506-0122 | 56-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 112 716,80 | 115 111,52 |
| 506-0123 | 56-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 112 375,50 | 114 763,39 |
| 506-0124 | 56-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 111 827,49 | 114 204,42 |
| 506-0125 | 56-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 111 620,78 | 113 993,58 |
| 506-0126 | 56-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 111 481,37 | 113 851,38 |
| 506-0127 | 56-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 109 553,73 | 111 885,19 |
| 506-0128 | 56-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 109 279,72 | 111 605,70 |
| 506-0129 | 56-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 109 005,72 | 111 326,22 |
| 506-0130 | 56-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 107 217,49 | 109 502,22 |
| 506-0131 | 56-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 106 530,07 | 108 801,05 |
| 506-0132 | 56-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 105 563,84 | 107 815,50 |
| 506-0133 | 56-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 105 222,54 | 107 467,37 |
| 506-0134 | 56-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 104 535,12 | 106 766,21 |
| Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной: | | | | |
| 506-0602 | 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм | т | 136 136,97 | 139 000,09 |
| 506-0603 | 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм | т | 143 059,19 | 146 060,76 |
| 506-0604 | 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм | т | 149 596,85 | 152 729,17 |
| **Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы** | | | | |
| Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 506-0135 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 171 151,87 | 174 715,29 |
| 506-0136 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 171 151,87 | 174 715,29 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0137 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 160 816,62 | 164 173,34 |
| 506-0138 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 149 654,54 | 152 788,01 |
| 506-0139 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 149 654,54 | 152 788,01 |
| 506-0140 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 145 933,84 | 148 992,90 |
| 506-0141 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 145 933,84 | 148 992,90 |
| 506-0142 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 142 626,56 | 145 619,47 |
| 506-0143 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 142 626,56 | 145 619,47 |
| 506-0144 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 164 123,89 | 167 546,75 |
| 506-0145 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 164 123,89 | 167 546,75 |
| 506-0146 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 153 375,23 | 156 583,12 |
| 506-0147 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 142 626,56 | 145 619,47 |
| 506-0148 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 142 626,56 | 145 619,47 |
| 506-0149 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 138 905,86 | 141 824,36 |
| 506-0150 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 138 905,86 | 141 824,36 |
| 506-0151 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0152 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0153 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0154 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0155 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0156 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0157 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 131 877,89 | 134 655,83 |
| 506-0158 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 131 877,89 | 134 655,83 |
| 506-0159 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 131 877,89 | 134 655,83 |
| 506-0160 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 128 984,02 | 131 704,08 |
| 506-0161 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 128 984,02 | 131 704,08 |
| 506-0162 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 127 743,79 | 130 439,05 |
| 506-0163 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 127 743,79 | 130 439,05 |
| 506-0164 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 127 743,79 | 130 439,05 |
| 506-0165 | 56-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 157 095,92 | 160 378,22 |
| 506-0166 | 56-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 157 095,92 | 160 378,22 |
| 506-0167 | 56-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 146 347,25 | 149 414,58 |
| 506-0168 | 56-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0169 | 56-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 135 598,59 | 138 450,94 |
| 506-0170 | 56-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 131 464,48 | 134 234,15 |
| 506-0171 | 56-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 131 464,48 | 134 234,15 |
| 506-0172 | 56-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 128 157,20 | 130 860,73 |
| 506-0173 | 56-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 128 157,20 | 130 860,73 |
| 506-0174 | 56-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 128 157,20 | 130 860,73 |
| 506-0175 | 56-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 128 157,20 | 130 860,73 |
| 506-0176 | 56-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 128 157,20 | 130 860,73 |
| 506-0177 | 56-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 128 157,20 | 130 860,73 |
| 506-0178 | 56-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0179 | 56-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0180 | 56-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 124 849,91 | 127 487,29 |
| 506-0181 | 56-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 121 956,04 | 124 535,54 |
| 506-0182 | 56-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 121 956,04 | 124 535,54 |
| 506-0183 | 56-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 120 715,82 | 123 270,52 |
| 506-0184 | 56-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 120 715,82 | 123 270,52 |
| 506-0185 | 56-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 120 715,82 | 123 270,52 |
| **Группа: Ленты латунные общего назначения** | | | | |
| Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 506-0186 | 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 81 685,41 | 83 459,50 |
| 506-0187 | 10-18 мм, толщиной 0,06 мм | т | 75 754,60 | 77 410,07 |
| 506-0188 | 10-18 мм, толщиной 0,07 мм | т | 71 976,96 | 73 556,88 |
| 506-0189 | 10-18 мм, толщиной 0,08 мм | т | 69 199,01 | 70 723,37 |
| 506-0190 | 10-18 мм, толщиной 0,09 мм | т | 68 343,52 | 69 850,77 |
| 506-0191 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 64 714,87 | 66 149,55 |
| 506-0192 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 64 714,87 | 66 149,55 |
| 506-0193 | 10-18 мм, толщиной 0,14 мм | т | 63 176,90 | 64 580,82 |
| 506-0194 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 63 176,90 | 64 580,82 |
| 506-0195 | 10-18 мм, толщиной 0,16 мм | т | 62 023,43 | 63 404,28 |
| 506-0196 | 10-18 мм, толщиной 0,17 мм | т | 62 023,43 | 63 404,28 |
| 506-0197 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 62 023,43 | 63 404,28 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0198 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 62 023,43 | 63 404,28 |
| 506-0199 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 62 023,43 | 63 404,28 |
| 506-0200 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 62 023,43 | 63 404,28 |
| 506-0201 | 10-18 мм, толщиной 0,26 мм | т | 60 869,95 | 62 227,73 |
| 506-0202 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 60 869,95 | 62 227,73 |
| 506-0203 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 60 605,61 | 61 958,10 |
| 506-0204 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 59 307,95 | 60 634,49 |
| 506-0205 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 59 168,57 | 60 492,32 |
| 506-0206 | 10-18 мм, толщиной 0,50 мм | т | 59 024,38 | 60 345,25 |
| 506-0207 | 10-18 мм, толщиной 0,55 мм | т | 58 885,00 | 60 203,08 |
| 506-0208 | 10-18 мм, толщиной 0,60 мм | т | 58 740,82 | 60 056,02 |
| 506-0209 | 10-18 мм, толщиной 0,65 мм | т | 58 601,44 | 59 913,85 |
| 506-0210 | 10-18 мм, толщиной 0,70 мм | т | 58 457,26 | 59 766,79 |
| 506-0211 | 10-18 мм, толщиной 0,75 мм | т | 57 933,38 | 59 232,43 |
| 506-0212 | 10-18 мм, толщиной 0,80 мм | т | 57 789,20 | 59 085,37 |
| 506-0213 | 10-18 мм, толщиной 0,85 мм | т | 57 649,82 | 58 943,20 |
| 506-0214 | 10-18 мм, толщиной 0,90 мм | т | 57 505,64 | 58 796,14 |
| 506-0215 | 10-18 мм, толщиной 1,00 мм | т | 57 361,46 | 58 649,07 |
| 506-0216 | 10-18 мм, толщиной 1,10 мм | т | 57 222,08 | 58 506,90 |
| 506-0217 | 20-50 мм, толщиной 0,05 мм | т | 79 186,20 | 80 910,31 |
| 506-0218 | 20-50 мм, толщиной 0,06 мм | т | 73 063,16 | 74 664,81 |
| 506-0219 | 20-50 мм, толщиной 0,07 мм | т | 69 862,26 | 71 399,89 |
| 506-0220 | 20-50 мм, толщиной 0,08 мм | т | 66 892,06 | 68 370,28 |
| 506-0221 | 20-50 мм, толщиной 0,09 мм | т | 66 036,56 | 67 497,67 |
| 506-0222 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 61 638,93 | 63 012,09 |
| 506-0223 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 61 638,93 | 63 012,09 |
| 506-0224 | 20-50 мм, толщиной 0,14 мм | т | 60 869,95 | 62 227,73 |
| 506-0225 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 60 869,95 | 62 227,73 |
| 506-0226 | 20-50 мм, толщиной 0,16 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0227 | 20-50 мм, толщиной 0,17 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0228 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0229 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0230 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0231 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0232 | 20-50 мм, толщиной 0,26 мм | т | 59 908,71 | 61 247,27 |
| 506-0233 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 58 947,49 | 60 266,82 |
| 506-0234 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 58 683,15 | 59 997,20 |
| 506-0235 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 57 385,49 | 58 673,58 |
| 506-0236 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 57 246,11 | 58 531,41 |
| 506-0237 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 57 101,93 | 58 384,35 |
| 506-0238 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 56 962,54 | 58 242,17 |
| 506-0239 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 56 818,36 | 58 095,11 |
| 506-0240 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 56 678,98 | 57 952,94 |
| 506-0241 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 56 534,79 | 57 805,87 |
| 506-0242 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 56 010,93 | 57 271,53 |
| 506-0243 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 55 866,74 | 57 124,46 |
| 506-0244 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 55 727,36 | 56 982,29 |
| 506-0245 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 55 583,18 | 56 835,23 |
| 506-0246 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 55 438,99 | 56 688,15 |
| 506-0247 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 55 299,62 | 56 546,00 |
| 506-0248 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 54 770,94 | 56 006,74 |
| 506-0249 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 54 631,56 | 55 864,57 |
| 506-0250 | 20-50 мм, толщиной 1,35 мм | т | 54 487,37 | 55 717,50 |
| 506-0251 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 54 347,99 | 55 575,33 |
| 506-0252 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 54 203,81 | 55 428,27 |
| 506-0253 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 53 679,94 | 54 893,92 |
| 506-0254 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 53 535,76 | 54 746,86 |
| 506-0255 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 53 396,37 | 54 604,68 |
| 506-0256 | 20-50 мм, толщиной 1,90 мм | т | 53 252,19 | 54 457,62 |
| 506-0257 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 53 112,81 | 54 315,45 |
| 506-0258 | 52-300 мм, толщиной 0,05 мм | т | 78 224,97 | 79 929,85 |
| 506-0259 | 52-300 мм, толщиной 0,06 мм | т | 72 294,17 | 73 880,44 |
| 506-0260 | 52-300 мм, толщиной 0,07 мм | т | 69 093,28 | 70 615,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0261 | 52-300 мм, толщиной 0,08 мм | т | 66 123,08 | 67 585,92 |
| 506-0262 | 52-300 мм, толщиной 0,09 мм | т | 65 267,58 | 66 713,31 |
| 506-0263 | 52-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 60 869,95 | 62 227,73 |
| 506-0264 | 52-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 60 869,95 | 62 227,73 |
| 506-0265 | 52-300 мм, толщиной 0,14 мм | т | 60 100,96 | 61 443,36 |
| 506-0266 | 52-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 60 100,96 | 61 443,36 |
| 506-0267 | 52-300 мм, толщиной 0,16 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0268 | 52-300 мм, толщиной 0,17 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0269 | 52-300 мм, толщиной 0,18 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0270 | 52-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0271 | 52-300 мм, толщиной 0,22 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0272 | 52-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0273 | 52-300 мм, толщиной 0,26 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0274 | 52-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 58 178,50 | 59 482,45 |
| 506-0275 | 52-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 57 914,16 | 59 212,83 |
| 506-0276 | 52-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 56 616,50 | 57 889,21 |
| 506-0277 | 52-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 56 477,11 | 57 747,03 |
| 506-0278 | 52-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 56 332,94 | 57 599,98 |
| 506-0279 | 52-300 мм, толщиной 0,55 мм | т | 56 193,56 | 57 457,81 |
| 506-0280 | 52-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 56 049,37 | 57 310,74 |
| 506-0281 | 52-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 55 910,00 | 57 168,58 |
| 506-0282 | 52-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 55 765,81 | 57 021,51 |
| 506-0283 | 52-300 мм, толщиной 0,75 мм | т | 55 241,93 | 56 487,15 |
| 506-0284 | 52-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 55 097,76 | 56 340,10 |
| 506-0285 | 52-300 мм, толщиной 0,85 мм | т | 54 958,37 | 56 197,92 |
| 506-0286 | 52-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 54 814,19 | 56 050,86 |
| 506-0287 | 52-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 54 670,01 | 55 903,79 |
| 506-0288 | 52-300 мм, толщиной 1,10 мм | т | 54 530,62 | 55 761,62 |
| 506-0289 | 52-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 54 001,95 | 55 222,37 |
| 506-0290 | 52-300 мм, толщиной 1,30 мм | т | 53 862,58 | 55 080,21 |
| 506-0291 | 52-300 мм, толщиной 1,35 мм | т | 53 718,38 | 54 933,13 |
| 506-0292 | 52-300 мм, толщиной 1,40 мм | т | 53 579,01 | 54 790,97 |
| 506-0293 | 52-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 53 434,83 | 54 643,91 |
| 506-0294 | 52-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 52 910,95 | 54 109,55 |
| 506-0295 | 52-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 52 766,77 | 53 962,49 |
| 506-0296 | 52-300 мм, толщиной 1,80 мм | т | 52 627,40 | 53 820,33 |
| 506-0297 | 52-300 мм, толщиной 1,90 мм | т | 52 483,20 | 53 673,25 |
| 506-0298 | 52-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 52 343,83 | 53 531,09 |
| 506-0299 | 305-600 мм, толщиной 0,15 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0300 | 305-600 мм, толщиной 0,16 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0301 | 305-600 мм, толщиной 0,17 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0302 | 305-600 мм, толщиной 0,18 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0303 | 305-600 мм, толщиной 0,20 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0304 | 305-600 мм, толщиной 0,22 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0305 | 305-600 мм, толщиной 0,25 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0306 | 305-600 мм, толщиной 0,26 мм | т | 59 524,22 | 60 855,09 |
| 506-0307 | 305-600 мм, толщиной 0,30 мм | т | 58 370,74 | 59 678,54 |
| 506-0308 | 305-600 мм, толщиной 0,35 мм | т | 58 106,40 | 59 408,91 |
| 506-0309 | 305-600 мм, толщиной 0,40 мм | т | 57 000,99 | 58 281,39 |
| 506-0310 | 305-600 мм, толщиной 0,45 мм | т | 56 861,61 | 58 139,22 |
| 506-0311 | 305-600 мм, толщиной 0,50 мм | т | 56 717,43 | 57 992,16 |
| 506-0312 | 305-600 мм, толщиной 0,55 мм | т | 56 578,05 | 57 849,99 |
| 506-0313 | 305-600 мм, толщиной 0,60 мм | т | 56 433,86 | 57 702,92 |
| 506-0314 | 305-600 мм, толщиной 0,65 мм | т | 56 294,49 | 57 560,76 |
| 506-0315 | 305-600 мм, толщиной 0,70 мм | т | 56 150,30 | 57 413,69 |
| 506-0316 | 305-600 мм, толщиной 0,75 мм | т | 55 626,43 | 56 879,34 |
| 506-0317 | 305-600 мм, толщиной 0,80 мм | т | 55 482,25 | 56 732,28 |
| 506-0318 | 305-600 мм, толщиной 0,85 мм | т | 55 342,87 | 56 590,11 |
| 506-0319 | 305-600 мм, толщиной 0,90 мм | т | 55 198,68 | 56 443,04 |
| 506-0320 | 305-600 мм, толщиной 1,00 мм | т | 55 054,50 | 56 295,97 |
| 506-0321 | 305-600 мм, толщиной 1,10 мм | т | 54 915,11 | 56 153,79 |
| 506-0322 | 305-600 мм, толщиной 1,20 мм | т | 54 386,45 | 55 614,56 |
| 506-0323 | 305-600 мм, толщиной 1,30 мм | т | 54 247,07 | 55 472,39 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0324 | 305-600 мм, толщиной 1,35 мм | т | 54 102,88 | 55 325,32 |
| 506-0325 | 305-600 мм, толщиной 1,40 мм | т | 53 963,50 | 55 183,15 |
| 506-0326 | 305-600 мм, толщиной 1,50 мм | т | 53 819,32 | 55 036,09 |
| 506-0327 | 305-600 мм, толщиной 1,60 мм | т | 53 295,44 | 54 501,73 |
| 506-0328 | 305-600 мм, толщиной 1,70 мм | т | 53 151,27 | 54 354,68 |
| 506-0329 | 305-600 мм, толщиной 1,80 мм | т | 53 011,88 | 54 212,50 |
| 506-0330 | 305-600 мм, толщиной 1,90 мм | т | 52 867,70 | 54 065,44 |
| 506-0331 | 305-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 52 728,32 | 53 923,27 |
| | Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной: | | | |
| 506-0332 | 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 76 528,39 | 78 199,34 |
| 506-0333 | 10-18 мм, толщиной 0,06 мм | т | 73 495,71 | 75 106,01 |
| 506-0334 | 10-18 мм, толщиной 0,07 мм | т | 71 034,96 | 72 596,04 |
| 506-0335 | 10-18 мм, толщиной 0,08 мм | т | 68 766,46 | 70 282,17 |
| 506-0336 | 10-18 мм, толщиной 0,09 мм | т | 68 425,22 | 69 934,11 |
| 506-0337 | 20-50 мм, толщиной 0,05 мм | т | 73 836,95 | 75 454,07 |
| 506-0338 | 20-50 мм, толщиной 0,06 мм | т | 70 996,51 | 72 556,82 |
| 506-0339 | 20-50 мм, толщиной 0,07 мм | т | 68 920,26 | 70 439,05 |
| 506-0340 | 20-50 мм, толщиной 0,08 мм | т | 66 459,51 | 67 929,08 |
| 506-0341 | 20-50 мм, толщиной 0,09 мм | т | 66 118,27 | 67 581,02 |
| 506-0342 | 52-300 мм, толщиной 0,05 мм | т | 73 067,97 | 74 669,71 |
| 506-0343 | 52-300 мм, толщиной 0,06 мм | т | 70 227,53 | 71 772,46 |
| 506-0344 | 52-300 мм, толщиной 0,07 мм | т | 68 151,26 | 69 654,67 |
| 506-0345 | 52-300 мм, толщиной 0,08 мм | т | 65 690,52 | 67 144,71 |
| 506-0346 | 52-300 мм, толщиной 0,09 мм | т | 65 349,29 | 66 796,66 |
| | Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной: | | | |
| 506-0347 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 66 190,36 | 67 654,55 |
| 506-0348 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 66 031,75 | 67 492,77 |
| 506-0349 | 10-18 мм, толщиной 0,14 мм | т | 64 695,65 | 66 129,95 |
| 506-0350 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 64 412,08 | 65 840,70 |
| 506-0351 | 10-18 мм, толщиной 0,16 мм | т | 62 206,05 | 63 590,55 |
| 506-0352 | 10-18 мм, толщиной 0,17 мм | т | 61 922,49 | 63 301,32 |
| 506-0353 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 61 638,93 | 63 012,09 |
| 506-0354 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 61 211,18 | 62 575,79 |
| 506-0355 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 60 788,24 | 62 144,39 |
| 506-0356 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 60 360,49 | 61 708,08 |
| 506-0357 | 10-18 мм, толщиной 0,28 мм | т | 59 937,55 | 61 276,68 |
| 506-0358 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 58 255,39 | 59 560,88 |
| 506-0359 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 58 116,02 | 59 418,72 |
| 506-0360 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 57 010,60 | 58 291,19 |
| 506-0361 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 56 871,22 | 58 149,03 |
| 506-0362 | 10-18 мм, толщиной 0,50 мм | т | 56 727,05 | 58 001,97 |
| 506-0363 | 10-18 мм, толщиной 0,55 мм | т | 56 587,66 | 57 859,80 |
| 506-0364 | 10-18 мм, толщиной 0,60 мм | т | 56 443,48 | 57 712,73 |
| 506-0365 | 10-18 мм, толщиной 0,65 мм | т | 56 304,10 | 57 570,56 |
| 506-0366 | 10-18 мм, толщиной 0,70 мм | т | 56 159,91 | 57 423,49 |
| 506-0367 | 10-18 мм, толщиной 0,75 мм | т | 55 443,80 | 56 693,06 |
| 506-0368 | 10-18 мм, толщиной 0,80 мм | т | 55 299,62 | 56 546,00 |
| 506-0369 | 10-18 мм, толщиной 0,85 мм | т | 55 160,24 | 56 403,83 |
| 506-0370 | 10-18 мм, толщиной 0,90 мм | т | 55 016,05 | 56 256,75 |
| 506-0371 | 10-18 мм, толщиной 1,00 мм | т | 54 876,67 | 56 114,59 |
| 506-0372 | 10-18 мм, толщиной 1,10 мм | т | 54 732,49 | 55 967,52 |
| 506-0373 | 10-18 мм, толщиной 1,20 мм | т | 54 400,86 | 55 629,26 |
| 506-0374 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 62 922,17 | 64 321,00 |
| 506-0375 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 62 763,57 | 64 159,22 |
| 506-0376 | 20-50 мм, толщиной 0,14 мм | т | 61 427,46 | 62 796,39 |
| 506-0377 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 61 143,89 | 62 507,15 |
| 506-0378 | 20-50 мм, толщиной 0,16 мм | т | 59 322,37 | 60 649,20 |
| 506-0379 | 20-50 мм, толщиной 0,17 мм | т | 59 038,80 | 60 359,96 |
| 506-0380 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 58 755,23 | 60 070,72 |
| 506-0381 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 58 327,49 | 59 634,42 |
| 506-0382 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 57 904,55 | 59 203,02 |
| 506-0383 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 57 476,80 | 58 766,72 |
| 506-0384 | 20-50 мм, толщиной 0,28 мм | т | 57 053,86 | 58 335,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0385 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 55 371,70 | 56 619,52 |
| 506-0386 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 55 232,33 | 56 477,36 |
| 506-0387 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 54 126,92 | 55 349,84 |
| 506-0388 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 53 987,53 | 55 207,66 |
| 506-0389 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 53 843,35 | 55 060,60 |
| 506-0390 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 53 703,97 | 54 918,43 |
| 506-0391 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 53 559,78 | 54 771,36 |
| 506-0392 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 53 420,41 | 54 629,20 |
| 506-0393 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 53 276,23 | 54 482,14 |
| 506-0394 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 52 560,11 | 53 751,69 |
| 506-0395 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 52 415,92 | 53 604,62 |
| 506-0396 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 52 276,54 | 53 462,45 |
| 506-0397 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 52 132,36 | 53 315,39 |
| 506-0398 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 51 992,98 | 53 173,22 |
| 506-0399 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 51 848,80 | 53 026,16 |
| 506-0400 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0401 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0402 | 20-50 мм, толщиной 1,35 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0403 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0404 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0405 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0406 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0407 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0408 | 20-50 мм, толщиной 1,90 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0409 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0410 | 52-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 62 922,17 | 64 321,00 |
| 506-0411 | 52-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 62 763,57 | 64 159,22 |
| 506-0412 | 52-300 мм, толщиной 0,14 мм | т | 61 427,46 | 62 796,39 |
| 506-0413 | 52-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 61 143,89 | 62 507,15 |
| 506-0414 | 52-300 мм, толщиной 0,16 мм | т | 59 322,37 | 60 649,20 |
| 506-0415 | 52-300 мм, толщиной 0,17 мм | т | 59 038,80 | 60 359,96 |
| 506-0416 | 52-300 мм, толщиной 0,18 мм | т | 58 755,23 | 60 070,72 |
| 506-0417 | 52-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 58 327,49 | 59 634,42 |
| 506-0418 | 52-300 мм, толщиной 0,22 мм | т | 57 904,55 | 59 203,02 |
| 506-0419 | 52-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 57 476,80 | 58 766,72 |
| 506-0420 | 52-300 мм, толщиной 0,28 мм | т | 57 053,86 | 58 335,32 |
| 506-0421 | 52-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 55 371,70 | 56 619,52 |
| 506-0422 | 52-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 55 232,33 | 56 477,36 |
| 506-0423 | 52-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 54 126,92 | 55 349,84 |
| 506-0424 | 52-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 53 987,53 | 55 207,66 |
| 506-0425 | 52-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 53 843,35 | 55 060,60 |
| 506-0426 | 52-300 мм, толщиной 0,55 мм | т | 53 703,97 | 54 918,43 |
| 506-0427 | 52-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 53 559,78 | 54 771,36 |
| 506-0428 | 52-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 53 420,41 | 54 629,20 |
| 506-0429 | 52-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 53 276,23 | 54 482,14 |
| 506-0430 | 52-300 мм, толщиной 0,75 мм | т | 52 560,11 | 53 751,69 |
| 506-0431 | 52-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 52 415,92 | 53 604,62 |
| 506-0432 | 52-300 мм, толщиной 0,85 мм | т | 52 276,54 | 53 462,45 |
| 506-0433 | 52-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 52 132,36 | 53 315,39 |
| 506-0434 | 52-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 51 992,98 | 53 173,22 |
| 506-0435 | 52-300 мм, толщиной 1,10 мм | т | 51 848,80 | 53 026,16 |
| 506-0436 | 52-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0437 | 52-300 мм, толщиной 1,30 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0438 | 52-300 мм, толщиной 1,35 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0439 | 52-300 мм, толщиной 1,40 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0440 | 52-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0441 | 52-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0442 | 52-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0443 | 52-300 мм, толщиной 1,80 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0444 | 52-300 мм, толщиной 1,90 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0445 | 52-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 51 132,68 | 52 295,72 |
| 506-0446 | 305-600 мм, толщиной 0,16 мм | т | 59 706,86 | 61 041,38 |
| 506-0447 | 305-600 мм, толщиной 0,17 мм | т | 59 423,30 | 60 752,15 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0448 | 305-600 мм, толщиной 0,18 мм | т | 59 139,73 | 60 462,91 |
| 506-0449 | 305-600 мм, толщиной 0,20 мм | т | 58 711,98 | 60 026,60 |
| 506-0450 | 305-600 мм, толщиной 0,22 мм | т | 58 289,04 | 59 595,20 |
| 506-0451 | 305-600 мм, толщиной 0,25 мм | т | 57 861,30 | 59 158,91 |
| 506-0452 | 305-600 мм, толщиной 0,28 мм | т | 57 438,35 | 58 727,50 |
| 506-0453 | 305-600 мм, толщиной 0,30 мм | т | 55 756,20 | 57 011,71 |
| 506-0454 | 305-600 мм, толщиной 0,35 мм | т | 55 616,82 | 56 869,54 |
| 506-0455 | 305-600 мм, толщиной 0,40 мм | т | 54 511,41 | 55 742,02 |
| 506-0456 | 305-600 мм, толщиной 0,45 мм | т | 54 372,02 | 55 599,84 |
| 506-0457 | 305-600 мм, толщиной 0,50 мм | т | 54 227,84 | 55 452,78 |
| 506-0458 | 305-600 мм, толщиной 0,55 мм | т | 54 088,46 | 55 310,61 |
| 506-0459 | 305-600 мм, толщиной 0,60 мм | т | 53 944,27 | 55 163,54 |
| 506-0460 | 305-600 мм, толщиной 0,65 мм | т | 53 804,91 | 55 021,39 |
| 506-0461 | 305-600 мм, толщиной 0,70 мм | т | 53 660,71 | 54 874,31 |
| 506-0462 | 305-600 мм, толщиной 0,75 мм | т | 53 136,84 | 54 339,96 |
| 506-0463 | 305-600 мм, толщиной 0,80 мм | т | 52 992,66 | 54 192,90 |
| 506-0464 | 305-600 мм, толщиной 0,85 мм | т | 52 853,28 | 54 050,73 |
| 506-0465 | 305-600 мм, толщиной 0,90 мм | т | 52 709,09 | 53 903,65 |
| 506-0466 | 305-600 мм, толщиной 1,00 мм | т | 52 569,72 | 53 761,50 |
| 506-0467 | 305-600 мм, толщиной 1,10 мм | т | 52 425,53 | 53 614,42 |
| 506-0468 | 305-600 мм, толщиной 1,20 мм | т | 51 901,66 | 53 080,08 |
| 506-0469 | 305-600 мм, толщиной 1,30 мм | т | 51 901,66 | 53 080,08 |
| 506-0470 | 305-600 мм, толщиной 1,35 мм | т | 51 901,66 | 53 080,08 |
| 506-0471 | 305-600 мм, толщиной 1,40 мм | т | 51 901,66 | 53 080,08 |
| 506-0472 | 305-600 мм, толщиной 1,50 мм | т | 51 901,66 | 53 080,08 |
| 506-0473 | 305-600 мм, толщиной 1,60 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0474 | 305-600 мм, толщиной 1,70 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0475 | 305-600 мм, толщиной 1,80 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0476 | 305-600 мм, толщиной 1,90 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| 506-0477 | 305-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 51 517,17 | 52 687,90 |
| **Группа: Ленты медные общего назначения** | | | | |
| Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 506-0478 | 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 80 826,79 | 82 583,71 |
| 506-0479 | 10-18 мм, толщиной 0,06 мм | т | 76 304,65 | 77 971,13 |
| 506-0480 | 10-18 мм, толщиной 0,07 мм | т | 74 228,58 | 75 853,53 |
| 506-0481 | 10-18 мм, толщиной 0,08 мм | т | 72 709,99 | 74 304,57 |
| 506-0482 | 10-18 мм, толщиной 0,09 мм | т | 72 239,04 | 73 824,20 |
| 506-0483 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 70 720,44 | 72 275,23 |
| 506-0484 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 70 177,40 | 71 721,33 |
| 506-0485 | 10-18 мм, толщиной 0,14 мм | т | 68 332,02 | 69 839,04 |
| 506-0486 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 68 019,65 | 69 520,43 |
| 506-0487 | 10-18 мм, толщиной 0,16 мм | т | 66 443,39 | 67 912,64 |
| 506-0488 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 66 217,52 | 67 682,25 |
| 506-0489 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 65 991,64 | 67 451,86 |
| 506-0490 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 65 765,78 | 67 221,48 |
| 506-0491 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 65 549,52 | 67 000,89 |
| 506-0492 | 10-18 мм, толщиной 0,28 мм | т | 64 482,66 | 65 912,70 |
| 506-0493 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 64 175,09 | 65 598,97 |
| 506-0494 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 63 891,56 | 65 309,77 |
| 506-0495 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 63 084,21 | 64 486,28 |
| 506-0496 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 63 045,76 | 64 447,06 |
| 506-0497 | 10-18 мм, толщиной 0,50 мм | т | 63 007,32 | 64 407,85 |
| 506-0498 | 10-18 мм, толщиной 0,55 мм | т | 62 964,07 | 64 363,73 |
| 506-0499 | 10-18 мм, толщиной 0,60 мм | т | 62 925,62 | 64 324,52 |
| 506-0500 | 10-18 мм, толщиной 0,65 мм | т | 62 887,17 | 64 285,30 |
| 506-0501 | 10-18 мм, толщиной 0,70 мм | т | 62 843,92 | 64 241,18 |
| 506-0502 | 20-50 мм, толщиной 0,05 мм | т | 78 520,06 | 80 230,84 |
| 506-0503 | 20-50 мм, толщиной 0,06 мм | т | 73 997,91 | 75 618,25 |
| 506-0504 | 20-50 мм, толщиной 0,07 мм | т | 71 921,86 | 73 500,68 |
| 506-0505 | 20-50 мм, толщиной 0,08 мм | т | 70 403,26 | 71 951,71 |
| 506-0506 | 20-50 мм, толщиной 0,09 мм | т | 69 932,31 | 71 471,34 |
| 506-0507 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 68 413,71 | 69 922,37 |
| 506-0508 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 69 999,59 | 71 539,96 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0509 | 20-50 мм, толщиной 0,14 мм | т | 66 794,19 | 68 270,46 |
| 506-0510 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 66 481,82 | 67 951,84 |
| 506-0511 | 20-50 мм, толщиной 0,16 мм | т | 65 097,79 | 66 540,13 |
| 506-0512 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 64 871,92 | 66 309,74 |
| 506-0513 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 64 646,05 | 66 079,35 |
| 506-0514 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 64 420,18 | 65 848,97 |
| 506-0515 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 64 203,94 | 65 628,40 |
| 506-0516 | 20-50 мм, толщиной 0,28 мм | т | 63 137,07 | 64 540,19 |
| 506-0517 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 62 829,51 | 64 226,48 |
| 506-0518 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 62 545,97 | 63 937,27 |
| 506-0519 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 61 738,62 | 63 113,78 |
| 506-0520 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 61 700,17 | 63 074,56 |
| 506-0521 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 61 661,72 | 63 035,34 |
| 506-0522 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 61 618,48 | 62 991,23 |
| 506-0523 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 61 580,03 | 62 952,01 |
| 506-0524 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 61 541,58 | 62 912,79 |
| 506-0525 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 61 498,33 | 62 868,68 |
| 506-0526 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 61 075,43 | 62 437,32 |
| 506-0527 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 61 032,18 | 62 393,21 |
| 506-0528 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 60 988,93 | 62 349,09 |
| 506-0529 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 60 950,48 | 62 309,87 |
| 506-0530 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 60 950,48 | 62 309,87 |
| 506-0531 | 20-50 мм, толщиной 1,05 мм | т | 60 907,24 | 62 265,77 |
| 506-0532 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 60 863,98 | 62 221,64 |
| 506-0533 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 60 393,03 | 61 741,27 |
| 506-0534 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 60 306,52 | 61 653,03 |
| 506-0535 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 60 220,02 | 61 564,80 |
| 506-0536 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 60 133,52 | 61 476,57 |
| 506-0537 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 59 744,26 | 61 079,53 |
| 506-0538 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 59 739,45 | 61 074,62 |
| 506-0539 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 59 734,65 | 61 069,73 |
| 506-0540 | 20-50 мм, толщиной 1,90 мм | т | 59 729,84 | 61 064,82 |
| 506-0541 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 59 720,23 | 61 055,02 |
| 506-0542 | 50-300 мм, толщиной 0,05 мм | т | 77 558,92 | 79 250,48 |
| 506-0543 | 50-300 мм, толщиной 0,06 мм | т | 73 036,78 | 74 637,90 |
| 506-0544 | 50-300 мм, толщиной 0,07 мм | т | 70 960,72 | 72 520,32 |
| 506-0545 | 50-300 мм, толщиной 0,08 мм | т | 69 442,13 | 70 971,36 |
| 506-0546 | 50-300 мм, толщиной 0,09 мм | т | 68 971,17 | 70 490,98 |
| 506-0547 | 50-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 67 452,57 | 68 942,00 |
| 506-0548 | 50-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 66 909,54 | 68 388,11 |
| 506-0549 | 50-300 мм, толщиной 0,14 мм | т | 66 025,29 | 67 486,18 |
| 506-0550 | 50-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 65 712,92 | 67 167,56 |
| 506-0551 | 50-300 мм, толщиной 0,16 мм | т | 64 328,88 | 65 755,84 |
| 506-0552 | 50-300 мм, толщиной 0,18 мм | т | 64 103,01 | 65 525,45 |
| 506-0553 | 50-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 63 877,14 | 65 295,07 |
| 506-0554 | 50-300 мм, толщиной 0,22 мм | т | 63 651,27 | 65 064,68 |
| 506-0555 | 50-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 63 435,02 | 64 844,10 |
| 506-0556 | 50-300 мм, толщиной 0,28 мм | т | 62 368,16 | 63 755,91 |
| 506-0557 | 50-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 62 060,59 | 63 442,18 |
| 506-0558 | 50-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 61 777,06 | 63 152,98 |
| 506-0559 | 50-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 60 969,71 | 62 329,49 |
| 506-0560 | 50-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 60 931,26 | 62 290,27 |
| 506-0561 | 50-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 60 892,81 | 62 251,05 |
| 506-0562 | 50-300 мм, толщиной 0,55 мм | т | 60 849,57 | 62 206,94 |
| 506-0563 | 50-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 60 811,12 | 62 167,73 |
| 506-0564 | 50-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 60 772,67 | 62 128,51 |
| 506-0565 | 50-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 60 729,42 | 62 084,39 |
| 506-0566 | 50-300 мм, толщиной 0,75 мм | т | 60 306,52 | 61 653,03 |
| 506-0567 | 50-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 60 263,28 | 61 608,93 |
| 506-0568 | 50-300 мм, толщиной 0,85 мм | т | 60 220,02 | 61 564,80 |
| 506-0569 | 50-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 60 181,57 | 61 525,58 |
| 506-0570 | 50-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 60 181,57 | 61 525,58 |
| 506-0571 | 50-300 мм, толщиной 1,05 мм | т | 60 138,32 | 61 481,47 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0572 | 50-300 мм, толщиной 1,10 мм | т | 60 095,07 | 61 437,35 |
| 506-0573 | 50-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 59 624,11 | 60 956,97 |
| 506-0574 | 50-300 мм, толщиной 1,30 мм | т | 59 537,61 | 60 868,74 |
| 506-0575 | 50-300 мм, толщиной 1,40 мм | т | 59 451,11 | 60 780,51 |
| 506-0576 | 50-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 59 364,60 | 60 692,27 |
| 506-0577 | 50-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 58 975,35 | 60 295,24 |
| 506-0578 | 50-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 58 970,54 | 60 290,33 |
| 506-0579 | 50-300 мм, толщиной 1,80 мм | т | 58 965,73 | 60 285,43 |
| 506-0580 | 50-300 мм, толщиной 1,90 мм | т | 58 960,93 | 60 280,53 |
| 506-0581 | 50-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 58 951,31 | 60 270,72 |
| 506-0582 | 350-600 мм, толщиной 0,10 мм | т | 67 837,02 | 69 334,14 |
| 506-0583 | 350-600 мм, толщиной 0,12 мм | т | 67 293,99 | 68 780,25 |
| 506-0584 | 350-600 мм, толщиной 0,14 мм | т | 66 409,74 | 67 878,32 |
| 506-0585 | 350-600 мм, толщиной 0,15 мм | т | 66 097,38 | 67 559,71 |
| 506-0586 | 350-600 мм, толщиной 0,16 мм | т | 64 713,33 | 66 147,98 |
| 506-0587 | 350-600 мм, толщиной 0,18 мм | т | 64 487,46 | 65 917,59 |
| 506-0588 | 350-600 мм, толщиной 0,20 мм | т | 64 261,60 | 65 687,21 |
| 506-0589 | 350-600 мм, толщиной 0,22 мм | т | 64 035,73 | 65 456,83 |
| 506-0590 | 350-600 мм, толщиной 0,25 мм | т | 63 819,47 | 65 236,24 |
| 506-0591 | 350-600 мм, толщиной 0,28 мм | т | 62 752,62 | 64 148,06 |
| 506-0592 | 350-600 мм, толщиной 0,30 мм | т | 62 445,05 | 63 834,33 |
| 506-0593 | 350-600 мм, толщиной 0,35 мм | т | 62 161,52 | 63 545,13 |
| 506-0594 | 350-600 мм, толщиной 0,40 мм | т | 61 354,16 | 62 721,63 |
| 506-0595 | 350-600 мм, толщиной 0,45 мм | т | 61 315,72 | 62 682,42 |
| 506-0596 | 350-600 мм, толщиной 0,50 мм | т | 61 277,27 | 62 643,20 |
| 506-0597 | 350-600 мм, толщиной 0,55 мм | т | 61 234,02 | 62 599,08 |
| 506-0598 | 350-600 мм, толщиной 0,60 мм | т | 61 195,57 | 62 559,86 |
| 506-0599 | 350-600 мм, толщиной 0,65 мм | т | 61 157,13 | 62 520,66 |
| 506-0600 | 350-600 мм, толщиной 0,70 мм | т | 61 113,88 | 62 476,54 |
| 506-0601 | 350-600 мм, толщиной 0,75 мм | т | 60 690,98 | 62 045,18 |
| 506-0605 | 350-600 мм, толщиной 0,80 мм | т | 60 647,72 | 62 001,06 |
| 506-0606 | 350-600 мм, толщиной 0,85 мм | т | 60 604,47 | 61 956,94 |
| 506-0607 | 350-600 мм, толщиной 0,90 мм | т | 60 566,03 | 61 917,73 |
| 506-0608 | 350-600 мм, толщиной 1,00 мм | т | 60 566,03 | 61 917,73 |
| 506-0611 | 350-600 мм, толщиной 1,05 мм | т | 60 522,78 | 61 873,62 |
| 506-0612 | 350-600 мм, толщиной 1,10 мм | т | 60 479,52 | 61 829,49 |
| 506-0613 | 350-600 мм, толщиной 1,20 мм | т | 60 008,56 | 61 349,11 |
| 506-0614 | 350-600 мм, толщиной 1,30 мм | т | 59 922,07 | 61 260,89 |
| 506-0615 | 350-600 мм, толщиной 1,40 мм | т | 59 835,56 | 61 172,65 |
| 506-0616 | 350-600 мм, толщиной 1,50 мм | т | 59 749,06 | 61 084,42 |
| 506-0617 | 350-600 мм, толщиной 1,60 мм | т | 59 359,80 | 60 687,38 |
| 506-0618 | 350-600 мм, толщиной 1,70 мм | т | 59 354,99 | 60 682,47 |
| 506-0619 | 350-600 мм, толщиной 1,80 мм | т | 59 350,19 | 60 677,58 |
| 506-0620 | 350-600 мм, толщиной 1,90 мм | т | 59 345,38 | 60 672,67 |
| 506-0621 | 350-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 59 335,78 | 60 662,88 |
| 506-0622 | Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм | т | 59 590,47 | 60 922,66 |
| | **Группа: Прочие ленты** | | | |
| 506-9000 | Лента тормозная вальцованная, толщина 8 мм | $м^2$ | - | - |
| | **Подраздел: Проволока** | | | |
| | **Группа: Проволока латунная** | | | |
| 506-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 33 764,06 | 34 579,72 |
| | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | |
| 506-0623 | 0,1 мм | т | 122 463,41 | 125 053,06 |
| 506-0624 | 0,11 мм | т | 115 800,17 | 118 256,56 |
| 506-0625 | 0,12 мм | т | 110 802,75 | 113 159,19 |
| 506-0626 | 0,14 мм | т | 92 672,37 | 94 666,20 |
| 506-0627 | 0,15 мм | т | 89 762,02 | 91 697,64 |
| 506-0628 | 0,16 мм | т | 86 433,59 | 88 302,64 |
| 506-0629 | 0,17 мм | т | 83 526,44 | 85 337,35 |
| 506-0630 | 0,18 мм | т | 81 030,95 | 82 791,95 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0631 | 0,20 мм | т | 73 533,21 | 75 144,26 |
| 506-0632 | 0,22 мм | т | 71 209,41 | 72 773,98 |
| 506-0633 | 0,24 мм | т | 69 135,16 | 70 658,25 |
| 506-0634 | 0,25 мм | т | 68 389,71 | 69 897,89 |
| 506-0635 | 0,28 мм | т | 62 406,57 | 63 795,08 |
| 506-0636 | 0,30 мм | т | 60 834,64 | 62 191,72 |
| 506-0637 | 0,32 мм | т | 59 178,43 | 60 502,38 |
| 506-0638 | 0,36 мм | т | 57 639,49 | 58 932,66 |
| 506-0639 | 0,40 мм | т | 56 536,86 | 57 807,98 |
| 506-0640 | 0,45 мм | т | 55 548,26 | 56 799,61 |
| 506-0641 | 0,50 мм | т | 52 729,77 | 53 924,75 |
| 506-0642 | 0,56 мм | т | 49 067,94 | 50 189,68 |
| 506-0643 | 0,60 мм | т | 48 247,87 | 49 353,21 |
| 506-0644 | 0,63 мм | т | 47 836,20 | 48 933,31 |
| 506-0645 | 0,70 мм | т | 47 110,94 | 48 193,54 |
| 506-0646 | 0,75 мм | т | 46 854,02 | 47 931,48 |
| 506-0647 | 0,80 мм | т | 46 607,68 | 47 680,22 |
| 506-0648 | 0,90 мм | т | 46 037,14 | 47 098,27 |
| 506-0649 | 1,0 мм | т | 43 446,17 | 44 455,48 |
| 506-0650 | 1,1 мм | т | 43 365,12 | 44 372,81 |
| 506-0651 | 1,2 мм | т | 43 280,87 | 44 286,87 |
| 506-0652 | 1,3 мм | т | 43 199,82 | 44 204,20 |
| 506-0653 | 1,4 мм | т | 42 744,60 | 43 739,87 |
| 506-0654 | 1,5 мм | т | 42 663,56 | 43 657,21 |
| 506-0655 | 1,6 мм | т | 42 582,53 | 43 574,56 |
| 506-0656 | 1,8 мм | т | 42 498,26 | 43 488,61 |
| 506-0657 | 1,9 мм | т | 42 417,22 | 43 405,95 |
| 506-0658 | 2,0 мм | т | 42 178,23 | 43 162,18 |
| 506-0659 | 2,2 мм | т | 42 097,19 | 43 079,52 |
| 506-0660 | 2,4 мм | т | 42 012,94 | 42 993,58 |
| 506-0661 | 2,5 мм | т | 41 931,89 | 42 910,91 |
| 506-0662 | 2,6 мм | т | 41 476,99 | 42 446,91 |
| 506-0663 | 2,8 мм | т | 41 234,81 | 42 199,89 |
| 506-0664 | 3,0 мм | т | 40 908,38 | 41 866,93 |
| 506-0665 | 3,2 мм | т | 40 984,30 | 41 944,37 |
| 506-0666 | 3,4 мм | т | 40 903,25 | 41 861,70 |
| 506-0667 | 3,6 мм | т | 40 822,20 | 41 779,03 |
| 506-0668 | 3,8 мм | т | 40 741,16 | 41 696,37 |
| 506-0669 | 4,0 мм | т | 40 656,90 | 41 610,42 |
| 506-0670 | 4,2 мм | т | 40 264,15 | 41 209,82 |
| 506-0671 | 4,5-4,8 мм | т | 40 183,11 | 41 127,15 |
| 506-0672 | 5,0-5,3 мм | т | 40 102,07 | 41 044,49 |
| 506-0673 | 5,6 мм | т | 40 021,01 | 40 961,81 |
| 506-0674 | 6,0-7,5 мм | т | 39 939,96 | 40 879,14 |
| 506-0675 | 8,0-9,5 мм | т | 39 544,02 | 40 475,28 |
| 506-0676 | 10,0-12,0 мм | т | 39 462,97 | 40 392,61 |
| | Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности: | | | |
| 506-0677 | 3,0 мм | т | 41 805,83 | 42 782,33 |
| 506-0678 | 3,2 мм | т | 41 805,83 | 42 782,33 |
| 506-0679 | 3,5 мм | т | 41 810,64 | 42 787,24 |
| 506-0680 | 4,0 мм | т | 41 820,25 | 42 797,04 |
| 506-0681 | 4,5 мм | т | 41 357,50 | 42 325,03 |
| 506-0682 | 5,0 мм | т | 41 362,31 | 42 329,94 |
| 506-0683 | 5,5 мм | т | 41 367,12 | 42 334,85 |
| 506-0684 | 6,0-7,0 мм | т | 41 367,12 | 42 334,85 |
| 506-0685 | 8,0-9,0 мм | т | 40 736,19 | 41 691,30 |
| 506-0686 | 10,0-12,0 мм | т | 39 260,99 | 40 186,59 |
| | Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | |
| 506-0687 | 0,1 мм | т | 86 707,66 | 88 582,20 |
| 506-0688 | 0,11 мм | т | 86 034,94 | 87 896,02 |
| 506-0689 | 0,12 мм | т | 85 535,19 | 87 386,28 |
| 506-0690 | 0,14 мм | т | 67 656,91 | 69 150,43 |
| 506-0691 | 0,15 мм | т | 67 363,80 | 68 851,46 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0692 | 0,16 мм | т | 67 027,44 | 68 508,37 |
| 506-0693 | 0,17 мм | т | 66 734,31 | 68 209,38 |
| 506-0694 | 0,18 мм | т | 66 484,44 | 67 954,51 |
| 506-0695 | 0,20 мм | т | 57 787,48 | 59 083,61 |
| 506-0696 | 0,22 мм | т | 57 556,84 | 58 848,36 |
| 506-0697 | 0,24 мм | т | 57 345,41 | 58 632,70 |
| 506-0698 | 0,25 мм | т | 57 268,52 | 58 554,27 |
| 506-0699 | 0,28 мм | т | 50 386,98 | 51 535,10 |
| 506-0700 | 0,30 мм | т | 50 228,41 | 51 373,36 |
| 506-0701 | 0,32 мм | т | 50 060,23 | 51 201,82 |
| 506-0702 | 0,36 мм | т | 49 916,08 | 51 054,78 |
| 506-0703 | 0,4 мм | т | 49 791,14 | 50 927,35 |
| 506-0704 | 0,45 мм | т | 49 690,22 | 50 824,41 |
| 506-0705 | 0,5 мм | т | 49 579,71 | 50 711,69 |
| 506-0706 | 0,56 мм | т | 42 839,91 | 43 837,09 |
| 506-0707 | 0,6 мм | т | 42 758,23 | 43 753,78 |
| 506-0708 | 0,63 мм | т | 42 714,97 | 43 709,65 |
| 506-0709 | 0,7 мм | т | 42 657,31 | 43 650,84 |
| 506-0710 | 0,75 мм | т | 42 614,07 | 43 606,73 |
| 506-0711 | 0,8 мм | т | 42 590,04 | 43 582,22 |
| 506-0712 | 0,9 мм | т | 42 532,38 | 43 523,41 |
| 506-0713 | 1,0 мм | т | 39 127,41 | 40 050,34 |
| 506-0714 | 1,1 мм | т | 39 122,61 | 40 045,44 |
| 506-0715 | 1,2 мм | т | 39 112,99 | 40 035,63 |
| 506-0716 | 1,3 мм | т | 39 103,38 | 40 025,83 |
| 506-0717 | 1,4 мм | т | 38 532,52 | 39 443,55 |
| 506-0718 | 1,5 мм | т | 38 527,72 | 39 438,66 |
| 506-0719 | 1,6 мм | т | 38 518,11 | 39 428,85 |
| 506-0720 | 1,7 мм | т | 38 508,50 | 39 419,05 |
| 506-0721 | 1,8 мм | т | 38 503,69 | 39 414,15 |
| 506-0722 | 1,9 мм | т | 38 494,08 | 39 404,34 |
| 506-0723 | 2,0 мм | т | 38 484,47 | 39 394,54 |
| 506-0724 | 2,2 мм | т | 38 474,86 | 39 384,74 |
| 506-0725 | 2,4 мм | т | 38 470,06 | 39 379,84 |
| 506-0726 | 2,5 мм | т | 38 460,44 | 39 370,03 |
| 506-0727 | 2,5 мм | кг | 38,45 | 39,36 |
| 506-0728 | 2,6 мм | т | 37 890,07 | 38 788,25 |
| 506-0729 | 2,8 мм | т | 37 875,65 | 38 773,55 |
| 506-0730 | 3,0 мм | т | 37 846,81 | 38 744,13 |
| 506-0731 | 3,2 мм | т | 37 842,01 | 38 739,23 |
| 506-0732 | 3,4 мм | т | 37 832,40 | 38 729,43 |
| 506-0733 | 3,6 мм | т | 37 822,80 | 38 719,64 |
| 506-0734 | 3,8 мм | т | 37 813,18 | 38 709,83 |
| 506-0735 | 4,0 мм | т | 37 808,38 | 38 704,93 |
| 506-0736 | 4,2 мм | т | 37 331,22 | 38 218,23 |
| 506-0737 | 4,5-4,8 мм | т | 37 321,61 | 38 208,42 |
| 506-0738 | 5,0-5,3 мм | т | 37 312,00 | 38 198,62 |
| 506-0739 | 5,6 мм | т | 37 307,20 | 38 193,73 |
| 506-0740 | 6,0-7,5 мм | т | 37 297,59 | 38 183,92 |
| 506-0741 | 8,0-9,5 мм | т | 36 820,42 | 37 697,21 |
| 506-0742 | 10,0-12,0 мм | т | 35 239,51 | 36 084,68 |
| | Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности: | | | |
| 506-0743 | 3,0 мм | т | 40 699,19 | 41 653,56 |
| 506-0744 | 3,2 мм | т | 40 699,19 | 41 653,56 |
| 506-0745 | 3,5 мм | т | 40 699,19 | 41 653,56 |
| 506-0746 | 4,0 мм | т | 40 699,19 | 41 653,56 |
| 506-0747 | 4,5 мм | т | 40 231,64 | 41 176,66 |
| 506-0748 | 5,0 мм | т | 40 231,64 | 41 176,66 |
| 506-0749 | 5,5 мм | т | 40 231,64 | 41 176,66 |
| 506-0750 | 6,0-7,0 мм | т | 40 231,64 | 41 176,66 |
| 506-0751 | 8,0-9,0 мм | т | 39 600,72 | 40 533,12 |
| 506-0752 | 10,0-12,0 мм | т | 38 159,15 | 39 062,72 |
| | Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0753 | 0,6 мм | т | 39 793,41 | 40 729,66 |
| 506-0754 | 0,63 мм | т | 39 726,14 | 40 661,05 |
| 506-0755 | 0,7 мм | т | 39 610,82 | 40 543,42 |
| 506-0756 | 0,75 мм | т | 39 533,93 | 40 464,99 |
| 506-0757 | 0,8 мм | т | 39 533,93 | 40 464,99 |
| 506-0758 | 0,9 мм | т | 39 433,02 | 40 362,06 |
| 506-0759 | 1,0 мм | т | 37 003,98 | 37 884,44 |
| 506-0760 | 1,1 мм | т | 36 941,51 | 37 820,72 |
| 506-0761 | 1,2 мм | т | 36 879,05 | 37 757,01 |
| 506-0762 | 1,3 мм | т | 36 811,77 | 37 688,39 |
| 506-0763 | 1,4 мм | т | 35 679,67 | 36 533,65 |
| 506-0764 | 1,5 мм | т | 35 626,81 | 36 479,73 |
| 506-0765 | 1,6 мм | т | 35 602,78 | 36 455,22 |
| 506-0766 | 1,7 мм | т | 35 549,93 | 36 401,31 |
| 506-0767 | 1,8 мм | т | 35 511,48 | 36 362,09 |
| 506-0768 | 1,9 мм | т | 35 473,04 | 36 322,88 |
| 506-0769 | 2,0 мм | т | 35 449,02 | 36 298,38 |
| 506-0770 | 2,2 мм | т | 35 420,19 | 36 268,98 |
| 506-0771 | 2,4 мм | т | 35 372,13 | 36 219,96 |
| 506-0772 | 2,5 мм | т | 35 343,30 | 36 190,55 |
| 506-0773 | 2,6 мм | т | 34 197,26 | 35 021,59 |
| 506-0774 | 2,8 мм | т | 34 173,24 | 34 997,08 |
| 506-0775 | 3,0 мм | т | 34 144,40 | 34 967,67 |
| 506-0776 | 3,2 мм | т | 34 134,79 | 34 957,87 |
| 506-0777 | 3,4 мм | т | 34 120,38 | 34 943,17 |
| 506-0778 | 3,6 мм | т | 34 105,96 | 34 928,46 |
| 506-0779 | 3,8 мм | т | 34 096,35 | 34 918,66 |
| 506-0780 | 4,0 мм | т | 34 081,93 | 34 903,95 |
| 506-0781 | 4,2 мм | т | 33 039,20 | 33 840,37 |
| 506-0782 | 4,5 мм | т | 33 029,60 | 33 830,57 |
| 506-0783 | 4,8 мм | т | 33 015,18 | 33 815,87 |
| 506-0784 | 5,0 мм | т | 33 000,76 | 33 801,16 |
| 506-0785 | 5,3 мм | т | 32 986,35 | 33 786,46 |
| 506-0786 | 5,6 мм | т | 32 976,74 | 33 776,66 |
| 506-0787 | 6,0-6,3 мм | т | 32 962,32 | 33 761,95 |
| 506-0788 | 7,0 мм | т | 31 825,41 | 32 602,30 |
| 506-0789 | 7,5 мм | т | 31 815,80 | 32 592,50 |
| 506-0790 | 8,0 мм | т | 31 801,38 | 32 577,79 |
| 506-0791 | 8,5-9,0 мм | т | 31 786,97 | 32 563,09 |
| 506-0792 | 9,5-10,0 мм | т | 31 777,35 | 32 553,28 |
| 506-0793 | 11,0-12,0 мм | т | 31 762,94 | 32 538,58 |
| | Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности: | | | |
| 506-0794 | 3,0 мм | т | 36 823,80 | 37 700,66 |
| 506-0795 | 3,2 мм | т | 36 775,74 | 37 651,64 |
| 506-0796 | 3,5 мм | т | 36 775,74 | 37 651,64 |
| 506-0797 | 4,0 мм | т | 36 775,74 | 37 651,64 |
| 506-0798 | 4,5 мм | т | 35 747,43 | 36 602,76 |
| 506-0799 | 5,0 мм | т | 35 747,43 | 36 602,76 |
| 506-0801 | 5,5 мм | т | 35 747,43 | 36 602,76 |
| 506-0802 | 6,0 мм | т | 35 747,43 | 36 602,76 |
| 506-0803 | 7,0 мм | т | 34 670,57 | 35 504,36 |
| 506-0804 | 8,0 мм | т | 34 670,57 | 35 504,36 |
| 506-0805 | 9,0 мм | т | 34 670,57 | 35 504,36 |
| 506-0806 | 10,0 мм | т | 34 670,57 | 35 504,36 |
| 506-0807 | 11,0 мм | т | 34 670,57 | 35 504,36 |
| 506-0808 | 12,0 мм | т | 34 670,57 | 35 504,36 |
| | Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | |
| 506-0809 | 0,56 мм | т | 50 312,50 | 51 459,13 |
| 506-0810 | 0,63 мм | т | 50 105,87 | 51 248,37 |
| 506-0811 | 0,65 мм | т | 49 899,25 | 51 037,62 |
| 506-0812 | 0,7 мм | т | 49 692,63 | 50 826,87 |
| 506-0813 | 0,75 мм | т | 49 567,70 | 50 699,44 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0814 | 0,8 мм | т | 49 399,50 | 50 527,87 |
| 506-0815 | 0,9 мм | т | 49 279,38 | 50 405,35 |
| 506-0816 | 1,0 мм | т | 43 282,96 | 44 289,00 |
| 506-0817 | 1,1 мм | т | 43 182,05 | 44 186,07 |
| 506-0818 | 1,2 мм | т | 43 119,58 | 44 122,35 |
| 506-0819 | 1,3 мм | т | 43 057,11 | 44 058,63 |
| 506-0820 | 1,4 мм | т | 40 198,97 | 41 143,33 |
| 506-0821 | 1,5 мм | т | 40 155,72 | 41 099,22 |
| 506-0822 | 1,6 мм | т | 40 117,28 | 41 060,01 |
| 506-0823 | 1,7 мм | т | 40 083,64 | 41 025,70 |
| 506-0824 | 1,8 мм | т | 40 054,81 | 40 996,29 |
| 506-0825 | 1,9 мм | т | 40 035,60 | 40 976,69 |
| 506-0826 | 2,0 мм | т | 40 011,56 | 40 952,17 |
| 506-0827 | 2,1 мм | т | 39 992,35 | 40 932,58 |
| 506-0828 | 2,2 мм | т | 39 973,13 | 40 912,98 |
| 506-0829 | 2,3 мм | т | 39 949,10 | 40 888,46 |
| 506-0830 | 2,4 мм | т | 39 929,88 | 40 868,86 |
| 506-0831 | 2,5 мм | т | 39 910,66 | 40 849,26 |
| 506-0832 | 2,6 мм | т | 38 862,64 | 39 780,28 |
| 506-0833 | 2,7 мм | т | 38 848,23 | 39 765,58 |
| 506-0834 | 2,8 мм | т | 38 838,61 | 39 755,76 |
| 506-0835 | 3,0 мм | т | 38 829,00 | 39 745,96 |
| 506-0836 | 3,2 мм | т | 38 809,78 | 39 726,36 |
| 506-0837 | 3,4 мм | т | 38 785,76 | 39 701,86 |
| 506-0838 | 3,5 мм | т | 38 776,15 | 39 692,06 |
| 506-0839 | 3,6 мм | т | 38 766,53 | 39 682,24 |
| 506-0840 | 3,8 мм | т | 38 747,31 | 39 662,64 |
| 506-0841 | 4,0 мм | т | 38 728,09 | 39 643,03 |
| 506-0842 | 4,2 мм | т | 37 768,97 | 38 664,73 |
| 506-0843 | 4,5 мм | т | 37 740,14 | 38 635,33 |
| 506-0844 | 4,8 мм | т | 37 706,51 | 38 601,02 |
| 506-0845 | 5,0 мм | т | 37 687,28 | 38 581,41 |
| 506-0846 | 5,5 мм | т | 37 634,43 | 38 527,50 |
| 506-0847 | 6,0 мм | т | 37 605,60 | 38 498,09 |
| 506-0848 | 6,5 мм | т | 36 744,98 | 37 620,26 |
| 506-0849 | 7,0 мм | т | 36 720,96 | 37 595,76 |
| 506-0850 | 8,0 мм | т | 36 701,74 | 37 576,16 |
| 506-0851 | 9,0 мм | т | 36 672,90 | 37 546,74 |
| 506-0852 | 10,0 мм | т | 36 634,47 | 37 507,54 |
| | **Группа: Проволока из цветных металлов** | | | |
| 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм | т | 24 663,18 | 25 296,83 |
| 506-0854 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 25 580,92 | 26 232,92 |
| 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 31 894,96 | 32 673,24 |
| 506-1884 | Проволока свинцовая | кг | 23,89 | 24,51 |
| 506-0856 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 23 893,88 | 24 512,14 |
| 506-0857 | Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм | т | 30 715,96 | 31 470,66 |
| | **Подраздел: Листы и плиты** | | | |
| | **Группа: Листы и плиты алюминиевые** | | | |
| 506-1342 | Алюминий листовой | т | 54 503,08 | 55 733,52 |
| | Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | |
| 506-0858 | 0,5 мм | т | 53 421,47 | 54 630,28 |
| 506-0859 | 0,6 мм | т | 53 131,23 | 54 334,24 |
| 506-0860 | 0,7 мм | т | 53 155,26 | 54 358,75 |
| 506-0861 | 0,8 мм | т | 51 766,56 | 52 942,27 |
| 506-0862 | 0,9 мм | т | 51 785,77 | 52 961,87 |
| 506-0863 | 1,0 мм | т | 51 444,61 | 52 613,88 |
| 506-0864 | 1,2-1,5 мм | т | 51 459,02 | 52 628,58 |
| 506-0865 | 1,6-2,0 мм | т | 50 161,62 | 51 305,24 |
| 506-0866 | 2,5-4,5 мм | т | 50 171,22 | 51 315,03 |
| 506-0867 | 5,0-10,5 мм | т | 50 618,11 | 51 770,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | |
| 506-0868 | 0,5 мм | т | 50 672,89 | 51 826,73 |
| 506-0869 | 0,6 мм | т | 49 810,83 | 50 947,43 |
| 506-0870 | 0,7 мм | т | 49 810,83 | 50 947,43 |
| 506-0871 | 0,8 мм | т | 44 145,48 | 45 168,77 |
| 506-0872 | 0,9 мм | т | 44 145,48 | 45 168,77 |
| 506-0873 | 1,0 мм | т | 43 506,40 | 44 516,91 |
| 506-0874 | 1,2-1,5 мм | т | 43 506,40 | 44 516,91 |
| 506-0875 | 1,6-2,0 мм | т | 42 622,24 | 43 615,07 |
| 506-0876 | 2,5-4,5 мм | т | 42 208,98 | 43 193,54 |
| 506-0877 | 5,0-10,5 мм | т | 42 651,07 | 43 644,47 |
| | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: | | | |
| 506-0878 | 1 мм | кг | 44,95 | 45,99 |
| 506-0879 | 0,5 мм | кг | 51,22 | 52,39 |
| 506-0880 | 0,8 мм | кг | 48,82 | 49,94 |
| | **Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1** | | | |
| | Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | |
| 506-0881 | 0,5 мм | т | 61 892,40 | 63 270,63 |
| 506-0882 | 0,6 мм | т | 60 123,91 | 61 466,77 |
| 506-0883 | 0,7 мм | т | 60 123,91 | 61 466,77 |
| 506-0884 | 0,8 мм | т | 57 250,10 | 58 535,48 |
| 506-0885 | 0,9 мм | т | 57 250,10 | 58 535,48 |
| 506-0886 | 1,0 мм | т | 55 923,74 | 57 182,60 |
| 506-0887 | 1,2-1,5 мм | т | 55 923,74 | 57 182,60 |
| 506-0888 | 1,6-2,0 мм | т | 53 102,80 | 54 305,24 |
| 506-0889 | 2,5-4,5 мм | т | 53 102,80 | 54 305,24 |
| 506-0890 | 5,0-10,5 мм | т | 54 429,17 | 55 658,14 |
| | Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | |
| 506-0891 | 0,5 мм | т | 99 919,77 | 102 058,55 |
| 506-0892 | 0,6 мм | т | 93 287,93 | 95 294,07 |
| 506-0893 | 0,7 мм | т | 93 287,93 | 95 294,07 |
| 506-0894 | 0,8 мм | т | 83 119,10 | 84 921,86 |
| 506-0895 | 0,9 мм | т | 83 119,10 | 84 921,86 |
| 506-0896 | 1,0 мм | т | 77 813,63 | 79 510,29 |
| 506-0897 | 1,2-1,5 мм | т | 77 813,63 | 79 510,29 |
| 506-0898 | 1,6-2,0 мм | т | 72 066,03 | 73 647,73 |
| 506-0899 | 2,5-4,5 мм | т | 72 066,03 | 73 647,73 |
| 506-0900 | 5,0-10,5 мм | т | 75 603,01 | 77 255,45 |
| | Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | |
| 506-0901 | 0,5 мм | т | 99 919,77 | 102 058,55 |
| 506-0902 | 0,6 мм | т | 93 287,93 | 95 294,07 |
| 506-0903 | 0,7 мм | т | 93 287,93 | 95 294,07 |
| 506-0904 | 0,8 мм | т | 83 119,10 | 84 921,86 |
| 506-0905 | 0,9 мм | т | 83 119,10 | 84 921,86 |
| 506-0906 | 1,0 мм | т | 77 813,63 | 79 510,29 |
| 506-0907 | 1,2-1,5 мм | т | 77 813,63 | 79 510,29 |
| 506-0908 | 1,6-2,0 мм | т | 72 066,03 | 73 647,73 |
| 506-0909 | 2,5-4,5 мм | т | 72 066,03 | 73 647,73 |
| 506-0910 | 5,0-10,5 мм | т | 75 603,01 | 77 255,45 |
| 506-0911 | Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм | т | 53 650,65 | 54 864,05 |
| | **Группа: Листы алюминиевого сплава В95** | | | |
| | Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | |
| 506-0912 | 0,5 мм | т | 74 070,00 | 75 691,78 |
| 506-0913 | 0,6 мм | т | 70 975,14 | 72 535,03 |
| 506-0914 | 0,7 мм | т | 70 975,14 | 72 535,03 |
| 506-0915 | 0,8 мм | т | 66 774,98 | 68 250,86 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0916 | 0,9 мм | т | 66 774,98 | 68 250,86 |
| 506-0917 | 1,0 мм | т | 63 680,12 | 65 094,11 |
| 506-0918 | 1,2, 1,5 мм | т | 63 680,12 | 65 094,11 |
| 506-0919 | 1,6-2,0 мм | т | 60 835,15 | 62 192,24 |
| 506-0920 | 2,5-4,5 мм | т | 60 835,15 | 62 192,24 |
| 506-0921 | 5,0-10,5 мм | т | 62 603,64 | 63 996,10 |
| | Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной: | | | |
| 506-0922 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 90 779,36 | 92 735,33 |
| 506-0923 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 86 732,97 | 88 608,01 |
| 506-0924 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 86 819,48 | 88 696,25 |
| 506-0925 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 77 977,01 | 79 676,93 |
| 506-0926 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 78 010,66 | 79 711,26 |
| 506-0927 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 73 233,81 | 74 838,87 |
| 506-0928 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм | т | 73 262,65 | 74 868,29 |
| 506-0929 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм | т | 70 590,69 | 72 142,89 |
| 506-0930 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм | т | 70 600,30 | 72 152,69 |
| 506-0931 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм | т | 72 498,55 | 74 088,90 |
| 506-0932 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 90 207,49 | 92 152,02 |
| 506-0933 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 86 007,32 | 87 867,85 |
| 506-0934 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 86 007,32 | 87 867,85 |
| 506-0935 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 77 164,86 | 78 848,54 |
| 506-0936 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 77 164,86 | 78 848,54 |
| 506-0937 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 72 301,51 | 73 887,92 |
| 506-0938 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм | т | 72 301,51 | 73 887,92 |
| 506-0939 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм | т | 69 677,61 | 71 211,54 |
| 506-0940 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм | т | 69 677,61 | 71 211,54 |
| 506-0941 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм | т | 71 446,10 | 73 015,40 |
| | **Группа: Листы медные холоднокатаные** | | | |
| | Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной: | | | |
| 506-0942 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм | т | 67 087,35 | 68 569,48 |
| 506-0943 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 66 750,94 | 68 226,34 |
| 506-0944 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 65 967,62 | 67 427,36 |
| 506-0945 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 65 626,42 | 67 079,33 |
| 506-0946 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 65 290,01 | 66 736,19 |
| 506-0947 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 64 948,81 | 66 388,17 |
| 506-0948 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 64 165,49 | 65 589,18 |
| 506-0949 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм | т | 63 824,27 | 65 241,14 |
| 506-0950 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм | т | 63 660,89 | 65 074,49 |
| 506-0951 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм | т | 63 497,49 | 64 907,82 |
| 506-0952 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм | т | 63 334,11 | 64 741,17 |
| 506-0953 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 62 728,59 | 64 123,54 |
| 506-0954 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм | т | 62 565,20 | 63 956,89 |
| 506-0955 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм | т | 62 416,22 | 63 804,93 |
| 506-0956 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм | т | 62 363,36 | 63 751,01 |
| 506-0957 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм | т | 61 921,23 | 63 300,04 |
| 506-0958 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм | т | 61 921,23 | 63 300,04 |
| 506-0959 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм | т | 61 921,23 | 63 300,04 |
| 506-0960 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм | т | 61 479,11 | 62 849,07 |
| 506-0961 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм | т | 61 479,11 | 62 849,07 |
| 506-0962 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм | т | 61 479,11 | 62 849,07 |
| 506-0963 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 61 036,99 | 62 398,11 |
| 506-0964 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм | т | 67 750,52 | 69 245,91 |
| 506-0965 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 67 414,13 | 68 902,80 |
| 506-0966 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 66 630,80 | 68 103,80 |
| 506-0967 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 66 289,59 | 67 755,76 |
| 506-0968 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 65 953,20 | 67 412,65 |
| 506-0969 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 65 612,00 | 67 064,62 |
| 506-0970 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 64 828,67 | 66 265,63 |
| 506-0971 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм | т | 64 487,46 | 65 917,59 |
| 506-0972 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм | т | 64 324,08 | 65 750,94 |
| 506-0973 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм | т | 64 160,68 | 65 584,28 |
| 506-0974 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм | т | 63 997,29 | 65 417,62 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-0975 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 63 391,77 | 64 799,99 |
| 506-0976 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм | т | 63 228,38 | 64 633,33 |
| 506-0977 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм | т | 63 079,40 | 64 481,37 |
| 506-0978 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм | т | 63 026,54 | 64 427,45 |
| 506-0979 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм | т | 62 584,41 | 63 976,48 |
| 506-0980 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм | т | 62 584,41 | 63 976,48 |
| 506-0981 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм | т | 62 584,41 | 63 976,48 |
| 506-0982 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм | т | 62 142,29 | 63 525,52 |
| 506-0983 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм | т | 62 142,29 | 63 525,52 |
| 506-0984 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм | т | 62 142,29 | 63 525,52 |
| 506-0985 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 61 700,17 | 63 074,56 |
| 506-0986 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 65 876,30 | 67 334,21 |
| 506-0987 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 64 107,82 | 65 530,36 |
| | **Группа: Листы медные горячекатаные** | | | |
| | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: | | | |
| 506-0988 | 600-1200 мм, толщиной 3 мм | т | 67 200,76 | 68 685,16 |
| 506-0989 | 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм | т | 66 878,46 | 68 356,41 |
| 506-0990 | 600-1200 мм, толщиной 4 мм | т | 66 556,15 | 68 027,66 |
| 506-0991 | 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм | т | 66 233,85 | 67 698,91 |
| 506-0992 | 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм | т | 65 616,80 | 67 069,52 |
| 506-0993 | 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм | т | 65 308,28 | 66 754,83 |
| 506-0994 | 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм | т | 64 999,75 | 66 440,13 |
| 506-0995 | 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 69 938,07 | 71 477,21 |
| 506-0996 | 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм | т | 69 615,78 | 71 148,48 |
| 506-0997 | 1250-1800 мм, толщиной 4 мм | т | 69 293,46 | 70 819,71 |
| 506-0998 | 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм | т | 68 971,17 | 70 490,98 |
| 506-0999 | 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм | т | 68 172,66 | 69 676,50 |
| 506-1000 | 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм | т | 67 684,85 | 69 178,93 |
| 506-1001 | 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм | т | 67 362,88 | 68 850,52 |
| | **Группа: Листы медные прессованные** | | | |
| 506-1002 | Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм | кг | 88,99 | 90,91 |
| | **Группа: Листы латунные** | | | |
| | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер: | | | |
| 506-1003 | 600х1500, 600х2000 мм | т | 53 991,29 | 55 211,50 |
| 506-1004 | 710х1410, 800х2000 мм | т | 54 813,68 | 56 050,34 |
| 506-1005 | 1000х2000 мм | т | 56 290,36 | 57 556,55 |
| | **Группа: Листы свинцовые** | | | |
| | Листы свинцовые нормальной точности марки: | | | |
| 506-1006 | С0, толщиной 0,2 мм | т | 34 376,00 | 35 203,90 |
| 506-1007 | С0, толщиной 0,3 мм | т | 34 380,80 | 35 208,80 |
| 506-1008 | С0, толщиной 0,5 мм | т | 34 255,90 | 35 081,40 |
| 506-1009 | С0, толщиной 0,6 мм | т | 34 255,90 | 35 081,40 |
| 506-1010 | С0, толщиной 0,8 мм | т | 34 260,71 | 35 086,31 |
| 506-1011 | С0, толщиной 1,0 мм | т | 33 886,01 | 34 704,11 |
| 506-1012 | С0, толщиной 1,5 мм | т | 33 890,82 | 34 709,02 |
| 506-1013 | С0, толщиной 2-3 мм | т | 33 516,12 | 34 326,83 |
| 506-1014 | С0, толщиной 2-3 мм | кг | 33,52 | 34,33 |
| 506-1015 | С0, толщиной 3,5-6 мм | т | 31 829,99 | 32 606,97 |
| 506-1016 | С0, толщиной 7-10 мм | т | 31 046,96 | 31 808,28 |
| 506-1017 | С0, толщиной 12-15 мм | т | 31 046,96 | 31 808,28 |
| 506-1018 | С1, толщиной 0,2 мм | т | 33 829,81 | 34 646,79 |
| 506-1019 | С1, толщиной 0,3 мм | т | 33 829,81 | 34 646,79 |
| 506-1020 | С1, толщиной 0,5 мм | т | 33 746,70 | 34 562,02 |
| 506-1021 | С1, толщиной 0,6 мм | т | 33 746,70 | 34 562,02 |
| 506-1022 | С1, толщиной 0,8 мм | т | 33 746,70 | 34 562,02 |
| 506-1023 | С1, толщиной 1,0 мм | т | 33 496,90 | 34 307,22 |
| 506-1024 | С1, толщиной 1,5 мм | т | 33 496,90 | 34 307,22 |
| 506-1025 | С1, толщиной 2-3 мм | т | 33 122,21 | 33 925,04 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1026 | С1, толщиной 3,5-6 мм | т | 31 450,48 | 32 219,87 |
| 506-1027 | С1, толщиной 7-10 мм | т | 30 801,97 | 31 558,39 |
| 506-1028 | С1, толщиной 12-15 мм | т | 30 677,07 | 31 430,99 |
| 506-1029 | С2, толщиной 0,2 мм | т | 33 616,99 | 34 429,71 |
| 506-1030 | С2, толщиной 0,3 мм | т | 33 612,20 | 34 424,83 |
| 506-1031 | С2, толщиной 0,5 мм | т | 33 487,29 | 34 297,42 |
| 506-1032 | С2, толщиной 0,6 мм | т | 33 487,29 | 34 297,42 |
| 506-1033 | С2, толщиной 0,8 мм | т | 33 487,29 | 34 297,42 |
| 506-1034 | С2, толщиной 1,0 мм | т | 33 237,50 | 34 042,63 |
| 506-1035 | С2, толщиной 1,5 мм | т | 33 237,50 | 34 042,63 |
| 506-1036 | С2, толщиной 2-3 мм | т | 32 857,99 | 33 655,53 |
| 506-1037 | С2, толщиной 3,5-6 мм | т | 31 195,88 | 31 960,18 |
| 506-1038 | С2, толщиной 7-10 мм | т | 30 552,17 | 31 303,60 |
| 506-1039 | С2, толщиной 12-15 мм | т | 30 427,27 | 31 176,20 |
| 506-1040 | С3, толщиной 0,2 мм | т | 33 362,40 | 34 170,03 |
| 506-1041 | С3, толщиной 0,3 мм | т | 33 357,59 | 34 165,12 |
| 506-1042 | С3, толщиной 0,5 мм | т | 33 232,69 | 34 037,73 |
| 506-1043 | С3, толщиной 0,6 мм | т | 33 232,69 | 34 037,73 |
| 506-1044 | С3, толщиной 0,8 мм | т | 33 227,89 | 34 032,83 |
| 506-1045 | С3, толщиной 1,0 мм | т | 32 978,10 | 33 778,04 |
| 506-1046 | С3, толщиной 1,5 мм | т | 32 973,29 | 33 773,14 |
| 506-1047 | С3, толщиной 2-3 мм | т | 32 598,59 | 33 390,94 |
| 506-1048 | С3, толщиной 3,5-6 мм | т | 30 946,08 | 31 705,38 |
| 506-1049 | С3, толщиной 7-10 мм | т | 30 302,37 | 31 048,80 |
| 506-1050 | С3, толщиной 12-15 мм | т | 30 177,48 | 30 921,41 |
| | **Группа: Листы цинковые** | | | |
| | Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной: | | | |
| 506-1051 | 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1052 | 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1053 | 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1054 | 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1055 | 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1056 | 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1057 | 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1058 | 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1059 | 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1060 | 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1061 | 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1062 | 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1063 | 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1064 | 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1065 | 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1066 | 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1067 | 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1068 | 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1069 | 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1070 | 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1071 | 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1072 | 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1073 | 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм | т | 31 471,41 | 32 241,22 |
| 506-1074 | 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм | т | 31 471,41 | 32 241,22 |
| 506-1075 | 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм | т | 31 471,41 | 32 241,22 |
| 506-1076 | 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм | т | 31 471,41 | 32 241,22 |
| 506-1077 | 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм | т | 31 221,65 | 31 986,47 |
| 506-1078 | 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм | т | 31 221,65 | 31 986,47 |
| 506-1079 | 600-700 мм, толщиной 0,15 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1080 | 600-700 мм, толщиной 0,20 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1081 | 600-700 мм, толщиной 0,22 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1082 | 600-700 мм, толщиной 0,25 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1083 | 600-700 мм, толщиной 0,30 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1084 | 600-700 мм, толщиной 0,35 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1085 | 600-700 мм, толщиной 0,40 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1086 | 600-700 мм, толщиной 0,45 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1087 | 600-700 мм, толщиной 0,50 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1088 | 600-700 мм, толщиной 0,55 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1089 | 600-700 мм, толщиной 0,60 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1090 | 600-700 мм, толщиной 0,65 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1091 | 600-700 мм, толщиной 0,70 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1092 | 600-700 мм, толщиной 0,75 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1093 | 600-700 мм, толщиной 0,80 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1094 | 600-700 мм, толщиной 0,85 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1095 | 600-700 мм, толщиной 0,90 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1096 | 600-700 мм, толщиной 1,00 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1097 | 600-700 мм, толщиной 1,25 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1098 | 600-700 мм, толщиной 1,50 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1099 | 600-700 мм, толщиной 1,80 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1100 | 600-700 мм, толщиной 2,00 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1101 | 600-700 мм, толщиной 2,50 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1102 | 600-700 мм, толщиной 3,00 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1103 | 600-700 мм, толщиной 3,50 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1104 | 600-700 мм, толщиной 4,00 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1105 | 600-700 мм, толщиной 5,00 мм | т | 31 471,41 | 32 241,22 |
| 506-1106 | 600-700 мм, толщиной 6,00 мм | т | 31 471,41 | 32 241,22 |
| 506-1107 | 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм | т | 32 970,06 | 33 769,84 |
| 506-1108 | 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм | т | 32 970,06 | 33 769,84 |
| 506-1109 | 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм | т | 32 970,06 | 33 769,84 |
| 506-1110 | 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм | т | 32 970,06 | 33 769,84 |
| 506-1111 | 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм | т | 32 970,06 | 33 769,84 |
| 506-1112 | 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм | т | 32 970,06 | 33 769,84 |
| 506-1113 | 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1114 | 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1115 | 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1116 | 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1117 | 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1118 | 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1119 | 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1120 | 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм | т | 32 720,28 | 33 515,07 |
| 506-1121 | 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1122 | 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1123 | 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1124 | 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм | т | 32 470,51 | 33 260,30 |
| 506-1125 | 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1126 | 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1127 | 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1128 | 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм | т | 32 220,74 | 33 005,54 |
| 506-1129 | 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1130 | 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1131 | 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1132 | 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм | т | 31 970,97 | 32 750,77 |
| 506-1133 | 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| 506-1134 | 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм | т | 31 721,19 | 32 496,00 |
| **Подраздел: Прутки из цветных металлов** | | | | |
| **Группа: Прутки из алюминиевых сплавов** | | | | |
| | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | | | |
| 506-1135 | 5 мм | т | 52 724,60 | 53 919,47 |
| 506-1136 | 6-7 мм | т | 49 776,81 | 50 912,73 |
| 506-1137 | 8-10 мм | т | 48 320,97 | 49 427,77 |
| 506-1138 | 11-19 мм | т | 47 327,35 | 48 414,28 |
| 506-1139 | 20-27 мм | т | 46 577,17 | 47 649,10 |
| 506-1140 | 28-42 мм | т | 45 909,31 | 46 967,88 |
| 506-1141 | 45-52 мм | т | 45 524,62 | 46 575,50 |
| 506-1142 | 55-130 мм | т | 47 495,84 | 48 586,14 |
| 506-1143 | 135-200 мм | т | 47 588,20 | 48 680,35 |
| 506-1144 | 210-250 мм | т | 47 890,47 | 48 988,66 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1145 | 260-300 мм | т | 49 634,90 | 50 767,98 |
| 506-1146 | свыше 300 мм | т | 50 240,61 | 51 385,80 |
| | Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | | | |
| 506-1147 | 5 мм | т | 44 347,77 | 45 375,11 |
| 506-1148 | 6-7 мм | т | 42 291,82 | 43 278,04 |
| 506-1149 | 8-10 мм | т | 40 961,39 | 41 921,00 |
| 506-1150 | 11-19 мм | т | 40 719,71 | 41 674,49 |
| 506-1151 | 20-27 мм | т | 40 598,63 | 41 550,99 |
| 506-1152 | 28-42 мм | т | 40 235,87 | 41 180,97 |
| 506-1153 | 45-52 мм | т | 40 114,79 | 41 057,47 |
| 506-1154 | 55-130 мм | т | 39 225,44 | 40 150,33 |
| 506-1155 | 135-200 мм | т | 39 527,64 | 40 458,58 |
| 506-1156 | 210-250 мм | т | 39 615,58 | 40 548,27 |
| 506-1157 | 260-300 мм | т | 41 267,93 | 42 233,67 |
| 506-1158 | свыше 300 мм | т | 41 558,62 | 42 530,18 |
| | Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | | | |
| 506-1159 | 5 мм | т | 45 351,00 | 46 398,40 |
| 506-1160 | 6-7 мм | т | 43 174,45 | 44 178,32 |
| 506-1161 | 8-10 мм | т | 41 844,01 | 42 821,27 |
| 506-1162 | 11-19 мм | т | 41 722,94 | 42 697,78 |
| 506-1163 | 20-27 мм | т | 41 602,34 | 42 574,77 |
| 506-1164 | 28-42 мм | т | 41 118,51 | 42 081,26 |
| 506-1165 | 45-52 мм | т | 40 876,82 | 41 834,74 |
| 506-1166 | 55-130 мм | т | 39 870,71 | 40 808,51 |
| 506-1167 | 135-200 мм | т | 40 390,58 | 41 338,77 |
| 506-1168 | 210-250 мм | т | 40 392,03 | 41 340,25 |
| 506-1169 | 260-300 мм | т | 42 070,81 | 43 052,61 |
| 506-1170 | свыше 300 мм | т | 42 361,01 | 43 348,61 |
| | **Группа: Прутки бронзовые** | | | |
| | Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром: | | | |
| 506-1171 | 10 мм | т | 48 897,86 | 50 016,20 |
| 506-1172 | 15 мм | т | 48 897,86 | 50 016,20 |
| 506-1173 | 18 мм | т | 48 633,60 | 49 746,65 |
| | **Группа: Прутки латунные** | | | |
| | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: | | | |
| 506-1174 | 10 мм | т | 34 053,66 | 34 875,12 |
| 506-1175 | 15 мм | т | 34 213,63 | 35 038,29 |
| 506-1176 | 20 мм | т | 34 837,16 | 35 674,29 |
| | **Группа: Прутки и прутики медные** | | | |
| 506-1177 | Прутики медные | кг | 73,89 | 75,41 |
| | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: | | | |
| 506-1178 | 10 мм | т | 63 983,35 | 65 403,40 |
| 506-1179 | 15 мм | т | 61 152,32 | 62 515,75 |
| 506-1180 | 20 мм | т | 60 934,36 | 62 293,43 |
| 506-1181 | 30 мм | т | 60 358,91 | 61 706,47 |
| | **Группа: Прутки титановые** | | | |
| 506-9001 | Пруток сварочный титановый | кг | - | - |
| | **Группа: Прутки алюминиевые** | | | |
| 506-9002 | Пруток сварочный алюминиевый | кг | - | - |
| | **Подраздел: Металлы цветные** | | | |
| | **Группа: Алюминий первичный в чушках** | | | |
| | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки: | | | |
| 506-1182 | А995 | т | 45 197,32 | 46 241,65 |
| 506-1183 | А99 | т | 44 101,30 | 45 123,71 |
| 506-1184 | А97 | т | 42 917,88 | 43 916,62 |
| 506-1185 | А95 | т | 42 144,13 | 43 127,40 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1186 | А85 | т | 33 508,59 | 34 319,14 |
| 506-1187 | А8 | т | 32 106,16 | 32 888,67 |
| 506-1188 | А7 | т | 31 385,73 | 32 153,83 |
| 506-1189 | А7Е | т | 32 719,01 | 33 513,77 |
| 506-1190 | А6 | т | 27 989,63 | 28 689,81 |
| 506-1191 | А5 | т | 27 977,61 | 28 677,54 |
| 506-1192 | А5Е | т | 29 750,36 | 30 485,75 |
| 506-1193 | АО | т | 26 129,00 | 26 791,96 |
| **Группа: Олово** | | | | |
| | Олово марки: | | | |
| 506-1194 | 01 | т | 159 855,19 | 163 192,68 |
| 506-1195 | 01ПЧ | т | 134 598,71 | 137 431,07 |
| 506-1196 | 01ПЧ | кг | 134,60 | 137,43 |
| 506-1197 | 02 | т | 158 841,86 | 162 159,08 |
| 506-1198 | 03 | т | 147 382,22 | 150 470,25 |
| 506-1199 | 04 | т | 143 391,85 | 146 400,07 |
| **Группа: Ртуть** | | | | |
| | Ртуть марки: | | | |
| 506-1200 | Р-1 | т | 158 101,56 | 161 403,97 |
| 506-1201 | Р-2 | т | 154 234,73 | 157 459,81 |
| 506-1202 | Р-3 | т | 154 171,29 | 157 395,10 |
| **Группа: Свинец** | | | | |
| | Свинец марки: | | | |
| 506-1203 | С0 | т | 17 471,39 | 17 961,20 |
| 506-1204 | С1 | т | 17 238,62 | 17 723,78 |
| 506-1205 | С2 | т | 17 166,63 | 17 650,35 |
| 506-1206 | С3 | т | 17 094,63 | 17 576,91 |
| **Подраздел: Полосы** | | | | |
| **Группа: Полосы латунные** | | | | |
| | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной: | | | |
| 506-1207 | 40-100 мм, толщиной 0,4 мм | т | 54 678,51 | 55 912,46 |
| 506-1208 | 40-100 мм, толщиной 0,5 мм | т | 54 510,33 | 55 740,92 |
| 506-1209 | 40-100 мм, толщиной 0,6 мм | т | 53 967,34 | 55 187,07 |
| 506-1210 | 40-100 мм, толщиной 0,7 мм | т | 54 592,02 | 55 824,24 |
| 506-1211 | 40-100 мм, толщиной 0,8 мм | т | 54 423,83 | 55 652,69 |
| 506-1212 | 40-100 мм, толщиной 0,9 мм | т | 54 260,46 | 55 486,05 |
| 506-1213 | 40-100 мм, толщиной 1,2 мм | т | 53 626,17 | 54 839,08 |
| 506-1214 | 40-100 мм, толщиной 1,3 мм | т | 53 539,68 | 54 750,86 |
| 506-1215 | 40-100 мм, толщиной 1,4 мм | т | 53 457,99 | 54 667,53 |
| 506-1216 | 40-100 мм, толщиной 1,5 мм | т | 52 991,89 | 54 192,11 |
| 506-1217 | 40-100 мм, толщиной 1,6 мм | т | 52 905,39 | 54 103,88 |
| 506-1218 | 40-100 мм, толщиной 1,8 мм | т | 52 823,70 | 54 020,56 |
| 506-1219 | 40-100 мм, толщиной 2,0 мм | т | 52 742,01 | 53 937,23 |
| 506-1220 | 40-100 мм, толщиной 2,2 мм | т | 52 275,91 | 53 461,81 |
| 506-1221 | 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | т | 52 189,41 | 53 373,58 |
| 506-1222 | 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 52 107,72 | 53 290,26 |
| 506-1223 | 40-100 мм, толщиной 3,5 мм | т | 51 555,12 | 52 726,61 |
| 506-1224 | 40-100 мм, толщиной 4,0 мм | т | 51 391,75 | 52 559,97 |
| 506-1225 | 101-300 мм, толщиной 0,4 мм | т | 53 525,26 | 54 736,15 |
| 506-1226 | 101-300 мм, толщиной 0,5 мм | т | 53 357,08 | 54 564,60 |
| 506-1227 | 101-300 мм, толщиной 0,6 мм | т | 52 814,09 | 54 010,75 |
| 506-1228 | 101-300 мм, толщиной 0,7 мм | т | 53 438,77 | 54 647,93 |
| 506-1229 | 101-300 мм, толщиной 0,8 мм | т | 53 270,59 | 54 476,38 |
| 506-1230 | 101-300 мм, толщиной 0,9 мм | т | 53 107,21 | 54 309,74 |
| 506-1231 | 101-300 мм, толщиной 1,2 мм | т | 52 472,93 | 53 662,77 |
| 506-1232 | 101-300 мм, толщиной 1,3 мм | т | 52 386,43 | 53 574,54 |
| 506-1233 | 101-300 мм, толщиной 1,4 мм | т | 52 304,73 | 53 491,21 |
| 506-1234 | 101-300 мм, толщиной 1,5 мм | т | 51 838,64 | 53 015,80 |
| 506-1235 | 101-300 мм, толщиной 1,6 мм | т | 51 752,14 | 52 927,57 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1236 | 101-300 мм, толщиной 1,8 мм | т | 51 670,45 | 52 844,24 |
| 506-1237 | 101-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 51 588,76 | 52 760,92 |
| 506-1238 | 101-300 мм, толщиной 2,2 мм | т | 51 122,66 | 52 285,50 |
| 506-1239 | 101-300 мм, толщиной 2,5 мм | т | 51 036,16 | 52 197,27 |
| 506-1240 | 101-300 мм, толщиной 3,0 мм | т | 50 954,47 | 52 113,94 |
| 506-1241 | 101-300 мм, толщиной 3,5 мм | т | 50 401,88 | 51 550,30 |
| 506-1242 | 101-300 мм, толщиной 4,0 мм | т | 50 238,49 | 51 383,64 |
| 506-1243 | 101-300 мм, толщиной 4,5 мм | т | 50 070,32 | 51 212,11 |
| 506-1244 | 101-300 мм, толщиной 5,0 мм | т | 48 599,93 | 49 712,31 |
| 506-1245 | 301-600 мм, толщиной 0,4 мм | т | 52 756,42 | 53 951,93 |
| 506-1246 | 301-600 мм, толщиной 0,5 мм | т | 52 588,25 | 53 780,40 |
| 506-1247 | 301-600 мм, толщиной 0,6 мм | т | 52 045,25 | 53 226,54 |
| 506-1248 | 301-600 мм, толщиной 0,7 мм | т | 52 669,94 | 53 863,72 |
| 506-1249 | 301-600 мм, толщиной 0,8 мм | т | 52 501,75 | 53 692,17 |
| 506-1250 | 301-600 мм, толщиной 0,9 мм | т | 52 338,38 | 53 525,53 |
| 506-1251 | 301-600 мм, толщиной 1,2 мм | т | 51 704,09 | 52 878,55 |
| 506-1252 | 301-600 мм, толщиной 1,3 мм | т | 51 617,59 | 52 790,32 |
| 506-1253 | 301-600 мм, толщиной 1,4 мм | т | 51 535,91 | 52 707,01 |
| 506-1254 | 301-600 мм, толщиной 1,5 мм | т | 51 069,80 | 52 231,58 |
| 506-1255 | 301-600 мм, толщиной 1,6 мм | т | 50 983,31 | 52 143,36 |
| 506-1256 | 301-600 мм, толщиной 1,8 мм | т | 50 901,61 | 52 060,02 |
| 506-1257 | 301-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 50 819,92 | 51 976,70 |
| 506-1258 | 301-600 мм, толщиной 2,2 мм | т | 50 353,82 | 51 501,28 |
| 506-1259 | 301-600 мм, толщиной 2,5 мм | т | 50 267,33 | 51 413,06 |
| 506-1260 | 301-600 мм, толщиной 3,0 мм | т | 50 185,64 | 51 329,74 |
| 506-1261 | 301-600 мм, толщиной 3,5 мм | т | 49 633,04 | 50 766,08 |
| 506-1262 | 301-600 мм, толщиной 4,0 мм | т | 49 469,66 | 50 599,44 |
| 506-1263 | 301-600 мм, толщиной 4,5 мм | т | 49 301,48 | 50 427,89 |
| 506-1264 | 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 47 831,09 | 48 928,09 |
| **Группа: Полосы томпаковые** | | | | |
| Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 506-1265 | 40-100 мм, толщиной 0,4 мм | т | 59 566,45 | 60 898,16 |
| 506-1266 | 40-100 мм, толщиной 0,5 мм | т | 59 273,31 | 60 599,16 |
| 506-1267 | 40-100 мм, толщиной 0,6 мм | т | 58 595,70 | 59 908,00 |
| 506-1268 | 40-100 мм, толщиной 0,7 мм | т | 58 307,35 | 59 613,88 |
| 506-1269 | 40-100 мм, толщиной 0,8 мм | т | 58 019,02 | 59 319,78 |
| 506-1270 | 40-100 мм, толщиной 0,9 мм | т | 57 725,87 | 59 020,77 |
| 506-1271 | 40-100 мм, толщиной 1,0 мм | т | 57 197,24 | 58 481,57 |
| 506-1272 | 40-100 мм, толщиной 1,1 мм | т | 57 053,08 | 58 334,52 |
| 506-1273 | 40-100 мм, толщиной 1,2 мм | т | 56 904,10 | 58 182,56 |
| 506-1274 | 40-100 мм, толщиной 1,3 мм | т | 56 759,93 | 58 035,51 |
| 506-1275 | 40-100 мм, толщиной 1,4 мм | т | 56 615,76 | 57 888,46 |
| 506-1276 | 40-100 мм, толщиной 1,5 мм | т | 55 894,90 | 57 153,18 |
| 506-1277 | 40-100 мм, толщиной 1,6 мм | т | 55 750,74 | 57 006,14 |
| 506-1278 | 40-100 мм, толщиной 1,8 мм | т | 55 601,75 | 56 854,17 |
| 506-1279 | 40-100 мм, толщиной 2,0 мм | т | 55 073,13 | 56 314,98 |
| 506-1280 | 40-100 мм, толщиной 2,2 мм | т | 54 928,97 | 56 167,93 |
| 506-1281 | 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | т | 54 784,79 | 56 020,87 |
| 506-1282 | 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 54 659,84 | 55 893,42 |
| 506-1283 | 40-100 мм, толщиной 3,5 мм | т | 54 275,39 | 55 501,28 |
| 506-1284 | 40-100 мм, толщиной 4,0 мм | т | 54 275,39 | 55 501,28 |
| 506-1285 | 101-300 мм, толщиной 0,4 мм | т | 58 220,86 | 59 525,66 |
| 506-1286 | 101-300 мм, толщиной 0,5 мм | т | 57 927,71 | 59 226,65 |
| 506-1287 | 101-300 мм, толщиной 0,6 мм | т | 57 250,10 | 58 535,48 |
| 506-1288 | 101-300 мм, толщиной 0,7 мм | т | 56 961,77 | 58 241,39 |
| 506-1289 | 101-300 мм, толщиной 0,8 мм | т | 56 673,42 | 57 947,27 |
| 506-1290 | 101-300 мм, толщиной 0,9 мм | т | 56 380,28 | 57 648,27 |
| 506-1291 | 101-300 мм, толщиной 1,0 мм | т | 55 851,66 | 57 109,08 |
| 506-1292 | 101-300 мм, толщиной 1,1 мм | т | 55 707,48 | 56 962,01 |
| 506-1293 | 101-300 мм, толщиной 1,2 мм | т | 55 558,51 | 56 810,06 |
| 506-1294 | 101-300 мм, толщиной 1,3 мм | т | 55 414,34 | 56 663,01 |
| 506-1295 | 101-300 мм, толщиной 1,4 мм | т | 55 270,16 | 56 515,95 |
| 506-1296 | 101-300 мм, толщиной 1,5 мм | т | 54 549,31 | 55 780,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1297 | 101-300 мм, толщиной 1,6 мм | т | 54 405,15 | 55 633,64 |
| 506-1298 | 101-300 мм, толщиной 1,8 мм | т | 54 256,17 | 55 481,68 |
| 506-1299 | 101-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 54 112,00 | 55 334,62 |
| 506-1300 | 101-300 мм, толщиной 2,2 мм | т | 53 583,37 | 54 795,42 |
| 506-1301 | 101-300 мм, толщиной 2,5 мм | т | 53 439,20 | 54 648,37 |
| 506-1302 | 101-300 мм, толщиной 3,0 мм | т | 53 314,25 | 54 520,92 |
| 506-1303 | 101-300 мм, толщиной 3,5 мм | т | 52 929,80 | 54 128,78 |
| 506-1304 | 101-300 мм, толщиной 4,0 мм | т | 52 929,80 | 54 128,78 |
| 506-1305 | 101-300 мм, толщиной 4,5 мм | т | 52 929,80 | 54 128,78 |
| 506-1306 | 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 52 545,34 | 53 736,63 |
| 506-1307 | 301-600 мм, толщиной 0,4 мм | т | 57 259,72 | 58 545,30 |
| 506-1308 | 301-600 мм, толщиной 0,5 мм | т | 56 966,58 | 58 246,29 |
| 506-1309 | 301-600 мм, толщиной 0,6 мм | т | 56 288,98 | 57 555,14 |
| 506-1310 | 301-600 мм, толщиной 0,7 мм | т | 56 000,63 | 57 261,03 |
| 506-1311 | 301-600 мм, толщиной 0,8 мм | т | 55 712,29 | 56 966,92 |
| 506-1312 | 301-600 мм, толщиной 0,9 мм | т | 55 419,14 | 56 667,91 |
| 506-1313 | 301-600 мм, толщиной 1,0 мм | т | 54 890,51 | 56 128,70 |
| 506-1314 | 301-600 мм, толщиной 1,1 мм | т | 54 746,34 | 55 981,65 |
| 506-1315 | 301-600 мм, толщиной 1,2 мм | т | 54 597,37 | 55 829,70 |
| 506-1316 | 301-600 мм, толщиной 1,3 мм | т | 54 453,20 | 55 682,65 |
| 506-1317 | 301-600 мм, толщиной 1,4 мм | т | 54 309,03 | 55 535,59 |
| 506-1318 | 301-600 мм, толщиной 1,5 мм | т | 53 588,18 | 54 800,33 |
| 506-1319 | 301-600 мм, толщиной 1,6 мм | т | 53 444,00 | 54 653,26 |
| 506-1320 | 301-600 мм, толщиной 1,8 мм | т | 53 295,03 | 54 501,31 |
| 506-1321 | 301-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 53 150,86 | 54 354,26 |
| 506-1322 | 301-600 мм, толщиной 2,2 мм | т | 52 622,24 | 53 815,07 |
| 506-1323 | 301-600 мм, толщиной 2,5 мм | т | 52 478,06 | 53 668,00 |
| 506-1324 | 301-600 мм, толщиной 3,0 мм | т | 52 353,12 | 53 540,57 |
| 506-1325 | 301-600 мм, толщиной 3,5 мм | т | 51 968,66 | 53 148,42 |
| 506-1326 | 301-600 мм, толщиной 4,0 мм | т | 51 968,66 | 53 148,42 |
| 506-1327 | 301-600 мм, толщиной 4,5 мм | т | 51 968,66 | 53 148,42 |
| 506-1328 | 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 51 584,21 | 52 756,28 |
| **Подраздел: Сплавы цветных металлов** | | | | |
| **Группа: Сплавы** | | | | |
| 506-8002 | Алюминиевые сплавы в чушках | т | 36 656,14 | 37 529,65 |
| | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: | | | |
| 506-1329 | АК5М2 | т | 35 041,41 | 35 882,62 |
| 506-1330 | АК5М7 | т | 32 861,86 | 33 659,48 |
| 506-1331 | АК7 | т | 38 988,90 | 39 909,06 |
| 506-1332 | АК8М3 | т | 36 324,78 | 37 191,66 |
| 506-1333 | АК9 | т | 39 619,21 | 40 551,98 |
| 506-1334 | АК9М2 | т | 36 865,74 | 37 743,44 |
| | Баббиты оловянные и свинцовые марки: | | | |
| 506-1335 | Б88 | т | 150 552,40 | 153 703,83 |
| 506-1336 | Б83 | т | 142 365,45 | 145 353,14 |
| 506-1337 | Б16 | т | 36 540,81 | 37 412,01 |
| 506-1338 | БН | т | 29 496,30 | 30 226,61 |
| | Бронзы оловянные в чушках марки: | | | |
| 506-1339 | Бр.03Ц8С4Н1 | т | 25 364,63 | 26 012,31 |
| 506-1340 | Бр.03Ц13С4 | т | 25 206,09 | 25 850,59 |
| 506-1341 | Бр.04Ц8С5 | т | 25 206,09 | 25 850,59 |
| 506-1343 | Бр.05Ц6С5 | т | 26 688,21 | 27 362,36 |
| 506-1344 | Бр.06Ц6С2Х | т | 26 688,21 | 27 362,36 |
| | Латуни литейные в чушках марки: | | | |
| 506-1345 | ЛС | т | 26 305,31 | 26 971,80 |
| 506-1346 | ЛОС | т | 26 305,31 | 26 971,80 |
| 506-1347 | ЛК | т | 28 467,22 | 29 176,95 |
| 506-1348 | ЛКС | т | 28 467,22 | 29 176,95 |
| 506-1349 | ЛМцС | т | 26 305,31 | 26 971,80 |
| 506-1350 | ЛМцЖ | т | 28 467,22 | 29 176,95 |
| 506-1351 | ЛА | т | 26 305,31 | 26 971,80 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506-1352 | ЛАЖМц | т | 28 467,22 | 29 176,95 |
| | Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки: | | | |
| 506-1353 | ЦАМ-10-5 | т | 25 433,30 | 26 082,35 |
| 506-1354 | ЦАМ-9-1,5 | т | 25 068,69 | 25 710,45 |
| | **Группа: Припои оловянно-свинцовые** | | | |
| | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: | | | |
| 506-1355 | ПОС90 | т | 152 701,62 | 155 896,04 |
| 506-1356 | ПОС61 | т | 109 137,68 | 111 460,82 |
| 506-1357 | ПОС40 | т | 74 255,08 | 75 880,56 |
| 506-1358 | ПОС30 | т | 73 293,85 | 74 900,11 |
| 506-1359 | ПОС10 | т | 32 526,13 | 33 317,04 |
| | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: | | | |
| 506-1360 | ПОС61 | кг | 97,16 | 99,25 |
| 506-1361 | ПОС40 | кг | 55,93 | 57,19 |
| 506-1362 | ПОС30 | кг | 57,89 | 59,19 |
| | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: | | | |
| 506-1363 | ПОССу61 | кг | 106,72 | 109,00 |
| 506-1364 | ПОССу61-0,5 | т | 106 722,15 | 108 996,98 |
| 506-1365 | ПОССу61-0,5 | кг | 106,72 | 109,00 |
| 506-1366 | ПОССу50-0,5 | т | 86 269,50 | 88 135,27 |
| 506-1367 | ПОССу40-0,5 | т | 72 645,02 | 74 238,30 |
| 506-1368 | ПОССу35-0,5 | т | 66 486,90 | 67 957,02 |
| 506-1369 | ПОССу30-0,5 | т | 72 837,27 | 74 434,40 |
| 506-1370 | ПОССу25-0,5 | т | 50 908,23 | 52 066,78 |
| | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: | | | |
| 506-1371 | ПОССу95-5 | т | 167 969,33 | 171 469,10 |
| 506-1372 | ПОССу40-2 | т | 62 173,77 | 63 557,63 |
| 506-1373 | ПОССу40-2 | кг | 62,17 | 63,56 |
| 506-1374 | ПОССу35-2 | т | 69 400,87 | 70 929,27 |
| 506-1375 | ПОССу30-2 | т | 54 100,00 | 55 322,38 |
| 506-1376 | ПОССу30-2 | кг | 54,10 | 55,32 |
| 506-1377 | ПОССу25-2 | т | 46 862,89 | 47 940,53 |
| 506-1378 | ПОССу15-2 | т | 32 902,46 | 33 700,89 |
| 506-1379 | ПОССу10-2 | т | 29 580,44 | 30 312,43 |
| 506-1380 | ПОССу5-1 | т | 21 627,70 | 22 200,64 |
| 506-1381 | ПОССу4-6 | т | 18 282,61 | 18 788,64 |
| | **Группа: Прочие припои** | | | |
| | Припои марки: | | | |
| 506-1382 | ПОСК 50-18 | кг | 50,25 | 51,40 |
| 506-1383 | ПОЦ10 оловянные | кг | 32,75 | 33,55 |
| 506-1384 | ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | 50,25 | 51,40 |
| 506-1385 | ЦОП-40 | кг | 94,10 | 96,12 |
| | **Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов** | | | |
| | **Подраздел: Трубы из цветных металлов** | | | |
| | **Группа: Трубы алюминиевые** | | | |
| 507-9000 | Трубы алюминиевые | 10 м | - | - |
| | **Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ** | | | |
| | Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром: | | | |
| 507-0369 | 28-40 мм | т | 56 073,75 | 57 234,47 |
| 507-0370 | 42-60 мм | т | 56 315,41 | 57 481,14 |
| 507-0372 | 65-85 мм | т | 56 557,10 | 57 727,84 |
| 507-0373 | 90-120 мм | т | 56 798,77 | 57 974,51 |
| 507-0374 | 125-175 мм | т | 58 225,78 | 59 431,05 |
| | Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром: | | | |
| 507-0375 | 28-40 мм | т | 58 700,97 | 59 916,09 |
| 507-0376 | 42-60 мм | т | 58 784,09 | 60 000,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0377 | 65-85 мм | т | 59 170,40 | 60 395,22 |
| 507-0378 | 90-120 мм | т | 59 392,37 | 60 621,79 |
| 507-0379 | 125-175 мм | т | 60 853,01 | 62 112,67 |
| | **Группа: Трубы медные** | | | |
| 507-9002 | Трубы медные | 10 м | - | - |
| | **Группа: Трубы латунные** | | | |
| 507-9003 | Трубы латунные | 10 м | - | - |
| | **Группа: Трубы свинцовые** | | | |
| 507-9006 | Трубы свинцовые | м | - | - |
| 507-0380 | Трубы свинцовые | м | 378,50 | 386,25 |
| 507-9007 | Трубы свинцовые | кг | - | - |
| 507-0381 | Трубы свинцовые | кг | 62,26 | 63,53 |
| 507-9008 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | - | - |
| 507-0382 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 3,04 | 3,10 |
| | **Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие** | | | |
| | **Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные** | | | |
| | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: | | | |
| 507-0383 | 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 848,42 | 865,56 |
| 507-0384 | 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 886,50 | 904,41 |
| 507-0385 | 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 953,72 | 972,99 |
| 507-0386 | 14 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 1 113,00 | 1 135,48 |
| 507-0387 | 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 1 099,22 | 1 121,43 |
| 507-0388 | 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 1 133,51 | 1 156,41 |
| 507-0389 | 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 1 172,93 | 1 196,62 |
| 507-0390 | 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 1 390,86 | 1 418,96 |
| 507-0391 | 25 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 1 395,98 | 1 424,19 |
| 507-0392 | 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 1 474,82 | 1 504,61 |
| 507-0393 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 1 613,58 | 1 646,17 |
| 507-0394 | 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 1 942,06 | 1 981,29 |
| 507-0395 | 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 2 254,53 | 2 300,07 |
| 507-0396 | 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 1 814,77 | 1 851,43 |
| 507-0397 | 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 2 057,44 | 2 099,00 |
| 507-0398 | 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 2 454,82 | 2 504,42 |
| 507-0399 | 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 2 916,30 | 2 975,21 |
| 507-0400 | 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 2 671,13 | 2 725,09 |
| 507-0401 | 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 3 100,58 | 3 163,20 |
| 507-0402 | 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 3 653,39 | 3 727,18 |
| 507-0403 | 45 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 3 055,71 | 3 117,44 |
| 507-0404 | 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 3 493,15 | 3 563,71 |
| 507-0405 | 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 4 130,91 | 4 214,35 |
| 507-0406 | 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 5 316,65 | 5 424,04 |
| 507-0407 | 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 4 236,66 | 4 322,24 |
| 507-0408 | 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 4 593,98 | 4 686,79 |
| 507-0409 | 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 5 246,15 | 5 352,12 |
| 507-0410 | 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 6 822,88 | 6 960,70 |
| 507-0411 | 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 7 483,05 | 7 634,21 |
| 507-0412 | 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 8 649,58 | 8 824,31 |
| 507-0413 | 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 9 800,06 | 9 998,03 |
| 507-0414 | 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 12 020,94 | 12 263,77 |
| 507-0415 | 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 8 457,29 | 8 628,13 |
| 507-0416 | 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 9 806,47 | 10 004,57 |
| 507-0417 | 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 11 120,43 | 11 345,06 |
| 507-0418 | 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 13 754,71 | 14 032,56 |
| 507-0419 | 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 16 244,79 | 16 572,93 |
| 507-0420 | 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 9 532,47 | 9 725,03 |
| 507-0421 | 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 11 714,89 | 11 951,53 |
| 507-0422 | 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 13 873,28 | 14 153,53 |
| 507-0423 | 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 19 628,34 | 20 024,83 |
| 507-0424 | 130 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 24 541,19 | 25 036,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0425 | 130 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 28 813,74 | 29 395,78 |
| 507-0426 | 130 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 37 354,34 | 38 108,90 |
| 507-0427 | 160 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 29 962,32 | 30 567,55 |
| 507-0428 | 160 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 35 416,77 | 36 132,18 |
| 507-0429 | 160 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 46 050,06 | 46 980,27 |
| 507-0430 | 160 мм, толщиной стенки 9,0 мм | 10 м | 51 312,88 | 52 349,39 |
| 507-0431 | 220 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 40 297,57 | 41 111,59 |
| 507-0432 | 220 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 47 770,35 | 48 735,30 |
| 507-0433 | 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 62 430,73 | 63 691,83 |
| 507-0434 | 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 76 869,97 | 78 422,74 |
| 507-0435 | 220 мм, толщиной стенки 12,0 мм | 10 м | 93 560,83 | 95 450,76 |
| 507-0436 | 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм | 10 м | 66 466,77 | 67 809,40 |
| 507-0437 | 250 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 76 009,17 | 77 544,55 |
| 507-0438 | 250 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 93 016,04 | 94 894,97 |
| 507-0439 | 250 мм, толщиной стенки 12,0 мм | 10 м | 113 381,46 | 115 671,76 |
| 507-0440 | 250 мм, толщиной стенки 16,0 мм | 10 м | 147 349,05 | 150 325,50 |
| | **Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные** | | | |
| | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: | | | |
| 507-0441 | 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 5 557,70 | 5 669,97 |
| 507-0442 | 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 6 363,32 | 6 491,86 |
| 507-0443 | 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 7 790,38 | 7 947,75 |
| 507-0444 | 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 9 353,65 | 9 542,60 |
| 507-0445 | 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 10 631,06 | 10 845,81 |
| 507-0446 | 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 13 135,56 | 13 400,89 |
| 507-0447 | 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 15 397,44 | 15 708,47 |
| 507-0448 | 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 9 518,05 | 9 710,32 |
| 507-0449 | 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 11 212,08 | 11 438,57 |
| 507-0450 | 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 8 358,10 | 8 526,93 |
| 507-0451 | 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 10 292,95 | 10 500,87 |
| 507-0452 | 133 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 12 192,24 | 12 438,53 |
| 507-0453 | 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 15 783,14 | 16 101,96 |
| 507-0454 | 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 9 682,45 | 9 878,04 |
| 507-0455 | 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | 10 м | 10 835,68 | 11 054,56 |
| 507-0456 | 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 11 963,43 | 12 205,09 |
| 507-0457 | 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 14 194,88 | 14 481,61 |
| 507-0458 | 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 18 443,87 | 18 816,43 |
| 507-0459 | 159 мм, толщиной стенки 9,0 мм | 10 м | 20 490,73 | 20 904,65 |
| 507-0460 | 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 33 990,51 | 34 677,11 |
| 507-0461 | 219 мм, толщиной стенки 12,0 мм | 10 м | 40 367,60 | 41 183,02 |
| 507-0462 | 273 мм, толщиной стенки 14,0 мм | 10 м | 60 459,34 | 61 680,61 |
| 507-0463 | 273 мм, толщиной стенки 15,0 мм | 10 м | 63 392,63 | 64 673,16 |
| 507-0464 | 325 мм, толщиной стенки 14,0 мм | 10 м | 72 632,34 | 74 099,52 |
| 507-0465 | 325 мм, толщиной стенки 15,0 мм | 10 м | 77 544,72 | 79 111,12 |
| | **Группа: Трубы электросварные** | | | |
| | Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: | | | |
| 507-0466 | 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 806,31 | 822,60 |
| 507-0467 | 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 996,99 | 1 017,12 |
| 507-0468 | 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 1 270,35 | 1 296,00 |
| 507-0469 | 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 1 373,86 | 1 401,61 |
| 507-0470 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 1 766,77 | 1 802,46 |
| 507-0471 | 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 1 757,16 | 1 792,65 |
| | **Подраздел: Трубы стальные** | | | |
| | **Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления** | | | |
| | Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром: | | | |
| 507-0472 | 6 мм и внутренним 2 мм | м | 15,86 | 16,19 |
| 507-0473 | 7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм | м | 15,86 | 16,19 |
| 507-0474 | 8 мм и внутренним 2,6-3 мм | м | 16,82 | 17,17 |
| 507-0476 | 10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм | м | 17,30 | 17,66 |
| 507-0477 | 11 мм и внутренним 3,5-4 мм | м | 17,30 | 17,66 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0478 | 12 мм и внутренним 3,5 мм | м | 18,26 | 18,64 |
| 507-0479 | 13 мм и внутренним 4-5 мм | м | 19,23 | 19,62 |
| | **Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные** | | | |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром: | | | |
| 507-0480 | 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 6 519,25 | 6 673,76 |
| 507-0481 | 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 10 283,53 | 10 527,26 |
| 507-0482 | 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 12 243,73 | 12 533,90 |
| 507-0483 | 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 13 277,04 | 13 591,71 |
| 507-0484 | 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 15 724,66 | 16 097,34 |
| 507-0485 | 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 19 766,15 | 20 234,62 |
| 507-0486 | 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 22 456,78 | 22 989,02 |
| 507-0487 | 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 25 976,18 | 26 591,82 |
| 507-0488 | 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 34 043,44 | 34 850,27 |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: | | | |
| 507-0489 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 6 900,38 | 7 063,92 |
| 507-0490 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 10 854,51 | 11 111,76 |
| 507-0491 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 13 807,63 | 14 134,87 |
| 507-0492 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 14 247,79 | 14 585,46 |
| 507-0493 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 16 593,92 | 16 987,19 |
| 507-0494 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 20 920,74 | 21 416,56 |
| 507-0495 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 23 836,01 | 24 400,93 |
| 507-0496 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 27 520,38 | 28 172,61 |
| 507-0497 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 36 086,16 | 36 941,40 |
| 507-0498 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 6 938,71 | 7 103,16 |
| 507-0499 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 10 911,68 | 11 170,29 |
| 507-0500 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 13 888,44 | 14 217,60 |
| 507-0502 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 14 340,42 | 14 680,29 |
| 507-0503 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 16 678,24 | 17 073,50 |
| 507-0504 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 21 023,26 | 21 521,52 |
| 507-0505 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 23 943,96 | 24 511,43 |
| 507-0506 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 27 085,07 | 27 726,99 |
| 507-0507 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 36 252,88 | 37 112,07 |
| 507-0508 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 7 012,16 | 7 178,34 |
| 507-0509 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 11 058,27 | 11 320,36 |
| 507-0510 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 14 069,53 | 14 402,97 |
| 507-0512 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 14 493,72 | 14 837,22 |
| 507-0513 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 16 904,99 | 17 305,64 |
| 507-0514 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 21 307,83 | 21 812,83 |
| 507-0515 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 24 235,88 | 24 810,27 |
| 507-0516 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 28 010,62 | 28 674,47 |
| 507-0517 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 36 723,65 | 37 594,00 |
| 507-0518 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 7 050,49 | 7 217,58 |
| 507-0519 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 11 114,16 | 11 377,57 |
| 507-0520 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 14 150,34 | 14 485,69 |
| 507-0521 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 14 500,10 | 14 843,74 |
| 507-0522 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 16 986,12 | 17 388,69 |
| 507-0523 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 21 424,39 | 21 932,15 |
| 507-0524 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 24 356,61 | 24 933,85 |
| 507-0525 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 28 144,13 | 28 811,14 |
| 507-0526 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 36 906,97 | 37 781,66 |
| 507-0527 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 7 470,48 | 7 647,52 |
| 507-0528 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 11 863,74 | 12 144,92 |
| 507-0529 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 15 099,52 | 15 457,38 |
| 507-0530 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 15 471,02 | 15 837,67 |
| 507-0531 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 18 078,40 | 18 506,86 |
| 507-0532 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 22 749,18 | 23 288,32 |
| 507-0533 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 27 142,85 | 27 786,14 |
| 507-0534 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 29 035,19 | 29 723,32 |
| 507-0535 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 39 186,05 | 40 114,75 |
| | **Группа: Трубы стальные футерованные пластиком** | | | |
| | Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0536 | 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 1 163,98 | 1 187,84 |
| 507-0537 | 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 1 171,17 | 1 195,17 |
| 507-0538 | 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 1 471,95 | 1 502,13 |
| 507-0539 | 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 1 560,74 | 1 592,73 |
| 507-0540 | 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм | 10 м | 2 856,70 | 2 915,27 |
| 507-0542 | 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм | 10 м | 2 931,90 | 2 992,01 |
| 507-0543 | 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм | 10 м | 7 641,33 | 7 797,98 |
| 507-0544 | 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм | 10 м | 9 034,90 | 9 220,12 |
| | **Подраздел: Трубы из пластических масс** | | | |
| | **Группа: Трубы пластмассовые** | | | |
| 507-9004 | Трубы пластмассовые | 10 м | - | - |
| | **Группа: Трубы напорные из полиэтилена** | | | |
| 507-9005 | Трубы полиэтиленовые | м | - | - |
| 507-0545 | Трубы полиэтиленовые | м | 25,99 | 26,56 |
| 507-9110 | Трубы полиэтиленовые для газопроводов | м | - | - |
| 507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 26,78 | 27,66 |
| 507-9009 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) | м | - | - |
| | Труба: | | | |
| 507-2001 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14,69 | 15,21 |
| 507-2002 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14,69 | 15,21 |
| 507-2003 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 21,60 | 22,36 |
| 507-2004 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 35,05 | 36,29 |
| 507-2005 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 54,16 | 56,07 |
| 507-2006 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 83,72 | 86,68 |
| 507-2007 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 132,75 | 137,43 |
| 507-2008 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 393,63 | 407,52 |
| 507-2009 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 830,09 | 859,39 |
| 507-2010 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1 638,06 | 1 695,88 |
| 507-2011 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 3 202,84 | 3 315,90 |
| 507-2012 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 5 170,98 | 5 353,51 |
| 507-2013 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 8 080,36 | 8 365,60 |
| 507-2014 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 12 811,16 | 13 263,40 |
| 507-2050 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 14,69 | 15,21 |
| 507-2051 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 21,60 | 22,36 |
| 507-2052 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 35,05 | 36,29 |
| 507-2053 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 54,16 | 56,07 |
| 507-2054 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 83,72 | 86,68 |
| 507-2055 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 132,75 | 137,43 |
| 507-2056 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 266,02 | 275,41 |
| 507-2057 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 393,63 | 407,52 |
| 507-2058 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 508,50 | 526,45 |
| 507-2059 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 830,09 | 859,39 |
| 507-2060 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 1 638,06 | 1 695,88 |
| 507-2061 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 5 170,98 | 5 353,51 |
| 507-2062 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 159,12 | 164,74 |
| 507-2063 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 472,22 | 488,89 |
| 507-2064 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 993,81 | 1 028,89 |
| 507-2065 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 125,92 | 130,37 |
| 507-2066 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 1 968,15 | 2 037,62 |
| 507-2067 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 3 850,62 | 3 986,55 |
| 507-2068 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 6 197,70 | 6 416,48 |
| 507-2070 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99) | 10 м | 3 202,84 | 3 315,90 |
| 507-2071 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 159,12 | 164,74 |
| 507-2072 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 472,22 | 488,89 |
| 507-2073 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 993,81 | 1 028,89 |
| 507-2074 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 1 968,15 | 2 037,62 |
| 507-2075 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000) | 10 м | 169,27 | 172,99 |
| 507-2076 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000) | 10 м | 212,07 | 216,74 |
| 507-2077 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000) | 10 м | 263,46 | 269,26 |
| 507-2078 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000) | 10 м | 331,75 | 339,04 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2079 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000) | 10 м | 404,70 | 413,61 |
| 507-2080 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000) | 10 м | 503,65 | 514,72 |
| 507-2839 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 69,20 | 71,64 |
| 507-2840 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 110,80 | 114,71 |
| 507-2841 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 155,58 | 161,07 |
| 507-2842 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 222,66 | 230,52 |
| 507-2843 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 327,08 | 338,63 |
| 507-2844 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 685,84 | 710,05 |
| 507-2845 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1 356,99 | 1 404,89 |
| 507-2846 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 218,94 | 226,66 |
| 507-2847 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 460,89 | 477,16 |
| 507-2848 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 62,30 | 64,49 |
| 507-2849 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 177,17 | 183,43 |
| 507-2850 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 376,46 | 389,75 |
| 507-2851 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 69,21 | 71,66 |
| 507-2852 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 110,80 | 114,71 |
| 507-2853 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 155,58 | 161,07 |
| 507-2854 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 222,66 | 230,52 |
| 507-2855 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 327,08 | 338,63 |
| 507-2856 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 524,43 | 542,95 |
| 507-2857 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 685,84 | 710,05 |
| 507-2858 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1 356,99 | 1 404,89 |
| 507-2015 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 57,17 | 59,19 |
| 507-2016 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 86,55 | 89,61 |
| 507-2017 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 257,00 | 266,08 |
| 507-2018 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 539,12 | 558,15 |
| 507-2019 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1 068,50 | 1 106,22 |
| 507-2020 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2 090,45 | 2 164,25 |
| 507-2021 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 3 361,77 | 3 480,44 |
| 507-2022 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 5 244,25 | 5 429,37 |
| 507-2023 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 8 324,78 | 8 618,64 |
| 507-2024 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 175,76 | 181,97 |
| 507-2025 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 257,00 | 266,08 |
| 507-2026 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 328,85 | 340,46 |
| 507-2027 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 539,12 | 558,15 |
| 507-2028 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 1 068,50 | 1 106,22 |
| 507-2069 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99) | 10 м | 2 090,45 | 2 164,25 |
| 507-2029 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 3 361,77 | 3 480,44 |
| 507-2859 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм | 10 м | 57,17 | 59,19 |
| 507-2860 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм | 10 м | 90,62 | 93,82 |
| 507-2861 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм | 10 м | 126,91 | 131,39 |
| 507-2862 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм | 10 м | 183,19 | 189,66 |
| 507-2863 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм | 10 м | 269,38 | 278,89 |
| 507-2864 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм | 10 м | 430,27 | 445,45 |
| 507-2865 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм | 10 м | 562,30 | 582,14 |
| 507-2866 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм | 10 м | 1 114,87 | 1 154,22 |
| **Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа** | | | | |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром: | | | | |
| 507-0547 | 63 мм | 10 м | 83,61 | 89,80 |
| 507-0548 | 75 мм | 10 м | 96,87 | 104,06 |
| 507-0549 | 90 мм | 10 м | 129,93 | 139,61 |
| 507-0550 | 110 мм | 10 м | 186,16 | 200,02 |
| 507-0551 | 125 мм | 10 м | 246,24 | 264,53 |
| 507-0552 | 140 мм | 10 м | 309,60 | 332,62 |
| 507-0553 | 160 мм | 10 м | 395,75 | 425,18 |
| 507-0554 | 180 мм | 10 м | 505,44 | 543,02 |
| 507-0555 | 200 мм | 10 м | 657,96 | 706,85 |
| 507-0556 | 225 мм | 10 м | 797,14 | 856,40 |
| 507-0557 | 250 мм | 10 м | 909,53 | 977,31 |
| 507-0558 | 280 мм | 10 м | 1 238,33 | 1 330,39 |
| 507-0559 | 315 мм | 10 м | 1 489,80 | 1 600,71 |
| 507-0560 | 355 мм | 10 м | 2 002,74 | 2 151,53 |
| 507-0561 | 400 мм | 10 м | 2 467,20 | 2 650,62 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0562 | 450 мм | 10 м | 3 014,93 | 3 239,47 |
| 507-0563 | 500 мм | 10 м | 3 716,12 | 3 993,02 |
| 507-0564 | 560 мм | 10 м | 4 663,99 | 5 011,46 |
| 507-0565 | 630 мм | 10 м | 5 839,63 | 6 274,91 |
| **Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа** | | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0566 | 40 мм | 10 м | 53,00 | 56,94 |
| 507-0567 | 50 мм | 10 м | 65,71 | 70,61 |
| 507-0568 | 63 мм | 10 м | 100,90 | 108,39 |
| 507-0569 | 75 мм | 10 м | 146,91 | 157,82 |
| 507-0570 | 90 мм | 10 м | 198,69 | 213,47 |
| 507-0571 | 110 мм | 10 м | 292,53 | 314,26 |
| 507-0572 | 125 мм | 10 м | 374,37 | 402,21 |
| 507-0573 | 140 мм | 10 м | 463,98 | 498,49 |
| 507-0574 | 160 мм | 10 м | 608,40 | 653,64 |
| 507-0575 | 180 мм | 10 м | 746,14 | 801,64 |
| 507-0576 | 200 мм | 10 м | 905,35 | 972,67 |
| 507-0577 | 225 мм | 10 м | 1 109,34 | 1 191,93 |
| 507-0578 | 250 мм | 10 м | 1 435,75 | 1 542,52 |
| 507-0579 | 280 мм | 10 м | 1 780,24 | 1 912,59 |
| 507-0580 | 315 мм | 10 м | 2 259,97 | 2 427,99 |
| 507-0582 | 355 мм | 10 м | 2 900,58 | 3 116,23 |
| 507-0583 | 400 мм | 10 м | 3 586,68 | 3 853,42 |
| 507-0584 | 450 мм | 10 м | 4 385,12 | 4 711,94 |
| 507-0585 | 500 мм | 10 м | 5 386,68 | 5 788,21 |
| 507-0586 | 560 мм | 10 м | 6 790,93 | 7 297,07 |
| 507-0587 | 630 мм | 10 м | 6 739,73 | 7 356,19 |
| **Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа** | | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0588 | 25 мм | 10 м | 18,94 | 19,57 |
| 507-0589 | 32 мм | 10 м | 29,20 | 30,13 |
| 507-0590 | 40 мм | 10 м | 44,78 | 46,60 |
| 507-0591 | 50 мм | 10 м | 69,20 | 72,02 |
| 507-0592 | 63 мм | 10 м | 110,80 | 114,68 |
| 507-0593 | 75 мм | 10 м | 155,58 | 161,06 |
| 507-0594 | 90 мм | 10 м | 222,65 | 229,47 |
| 507-0595 | 110 мм | 10 м | 327,08 | 337,12 |
| 507-0596 | 125 мм | 10 м | 418,05 | 430,96 |
| 507-0597 | 140 мм | 10 м | 524,42 | 540,57 |
| 507-0598 | 160 мм | 10 м | 685,84 | 706,98 |
| 507-0599 | 180 мм | 10 м | 867,96 | 894,67 |
| 507-0600 | 200 мм | 10 м | 1 069,56 | 1 102,57 |
| 507-0604 | 225 мм | 10 м | 1 356,99 | 1 398,80 |
| 507-0605 | 250 мм | 10 м | 1 674,69 | 1 726,20 |
| 507-0606 | 280 мм | 10 м | 2 090,44 | 2 154,89 |
| 507-0607 | 315 мм | 10 м | 2 652,74 | 2 734,45 |
| 507-0608 | 355 мм | 10 м | 3 381,42 | 3 485,25 |
| 507-0609 | 400 мм | 10 м | 4 266,37 | 4 397,84 |
| 507-0610 | 450 мм | 10 м | 5 403,19 | 5 569,41 |
| 507-0611 | 500 мм | 10 м | 6 686,73 | 6 892,17 |
| 507-0612 | 560 мм | 10 м | 8 347,79 | 8 604,64 |
| 507-0613 | 630 мм | 10 м | 10 586,37 | 10 911,84 |
| 507-0614 | 710 мм | 10 м | 13 446,90 | 13 859,94 |
| 507-0615 | 800 мм | 10 м | 17 077,52 | 17 602,63 |
| 507-0616 | 900 мм | 10 м | 22 598,23 | 23 281,79 |
| 507-0617 | 1000 мм | 10 м | 27 969,03 | 28 814,90 |
| 507-0618 | 1500 мм | 10 м | 41 182,30 | 42 649,26 |
| **Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа** | | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0619 | 10 мм | 10 м | 7,35 | 7,58 |
| 507-0620 | 12 мм | 10 м | 8,81 | 9,09 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб на 01 01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0621 | 16 мм | 10 м | 11,75 | 12,14 |
| 507-0622 | 20 мм | 10 м | 14,69 | 15,19 |
| 507-0623 | 25 мм | 10 м | 21,59 | 22,32 |
| 507-0624 | 32 мм | 10 м | 35,04 | 36,20 |
| 507-0625 | 40 мм | 10 м | 54,16 | 55,97 |
| 507-0626 | 50 мм | 10 м | 83,72 | 86,51 |
| 507-0627 | 63 мм | 10 м | 132,74 | 137,16 |
| 507-0628 | 75 мм | 10 м | 185,49 | 191,72 |
| 507-0629 | 90 мм | 10 м | 266,02 | 274,96 |
| 507-0630 | 110 мм | 10 м | 393,63 | 406,89 |
| 507-0631 | 125 мм | 10 м | 508,50 | 525,66 |
| 507-0632 | 140 мм | 10 м | 634,51 | 655,90 |
| 507-0633 | 160 мм | 10 м | 830,09 | 858,12 |
| 507-0634 | 180 мм | 10 м | 1 050,09 | 1 085,51 |
| 507-0635 | 200 мм | 10 м | 1 295,75 | 1 339,50 |
| 507-0636 | 225 мм | 10 м | 1 638,05 | 1 693,28 |
| 507-0637 | 250 мм | 10 м | 2 016,99 | 2 085,12 |
| 507-0638 | 280 мм | 10 м | 2 530,44 | 2 629,60 |
| | **Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа** | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0639 | 32 мм | 10 м | 40,91 | 43,94 |
| 507-0640 | 40 мм | 10 м | 48,38 | 51,99 |
| 507-0641 | 50 мм | 10 м | 72,11 | 77,47 |
| 507-0642 | 63 мм | 10 м | 111,44 | 119,75 |
| 507-0643 | 75 мм | 10 м | 157,46 | 169,20 |
| 507-0644 | 90 мм | 10 м | 222,55 | 239,11 |
| 507-0645 | 110 мм | 10 м | 329,72 | 354,28 |
| 507-0646 | 125 мм | 10 м | 423,41 | 454,94 |
| 507-0647 | 140 мм | 10 м | 534,90 | 574,73 |
| 507-0648 | 160 мм | 10 м | 702,05 | 754,22 |
| | **Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа** | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0649 | 25 мм | 10 м | 32,25 | 34,63 |
| 507-0650 | 32 мм | 10 м | 47,81 | 51,37 |
| 507-0651 | 40 мм | 10 м | 72,82 | 78,22 |
| 507-0652 | 50 мм | 10 м | 105,88 | 113,75 |
| 507-0653 | 63 мм | 10 м | 165,27 | 177,56 |
| 507-0654 | 75 мм | 10 м | 233,69 | 251,10 |
| 507-0656 | 90 мм | 10 м | 331,78 | 356,48 |
| 507-0657 | 110 мм | 10 м | 485,67 | 521,86 |
| 507-0658 | 125 мм | 10 м | 634,38 | 681,64 |
| 507-0659 | 140 мм | 10 м | 799,96 | 859,48 |
| 507-0660 | 160 мм | 10 м | 1 046,93 | 1 124,67 |
| | **Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа** | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0661 | 16 мм | 10 м | 20,20 | 21,71 |
| 507-0662 | 20 мм | 10 м | 28,28 | 30,35 |
| 507-0663 | 25 мм | 10 м | 42,07 | 45,22 |
| 507-0664 | 32 мм | 10 м | 68,09 | 73,15 |
| 507-0665 | 40 мм | 10 м | 98,27 | 105,55 |
| 507-0666 | 50 мм | 10 м | 150,28 | 161,43 |
| 507-0667 | 63 мм | 10 м | 233,37 | 250,75 |
| 507-0668 | 75 мм | 10 м | 297,64 | 319,81 |
| 507-0669 | 90 мм | 10 м | 423,50 | 455,04 |
| 507-0670 | 110 мм | 10 м | 718,31 | 771,81 |
| 507-0671 | 125 мм | 10 м | 883,04 | 948,80 |
| | **Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа** | | | |
| | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром: | | | |
| 507-0672 | 10 мм | 10 м | 12,29 | 13,22 |
| 507-0673 | 12 мм | 10 м | 16,36 | 17,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0674 | 16 мм | 10 м | 25,54 | 27,47 |
| 507-0675 | 25 мм | 10 м | 57,05 | 61,36 |
| 507-0676 | 32 мм | 10 м | 91,09 | 97,95 |
| 507-0677 | 40 мм | 10 м | 142,86 | 153,61 |
| 507-0678 | 50 мм | 10 м | 211,70 | 227,67 |
| 507-0679 | 63 мм | 10 м | 332,16 | 357,20 |
| 507-0680 | 75 мм | 10 м | 458,38 | 492,96 |
| 507-0681 | 90 мм | 10 м | 655,40 | 704,85 |
| 507-0683 | 110 мм | 10 м | 971,01 | 1 044,32 |
| 507-0684 | 125 мм | 10 м | 1 273,28 | 1 369,36 |
| | **Группа: Трубы фаолитовые** | | | |
| 507-9011 | Трубы фаолитовые | 10 м | - | - |
| | Трубы фаолитовые наружным диаметром: | | | |
| 507-0685 | 32 мм | 10 м | 1 628,03 | 1 758,57 |
| 507-0686 | 50 мм | 10 м | 2 762,28 | 2 983,76 |
| 507-0687 | 80 мм | 10 м | 3 846,98 | 4 155,43 |
| 507-0688 | 100 мм | 10 м | 4 857,84 | 5 247,34 |
| 507-0689 | 150 мм | 10 м | 7 509,49 | 8 111,60 |
| 507-0690 | 200 мм | 10 м | 9 350,68 | 10 100,43 |
| 507-0691 | 250 мм | 10 м | 12 568,96 | 13 576,74 |
| 507-0692 | 300 мм | 10 м | 17 588,31 | 18 998,54 |
| 507-0693 | 350 мм | 10 м | 24 159,21 | 26 096,30 |
| | **Группа: Трубы фторопластовые** | | | |
| 507-0694 | Трубы из фторопласта-4 марки ПН | кг | 267,76 | 289,23 |
| 507-0695 | Трубы из фторопласта-4 марки О | кг | 226,01 | 244,14 |
| 507-0696 | Трубы из фторопласта-4 марки Т | кг | 177,81 | 192,07 |
| | **Группа: Прочие трубки** | | | |
| 507-9020 | Трубка изоляционная | кг | - | - |
| 507-0697 | Трубка изоляционная ТПВ | кг | 32,58 | 33,27 |
| 507-9018 | Трубка линоксиновая | кг | - | - |
| 507-0698 | Трубка линоксиновая | кг | 39,45 | 40,28 |
| 507-9017 | Трубка пластиковая | кг | - | - |
| 507-0699 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг | 37,93 | 38,73 |
| 507-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | - | - |
| 507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 35,44 | 36,19 |
| 507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 4,98 | 5,09 |
| 507-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | - |
| 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 30,35 | 30,99 |
| 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 32,58 | 33,27 |
| 507-0703 | Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм | кг | 25,49 | 26,04 |
| 507-0704 | Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная | кг | 30,35 | 30,99 |
| 507-9016 | Трубка полиэтиленовая | 10 м | - | - |
| 507-0705 | Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм | 10 м | 25,29 | 25,83 |
| | Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки: | | | |
| 507-0706 | 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3» | м | 80,75 | 82,47 |
| 507-0707 | 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм | шт. | 1,45 | 1,48 |
| 507-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | - | - |
| 507-0708 | Трубка термоусаживаемая | м | 10,62 | 10,84 |
| 507-0709 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 | м | 20,22 | 20,66 |
| 507-9012 | Трубки эбонитовые | м | - | - |
| 507-0710 | Трубки эбонитовые | м | 2,64 | 2,69 |
| | **Подраздел: Трубы стеклянные** | | | |
| | **Группа: Трубы стеклянные** | | | |
| | Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0711 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | 100 м | 739,05 | 814,14 |
| 507-0712 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | 100 м | 1 311,10 | 1 444,31 |
| 507-0713 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | 100 м | 2 601,42 | 2 865,72 |
| 507-0714 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | 100 м | 3 593,07 | 3 958,13 |
| 507-0715 | 150 мм и наружным диаметром 169 мм | 100 м | 6 167,93 | 6 794,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0716 | 200 мм и наружным диаметром 221 мм | 100 м | 20 593,67 | 22 685,99 |
| | **Подраздел: Фасонные части** | | | |
| | **Группа: Втулки** | | | |
| | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: | | | |
| 507-0717 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 68,92 | 70,31 |
| 507-0718 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 171,20 | 174,63 |
| 507-0719 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 336,78 | 343,55 |
| 507-0720 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 522,62 | 533,12 |
| | **Группа: Заглушки** | | | |
| | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: | | | |
| 507-0721 | 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 17,36 | 17,71 |
| 507-0722 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 31,23 | 31,85 |
| 507-0723 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 82,28 | 83,94 |
| 507-0724 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 143,20 | 146,07 |
| 507-0725 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 363,76 | 371,08 |
| | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: | | | |
| 507-0726 | 32 мм | шт. | 91,47 | 93,31 |
| 507-0727 | 40 мм | шт. | 149,84 | 152,85 |
| 507-0728 | 63 мм | шт. | 181,41 | 185,06 |
| 507-0729 | 75 мм | шт. | 299,69 | 305,71 |
| 507-0730 | 90 мм | шт. | 395,88 | 403,84 |
| 507-0731 | 110 мм | шт. | 449,57 | 458,60 |
| 507-0732 | 125 мм | шт. | 569,46 | 580,91 |
| 507-0734 | 140 мм | шт. | 801,72 | 817,84 |
| 507-0735 | 160 мм | шт. | 814,55 | 830,92 |
| | Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром: | | | |
| 507-3017 | 16 мм | шт. | 5,65 | 5,76 |
| 507-3018 | 20 мм | шт. | 7,30 | 7,45 |
| 507-3019 | 25 мм | шт. | 10,60 | 10,81 |
| 507-3020 | 32 мм | шт. | 16,25 | 16,58 |
| 507-3021 | 40 мм | шт. | 23,39 | 23,86 |
| 507-3022 | 50 мм | шт. | 33,52 | 34,19 |
| 507-3023 | 63 мм | шт. | 53,54 | 54,62 |
| | **Группа: Крестовины** | | | |
| | Крестовины диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0736 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 23,56 | 25,96 |
| 507-0737 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 38,52 | 42,43 |
| 507-0738 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 69,55 | 76,62 |
| 507-0739 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 121,53 | 133,88 |
| | **Группа: Муфта** | | | |
| | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,: | | | |
| 507-0740 | Д=32х25 мм | шт. | 72,70 | 74,22 |
| 507-0741 | Д=40х32 мм | шт. | 140,04 | 142,95 |
| 507-0742 | Д=63х32 мм | шт. | 219,98 | 224,56 |
| 507-0743 | Д=63х40 мм | шт. | 219,98 | 224,56 |
| 507-0744 | Д=90х63 мм | шт. | 284,51 | 290,43 |
| 507-0745 | Д=110х90 мм | шт. | 524,13 | 535,03 |
| 507-0746 | Д=125х90 мм | шт. | 649,21 | 662,71 |
| 507-0747 | Д=160х110 мм | шт. | 709,50 | 724,25 |
| | Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),: | | | |
| 507-0748 | Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 35,29 | 36,02 |
| 507-0749 | Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 117,60 | 120,04 |
| 507-0750 | Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 206,88 | 211,19 |
| 507-0751 | Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 563,42 | 575,15 |
| 507-0753 | Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 635,86 | 649,09 |
| | **Группа: Переходы** | | | |
| | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0759 | SDR 11 32x3,0/CT32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 179,88 | 184,01 |
| 507-0760 | SDR 11 63x5,8/CT57 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 326,15 | 333,65 |
| 507-0761 | SDR 11 110x10,0/CT108 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 645,78 | 660,63 |
| 507-0762 | SDR 11 160x14,6/CT159 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 1 057,04 | 1 081,35 |
| 507-0763 | SDR 11 225x20,5/CT219 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 2 221,59 | 2 272,69 |
| 507-0764 | SDR 11 315x28,6/CT273 (ТУ2248-001-21761654-2002) | шт. | 2 930,84 | 2 998,25 |
| 507-0765 | SDR 11 400x36,3/CT351 (ТУ2248-001-21761654-2002) | шт. | 4 666,66 | 4 774,00 |
| 507-0766 | SDR 11 500x45,4/CT426 (ТУ2248-001-21761654-2002) | шт. | 6 198,87 | 6 341,43 |
| 507-0767 | SDR 11 630x57,2/CT530 (ТУ2248-001-21761654-2002) | шт. | 11 408,56 | 11 670,95 |
| | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: | | | |
| 507-0768 | 20x16 мм | 10 шт. | 3,88 | 4,19 |
| 507-0769 | 25x20 мм | 10 шт. | 5,81 | 6,29 |
| 507-0770 | 32x25 мм | 10 шт. | 7,54 | 8,16 |
| 507-0771 | 40x32 мм | 10 шт. | 8,18 | 8,86 |
| 507-0772 | 50x32 мм | 10 шт. | 16,16 | 17,49 |
| 507-0773 | 63x50 мм | 10 шт. | 30,15 | 32,65 |
| 507-0774 | 75x63 мм | 10 шт. | 42,86 | 46,41 |
| 507-0775 | 90x75 мм | 10 шт. | 55,57 | 60,17 |
| 507-0776 | 110x90 мм | 10 шт. | 88,10 | 95,39 |
| 507-0777 | 140x110 мм | 10 шт. | 129,91 | 140,66 |
| | Переход: | | | |
| 507-0778 | «полиэтилен-сталь 63x57» | шт. | 229,17 | 234,43 |
| 507-0779 | «полиэтилен-сталь 110x108» | шт. | 440,16 | 450,28 |
| 507-0780 | «полиэтилен-сталь 160x159» | шт. | 632,79 | 647,35 |
| | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,: | | | |
| 507-0781 | 63x32 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 33,51 | 34,28 |
| 507-0782 | 110x63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 88,58 | 90,62 |
| 507-0783 | 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 190,23 | 194,60 |
| 507-0784 | 225x110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 432,31 | 442,25 |
| 507-0785 | 225x160 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 480,92 | 491,98 |
| 507-0786 | 225x180 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 506,55 | 518,19 |
| | Переходы диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0787 | 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм | шт. | 19,44 | 21,42 |
| 507-0788 | 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 31,79 | 35,02 |
| 507-0789 | 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 57,96 | 63,85 |
| 507-0790 | 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 102,46 | 112,86 |
| 507-0791 | 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм | шт. | 262,13 | 288,76 |
| | **Группа: Отступы** | | | |
| | Отступы, диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0792 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 26,55 | 29,25 |
| 507-0793 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 31,41 | 34,60 |
| 507-0794 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 51,60 | 56,84 |
| 507-0795 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 99,84 | 109,99 |
| | **Группа: Отводы** | | | |
| | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: | | | |
| 507-0796 | 40 мм | шт. | 164,80 | 168,13 |
| 507-0797 | 63 мм | шт. | 235,08 | 239,83 |
| 507-0798 | 90 мм | шт. | 416,04 | 424,44 |
| 507-0799 | 110 мм | шт. | 603,74 | 615,94 |
| 507-0800 | 125 мм | шт. | 833,54 | 850,38 |
| 507-0801 | 160 мм | шт. | 1 153,79 | 1 177,10 |
| | Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр: | | | |
| 507-0802 | 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 1 218,02 | 1 242,63 |
| 507-0803 | 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 2 326,29 | 2 373,29 |
| 507-0804 | 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 3 977,55 | 4 057,90 |
| 507-0805 | 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 7 490,56 | 7 641,87 |
| | Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр: | | | |
| 507-0806 | 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 955,46 | 974,76 |
| 507-0807 | 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 1 744,17 | 1 779,40 |
| 507-0808 | 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 2 948,75 | 3 008,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0809 | 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 5 306,95 | 5 414,15 |
| | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: | | | |
| 507-0810 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 175,69 | 179,24 |
| 507-0811 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 347,73 | 354,76 |
| 507-0814 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 712,05 | 726,43 |
| | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: | | | |
| 507-0815 | 32 мм | шт. | 135,79 | 138,54 |
| 507-0816 | 40 мм | шт. | 164,80 | 168,13 |
| 507-0817 | 63 мм | шт. | 234,40 | 239,14 |
| 507-0818 | 75 мм | шт. | 329,01 | 335,66 |
| 507-0819 | 90 мм | шт. | 416,13 | 424,53 |
| 507-0820 | 110 мм | шт. | 499,76 | 509,86 |
| 507-0821 | 125 мм | шт. | 874,38 | 892,04 |
| 507-0822 | 160 мм | шт. | 1 119,16 | 1 141,77 |
| | Отвод сварной 90° из полиэтилена,: | | | |
| 507-0823 | тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 1 904,37 | 1 942,83 |
| 507-0824 | тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 3 340,80 | 3 408,29 |
| 507-0825 | тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 5 735,85 | 5 851,71 |
| 507-0826 | тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 9 531,24 | 9 723,77 |
| 507-0827 | тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 1 503,05 | 1 533,41 |
| 507-0828 | тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 2 460,98 | 2 510,69 |
| 507-0829 | тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 4 272,53 | 4 358,84 |
| 507-0830 | тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 6 844,11 | 6 982,37 |
| | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: | | | |
| 507-0831 | 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 21,53 | 21,96 |
| 507-0832 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 69,93 | 71,34 |
| 507-0833 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 161,99 | 165,26 |
| 507-0834 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 389,58 | 397,45 |
| 507-0835 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 834,39 | 851,25 |
| 507-9108 | Отводы стальные крутоизогнутые | шт. | - | - |
| | Отводы двойные диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0836 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 26,55 | 29,25 |
| 507-0837 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 31,41 | 34,60 |
| 507-0838 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 51,60 | 56,84 |
| 507-0839 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 99,84 | 109,99 |
| | Отводы диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0840 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 14,21 | 15,66 |
| 507-0841 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 17,95 | 19,77 |
| 507-0842 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 31,41 | 34,60 |
| 507-0843 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 61,70 | 67,97 |
| 507-0844 | 150 мм и наружным диаметром 169 мм | шт. | 190,70 | 210,08 |
| | **Группа: Седелки** | | | |
| 507-9503 | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями | шт. | - | - |
| | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,: | | | |
| 507-0845 | 63x32 | шт. | 314,61 | 322,03 |
| 507-0846 | 110x32 | шт. | 542,93 | 555,75 |
| 507-0847 | 160x32 | шт. | 604,02 | 618,28 |
| | Седелка полиэтиленовая: | | | |
| 507-0848 | с ответной нижней частью Д=63x32 мм | шт. | 320,20 | 327,77 |
| 507-0849 | с ответной нижней частью Д=90x32 мм | шт. | 332,92 | 340,77 |
| 507-0850 | с ответной нижней частью Д=110x32 мм | шт. | 345,98 | 354,13 |
| 507-0851 | с ответной нижней частью Д=125x32 мм | шт. | 426,87 | 436,95 |
| 507-0852 | с ответной нижней частью Д=160x32 мм | шт. | 506,84 | 518,80 |
| 507-0853 | с ответной нижней частью Д=225x32 мм | шт. | 710,61 | 727,38 |
| 507-0854 | с ответной нижней частью Д=63x63 мм | шт. | 513,97 | 526,10 |
| 507-0855 | с ответной нижней частью Д=90x63 мм | шт. | 546,69 | 559,60 |
| 507-0856 | с ответной нижней частью Д=110x63 мм | шт. | 560,02 | 573,23 |
| 507-0857 | с ответной нижней частью Д=125x63 мм | шт. | 580,28 | 593,98 |
| 507-0858 | с ответной нижней частью Д=160x63 мм | шт. | 638,11 | 653,17 |
| 507-0859 | с ответной нижней частью Д=225x63 мм | шт. | 746,73 | 764,36 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0860 | без ответной нижней части Д=40х32 мм | шт. | 231,16 | 236,62 |
| 507-0861 | без ответной нижней части Д=63х32 мм | шт. | 234,56 | 240,09 |
| 507-0862 | без ответной нижней части Д=75х32 мм | шт. | 320,20 | 327,77 |
| 507-0863 | без ответной нижней части Д=90х32 мм | шт. | 234,56 | 240,09 |
| 507-0864 | без ответной нижней части Д=110х32 мм | шт. | 270,09 | 276,46 |
| 507-0865 | без ответной нижней части Д=125х32 мм | шт. | 283,73 | 290,43 |
| 507-0866 | без ответной нижней части Д=160х32 мм | шт. | 283,73 | 290,43 |
| 507-0867 | без ответной нижней части Д=225х32 мм | шт. | 448,08 | 458,65 |
| 507-0868 | без ответной нижней части Д=110х63 мм | шт. | 447,99 | 458,56 |
| 507-0869 | без ответной нижней части Д=125х63 мм | шт. | 473,52 | 484,69 |
| | Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром: | | | |
| 507-0870 | 110 мм | компл. | 74,21 | 75,96 |
| 507-0871 | 160 мм | компл. | 87,98 | 90,07 |
| 507-0872 | 225 мм | компл. | 148,42 | 151,93 |
| | **Группа: Тройники** | | | |
| | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: | | | |
| 507-0873 | 20 мм | 10 шт. | 10,34 | 10,56 |
| 507-0874 | 25 мм | 10 шт. | 16,08 | 16,41 |
| 507-0875 | 32 мм | 10 шт. | 27,76 | 28,34 |
| 507-0876 | 40 мм | 10 шт. | 49,81 | 50,83 |
| 507-0877 | 50 мм | 10 шт. | 74,86 | 76,38 |
| 507-0878 | 63 мм | 10 шт. | 112,95 | 115,27 |
| 507-0879 | 75 мм | 10 шт. | 164,13 | 167,49 |
| 507-0880 | 90 мм | 10 шт. | 318,45 | 324,98 |
| 507-0881 | 110 мм | 10 шт. | 566,14 | 577,75 |
| 507-0882 | 140 мм | 10 шт. | 664,12 | 677,73 |
| | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: | | | |
| 507-0883 | диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 67,79 | 69,18 |
| 507-0884 | диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 195,63 | 199,64 |
| 507-0885 | диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 508,47 | 518,89 |
| 507-0886 | диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 102,33 | 1 124,93 |
| | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,: | | | |
| 507-0887 | 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 171,21 | 174,73 |
| 507-0888 | 160х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 419,07 | 427,67 |
| 507-0889 | 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 438,90 | 447,89 |
| 507-0890 | 225х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 882,04 | 900,12 |
| 507-0891 | 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 903,89 | 922,42 |
| 507-0892 | 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 958,38 | 978,03 |
| | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: | | | |
| 507-0893 | 32 мм | шт. | 142,94 | 145,86 |
| 507-0894 | 40 мм | шт. | 239,69 | 244,60 |
| 507-0895 | 63 мм | шт. | 299,57 | 305,70 |
| 507-0896 | 75 мм | шт. | 424,77 | 433,48 |
| 507-0897 | 90 мм | шт. | 477,67 | 487,47 |
| 507-0898 | 110 мм | шт. | 644,13 | 657,34 |
| 507-0899 | 125 мм | шт. | 1 048,58 | 1 070,07 |
| 507-0900 | 160 мм | шт. | 1 093,57 | 1 115,99 |
| | Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр: | | | |
| 507-0901 | 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 2 133,47 | 2 177,21 |
| 507-0902 | 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 4 054,64 | 4 137,76 |
| 507-0903 | 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 5 801,52 | 5 920,45 |
| | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0904 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 24,99 | 25,50 |
| 507-0905 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 41,33 | 42,18 |
| 507-0906 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 74,97 | 76,51 |
| 507-0907 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 132,63 | 135,35 |
| 507-0908 | 150 дюйм и наружным диаметром 169 мм | шт. | 337,85 | 344,77 |
| | Тройники переходные диаметром условного прохода: | | | |
| 507-0909 | 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | шт. | 25,48 | 26,00 |
| 507-0910 | 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 41,33 | 42,18 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0911 | 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 74,97 | 76,51 |
| 507-0912 | 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 132,15 | 134,86 |
| 507-0913 | 150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм | шт. | 337,85 | 344,77 |
| 507-9014 | Тройники стальные переходные | шт. | - | - |
| | **Группа: Угольники** | | | |
| | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: | | | |
| 507-0914 | 20 мм | 10 шт. | 20,42 | 20,84 |
| 507-0916 | 25 мм | 10 шт. | 21,78 | 22,23 |
| 507-0917 | 32 мм | 10 шт. | 35,12 | 35,83 |
| 507-0918 | 40 мм | 10 шт. | 36,48 | 37,22 |
| 507-0919 | 50 мм | 10 шт. | 76,22 | 77,76 |
| 507-0920 | 63 мм | 10 шт. | 134,76 | 137,50 |
| | Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр. | | | |
| 507-0921 | 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 21,86 | 22,31 |
| 507-0922 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 53,66 | 54,75 |
| 507-0923 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 166,06 | 169,43 |
| 507-0924 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 360,29 | 367,61 |
| 507-0926 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 807,77 | 824,16 |
| | Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр: | | | |
| 507-0927 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 154,16 | 157,29 |
| 507-0928 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 320,80 | 327,32 |
| 507-0929 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 656,76 | 670,09 |
| | Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: | | | |
| 507-2867 | 16 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 6,35 | 6,48 |
| 507-2868 | 20 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 10,60 | 10,81 |
| 507-2869 | 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 14,68 | 14,97 |
| 507-2870 | 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 29,83 | 30,44 |
| 507-2871 | 40 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 44,43 | 45,33 |
| 507-2872 | 50 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 62,02 | 63,28 |
| 507-2873 | 63 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 106,13 | 108,28 |
| 507-2874 | 75 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 173,25 | 176,77 |
| 507-2875 | 90 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 252,94 | 258,08 |
| 507-2876 | 110 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 426,19 | 434,85 |
| 507-2877 | 160 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 1 127,06 | 1 149,95 |
| | Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: | | | |
| 507-2878 | 16 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 8,00 | 8,16 |
| 507-2879 | 20 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 11,38 | 11,61 |
| 507-2880 | 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 14,68 | 14,97 |
| 507-2881 | 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 29,83 | 30,44 |
| 507-2882 | 40 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 44,43 | 45,33 |
| 507-2883 | 50 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 62,02 | 63,28 |
| 507-2884 | 63 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 106,13 | 108,28 |
| | Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: | | | |
| 507-3031 | 16 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 6,35 | 6,48 |
| 507-3032 | 20 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 9,97 | 10,17 |
| 507-3033 | 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 14,68 | 14,97 |
| 507-3034 | 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 29,83 | 30,44 |
| 507-3035 | 40 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 44,43 | 45,33 |
| 507-3036 | 50 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 62,02 | 63,28 |
| 507-3037 | 63 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 106,13 | 108,28 |
| 507-3038 | 75 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 173,25 | 176,77 |
| 507-3039 | 90 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 252,94 | 258,08 |
| 507-3040 | 110 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 426,19 | 434,85 |
| 507-3041 | 160 мм, рабочим давлением 16 атм. | шт. | 1 127,06 | 1 149,95 |
| | Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: | | | |
| 507-3042 | 16 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 8,00 | 8,16 |
| 507-3043 | 20 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 11,38 | 11,61 |
| 507-3044 | 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 14,68 | 14,97 |
| 507-3045 | 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 29,83 | 30,44 |
| 507-3046 | 40 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 44,43 | 45,33 |
| 507-3047 | 50 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 62,02 | 63,28 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-3048 | 63 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 106,13 | 108,28 |
| **Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной** | | | | |
| **Группа: Фланцы стальные** | | | | |
| 507-9506 | Фланцы стальные | компл. | - | - |
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | - | - |
| 507-9508 | Фланцы стальные плоские | шт. | - | - |
| | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: | | | |
| 507-0930 | 50 мм | компл. | 128,86 | 131,49 |
| 507-0931 | 80 мм | компл. | 196,73 | 200,75 |
| 507-0932 | 100 мм | компл. | 237,67 | 242,53 |
| 507-0933 | 150 мм | компл. | 350,32 | 357,46 |
| 507-0934 | 200 мм | компл. | 712,18 | 726,71 |
| 507-0935 | 250 мм | компл. | 1 051,23 | 1 072,67 |
| 507-0936 | 300 мм | компл. | 1 220,68 | 1 245,58 |
| 507-0937 | 400 мм | компл. | 1 989,49 | 2 030,08 |
| 507-0938 | 500 мм | компл. | 2 690,43 | 2 745,31 |
| 507-0939 | 600 мм | компл. | 3 391,02 | 3 460,20 |
| 507-0940 | 800 мм | компл. | 5 289,91 | 5 397,82 |
| 507-0941 | 1000 мм | компл. | 7 030,77 | 7 174,20 |
| 507-0942 | 1200 мм | компл. | 9 946,62 | 10 149,53 |
| **Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см$^2$)** | | | | |
| | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: | | | |
| 507-0943 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 10,16 | 10,38 |
| 507-0944 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 11,47 | 11,72 |
| 507-0945 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 13,70 | 14,00 |
| 507-0946 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 15,28 | 15,62 |
| 507-0947 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 17,63 | 18,02 |
| 507-0948 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 20,00 | 20,43 |
| 507-0949 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 22,26 | 22,75 |
| 507-0950 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 24,78 | 25,32 |
| 507-0951 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 32,26 | 32,97 |
| 507-0952 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 36,35 | 37,15 |
| 507-0953 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 51,41 | 52,53 |
| 507-0954 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 55,33 | 56,55 |
| 507-0955 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 113,01 | 115,48 |
| 507-0956 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 130,68 | 133,54 |
| 507-0957 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 178,64 | 182,56 |
| 507-0958 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 210,97 | 215,59 |
| 507-0959 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 242,54 | 247,85 |
| 507-0960 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 13,61 | 13,91 |
| 507-0961 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 17,19 | 17,56 |
| 507-0962 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 18,26 | 18,67 |
| 507-0963 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 19,98 | 20,41 |
| 507-0964 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 27,78 | 28,40 |
| 507-0965 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 31,17 | 31,85 |
| 507-0966 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 33,74 | 34,48 |
| 507-0967 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 39,63 | 40,50 |
| 507-0968 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 51,45 | 52,58 |
| 507-0969 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 59,59 | 60,88 |
| 507-0970 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 85,15 | 87,01 |
| 507-0971 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 113,46 | 115,93 |
| 507-0972 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 173,14 | 176,93 |
| 507-0973 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 198,80 | 203,15 |
| 507-0974 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 242,35 | 247,66 |
| 507-0975 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 312,78 | 319,63 |
| 507-0976 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 378,86 | 387,15 |
| 507-1747 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 458,85 | 468,90 |
| 507-1748 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 513,24 | 524,47 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-0977 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 15,16 | 15,49 |
| 507-0978 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 18,48 | 18,89 |
| 507-0979 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 22,51 | 23,01 |
| 507-0980 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 14,27 | 14,59 |
| 507-0981 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 16,31 | 16,67 |
| 507-0982 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 19,54 | 19,97 |
| 507-0983 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 23,78 | 24,31 |
| 507-0984 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 28,88 | 29,51 |
| 507-0985 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 31,43 | 32,11 |
| 507-0986 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 38,23 | 39,07 |
| 507-0987 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 51,82 | 52,95 |
| 507-0988 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 63,70 | 65,10 |
| 507-0989 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 84,93 | 86,79 |
| 507-0990 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 111,28 | 113,71 |
| 507-0991 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 129,11 | 131,95 |
| 507-0992 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 174,55 | 178,37 |
| 507-0993 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 219,99 | 224,81 |
| 507-1643 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 239,95 | 245,21 |
| 507-1644 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 292,74 | 299,16 |
| 507-1645 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 700 мм | шт. | 410,80 | 419,80 |
| 507-1646 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 800 мм | шт. | 470,31 | 480,60 |
| 507-1647 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 900 мм | шт. | 518,31 | 529,66 |
| 507-1648 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 1000 мм | шт. | 575,89 | 588,51 |
| 507-1649 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 1200 мм | шт. | 691,08 | 706,22 |
| 507-0994 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 12,76 | 13,05 |
| 507-0995 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 13,59 | 13,89 |
| 507-0996 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 15,45 | 15,79 |
| 507-0997 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 16,32 | 16,68 |
| 507-0998 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 18,24 | 18,65 |
| 507-0999 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 19,88 | 20,31 |
| 507-1000 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 21,23 | 21,70 |
| 507-1001 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 28,03 | 28,65 |
| 507-1002 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 31,43 | 32,11 |
| 507-1003 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 39,92 | 40,80 |
| 507-1004 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 50,97 | 52,08 |
| 507-1005 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 62,00 | 63,36 |
| 507-1006 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 84,93 | 86,79 |
| 507-1007 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 320,96 | 327,99 |
| 507-1008 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 398,52 | 407,25 |
| 507-1009 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 528,42 | 540,00 |
| 507-1010 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 736,32 | 752,44 |
| 507-1011 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 19,07 | 19,49 |
| 507-1012 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 22,90 | 23,41 |
| 507-1013 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 28,30 | 28,92 |
| 507-1014 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 33,95 | 34,69 |
| 507-1015 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 39,08 | 39,94 |
| 507-1016 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 46,35 | 47,37 |
| 507-1017 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 53,76 | 54,95 |
| 507-1018 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 67,78 | 69,27 |
| 507-1019 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 72,79 | 74,39 |
| 507-1020 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 83,75 | 85,59 |
| 507-1021 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 102,81 | 105,06 |
| 507-1023 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 119,33 | 121,95 |
| 507-1024 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 143,46 | 146,60 |
| 507-1025 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 416,85 | 425,97 |
| 507-1026 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 564,61 | 576,98 |
| 507-1027 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 658,94 | 673,37 |
| 507-1028 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 1 043,13 | 1 065,97 |
| | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: | | | |
| 507-1029 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 13,25 | 13,55 |
| 507-1030 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 14,17 | 14,48 |
| 507-1031 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 15,55 | 15,89 |
| 507-1032 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 16,91 | 17,28 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1033 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 19,37 | 19,80 |
| 507-1034 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 20,41 | 20,85 |
| 507-1035 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 25,06 | 25,60 |
| 507-1036 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 30,35 | 31,02 |
| 507-1037 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 35,41 | 36,19 |
| 507-1038 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 41,87 | 42,78 |
| 507-1039 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 55,40 | 56,62 |
| 507-1040 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 66,66 | 68,13 |
| 507-1041 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 111,06 | 113,50 |
| 507-1042 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 140,53 | 143,62 |
| 507-1043 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 196,24 | 200,54 |
| 507-1045 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 229,55 | 234,57 |
| 507-1046 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 281,12 | 287,28 |
| 507-1047 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 296,34 | 302,83 |
| 507-1048 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 347,43 | 355,04 |
| 507-1049 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 506,03 | 517,12 |
| 507-1050 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 732,78 | 748,82 |
| 507-1051 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 745,49 | 761,82 |
| 507-1052 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 861,96 | 880,83 |
| 507-1053 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 1 032,15 | 1 054,75 |
| 507-1054 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 1 217,88 | 1 244,56 |
| 507-1055 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 1 450,73 | 1 482,51 |
| 507-1056 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 2 272,34 | 2 322,10 |
| 507-1057 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 14,47 | 14,79 |
| 507-1058 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 17,61 | 18,00 |
| 507-1059 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 19,56 | 19,99 |
| 507-1060 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 21,78 | 22,26 |
| 507-1061 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 25,15 | 25,70 |
| 507-1062 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 26,45 | 27,03 |
| 507-1063 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 31,55 | 32,24 |
| 507-1064 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 38,20 | 39,04 |
| 507-1065 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 48,97 | 50,05 |
| 507-1066 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 56,58 | 57,81 |
| 507-1067 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 75,66 | 77,32 |
| 507-1068 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 83,61 | 85,45 |
| 507-1069 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 141,85 | 144,96 |
| 507-1070 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 168,17 | 171,85 |
| 507-1071 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 207,92 | 212,48 |
| 507-1072 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 258,97 | 264,65 |
| 507-1073 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 330,40 | 337,63 |
| 507-1074 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 386,78 | 395,25 |
| 507-1075 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 407,41 | 416,33 |
| 507-1076 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 593,17 | 606,17 |
| 507-1078 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 825,51 | 843,59 |
| 507-1079 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 970,89 | 992,16 |
| 507-1080 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 1 171,00 | 1 196,64 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1081 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 1 267,77 | 1 295,53 |
| 507-1082 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 15,54 | 15,88 |
| 507-1083 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 18,88 | 19,30 |
| 507-1084 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 21,42 | 21,89 |
| 507-1085 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 23,16 | 23,67 |
| 507-1086 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 28,81 | 29,43 |
| 507-1087 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 37,29 | 38,11 |
| 507-1088 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 41,01 | 41,90 |
| 507-1089 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 53,00 | 54,17 |
| 507-1090 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 57,60 | 58,87 |
| 507-1091 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 71,70 | 73,27 |
| 507-1092 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 81,58 | 83,37 |
| 507-1093 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 91,18 | 93,17 |
| 507-1094 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 100,78 | 102,98 |
| 507-1095 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 110,59 | 113,02 |
| 507-1096 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 127,67 | 130,46 |
| 507-1097 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 174,13 | 177,94 |
| 507-1098 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 207,85 | 212,39 |
| 507-1099 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 268,75 | 274,64 |
| 507-1100 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 304,26 | 310,93 |
| 507-1101 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 407,92 | 416,84 |
| 507-1102 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 652,94 | 667,23 |
| 507-1103 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 806,50 | 824,16 |
| 507-1104 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 950,73 | 971,55 |
| 507-1105 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 1 088,44 | 1 112,27 |
| 507-1106 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 17,04 | 17,41 |
| 507-1107 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 20,94 | 21,40 |
| 507-1108 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 23,82 | 24,35 |
| 507-1109 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 26,66 | 27,23 |
| 507-1110 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 32,65 | 33,36 |
| 507-1111 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 35,42 | 36,20 |
| 507-1112 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 45,32 | 46,31 |
| 507-1113 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 60,53 | 61,86 |
| 507-1114 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 67,54 | 69,02 |
| 507-1115 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 90,79 | 92,77 |
| 507-1116 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 117,59 | 120,17 |
| 507-1117 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 146,11 | 149,32 |
| 507-1118 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 224,48 | 229,40 |
| 507-1119 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 318,79 | 325,78 |
| 507-1120 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 345,87 | 353,45 |
| 507-1121 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 372,73 | 380,90 |
| 507-1122 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 493,06 | 503,86 |
| 507-1123 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 752,03 | 768,51 |
| 507-1124 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 789,72 | 807,02 |
| 507-1125 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 981,89 | 1 003,39 |
| 507-1126 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 18,72 | 19,14 |
| 507-1127 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 22,81 | 23,32 |
| 507-1128 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 25,62 | 26,18 |
| 507-1129 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 28,75 | 29,38 |
| 507-1130 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 36,33 | 37,13 |
| 507-1131 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 40,56 | 41,44 |
| 507-1132 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 50,13 | 51,22 |
| 507-1133 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 72,69 | 74,28 |
| 507-1134 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 88,74 | 90,69 |
| 507-1135 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 121,96 | 124,63 |
| 507-1136 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 180,43 | 184,38 |
| 507-1137 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 219,48 | 224,29 |
| 507-1138 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 356,96 | 364,77 |
| 507-1139 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 457,60 | 467,62 |
| 507-1140 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 606,33 | 619,61 |
| 507-1141 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 655,91 | 670,28 |
| 507-1142 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 837,06 | 855,40 |
| 507-1143 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 908,81 | 928,71 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1144 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 1 220,17 | 1 246,89 |
| **Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)** | | | | |
| | Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1145 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 60,40 | 61,69 |
| 507-1146 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 64,13 | 65,50 |
| 507-1147 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 72,89 | 74,45 |
| 507-1148 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 76,41 | 78,05 |
| 507-1149 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 81,80 | 83,55 |
| 507-1150 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 89,46 | 91,38 |
| 507-1151 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 93,51 | 95,50 |
| 507-1152 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 105,01 | 107,26 |
| 507-1153 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 130,09 | 132,88 |
| 507-1154 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 149,79 | 152,99 |
| 507-1155 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 236,30 | 241,35 |
| 507-1156 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 267,03 | 272,75 |
| 507-1157 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 315,37 | 322,13 |
| 507-1158 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 453,21 | 462,91 |
| 507-1159 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 552,46 | 564,28 |
| 507-1160 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 655,90 | 669,95 |
| 507-1161 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 809,39 | 826,71 |
| 507-1162 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 945,13 | 965,35 |
| 507-1163 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 1 079,87 | 1 102,98 |
| 507-1164 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 1 573,03 | 1 606,70 |
| 507-1165 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 2 068,95 | 2 113,22 |
| 507-1166 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 2 607,35 | 2 663,16 |
| 507-1167 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 3 159,52 | 3 227,14 |
| 507-1168 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 3 737,23 | 3 817,21 |
| 507-1169 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 3 923,52 | 4 007,48 |
| 507-1170 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | компл. | 4 685,35 | 4 785,62 |
| 507-1171 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм | компл. | 5 642,78 | 5 763,53 |
| 507-1172 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 62,27 | 63,61 |
| 507-1173 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 65,74 | 67,15 |
| 507-1174 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 75,96 | 77,59 |
| 507-1175 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 78,44 | 80,11 |
| 507-1176 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 89,24 | 91,15 |
| 507-1177 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 96,49 | 98,55 |
| 507-1178 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 101,43 | 103,60 |
| 507-1179 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 113,45 | 115,87 |
| 507-1180 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 149,24 | 152,44 |
| 507-1181 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 168,01 | 171,60 |
| 507-1182 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 267,25 | 272,96 |
| 507-1183 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 296,43 | 302,78 |
| 507-1184 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 358,43 | 366,10 |
| 507-1185 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 472,90 | 483,02 |
| 507-1186 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 615,07 | 628,23 |
| 507-1187 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 713,64 | 728,90 |
| 507-1188 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 906,59 | 925,99 |
| 507-1189 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 996,58 | 1 017,92 |
| 507-1190 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 1 184,94 | 1 210,29 |
| 507-1191 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 1 759,29 | 1 796,94 |
| 507-1192 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 2 312,21 | 2 361,70 |
| 507-1193 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 2 918,64 | 2 981,10 |
| 507-1194 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 3 587,22 | 3 663,98 |
| 507-1195 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 4 292,28 | 4 384,12 |
| 507-1196 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 66,82 | 68,25 |
| 507-1197 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 71,54 | 73,08 |
| 507-1198 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 83,13 | 84,92 |
| 507-1199 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 87,57 | 89,44 |
| 507-1200 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 104,02 | 106,25 |
| 507-1201 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 110,72 | 113,10 |
| 507-1202 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 126,48 | 129,17 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1203 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 127,47 | 130,20 |
| 507-1204 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 182,09 | 185,99 |
| 507-1205 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 230,82 | 235,75 |
| 507-1206 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 307,06 | 313,64 |
| 507-1207 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 381,82 | 390,00 |
| 507-1208 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 429,61 | 438,80 |
| 507-1209 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 604,59 | 617,53 |
| 507-1210 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 655,53 | 669,55 |
| 507-1211 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 877,71 | 896,49 |
| 507-1212 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 1 161,33 | 1 186,18 |
| 507-1213 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 1 335,33 | 1 363,90 |
| 507-1214 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 1 628,80 | 1 663,66 |
| 507-1215 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 2 254,58 | 2 302,83 |
| 507-1216 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 71,52 | 73,06 |
| 507-1217 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 74,93 | 76,53 |
| 507-1218 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 88,05 | 89,93 |
| 507-1219 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 97,53 | 99,62 |
| 507-1220 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 116,23 | 118,72 |
| 507-1221 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 130,38 | 133,16 |
| 507-1222 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 151,67 | 154,91 |
| 507-1223 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 173,83 | 177,55 |
| 507-1224 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 273,14 | 278,98 |
| 507-1225 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 261,81 | 267,41 |
| 507-1226 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 343,64 | 350,99 |
| 507-1227 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 425,13 | 434,23 |
| 507-1228 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 544,97 | 556,64 |
| 507-1229 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 760,22 | 776,50 |
| 507-1230 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 847,32 | 865,45 |
| 507-1231 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 1 166,62 | 1 191,58 |
| 507-1232 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 1 549,37 | 1 582,52 |
| 507-1233 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 2 108,22 | 2 153,34 |
| 507-1234 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 2 654,23 | 2 711,04 |
| 507-1235 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 3 665,00 | 3 743,44 |
| 507-1236 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 73,87 | 75,45 |
| 507-1237 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 77,98 | 79,65 |
| 507-1238 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 90,62 | 92,57 |
| 507-1239 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 96,96 | 99,03 |
| 507-1240 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 120,11 | 122,69 |
| 507-1241 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 134,54 | 137,42 |
| 507-1242 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 156,54 | 159,90 |
| 507-1243 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 211,36 | 215,88 |
| 507-1244 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 234,97 | 240,00 |
| 507-1245 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 318,44 | 325,25 |
| 507-1246 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 468,60 | 478,64 |
| 507-1247 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 536,15 | 547,62 |
| 507-1248 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 730,05 | 745,68 |
| 507-1249 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 968,29 | 989,01 |
| 507-1250 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 1 252,72 | 1 279,53 |
| 507-1251 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 1 770,10 | 1 807,99 |
| 507-1252 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 2 153,39 | 2 199,47 |
| 507-1253 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 2 408,84 | 2 460,39 |
| 507-1254 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 3 295,64 | 3 366,17 |
| **Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см$^2$)** | | | | |
| | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: | | | |
| 507-1255 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 58,41 | 59,59 |
| 507-1256 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 84,63 | 86,34 |
| 507-1257 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 87,59 | 89,36 |
| 507-1258 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 99,05 | 101,05 |
| 507-1259 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 128,67 | 131,26 |
| 507-1260 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 140,19 | 143,02 |
| 507-1261 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 152,55 | 155,63 |
| 507-1262 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 180,74 | 184,39 |
| 507-1263 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 233,51 | 238,23 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1264 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 262,90 | 268,21 |
| 507-1265 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 421,60 | 430,11 |
| 507-1266 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 539,31 | 550,21 |
| 507-1267 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 935,49 | 954,38 |
| 507-1268 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 1 283,25 | 1 309,18 |
| 507-1269 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 1 739,08 | 1 774,21 |
| 507-1270 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 1 753,48 | 1 788,90 |
| 507-1271 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 2 542,70 | 2 594,06 |
| 507-1272 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 65,70 | 67,03 |
| 507-1273 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 93,21 | 95,09 |
| 507-1274 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 96,13 | 98,07 |
| 507-1275 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 108,83 | 111,03 |
| 507-1276 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 140,41 | 143,25 |
| 507-1277 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 160,35 | 163,59 |
| 507-1278 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 172,46 | 175,94 |
| 507-1279 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 202,72 | 206,82 |
| 507-1280 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 276,99 | 282,59 |
| 507-1281 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 312,26 | 318,57 |
| 507-1282 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 503,72 | 513,90 |
| 507-1283 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 624,93 | 637,55 |
| 507-1284 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 1 115,49 | 1 138,02 |
| 507-1285 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 1 579,33 | 1 611,22 |
| 507-1286 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 1 907,03 | 1 945,55 |
| 507-1287 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 1 976,64 | 2 016,57 |
| 507-1288 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 2 995,50 | 3 056,01 |
| 507-1289 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 70,57 | 71,99 |
| 507-1290 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 100,29 | 102,32 |
| 507-1291 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 104,44 | 106,55 |
| 507-1292 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 117,36 | 119,73 |
| 507-1293 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 164,27 | 167,59 |
| 507-1294 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 185,36 | 189,11 |
| 507-1295 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 217,55 | 221,94 |
| 507-1296 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 269,31 | 274,75 |
| 507-1297 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 329,59 | 336,24 |
| 507-1298 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 413,46 | 421,81 |
| 507-1299 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 625,21 | 637,85 |
| 507-1300 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 845,45 | 862,53 |
| 507-1301 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 1 266,71 | 1 292,30 |
| 507-1302 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 1 884,68 | 1 922,76 |
| 507-1303 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 2 139,30 | 2 182,51 |
| 507-1304 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 2 230,38 | 2 275,43 |
| 507-1305 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 3 685,43 | 3 759,88 |
| 507-1306 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 76,29 | 77,84 |
| 507-1307 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 106,99 | 109,15 |
| 507-1308 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 115,41 | 117,74 |
| 507-1309 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 139,48 | 142,30 |
| 507-1310 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 185,32 | 189,07 |
| 507-1311 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 206,93 | 211,11 |
| 507-1312 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 310,15 | 316,41 |
| 507-1313 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 388,01 | 395,85 |
| 507-1314 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 461,39 | 470,71 |
| 507-1315 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 572,13 | 583,67 |
| 507-1316 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 780,39 | 796,15 |
| 507-1317 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 823,10 | 839,73 |
| 507-1318 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 1 069,23 | 1 090,83 |
| 507-1319 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 2 310,80 | 2 357,48 |
| 507-1320 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 2 868,97 | 2 926,93 |
| 507-1321 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 3 888,72 | 3 967,27 |
| 507-1322 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 4 113,17 | 4 196,26 |
| 507-1323 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 80,26 | 81,89 |
| 507-1324 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 113,25 | 115,54 |
| 507-1325 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 121,22 | 123,66 |
| 507-1326 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 144,39 | 147,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1327 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 151,95 | 155,02 |
| 507-1328 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 165,65 | 168,99 |
| 507-1329 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 185,99 | 189,75 |
| 507-1330 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 314,93 | 321,29 |
| 507-1331 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 392,38 | 400,31 |
| 507-1332 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 516,73 | 527,17 |
| 507-1333 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 721,46 | 736,03 |
| 507-1334 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 980,61 | 1 000,42 |
| 507-1335 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 1 267,96 | 1 293,57 |
| 507-1336 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 2 822,62 | 2 879,64 |
| 507-1337 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 3 821,33 | 3 898,52 |
| 507-1338 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 4 483,32 | 4 573,88 |
| 507-1339 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 6 961,78 | 7 102,40 |
| **Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С)** | | | | |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1340 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 238,94 | 252,42 |
| 507-1341 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 252,71 | 266,96 |
| 507-1342 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 270,24 | 285,49 |
| 507-1343 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 280,03 | 295,82 |
| 507-1344 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 320,56 | 338,64 |
| 507-1345 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 341,60 | 360,88 |
| 507-1346 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 363,70 | 384,21 |
| 507-1347 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 418,00 | 441,57 |
| 507-1348 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 511,37 | 540,21 |
| 507-1349 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 665,04 | 702,55 |
| 507-1350 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 977,60 | 1 032,74 |
| 507-1351 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 1 190,51 | 1 257,65 |
| 507-1352 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 1 596,82 | 1 686,87 |
| 507-1353 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 2 392,04 | 2 526,96 |
| 507-1354 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 3 458,83 | 3 653,92 |
| 507-1355 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 245,42 | 259,26 |
| 507-1356 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 259,99 | 274,66 |
| 507-1357 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 281,78 | 297,68 |
| 507-1358 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 291,60 | 308,05 |
| 507-1359 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 354,56 | 374,56 |
| 507-1360 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 380,95 | 402,43 |
| 507-1361 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 400,32 | 422,90 |
| 507-1362 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 461,81 | 487,87 |
| 507-1363 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 637,94 | 673,92 |
| 507-1364 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 756,77 | 799,46 |
| 507-1365 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 1 134,29 | 1 198,27 |
| 507-1366 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 1 348,98 | 1 425,06 |
| 507-1367 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 1 841,28 | 1 945,13 |
| 507-1368 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 2 457,91 | 2 596,53 |
| 507-1369 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 3 906,07 | 4 126,37 |
| 507-1370 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 263,66 | 278,54 |
| 507-1371 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 281,48 | 297,35 |
| 507-1372 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 309,88 | 327,36 |
| 507-1373 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 323,07 | 341,29 |
| 507-1374 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 409,77 | 432,88 |
| 507-1375 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 467,40 | 493,77 |
| 507-1376 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 499,72 | 527,90 |
| 507-1377 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 631,96 | 667,60 |
| 507-1378 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 772,13 | 815,67 |
| 507-1379 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 016,55 | 1 073,88 |
| 507-1380 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 1 325,64 | 1 400,40 |
| 507-1381 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 1 755,91 | 1 854,95 |
| 507-1382 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 2 258,26 | 2 385,63 |
| 507-1383 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 3 160,60 | 3 338,87 |
| 507-1384 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 3 828,70 | 4 044,64 |
| 507-1385 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 286,39 | 302,54 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1386 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 298,97 | 315,83 |
| 507-1387 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 331,18 | 349,86 |
| 507-1388 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 396,35 | 418,70 |
| 507-1389 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 470,16 | 496,68 |
| 507-1390 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 528,53 | 558,34 |
| 507-1391 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 620,28 | 655,26 |
| 507-1392 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 736,32 | 777,86 |
| 507-1393 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 916,68 | 968,38 |
| 507-1394 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 165,22 | 1 230,94 |
| 507-1395 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 1 507,87 | 1 592,91 |
| 507-1396 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 1 992,78 | 2 105,17 |
| 507-1397 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 2 672,06 | 2 822,76 |
| 507-1398 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 3 887,25 | 4 106,49 |
| 507-1399 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 4 713,19 | 4 979,02 |
| 507-1400 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 299,39 | 316,28 |
| 507-1401 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 312,72 | 330,36 |
| 507-1402 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 344,95 | 364,41 |
| 507-1403 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 396,35 | 418,70 |
| 507-1404 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 488,74 | 516,31 |
| 507-1405 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 544,70 | 575,41 |
| 507-1406 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 642,71 | 678,95 |
| 507-1407 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 851,37 | 899,39 |
| 507-1408 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 988,04 | 1 043,77 |
| 507-1409 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 399,35 | 1 478,28 |
| 507-1410 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 005,19 | 2 118,29 |
| 507-1411 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 2 462,09 | 2 600,96 |
| 507-1412 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 3 610,36 | 3 813,98 |
| 507-1413 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 6 193,19 | 6 542,48 |
| 507-1414 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 9 071,48 | 9 583,11 |
| **Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)** | | | | |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1415 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 431,59 | 440,25 |
| 507-1416 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 445,91 | 454,87 |
| 507-1417 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 479,95 | 489,60 |
| 507-1418 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 599,91 | 611,97 |
| 507-1419 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 743,59 | 758,53 |
| 507-1420 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 804,88 | 821,06 |
| 507-1421 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 891,99 | 909,92 |
| 507-1422 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 010,68 | 1 031,00 |
| 507-1423 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 445,89 | 1 474,95 |
| 507-1424 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2 010,66 | 2 051,08 |
| 507-1425 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 321,56 | 2 368,23 |
| 507-1426 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 2 964,32 | 3 023,90 |
| 507-1427 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 5 966,63 | 6 086,56 |
| 507-1428 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 9 060,54 | 9 242,66 |
| 507-1429 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 10 522,36 | 10 733,86 |
| 507-1430 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 14 515,53 | 14 807,29 |
| 507-1431 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 20 303,81 | 20 711,92 |
| 507-1432 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 26 354,81 | 26 884,54 |
| 507-1433 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 31 838,14 | 32 478,09 |
| 507-1434 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 34 171,96 | 34 858,82 |
| 507-1435 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 501,89 | 511,98 |
| 507-1436 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 529,53 | 540,17 |
| 507-1437 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 560,01 | 571,27 |
| 507-1438 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 674,11 | 687,66 |
| 507-1439 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 883,48 | 901,24 |
| 507-1440 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 963,88 | 983,26 |
| 507-1441 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 073,90 | 1 095,48 |
| 507-1442 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 538,25 | 1 569,17 |
| 507-1443 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 767,09 | 1 802,62 |
| 507-1444 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 3 095,70 | 3 157,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1445 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 4 345,23 | 4 432,57 |
| 507-1446 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 4 759,39 | 4 855,06 |
| 507-1447 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 12 254,28 | 12 500,60 |
| 507-1448 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 17 193,09 | 17 538,67 |
| 507-1449 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 25 364,67 | 25 874,50 |
| 507-1450 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 30 175,66 | 30 782,19 |
| 507-1451 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 47 850,21 | 48 812,00 |
| 507-1452 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 63 085,74 | 64 353,77 |
| 507-1453 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 75 384,57 | 76 899,80 |
| 507-1454 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 853,31 | 870,47 |
| 507-1455 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 890,52 | 908,42 |
| 507-1456 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1 123,07 | 1 145,64 |
| 507-1457 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1 382,60 | 1 410,39 |
| 507-1458 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 739,29 | 1 774,25 |
| 507-1459 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 853,00 | 1 890,25 |
| 507-1460 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2 518,92 | 2 569,54 |
| 507-1461 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3 418,97 | 3 487,69 |
| 507-1462 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 3 993,58 | 4 073,85 |
| 507-1463 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5 944,21 | 6 063,68 |
| 507-1464 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 9 117,29 | 9 300,54 |
| 507-1465 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 12 970,09 | 13 230,79 |
| 507-1466 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 19 925,08 | 20 325,57 |
| 507-1467 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 29 652,40 | 30 248,43 |
| 507-1468 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 41 041,69 | 41 866,63 |
| 507-1469 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 48 298,71 | 49 269,51 |
| 507-1470 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 72 367,58 | 73 822,17 |
| 507-1471 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 908,58 | 926,84 |
| 507-1472 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1 141,15 | 1 164,08 |
| 507-1473 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1 400,87 | 1 429,03 |
| 507-1474 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 756,25 | 1 791,56 |
| 507-1475 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 960,60 | 2 000,02 |
| 507-1476 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3 489,96 | 3 560,11 |
| 507-1477 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 4 627,72 | 4 720,73 |
| 507-1478 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 5 524,46 | 5 635,51 |
| 507-1479 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 8 252,62 | 8 418,50 |
| 507-1480 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 13 414,66 | 13 684,30 |
| 507-1481 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 16 566,73 | 16 899,72 |
| 507-1482 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 32 126,95 | 32 772,70 |
| 507-1483 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 40 356,55 | 41 167,71 |
| 507-1484 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 72 679,23 | 74 140,08 |
| | **Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С)** | | | |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1485 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 424,82 | 433,40 |
| 507-1486 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 451,72 | 460,85 |
| 507-1487 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 486,50 | 496,33 |
| 507-1488 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 504,54 | 514,73 |
| 507-1489 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 583,68 | 595,48 |
| 507-1490 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 634,48 | 647,30 |
| 507-1491 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 670,37 | 683,91 |
| 507-1492 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 764,77 | 780,21 |
| 507-1493 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 992,53 | 1 012,58 |
| 507-1494 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 234,04 | 1 258,96 |
| 507-1495 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 1 800,80 | 1 837,17 |
| 507-1496 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 2 199,67 | 2 244,10 |
| 507-1497 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 440,14 | 449,03 |
| 507-1498 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 465,79 | 475,20 |
| 507-1499 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 505,29 | 515,49 |
| 507-1500 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 526,35 | 536,99 |
| 507-1501 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 639,49 | 652,40 |
| 507-1502 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 698,27 | 712,38 |
| 507-1503 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 734,88 | 749,72 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1504 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 856,12 | 873,42 |
| 507-1505 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 177,38 | 1 201,17 |
| 507-1506 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 399,99 | 1 428,28 |
| 507-1507 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 115,04 | 2 157,77 |
| 507-1508 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 2 525,61 | 2 576,61 |
| 507-1509 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 473,46 | 483,02 |
| 507-1510 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 506,63 | 516,86 |
| 507-1511 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 558,05 | 569,32 |
| 507-1512 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 584,16 | 595,97 |
| 507-1513 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 740,59 | 755,54 |
| 507-1514 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 849,17 | 866,33 |
| 507-1515 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 913,23 | 931,67 |
| 507-1516 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 173,15 | 1 196,84 |
| 507-1517 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 425,49 | 1 454,30 |
| 507-1518 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 867,88 | 1 905,60 |
| 507-1519 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 457,02 | 2 506,66 |
| 507-1520 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 3 267,39 | 3 333,39 |
| 507-1521 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 515,04 | 525,44 |
| 507-1522 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 539,24 | 550,14 |
| 507-1523 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 594,39 | 606,40 |
| 507-1524 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 719,16 | 733,69 |
| 507-1525 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 856,30 | 873,60 |
| 507-1526 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 966,02 | 985,53 |
| 507-1527 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 140,02 | 1 163,06 |
| 507-1528 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 360,61 | 1 388,09 |
| 507-1529 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 673,76 | 1 707,57 |
| 507-1530 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2 147,90 | 2 191,29 |
| 507-1531 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 810,31 | 2 867,08 |
| 507-1532 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 3 731,65 | 3 807,03 |
| 507-1533 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 533,98 | 544,76 |
| 507-1534 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 560,99 | 572,32 |
| 507-1535 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 625,43 | 638,07 |
| 507-1536 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 719,16 | 733,69 |
| 507-1537 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 887,23 | 905,15 |
| 507-1538 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 998,89 | 1 019,07 |
| 507-1539 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 179,45 | 1 203,28 |
| 507-1540 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 563,53 | 1 595,12 |
| 507-1541 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 802,14 | 1 838,55 |
| 507-1542 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2 579,77 | 2 631,88 |
| 507-1543 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 658,49 | 3 732,39 |
| 507-1544 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 4 525,06 | 4 616,47 |
| | **Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)** | | | |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1545 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 16 681,47 | 17 016,77 |
| 507-1546 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 21 356,38 | 21 785,64 |
| 507-1547 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 32 024,08 | 32 667,76 |
| 507-1548 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 37 118,91 | 37 865,00 |
| 507-1549 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 46 045,20 | 46 970,70 |
| 507-1550 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 701,53 | 715,62 |
| 507-1551 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 725,70 | 740,29 |
| 507-1552 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 781,85 | 797,57 |
| 507-1553 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 970,70 | 990,22 |
| 507-1554 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 157,43 | 1 180,70 |
| 507-1555 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 259,66 | 1 284,98 |
| 507-1556 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 412,06 | 1 440,44 |
| 507-1557 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 678,61 | 1 712,36 |
| 507-1558 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 2 557,26 | 2 608,65 |
| 507-1559 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 3 189,77 | 3 253,89 |
| 507-1560 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 839,33 | 3 916,49 |
| 507-1561 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 4 807,59 | 4 904,22 |
| 507-1562 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 9 298,64 | 9 485,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1563 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 14 057,46 | 14 340,01 |
| 507-1564 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 16 357,54 | 16 686,32 |
| 507-1565 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 23 350,88 | 23 820,23 |
| 507-1566 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 817,07 | 833,49 |
| 507-1567 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 864,22 | 881,59 |
| 507-1568 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 923,78 | 942,35 |
| 507-1569 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1 103,71 | 1 125,90 |
| 507-1570 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 404,13 | 1 432,35 |
| 507-1571 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 535,74 | 1 566,61 |
| 507-1572 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 725,76 | 1 760,45 |
| 507-1573 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 2 448,71 | 2 497,93 |
| 507-1574 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 2 829,32 | 2 886,19 |
| 507-1575 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5 074,69 | 5 176,68 |
| 507-1576 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 7 303,75 | 7 450,55 |
| 507-1577 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 8 035,97 | 8 197,50 |
| 507-1578 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 19 953,03 | 20 354,09 |
| 507-1579 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1 342,42 | 1 369,40 |
| 507-1580 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1 397,69 | 1 425,78 |
| 507-1581 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1 751,24 | 1 786,43 |
| 507-1582 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2 162,15 | 2 205,62 |
| 507-1583 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2 660,78 | 2 714,27 |
| 507-1584 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2 838,55 | 2 895,61 |
| 507-1585 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3 345,50 | 3 412,75 |
| 507-1586 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 5 168,51 | 5 272,40 |
| 507-1587 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6 045,00 | 6 166,51 |
| 507-1588 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 8 955,03 | 9 135,03 |
| 507-1589 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 13 911,71 | 14 191,33 |
| 507-1590 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21 897,69 | 22 337,84 |
| 507-1591 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1 434,93 | 1 463,77 |
| 507-1592 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1 783,15 | 1 819,00 |
| 507-1593 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2 203,60 | 2 247,89 |
| 507-1594 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2 717,83 | 2 772,45 |
| 507-1595 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 3 037,37 | 3 098,42 |
| 507-1596 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 4 249,32 | 4 334,73 |
| 507-1597 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 6 781,71 | 6 918,02 |
| 507-1598 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 8 155,86 | 8 319,79 |
| 507-1599 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12 275,77 | 12 522,51 |
| 507-1600 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 19 794,36 | 20 192,23 |
| 507-1601 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 28 227,42 | 28 794,78 |
| **Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С)** | | | | |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1602 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 620,46 | 632,93 |
| 507-1603 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 656,14 | 669,33 |
| 507-1604 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 703,31 | 717,45 |
| 507-1605 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 726,92 | 741,53 |
| 507-1606 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 843,37 | 860,32 |
| 507-1607 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 911,36 | 929,68 |
| 507-1608 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 958,35 | 977,62 |
| 507-1609 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 104,56 | 1 126,76 |
| 507-1610 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 436,18 | 1 465,04 |
| 507-1611 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 833,68 | 1 870,54 |
| 507-1612 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 609,25 | 2 661,69 |
| 507-1613 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 3 127,89 | 3 190,75 |
| 507-1614 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 634,66 | 647,41 |
| 507-1615 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 675,16 | 688,73 |
| 507-1616 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 732,39 | 747,11 |
| 507-1617 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 766,35 | 781,76 |
| 507-1618 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 929,49 | 948,17 |
| 507-1619 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 009,64 | 1 029,93 |
| 507-1620 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 063,63 | 1 085,01 |
| 507-1621 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 237,92 | 1 262,79 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1622 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 700,29 | 1 734,47 |
| 507-1623 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2 028,67 | 2 069,44 |
| 507-1624 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 046,08 | 3 107,31 |
| 507-1625 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 3 627,94 | 3 700,87 |
| 507-1626 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 682,86 | 696,58 |
| 507-1627 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 730,65 | 745,33 |
| 507-1628 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 808,85 | 825,11 |
| 507-1629 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 841,30 | 858,21 |
| 507-1630 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 065,61 | 1 087,02 |
| 507-1631 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 225,25 | 1 249,88 |
| 507-1632 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 321,27 | 1 347,82 |
| 507-1633 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 704,66 | 1 738,93 |
| 507-1634 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 2 070,20 | 2 111,81 |
| 507-1635 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2 692,34 | 2 746,46 |
| 507-1636 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 565,02 | 3 636,68 |
| 507-1637 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 4 715,47 | 4 810,25 |
| 507-1638 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 713,88 | 728,23 |
| 507-1639 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 778,92 | 794,58 |
| 507-1640 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 862,24 | 879,58 |
| 507-1641 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1 038,97 | 1 059,85 |
| 507-1642 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 237,96 | 1 262,83 |
| 507-1650 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 396,32 | 1 424,38 |
| 507-1651 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 654,03 | 1 687,27 |
| 507-1652 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 983,02 | 2 022,87 |
| 507-1653 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 2 415,07 | 2 463,62 |
| 507-1654 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 3 098,05 | 3 160,32 |
| 507-1655 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 4 071,35 | 4 153,19 |
| 507-1656 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 5 364,22 | 5 472,05 |
| 507-1657 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 775,51 | 791,10 |
| 507-1658 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 811,30 | 827,60 |
| 507-1659 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 904,74 | 922,93 |
| 507-1660 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1 038,97 | 1 059,85 |
| 507-1661 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 282,97 | 1 308,76 |
| 507-1662 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 441,61 | 1 470,59 |
| 507-1663 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 707,64 | 1 741,97 |
| 507-1664 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 2 239,90 | 2 284,92 |
| 507-1665 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 2 614,71 | 2 667,27 |
| 507-1666 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 3 723,45 | 3 798,29 |
| 507-1667 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 5 317,34 | 5 424,22 |
| 507-1668 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 6 560,25 | 6 692,12 |
| 507-1669 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1 064,22 | 1 085,62 |
| 507-1670 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1 130,20 | 1 152,92 |
| 507-1671 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1 221,12 | 1 245,66 |
| 507-1672 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1 470,45 | 1 500,01 |
| 507-1673 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 852,52 | 1 889,74 |
| 507-1674 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2 043,53 | 2 084,60 |
| 507-1675 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2 298,10 | 2 344,29 |
| 507-1676 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3 200,74 | 3 265,07 |
| 507-1677 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 3 826,17 | 3 903,07 |
| 507-1678 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 6 806,18 | 6 942,98 |
| 507-1679 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 9 805,40 | 10 002,49 |
| 507-1680 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 11 029,98 | 11 251,68 |
| **Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)** | | | | |
| | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1681 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 73,08 | 74,57 |
| 507-1682 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 78,46 | 80,06 |
| 507-1683 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 88,15 | 89,95 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1684 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 93,87 | 95,79 |
| 507-1685 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 101,96 | 104,04 |
| 507-1686 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 112,22 | 114,51 |
| 507-1687 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 120,53 | 122,99 |
| 507-1688 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 137,60 | 140,41 |
| 507-1689 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 165,57 | 168,95 |
| 507-1690 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 194,71 | 198,69 |
| 507-1691 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 273,25 | 278,83 |
| 507-1692 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 306,27 | 312,52 |
| 507-1693 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 643,60 | 656,73 |
| 507-1694 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 880,36 | 898,31 |
| 507-1695 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 1 188,01 | 1 212,25 |
| 507-1696 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 1 467,15 | 1 497,08 |
| 507-1697 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 1 900,03 | 1 938,80 |
| 507-1698 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 2 219,39 | 2 264,67 |
| 507-1699 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 2 588,08 | 2 640,87 |
| 507-1700 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 3 595,31 | 3 668,66 |
| 507-1701 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 4 378,21 | 4 467,53 |
| 507-1702 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 5 447,74 | 5 558,88 |
| 507-1703 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 6 340,80 | 6 470,16 |
| 507-1704 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 7 155,77 | 7 301,75 |
| 507-1705 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 7 787,12 | 7 945,97 |
| 507-1706 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | компл. | 8 162,19 | 8 328,70 |
| 507-1707 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм | компл. | 9 498,68 | 9 692,45 |
| 507-1708 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 77,48 | 79,06 |
| 507-1709 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 82,12 | 83,79 |
| 507-1710 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 90,16 | 92,00 |
| 507-1711 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 99,66 | 101,69 |
| 507-1712 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 109,68 | 111,91 |
| 507-1713 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 120,10 | 122,55 |
| 507-1714 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 129,58 | 132,22 |
| 507-1715 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 144,55 | 147,50 |
| 507-1716 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 179,55 | 183,21 |
| 507-1717 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 205,64 | 209,83 |
| 507-1718 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 294,31 | 300,32 |
| 507-1719 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 328,74 | 335,44 |
| 507-1720 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 720,79 | 735,50 |
| 507-1721 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 940,31 | 959,50 |
| 507-1722 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 1 287,09 | 1 313,34 |
| 507-1723 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 1 569,07 | 1 601,07 |
| 507-1724 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 1 998,86 | 2 039,64 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1725 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 2 284,43 | 2 331,03 |
| 507-1726 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 2 586,80 | 2 639,57 |
| 507-1727 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 3 608,09 | 3 681,69 |
| 507-1728 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 4 406,18 | 4 496,08 |
| 507-1729 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 5 447,74 | 5 558,88 |
| 507-1730 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 6 335,99 | 6 465,24 |
| 507-1731 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 7 150,97 | 7 296,86 |
| 507-1732 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 7 801,58 | 7 960,74 |
| 507-1733 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | компл. | 10 597,70 | 10 813,89 |
| 507-1734 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 83,05 | 84,74 |
| 507-1735 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 85,72 | 87,47 |
| 507-1736 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 100,03 | 102,07 |
| 507-1737 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 108,73 | 110,95 |
| 507-1738 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 123,94 | 126,47 |
| 507-1739 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 142,04 | 144,94 |
| 507-1740 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 156,12 | 159,30 |
| 507-1741 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 187,65 | 191,47 |
| 507-1742 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 213,42 | 217,78 |
| 507-1743 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 292,76 | 298,74 |
| 507-1744 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 351,77 | 358,95 |
| 507-1745 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 441,88 | 450,88 |
| 507-1746 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 806,62 | 823,08 |
| 507-1749 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 1 193,84 | 1 218,20 |
| 507-1750 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 1 435,09 | 1 464,36 |
| 507-1751 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 1 974,64 | 2 014,92 |
| 507-1752 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 2 572,72 | 2 625,21 |
| 507-1753 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 2 924,70 | 2 984,37 |
| 507-1754 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 3 467,48 | 3 538,22 |
| 507-1755 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 4 316,78 | 4 404,85 |
| 507-1756 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 6 033,66 | 6 156,74 |
| 507-1757 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 7 010,97 | 7 153,98 |
| 507-1758 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 8 354,53 | 8 524,96 |
| 507-1759 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 9 630,96 | 9 827,43 |
| 507-1760 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 10 867,28 | 11 088,97 |
| 507-1761 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 86,12 | 87,87 |
| 507-1762 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 89,02 | 90,84 |
| 507-1763 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 100,03 | 102,07 |
| 507-1764 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 115,30 | 117,66 |
| 507-1765 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 132,41 | 135,11 |
| 507-1766 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 149,04 | 152,07 |
| 507-1767 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 171,30 | 174,80 |
| 507-1768 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 200,40 | 204,49 |
| 507-1769 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 257,52 | 262,77 |
| 507-1770 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 312,77 | 319,16 |
| 507-1771 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 368,07 | 375,58 |
| 507-1772 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 460,80 | 470,20 |
| 507-1773 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 974,25 | 994,12 |
| 507-1774 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 1 412,31 | 1 441,13 |
| 507-1775 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 1 680,53 | 1 714,80 |
| 507-1776 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 2 547,35 | 2 599,31 |
| 507-1777 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 3 270,32 | 3 337,04 |
| 507-1778 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 4 090,78 | 4 174,25 |
| 507-1779 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 5 248,48 | 5 355,55 |
| 507-1780 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 7 206,80 | 7 353,82 |
| 507-1781 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 8 075,52 | 8 240,26 |
| 507-1782 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 9 395,57 | 9 587,25 |
| 507-1783 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 11 301,53 | 11 532,08 |
| 507-1784 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 15 171,01 | 15 480,50 |
| 507-1785 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 16 079,84 | 16 407,86 |
| 507-1786 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 88,55 | 90,36 |
| 507-1787 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 93,16 | 95,06 |
| 507-1788 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 103,34 | 105,45 |
| 507-1789 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 118,88 | 121,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1790 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 141,76 | 144,66 |
| 507-1791 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 157,85 | 161,07 |
| 507-1792 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 182,05 | 185,75 |
| 507-1793 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 245,30 | 250,31 |
| 507-1794 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 264,88 | 270,28 |
| 507-1795 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 372,02 | 379,60 |
| 507-1796 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 502,60 | 512,85 |
| 507-1797 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 598,31 | 610,52 |
| 507-1798 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 1 291,87 | 1 318,23 |
| 507-1799 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 1 704,23 | 1 739,01 |
| 507-1800 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 2 280,86 | 2 327,38 |
| 507-1801 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 3 298,56 | 3 365,85 |
| 507-1802 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 4 022,08 | 4 104,12 |
| 507-1803 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 4 955,14 | 5 056,21 |
| 507-1804 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 6 503,74 | 6 636,43 |
| 507-1805 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 8 539,58 | 8 713,79 |
| 507-1806 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 11 446,30 | 11 679,81 |
| 507-1807 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 13 725,47 | 14 005,48 |
| **Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)** | | | | |
| | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1808 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 115,08 | 117,56 |
| 507-1809 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 119,86 | 122,44 |
| 507-1810 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 131,64 | 134,48 |
| 507-1811 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 148,83 | 152,05 |
| 507-1812 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 179,06 | 182,94 |
| 507-1813 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 199,13 | 203,43 |
| 507-1814 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 223,44 | 228,27 |
| 507-1815 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 259,61 | 265,22 |
| 507-1816 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 354,72 | 362,38 |
| 507-1817 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 418,05 | 427,07 |
| 507-1818 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 477,41 | 487,71 |
| 507-1819 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 624,81 | 638,31 |
| 507-1820 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 1 240,38 | 1 267,18 |
| 507-1821 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 1 822,25 | 1 861,61 |
| 507-1822 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 2 123,11 | 2 168,96 |
| 507-1823 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 3 189,45 | 3 258,35 |
| 507-1824 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 4 222,30 | 4 313,50 |
| 507-1825 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 6 802,65 | 6 949,59 |
| 507-1826 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 9 987,11 | 10 202,84 |
| 507-1827 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 10 913,17 | 11 148,90 |
| 507-1828 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 12 371,74 | 12 638,97 |
| 507-1829 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 16 416,98 | 16 771,58 |
| 507-1830 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 20 849,33 | 21 299,68 |
| 507-1831 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 117,02 | 119,55 |
| 507-1832 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 122,43 | 125,07 |
| 507-1833 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 134,51 | 137,42 |
| 507-1834 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 150,62 | 153,87 |
| 507-1835 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 190,50 | 194,62 |
| 507-1836 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 208,15 | 212,65 |
| 507-1837 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 235,70 | 240,79 |
| 507-1838 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 333,55 | 340,75 |
| 507-1839 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 359,62 | 367,38 |
| 507-1840 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 507,24 | 518,19 |
| 507-1841 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 724,96 | 740,62 |
| 507-1842 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 826,81 | 844,66 |
| 507-1843 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 1 682,48 | 1 718,82 |
| 507-1844 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 2 278,42 | 2 327,64 |
| 507-1845 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 3 056,24 | 3 122,25 |
| 507-1846 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 4 356,13 | 4 450,22 |
| 507-1847 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 5 130,90 | 5 241,73 |
| 507-1848 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 8 672,73 | 8 860,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1849 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 11 566,35 | 11 816,19 |
| 507-1850 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 16 551,31 | 16 908,82 |
| 507-1851 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 19 242,63 | 19 658,28 |
| 507-1852 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 120,47 | 123,07 |
| 507-1853 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 126,75 | 129,48 |
| 507-1854 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 137,99 | 140,97 |
| 507-1855 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 158,03 | 161,44 |
| 507-1856 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 195,34 | 199,55 |
| 507-1857 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 217,41 | 222,11 |
| 507-1858 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 260,41 | 266,04 |
| 507-1859 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 385,11 | 393,42 |
| 507-1860 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 413,16 | 422,09 |
| 507-1861 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 628,35 | 641,93 |
| 507-1862 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 882,51 | 901,57 |
| 507-1863 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 972,11 | 993,11 |
| 507-1864 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 2 686,82 | 2 744,85 |
| 507-1865 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 3 680,66 | 3 760,16 |
| 507-1866 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 5 179,92 | 5 291,80 |
| 507-1867 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 6 256,68 | 6 391,82 |
| 507-1868 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 9 781,88 | 9 993,17 |
| 507-1869 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 15 178,42 | 15 506,27 |
| 507-1870 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 255,27 | 260,78 |
| 507-1871 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 266,53 | 272,29 |
| 507-1872 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 329,23 | 336,35 |
| 507-1873 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 364,94 | 372,82 |
| 507-1874 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 448,17 | 457,86 |
| 507-1875 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 528,99 | 540,43 |
| 507-1876 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 602,57 | 615,58 |
| 507-1877 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 921,69 | 941,60 |
| 507-1878 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 066,62 | 1 089,66 |
| 507-1879 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 478,60 | 1 510,55 |
| 507-1880 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 2 189,89 | 2 237,20 |
| 507-1881 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 3 274,71 | 3 345,45 |
| 507-1882 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 4 546,03 | 4 644,23 |
| 507-1883 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 6 147,27 | 6 280,06 |
| 507-1884 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 8 304,35 | 8 483,73 |
| 507-1885 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 10 222,47 | 10 443,27 |
| 507-1886 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 15 524,21 | 15 859,54 |
| 507-1887 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 288,63 | 294,86 |
| 507-1888 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 303,11 | 309,65 |
| 507-1889 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 369,11 | 377,07 |
| 507-1890 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 412,03 | 420,92 |
| 507-1891 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 502,20 | 513,05 |
| 507-1892 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 577,95 | 590,44 |
| 507-1893 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 763,89 | 780,39 |
| 507-1894 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 209,26 | 1 235,37 |
| 507-1895 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 390,08 | 1 420,11 |
| 507-1896 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 910,83 | 1 952,10 |
| 507-1897 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 045,51 | 3 111,30 |
| 507-1898 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 4 192,96 | 4 283,53 |
| 507-1899 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 6 347,93 | 6 485,04 |
| 507-1900 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 7 520,84 | 7 683,28 |
| 507-1901 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 12 865,22 | 13 143,10 |
| 507-1902 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 18 661,11 | 19 064,20 |
| 507-1903 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 20 922,41 | 21 374,33 |
| 507-1904 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 269,61 | 275,44 |
| 507-1905 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 329,47 | 336,59 |
| 507-1906 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 370,01 | 378,00 |
| 507-1907 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 455,47 | 465,30 |
| 507-1908 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 517,55 | 528,74 |
| 507-1909 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 708,07 | 723,37 |
| 507-1910 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 121,76 | 1 145,99 |
| 507-1911 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 316,34 | 1 344,78 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-1912 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 917,98 | 1 959,41 |
| 507-1913 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 000,61 | 3 065,42 |
| 507-1914 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 4 031,16 | 4 118,23 |
| 507-1915 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 6 295,85 | 6 431,84 |
| 507-1916 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 8 058,37 | 8 232,43 |
| 507-1917 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 13 909,58 | 14 210,03 |
| **Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)** | | | | |
| | Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление: | | | |
| 507-1918 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 304,95 | 311,08 |
| 507-1919 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 311,26 | 317,52 |
| 507-1920 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 340,55 | 347,39 |
| 507-1921 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 405,88 | 414,04 |
| 507-1922 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 510,28 | 520,54 |
| 507-1923 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 563,67 | 575,00 |
| 507-1924 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 646,19 | 659,18 |
| 507-1925 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 759,80 | 775,08 |
| 507-1926 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 103,69 | 1 125,88 |
| 507-1927 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 1 364,73 | 1 392,17 |
| 507-1928 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 1 652,10 | 1 685,32 |
| 507-1929 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 1 786,93 | 1 822,84 |
| 507-1930 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 356,32 | 363,49 |
| 507-1931 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 374,95 | 382,49 |
| 507-1932 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 400,26 | 408,31 |
| 507-1933 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 456,00 | 465,17 |
| 507-1934 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 596,79 | 608,79 |
| 507-1935 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 671,69 | 685,20 |
| 507-1936 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 767,00 | 782,42 |
| 507-1937 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 1 124,69 | 1 147,29 |
| 507-1938 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 1 220,73 | 1 245,27 |
| 507-1939 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2 209,63 | 2 254,04 |
| 507-1940 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 3 261,24 | 3 326,79 |
| 507-1941 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 3 830,03 | 3 907,01 |
| 507-1942 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 641,98 | 654,88 |
| 507-1943 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 671,25 | 684,75 |
| 507-1944 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 841,10 | 858,00 |
| 507-1945 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 963,98 | 983,36 |
| 507-1946 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 220,99 | 1 245,52 |
| 507-1947 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 345,10 | 1 372,12 |
| 507-1948 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 1 889,00 | 1 926,97 |
| 507-1949 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 2 591,90 | 2 643,99 |
| 507-1950 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 2 873,24 | 2 930,99 |
| 507-1951 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 4 738,41 | 4 833,66 |
| 507-1952 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 7 433,64 | 7 583,06 |
| 507-1953 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 10 864,76 | 11 083,14 |
| 507-1954 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 679,59 | 693,25 |
| 507-1955 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 849,81 | 866,89 |
| 507-1956 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 973,48 | 993,05 |
| 507-1957 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 1 233,69 | 1 258,49 |
| 507-1958 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 1 405,05 | 1 433,28 |
| 507-1959 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2 537,85 | 2 588,86 |
| 507-1960 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3 385,62 | 3 453,67 |
| 507-1961 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 3 854,83 | 3 932,30 |
| 507-1962 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5 661,66 | 5 775,45 |
| 507-1963 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 9 030,86 | 9 212,39 |
| 507-1964 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 14 487,39 | 14 778,59 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов** | | | | |
| **Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20** | | | | |
| 507-1965 | Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм | т | 16 615,57 | 17 430,50 |
| | Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода: | | | |
| 507-1966 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм | т | 22 060,81 | 23 135,50 |
| 507-1967 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 15 127,02 | 15 869,16 |
| 507-1968 | 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 12 809,37 | 13 437,97 |
| 507-1969 | 159 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 11 558,37 | 12 125,98 |
| 507-1970 | 168 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 10 922,72 | 11 459,81 |
| **Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20** | | | | |
| | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода: | | | |
| 507-1971 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 17,99 | 18,36 |
| 507-1972 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 19,08 | 19,48 |
| 507-1973 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 21,31 | 21,76 |
| 507-1974 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 22,98 | 23,46 |
| 507-1975 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 25,11 | 25,63 |
| 507-1976 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 28,71 | 29,30 |
| 507-1977 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 31,20 | 31,84 |
| 507-1978 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 37,31 | 38,09 |
| 507-1979 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 36,01 | 36,76 |
| 507-1980 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 39,08 | 39,89 |
| 507-1981 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 42,88 | 43,77 |
| 507-1982 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 52,77 | 53,87 |
| 507-1983 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 58,89 | 60,11 |
| 507-1984 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 65,92 | 67,29 |
| 507-1985 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 78,00 | 79,61 |
| 507-1986 | 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 71,24 | 72,72 |
| 507-1987 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 77,69 | 79,29 |
| 507-1988 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 82,41 | 84,12 |
| 507-1989 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 90,91 | 92,78 |
| 507-1990 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 99,45 | 101,51 |
| 507-1991 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 120,82 | 123,32 |
| 507-1992 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 141,25 | 144,16 |
| 507-1993 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 115,09 | 117,47 |
| 507-1994 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 120,24 | 122,73 |
| 507-1995 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 127,34 | 129,97 |
| 507-1996 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 138,32 | 141,19 |
| 507-1997 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 155,37 | 158,59 |
| 507-1998 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 166,43 | 169,86 |
| 507-1999 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 172,63 | 176,21 |
| 507-2000 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 174,33 | 177,94 |
| 507-2030 | 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 176,81 | 180,46 |
| 507-2031 | 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 183,69 | 187,49 |
| 507-2032 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 185,39 | 189,23 |
| 507-2033 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 190,49 | 194,43 |
| 507-2034 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 196,47 | 200,54 |
| 507-2035 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 216,00 | 220,47 |
| 507-2036 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 229,60 | 234,36 |
| 507-2037 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 272,13 | 277,77 |
| 507-2038 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 286,59 | 292,52 |
| 507-2039 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 289,14 | 295,12 |
| 507-2040 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 293,90 | 299,98 |
| 507-2041 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 348,32 | 355,53 |
| 507-2042 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 384,38 | 392,34 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2043 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 446,46 | 455,71 |
| 507-2044 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 504,28 | 514,72 |
| 507-2045 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 445,61 | 454,84 |
| 507-2046 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 462,62 | 472,19 |
| 507-2047 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 552,75 | 564,19 |
| 507-2048 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 625.90 | 638,86 |
| 507-2049 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 710,94 | 725,65 |
| 507-2081 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 807,02 | 823,73 |
| 507-2082 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 897,17 | 915,74 |
| 507-2083 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 683,04 | 697,18 |
| 507-2084 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 882,39 | 900,65 |
| 507-2085 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 008,60 | 1 029,48 |
| 507-2086 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 1 205,55 | 1 230,50 |
| 507-2087 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 955,16 | 974,94 |
| 507-2088 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 1 031,37 | 1 052,71 |
| 507-2089 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 247,89 | 1 273,73 |
| 507-2090 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 1 349,02 | 1 376,95 |
| 507-2091 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 1 438,63 | 1 468,41 |
| | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2092 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 1 466,87 | 1 497,24 |
| 507-2093 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 1 562,08 | 1 594,41 |
| 507-2094 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 671,37 | 1 705,97 |
| 507-2095 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 1 951,09 | 1 991,48 |
| 507-2096 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 2 092,03 | 2 135,33 |
| 507-2097 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 2 406,10 | 2 455,91 |
| 507-2098 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм | шт. | 2 775,46 | 2 832,92 |
| 507-2099 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 2 408,81 | 2 458,67 |
| 507-2100 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 2 557,40 | 2 610,33 |
| 507-2101 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 2 884,36 | 2 944,07 |
| 507-2102 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 3 387,58 | 3 457,70 |
| 507-2103 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 3 659,49 | 3 735,24 |
| 507-2104 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 3 938,51 | 4 020,04 |
| 507-2105 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм | шт. | 4 106,77 | 4 191,78 |
| | **Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных** | | | |
| | Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2106 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 42,97 | 45,40 |
| 507-2107 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 49,53 | 52,33 |
| 507-2108 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 77,99 | 82,40 |
| 507-2109 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 100,97 | 106,67 |
| 507-2110 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 110,66 | 116,92 |
| 507-2111 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 251,39 | 265,59 |
| 507-2112 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 421,47 | 445,27 |
| 507-2113 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 502,58 | 530,96 |
| 507-2114 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 648,40 | 685,03 |
| 507-2115 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 538,07 | 568,46 |
| 507-2116 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 806,59 | 852,15 |
| 507-2117 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 892,05 | 942,45 |
| 507-2118 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 980,52 | 1 035,90 |
| 507-2119 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 254,60 | 1 325,47 |
| 507-2120 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 1 442,53 | 1 524,01 |
| 507-2121 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 847,38 | 1 951,73 |
| 507-2122 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 2 121,86 | 2 241,71 |
| 507-2123 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 2 508,97 | 2 650,68 |
| 507-2124 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 2 798,96 | 2 957,06 |
| | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2125 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 80,59 | 85,15 |
| 507-2126 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 96,70 | 102,16 |
| 507-2127 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 110,89 | 117,15 |
| 507-2128 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 179,22 | 189,35 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2129 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 243,58 | 257,35 |
| 507-2130 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 335,27 | 354,21 |
| 507-2131 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 478,23 | 505,25 |
| 507-2132 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 779,65 | 823,69 |
| 507-2133 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 1 681,80 | 1 776,79 |
| 507-2134 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 3 002,44 | 3 172,04 |
| | **Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп** | | | |
| | Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2135 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 2 358,80 | 2 501,19 |
| 507-2136 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 2 576,62 | 2 732,17 |
| 507-2137 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 2 804,91 | 2 974,24 |
| 507-2138 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 3 480,80 | 3 690,92 |
| | Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2139 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 2 984,99 | 3 165,19 |
| 507-2140 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 3 161,28 | 3 352,12 |
| 507-2141 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 4 174,64 | 4 426,67 |
| 507-2142 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 3 670,10 | 3 891,66 |
| 507-2143 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 4 573,93 | 4 850,05 |
| 507-2144 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 5 398,98 | 5 724,90 |
| 507-2145 | 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 4 017,79 | 4 260,34 |
| 507-2146 | 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 4 394,01 | 4 659,27 |
| 507-2147 | 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 4 663,82 | 4 945,37 |
| 507-2148 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 5 444,20 | 5 772,86 |
| 507-2149 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 5 842,89 | 6 195,62 |
| 507-2150 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 6 229,91 | 6 606,00 |
| 507-2151 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 7 572,26 | 8 029,38 |
| 507-2152 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 7 017,76 | 7 441,41 |
| 507-2153 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 8 122,59 | 8 612,94 |
| 507-2154 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 9 144,04 | 9 696,06 |
| 507-2155 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 11 093,82 | 11 763,53 |
| 507-2156 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 7 823,33 | 8 295,61 |
| 507-2157 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 9 110,35 | 9 660,33 |
| 507-2158 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 10 423,96 | 11 053,24 |
| 507-2159 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 11 698,89 | 12 405,13 |
| 507-2160 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 20 555,15 | 21 796,04 |
| | **Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20** | | | |
| | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2161 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 65,02 | 68,95 |
| 507-2162 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 69,71 | 73,92 |
| 507-2163 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 76,84 | 81,48 |
| 507-2164 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 83,92 | 89,00 |
| 507-2165 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 75,63 | 80,19 |
| 507-2166 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 97,34 | 103,21 |
| 507-2167 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 83,90 | 88,96 |
| 507-2168 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 91,63 | 97,17 |
| 507-2169 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 145,49 | 154,26 |
| 507-2170 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 99,72 | 105,74 |
| 507-2171 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 104,60 | 110,91 |
| 507-2172 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм | шт. | 188,01 | 199,36 |
| 507-2173 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 118,08 | 125,21 |
| 507-2174 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 142,30 | 150,89 |
| 507-2175 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 127,66 | 135,37 |
| 507-2176 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 152,11 | 161,29 |
| 507-2177 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 229,39 | 243,24 |
| 507-2178 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 175,64 | 186,25 |
| 507-2179 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 191,59 | 203,15 |
| 507-2180 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 235,62 | 249,85 |
| 507-2181 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 268,29 | 284,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2182 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 233,82 | 247,93 |
| 507-2183 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 410,34 | 435,10 |
| 507-2184 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 460,43 | 488,22 |
| 507-2185 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 598,70 | 634,84 |
| 507-2186 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 688,78 | 730,35 |
| 507-2187 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 818,30 | 867,70 |
| 507-2188 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 985,04 | 1 044,51 |
| 507-2189 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 877,24 | 930,21 |
| 507-2190 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 1 025,72 | 1 087,65 |
| 507-2191 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 151,02 | 1 220,51 |
| 507-2192 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 1 459,61 | 1 547,72 |
| 507-2193 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 1 124,43 | 1 192,31 |
| 507-2194 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 1 352,38 | 1 434,02 |
| 507-2195 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 2 006,87 | 2 128,03 |
| 507-2196 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 2 705,25 | 2 868,57 |
| 507-2197 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 3 395,38 | 3 600,36 |
| 507-2198 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм | шт. | 2 912,39 | 3 088,20 |
| | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2199 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм | шт. | 74,82 | 79,34 |
| 507-2200 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | шт. | 80,48 | 85,34 |
| 507-2201 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм | шт. | 102,46 | 108,80 |
| 507-2202 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм | шт. | 103,50 | 109,75 |
| 507-2203 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт. | 92,56 | 98,14 |
| 507-2204 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм | шт. | 103,46 | 109,70 |
| 507-2205 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм | шт. | 106,71 | 113,16 |
| 507-2206 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт. | 122,47 | 129,87 |
| 507-2207 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм | шт. | 140,59 | 149,08 |
| 507-2208 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм | шт. | 165,00 | 174,96 |
| 507-2209 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм | шт. | 187,35 | 198,66 |
| 507-2210 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм | шт. | 162,69 | 172,51 |
| 507-2211 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм | шт. | 180,18 | 191,07 |
| 507-2212 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм | шт. | 166,83 | 176,90 |
| 507-2213 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм | шт. | 182,39 | 193,40 |
| 507-2214 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм | шт. | 202,47 | 214,69 |
| 507-2215 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм | шт. | 243,88 | 258,60 |
| 507-2216 | 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм | шт. | 190,07 | 201,55 |
| 507-2217 | 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм | шт. | 208,92 | 221,52 |
| 507-2218 | 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм | шт. | 251,67 | 266,86 |
| 507-2219 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | шт. | 234,83 | 249,00 |
| 507-2220 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм | шт. | 289,28 | 306,73 |
| 507-2221 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм | шт. | 345,26 | 366,10 |
| 507-2222 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм | шт. | 225,67 | 239,30 |
| 507-2223 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм | шт. | 277,78 | 294,55 |
| 507-2224 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм | шт. | 334,01 | 354,17 |
| 507-2225 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм | шт. | 473,78 | 502,38 |
| 507-2226 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм | шт. | 581,79 | 616,91 |
| 507-2227 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм | шт. | 659,22 | 699,03 |
| 507-2228 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм | шт. | 434,83 | 461,08 |
| 507-2229 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм | шт. | 566,75 | 600,95 |
| 507-2230 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм | шт. | 618,94 | 656,31 |
| 507-2231 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм | шт. | 791,24 | 839,01 |
| 507-2232 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм | шт. | 934,97 | 991,41 |
| 507-2233 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм | шт. | 1 099,91 | 1 166,30 |
| 507-2234 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5 | шт. | 778,03 | 825,01 |
| 507-2235 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 | шт. | 936,02 | 992,53 |
| 507-2236 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8 | шт. | 1 103,21 | 1 169,82 |
| 507-2237 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм | шт. | 1 193,27 | 1 265,30 |
| 507-2238 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм | шт. | 1 330,40 | 1 410,71 |
| 507-2239 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм | шт. | 1 502,98 | 1 593,70 |
| 507-2240 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм | шт. | 1 198,50 | 1 270,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2241 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм | шт. | 1 333,17 | 1 413,65 |
| 507-2242 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм | шт. | 1 541,50 | 1 634,56 |
| 507-2243 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм | шт. | 1 588,00 | 1 683,86 |
| 507-2244 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм | шт. | 2 050,40 | 2 174,18 |
| 507-2245 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм | шт. | 1 592,27 | 1 688,39 |
| 507-2246 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм | шт. | 2 056,81 | 2 180,97 |
| 507-2247 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм | шт. | 2 043,49 | 2 166,85 |
| 507-2248 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм | шт. | 2 730,39 | 2 895,22 |
| 507-2249 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм | шт. | 1 606,52 | 1 703,50 |
| 507-2250 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм | шт. | 3 210,89 | 3 404,72 |
| | **Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$)** | | | |
| | *Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа* (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2251 | 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм | шт. | 329,32 | 343,44 |
| 507-2252 | 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм | шт. | 247,98 | 262,95 |
| 507-2253 | 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм | шт. | 283,97 | 301,11 |
| 507-2254 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм | шт. | 343,57 | 364,31 |
| 507-2255 | 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм | шт. | 359,71 | 381,43 |
| 507-2256 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм | шт. | 564,15 | 598,20 |
| 507-2257 | 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм | шт. | 700,25 | 742,53 |
| 507-2258 | 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм | шт. | 785,49 | 832,91 |
| 507-2259 | 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм | шт. | 630,47 | 668,53 |
| 507-2260 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм | шт. | 786,47 | 833,95 |
| 507-2261 | 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм | шт. | 1 131,52 | 1 199,83 |
| 507-2262 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм | шт. | 919,01 | 974,50 |
| 507-2263 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм | шт. | 1 192,85 | 1 264,86 |
| 507-2264 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм | шт. | 1 415,45 | 1 500,89 |
| 507-2265 | 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм | шт. | 2 247,58 | 2 383,26 |
| 507-2266 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм | шт. | 1 657,49 | 1 757,54 |
| 507-2267 | 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм | шт. | 3 740,84 | 3 966,67 |
| 507-2268 | 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм | шт. | 1 842,31 | 1 953,52 |
| 507-2269 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм | шт. | 2 822,92 | 2 993,33 |
| 507-2270 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм | шт. | 4 391,30 | 4 656,39 |
| 507-2271 | 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм | шт. | 5 894,96 | 6 250,83 |
| 507-2272 | 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм | шт. | 6 595,80 | 6 993,98 |
| 507-2273 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм | шт. | 10 660,89 | 11 304,48 |
| 507-2274 | 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм | шт. | 17 812,64 | 18 887,97 |
| 507-2275 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм | шт. | 23 736,08 | 25 168,99 |
| 507-2276 | 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм | шт. | 35 894,34 | 38 061,23 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20** | | | | |
| 507-9103 | Переходы стальные концентрические | шт. | - | - |
| | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2277 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | шт. | 26,12 | 27,69 |
| 507-2278 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | шт. | 30,57 | 32,42 |
| 507-2279 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм | шт. | 34,04 | 36,10 |
| 507-2280 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм | шт. | 34,04 | 36,10 |
| 507-2281 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт. | 34,45 | 36,53 |
| 507-2282 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм | шт. | 36,54 | 38,75 |
| 507-2283 | 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт. | 33,17 | 35,18 |
| 507-2284 | 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм | шт. | 35,61 | 37,76 |
| 507-2285 | 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм | шт. | 38,04 | 40,34 |
| 507-2286 | 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм | шт. | 37,82 | 40,10 |
| 507-2287 | 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм | шт. | 42,06 | 44,60 |
| 507-2288 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм | шт. | 33,51 | 35,28 |
| 507-2289 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт. | 34,54 | 36,35 |
| 507-2290 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм | шт. | 35,97 | 37,86 |
| 507-2291 | 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм | шт. | 39,93 | 42,34 |
| 507-2292 | 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм | шт. | 42,56 | 45,12 |
| 507-2293 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм | шт. | 37,60 | 39,58 |
| 507-2294 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм | шт. | 46,74 | 49,20 |
| 507-2295 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм | шт. | 35,47 | 37,33 |
| 507-2296 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм | шт. | 42,39 | 44,61 |
| 507-2297 | 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм | шт. | 43,20 | 45,81 |
| 507-2298 | 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм | шт. | 53,33 | 56,55 |
| 507-2299 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм | шт. | 59,05 | 62,16 |
| 507-2300 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм | шт. | 65,63 | 69,08 |
| 507-2301 | 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм | шт. | 50,74 | 53,81 |
| 507-2302 | 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм | шт. | 44,79 | 47,14 |
| 507-2303 | 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм | шт. | 67,53 | 71,61 |
| 507-2304 | 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм | шт. | 52,10 | 55,24 |
| 507-2305 | 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм | шт. | 52,22 | 55,38 |
| 507-2306 | 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм | шт. | 52,02 | 55,16 |
| 507-2307 | 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм | шт. | 63,54 | 67,38 |
| 507-2308 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | шт. | 59,86 | 63,46 |
| 507-2309 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм | шт. | 77,20 | 81,87 |
| 507-2310 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм | шт. | 58,80 | 61,88 |
| 507-2311 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм | шт. | 76,04 | 80,04 |
| 507-2312 | 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 73,56 | 78,01 |
| 507-2313 | 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм | шт. | 85,09 | 90,23 |
| 507-2314 | 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм | шт. | 62,81 | 66,60 |
| 507-2315 | 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм | шт. | 82,77 | 87,76 |
| 507-2316 | 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм | шт. | 62,95 | 66,75 |
| 507-2317 | 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм | шт. | 83,05 | 88,07 |
| 507-2318 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм | шт. | 108,99 | 114,72 |
| 507-2319 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм | шт. | 128,05 | 134,78 |
| 507-2320 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм | шт. | 115,83 | 121,92 |
| 507-2321 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм | шт. | 136,72 | 143,91 |
| 507-2322 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм | шт. | 110,28 | 116,08 |
| 507-2323 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм | шт. | 131,21 | 138,12 |
| 507-2324 | 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм | шт. | 110,28 | 116,08 |
| 507-2325 | 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм | шт. | 127,30 | 134,00 |
| 507-2326 | 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм | шт. | 127,11 | 134,79 |
| 507-2327 | 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм | шт. | 127,30 | 134,00 |
| 507-2328 | 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм | шт. | 124,36 | 131,88 |
| 507-2329 | 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм | шт. | 127,30 | 134,00 |
| 507-2330 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм | шт. | 149,74 | 157,62 |
| 507-2331 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм | шт. | 224,34 | 236,14 |
| 507-2332 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм | шт. | 295,89 | 311,45 |
| 507-2333 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм | шт. | 183,05 | 192,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2334 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм | шт. | 254,59 | 267,98 |
| 507-2335 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм | шт. | 288,08 | 303,24 |
| 507-2336 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм | шт. | 151,18 | 159,14 |
| 507-2337 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм | шт. | 186,70 | 196,53 |
| 507-2338 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм | шт. | 149,35 | 157,20 |
| 507-2339 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм | шт. | 184,16 | 193,86 |
| 507-2340 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм | шт. | 202,38 | 213,03 |
| 507-2341 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм | шт. | 241,08 | 253,77 |
| 507-2342 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм | шт. | 286,73 | 301,82 |
| 507-2343 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм | шт. | 275,80 | 290,31 |
| 507-2344 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм | шт. | 287,71 | 302,85 |
| 507-2345 | 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм | шт. | 208,68 | 219,67 |
| 507-2346 | 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм | шт. | 285,01 | 300,00 |
| 507-2347 | 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм | шт. | 208,68 | 219,67 |
| 507-2348 | 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм | шт. | 285,01 | 300,00 |
| 507-2349 | 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм | шт. | 388,88 | 412,97 |
| 507-2350 | 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм | шт. | 422,86 | 449,06 |
| 507-2351 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм | шт. | 342,76 | 360,77 |
| 507-2352 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм | шт. | 402,18 | 423,34 |
| 507-2353 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм | шт. | 429,02 | 451,59 |
| 507-2354 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм | шт. | 442,34 | 465,60 |
| 507-2355 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм | шт. | 329,61 | 346,96 |
| 507-2356 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм | шт. | 395,94 | 416,77 |
| 507-2357 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм | шт. | 415,72 | 437,59 |
| 507-2358 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм | шт. | 429,36 | 451,94 |
| 507-2359 | 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм | шт. | 349,58 | 367,97 |
| 507-2360 | 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм | шт. | 422,71 | 444,94 |
| 507-2361 | 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм | шт. | 336,27 | 353,95 |
| 507-2362 | 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм | шт. | 409,10 | 430,62 |
| 507-2363 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм | шт. | 421,40 | 443,56 |
| 507-2364 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм | шт. | 457,76 | 481,83 |
| 507-2365 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм | шт. | 519,00 | 546,30 |
| 507-2366 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм | шт. | 411,77 | 433,43 |
| 507-2367 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм | шт. | 503,15 | 529,62 |
| 507-2368 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм | шт. | 584,59 | 615,35 |
| 507-2369 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм | шт. | 734,17 | 772,79 |
| 507-2370 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм | шт. | 1 401,07 | 1 485,65 |
| 507-2371 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм | шт. | 1 544,59 | 1 637,84 |
| 507-2372 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм | шт. | 1 921,64 | 2 037,64 |
| 507-2373 | 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм | шт. | 1 458,22 | 1 546,25 |
| 507-2374 | 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм | шт. | 1 907,41 | 2 022,56 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2375 | 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм | шт. | 2 083,26 | 2 209,02 |
| **Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали** | | | | |
| Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$) из стали 20, диаметром условного прохода: | | | | |
| 507-2376 | 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 8,23 | 8,74 |
| 507-2377 | 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 8,41 | 8,91 |
| 507-2378 | 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 9,32 | 9,88 |
| 507-2379 | 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 9,65 | 10,24 |
| 507-2380 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 9,35 | 9,91 |
| 507-2381 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 10,42 | 11,05 |
| 507-2382 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 11,92 | 12,64 |
| 507-2383 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм | шт. | 14,28 | 15,14 |
| 507-2384 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 13,07 | 13,86 |
| 507-2385 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм | шт. | 16,79 | 17,80 |
| 507-2386 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 15,42 | 16,35 |
| 507-2387 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 22,40 | 23,75 |
| 507-2388 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 19,25 | 20,40 |
| 507-2389 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 27,16 | 28,79 |
| 507-2390 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 22,36 | 23,70 |
| 507-2391 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 34,12 | 36,18 |
| 507-2392 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 31,48 | 33,37 |
| 507-2393 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 46,73 | 49,55 |
| 507-2394 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 60,38 | 64,03 |
| 507-2395 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 70,43 | 74,68 |
| 507-2396 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 111,70 | 118,45 |
| 507-2397 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 150,43 | 159,52 |
| 507-2398 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 150,33 | 159,41 |
| 507-2399 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 173,14 | 183,59 |
| 507-2400 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм | шт. | 184,40 | 195,52 |
| 507-2401 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 199,51 | 211,56 |
| 507-2402 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм | шт. | 258,19 | 273,79 |
| 507-2403 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 179,85 | 190,70 |
| 507-2404 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 213,05 | 225,92 |
| 507-2405 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 247,55 | 262,50 |
| 507-2406 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм | шт. | 346,46 | 367,36 |
| 507-2407 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 370,16 | 392,51 |
| 507-2408 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм | шт. | 580,74 | 615,79 |
| 507-2409 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм | шт. | 671,95 | 712,51 |
| **Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см$^2$)** | | | | |
| **Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см$^2$) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой** | | | | |
| Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: | | | | |
| 507-2410 | 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 39 565,98 | 40 494,67 |
| 507-2411 | 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 33 962,62 | 34 779,25 |
| 507-2412 | 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 34 099,60 | 34 918,97 |
| 507-2413 | 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 28 085,93 | 28 785,02 |
| 507-2414 | 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 25 546,02 | 26 194,31 |
| 507-2415 | 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 27 570,38 | 28 259,16 |
| 507-2416 | 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | т | 25 093,87 | 25 733,12 |
| 507-2417 | 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 23 647,53 | 24 257,85 |
| 507-2418 | 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 21 710,68 | 22 282,27 |
| 507-2419 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 23 779,50 | 24 392,46 |
| 507-2420 | 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | т | 21 661,68 | 22 232,29 |
| 507-2421 | 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 20 086,60 | 20 625,71 |
| 507-2422 | 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 17 432,90 | 17 918,93 |
| 507-2423 | 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 23 063,03 | 23 661,66 |
| 507-2424 | 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 19 435,13 | 19 961,21 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2425 | 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 17 007,91 | 17 485,44 |
| 507-2426 | 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 15 813,61 | 16 267,26 |
| 507-2427 | 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | т | 21 515,89 | 22 083,58 |
| 507-2428 | 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 19 149,92 | 19 670,29 |
| 507-2429 | 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 16 612,86 | 17 082,49 |
| 507-2430 | 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 14 305,40 | 14 728,88 |
| 507-2431 | 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 16 353,72 | 16 818,17 |
| 507-2432 | 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 14 496,82 | 14 924,13 |
| 507-2433 | 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 13 243,35 | 13 645,59 |
| 507-2434 | 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 12 651,64 | 13 042,05 |
| 507-2435 | 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 12 286,13 | 12 669,23 |
| 507-2436 | 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм | т | 14 471,16 | 14 897,96 |
| 507-2437 | 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 13 838,88 | 14 253,03 |
| 507-2438 | 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 12 813,48 | 13 207,12 |
| 507-2439 | 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 12 217,29 | 12 599,01 |
| 507-2440 | 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 11 690,85 | 12 062,04 |
| 507-2441 | 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 10 703,67 | 11 055,12 |
| 507-2442 | 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм | т | 13 167,08 | 13 567,80 |
| 507-2443 | 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 12 691,84 | 13 083,05 |
| 507-2444 | 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 12 171,28 | 12 552,08 |
| 507-2445 | 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 11 539,01 | 11 907,16 |
| 507-2446 | 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 11 024,24 | 11 382,10 |
| 507-2447 | 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 10 607,05 | 10 956,56 |
| 507-2448 | 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 10 280,93 | 10 623,92 |
| 507-2449 | 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 10 037,65 | 10 375,78 |
| 507-2450 | 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 11 945,08 | 12 321,36 |
| 507-2451 | 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 11 280,50 | 11 643,48 |
| 507-2452 | 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 10 817,29 | 11 171,01 |
| 507-2453 | 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 10 372,61 | 10 717,44 |
| 507-2454 | 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 10 133,09 | 10 473,13 |
| 507-2455 | 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 9 819,95 | 10 153,72 |
| 507-2456 | 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 9 605,57 | 9 935,06 |
| 507-2457 | 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм | т | 9 384,46 | 9 709,52 |
| 507-2458 | 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 11 280,50 | 11 643,48 |
| 507-2459 | 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 10 794,28 | 11 147,54 |
| 507-2460 | 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 10 282,58 | 10 625,61 |
| 507-2461 | 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 9 896,99 | 10 232,30 |
| 507-2462 | 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 9 605,57 | 9 935,06 |
| 507-2463 | 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 9 312,01 | 9 635,62 |
| 507-2464 | 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 9 066,72 | 9 385,43 |
| 507-2465 | 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм | т | 8 850,20 | 9 164,58 |
| 507-2466 | 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм | т | 8 748,27 | 9 060,61 |
| 507-2467 | 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм | т | 8 527,15 | 8 835,07 |
| 507-2468 | 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм | т | 11 506,89 | 11 874,40 |
| 507-2469 | 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 10 810,10 | 11 163,68 |
| 507-2470 | 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 10 682,02 | 11 033,03 |
| 507-2471 | 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 10 404,02 | 10 749,47 |
| 507-2472 | 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 10 072,91 | 10 411,74 |
| 507-2473 | 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 9 606,62 | 9 936,13 |
| 507-2474 | 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 9 485,78 | 9 812,87 |
| 507-2475 | 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм | т | 9 315,74 | 9 639,43 |
| 507-2476 | 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм | т | 9 055,24 | 9 373,72 |
| 507-2477 | 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм | т | 8 731,61 | 9 043,62 |
| 507-2478 | 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм | т | 8 505,81 | 8 813,30 |
| 507-2479 | 200 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 9 828,21 | 10 162,15 |
| 507-2480 | 200 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 9 435,31 | 9 761,39 |
| 507-2481 | 200 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 9 460,27 | 9 786,85 |
| 507-2482 | 200 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 9 055,24 | 9 373,72 |
| 507-2483 | 200 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 928,08 | 9 244,02 |
| 507-2484 | 200 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 806,45 | 9 119,95 |
| 507-2485 | 200 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 693,08 | 9 004,32 |
| 507-2486 | 200 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 8 571,45 | 8 880,25 |
| 507-2487 | 200 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 8 469,01 | 8 775,76 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2488 | 200 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 8 341,98 | 8 646,19 |
| 507-2489 | 250 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 9 057,57 | 9 376,10 |
| 507-2490 | 250 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 8 772,97 | 9 085,80 |
| 507-2491 | 250 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 393,64 | 8 698,89 |
| 507-2492 | 250 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 272,82 | 8 575,65 |
| 507-2493 | 250 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 160,37 | 8 460,95 |
| 507-2494 | 250 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 036,72 | 8 334,83 |
| 507-2495 | 250 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 7 940,20 | 8 236,38 |
| 507-2496 | 250 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 848,17 | 8 142,51 |
| 507-2497 | 250 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 7 736,54 | 8 028,64 |
| 507-2498 | 300 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 8 556,99 | 8 865,50 |
| 507-2499 | 300 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 197,17 | 8 498,49 |
| 507-2500 | 300 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 091,33 | 8 390,53 |
| 507-2501 | 300 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 7 974,41 | 8 271,27 |
| 507-2502 | 300 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 7 764,14 | 8 056,80 |
| 507-2503 | 300 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 7 662,90 | 7 953,53 |
| 507-2504 | 300 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 559,66 | 7 848,23 |
| 507-2505 | 300 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 7 456,41 | 7 742,91 |
| 507-2506 | 350 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 031,58 | 8 329,59 |
| 507-2507 | 350 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 7 923,85 | 8 219,70 |
| 507-2508 | 350 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 7 824,37 | 8 118,23 |
| 507-2509 | 350 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 7 633,69 | 7 923,74 |
| 507-2510 | 350 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 7 521,24 | 7 809,04 |
| 507-2511 | 350 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 413,38 | 7 699,02 |
| 507-2512 | 350 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 7 309,32 | 7 592,88 |
| 507-2513 | 400 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 184,78 | 8 485,85 |
| 507-2514 | 400 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 7 872,23 | 8 167,05 |
| 507-2515 | 400 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 7 772,86 | 8 065,69 |
| 507-2516 | 400 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 7 652,97 | 7 943,40 |
| 507-2517 | 400 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 7 445,88 | 7 732,17 |
| 507-2518 | 400 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 347,25 | 7 631,57 |
| 507-2519 | 400 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 7 241,03 | 7 523,22 |
| | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: | | | |
| 507-2520 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 10 436,30 | 10 782,40 |
| 507-2521 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 9 925,84 | 10 261,73 |
| 507-2522 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 9 370,32 | 9 695,10 |
| 507-2523 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 9 269,10 | 9 591,86 |
| 507-2524 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 623,26 | 8 933,10 |
| 507-2525 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 11 639,56 | 12 009,72 |
| 507-2526 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 10 959,69 | 11 316,26 |
| 507-2527 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 10 751,58 | 11 103,99 |
| 507-2528 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 10 108,32 | 10 447,86 |
| 507-2529 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 9 844,74 | 10 179,01 |
| 507-2530 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 9 503,14 | 9 830,58 |
| 507-2531 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 9 300,34 | 9 623,72 |
| 507-2532 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 11 134,74 | 11 494,81 |
| 507-2533 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 10 470,50 | 10 817,28 |
| 507-2534 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 10 174,01 | 10 514,86 |
| 507-2535 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 9 752,50 | 10 084,92 |
| 507-2536 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 9 210,83 | 9 532,42 |
| 507-2537 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 9 080,90 | 9 399,89 |
| 507-2538 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 944,51 | 9 260,77 |
| 507-2539 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 8 530,03 | 8 838,00 |
| 507-2540 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 8 213,83 | 8 515,48 |
| 507-2541 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 10 594,81 | 10 944,08 |
| 507-2542 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 10 048,28 | 10 386,62 |
| 507-2543 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 9 604,35 | 9 933,81 |
| 507-2544 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 9 458,76 | 9 785,31 |
| 507-2545 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 9 179,52 | 9 500,48 |
| 507-2546 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 967,51 | 9 284,23 |
| 507-2547 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 799,81 | 9 113,18 |
| 507-2548 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 8 592,67 | 8 901,90 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2549 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 8 342,88 | 8 647,11 |
| 507-2550 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 9 306,71 | 9 630,22 |
| 507-2551 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 9 094,70 | 9 413,97 |
| 507-2552 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 953,71 | 9 270,16 |
| 507-2553 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 790,61 | 9 103,80 |
| 507-2554 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 627,77 | 8 937,70 |
| 507-2555 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 8 507,03 | 8 814,54 |
| 507-2556 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 8 061,77 | 8 360,38 |
| 507-2557 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 9 127,88 | 9 447,81 |
| 507-2558 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 944,51 | 9 260,77 |
| 507-2559 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 659,08 | 8 969,64 |
| 507-2560 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 465,47 | 8 772,15 |
| 507-2561 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 280,25 | 8 583,23 |
| 507-2562 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 8 128,19 | 8 428,13 |
| 507-2563 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 956,70 | 8 253,21 |
| 507-2564 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 839,44 | 9 153,60 |
| 507-2565 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 569,67 | 8 878,44 |
| 507-2566 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 313,43 | 8 617,07 |
| 507-2567 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 8 143,85 | 8 444,10 |
| 507-2568 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 8 007,45 | 8 304,97 |
| 507-2569 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 835,41 | 8 129,49 |
| 507-2570 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 8 808,12 | 9 121,66 |
| 507-2571 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 358,54 | 8 663,08 |
| 507-2572 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 137,39 | 8 437,51 |
| 507-2573 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 7 999,13 | 8 296,49 |
| 507-2574 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 7 823,31 | 8 117,15 |
| 507-2575 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 722,02 | 8 013,83 |
| 507-2576 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм | т | 9 714,82 | 10 046,49 |
| 507-2577 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 8 259,99 | 8 562,56 |
| 507-2578 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 8 061,77 | 8 360,38 |
| 507-2579 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 7 934,58 | 8 230,65 |
| 507-2580 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 7 726,62 | 8 018,53 |
| 507-2581 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 7 601,28 | 7 890,68 |
| 507-2582 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 7 496,21 | 7 783,51 |
| | **Подраздел: Детали трубопроводов** | | | |
| | **Группа: Кольца центрирующие** | | | |
| | Кольца центрирующие для труб диаметром: | | | |
| 507-2583 | 50 мм | шт. | 1,44 | 1,47 |
| 507-2584 | 100 мм | шт. | 2,37 | 2,43 |
| 507-2585 | 200 мм | шт. | 3,92 | 4,01 |
| 507-2586 | 300 мм | шт. | 9,07 | 9,27 |
| 507-2587 | 350 мм | шт. | 10,57 | 10,81 |
| 507-2588 | 400 мм | шт. | 11,16 | 11,40 |
| 507-2589 | 500 мм | шт. | 19,91 | 20,35 |
| 507-2590 | 600 мм | шт. | 23,98 | 24,51 |
| 507-2591 | 700 мм | шт. | 29,08 | 29,73 |
| 507-2592 | 800 мм | шт. | 31,79 | 32,50 |
| 507-2593 | 1000 мм | шт. | 49,15 | 50,24 |
| 507-2594 | 1200 мм | шт. | 63,80 | 65,23 |
| 507-2595 | 1400 мм | шт. | 78,25 | 79,99 |
| | **Группа: Манжеты** | | | |
| | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: | | | |
| 507-2596 | 50 мм | шт. | 63,56 | 64,96 |
| 507-2597 | 100 мм | шт. | 120,77 | 123,43 |
| 507-2598 | 200 мм | шт. | 212,15 | 216,82 |
| 507-2599 | 300 мм | шт. | 339,46 | 346,94 |
| 507-2600 | 350 мм | шт. | 381,95 | 390,36 |
| 507-2601 | 400 мм | шт. | 424,29 | 433,64 |
| 507-2602 | 500 мм | шт. | 509,28 | 520,51 |
| 507-2603 | 600 мм | шт. | 539,92 | 551,82 |
| 507-2604 | 700 мм | шт. | 891,06 | 910,70 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2605 | 800 мм | шт. | 933,56 | 954,14 |
| 507-2606 | 1000 мм | шт. | 1 060,89 | 1 084,27 |
| 507-2607 | 1200 мм | шт. | 1 188,21 | 1 214,40 |
| 507-2608 | 1400 мм | шт. | 1 230,70 | 1 257,82 |
| 507-2609 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10 шт. | 25,33 | 26,10 |
| | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром: | | | |
| 507-9111 | 200 мм | шт. | - | - |
| 507-9112 | 300 мм | шт. | - | - |
| 507-9113 | 350 мм | шт. | - | - |
| 507-9114 | 400 мм | шт. | - | - |
| 507-9115 | 500 мм | шт. | - | - |
| 507-9116 | 600 мм | шт. | - | - |
| 507-9117 | 700 мм | шт. | - | - |
| 507-9118 | 800 мм | шт. | - | - |
| 507-9119 | 1000 мм | шт. | - | - |
| 507-9120 | 1200 мм | шт. | - | - |
| 507-9121 | 1400 мм | шт. | - | - |
| | **Группа: Муфты, штуцеры и заглушки** | | | |
| | Заглушки полиэтиленовые: | | | |
| 507-9504 | с закладными электронагревателями | шт. | - | - |
| 507-9058 | для труб | 10 шт. | - | - |
| 507-2611 | для труб диаметром 63 мм | 10 шт. | 18,87 | 19,26 |
| 507-2612 | для труб диаметром 110 мм | 10 шт. | 32,93 | 33,61 |
| 507-2613 | для труб диаметром 160 мм | 10 шт. | 47,90 | 48,88 |
| 507-2614 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 34,73 | 35,45 |
| 507-2615 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 72,93 | 74,43 |
| 507-2616 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 134,33 | 137,09 |
| | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: | | | |
| 507-2617 | 20 мм | 10 шт. | 7,35 | 7,50 |
| 507-2618 | 25 мм | 10 шт. | 11,15 | 11,38 |
| 507-2619 | 32 мм | 10 шт. | 11,70 | 11,94 |
| 507-2620 | 40 мм | 10 шт. | 22,05 | 22,50 |
| 507-2621 | 50 мм | 10 шт. | 33,75 | 34,45 |
| 507-2622 | 63 мм | 10 шт. | 54,16 | 55,27 |
| 507-9019 | Муфты | компл. | - | - |
| | Муфты полиэтиленовые: | | | |
| 507-2623 | МПТ-1 для труб 100 мм | 10 шт. | 37,28 | 38,05 |
| 507-9501 | с закладными электронагревателями | шт. | - | - |
| 507-2624 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт. | 58,48 | 59,67 |
| 507-2625 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 113,93 | 116,27 |
| 507-2626 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 239,35 | 244,25 |
| 507-2627 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 330,40 | 337,17 |
| 507-2628 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм | шт. | 499,92 | 510,17 |
| 507-2629 | Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | компл. | 38,96 | 39,76 |
| 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 4,59 | 4,68 |
| 507-9021 | Штуцер длиной 200 мм | шт. | - | - |
| 507-2631 | Штуцер длиной 200 мм | шт. | 37,68 | 38,45 |
| 507-9022 | Штуцеры | компл. | - | - |
| 507-2632 | Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | компл. | 27,26 | 27,83 |
| 507-9023 | Шар резиновый запорный | шт. | - | - |
| | Шар резиновый запорный диаметром: | | | |
| 507-3001 | 100 мм | шт. | 47,41 | 48,39 |
| 507-3013 | 125 мм | шт. | 49,50 | 50,52 |
| 507-3014 | 150 мм | шт. | 51,59 | 52,65 |
| 507-3002 | 200 мм | шт. | 55,76 | 56,91 |
| 507-3015 | 250 мм | шт. | 60,91 | 62,17 |
| 507-3003 | 300 мм | шт. | 66,05 | 67,41 |
| 507-3016 | 350 мм | шт. | 72,15 | 73,63 |
| 507-3004 | 400 мм | шт. | 78,24 | 79,86 |
| 507-3005 | 500 мм | шт. | 92,70 | 94,62 |
| 507-3006 | 600 мм | шт. | 107,38 | 109,59 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-3007 | 700 мм | шт. | 153,57 | 156,73 |
| 507-3008 | 800 мм | шт. | 182,45 | 186,21 |
| 507-3009 | 900 мм | шт. | 206,84 | 211,10 |
| 507-3010 | 1000 мм | шт. | 240,83 | 245,79 |
| 507-3011 | 1200 мм | шт. | 512,95 | 523,53 |
| 507-3012 | 1400 мм | шт. | 630,42 | 643,42 |
| | **Группа: Опоры стальных трубопроводов** | | | |
| | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры: | | | |
| 507-2633 | 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм | шт. | 6,08 | 6,54 |
| 507-2634 | 70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм | шт. | 6,18 | 6,65 |
| 507-2635 | 100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм | шт. | 7,43 | 8,00 |
| 507-2636 | 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм | шт. | 7,60 | 8,17 |
| | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: | | | |
| 507-2637 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 8,77 | 9,42 |
| 507-2638 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 10,23 | 11,01 |
| 507-2639 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 9,96 | 10,71 |
| 507-2640 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 13,18 | 14,18 |
| 507-2641 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 13,02 | 13,99 |
| 507-2642 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 14,19 | 15,26 |
| 507-2643 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 22,26 | 23,93 |
| 507-2644 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 23,41 | 25,17 |
| 507-2645 | 100 мм, диаметром условного прохода 270 мм | шт. | 33,40 | 35,90 |
| 507-2646 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 51,59 | 55,48 |
| 507-2647 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 47,57 | 51,13 |
| 507-2648 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 47,45 | 51,01 |
| 507-2649 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 65,92 | 70,88 |
| 507-2650 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 68,71 | 73,88 |
| 507-2651 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 92,08 | 99,01 |
| 507-2652 | 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 82,02 | 88,19 |
| 507-2653 | 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 80,74 | 86,81 |
| 507-2654 | 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 86,36 | 92,84 |
| 507-2655 | 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 105,26 | 113,18 |
| 507-2656 | 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 124,71 | 134,10 |
| 507-2657 | 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 122,42 | 131,62 |
| 507-2658 | 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 120,89 | 129,98 |
| 507-2659 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 14,14 | 15,21 |
| 507-2660 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 13,38 | 14,38 |
| 507-2661 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 13,64 | 14,67 |
| 507-2662 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 16,57 | 17,81 |
| 507-2663 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 16,32 | 17,53 |
| 507-2664 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 18,45 | 19,84 |
| 507-2665 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 27,70 | 29,78 |
| 507-2666 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 28,86 | 31,03 |
| 507-2667 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 27,54 | 29,61 |
| 507-2668 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 60,25 | 64,79 |
| 507-2669 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 58,97 | 63,40 |
| 507-2670 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 58,05 | 62,41 |
| 507-2671 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 80,59 | 86,66 |
| 507-2672 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 83,24 | 89,51 |
| 507-2673 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 114,49 | 123,09 |
| 507-2674 | 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 100,88 | 108,47 |
| 507-2675 | 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 99,35 | 106,82 |
| 507-2676 | 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 98,85 | 106,28 |
| 507-2677 | 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 123,65 | 132,96 |
| 507-2678 | 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 149,37 | 160,59 |
| 507-2679 | 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 146,67 | 157,70 |
| 507-2680 | 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 145,10 | 156,02 |
| | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры: | | | |
| 507-2681 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 19,36 | 20,81 |
| 507-2682 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 18,84 | 20,26 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2683 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 18,84 | 20,26 |
| 507-2684 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 23,56 | 25,33 |
| 507-2685 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 23,76 | 25,54 |
| 507-2686 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 29,70 | 31,95 |
| 507-2687 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 42,58 | 45,78 |
| 507-2688 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 50,91 | 54,74 |
| 507-2689 | 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 42,95 | 46,18 |
| 507-2690 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 101,49 | 109,12 |
| 507-2691 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 95,86 | 103,06 |
| 507-2692 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 94,44 | 101,53 |
| 507-2693 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 131,19 | 141,05 |
| 507-2694 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 135,96 | 146,18 |
| 507-2695 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 189,76 | 204,03 |
| 507-2696 | 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 163,28 | 175,55 |
| 507-2697 | 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 160,08 | 172,11 |
| 507-2698 | 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 163,21 | 175,48 |
| 507-2699 | 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 200,95 | 216,06 |
| 507-2700 | 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 246,97 | 265,55 |
| 507-2701 | 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 248,19 | 266,86 |
| 507-2702 | 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 240,25 | 258,32 |
| 507-2703 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 26,13 | 28,10 |
| 507-2704 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 25,62 | 27,55 |
| 507-2705 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 25,62 | 27,55 |
| 507-2706 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 31,00 | 33,33 |
| 507-2707 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 30,23 | 32,52 |
| 507-2708 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 40,23 | 43,26 |
| 507-2709 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 53,39 | 57,40 |
| 507-2710 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 53,96 | 58,02 |
| 507-2711 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 51,60 | 55,49 |
| 507-2712 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 118,55 | 127,46 |
| 507-2713 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 116,00 | 124,73 |
| 507-2714 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 115,12 | 123,78 |
| 507-2715 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 158,65 | 170,57 |
| 507-2716 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 162,99 | 175,25 |
| 507-2717 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 226,41 | 243,44 |
| 507-2718 | 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 199,31 | 214,30 |
| 507-2719 | 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 196,10 | 210,85 |
| 507-2720 | 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 195,84 | 210,57 |
| 507-2721 | 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 246,87 | 265,42 |
| 507-2722 | 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 297,20 | 319,55 |
| 507-2723 | 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 292,20 | 314,18 |
| 507-2724 | 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 289,14 | 310,88 |
| | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры: | | | |
| 507-2725 | 70 мм, диаметром условного прохода15 мм | шт. | 21,52 | 23,13 |
| 507-2726 | 70 мм, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 21,52 | 23,13 |
| 507-2727 | 70 мм, диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 22,94 | 24,66 |
| 507-2728 | 70 мм, диаметром условного прохода32 мм | шт. | 22,94 | 24,66 |
| 507-2729 | 70 мм, диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 23,34 | 25,09 |
| 507-2730 | 100 мм, диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 23,25 | 25,01 |
| 507-2731 | 100 мм, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 23,25 | 25,01 |
| 507-2732 | 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 24,68 | 26,54 |
| 507-2733 | 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 25,08 | 26,97 |
| 507-2734 | 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 25,08 | 26,97 |
| | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: | | | |
| 507-2735 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 26,35 | 28,33 |
| 507-2736 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 27,83 | 29,91 |
| 507-2737 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 27,86 | 29,95 |
| 507-2738 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 52,24 | 56,17 |
| 507-2739 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 59,67 | 64,16 |
| 507-2740 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 61,26 | 65,86 |
| 507-2741 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 78,19 | 84,07 |
| 507-2742 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 80,97 | 87,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2743 | 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 123,32 | 132,59 |
| 507-2744 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 160,15 | 172,20 |
| 507-2745 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 173,37 | 186,41 |
| 507-2746 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 183,41 | 197,20 |
| 507-2747 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 197,66 | 212,53 |
| 507-2748 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 214,62 | 230,76 |
| 507-2749 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 288,53 | 310,21 |
| 507-2750 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 32,48 | 34,92 |
| 507-2751 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 33,57 | 36,11 |
| 507-2752 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 34,39 | 36,98 |
| 507-2753 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 55,42 | 59,59 |
| 507-2754 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 64,16 | 68,98 |
| 507-2755 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 71,93 | 77,34 |
| 507-2756 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 86,36 | 92,85 |
| 507-2757 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 94,42 | 101,52 |
| 507-2758 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 163,24 | 175,51 |
| 507-2759 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 158,02 | 169,90 |
| 507-2760 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 171,88 | 184,79 |
| 507-2761 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 184,51 | 198,38 |
| 507-2762 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 201,52 | 216,68 |
| 507-2763 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 216,31 | 232,58 |
| 507-2764 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 288,00 | 309,66 |
| | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: | | | |
| 507-2765 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 49,42 | 53,13 |
| 507-2766 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 52,36 | 56,29 |
| 507-2767 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 53,46 | 57,48 |
| 507-2768 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 61,82 | 66,46 |
| 507-2769 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 69,65 | 74,89 |
| 507-2770 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 79,35 | 85,31 |
| 507-2771 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 94,52 | 101,63 |
| 507-2772 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 113,68 | 122,24 |
| 507-2773 | 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 141,92 | 152,58 |
| 507-2774 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 202,24 | 217,46 |
| 507-2775 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 214,45 | 230,57 |
| 507-2776 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 231,40 | 248,80 |
| 507-2777 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 243,15 | 261,44 |
| 507-2778 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 263,89 | 283,73 |
| 507-2779 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 359,86 | 386,92 |
| 507-2780 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 55,14 | 59,28 |
| 507-2781 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 57,43 | 61,74 |
| 507-2782 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 63,31 | 68,06 |
| 507-2783 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 67,88 | 72,99 |
| 507-2784 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 74,64 | 80,25 |
| 507-2785 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 87,25 | 93,81 |
| 507-2786 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 104,12 | 111,96 |
| 507-2787 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 122,12 | 131,29 |
| 507-2788 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 146,48 | 157,50 |
| 507-2789 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 213,87 | 229,95 |
| 507-2790 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 226,62 | 243,66 |
| 507-2791 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 239,96 | 258,00 |
| 507-2792 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 261,32 | 280,97 |
| 507-2793 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 278,01 | 298,92 |
| 507-2794 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 379,66 | 408,21 |
| | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: | | | |
| 507-2795 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 1,93 | 1,98 |
| 507-2796 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 1,93 | 1,98 |
| 507-2797 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 1,93 | 1,98 |
| 507-2798 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 1,93 | 1,98 |
| 507-2799 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 3,28 | 3,36 |
| 507-2800 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 3,28 | 3,36 |
| 507-2801 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 4,05 | 4,14 |
| 507-2802 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 6,36 | 6,52 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 507-2803 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 6,94 | 7,10 |
| 507-2804 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 20,83 | 21,32 |
| 507-2805 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 20,25 | 20,73 |
| 507-2806 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 19,68 | 20,15 |
| 507-2807 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 19,68 | 20,15 |
| 507-2808 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 40,51 | 41,46 |
| 507-2809 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 39,93 | 40,87 |
| 507-2810 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 39,93 | 40,87 |
| 507-2811 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 63,65 | 65,15 |
| 507-2812 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 75,61 | 77,39 |
| 507-2813 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 71,76 | 73,45 |
| 507-2814 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 15,06 | 15,41 |
| 507-2815 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 15,17 | 15,52 |
| 507-2816 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 16,01 | 16,38 |
| 507-2817 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 16,01 | 16,38 |
| 507-2818 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 16,10 | 16,47 |
| 507-2819 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 16,10 | 16,47 |
| 507-2820 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 17,32 | 17,73 |
| 507-2821 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 17,53 | 17,93 |
| 507-2822 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 18,50 | 18,93 |
| 507-2823 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 24,75 | 25,34 |
| 507-2824 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 25,81 | 26,42 |
| 507-2825 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 26,63 | 27,25 |
| 507-2826 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 37,02 | 37,88 |
| 507-2827 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 43,72 | 44,76 |
| 507-2828 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 45,06 | 46,12 |
| 507-2829 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 46,91 | 48,01 |
| 507-2830 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 64,94 | 66,47 |
| 507-2831 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 67,85 | 69,43 |
| 507-2832 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 70,77 | 72,43 |
| 507-9024 | Стальные опоры | т | - | - |
| | **Группа: Прочие детали и материалы** | | | |
| 507-9502 | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки) | шт. | - | - |
| 507-9200 | Колонка свечи железобетонная | шт. | - | - |
| | Колонка свечи из труб диаметром: | | | |
| 507-9025 | 80 мм | шт. | - | - |
| 507-9026 | 100 мм | шт. | - | - |
| 507-9027 | 150 мм | шт. | - | - |
| 507-9028 | 200 мм | шт. | - | - |
| 507-9029 | 300 мм | шт. | - | - |
| 507-2833 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20 | м | 7,56 | 7,73 |
| 507-9510 | Соединительный элемент «сталь-полиэтилен» | шт. | - | - |
| | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление: | | | |
| 507-9030 | 0,6 мПа | компл. | - | - |
| 507-2834 | 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм | компл. | 20,00 | 20,43 |
| 507-2835 | 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм | компл. | 51,45 | 52,58 |
| 507-2836 | 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм | компл. | 57,23 | 58,49 |
| 507-9031 | Фланцы | компл. | - | - |
| 507-2837 | Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | компл. | 77,81 | 79,51 |
| 507-2838 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 127,41 | 130,20 |
| | **Раздел 5.08 Канаты стальные** | | | |
| | **Подраздел: Канаты круглые** | | | |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0079 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,3 мм | 10 м | 39,09 | 40,50 |
| 508-0080 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм | 10 м | 40,26 | 41,71 |
| 508-0081 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,9 мм | 10 м | 41,43 | 42,91 |
| 508-0082 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,2 мм | 10 м | 42,70 | 44,24 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0083 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм | 10 м | 44,55 | 46,16 |
| 508-0084 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм | 10 м | 45,96 | 47,61 |
| 508-0085 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,5 мм | 10 м | 49,22 | 50,99 |
| 508-0086 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,8 мм | 10 м | 51,26 | 53,10 |
| 508-0087 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,5 мм | 10 м | 54,91 | 56,89 |
| 508-0088 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 65,93 | 68,31 |
| 508-0089 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 83,12 | 86,11 |
| 508-0090 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,0 мм | 10 м | 117,34 | 121,55 |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0091 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,3 мм | 10 м | 31,24 | 32,36 |
| 508-0092 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм | 10 м | 32,52 | 33,69 |
| 508-0093 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,9 мм | 10 м | 33,33 | 34,53 |
| 508-0094 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,2 мм | 10 м | 34,69 | 35,94 |
| 508-0095 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм | 10 м | 36,07 | 37,36 |
| 508-0096 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм | 10 м | 37,02 | 38,34 |
| 508-0097 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,5 мм | 10 м | 42,08 | 43,60 |
| 508-0098 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,8 мм | 10 м | 63,16 | 65,43 |
| 508-0099 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,5 мм | 10 м | 67,09 | 69,51 |
| 508-0100 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 80,19 | 83,08 |
| 508-0101 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 101,25 | 104,90 |
| 508-0102 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,0 мм | 10 м | 141,49 | 146,58 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0103 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,7 мм | 10 м | 67,21 | 69,04 |
| 508-0104 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм | 10 м | 72,56 | 74,55 |
| 508-0105 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,5 мм | 10 м | 78,99 | 81,16 |
| 508-0106 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,0 мм | 10 м | 84,80 | 87,13 |
| 508-0107 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 104,19 | 107,05 |
| 508-0108 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 135,70 | 139,42 |
| 508-0109 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 164,24 | 168,73 |
| 508-0110 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,0 мм | 10 м | 58,64 | 60,24 |
| 508-0111 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,4 мм | 10 м | 61,07 | 62,75 |
| 508-0112 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5.8 мм | 10 м | 63,48 | 65,22 |
| 508-0113 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 66,04 | 67,85 |
| 508-0114 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 68,33 | 70,20 |
| 508-0115 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм | 10 м | 73,17 | 75,17 |
| 508-0116 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,5 мм | 10 м | 79,55 | 81,72 |
| 508-0117 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 85,41 | 87,74 |
| 508-0118 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 104,91 | 107,79 |
| 508-0119 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 136,57 | 140,31 |
| 508-0120 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 164,97 | 169,48 |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0121 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,7 мм | 10 м | 81,88 | 84,13 |
| 508-0122 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм | 10 м | 88,49 | 90,92 |
| 508-0123 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,5 мм | 10 м | 95,79 | 98,42 |
| 508-0124 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,0 мм | 10 м | 102,71 | 105,53 |
| 508-0125 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 126,59 | 130,06 |
| 508-0126 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 165,28 | 169,80 |
| 508-0127 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 199,57 | 205,03 |
| 508-0128 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,0 мм | 10 м | 66,53 | 68,35 |
| 508-0129 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,4 мм | 10 м | 69,27 | 71,18 |
| 508-0130 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5.8 мм | 10 м | 72,28 | 74,26 |
| 508-0131 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 75,08 | 77,14 |
| 508-0132 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 78,03 | 80,17 |
| 508-0133 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм | 10 м | 84,03 | 86,33 |
| 508-0134 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,5 мм | 10 м | 90,30 | 92,78 |
| 508-0135 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 96,80 | 99,46 |
| 508-0136 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 119,24 | 122,50 |
| 508-0137 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 156,34 | 160,62 |
| 508-0138 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 188,73 | 193,89 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0482 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 207,02 | 212,69 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром: | | | |
| 508-0073 | 6,4 мм | 10 м | 78,10 | 80,63 |
| 508-0074 | 7,2 мм | 10 м | 83,30 | 86,00 |
| 508-0075 | 8,0 мм | 10 м | 88,96 | 91,83 |
| 508-0076 | 8,6 мм | 10 м | 91,25 | 94,21 |
| 508-0077 | 10,5 мм | 10 м | 107,90 | 111,39 |
| 508-0078 | 13,0 мм | 10 м | 128,01 | 132,14 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.** | | | |
| | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$ и менее, диаметром: | | | |
| 508-0140 | 13,5 мм | 10 м | 99,12 | 103,81 |
| 508-0141 | 17 мм | 10 м | 143,07 | 149,83 |
| 508-0142 | 19,5 мм | 10 м | 191,94 | 201,00 |
| 508-0143 | 21,5 мм | 10 м | 193,01 | 202,11 |
| 508-0144 | 27 мм | 10 м | 297,50 | 311,54 |
| 508-0145 | 33 мм | 10 м | 441,76 | 462,61 |
| 508-0146 | 47 мм | 10 м | 898,96 | 941,38 |
| 508-0147 | 56 мм | 10 м | 1 277,15 | 1 337,43 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0192 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 131,54 | 137,66 |
| 508-0193 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 151,51 | 158,56 |
| 508-0194 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17 мм | 10 м | 175,55 | 183,71 |
| 508-0195 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 207,42 | 217,07 |
| 508-0196 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21,5 мм | 10 м | 242,84 | 254,13 |
| 508-0197 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 274,23 | 286,98 |
| 508-0198 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 308,85 | 323,21 |
| 508-0199 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 354,17 | 370,64 |
| 508-0200 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 396,10 | 414,52 |
| 508-0201 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 441,59 | 462,12 |
| 508-0202 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм | 10 м | 498,17 | 521,33 |
| 508-0203 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм | 10 м | 558,47 | 584,44 |
| 508-0204 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 655,79 | 686,29 |
| 508-0205 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 802,63 | 839,95 |
| 508-0206 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 934,29 | 977,73 |
| 508-0207 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм | 10 м | 1 075,82 | 1 125,84 |
| 508-0208 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 1 166,63 | 1 220,88 |
| 508-0209 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 1 242,67 | 1 300,45 |
| 508-0210 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56 мм | 10 м | 1 343,14 | 1 405,59 |
| 508-0211 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 134,98 | 141,26 |
| 508-0212 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 155,46 | 162,69 |
| 508-0213 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17 мм | 10 м | 180,06 | 188,42 |
| 508-0214 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 212,85 | 222,76 |
| 508-0215 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21,5 мм | 10 м | 248,75 | 260,32 |
| 508-0216 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм | 10 м | 280,85 | 293,90 |
| 508-0217 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 316,32 | 331,02 |
| 508-0218 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм | 10 м | 362,68 | 379,54 |
| 508-0219 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм | 10 м | 405,53 | 424,39 |
| 508-0220 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм | 10 м | 451,42 | 472,41 |
| 508-0221 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 33 мм | 10 м | 510,00 | 533,72 |
| 508-0222 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм | 10 м | 571,29 | 597,85 |
| 508-0223 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 670,89 | 702,10 |
| 508-0224 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм | 10 м | 821,16 | 859,34 |
| 508-0225 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 47 мм | 10 м | 956,77 | 1 001,26 |
| 508-0226 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 50 мм | 10 м | 1 099,50 | 1 150,63 |
| 508-0227 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 52 мм | 10 м | 1 192,71 | 1 248,17 |
| 508-0228 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 54 мм | 10 м | 1 270,46 | 1 329,54 |
| 508-0229 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 56 мм | 10 м | 1 372,30 | 1 436,12 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.** | | | | |
| 508-0149 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$ и менее, диаметр 9.7 мм | 10 м | 98,36 | 100,44 |
| **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)** | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0056 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10 мм | 10 м | 67,63 | 70,79 |
| 508-0057 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 74,40 | 77,87 |
| 508-0058 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 82,54 | 86,39 |
| 508-0059 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 97,08 | 101,61 |
| 508-0060 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 107,46 | 112,47 |
| 508-0061 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 117,98 | 123,49 |
| 508-0062 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 127,90 | 133,88 |
| 508-0063 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 142,17 | 148,81 |
| 508-0064 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18,5 мм | 10 м | 170,81 | 178,80 |
| 508-0065 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм | 10 м | 199,59 | 208,92 |
| 508-0066 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 231,63 | 242,44 |
| 508-0067 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм | 10 м | 265,43 | 277,83 |
| 508-0068 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 26 мм | 10 м | 302,08 | 316,19 |
| 508-0069 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27,5 мм | 10 м | 341,25 | 357,18 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0070 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10 мм | 10 м | 89,53 | 93,72 |
| 508-0071 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 97,02 | 101,55 |
| 508-0072 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 114,99 | 120,36 |
| **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)** | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0230 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19 мм | 10 м | 198,38 | 209,10 |
| 508-0231 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20,5 мм | 10 м | 216,08 | 227,75 |
| 508-0232 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21,5 мм | 10 м | 237,60 | 250,43 |
| 508-0233 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 262,29 | 276,45 |
| 508-0234 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 309,13 | 325,82 |
| 508-0235 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм | 10 м | 361,17 | 380,67 |
| 508-0236 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29,5 мм | 10 м | 417,35 | 439,89 |
| 508-0237 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31,5 мм | 10 м | 481,77 | 507,78 |
| 508-0238 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 552,40 | 582,24 |
| 508-0239 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 603,64 | 636,24 |
| 508-0240 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19 мм | 10 м | 199,79 | 210,58 |
| 508-0241 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20,5 мм | 10 м | 217,52 | 229,28 |
| 508-0242 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21,5 мм | 10 м | 239,40 | 252,34 |
| 508-0243 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 264,00 | 278,26 |
| 508-0244 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 311,16 | 327,96 |
| 508-0245 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27.5 мм | 10 м | 363,20 | 382,82 |
| 508-0246 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29,5 мм | 10 м | 419,50 | 442,15 |
| 508-0247 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 31,5 мм | 10 м | 483,80 | 509,93 |
| 508-0248 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 34 мм | 10 м | 556,00 | 586,03 |
| 508-0249 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35,5 мм | 10 м | 607,51 | 640,32 |
| **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.** | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0139 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | 70,97 | 74,14 |
| 508-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,8 мм | 10 м | 75,00 | 78,36 |
| 508-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 91,93 | 96,05 |
| 508-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 108,02 | 112,86 |
| 508-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 12 мм | 10 м | 115,13 | 120,29 |
| 508-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 128,27 | 134,02 |
| 508-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 136,98 | 143,12 |
| 508-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 169,57 | 177,16 |
| 508-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 191,75 | 200,34 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0148 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 218,08 | 227,85 |
| 508-0020 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 251,02 | 262,26 |
| 508-0150 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20.5 мм | 10 м | 274,77 | 287,08 |
| 508-0151 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 312,41 | 326,41 |
| 508-0152 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 344,39 | 359,83 |
| 508-0153 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 417,95 | 436,67 |
| 508-0154 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 495,97 | 518,19 |
| 508-0155 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 592,93 | 619,50 |
| 508-0156 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 688,19 | 719,03 |
| 508-0157 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм | 10 м | 787,64 | 822,93 |
| 508-0158 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 37 мм | 10 м | 854,68 | 892,97 |
| 508-0159 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 926,16 | 967,64 |
| 508-0160 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40 мм | 10 м | 982,14 | 1 026,14 |
| 508-0161 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 41 мм | 10 м | 1 042,46 | 1 089,16 |
| 508-0162 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43,5 мм | 10 м | 1 166,42 | 1 218,69 |
| 508-0163 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 226,22 | 1 281,15 |
| 508-0164 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46 мм | 10 м | 1 298,75 | 1 356,95 |
| 508-0165 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,4 мм | 10 м | 49,46 | 51,67 |
| 508-0166 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,8 мм | 10 м | 57,78 | 60,36 |
| 508-0167 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,8 мм | 10 м | 72,95 | 76,21 |
| 508-0168 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10,5 мм | 10 м | 87,22 | 91,13 |
| 508-0169 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 102,50 | 107,09 |
| 508-0170 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 109,18 | 114,07 |
| 508-0171 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 122,99 | 128,50 |
| 508-0172 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 141,94 | 148,30 |
| 508-0173 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 162,36 | 169,64 |
| 508-0174 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16.5 мм | 10 м | 183,91 | 192,15 |
| 508-0175 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 208,93 | 218,29 |
| 508-0176 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 240,84 | 251,63 |
| 508-0177 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20.5 мм | 10 м | 260,56 | 272,23 |
| 508-0178 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 299,52 | 312,94 |
| 508-0179 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм | 10 м | 329,85 | 344,63 |
| 508-0180 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 400,21 | 418,14 |
| 508-0181 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 474,79 | 496,06 |
| 508-0182 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм | 10 м | 554,17 | 578,99 |
| 508-0183 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32,5 мм | 10 м | 643,01 | 671,81 |
| 508-0184 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм | 10 м | 735,12 | 768,05 |
| 508-0185 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 37 мм | 10 м | 797,91 | 833,66 |
| 508-0186 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 864,57 | 903,30 |
| 508-0187 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 40 мм | 10 м | 914,09 | 955,05 |
| 508-0188 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 41 мм | 10 м | 969,76 | 1 013,20 |
| 508-0189 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43,5 мм | 10 м | 1 085,23 | 1 133,85 |
| 508-0190 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 45 мм | 10 м | 1 136,40 | 1 187,31 |
| 508-0191 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 46 мм | 10 м | 1 213,28 | 1 267,63 |
| 508-0021 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 15 мм | 10 м | 113,03 | 118,10 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8 мм | 10 м | 58,30 | 61,08 |
| 508-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,3 мм | 10 м | 63,00 | 66,00 |
| 508-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,9 мм | 10 м | 65,68 | 68,81 |
| 508-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11 мм | 10 м | 90,88 | 95,21 |
| 508-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 12 мм | 10 м | 90,46 | 94,76 |
| 508-0027 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 106,02 | 111,06 |
| 508-0028 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 127,44 | 133,51 |
| 508-0029 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 146,04 | 152,99 |
| 508-0030 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 168,73 | 176,77 |
| 508-0031 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм | 10 м | 195,74 | 205,05 |
| 508-0032 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19.5 мм | 10 м | 224,87 | 235,58 |
| 508-0033 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 253,06 | 265,11 |
| 508-0034 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 266,99 | 279,70 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0035 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 322,47 | 337,81 |
| 508-0036 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 353,12 | 369,93 |
| 508-0037 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 395,59 | 414,42 |
| 508-0038 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 418,96 | 438,91 |
| 508-0039 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 502,69 | 526,62 |
| 508-0040 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 549,85 | 576,03 |
| 508-0041 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33,5 мм | 10 м | 597,50 | 625,94 |
| 508-0042 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 37 мм | 10 м | 707,06 | 740,71 |
| 508-0043 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,3 мм | 10 м | 60,72 | 63,61 |
| 508-0044 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,1 мм | 10 м | 70,76 | 74,12 |
| 508-0045 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,9 мм | 10 м | 77,33 | 81,01 |
| 508-0046 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 86,69 | 90,81 |
| 508-0047 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 104,00 | 108,96 |
| 508-0048 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 114,35 | 119,79 |
| 508-0049 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 135,18 | 141,62 |
| 508-0050 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 143,45 | 150,28 |
| 508-0051 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 179,50 | 188,04 |
| 508-0052 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 205,65 | 215,43 |
| 508-0053 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 238,76 | 250,13 |
| 508-0054 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм | 10 м | 266,82 | 279,51 |
| 508-0055 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 325,00 | 340,47 |
| 508-0250 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм | 10 м | 334,39 | 350,31 |
| 508-0251 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 373,83 | 391,63 |
| 508-0252 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм | 10 м | 398,42 | 417,38 |
| 508-0253 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 448,75 | 470,11 |
| 508-0254 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм | 10 м | 530,46 | 555,71 |
| 508-0255 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32 мм | 10 м | 552,34 | 578,63 |
| 508-0256 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 33,5 мм | 10 м | 615,55 | 644,85 |
| 508-0257 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 37 мм | 10 м | 599,44 | 627,96 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0258 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 119,20 | 124,88 |
| 508-0259 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 131,02 | 137,26 |
| 508-0260 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 143,64 | 150,47 |
| 508-0261 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 169,90 | 177,99 |
| 508-0262 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 190,82 | 199,90 |
| 508-0263 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 225,46 | 236,19 |
| 508-0264 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 262,54 | 275,03 |
| 508-0265 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 297,73 | 311,90 |
| 508-0483 | по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 11 мм | 10 м | 128,66 | 134,79 |
| 508-0484 | по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 15 мм | 10 м | 205,93 | 215,74 |
| 508-0485 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 11 мм | 10 м | 124,69 | 130,63 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа: | | | |
| 508-0486 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 8,3 мм | 10 м | 63,17 | 66,19 |
| 508-0487 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 9,1 мм | 10 м | 73,69 | 77,18 |
| 508-0488 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 140,47 | 147,17 |
| 508-0489 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 17 м | 10 м | 182,68 | 191,37 |
| | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0266 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 6,9 мм | 10 м | 54,51 | 57,10 |
| 508-0267 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 8,3 мм | 10 м | 68,75 | 72,02 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01 01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0278 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,1 мм | 10 м | 72,21 | 75,15 |
| 508-0279 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 88,02 | 91,62 |
| 508-0280 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 102,71 | 106,90 |
| 508-0281 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 121,08 | 126,01 |
| 508-0282 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм | 10 м | 140,61 | 146,35 |
| 508-0283 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм | 10 м | 166,97 | 173,79 |
| 508-0284 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 192,32 | 200,16 |
| 508-0285 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 219,52 | 228,48 |
| 508-0286 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 249,79 | 259,98 |
| 508-0287 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 283,83 | 295,42 |
| 508-0288 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 318,96 | 331,97 |
| 508-0289 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 354,76 | 369,24 |
| 508-0290 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм | 10 м | 394,20 | 410,28 |
| 508-0291 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 436,33 | 454,13 |
| 508-0292 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 524,81 | 546,23 |
| 508-0293 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм | 10 м | 627,40 | 652,99 |
| 508-0294 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 733,87 | 763,81 |
| 508-0295 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 847,91 | 882,50 |
| 508-0296 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 978,14 | 1 018,04 |
| 508-0297 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм | 10 м | 1 127,78 | 1 173,80 |
| 508-0298 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 69,93 | 72,79 |
| 508-0299 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 88,98 | 92,62 |
| 508-0300 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 103,81 | 108,05 |
| 508-0301 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 122,29 | 127,28 |
| 508-0302 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм | 10 м | 142,05 | 147,85 |
| 508-0303 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм | 10 м | 168,80 | 175,68 |
| 508-0304 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 194,15 | 202,07 |
| 508-0305 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 221,59 | 230,63 |
| 508-0306 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм | 10 м | 252,09 | 262,37 |
| 508-0307 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 286,37 | 298,06 |
| 508-0308 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм | 10 м | 321,51 | 334,63 |
| 508-0309 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 357,79 | 372,39 |
| 508-0310 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27,5 мм | 10 м | 397,30 | 413,51 |
| 508-0311 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм | 10 м | 439,83 | 457,78 |
| 508-0312 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32 мм | 10 м | 529,04 | 550,62 |
| 508-0313 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм | 10 м | 632,24 | 658,04 |
| 508-0314 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 38,5 мм | 10 м | 738,58 | 768,71 |
| 508-0315 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм | 10 м | 854,08 | 888,93 |
| 508-0316 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 45 мм | 10 м | 984,77 | 1 024,95 |
| 508-0317 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 48,5 мм | 10 м | 1 136,96 | 1 183,35 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0318 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,1 мм | 10 м | 85,29 | 88,77 |
| 508-0319 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 108,30 | 112,72 |
| 508-0320 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 127,03 | 132,21 |
| 508-0321 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 149,62 | 155,72 |
| 508-0322 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм | 10 м | 172,71 | 179,75 |
| 508-0323 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм | 10 м | 206,34 | 214,76 |
| 508-0324 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 236,75 | 246,40 |
| 508-0325 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 270,00 | 281,01 |
| 508-0326 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 303,00 | 315,36 |
| 508-0327 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 340,82 | 354,74 |
| 508-0328 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 380,53 | 396,06 |
| 508-0329 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 423,26 | 440,53 |
| 508-0330 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм | 10 м | 469,46 | 488,61 |
| 508-0331 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 520,13 | 541,35 |
| 508-0332 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 623,57 | 649,01 |
| 508-0333 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 739,10 | 769,25 |
| 508-0334 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 858,07 | 893,08 |
| 508-0335 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 988,77 | 1 029,11 |
| 508-0336 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 85,78 | 89,28 |
| 508-0337 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 109,04 | 113,49 |
| 508-0338 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 127,86 | 133,08 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0339 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 150,59 | 156,73 |
| 508-0340 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм | 10 м | 173,79 | 180,89 |
| 508-0341 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм | 10 м | 207,43 | 215,89 |
| 508-0342 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 237,95 | 247,66 |
| 508-0343 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 271,47 | 282,55 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0344 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 128,65 | 132,77 |
| 508-0345 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 110,81 | 114,36 |
| 508-0346 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 141,44 | 145,97 |
| 508-0347 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 157,88 | 162,93 |
| 508-0348 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 194,30 | 200,52 |
| 508-0349 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм | 10 м | 223,99 | 231,16 |
| 508-0350 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм | 10 м | 261,29 | 269,65 |
| 508-0351 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 295,71 | 305,17 |
| 508-0352 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23,5 мм | 10 м | 337,89 | 348,71 |
| 508-0353 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 389,59 | 402,05 |
| 508-0354 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 432,53 | 446,37 |
| 508-0355 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 492,56 | 508,33 |
| 508-0356 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31 мм | 10 м | 567,66 | 585,83 |
| 508-0357 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм | 10 м | 639,02 | 659,46 |
| 508-0358 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34,5 мм | 10 м | 700,21 | 722,61 |
| 508-0359 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36,5 мм | 10 м | 756,15 | 780,34 |
| 508-0360 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,0 мм | 10 м | 836,22 | 862,98 |
| 508-0361 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39,5 мм | 10 м | 919,88 | 949,31 |
| 508-0362 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 1 019,40 | 1 052,02 |
| 508-0363 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 1 071,22 | 1 105,50 |
| 508-0364 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 44,5 мм | 10 м | 1 169,55 | 1 206,97 |
| 508-0365 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46,5 мм | 10 м | 1 261,35 | 1 301,72 |
| 508-0366 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм | 10 м | 1 369,85 | 1 413,69 |
| 508-0367 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50,5 мм | 10 м | 1 482,42 | 1 529,86 |
| 508-0368 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 53,5 мм | 10 м | 1 656,51 | 1 709,52 |
| 508-0369 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56 мм | 10 м | 1 798,82 | 1 856,38 |
| 508-0370 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 57,77 | 59,62 |
| 508-0371 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 60,35 | 62,28 |
| 508-0372 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,4 мм | 10 м | 63,54 | 65,58 |
| 508-0373 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 70,88 | 73,14 |
| 508-0374 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 79,14 | 81,67 |
| 508-0375 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 91,37 | 94,30 |
| 508-0376 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 114,09 | 117,74 |
| 508-0377 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 145,32 | 149,97 |
| 508-0378 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 162,30 | 167,49 |
| 508-0379 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 199,67 | 206,06 |
| 508-0380 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 230,26 | 237,63 |
| 508-0381 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм | 10 м | 268,31 | 276,90 |
| 508-0382 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 303,78 | 313,51 |
| 508-0383 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23,5 мм | 10 м | 346,55 | 357,64 |
| 508-0384 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 399,94 | 412,73 |
| 508-0385 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм | 10 м | 444,35 | 458,56 |
| 508-0386 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм | 10 м | 505,21 | 521,37 |
| 508-0387 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 31 мм | 10 м | 582,00 | 600,62 |
| 508-0388 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 33 мм | 10 м | 654,87 | 675,82 |
| 508-0389 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 34,5 мм | 10 м | 717,45 | 740,41 |
| 508-0390 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 36,5 мм | 10 м | 775,12 | 799,92 |
| 508-0391 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 38,0 мм | 10 м | 857,46 | 884,90 |
| 508-0392 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39,5 мм | 10 м | 941,01 | 971,12 |
| 508-0393 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм | 10 м | 1 044,75 | 1 078,19 |
| 508-0394 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм | 10 м | 1 097,10 | 1 132,20 |
| 508-0395 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 44,5 мм | 10 м | 1 197,74 | 1 236,07 |
| 508-0396 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 46,5 мм | 10 м | 1 290,74 | 1 332,04 |
| 508-0397 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 48,5 мм | 10 м | 1 402,36 | 1 447,24 |
| 508-0398 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 50,5 мм | 10 м | 1 517,93 | 1 566,51 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0399 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 53,5 мм | 10 м | 1 695,24 | 1 749,48 |
| 508-0400 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 56 мм | 10 м | 1 836,16 | 1 894,93 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0401 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 115,08 | 118,77 |
| 508-0402 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 141,96 | 146,50 |
| 508-0403 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 181,49 | 187,30 |
| 508-0404 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 202,23 | 208,70 |
| 508-0405 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 245,92 | 253,80 |
| 508-0406 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм | 10 м | 284,93 | 294,06 |
| 508-0407 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм | 10 м | 330,58 | 341,16 |
| 508-0408 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 386,96 | 399,34 |
| 508-0409 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23,5 мм | 10 м | 435,21 | 449,14 |
| 508-0410 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 499,77 | 515,76 |
| 508-0411 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 551,16 | 568,80 |
| 508-0412 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 623,45 | 643,40 |
| 508-0413 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31 мм | 10 м | 707,82 | 730,46 |
| 508-0414 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм | 10 м | 797,93 | 823,47 |
| 508-0415 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34,5 мм | 10 м | 874,11 | 902,09 |
| 508-0416 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36,5 мм | 10 м | 947,31 | 977,62 |
| 508-0417 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,0 мм | 10 м | 1 037,84 | 1 071,05 |
| 508-0418 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39,5 мм | 10 м | 1 140,47 | 1 176,96 |
| 508-0419 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 1 282,52 | 1 323,57 |
| 508-0420 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 1 343,74 | 1 386,74 |
| 508-0421 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 44,5 мм | 10 м | 1 469,09 | 1 516,10 |
| 508-0422 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46,5 мм | 10 м | 1 576,43 | 1 626,87 |
| 508-0423 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм | 10 м | 1 710,38 | 1 765,11 |
| 508-0424 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50,5 мм | 10 м | 1 844,32 | 1 903,34 |
| 508-0425 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 53,5 мм | 10 м | 2 044,94 | 2 110,38 |
| 508-0426 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56,0 мм | 10 м | 2 227,99 | 2 299,28 |
| 508-0427 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 73,60 | 75,96 |
| 508-0428 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 77,23 | 79,70 |
| 508-0429 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,4 мм | 10 м | 81,23 | 83,83 |
| 508-0430 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 90,25 | 93,14 |
| 508-0431 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 90,73 | 93,63 |
| 508-0432 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 115,17 | 118,85 |
| 508-0433 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 143,25 | 147,84 |
| 508-0434 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 182,85 | 188,70 |
| 508-0435 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 203,46 | 209,98 |
| 508-0436 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 247,39 | 255,31 |
| 508-0437 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 286,68 | 295,86 |
| 508-0438 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм | 10 м | 332,93 | 343,59 |
| 508-0439 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 389,20 | 401,65 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0490 | 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 123,84 | 127,81 |
| 508-0491 | 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 17 мм | 10 м | 194,92 | 201,15 |
| | **Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)** | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0440 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 115,13 | 119,64 |
| 508-0441 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 157,58 | 163,76 |
| 508-0442 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм | 10 м | 177,23 | 184,17 |
| 508-0443 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм | 10 м | 213,08 | 221,43 |
| 508-0444 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 235,45 | 244,68 |
| 508-0445 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 262,44 | 272,73 |
| 508-0446 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 302,42 | 314,27 |
| 508-0447 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 337,56 | 350,79 |
| 508-0448 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 377,14 | 391,92 |
| 508-0449 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 26,5 мм | 10 м | 404,30 | 420,15 |
| 508-0450 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 449,54 | 467,16 |
| 508-0451 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30 мм | 10 м | 518,10 | 538,42 |
| 508-0452 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 579,84 | 602,57 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0453 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 686,54 | 713,45 |
| 508-0454 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36.5 мм | 10 м | 757,59 | 787,29 |
| 508-0455 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 838,41 | 871,28 |
| 508-0456 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 41 мм | 10 м | 924,48 | 960,72 |
| 508-0457 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 1 054,18 | 1 095,51 |
| 508-0458 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45,5 мм | 10 м | 1 179,02 | 1 225,23 |
| 508-0459 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 49 мм | 10 м | 1 369,78 | 1 423,48 |
| 508-0460 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 1 523,04 | 1 582,74 |
| 508-0461 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10,5 мм | 10 м | 116,65 | 121,22 |
| 508-0462 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 159,45 | 165,70 |
| 508-0463 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм | 10 м | 179,23 | 186,25 |
| 508-0464 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм | 10 м | 215,60 | 224,05 |
| 508-0465 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 238,33 | 247,68 |
| 508-0466 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 265,80 | 276,23 |
| 508-0467 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм | 10 м | 305,66 | 317,64 |
| 508-0468 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм | 10 м | 341,39 | 354,78 |
| 508-0469 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 381,25 | 396,20 |
| 508-0470 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 26,5 мм | 10 м | 408,76 | 424,79 |
| 508-0471 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 454,64 | 472,46 |
| 508-0472 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30 мм | 10 м | 523,09 | 543,59 |
| 508-0473 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32,5 мм | 10 м | 585,84 | 608,81 |
| 508-0474 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35,5 мм | 10 м | 693,05 | 720,21 |
| 508-0475 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 36.5 мм | 10 м | 764,58 | 794,56 |
| 508-0476 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 844,64 | 877,75 |
| 508-0477 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 41 мм | 10 м | 934,81 | 971,46 |
| 508-0478 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм | 10 м | 1 064,16 | 1 105,88 |
| 508-0479 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 45,5 мм | 10 м | 1 187,96 | 1 234,53 |
| 508-0480 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 49 мм | 10 м | 1 380,99 | 1 435,12 |
| 508-0481 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 52 мм | 10 м | 1 535,14 | 1 595,32 |
| | **Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.** | | | |
| | Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0268 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19 мм | 10 м | 353,21 | 366,87 |
| 508-0269 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 490,58 | 509,56 |
| 508-0270 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 550,53 | 571,84 |
| 508-0271 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30 мм | 10 м | 615,66 | 639,49 |
| 508-0272 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 739,50 | 768,12 |
| 508-0273 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 903,14 | 938,08 |
| 508-0274 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 1 052,26 | 1 092,98 |
| 508-0275 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 1 400,09 | 1 454,27 |
| 508-0276 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 59,5 мм | 10 м | 1 850,10 | 1 921,70 |
| 508-0277 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 64,5 мм | 10 м | 2 110,51 | 2 192,19 |
| 508-0492 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 68,5 мм | 10 м | 2 342,13 | 2 432,77 |
| 508-0493 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 73 мм | 10 м | 2 642,44 | 2 744,71 |
| 508-0494 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 78 мм | 10 м | 2 909,83 | 3 022,44 |
| 508-0495 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 82 мм | 10 м | 2 997,80 | 3 113,82 |
| 508-0496 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19 мм | 10 м | 357,93 | 371,78 |
| 508-0497 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 496,38 | 515,58 |
| 508-0498 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 556,61 | 578,15 |
| 508-0499 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30 мм | 10 м | 621,61 | 645,66 |
| 508-0500 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 34 мм | 10 м | 746,69 | 775,59 |
| 508-0501 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 911,93 | 947,22 |
| 508-0502 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм | 10 м | 1 066,43 | 1 107,70 |
| 508-0503 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 51 мм | 10 м | 1 414,34 | 1 469,08 |
| 508-0504 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 59,5 мм | 10 м | 1 865,91 | 1 938,12 |
| 508-0505 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 64,5 мм | 10 м | 2 131,68 | 2 214,18 |
| 508-0506 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 68,5 мм | 10 м | 2 360,50 | 2 451,86 |
| 508-0507 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 73 мм | 10 м | 2 665,15 | 2 768,30 |
| 508-0508 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 78 мм | 10 м | 2 982,27 | 3 097,68 |
| 508-0509 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 82 мм | 10 м | 3 314,60 | 3 442,88 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)** | | | | |
| | Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0510 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм | 10 м | 204,25 | 216,85 |
| 508-0511 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 231,30 | 245,58 |
| 508-0512 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 261,01 | 277,10 |
| 508-0513 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 292,21 | 310,23 |
| 508-0514 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 360,61 | 382,86 |
| **Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.** | | | | |
| 508-0515 | Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 6,1 мм | 10 м | 227,13 | 231,74 |
| **Группа: Прочие канаты** | | | | |
| 508-9001 | Канаты арматурные | кг | - | - |
| 508-9020 | Канаты стальные | кг | - | - |
| 508-0516 | Канаты стальные | кг | 6,31 | 6,48 |
| **Подраздел: Канаты закрытые несущие** | | | | |
| **Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК** | | | | |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0517 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 929,15 | 962,78 |
| 508-0518 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 1 069,51 | 1 108,23 |
| 508-0519 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 1 060,77 | 1 099,17 |
| 508-0520 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 1 128,65 | 1 169,51 |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0521 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 1 110,33 | 1 150,53 |
| 508-0522 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 1 175,94 | 1 218,50 |
| 508-0523 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 1 275,78 | 1 321,96 |
| 508-0524 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 1 357,52 | 1 406,66 |
| **Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК** | | | | |
| | Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0525 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 744,25 | 774,24 |
| 508-0526 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 790,98 | 822,85 |
| 508-0527 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 852,15 | 886,50 |
| 508-0528 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 926,71 | 964,05 |
| | Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0529 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 911,89 | 948,64 |
| 508-0530 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 970,52 | 1 009,63 |
| 508-0531 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 1 052,18 | 1 094,58 |
| 508-0532 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 1 141,75 | 1 187,77 |
| **Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК** | | | | |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0533 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 1 277,84 | 1 326,91 |
| 508-0534 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 1 367,66 | 1 420,18 |
| 508-0535 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 1 455,75 | 1 511,65 |
| 508-0536 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 590,73 | 1 651,82 |
| 508-0537 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 1 718,08 | 1 784,05 |
| 508-0538 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 1 959,35 | 2 034,58 |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0539 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 1 569,05 | 1 629,31 |
| 508-0540 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 1 682,26 | 1 746,85 |
| 508-0541 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 1 792,24 | 1 861,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 508-0542 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 957,68 | 2 032,86 |
| 508-0543 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 2 115,82 | 2 197,07 |
| 508-0544 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 2 413,93 | 2 506,63 |
| **Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК** | | | | |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0545 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 1 301,00 | 1 350,44 |
| 508-0546 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 1 373,85 | 1 426,06 |
| 508-0547 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 1 478,71 | 1 534,91 |
| 508-0548 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 592,45 | 1 652,96 |
| 508-0549 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 1 728,02 | 1 793,69 |
| 508-0550 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 1 974,05 | 2 049,06 |
| 508-0551 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 2 248,24 | 2 333,68 |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0552 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38.5 мм | 10 м | 1 599,87 | 1 660,66 |
| 508-0553 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40.5 мм | 10 м | 1 687,97 | 1 752,12 |
| 508-0554 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42.5 мм | 10 м | 1 817,72 | 1 886,80 |
| 508-0555 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 964,71 | 2 039,37 |
| 508-0556 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 2 138,82 | 2 220,10 |
| 508-0557 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 2 435,53 | 2 528,08 |
| 508-0558 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 2 779,64 | 2 885,27 |
| **Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК** | | | | |
| | Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0559 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 1 323,13 | 1 373,14 |
| 508-0560 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 1 388,67 | 1 441,16 |
| 508-0561 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 1 496,09 | 1 552,64 |
| 508-0562 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 605,42 | 1 666,10 |
| 508-0563 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 1 739,93 | 1 805,70 |
| 508-0564 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 2 017,02 | 2 093,26 |
| | Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа: | | | |
| 508-0565 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 1 555,39 | 1 614,18 |
| 508-0566 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 1 638,17 | 1 700,10 |
| 508-0567 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 1 762,81 | 1 829,44 |
| 508-0568 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 1 898,22 | 1 969,97 |
| 508-0569 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 2 060,47 | 2 138,36 |
| 508-0570 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 2 365,25 | 2 454,65 |
| **Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК** | | | | |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0571 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм | 10 м | 2 188,55 | 2 269,53 |
| 508-0572 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 2 295,97 | 2 380,92 |
| 508-0573 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 2 412,98 | 2 502,26 |
| 508-0574 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 55 мм | 10 м | 2 436,26 | 2 526,41 |
| 508-0575 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 60 мм | 10 м | 2 801,96 | 2 905,63 |
| 508-0576 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм | 10 м | 3 196,91 | 3 315,19 |
| 508-0577 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 70 мм | 10 м | 3 698,97 | 3 835,82 |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | |
| 508-0578 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм | 10 м | 2 675,37 | 2 774,36 |
| 508-0579 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 2 816,43 | 2 920,64 |
| 508-0580 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 2 959,74 | 3 069,25 |
| 508-0581 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 55 мм | 10 м | 2 996,77 | 3 107,64 |
| 508-0582 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 60 мм | 10 м | 3 450,98 | 3 578,66 |
| 508-0583 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм | 10 м | 3 931,38 | 4 076,84 |
| 508-0584 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 70 мм | 10 м | 4 544,56 | 4 712,72 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подраздел: Канаты плоские** | | | | |
| **Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)** | | | | |
| | Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0585 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 72х11,5 мм | 10 м | 815,29 | 844,32 |
| 508-0586 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 83х13,5 мм | 10 м | 1 038,76 | 1 075,73 |
| 508-0587 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 95х15,5 мм | 10 м | 1 286,43 | 1 332,22 |
| 508-0588 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 107х17,5 мм | 10 м | 1 532,15 | 1 586,69 |
| 508-0589 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 119х19,5 мм | 10 м | 1 800,66 | 1 864,76 |
| 508-0590 | 1770 н/мм$^2$, размером 72х11,5 мм | 10 м | 822,69 | 851,98 |
| 508-0591 | 1770 н/мм$^2$, размером 83х13,5 мм | 10 м | 1 050,86 | 1 088,27 |
| 508-0592 | 1770 н/мм$^2$, размером 95х15,5 мм | 10 м | 1 295,26 | 1 341,38 |
| 508-0593 | 1770 н/мм$^2$, размером 107х17,5 мм | 10 м | 1 545,77 | 1 600,80 |
| 508-0594 | 1770 н/мм$^2$, размером 119х19,5 мм | 10 м | 1 816,03 | 1 880,68 |
| | Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0595 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 72х11,5 мм | 10 м | 920,44 | 953,21 |
| 508-0596 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 83х13,5 мм | 10 м | 1 169,55 | 1 211,19 |
| 508-0597 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 95х15,5 мм | 10 м | 1 443,33 | 1 494,72 |
| 508-0598 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 107х17,5 мм | 10 м | 1 723,51 | 1 784,87 |
| 508-0599 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 119х19,5 мм | 10 м | 2 015,19 | 2 086,92 |
| 508-0600 | 1770 н/мм$^2$, размером 72х11,5 мм | 10 м | 927,34 | 960,35 |
| **Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.** | | | | |
| | Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0601 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 124х20 мм | 10 м | 1 719,84 | 1 789,14 |
| 508-0602 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 139х22,5 мм | 10 м | 2 039,87 | 2 122,08 |
| 508-0603 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 145х23,5 мм | 10 м | 2 147,25 | 2 233,78 |
| 508-0604 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 154х25 мм | 10 м | 2 243,33 | 2 333,74 |
| 508-0605 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 170х27,5 мм | 10 м | 2 507,85 | 2 608,92 |
| 508-0606 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 186х30 мм | 10 м | 2 716,15 | 2 825,61 |
| 508-0607 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 202х33 мм | 10 м | 2 993,73 | 3 114,38 |
| 508-0608 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 217х35,5 мм | 10 м | 3 261,64 | 3 393,09 |
| 508-0609 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 233х38 мм | 10 м | 3 576,25 | 3 720,37 |
| 508-0610 | 1770 н/мм$^2$, размером 124х20 мм | 10 м | 1 943,63 | 2 021,96 |
| 508-0611 | 1770 н/мм$^2$, размером 139х22,5 мм | 10 м | 2 114,58 | 2 199,80 |
| 508-0612 | 1770 н/мм$^2$, размером 145х23,5 мм | 10 м | 2 213,87 | 2 303,09 |
| 508-0613 | 1770 н/мм$^2$, размером 154х25 мм | 10 м | 2 404,26 | 2 501,15 |
| 508-0614 | 1770 н/мм$^2$, размером 170х27,5 мм | 10 м | 2 640,11 | 2 746,50 |
| 508-0615 | 1770 н/мм$^2$, размером 186х30 мм | 10 м | 3 129,86 | 3 255,98 |
| 508-0616 | 1770 н/мм$^2$, размером 202х33 мм | 10 м | 3 170,15 | 3 297,90 |
| 508-0617 | 1770 н/мм$^2$, размером 217х35,5 мм | 10 м | 3 469,11 | 3 608,91 |
| 508-0618 | 1770 н/мм$^2$, размером 233х38 мм | 10 м | 3 304,62 | 3 437,80 |
| | Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0619 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 124х20 мм | 10 м | 1 973,90 | 2 053,45 |
| 508-0620 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 139х22,5 мм | 10 м | 2 236,54 | 2 326,67 |
| 508-0621 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 145х23,5 мм | 10 м | 2 339,77 | 2 434,07 |
| 508-0622 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 154х25 мм | 10 м | 2 442,24 | 2 540,67 |
| 508-0623 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 170х27,5 мм | 10 м | 2 709,08 | 2 818,26 |
| 508-0624 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 186х30 мм | 10 м | 2 920,94 | 3 038,65 |
| 508-0625 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 202х33 мм | 10 м | 3 215,32 | 3 344,90 |
| 508-0626 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 217х35,5 мм | 10 м | 3 494,30 | 3 635,12 |
| 508-0627 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 233х38 мм | 10 м | 3 820,68 | 3 974,64 |
| **Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям** | | | | |
| **Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.** | | | | |
| | Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0628 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм | 10 м | 2 594,19 | 2 704,18 |
| 508-0629 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 65 мм | 10 м | 2 614,03 | 2 724,86 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19** | | | |
| | Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | |
| 508-0630 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 63 мм | 10 м | 2 455,21 | 2 562,26 |
| 508-0631 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 64 мм | 10 м | 2 479,06 | 2 587,16 |
| | **Раздел 5.09 Прочие материалы** | | | |
| | **Подраздел: Изделия специального назначения** | | | |
| | **Группа: Бугели** | | | |
| | Бугель: | | | |
| 509-0202 | тип I (КС-089-1) | шт. | 29,72 | 30,38 |
| 509-0204 | тип II (КС-090-1) | шт. | 30,15 | 30,81 |
| 509-0207 | тип IV удлиненный (КС-092-1) | шт. | 68,26 | 69,79 |
| 509-0208 | с серьгой пластинчатый (КС-093) | шт. | 44,32 | 45,32 |
| 509-0203 | с серьгой тип I (КС-089-2) | шт. | 30,57 | 31,24 |
| 509-0205 | с серьгой тип II (КС-090-2) | шт. | 44,32 | 45,32 |
| 509-0206 | с серьгой тип III удлиненный (КС-091) | шт. | 36,67 | 37,50 |
| | **Группа: Гильзы** | | | |
| 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 6 012,37 | 6 150,65 |
| 509-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | - | - |
| 509-0080 | Гильзы бумажные ГБ-2,8 | 1000 шт. | 259,99 | 265,97 |
| | **Группа: Детали и приспособления для монтажа** | | | |
| 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 16,56 | 16,92 |
| 509-9755 | Комплект монтажных материалов | 100 шт. | - | - |
| 509-0148 | Комплект монтажных материалов АЗУ-2 | 100 шт. | 744,85 | 761,24 |
| 509-0161 | Полоса монтажная | м | 14,90 | 15,23 |
| 509-0162 | Полоска для крепления проводов | 100 шт. | 50,96 | 52,08 |
| 509-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | - | - |
| 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 42,46 | 43,39 |
| 509-0063 | Приспособления монтажные | т | 8 085,48 | 8 263,36 |
| 509-0064 | Профиль монтажный | м | 32,63 | 33,35 |
| 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 56,75 | 58,00 |
| 509-0065 | Профиль монтажный | кг | 26,11 | 26,68 |
| 509-0066 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 65,26 | 66,69 |
| | **Группа: Зажимы, сжимы** | | | |
| | Зажим: | | | |
| 509-0060 | двухболтовой | кг | 10,20 | 10,41 |
| 509-0020 | для одиночного троса (КС-037) | шт. | 40,82 | 41,66 |
| 509-0021 | клиновой для серьги с клином 035 | шт. | 76,11 | 77,68 |
| 509-0213 | крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145) | шт. | 10,56 | 10,78 |
| 509-0448 | концевой цанговый 086 | шт. | 319,84 | 326,46 |
| 509-0414 | рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327) | шт. | 48,34 | 49,34 |
| 509-0099 | люстровый | шт. | 1,19 | 1,21 |
| 509-0445 | переходной тип ПАМ (КС-069) | шт. | 46,13 | 47,09 |
| 509-0449 | петлевой типа ПА-2-1 | шт. | 32,67 | 33,35 |
| 509-0214 | плашечный для заземляющего провода (КС-066-2) | шт. | 14,46 | 14,76 |
| 509-0262 | плашечный | шт. | 11,69 | 11,93 |
| | Зажим питающий: | | | |
| 509-0444 | для алюминиевых проводов 064 | шт. | 36,42 | 37,18 |
| 509-0426 | для контактного провода (КС-053-4) | шт. | 27,21 | 27,77 |
| 509-0423 | 053-1 (КС-323) | шт. | 59,87 | 61,11 |
| 509-0424 | (КС-053-2) | шт. | 46,43 | 47,39 |
| 509-0425 | 053-3 | шт. | 64,39 | 65,73 |
| 509-0427 | одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322) | шт. | 24,66 | 25,17 |
| 509-0428 | одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323) | шт. | 25,94 | 26,48 |
| 509-0446 | переходной 069-1 | шт. | 96,10 | 98,08 |
| | Зажим соединительный: | | | |
| 509-0430 | для проводов сечением 70 мм$^2$ (КС-054-1) | шт. | 65,48 | 66,84 |
| 509-0429 | 054 | шт. | 64,57 | 65,91 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0438 | для проводов сечением 70-95 мм$^2$ и 95-120 мм$^2$ (КС-055-3) | шт. | 57,23 | 58,43 |
| 509-0437 | для проводов сечением 70-120 мм$^2$ (КС-055-2) | шт. | 64,67 | 66,01 |
| 509-0435 | для проводов сечением 95-120 мм$^2$ (КС-055)(КС-333) | шт. | 35,72 | 36,47 |
| 509-0431 | 054-1 (КС-324) | шт. | 58,52 | 59,73 |
| 509-0432 | 054-2 | шт. | 59,87 | 61,11 |
| 509-0436 | (КС-055-1)(КС-325) | шт. | 59,35 | 60,58 |
| 509-0439 | 055-2 (КС-325-1) | шт. | 67,08 | 68,46 |
| 509-0433 | одноболтовой (КС-054-11)(КС-334) | шт. | 34,02 | 34,73 |
| 509-0434 | одноболтовой (КС-054-12)(КС-335) | шт. | 35,72 | 36,47 |
| 509-0440 | одноболтовой (КС-055-11)(КС-336) | шт. | 88,02 | 89,84 |
| | Зажим средней анкеровки: | | | |
| 509-0419 | для контактного провода (КС-051) | шт. | 69,99 | 71,44 |
| 509-0413 | и эластичной струны для несущего троса 048 | шт. | 50,26 | 51,31 |
| 509-0420 | 051-1 (КС-322) | шт. | 76,01 | 77,58 |
| 509-0421 | несущего троса (КС-052-1) | шт. | 94,29 | 96,25 |
| 509-0422 | несущего троса (КС-052-2) | шт. | 59,10 | 60,32 |
| 509-1405 | Зажим анкерный марки SO 157.1 | шт. | 70,93 | 72,40 |
| 509-1406 | Зажим анкерный марки SO 158.1 | шт. | 75,60 | 77,16 |
| | Зажим струновой: | | | |
| 509-0418 | алюминиевый 050 | шт. | 40,08 | 40,90 |
| 509-0411 | для несущего троса (КС-046-6) | шт. | 16,50 | 16,84 |
| 509-0412 | для контактного провода (КС-046-7) | шт. | 15,22 | 15,53 |
| 509-0409 | (КС-046-1) | шт. | 21,26 | 21,71 |
| 509-0410 | 046-2 (КС-330) | шт. | 24,98 | 25,50 |
| 509-0408 | уменьшенный (КС-046) | шт. | 20,41 | 20,84 |
| | Зажим стыковой : | | | |
| 509-0441 | болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326) | шт. | 41,33 | 42,18 |
| 509-0443 | 059-6 (КС-321-1) | шт. | 114,45 | 116,82 |
| 509-0215 | стальных проводов (КС-079) | шт. | 25,10 | 25,62 |
| 509-0447 | цанговый 085 | шт. | 329,65 | 336,48 |
| 509-0022 | Зажим с двойным ушком (КС-036) | шт. | 68,03 | 69,43 |
| 509-0023 | Зажим с ушком (тип 3У) 040 | шт. | 46,13 | 47,09 |
| 509-0407 | Зажим с ушком (КС-040-1) | шт. | 42,78 | 43,67 |
| | Зажим фиксирующий: | | | |
| 509-0415 | (КС-049-1) | шт. | 39,80 | 40,63 |
| 509-0416 | (КС-049-4)(КС-328) | шт. | 38,27 | 39,07 |
| 509-0417 | 049-5 (КС-329) | шт. | 56,70 | 57,89 |
| 509-0024 | Зажим хомутовый 039 | шт. | 48,89 | 49,90 |
| 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 1 510,30 | 1 541,57 |
| 509-0181 | Зажимы К-СФ-1 | шт. | 45,79 | 46,74 |
| 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 2,98 | 3,04 |
| 509-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм$^2$ | шт. | 331,52 | 338,39 |
| 509-9369 | Зажимы тросовые | шт. | - | - |
| 509-3915 | Сжим соединительный, стальной | 100 шт. | 3 231,50 | 3 298,39 |
| 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 449,01 | 458,31 |
| 509-1263 | Сжимы ответвительные У-731 | шт. | 8,72 | 8,90 |
| 509-1264 | Сжимы ответвительные У-733 | шт. | 8,72 | 8,90 |
| 509-1265 | Сжимы ответвительные У-734 | шт. | 8,72 | 8,90 |
| 509-1266 | Сжимы ответвительные У-739 | шт. | 8,12 | 8,29 |
| 509-1267 | Сжимы ответвительные У-859 | шт. | 25,80 | 26,34 |
| 509-1268 | Сжимы ответвительные У-871 | шт. | 40,98 | 41,83 |
| 509-1269 | Сжимы ответвительные У-872 | шт. | 45,80 | 46,75 |
| 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 85,04 | 86,80 |
| 509-0168 | Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) | 100 шт. | 91,35 | 93,24 |
| | **Группа: Колпачки** | | | |
| | Колпачки: | | | |
| 509-3151 | герметичные СЕ6.35 (СИП) | шт. | 17,58 | 17,95 |
| 509-0044 | изолирующие | 10 шт. | 15,89 | 16,23 |
| 509-0045 | изолирующие КПУ25/30 | 10 шт. | 153,01 | 156,24 |
| 509-0046 | изолирующие КПУ35/40 | 10 шт. | 442,03 | 451,36 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0047 | изолирующие КПУ60/65 | 10 шт. | 552,54 | 564,19 |
| 509-1073 | полиэтиленовые | шт. | 5,18 | 5,29 |
| | **Группа: Коромысла** | | | |
| | Коромысло: | | | |
| 509-0218 | для анкеровки двух контактных проводов (КС-043) | шт. | 12,66 | 12,94 |
| 509-0219 | для двух контактных проводов 158 | шт. | 97,42 | 99,57 |
| 509-0220 | для компенсированной анкеровки (КС-159) | шт. | 186,65 | 190,77 |
| 509-0221 | для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 68,79 | 70,31 |
| 509-0222 | для анкеровки проводов 113 | шт. | 129,90 | 132,76 |
| 509-1062 | 1.10.00 СБ окрашенное | шт. | 129,90 | 132,76 |
| 509-1063 | 1.10.00 СБ оцинкованное | шт. | 197,45 | 201,82 |
| | **Группа: Крюки, кронштейны** | | | |
| | Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений : | | | |
| 509-1028 | на жесткой поперечине окрашенный | шт. | 111,60 | 113,89 |
| 509-1029 | на жесткой поперечине оцинкованный | шт. | 177,09 | 180,72 |
| 509-1030 | на металлической опоре окрашенный | шт. | 221,44 | 225,98 |
| 509-1031 | на металлической опоре оцинкованный | шт. | 363,66 | 371,12 |
| | Кронштейн ограничителя напряжений: | | | |
| 509-1024 | для железобетонных опор окрашенный | компл. | 2 789,16 | 2 846,34 |
| 509-1025 | для железобетонных опор оцинкованный | компл. | 3 085,25 | 3 148,51 |
| 509-1026 | для металлических опор окрашенный | компл. | 2 349,98 | 2 398,15 |
| 509-1027 | для металлических опор оцинкованный | компл. | 2 624,87 | 2 678,68 |
| 509-1032 | Кронштейн разрядника окрашенный | компл. | 143,88 | 146,83 |
| 509-1033 | Кронштейн разрядника оцинкованный | компл. | 229,72 | 234,42 |
| 509-1034 | Кронштейн фиксаторный окрашенный | шт. | 191,89 | 195,83 |
| 509-1035 | Кронштейн фиксаторный оцинкованный | шт. | 286,94 | 292,82 |
| | Кронштейны: | | | |
| 509-1016 | разъединителя окрашенные | компл. | 2 817,07 | 2 874,82 |
| 509-1017 | разъединителя оцинкованные | компл. | 3 705,15 | 3 781,11 |
| 509-1018 | выносные для одного шлейфа окрашенные | шт. | 111,60 | 113,89 |
| 509-1019 | выносные для одного шлейфа оцинкованные | шт. | 177,09 | 180,72 |
| 509-1020 | выносные для двух шлейфов окрашенные | шт. | 374,25 | 381,92 |
| 509-1021 | выносные для двух шлейфов оцинкованные | шт. | 576,05 | 587,86 |
| 509-1022 | подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные | шт. | 651,47 | 664,83 |
| 509-1023 | подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные | шт. | 1 003,23 | 1 023,79 |
| | **Группа: Муфты** | | | |
| 509-0025 | Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031) | шт. | 24,44 | 25,00 |
| 509-0026 | Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032) | шт. | 23,22 | 23,75 |
| 509-0027 | Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033) | шт. | 32,29 | 33,02 |
| 509-0227 | Муфта натяжная (КС-142) | шт. | 33,52 | 34,28 |
| 509-0228 | Муфта натяжная с ушком 143 | шт. | 69,23 | 70,81 |
| 509-0028 | Муфта соединительная 3/4 (КС-027) | шт. | 24,44 | 25,00 |
| 509-0029 | Муфта соединительная 1 (КС-028) | шт. | 24,44 | 25,00 |
| 509-0030 | Муфты натяжные | шт. | 103,54 | 105,91 |
| 509-9163 | Муфты натяжные | шт. | - | - |
| 509-9160 | Муфты соединительные | шт. | - | - |
| 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 0,61 | 0,62 |
| 509-1246 | Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar | шт. | 36,55 | 37,28 |
| 509-0175 | Устройство натяжное | компл. | 129,16 | 132,11 |
| | Муфта соединительная, марки: | | | |
| 509-1276 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 4,24 | 4,34 |
| 509-1277 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 6,35 | 6,50 |
| 509-1278 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 7,30 | 7,47 |
| 509-1279 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 24,10 | 24,65 |
| 509-1280 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 30,93 | 31,64 |
| 509-1281 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 41,84 | 42,80 |
| 509-1282 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 74,34 | 76,04 |
| 509-1283 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 132,04 | 135,06 |
| 509-1284 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 198,22 | 202,76 |
| 509-1285 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 270,68 | 276,87 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1286 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 898,94 | 919,49 |
| | **Группа: Набивки неасбестовые** | | | |
| 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 24,28 | 24,79 |
| 509-3370 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 34,60 | 35,32 |
| 509-3371 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 45,83 | 46,80 |
| | Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: | | | |
| 509-0034 | ХБП-31, диаметром 4-5 мм | т | 50 889,58 | 51 953,17 |
| 509-0035 | ХБП-31, диаметром 6-14 мм | т | 45 696,86 | 46 651,92 |
| 509-0036 | ХБП-31, диаметром 16-22 мм | т | 44 835,58 | 45 772,64 |
| 509-0037 | ХБП-31, диаметром 25-50 мм | т | 43 747,04 | 44 661,35 |
| | Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки: | | | |
| 509-0048 | ХБП-31, диаметром 8 мм | т | 45 563,24 | 46 515,51 |
| 509-0049 | ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 44 826,33 | 45 763,20 |
| | Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: | | | |
| 509-0050 | ЛП-31, диаметром 4-5 мм | т | 36 906,66 | 37 678,01 |
| 509-0051 | ЛП-31, диаметром 6-14 мм | т | 34 451,35 | 35 171,39 |
| 509-0052 | ЛП-31, диаметром 16-22 мм | т | 32 106,16 | 32 777,17 |
| 509-0053 | ЛП-31, диаметром 25-50 мм | т | 31 804,54 | 32 469,25 |
| | Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки: | | | |
| 509-0054 | ЛП-31, диаметром 8 мм | т | 37 524,32 | 38 308,59 |
| 509-0055 | ЛП-31, диаметром 10 мм | т | 34 553,67 | 35 275,84 |
| | **Группа: Наконечники для кабелей и проводов** | | | |
| 509-0457 | Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм$^2$ | 100 шт. | 163,09 | 166,74 |
| 509-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | - |
| 509-9053 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | - | - |
| | Наконечники кабельные алюминиевые: | | | |
| 509-1514 | ТА 240-20-20 | шт. | 21,01 | 21,47 |
| 509-1513 | ТА 185-16-19 | шт. | 18,10 | 18,50 |
| 509-1512 | ТА 150-12-17 | шт. | 15,81 | 16,16 |
| 509-1511 | ТА 120-12-14 | шт. | 11,77 | 12,03 |
| 509-1510 | ТА 95-12-13 | шт. | 9,49 | 9,70 |
| 509-1509 | ТА 70-10-12 | шт. | 8,10 | 8,28 |
| 509-1508 | ТА 50-10-9 | шт. | 6,71 | 6,85 |
| 509-1507 | ТА 35-10-8 | шт. | 5,44 | 5,56 |
| 509-1506 | ТА 25-8-7 | шт. | 4,43 | 4,53 |
| 509-1505 | ТА 16-8-4,5 | шт. | 4,04 | 4,13 |
| 509-0040 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 10,83 | 11,08 |
| | Наконечники кабельные: | | | |
| 509-0038 | для электротехнических установок | шт. | 21,65 | 22,13 |
| 509-0056 | П2.5-4Д-МУЗ | шт. | 1,73 | 1,76 |
| 509-0057 | П6-4Д-МУЗ | шт. | 4,93 | 5,04 |
| 509-0058 | П10-6Д-МУЗ | шт. | 5,31 | 5,43 |
| 509-0059 | П16-6Д-МУЗ | шт. | 7,40 | 7,56 |
| 509-0112 | латунные сечением жилы 2,5 мм$^2$, диаметр 10 мм, длиной 25 мм | шт. | 0,45 | 0,46 |
| 509-0116 | медные сечением жилы 16 мм$^2$, длиной 42 мм, диаметр 12 мм | шт. | 3,10 | 3,17 |
| 509-0114 | медные сечением жилы 6 мм$^2$, длиной 42 мм | шт. | 0,67 | 0,68 |
| 509-0118 | медные сечением жилы 35 мм$^2$, длиной 42 мм | шт. | 3,91 | 4,00 |
| 509-0043 | медные ТМ-4 | шт. | 3,33 | 3,41 |
| 509-9055 | медные | шт. | - | - |
| 509-0041 | медные для электротехнических установок | шт. | 33,84 | 34,60 |
| 509-0042 | медные соединительные | шт. | 3,10 | 3,17 |
| | **Группа: Ниппель** | | | |
| 509-0096 | Ниппель диаметром 42 мм | кг | 149,83 | 152,86 |
| 509-0097 | Ниппель диаметром 57 мм | кг | 176,80 | 180,38 |
| | **Группа: Материалы для пайки** | | | |
| 509-0126 | Жир паяльный | кг | 85,77 | 87,50 |
| 509-0154 | Медь для присадки | кг | 81,60 | 83,24 |
| 509-0039 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 645,58 | 658,55 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0061 | Паста паяльная ПМКН-40 | кг | 379,51 | 387,13 |
| 509-0084 | Припой | кг | 73,15 | 74,62 |
| 509-0062 | Припой ЛОК | кг | 151,37 | 154,42 |
| | **Группа: Материалы общего назначения** | | | |
| 509-9911 | Возврат-дрова | $м^3$ | - | - |
| 509-9912 | Возврат-металлолом | т | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | - |
| 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | - | - |
| | **Группа: Патроны** | | | |
| 509-8001 | Патроны потолочные | шт. | 4,47 | 4,56 |
| | **Группа: Пленки** | | | |
| 509-0122 | Алюминированная пленка | кг | 50,59 | 51,65 |
| 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | $м^2$ | 27,20 | 27,77 |
| | Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной: | | | |
| 509-9054 | 0,6 мм, отечественного производства | $м^2$ | - | - |
| 509-9001 | 0,635 мм, импортного производства | $м^2$ | - | - |
| 509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | $м^2$ | 22,39 | 22,86 |
| 509-0071 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм | $м^2$ | 24,42 | 24,93 |
| 509-9002 | Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем» | $м^2$ | - | - |
| | **Группа: Подвесы** | | | |
| 509-0072 | Подвес металлический кабелей связи П-40 | т | 11 813,58 | 12 065,20 |
| 509-9046 | Подвес с поясками | т | - | - |
| 509-0159 | Подвес тросовой | шт. | 12,58 | 12,85 |
| 509-1065 | Подвес треугольный окрашенный | шт. | 69,87 | 71,35 |
| 509-1066 | Подвес треугольный оцинкованный | шт. | 112,74 | 115,15 |
| 509-9045 | Подвесы | 100 шт. | - | - |
| 509-0073 | Подвесы | 100 шт. | 1 223,85 | 1 249,91 |
| 509-9718 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт. | - | - |
| 509-0142 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт. | 1 223,85 | 1 249,91 |
| 509-0166 | Серьга | шт. | 8,96 | 9,15 |
| 509-0236 | Серьга разогнутая (КС-095) | шт. | 6,97 | 7,12 |
| 509-0237 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 9,69 | 9,89 |
| | **Группа: Прочие изделия** | | | |
| 509-9026 | Анкера из арматуры | м | - | - |
| 509-9702 | Бандаж коммутационный | шт. | - | - |
| 509-0140 | Бандаж коммутационный | шт. | 0,05 | 0,05 |
| 509-1407 | Бандаж дистанционный марки SO 79.5 | шт. | 44,22 | 44,22 |
| 509-0074 | Блок компенсатора (КС-041) | шт. | 65,71 | 67,09 |
| 509-0075 | Блок компенсатора (КС-041-1) | шт. | 169,27 | 172,83 |
| 509-1256 | Блок питания С-24 | шт. | 191,81 | 195,84 |
| 509-0076 | Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30 | шт. | 117,48 | 119,95 |
| 509-0201 | Болт крюковой 107 | шт. | 6,73 | 6,86 |
| 509-1250 | Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л | шт. | 306,83 | 312,97 |
| 509-0209 | Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084) | шт. | 16,58 | 16,93 |
| 509-0211 | Ввертыш заземления (КС-151) | шт. | 2,30 | 2,35 |
| 509-0210 | Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123) | шт. | 33,05 | 33,74 |
| 509-0403 | Вкладыш вилочного коуша 068 | шт. | 3,14 | 3,20 |
| 509-0404 | Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1) | шт. | 8,63 | 8,81 |
| 509-0401 | Вкладыш седловой (КС-067) | шт. | 2,78 | 2,84 |
| 509-0402 | Вкладыш седловой 067-1 | шт. | 3,14 | 3,20 |
| 509-0077 | Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024) | шт. | 23,25 | 23,74 |
| 509-0078 | Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026) | шт. | 27,34 | 27,92 |
| 509-0079 | Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023) | шт. | 27,34 | 27,92 |
| 509-0082 | Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025) | шт. | 27,34 | 27,92 |
| 509-0405 | Держатель проводов опорного изолятора 057-1 | шт. | 41,59 | 42,46 |
| 509-0406 | Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2) | шт. | 55,09 | 56,25 |
| 509-0212 | Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128) | шт. | 20,41 | 20,84 |
| 509-1253 | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов | шт. | 1 752,46 | 1 789,29 |
| 509-9027 | Зажимы ATRA-клип | шт. | - | - |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0216 | Замок (КС-078) | шт. | 0,76 | 0,78 |
| 509-0217 | Замок 078-1 | шт. | 6,73 | 6,86 |
| | Звонок: | | | |
| 509-1254 | электрический с кнопкой | шт. | 68,08 | 69,44 |
| 509-1287 | беспроводной марки AG305A Космос | шт. | 33,93 | 34,61 |
| 509-1288 | беспроводной марки AG306A Космос | шт. | 24,99 | 25,49 |
| 509-1289 | беспроводной марки AG510B Космос | шт. | 34,95 | 35,65 |
| 509-1290 | беспроводной марки AG512C Космос | шт. | 34,98 | 35,68 |
| 509-1291 | беспроводной марки AG513C Космос | шт. | 42,32 | 43,17 |
| 509-1292 | беспроводной марки DOLPHIN Космос | шт. | 48,76 | 49,74 |
| 509-1293 | беспроводной марки Е-111 | шт. | 54,83 | 55,93 |
| 509-1294 | беспроводной марки Е-112 | шт. | 55,18 | 56,28 |
| 509-1295 | беспроводной марки Е-113 | шт. | 54,35 | 55,44 |
| 509-1296 | электрический марки ЭГ-1 | шт. | 102,97 | 105,03 |
| 509-1249 | Блок питания резервный, марка БРП-24 | шт. | 2 637,62 | 2 690,37 |
| 509-1255 | Источник вторичного питания ИВП-24.24 | шт. | 215,68 | 219,99 |
| 509-1251 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" | шт. | 321,67 | 328,10 |
| 509-1270 | Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ | шт. | 99,28 | 101,27 |
| 509-1271 | Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1 | шт. | 241,68 | 246,51 |
| 509-1260 | Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5 | шт. | 245,93 | 250,85 |
| 509-1071 | Канат ПХВ | кг | 38,24 | 39,05 |
| 509-0224 | Клемма заземления 124 | шт. | 61,48 | 62,77 |
| 509-0225 | Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой | шт. | 93,86 | 95,83 |
| 509-0083 | Клин оцинкованный малый (КС-038-1) | шт. | 12,76 | 13,03 |
| 509-0085 | Клин оцинкованный большой (КС-038-2) | шт. | 15,04 | 15,36 |
| 509-0086 | Клин болтовой (КС-038-3) | шт. | 46,33 | 47,31 |
| 509-0223 | Компенсатор пружинный (КС-135) | шт. | 65,79 | 67,18 |
| 509-0087 | Коуш вилочный под серьгу 006 | шт. | 48,88 | 49,91 |
| 509-0088 | Коуш вилочный под пестик 007 | шт. | 48,03 | 49,04 |
| 509-0450 | Коуш для медных проводов (КС-063) | шт. | 2,38 | 2,43 |
| 509-0451 | Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063) | шт. | 7,65 | 7,81 |
| 509-0452 | Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063 | шт. | 10,20 | 10,41 |
| 509-1074 | Коуш полимерный | 1000 шт. | 4 159,68 | 4 247,12 |
| 509-0226 | Коуш стальных проводов (КС-063-1) | шт. | 0,87 | 0,89 |
| 509-0089 | Крюк | шт. | 8,71 | 8,89 |
| 509-1248 | Коммутатор КМ-100 | шт. | 525,73 | 536,79 |
| 509-0229 | Накладка предохранительная 126 | шт. | 24,80 | 25,32 |
| 509-0230 | Накладка кронштейна КФД 081 | шт. | 35,35 | 36,10 |
| 509-1247 | Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar | шт. | 23,07 | 23,55 |
| 509-0245 | Ограничитель двойной (КС-152) | шт. | 105,02 | 107,23 |
| 509-0246 | Ограничитель одинарный (КС-153) | шт. | 90,63 | 92,53 |
| 509-1014 | Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный | шт. | 60,42 | 61,69 |
| 509-1015 | Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный | шт. | 98,40 | 100,47 |
| 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 58,66 | 59,89 |
| 509-1064 | Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) | шт. | 8,40 | 8,58 |
| 509-9003 | Ороситель | м | - | - |
| 509-0158 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 3 400,59 | 3 472,07 |
| 509-1069 | Планка Z-образная окрашенная | шт. | 27,62 | 28,46 |
| 509-1070 | Планка Z-образная оцинкованная | шт. | 40,28 | 41,49 |
| 509-0231 | Планка соединительная 082 | шт. | 9,45 | 9,74 |
| 509-0232 | Планка соединительная оцинкованная (КС-082) | шт. | 24,94 | 25,69 |
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3,32 | 3,39 |
| 509-0235 | Пестик двойной (КС-096) | шт. | 8,20 | 8,46 |
| 509-0233 | Пестик с нарезкой 3/4 076 | шт. | 7,91 | 8,15 |
| 509-0234 | Пестик с нарезкой 1 (КС-077) | шт. | 9,86 | 10,15 |
| 509-9025 | Полимерный армирующий кабель | м | - | - |
| 509-1252 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М | шт. | 3 302,75 | 3 372,17 |
| 509-0244 | Распорка 125-1 | шт. | 23,31 | 24,00 |
| 509-0164 | Распорки | шт. | 9,23 | 9,42 |
| 509-0091 | Седло двойное под серьгу 010 | шт. | 64,56 | 66,51 |
| 509-0092 | Седло двойное под пестик 011 | шт. | 68,88 | 70,96 |
| 509-0093 | Седло одинарное под серьгу 008 | шт. | 57,40 | 59,13 |
| 509-0094 | Седло одинарное под пестик 009 | шт. | 55,24 | 56,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-9024 | Скрепки | шт. | - | - |
| 509-9827 | Соединители перегородок | 100 шт. | - | - |
| 509-0169 | Соединители перегородок | 100 шт. | 263,55 | 269,08 |
| 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. | 12,61 | 12,99 |
| 509-0456 | Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2 | шт. | 39,99 | 41,20 |
| 509-0454 | Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1 | шт. | 51,79 | 53,35 |
| 509-9044 | Изделия соединительные пластмассовые для коробов | шт. | - | - |
| 509-1245 | Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм | м | 91,06 | 92,97 |
| 509-0144 | Столбик замерный железобетонный СЗК | шт. | 202,93 | 207,19 |
| 509-0189 | Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг | шт. | 3,83 | 3,97 |
| 509-0105 | Сшивки сыромятные | кг | 12,50 | 12,76 |
| 509-1067 | Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная | шт. | 345,41 | 355,84 |
| 509-1068 | Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная | шт. | 522,65 | 538,44 |
| 509-0095 | Шайба клыковая 044 | шт. | 18,23 | 18,78 |
| 509-0098 | Шайба угловая 045 | шт. | 36,55 | 37,66 |
| 509-0101 | Шайба шаровая 072 | шт. | 18,27 | 18,82 |
| 509-0284 | Штифт держателя (КС-060) | шт. | 5,60 | 5,78 |
| | **Группа: Скобы** | | | |
| | Скоба: | | | |
| 509-0453 | для проводов 061 | шт. | 33,45 | 34,23 |
| 509-0238 | (КС-161) | шт. | 7,17 | 7,34 |
| 509-0109 | К-142 | шт. | 2,75 | 2,82 |
| 509-0239 | крепления троса (КС-162) | шт. | 8,89 | 9,10 |
| 509-1720 | концевая диаметром 46 мм | шт. | 283,98 | 290,62 |
| 509-1721 | концевая диаметром 40 мм | шт. | 212,92 | 217,90 |
| 509-1722 | концевая диаметром 25 мм | шт. | 91,14 | 93,27 |
| 509-0107 | накладная | 100 шт. | 899,04 | 920,08 |
| 509-9422 | накладная | 100 шт. | - | - |
| 509-0108 | накладная К-145У2 | 100 шт. | 899,04 | 920,08 |
| 509-9031 | Скобы | 10 шт. | - | - |
| 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 54,95 | 56,24 |
| 509-0103 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 32,74 | 33,50 |
| | Скобы: | | | |
| 509-9047 | монтажные | кг | - | - |
| 509-9032 | двухлапковые | 10 шт. | - | - |
| 509-0104 | двухлапковые | 10 шт. | 27,82 | 28,47 |
| 509-9195 | зажимные (литье стальное) | т | - | - |
| 509-0106 | СО-14 | 10 шт. | 3,82 | 3,91 |
| 509-0110 | СО-10 | 10 шт. | 2,03 | 2,08 |
| 509-0111 | СО-22 | 10 шт. | 17,97 | 18,38 |
| 509-0113 | СД | 10 шт. | 5,65 | 5,78 |
| 509-0115 | СБ-10 | 10 шт. | 15,14 | 15,49 |
| 509-9184 | металлические | кг | - | - |
| 509-1784 | металлические | кг | 5,43 | 5,56 |
| 509-1785 | металлические СМ 73/12 | кг | 80,72 | 82,58 |
| 509-1936 | металлические для монтажа | кг | 7,35 | 7,53 |
| 509-0117 | металлические для крепления проводов | 10 шт. | 24,94 | 25,51 |
| 509-0119 | монтажные СО-6-У3 | 10 шт. | 19,17 | 19,62 |
| 509-1792 | скрепляющие и для подвеса | кг | 5,51 | 5,64 |
| 509-0879 | такелажные СА(СБ,Р) 32 | шт. | 20,65 | 21,13 |
| 509-0880 | такелажные СА(СБ,Р) 50 | шт. | 33,49 | 34,27 |
| 509-0881 | такелажные СА(СБ,Р) 63 | шт. | 41,15 | 42,12 |
| 509-3905 | ходовые | кг | 7,35 | 7,53 |
| 509-3906 | ходовые | шт. | 5,56 | 5,69 |
| 509-3907 | Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923 | шт. | 153,50 | 157,04 |
| 509-3908 | Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO) | шт. | 219,54 | 224,60 |
| | **Группа: Стержни фиксаторов** | | | |
| | Стержни фиксаторов сочлененных: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1003 | анкеруемых окрашенные | шт. | 158,18 | 162,97 |
| 509-1007 | анкеруемых оцинкованные | шт. | 231,17 | 238,16 |
| 509-1002 | обратных окрашенные | шт. | 232,01 | 239,02 |
| 509-1006 | обратных оцинкованные | шт. | 339,05 | 349,29 |
| 509-1001 | прямых окрашенные | шт. | 121,21 | 124,88 |
| 509-1005 | прямых оцинкованные | шт. | 189,95 | 195,69 |
| 509-1004 | ромбовидных окрашенные | шт. | 263,64 | 271,61 |
| 509-1008 | ромбовидных оцинкованные | шт. | 419,14 | 431,80 |
| | **Группа: Стойки фиксаторов** | | | |
| | Стойка сочлененного: | | | |
| 509-0120 | обратного фиксатора окрашенная (КС-118) | шт. | 165,88 | 170,89 |
| 509-0121 | обратного фиксатора оцинкованная (КС-118) | шт. | 182,14 | 187,65 |
| 509-0242 | обратного фиксатора окрашенная (КС-118) | шт. | 36,89 | 38,01 |
| 509-0243 | обратного фиксатора оцинкованная (КС-118) | шт. | 51,20 | 52,75 |
| 509-0123 | прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117) | шт. | 117,82 | 121,38 |
| 509-0124 | прямого фиксатора оцинкованная (КС-117) | шт. | 128,21 | 132,09 |
| 509-0240 | прямого фиксатора окрашенная (КС-117) | шт. | 23,79 | 24,50 |
| 509-0241 | прямого фиксатора оцинкованная (КС-117) | шт. | 34,23 | 35,27 |
| | **Группа: Струна** | | | |
| 509-9019 | Струна | шт. | - | - |
| 509-9020 | Струна двухзвеньевая | шт. | - | - |
| 509-1010 | Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм | шт. | 15,11 | 15,57 |
| 509-1009 | Струна длиной 300 мм | шт. | 5,24 | 5,40 |
| 509-1012 | Струна жесткая окрашенная | компл. | 81,28 | 83,73 |
| 509-9023 | Струна жесткая оцинкованная | шт. | - | - |
| 509-1013 | Струна жесткая оцинкованная | компл. | 81,28 | 83,73 |
| 509-9021 | Струна косая | шт. | - | - |
| 509-1011 | Струна косая | шт. | 16,62 | 17,12 |
| | **Группа: Трос** | | | |
| 509-9070 | Трос | м | - | - |
| 509-8108 | Трос | м | 10,20 | 10,43 |
| 509-8109 | Трос | т | 7 718,34 | 7 898,95 |
| 509-9074 | Трос стальной | м | - | - |
| 509-0801 | Трос стальной | м | 10,20 | 10,43 |
| 509-9071 | Трос грозозащитный | т | - | - |
| 509-8110 | Трос грозозащитный | т | 9 178,10 | 9 392,87 |
| | **Группа: Узлы** | | | |
| 509-0125 | Анкер тросовый | 100 шт. | 2 543,96 | 2 604,00 |
| | Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 : | | | |
| 509-1054 | окрашенный | шт. | 109,27 | 112,57 |
| 509-1055 | оцинкованный | шт. | 164,32 | 169,28 |
| | Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ 40.0122: | | | |
| 509-1058 | окрашенный | шт. | 34,22 | 35,26 |
| 509-1059 | оцинкованный | шт. | 43,55 | 44,87 |
| | Узел крепления фиксатора : | | | |
| 509-1060 | окрашенный | шт. | 35,62 | 36,70 |
| 509-1061 | оцинкованный | шт. | 54,28 | 55,92 |
| | Узел компенсированной анкеровки совмещенной: | | | |
| 509-1052 | окрашенный | шт. | 270,35 | 278,51 |
| 509-1053 | оцинкованный | шт. | 407,19 | 419,49 |
| | Узел фиксации несущего троса: | | | |
| 509-1056 | окрашенный | шт. | 27,70 | 28,55 |
| 509-1057 | оцинкованный | шт. | 37,66 | 38,80 |
| | **Группа: Устройства** | | | |
| 509-9004 | Валы | т | - | - |
| 509-9005 | Выключатель путевой (конечный) | шт. | - | - |
| 509-9006 | Мотор-редуктор | шт. | - | - |
| 509-9022 | Редуктор червячный | шт. | - | - |
| 509-9007 | Редуктор цилиндрический | шт. | - | - |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-9008 | Реечная передача | шт. | - | - |
| | **Группа: Ушки** | | | |
| | Ушко: | | | |
| 509-0127 | двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 121,56 | 125,25 |
| 509-0128 | двухлапчатое 013 | шт. | 30,53 | 31,46 |
| 509-0129 | однолапчатое 012 | шт. | 24,25 | 24,99 |
| 509-0130 | однолапчатое У1-12-16 | шт. | 86,23 | 88,84 |
| 509-0131 | неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016) | шт. | 15,52 | 15,99 |
| 509-0132 | неразрезное (тип УФН 1) (КС-017) | шт. | 17,17 | 17,70 |
| 509-0133 | неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018) | шт. | 26,85 | 27,66 |
| 509-0134 | фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014) | шт. | 19,34 | 19,92 |
| 509-0135 | фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015) | шт. | 26,38 | 27,17 |
| 509-0136 | фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019) | шт. | 26,84 | 27,64 |
| 509-0137 | шарнирное (тип УШО) 021 | шт. | 18,10 | 18,65 |
| 509-0138 | шарнирное (тип УШД) 022 | шт. | 24,76 | 25,51 |
| 509-0247 | шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136) | шт. | 16,28 | 16,77 |
| | **Группа: Фиксаторы** | | | |
| | Фиксатор: | | | |
| 509-0285 | дополнительный 109 окрашенный | шт. | 28,77 | 29,64 |
| 509-0286 | дополнительный 109 оцинкованный | шт. | 34,53 | 35,57 |
| 509-0287 | дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109) | шт. | 39,88 | 41,08 |
| 509-0288 | дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109) | шт. | 56,21 | 57,91 |
| 509-1036 | типа УОФ окрашенные | шт. | 440,73 | 454,05 |
| 509-1037 | типа УОФ оцинкованные | шт. | 643,29 | 662,71 |
| 509-1038 | разделяющий окрашенный | шт. | 101,35 | 104,41 |
| 509-1039 | разделяющий оцинкованный | шт. | 177,31 | 182,66 |
| 509-1040 | стрелочный ФПС окрашенный | шт. | 258,95 | 266,77 |
| 509-1041 | стрелочный ФОС оцинкованный | шт. | 374,04 | 385,34 |
| | **Группа: Хомуты** | | | |
| | Хомут: | | | |
| 509-1044 | для анкеровки троса окрашенный | шт. | 66,62 | 68,13 |
| 509-1045 | для анкеровки троса оцинкованный | шт. | 113,27 | 115,82 |
| 509-1042 | для подвешивания троса окрашенный | шт. | 55,86 | 57,12 |
| 509-1043 | для подвешивания троса оцинкованный | шт. | 68,81 | 70,36 |
| 509-1046 | крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный | шт. | 145,55 | 148,83 |
| 509-1047 | крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный | шт. | 217,30 | 222,20 |
| 509-1520 | крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002 | шт. | 3,57 | 3,65 |
| | **Группа: Штанги** | | | |
| | Штанга: | | | |
| 509-0258 | двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173) | шт. | 46,58 | 47,99 |
| 509-0259 | двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173) | шт. | 53,72 | 55,35 |
| 509-0248 | нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168) | шт. | 26,71 | 27,53 |
| 509-0249 | нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168) | шт. | 39,53 | 40,73 |
| 509-6166 | пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175) | шт. | 51,85 | 52,94 |
| 509-0263 | пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная | шт. | 64,78 | 66,74 |
| 509-0254 | пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171) | шт. | 33,07 | 34,08 |
| 509-0255 | пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171) | шт. | 43,78 | 45,09 |
| 509-0256 | пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная | шт. | 37,53 | 38,67 |
| 509-0257 | пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная | шт. | 49,22 | 50,71 |
| 509-0260 | ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174) | шт. | 77,01 | 79,34 |
| 509-0261 | ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная | шт. | 87,64 | 90,29 |
| 509-0250 | ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169) | шт. | 20,36 | 20,97 |
| 509-0251 | ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169) | шт. | 24,31 | 25,04 |
| 509-0252 | ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170) | шт. | 41,79 | 43,04 |
| 509-0253 | ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170) | шт. | 50,49 | 52,02 |
| 509-0264 | ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176) | шт. | 16,89 | 17,40 |
| 509-0265 | ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176) | шт. | 28,09 | 28,94 |
| 509-0266 | ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177) | шт. | 44,46 | 45,80 |
| 509-0267 | ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная | шт. | 77,30 | 79,62 |
| 509-0268 | ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178) | шт. | 16,12 | 16,61 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0269 | ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178) | шт. | 32,22 | 33,20 |
| 509-0270 | сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179) | шт. | 27,89 | 28,72 |
| 509-0271 | сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179) | шт. | 38,46 | 39,62 |
| 509-0274 | сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181) | шт. | 52,93 | 54,52 |
| 509-0275 | сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181) | шт. | 72,01 | 74,19 |
| 509-0276 | сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182) | шт. | 64,89 | 66,84 |
| 509-0277 | сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182) | шт. | 88,77 | 91,44 |
| 509-0272 | сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная | шт. | 54,45 | 56,10 |
| 509-0273 | сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная | шт. | 74,53 | 76,79 |
| 509-0282 | двойная для грузов окрашенная (КС-106) | шт. | 137,12 | 141,26 |
| 509-0283 | двойная для грузов оцинкованная (КС-106) | шт. | 172,55 | 177,77 |
| 509-1048 | двойная для грузов тип I окрашенная | шт. | 107,37 | 110,62 |
| 509-1049 | двойная для грузов тип I оцинкованная | шт. | 130,05 | 133,98 |
| 509-1050 | двойная для грузов тип II окрашенная | шт. | 133,33 | 137,35 |
| 509-1051 | двойная для грузов тип II оцинкованная | шт. | 201,75 | 207,85 |
| 509-0278 | одинарная для грузов окрашенная (КС-105) | шт. | 73,28 | 75,49 |
| 509-0279 | одинарная для грузов оцинкованная (КС-105) | шт. | 116,34 | 119,85 |
| 509-0280 | одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1) | шт. | 104,45 | 107,60 |
| 509-0281 | одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1) | шт. | 154,27 | 158,92 |
| **Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная** | | | | |
| **Группа: Блоки и расцепители** | | | | |
| | Блоки полупроводниковые: | | | |
| 509-0139 | БПР11-12 УХЛ3 I-пост. | шт. | 838,61 | 863,94 |
| 509-0190 | БПР11-13 УХЛ3 I-пост. | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-0191 | БПР11-14 УХЛ3 I-пост. | шт. | 910,49 | 937,99 |
| 509-0192 | БПР11-52 УХЛ3 I-перем. | шт. | 682,87 | 703,49 |
| 509-0193 | БПР11-53 УХЛ3 I-перем. | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0194 | БПР11-54 УХЛ3 I-перем. | шт. | 754,75 | 777,54 |
| 509-0195 | БПР11-58 УХЛ3 I-перем. | шт. | 730,79 | 752,86 |
| 509-0196 | БПР11-59 УХЛ3 I-перем. | шт. | 658,91 | 678,81 |
| 509-0197 | БПР11-61 УХЛ3 I-перем. | шт. | 802,67 | 826,91 |
| | Блок управления освещением (для ВРУ) схема: | | | |
| 509-1793 | 2.2.2 | шт. | 219,31 | 223,72 |
| 509-1794 | 2.2.3 | шт. | 145,74 | 148,67 |
| 509-1795 | 2.2.4 | шт. | 197,11 | 201,07 |
| 509-1796 | 2.2.5 | шт. | 132,14 | 134,79 |
| 509-1797 | 2.2.6 | шт. | 222,49 | 226,96 |
| | Расцепители максимального тока: | | | |
| 509-0141 | РМТ 1 У3 I-перем. | шт. | 670,89 | 691,15 |
| 509-0145 | РМТ 3 У3 I-пост. | шт. | 646,93 | 666,47 |
| **Группа: Выключатели** | | | | |
| 509-9011 | Выключатели | шт. | - | - |
| 509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 | шт. | 23,49 | 23,96 |
| | Выключатели автоматические: | | | |
| 509-0147 | АК-25-211-00 ОМ5 I-25А | шт. | 255,58 | 263,30 |
| 509-0149 | АК-25-311-00 ОМ5 I-25А | шт. | 350,14 | 360,71 |
| 509-0150 | АС-25-211-000 М5 I-25А | шт. | 255,58 | 263,30 |
| 509-0151 | АС-25-311-000 М5 I-25А | шт. | 350,14 | 360,71 |
| 509-0152 | АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 75,06 | 77,33 |
| 509-0153 | АП50Б 2М У3 I-63А | шт. | 79,36 | 81,75 |
| 509-0155 | АП50Б 3МТ У3 I-63А | шт. | 105,06 | 108,23 |
| 509-0157 | АП50Б 3М У3 I-63А | шт. | 105,12 | 108,29 |
| 509-1257 | АП50 2МТ 16А | шт. | 57,00 | 58,72 |
| 509-1258 | АП50 2МТ 40А | шт. | 80,57 | 83,01 |
| 509-1259 | АП50 3МТ 1.6А | шт. | 64,01 | 65,94 |
| 509-1297 | АП50 3МТ 10А | шт. | 75,65 | 77,94 |
| 509-1298 | АП50 3МТ 16А | шт. | 75,65 | 77,94 |
| 509-1299 | АП50 3МТ 25А | шт. | 75,65 | 77,94 |
| 509-1400 | АП50 3МТ 40А | шт. | 113,14 | 116,56 |
| 509-1401 | АП50 3МТ 50А | шт. | 113,14 | 116,56 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0160 | АК50 2МГ УЗ I-50А | шт. | 216,38 | 222,91 |
| 509-0163 | АК50 2М УЗ I-50А | шт. | 207,02 | 213,27 |
| 509-0165 | АК50 400-2М УЗ I-50А | шт. | 216,38 | 222,91 |
| 509-0170 | АК50 2 УЗ I-50А | шт. | 207,02 | 213,27 |
| 509-0171 | АК50 3МГ УЗ I-50А | шт. | 242,80 | 250,13 |
| 509-0172 | АК50 3М УЗ I-50А | шт. | 242,80 | 250,13 |
| 509-0173 | АК50-400-3М УЗ I-50А | шт. | 242,80 | 250,13 |
| 509-0174 | АК50-3 УЗ I-50А | шт. | 242,80 | 250,13 |
| 509-0176 | АК50 Б-2МГ ОМЗ I-50А | шт. | 136,43 | 140,55 |
| 509-0177 | АК50 Б-2М ОМЗ I-50А | шт. | 41,97 | 43,24 |
| 509-0178 | АК50 Б-400-2М ОМЗ I-50А | шт. | 41,97 | 43,24 |
| 509-0179 | АК50 Б-3МГ ОМЗ I-50А | шт. | 274,86 | 283,16 |
| 509-0180 | АК50 Б-3М ОМЗ I-50А | шт. | 74,77 | 77,03 |
| 509-0182 | АК50 Б-400-3М ОМЗ I-50А | шт. | 46,96 | 48,38 |
| 509-0183 | АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А | шт. | 156,94 | 161,68 |
| 509-0184 | АК50 КБ-1М УХЛ I-50А | шт. | 143,86 | 148,21 |
| 509-0185 | АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А | шт. | 221,63 | 228,33 |
| 509-0186 | АК50 КБ-2М УХЛ I-50А | шт. | 221,63 | 228,33 |
| 509-0187 | АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А | шт. | 221,63 | 228,33 |
| 509-0188 | АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А | шт. | 271,13 | 279,32 |
| 509-0198 | АК50 КБ-3М УХЛ I-50А | шт. | 251,58 | 259,18 |
| 509-0199 | АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А | шт. | 251,58 | 259,18 |
| 509-0200 | АК63-1МГ УЗ I-63А | шт. | 86,26 | 88,86 |
| 509-0289 | АК63-1М УЗ I-63А | шт. | 81,47 | 83,93 |
| 509-0290 | АК63-2МГ УЗ I-63А | шт. | 113,81 | 117,25 |
| 509-0291 | АК63-2М УЗ I-63А | шт. | 126,14 | 129,95 |
| 509-0292 | АК63-3МГ УЗ I-63А | шт. | 206,03 | 212,25 |
| 509-0293 | АК63-3М УЗ I-63А | шт. | 118,60 | 122,19 |
| 509-0294 | АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 27,44 | 28,26 |
| 509-0295 | АЕ2023-100-00 УЗ I-16А | шт. | 61,19 | 63,04 |
| 509-0296 | АЕ2043-100-00 УЗ I-63А | шт. | 80,54 | 82,98 |
| 509-0297 | АЕ2043-10Б-00 УЗ I-63А | шт. | 83,80 | 86,33 |
| 509-0298 | АЕ2044-100-00 УЗ I-63А | шт. | 88,22 | 90,88 |
| 509-0299 | АЕ2049-100-00 УЗ I-63А | шт. | 95,90 | 98,80 |
| 509-0300 | АЕ2043М-100-00 УЗ I-63А | шт. | 105,32 | 108,50 |
| 509-0301 | АЕ2053М-100-00 УЗ I-100А | шт. | 127,14 | 130,98 |
| 509-0302 | АЕ2062-100-00 УЗ I-160А | шт. | 80,83 | 83,27 |
| 509-0303 | АЕ2063-100-00 УЗ I-160А | шт. | 290,03 | 298,79 |
| 509-0304 | АЕ2333-110-Т3 I-25А | шт. | 143,76 | 148,10 |
| 509-0305 | с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А | шт. | 498,75 | 513,81 |
| 509-0306 | с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А | шт. | 573,41 | 590,72 |
| 509-0307 | с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А | шт. | 1 019,77 | 1 050,57 |
| 509-0308 | с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А | шт. | 982,03 | 1 011,69 |
| 509-0309 | с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А | шт. | 1 552,04 | 1 598,91 |
| 509-0310 | с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А | шт. | 1 624,00 | 1 673,04 |
| 509-0311 | с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А | шт. | 1 713,17 | 1 764,91 |
| 509-0312 | с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| 509-0313 | А3771У I-160А | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-0314 | без расцепителей А3772У I-160А | шт. | 581,04 | 598,59 |
| 509-0315 | А3721У I-250А | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0316 | без расцепителей А3722У I-250А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0317 | А3731У I-400А | шт. | 1 174,06 | 1 209,52 |
| 509-0318 | без расцепителей А3732У I-400А | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |
| 509-0319 | А3741У I-630А | шт. | 1 713,17 | 1 764,91 |
| 509-0320 | А3742У I-630А | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| 509-0321 | А3791У-05 I-630А | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |
| 509-0322 | А3792У-05 I-630А | шт. | 1 719,88 | 1 771,82 |
| 509-0323 | ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А | шт. | 20,96 | 21,59 |
| 509-0324 | ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А | шт. | 19,17 | 19,75 |
| 509-0325 | ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А | шт. | 98,00 | 100,96 |
| 509-0326 | ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 299,03 | 308,06 |
| 509-0327 | ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 432,66 | 445,73 |
| 509-0328 | ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 227,62 | 234,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0329 | ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А | шт. | 738,29 | 760,58 |
| 509-0330 | ВА51-35-84-0010-20 I-250А | шт. | 724,13 | 746,00 |
| 509-0331 | ВА51-35-34-0010-20 I-250А | шт. | 814,44 | 839,03 |
| 509-0332 | ВА51-39-84-0010-20 I-630А | шт. | 1 863,24 | 1 919,51 |
| 509-0333 | ВА51-39-34-0010-20 I-630А | шт. | 2 253,75 | 2 321,82 |
| 509-0334 | ВА52-39-84-0010-20 I-630А | шт. | 1 962,09 | 2 021,34 |
| 509-0335 | ВА52-39-34-0010-20 I-630А | шт. | 2 309,61 | 2 379,36 |
| 509-0336 | ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А | шт. | 8 042,77 | 8 285,66 |
| 509-0337 | ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А | шт. | 8 149,42 | 8 395,53 |
| 509-0338 | ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А | шт. | 6 319,35 | 6 510,19 |
| 509-0339 | ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А | шт. | 7 836,74 | 8 073,41 |
| 509-0340 | ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А | шт. | 5 806,52 | 5 981,88 |
| 509-0341 | ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А | шт. | 5 882,26 | 6 059,90 |
| 509-0342 | без расцепителя А3717Б I-160А | шт. | 485,20 | 499,85 |
| 509-0343 | без расцепителя А3718Б I-160А | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-0344 | без расцепителя А3727Б I-250А | шт. | 557,08 | 573,90 |
| 509-0345 | без расцепителя А3728Б I-250А | шт. | 634,95 | 654,13 |
| 509-0346 | без расцепителя А3737С I-400А | шт. | 1 126,14 | 1 160,15 |
| 509-0347 | без расцепителя А3738С I-400А | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-0348 | без расцепителя А3747С I-630А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-0349 | без расцепителя А3748С I-630А | шт. | 2 000,69 | 2 061,11 |
| 509-0350 | без расцепителя А3717Ф I-160А | шт. | 251,58 | 259,18 |
| 509-0351 | без расцепителя А3718Ф I-160А | шт. | 287,52 | 296,21 |
| 509-0352 | без расцепителя А3727Ф I-250А | шт. | 311,49 | 320,89 |
| 509-0353 | без расцепителя А3728Ф I-250А | шт. | 347,43 | 357,92 |
| 509-0354 | без расцепителя А3797С I-630А | шт. | 3 625,03 | 3 734,51 |
| 509-0355 | без расцепителя А3798С I-630А | шт. | 4 091,13 | 4 214,68 |
| 509-0356 | без расцепителя А3787СР I-400А | шт. | 583,04 | 600,65 |
| 509-0357 | без расцепителя А3788СР I-400А | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-0358 | без расцепителя А3797СР I-630А | шт. | 1 329,80 | 1 369,96 |
| 509-0359 | без расцепителя А3798СР I-630А | шт. | 1 569,41 | 1 616,80 |
| 509-0360 | без расцепителя А3727СМ I-225А | шт. | 607,00 | 625,33 |
| 509-0361 | без расцепителя А3728СМ I-225А | шт. | 686,86 | 707,60 |
| 509-0362 | без расцепителя А3727СК I-150А | шт. | 880,54 | 907,14 |
| 509-0363 | без расцепителя А3728СК I-150А | шт. | 982,38 | 1 012,04 |
| 509-0364 | без расцепителя А3737М I-225А | шт. | 1 126,14 | 1 160,15 |
| 509-0365 | без расцепителя А3738М I-225А | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-0366 | без расцепителя А3747М I-225А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-0367 | без расцепителя А3748М I-225А | шт. | 2 000,69 | 2 061,11 |
| 509-0368 | без расцепителя А3797СМ I-630А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-0369 | без расцепителя А3798СМ I-630А | шт. | 1 988,71 | 2 048,77 |
| 509-0370 | без расцепителя А3777П I-160А | шт. | 487,19 | 501,90 |
| 509-0371 | без расцепителя А3778П I-160А | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-0372 | без расцепителя А3717П I-160А | шт. | 485,20 | 499,85 |
| 509-0373 | без расцепителя А3718П I-160А | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-0374 | без расцепителя А3727П I-250А | шт. | 557,08 | 573,90 |
| 509-0375 | без расцепителя А3728П I-250А | шт. | 634,95 | 654,13 |
| 509-0376 | без расцепителя А3737П I-400А | шт. | 1 126,14 | 1 160,15 |
| 509-0377 | без расцепителя А3738П I-400А | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-0378 | без расцепителя А3747П I-630А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-0379 | без расцепителя А3748П I-630А | шт. | 2 000,69 | 2 061,11 |
| 509-0380 | без расцепителя А3787П I-250А | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0381 | без расцепителя А3788П I-250А | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-0382 | без расцепителя А3797П I-630А | шт. | 1 329,80 | 1 369,96 |
| 509-0383 | без расцепителя А3798П I-630А | шт. | 1 569,41 | 1 616,80 |
| 509-0384 | ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А | шт. | 10 976,54 | 11 308,04 |
| 509-0385 | ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А | шт. | 12 111,41 | 12 477,17 |
| 509-0386 | ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А | шт. | 10 941,20 | 11 271,62 |
| 509-0387 | ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А | шт. | 12 076,06 | 12 440,76 |
| 509-0388 | ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А | шт. | 9 237,57 | 9 516,55 |
| 509-0389 | ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А | шт. | 10 344,88 | 10 657,30 |
| 509-0390 | с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А | шт. | 934,46 | 962,68 |
| 509-0391 | с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0392 | с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-0393 | с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А | шт. | 1 713,17 | 1 764,91 |
| 509-0394 | с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| 509-0395 | с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А | шт. | 3 192,32 | 3 288,72 |
| 509-0396 | с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А | шт. | 3 443,03 | 3 547,01 |
| 509-0397 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-0398 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А | шт. | 581,04 | 598,59 |
| 509-0399 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0400 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А | шт. | 934,46 | 962,68 |
| 509-0459 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |
| 509-0460 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-0461 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А | шт. | 1 713,17 | 1 764,91 |
| 509-0462 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| 509-0463 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0464 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0465 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А | шт. | 990,36 | 1 020,27 |
| 509-0466 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А | шт. | 1 078,22 | 1 110,78 |
| 509-0467 | с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А | шт. | 275,54 | 283,87 |
| 509-0468 | с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А | шт. | 324,80 | 334,61 |
| 509-0469 | с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А | шт. | 347,43 | 357,92 |
| 509-0470 | с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А | шт. | 395,35 | 407,29 |
| 509-0471 | с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А | шт. | 862,57 | 888,62 |
| 509-0472 | с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А | шт. | 1 102,18 | 1 135,46 |
| 509-0473 | с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А | шт. | 1 329,80 | 1 369,96 |
| 509-0474 | с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А | шт. | 1 569,41 | 1 616,80 |
| 509-0475 | с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-0476 | с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А | шт. | 581,04 | 598,59 |
| 509-0477 | с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0478 | с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А | шт. | 1 432,03 | 1 475,28 |
| 509-0479 | с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А | шт. | 1 329,80 | 1 369,96 |
| 509-0480 | с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А | шт. | 1 569,41 | 1 616,80 |
| 509-0481 | с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-0482 | с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А | шт. | 567,06 | 584,18 |
| 509-0483 | с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0484 | с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0485 | с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А | шт. | 591,02 | 608,87 |
| 509-0486 | с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0487 | с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А | шт. | 880,54 | 907,14 |
| 509-0488 | с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А | шт. | 982,38 | 1 012,04 |
| 509-0489 | с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А | шт. | 1 174,06 | 1 209,52 |
| 509-0490 | с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |
| 509-0491 | с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А | шт. | 1 713,17 | 1 764,91 |
| 509-0492 | с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| 509-0493 | с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А | шт. | 1 709,17 | 1 760,79 |
| 509-0494 | с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А | шт. | 805,16 | 829,47 |
| 509-0495 | с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-0496 | с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А | шт. | 581,04 | 598,59 |
| 509-0497 | с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-0498 | с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А | шт. | 581,04 | 598,59 |
| 509-0499 | с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0500 | с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0501 | с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А | шт. | 694,85 | 715,84 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0502 | с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А | шт | 1 174,06 | 1 209,52 |
| 509-0503 | с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |
| 509-0504 | с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А | шт. | 1 713,17 | 1 764,91 |
| 509-0505 | с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| 509-0506 | с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А | шт. | 607,00 | 625,33 |
| 509-0507 | с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-0508 | с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А | шт. | 1 709,17 | 1 760,79 |
| 509-0509 | с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А | шт. | 2 092,54 | 2 155,74 |
| 509-0510 | с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А | шт. | 3 996,59 | 4 117,29 |
| 509-0511 | с ручным приводом ВА74-40-33.28 1.1 I-800А | шт. | 5 204,20 | 5 361,36 |
| 509-0512 | с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А | шт. | 5 017,31 | 5 168,83 |
| 509-0513 | с ручным приводом ВА74-43-33.28.1 1 I-1600А | шт. | 7 065,92 | 7 279,31 |
| 509-0514 | с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А | шт. | 7 899,74 | 8 138,31 |
| 509-0515 | с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А | шт. | 11 163,14 | 11 500,27 |
| 509-0516 | с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А | шт. | 13 484,91 | 13 892,16 |
| 509-0517 | с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А | шт. | 15 852,19 | 16 330,92 |
| 509-0518 | с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А | шт. | 15 093,45 | 15 549,27 |
| 509-0519 | с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А | шт. | 18 261,01 | 18 812,49 |
| 509-0520 | с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А | шт. | 55 640,81 | 57 321,16 |
| 509-0521 | с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А | шт. | 7 139,40 | 7 355,01 |
| 509-0522 | с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А | шт. | 6 490,87 | 6 686,90 |
| 509-0523 | с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А | шт. | 9 085,78 | 9 360,17 |
| 509-0524 | с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А | шт. | 9 643,26 | 9 934,48 |
| 509-0525 | с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А | шт. | 12 701,40 | 13 084,98 |
| 509-0526 | серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А | шт. | 7 244,56 | 7 463,35 |
| 509-0527 | серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А | шт. | 10 173,12 | 10 480,35 |
| 509-0528 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А | шт. | 8 560,62 | 8 819,15 |
| 509-0529 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А | шт. | 11 543,29 | 11 891,89 |
| 509-0530 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А | шт. | 23 166,58 | 23 866,22 |
| 509-0531 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А | шт. | 16 486,41 | 16 984,30 |
| 509-0532 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А | шт. | 24 475,49 | 25 214,64 |
| 509-0533 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А | шт. | 33 493,53 | 34 505,04 |
| 509-0534 | серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А | шт. | 44 918,08 | 46 274,61 |
| | Выключатели неавтоматические: | | | |
| 509-0535 | с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А | шт. | 2 816,94 | 2 902,01 |
| 509-0536 | с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А | шт. | 3 750,28 | 3 863,54 |
| 509-0537 | с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А | шт. | 3 533,92 | 3 640,65 |
| 509-0538 | с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А | шт. | 4 759,97 | 4 903,72 |
| 509-0539 | с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А | шт. | 5 769,66 | 5 943,91 |
| 509-0540 | с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А | шт. | 8 291,09 | 8 541,48 |
| 509-0541 | с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А | шт. | 10 096,91 | 10 401,84 |
| 509-0542 | с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А | шт. | 15 503,17 | 15 971,36 |
| 509-0543 | с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А | шт. | 12 260,53 | 12 630,80 |
| 509-0544 | с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А | шт. | 16 442,42 | 16 938,98 |
| 509-0545 | с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А | шт. | 4 036,53 | 4 158,44 |
| 509-0546 | с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А | шт. | 4 975,77 | 5 126,04 |
| 509-0547 | с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А | шт. | 4 757,73 | 4 901,42 |
| 509-0548 | с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А | шт. | 6 921,36 | 7 130,38 |
| 509-0549 | с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А | шт. | 7 139,40 | 7 355,01 |
| 509-0550 | с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А | шт. | 9 303,02 | 9 583,97 |
| 509-1500 | Педаль электрическая ПЭ-1М У3 | шт. | 24,85 | 25,60 |
| **Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные** | | | | |
| | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: | | | |
| 509-5026 | IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса | шт. | 29,50 | 30,40 |
| 509-5027 | IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса | шт. | 32,43 | 33,41 |
| 509-5028 | IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса | шт. | 32,18 | 33,15 |
| 509-5029 | IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь | шт. | 110,76 | 114,11 |
| 509-5030 | IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин | шт. | 56,50 | 58,21 |
| 509-5031 | IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин | шт. | 64,89 | 66,85 |
| 509-5032 | IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин | шт. | 68,36 | 70,42 |
| 509-5033 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь | шт. | 231,06 | 238,04 |
| 509-5034 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин | шт. | 108,62 | 111,90 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-5035 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь | шт. | 246,79 | 254,25 |
| 509-5036 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин | шт. | 111,58 | 114,95 |
| 509-5037 | IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь | шт. | 250,79 | 258,37 |
| 509-5038 | IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин | шт. | 99,60 | 102,61 |
| 509-5039 | IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса | шт. | 41,15 | 42,39 |
| 509-5053 | IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь | шт. | 255,90 | 263,63 |
| 509-5054 | IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин | шт. | 118,28 | 121,85 |
| 509-5055 | IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь | шт. | 270,58 | 278,76 |
| 509-5056 | IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин | шт. | 138,17 | 142,34 |
| 509-5057 | IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь | шт. | 552,45 | 569,13 |
| 509-5058 | IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин | шт. | 239,53 | 246,77 |
| 509-5059 | IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь | шт. | 572,61 | 589,91 |
| 509-5060 | IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин | шт. | 278,86 | 287,28 |
| 509-5061 | IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь | шт. | 564,62 | 581,68 |
| 509-5062 | IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин | шт. | 268,43 | 276,53 |
| 509-5063 | IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь | шт. | 548,30 | 564,86 |
| 509-5064 | IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин | шт. | 256,09 | 263,82 |
| 509-5065 | IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь | шт. | 496,78 | 511,79 |
| 509-5066 | IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин | шт. | 209,02 | 215,33 |
| 509-5067 | IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б | шт. | 99,97 | 102,99 |
| 509-5068 | IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь | шт. | 339,86 | 350,13 |
| 509-5069 | IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б | шт. | 112,28 | 115,67 |
| 509-5070 | IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь | шт. | 371,77 | 383,00 |
| 509-5071 | IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б | шт. | 128,41 | 132,28 |
| 509-5072 | IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б | шт. | 151,18 | 155,74 |
| 509-5073 | IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б | шт. | 110,81 | 114,16 |
| 509-5074 | IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь | шт. | 733,59 | 755,75 |
| 509-5075 | IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б | шт. | 142,40 | 146,70 |
| 509-5076 | IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь | шт. | 771,93 | 795,24 |
| 509-5077 | IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь | шт. | 684,18 | 704,84 |
| 509-5078 | IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б | шт. | 123,28 | 127,00 |
| 509-5079 | IP56, IP67) ПВ2-250 М3 | шт. | 404,32 | 416,53 |
| 509-5080 | IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь | шт. | 1 241,95 | 1 279,46 |
| 509-5081 | IP56, IP67) ПВ3-250 М3 | шт. | 459,24 | 473,11 |
| 509-5082 | IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь | шт. | 1 469,57 | 1 513,96 |
| 509-5083 | IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3 | шт. | 546,09 | 562,58 |
| 509-5084 | IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь | шт. | 1 621,32 | 1 670,28 |
| 509-5085 | IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3 | шт. | 639,94 | 659,27 |
| 509-5086 | IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь | шт. | 2 060,59 | 2 122,82 |
| 509-5087 | IP56, IP67) ПВ2-400 М3 | шт. | 900,51 | 927,71 |
| 509-5088 | IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь | шт. | 2 018,67 | 2 079,64 |
| 509-5089 | IP56, IP67) ПВ3-400 М3 | шт. | 1 030,30 | 1 061,41 |
| 509-5090 | IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь | шт. | 2 420,00 | 2 493,08 |
| 509-5091 | IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3 | шт. | 1 206,01 | 1 242,43 |
| 509-5092 | IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67 | шт. | 2 847,29 | 2 933,28 |
| 509-5093 | IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3 | шт. | 1 485,54 | 1 530,41 |
| 509-5094 | IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67 | шт. | 2 931,15 | 3 019,67 |
| | Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00): | | | |
| 509-5040 | ПВ2-60 М3Б | шт. | 57,20 | 58,93 |
| 509-5041 | ПВ3-60 М3Б | шт. | 66,21 | 68,21 |
| 509-5042 | ПП2-60/Н2 М3Б | шт. | 59,70 | 61,51 |
| 509-5043 | ПП2-60/Н3 М3Б | шт. | 81,26 | 83,71 |
| 509-5044 | ПП3-60/Н2 М3Б | шт. | 75,67 | 77,96 |
| 509-5045 | ПП3-60/Н3 М3Б | шт. | 112,61 | 116,01 |
| 509-5046 | ПП-60/1С М3Б | шт. | 126,99 | 130,83 |
| 509-5047 | ПП-60/СП33 М3Б | шт. | 112,10 | 115,48 |
| 509-5048 | ПП-60/СП43 М3Б | шт. | 69,79 | 71,90 |
| 509-5049 | ПП-60/СП44 М3Б | шт. | 79,38 | 81,77 |
| 509-5050 | ПП-60/СП45 М3Б | шт. | 77,95 | 80,30 |
| 509-5051 | ПП-60/СП46 М3Б | шт. | 68,36 | 70,42 |
| 509-5052 | ПП1-60/Н4 М3Б | шт. | 54,31 | 55,95 |
| | Выключатели и переключатели постоянного тока: | | | |
| 509-5150 | В-45М | шт. | 7,19 | 7,41 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-5151 | ВН-45М | шт. | 7,19 | 7,41 |
| 509-5152 | 2В-45 | шт. | 14,38 | 14,81 |
| 509-5153 | 2ВН-45 | шт. | 14,38 | 14,81 |
| 509-5154 | 3В-20 | шт. | 35,94 | 37,03 |
| 509-5155 | ПП-45М | шт. | 13,18 | 13,58 |
| 509-5156 | ППН-45 | шт. | 11,38 | 11,72 |
| 509-5157 | ПН-45М-2 | шт. | 11,38 | 11,72 |
| 509-5158 | ППН-64 | шт. | 13,77 | 14,19 |
| 509-5159 | 2ПП-45 | шт. | 21,56 | 22,22 |
| 509-5160 | 2ППН-45 | шт. | 21,56 | 22,22 |
| 509-5161 | 2ПН-20 | шт. | 21,56 | 22,22 |
| 509-5162 | 2ППН-47 | шт. | 21,56 | 22,22 |
| 509-5163 | 3ППН-45 | шт. | 36,54 | 37,65 |
| 509-5164 | 3ППН-45П | шт. | 37,73 | 38,87 |
| 509-5165 | П2НПН-45 | шт. | 23,96 | 24,68 |
| 509-5166 | П3ПН-20 | шт. | 23,96 | 24,68 |
| 509-5001 | Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1 | шт. | 15,67 | 16,15 |
| | *Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:* | | | |
| 509-5002 | ПВ1-16 М3 | шт. | 20,68 | 21,31 |
| 509-5003 | ПВ2-16 М3 | шт. | 21,27 | 21,91 |
| 509-5004 | ПВ3-16 М3 | шт. | 22,56 | 23,25 |
| 509-5005 | ПВ4-16 М3 | шт. | 24,05 | 24,78 |
| 509-5006 | ПВ-16/СП34 М3 | шт. | 14,57 | 15,01 |
| 509-5007 | ПВ-16/СП35 М3 | шт. | 17,37 | 17,89 |
| 509-5008 | ПВ-16/СП36 М3 | шт. | 15,17 | 15,63 |
| 509-5009 | ПВ-6/Т М3 | шт. | 17,18 | 17,70 |
| 509-5010 | ПП1-16/Н2 М3 | шт. | 13,68 | 14,10 |
| 509-5011 | ПП1-16/Н3 М3 | шт. | 14,97 | 15,42 |
| 509-5012 | ПП2-16/Н2 М3 | шт. | 15,97 | 16,45 |
| 509-5013 | ПП2-16/Н3 М3 | шт. | 22,76 | 23,45 |
| 509-5014 | ПП3-16/Н2 М3 | шт. | 19,76 | 20,36 |
| 509-5015 | ПП3-16/Н3 М3 | шт. | 25,46 | 26,22 |
| 509-5016 | ПП3 М3 | шт. | 18,07 | 18,62 |
| 509-5017 | ПП4-16 М3 | шт. | 21,17 | 21,81 |
| 509-5018 | ПП-16/СП6 М3 | шт. | 21,97 | 22,63 |
| 509-5019 | ПП-16/СП7 М3 | шт. | 25,16 | 25,92 |
| 509-5020 | ПП-16/СП17 М3 | шт. | 19,17 | 19,75 |
| 509-5021 | ПП-16/СП37 М3 | шт. | 16,77 | 17,28 |
| 509-5022 | ПП-16/СП44 М3 | шт. | 20,56 | 21,19 |
| 509-5023 | ПП-16/СП53 М3 | шт. | 16,28 | 16,77 |
| 509-5024 | ПП-16/2С М3 | шт. | 19,57 | 20,17 |
| 509-5025 | ПП1-16/4С М3 | шт. | 14,88 | 15,33 |
| | Переключатели: | | | |
| 509-5193 | ПМГ-3-15-40 У4 | шт. | 4,99 | 5,14 |
| 509-5194 | ПАВ-2 У3 | шт. | 33,54 | 34,56 |
| 509-5195 | ПВ-2ГМ У3 | шт. | 116,21 | 119,72 |
| 509-5196 | ПВ-2М У3 | шт. | 119,80 | 123,42 |
| 509-5197 | ПВ-8 У3 | шт. | 85,06 | 87,63 |
| 509-5198 | клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4 | шт. | 25,75 | 26,53 |
| 509-5199 | клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4 | шт. | 37,73 | 38,87 |
| 509-5200 | клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4 | шт. | 47,92 | 49,37 |
| 509-5201 | клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4 | шт. | 59,90 | 61,71 |
| 509-5189 | крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3 | шт. | 109,02 | 112,31 |
| 509-5190 | крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3 | шт. | 109,02 | 112,31 |
| 509-5191 | крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3 | шт. | 137,77 | 141,93 |
| 509-5192 | крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3 | шт. | 137,77 | 141,93 |
| 509-5146 | малогабаритные ПМВ | шт. | 106,62 | 109,84 |
| 509-5147 | малогабаритные ПМВФ | шт. | 106,62 | 109,84 |
| 509-5148 | малогабаритные ПМФ-45 | шт. | 106,62 | 109,84 |
| 509-5149 | малогабаритные ПМФ-90 | шт. | 106,62 | 109,84 |
| 509-5183 | малогабаритные ПМОВ У3 | шт. | 65,87 | 67,86 |
| 509-5184 | малогабаритные ПМОВФ У3 | шт. | 65,87 | 67,86 |
| 509-5185 | малогабаритные ПМОФ-45 У3 | шт. | 65,87 | 67,86 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-5186 | малогабаритные ПМОФ-90 У3 | шт. | 65,87 | 67,86 |
| 509-5187 | малогабаритные ПМОФ3-45 У3 | шт. | 65,87 | 67,86 |
| 509-5188 | малогабаритные ПМОФ3-90 У3 | шт. | 65,87 | 67,86 |
| 509-5095 | пакетные ПК3-11.К | шт. | 40,13 | 41,34 |
| 509-5096 | пакетные ПК3-14.К | шт. | 43,13 | 44,43 |
| 509-5097 | пакетные ПК3-16.К | шт. | 54,79 | 56,45 |
| 509-5134 | пакетные ПКУ2-11 | шт. | 61,10 | 62,94 |
| 509-5135 | пакетные ПКУ2-12 | шт. | 61,10 | 62,94 |
| 509-5136 | пакетные ПКУ2-11-220 У3 | шт. | 45,52 | 46,90 |
| 509-5168 | пакетные МКВ У3 (число полюсов 2) | шт. | 38,94 | 40,12 |
| 509-5169 | пакетные МКФ У3 (число полюсов 2) | шт. | 38,94 | 40,12 |
| 509-5170 | пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2) | шт. | 38,94 | 40,12 |
| 509-5171 | пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2) | шт. | 38,94 | 40,12 |
| 509-5172 | пакетные МКВ У3 (число полюсов 4) | шт. | 43,13 | 44,43 |
| 509-5173 | пакетные МКФ У3 (число полюсов 4) | шт. | 43,13 | 44,43 |
| 509-5174 | пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4) | шт. | 43,13 | 44,43 |
| 509-5175 | пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4) | шт. | 43,13 | 44,43 |
| 509-5176 | пакетные МКВ У3 (число полюсов 6) | шт. | 48,52 | 49,99 |
| 509-5177 | пакетные МКФ У3 (число полюсов 6) | шт. | 48,52 | 49,99 |
| 509-5178 | пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6) | шт. | 48,52 | 49,99 |
| 509-5179 | пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6) | шт. | 48,52 | 49,99 |
| 509-5180 | пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2) | шт. | 45,52 | 46,90 |
| 509-5181 | пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4) | шт. | 47,92 | 49,37 |
| 509-5182 | пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6) | шт. | 53,91 | 55,54 |
| 509-5167 | переменного тока 2ПП-250 | шт. | 19,17 | 19,75 |
| 509-5098 | универсальные УП 5311 У3 | шт. | 34,15 | 35,18 |
| 509-5099 | универсальные УП 5312 У3 | шт. | 50,32 | 51,84 |
| 509-5100 | универсальные УП 5313 У3 | шт. | 66,49 | 68,49 |
| 509-5101 | универсальные УП 5314 У3 | шт. | 80,83 | 83,27 |
| 509-5102 | универсальные УП 5315 У3 | шт. | 103,03 | 106,14 |
| 509-5103 | универсальные УП 5316 У3 | шт. | 121,00 | 124,65 |
| 509-5104 | универсальные УП 5317 У3 | шт. | 153,35 | 157,98 |
| 509-5105 | универсальные УП 5402 У2 | шт. | 123,40 | 127,12 |
| 509-5106 | универсальные УП 5404 У2 | шт. | 152,15 | 156,74 |
| 509-5107 | универсальные УП 5406 У2 | шт. | 161,73 | 166,62 |
| 509-5108 | универсальные УП 5408 У2 | шт. | 179,70 | 185,13 |
| 509-5109 | универсальные УП 5410 У2 | шт. | 204,86 | 211,05 |
| 509-5110 | универсальные УП 5412 У2 | шт. | 228,82 | 235,73 |
| 509-5111 | универсальные УП 5416 У2 | шт. | 257,57 | 265,35 |
| 509-5112 | универсальные УП 5410 2С У2 | шт. | 341,44 | 351,75 |
| 509-5113 | универсальные УП 5412 2С У2 | шт. | 371,39 | 382,60 |
| 509-5114 | универсальные УП 5111 М3,ОМ3 | шт. | 42,49 | 43,77 |
| 509-5115 | универсальные УП 5112 М3,ОМ3 | шт. | 61,10 | 62,94 |
| 509-5116 | универсальные УП 5113 М3,ОМ3 | шт. | 77,87 | 80,22 |
| 509-5117 | универсальные УП 5114 М3,ОМ3 | шт. | 88,65 | 91,33 |
| 509-5118 | универсальные УП 5402 М5,ОМ5 | шт. | 188,09 | 193,77 |
| 509-5119 | универсальные УП 5404 М5,ОМ5 | шт. | 212,05 | 218,45 |
| 509-5120 | универсальные УП 5406 М5,ОМ5 | шт. | 245,59 | 253,01 |
| 509-5130 | универсальные УП 5408 М5,ОМ5 | шт. | 281,53 | 290,04 |
| 509-5131 | универсальные УП 5410 М5,ОМ5 | шт. | 323,47 | 333,23 |
| 509-5132 | универсальные УП 5412 М5,ОМ5 | шт. | 371,39 | 382,60 |
| 509-5133 | универсальные УП 5416 М5,ОМ5 | шт. | 431,29 | 444,31 |
| 509-5137 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А | шт. | 27,55 | 28,39 |
| 509-5138 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А | шт. | 55,11 | 56,77 |
| 509-5139 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А | шт. | 56,31 | 58,01 |
| 509-5140 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А | шт. | 65,89 | 67,88 |
| 509-5141 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А | шт. | 37,14 | 38,26 |
| 509-5142 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А | шт. | 34,10 | 35,13 |
| 509-5143 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А | шт. | 49,68 | 51,18 |
| 509-5144 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А | шт. | 38,94 | 40,12 |
| 509-5145 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА | шт. | 51,51 | 53,07 |
| **Группа: Кнопки и посты управления кнопочные** | | | | |
| 509-1501 | Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3 | шт. | 37,43 | 38,56 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Переключатели управления: | | | |
| 509-0551 | ПЕ-171 УХЛ3 | шт. | 99,62 | 102,63 |
| 509-0552 | ПЕ-012 УХЛ3 | шт. | 179,32 | 184,73 |
| 509-0553 | ПЕ-172 УХЛ3 | шт. | 179,32 | 184,73 |
| 509-0554 | ПЕ-191 У2 | шт. | 99,62 | 102,63 |
| | Посты управления кнопочные: | | | |
| 509-0555 | ПКЕ112-2 У3 | шт. | 48,51 | 49,98 |
| 509-0556 | ПКЕ112-3 У3 | шт. | 79,12 | 81,51 |
| 509-0557 | ПКЕ212-2 У3 | шт. | 61,52 | 63,38 |
| 509-0558 | ПКЕ212-3 У3 | шт. | 76,62 | 78,94 |
| 509-0559 | ПКЕ612-2 У3 | шт. | 47,44 | 48,87 |
| 509-0560 | ПКЕ622-2 У2 | шт. | 47,44 | 48,87 |
| 509-0561 | ПКЕ712-2 У3 | шт. | 52,42 | 54,00 |
| 509-0562 | ПКЕ772-2 У2 | шт. | 52,42 | 54,00 |
| 509-0563 | ПКТ-20 У2 | шт. | 82,38 | 84,86 |
| 509-0564 | ПКТ-40 У2 | шт. | 97,36 | 100,30 |
| 509-1503 | ПКТ-44 У2 | шт. | 190,06 | 195,80 |
| 509-0565 | ПКТ-60 У2 | шт. | 174,75 | 180,03 |
| | Панели с кожухом к постам управления : | | | |
| 509-0566 | ПКУ15-21.111-54 У2 | шт. | 455,18 | 468,92 |
| 509-0567 | ПКУ15-21.121-54 У2 | шт. | 599,12 | 617,21 |
| 509-1504 | ПКУ15-21.122-54 У2 | шт. | 302,16 | 311,28 |
| 509-0568 | ПКУ15-21.131-54 У2 | шт. | 748,09 | 770,68 |
| 509-0569 | ПКУ15-21.141-54 У2 | шт. | 898,68 | 925,82 |
| 509-0570 | ПКУ15-21.231-54 У2 | шт. | 1 317,84 | 1 357,64 |
| 509-0571 | ПКУ15-21.331-54 У2 | шт. | 1 662,02 | 1 712,21 |
| | **Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления** | | | |
| | Командоаппараты кулачковые регулируемые: | | | |
| 509-6001 | КА 414А-1 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6002 | КА 416А-1 У2 | шт. | 503,17 | 518,36 |
| 509-6003 | КА 414А-2 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6004 | КА 416А-2 У2 | шт. | 503,17 | 518,36 |
| 509-6005 | КА 414А-3 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6006 | КА 416А-3 У2 | шт. | 503,17 | 518,36 |
| 509-6007 | КА 424А-1 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6008 | КА 424А-5 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6009 | КА 424А-15 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6010 | КА 424А-30 У2 | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-6011 | КА 426А-1 У2 | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-6012 | КА 426А-5 У2 | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-6013 | КА 426А-15 У2 | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-6014 | КА 426А-30 У2 | шт. | 515,15 | 530,71 |
| 509-6015 | КА 4058-2 У2 | шт. | 539,11 | 555,39 |
| 509-6016 | КА 4044 У2 | шт. | 371,39 | 382,60 |
| 509-6017 | КА 4168-3 У2 | шт. | 1 485,54 | 1 530,41 |
| 509-6018 | КА 4188-3 У2 | шт. | 1 715,56 | 1 767,37 |
| 509-6019 | КА 4148-4 У2 | шт. | 1 207,60 | 1 244,07 |
| 509-6020 | КА 4168-4 У2 | шт. | 1 485,54 | 1 530,41 |
| 509-6021 | КА 4188-4 У2 | шт. | 1 715,56 | 1 767,37 |
| 509-6022 | КА 4269 У2 | шт. | 2 338,53 | 2 409,16 |
| 509-6023 | КА 4289 У2 | шт. | 3 114,85 | 3 208,92 |
| 509-6024 | КА 4658-1 У2 | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-6025 | КА 4658-3 У2 | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-6026 | КА 4658-5 У2 | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-6027 | КА 4658-6 У2 | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-6028 | КА 4658-21 У2 | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-6029 | КА 4658-23 У2 | шт. | 551,09 | 567,73 |
| 509-6030 | КА 4658-25 У2 | шт. | 563,07 | 580,07 |
| 509-6031 | КА 4658-26 У2 | шт. | 563,07 | 580,07 |
| | **Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные** | | | |
| | Контакторы электромагнитные: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-4001 | МК1-01 У3А | шт. | 634,95 | 654,13 |
| 509-4002 | МК1-10 У3А | шт. | 634,95 | 654,13 |
| 509-4003 | МК1-11 У3А | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-4004 | МК1-02 У3А | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-4005 | МК1-20 У3А | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-4006 | МК1-20Д У3 | шт. | 450,46 | 464,06 |
| 509-4007 | МК1-21 У3А | шт. | 958,42 | 987,36 |
| 509-4008 | МК1-22 У3А | шт. | 1 054,26 | 1 086,10 |
| 509-4009 | МК1-30 У3А | шт. | 802,67 | 826,91 |
| 509-4010 | МК1-55 У3А | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-4011 | МК1-66 У3А | шт. | 718,81 | 740,52 |
| 509-4012 | МК1-84 У3А | шт. | 718,81 | 740,52 |
| 509-4013 | МК2-01 У3А | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-4014 | МК2-10 У3А | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-4015 | МК2-11 У3А | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-4016 | МК2-20 У3А | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-4017 | МК2-30 У3А | шт. | 862,57 | 888,62 |
| 509-4018 | МК2-02 У3А | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-4019 | МК3-01 У3А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-4020 | МК3-10 У3А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-4021 | МК3-11 У3А | шт. | 826,63 | 851,60 |
| 509-4022 | МК3-20 У3А (постоянный ток) | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-4023 | МК3-20 У3А (переменный ток) | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-4024 | МК4-01 У3А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-4025 | МК4-30 У3А | шт. | 742,77 | 765,20 |
| 509-4026 | МК4-11 У3А | шт. | 826,63 | 851,60 |
| 509-4027 | МК5-01 У3 | шт. | 455,25 | 469,00 |
| 509-4028 | МК5-10 У3 | шт. | 718,81 | 740,52 |
| 509-4029 | МК6-10 У3 | шт. | 718,81 | 740,52 |
| 509-4030 | МК5-20 У3 | шт. | 1 397,69 | 1 439,90 |
| 509-4031 | МК6-20 У3 | шт. | 1 397,69 | 1 439,90 |
| 509-4032 | МК2-20Б У3 | шт. | 503,17 | 518,36 |
| | Контакторы герсиконовые: | | | |
| 509-4033 | КМГ13-1910-00 У2 | шт. | 145,42 | 149,81 |
| 509-4034 | КМГ14-1910-00 У2 | шт. | 193,89 | 199,75 |
| 509-4035 | КМГ14-1911-00 У2 | шт. | 193,89 | 199,75 |
| 509-4036 | КМГ14-1912-00 У2 | шт. | 193,89 | 199,75 |
| 509-4037 | КМГ17-1920-00 У2 | шт. | 605,91 | 624,21 |
| 509-4038 | КМГ17-1922-00 У2 | шт. | 605,91 | 624,21 |
| 509-4039 | КМГ17-1924-00 У2 | шт. | 680,00 | 700,54 |
| 509-4040 | КМГ17-1930-00 У2 | шт. | 819,00 | 843,73 |
| 509-4041 | КМГ17-1932-00 У2 | шт. | 856,03 | 881,88 |
| 509-4042 | КМГ17-1934-00 У2 | шт. | 893,08 | 920,05 |
| 509-4043 | КМГ18-1920-20 У2 | шт. | 633,67 | 652,81 |
| 509-4044 | КМГ18-1922-20 У2 | шт. | 670,73 | 690,99 |
| 509-4045 | КМГ18-1924-20 У2 | шт. | 707,79 | 729,17 |
| 509-4046 | КМГ18-1930-20 У2 | шт. | 846,76 | 872,33 |
| 509-4047 | КМГ18-1932-20 У2 | шт. | 883,82 | 910,51 |
| 509-4048 | КМГ18-1934-20 У2 | шт. | 920,88 | 948,69 |
| 509-4049 | КМГ17Д-1920-20 У2 | шт. | 615,14 | 633,72 |
| 509-4050 | КМГ17Д-1922-20 У2 | шт. | 652,20 | 671,89 |
| 509-4051 | КМГ17Д-1924-20 У2 | шт. | 689,26 | 710,07 |
| 509-4052 | КМГ17Д-1930-20 У2 | шт. | 828,23 | 853,24 |
| 509-4053 | КМГ17Д-1932-20 У2 | шт. | 856,03 | 881,88 |
| 509-4054 | КМГ17Д-1934-20 У2 | шт. | 902,35 | 929,60 |
| 509-4055 | КМГ18Д-1920-20 У2 | шт. | 642,94 | 662,36 |
| 509-4056 | КМГ18Д-1922-20 У2 | шт. | 680,00 | 700,54 |
| 509-4057 | КМГ18Д-1924-20 У2 | шт. | 717,05 | 738,70 |
| 509-4058 | КМГ18Д-1930-20 У2 | шт. | 856,03 | 881,88 |
| 509-4059 | КМГ18Д-1932-20 У2 | шт. | 893,08 | 920,05 |
| 509-4060 | КМГ18Д-1934-20 У2 | шт. | 930,14 | 958,23 |
| 509-4065 | Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605 | шт. | 46,32 | 47,72 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01 01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Контакторы электромагнитные: | | | |
| 509-4061 | КПВ604 У3 | шт. | 368,74 | 379,88 |
| 509-4062 | КПВ605 У3 | шт. | 750,44 | 773,10 |
| 509-4063 | КП7 У3 | шт. | 2 204,99 | 2 271,58 |
| 509-4064 | КП207 У3 | шт. | 2 204,99 | 2 271,58 |
| 509-4066 | КТП6012Б У3 | шт. | 588,47 | 606,24 |
| 509-4067 | КТП6022Б | шт. | 588,47 | 606,24 |
| 509-4068 | КТП6013Б У3 | шт. | 649,73 | 669,35 |
| 509-4069 | КТП6023Б | шт. | 649,73 | 669,35 |
| 509-4070 | КТП6014Б У3 | шт. | 784,62 | 808,32 |
| 509-4071 | КТП6024Б | шт. | 784,62 | 808,32 |
| 509-4072 | КТП6032Б У3 | шт. | 1 373,09 | 1 414,56 |
| 509-4073 | КТП6033Б У3 | шт. | 2 463,73 | 2 538,14 |
| 509-4074 | КТП6034Б У3 | шт. | 1 814,44 | 1 869,23 |
| 509-4075 | КТП6042Б У3 | шт. | 2 451,95 | 2 526,00 |
| 509-4076 | КТП6043Б У3 | шт. | 2 616,47 | 2 695,48 |
| 509-4077 | КТП6044Б У3 | шт. | 3 041,37 | 3 133,22 |
| 509-4078 | КТП6052Б У3 | шт. | 2 482,30 | 2 557,26 |
| 509-4079 | КТП6053Б У3 | шт. | 2 907,19 | 2 994,99 |
| 509-4080 | КТП6054Б У3 | шт. | 3 399,18 | 3 501,83 |
| 509-4081 | КТ6012Б | шт. | 784,72 | 808,42 |
| 509-4082 | КТ6022Б | шт. | 784,72 | 808,42 |
| 509-4083 | КТ6013Б | шт. | 1 022,18 | 1 053,05 |
| 509-4084 | КТ6023Б | шт. | 1 094,38 | 1 127,43 |
| 509-4085 | КТ6014Б | шт. | 941,68 | 970,12 |
| 509-4086 | КТ6024Б | шт. | 941,68 | 970,12 |
| 509-4087 | КТ6032Б У3 | шт. | 1 518,05 | 1 563,89 |
| 509-4088 | КТ6033Б У3 | шт. | 1 696,78 | 1 748,03 |
| 509-4089 | КТ6034Б У3 | шт. | 1 607,20 | 1 655,74 |
| 509-4090 | КТ6035Б У3 | шт. | 1 661,47 | 1 711,64 |
| 509-4091 | КТ6042Б У3 | шт. | 1 715,72 | 1 767,54 |
| 509-4092 | КТ6043Б У3 | шт. | 2 251,29 | 2 319,28 |
| 509-4093 | КТ6044Б У3 | шт. | 2 203,85 | 2 270,41 |
| 509-4094 | КТ6045Б У3 | шт. | 2 296,86 | 2 366,23 |
| 509-4095 | КТ6052Б У3 | шт. | 1 987,32 | 2 047,33 |
| 509-4096 | КТ6053Б У3 | шт. | 2 715,20 | 2 797,20 |
| 509-4097 | КТ6054Б У3 | шт. | 2 625,23 | 2 704,51 |
| 509-4098 | КТ6055Б У3 | шт. | 2 678,56 | 2 759,46 |
| 509-4099 | КТ6022/2 У3 | шт. | 1 023,95 | 1 054,87 |
| 509-4100 | КТ6023/2 У3 | шт. | 1 151,56 | 1 186,34 |
| 509-4101 | КТ6032/2 У3 | шт. | 1 505,64 | 1 551,11 |
| 509-4102 | КТ6033/2 У3 | шт. | 1 598,66 | 1 646,94 |
| 509-4103 | КТ6042/2 У3 | шт. | 1 870,75 | 1 927,25 |
| 509-4104 | КТ6043/2 У3 | шт. | 2 326,00 | 2 396,25 |
| 509-4105 | КТ6052/2 У3 | шт. | 2 420,87 | 2 493,98 |
| 509-4106 | КТ6053/2 У3 | шт. | 2 957,60 | 3 046,92 |
| 509-4107 | КТ6062/2 У3 | шт. | 3 205,63 | 3 302,44 |
| 509-4108 | КТ6063/2 У3 | шт. | 3 422,67 | 3 526,04 |
| 509-4109 | КТ6021/3 У3 | шт. | 1 054,95 | 1 086,81 |
| 509-4110 | КТ6022/3 У3 | шт. | 1 070,46 | 1 102,78 |
| 509-4111 | КТ6031/3 У3 | шт. | 1 513,39 | 1 559,09 |
| 509-4112 | КТ6032/3 У3 | шт. | 1 614,17 | 1 662,92 |
| 509-4113 | КТ6041/3 У3 | шт. | 1 777,73 | 1 831,42 |
| 509-4114 | КТ6042/3 У3 | шт. | 1 847,49 | 1 903,28 |
| 509-4115 | КТ6051/3 У3 | шт. | 2 488,08 | 2 563,22 |
| 509-4116 | КТ6053/3 У3 | шт. | 2 907,86 | 2 995,68 |
| 509-4117 | КТ6032А У3 | шт. | 1 466,89 | 1 511,19 |
| 509-4118 | КТ6033А У3 | шт. | 1 552,16 | 1 599,03 |
| 509-4119 | КТ6042А У3 | шт. | 1 839,73 | 1 895,29 |
| 509-4120 | КТ6043А У3 | шт. | 1 994,76 | 2 055,00 |
| 509-4121 | КТ6052А У3 | шт. | 2 639,80 | 2 719,52 |
| 509-4122 | КТ6053А У3 | шт. | 2 818,08 | 2 903,19 |
| 509-4123 | КТ6062А | шт. | 2 856,83 | 2 943,11 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-4124 | КТ6063А | шт. | 3 143,63 | 3 238,57 |
| 509-4125 | КТ6000/01 У3 | шт. | 286,87 | 295,53 |
| 509-4126 | КТ6000/02 У3 | шт. | 365,35 | 376,38 |
| 509-4127 | КТ6000/03 У3 | шт. | 448,71 | 462,26 |
| 509-4128 | КТ6000/04 У3 | шт. | 527,17 | 543,09 |
| 509-4129 | КТП6000/01 У3 | шт. | 539,43 | 555,72 |
| 509-4130 | КТП6000/02 У3 | шт. | 612,99 | 631,50 |
| 509-4131 | КТП6000/03 У3 | шт. | 735,58 | 757,80 |
| 509-4132 | КТП6000/04 У3 | шт. | 809,14 | 833,57 |
| 509-4133 | КТ6000/21 У3 | шт. | 576,21 | 593,61 |
| 509-4134 | КТ6000/22 У3 | шт. | 662,03 | 682,02 |
| 509-4135 | КТ6000/23 У3 | шт. | 747,85 | 770,44 |
| 509-4136 | КТ6000/24 У3 | шт. | 833,66 | 858,84 |
| 509-4137 | КТ61-3810 У2 | шт. | 625,24 | 644,12 |
| 509-4138 | КТ6602 У3 | шт. | 760,10 | 783,05 |
| 509-4139 | КТ6612 У3 | шт. | 929,14 | 957,20 |
| 509-4140 | КТ6622 У3 | шт. | 760,10 | 783,05 |
| 509-4141 | КТ6603 У3 | шт. | 931,74 | 959,88 |
| 509-4142 | КТ6613 У3 | шт. | 983,40 | 1 013,09 |
| 509-4143 | КТ6623 У3 | шт. | 1 050,31 | 1 082,03 |
| 509-4144 | постоянного тока КМ2141-00 М4 | шт. | 253,78 | 261,45 |
| 509-4145 | постоянного тока КМ2441-00 М4 | шт. | 253,78 | 261,45 |
| 509-4146 | постоянного тока КМ2221-00 М4 | шт. | 272,35 | 280,57 |
| 509-4147 | постоянного тока КМ2521-00 М4 | шт. | 272,35 | 280,57 |
| 509-4148 | постоянного тока КМ2241-00 М4 | шт. | 272,35 | 280,57 |
| 509-4149 | постоянного тока КМ2541-00 М4 | шт. | 272,35 | 280,57 |
| 509-4150 | постоянного тока КМ2621-00 М4 | шт. | 297,11 | 306,08 |
| 509-4151 | постоянного тока КМ2721-00 М4 | шт. | 389,95 | 401,73 |
| 509-4152 | постоянного тока КМ2142-00 М4 | шт. | 340,43 | 350,71 |
| 509-4153 | постоянного тока КМ2442-00 М4 | шт. | 340,43 | 350,71 |
| 509-4154 | постоянного тока КМ2222-00 М4 | шт. | 389,95 | 401,73 |
| 509-4155 | постоянного тока КМ2522-00 М4 | шт. | 389,95 | 401,73 |
| 509-4156 | постоянного тока КМ2242-00 М4 | шт. | 408,52 | 420,86 |
| 509-4157 | постоянного тока КМ2542-00 М4 | шт. | 408,52 | 420,86 |
| 509-4158 | постоянного тока КМ2642-00 М4 | шт. | 507,56 | 522,89 |
| 509-4159 | постоянного тока КМ2722-00 М4 | шт. | 419,76 | 432,44 |
| 509-4160 | постоянного тока КМ2143-00 М4 | шт. | 464,23 | 478,25 |
| 509-4161 | постоянного тока КМ2443-00 М4 | шт. | 464,23 | 478,25 |
| 509-4162 | постоянного тока КМ2223-00 М4 | шт. | 544,70 | 561,15 |
| 509-4163 | постоянного тока КМ2243-00 М4 | шт. | 606,60 | 624,92 |
| 509-4164 | постоянного тока КМ2543-00 М4 | шт. | 606,60 | 624,92 |
| 509-4165 | постоянного тока КМ2523-00 М4 | шт. | 544,70 | 561,15 |
| 509-4166 | постоянного тока КМ2643-00 М4 | шт. | 705,63 | 726,94 |
| 509-4167 | постоянного тока КМ2144-00 М4 | шт. | 550,89 | 567,53 |
| 509-4168 | постоянного тока КМ2444-00 М4 | шт. | 550,89 | 567,53 |
| 509-4169 | постоянного тока КМ2224-00 М4 | шт. | 606,60 | 624,92 |
| 509-4170 | постоянного тока КМ2244-00 М4 | шт. | 606,60 | 624,92 |
| 509-4171 | постоянного тока КМ2524-00 М4 | шт. | 606,60 | 624,92 |
| 509-4172 | постоянного тока КМ2544-00 М4 | шт. | 643,74 | 663,18 |
| 509-4173 | постоянного тока КМ2644-00 М4 | шт. | 668,49 | 688,67 |
| 509-4174 | постоянного тока КМ2125-00 М4 | шт. | 1 077,02 | 1 109,55 |
| 509-4175 | постоянного тока КМ2145-00 М4 | шт. | 1 077,02 | 1 109,55 |
| 509-4176 | постоянного тока КМ2165-00 М4 | шт. | 1 077,05 | 1 109,58 |
| 509-4177 | постоянного тока КМ2146-00 М4 | шт. | 1 823,94 | 1 879,02 |
| 509-4178 | переменного тока КМ2211-00 М4 | шт. | 273,15 | 281,40 |
| 509-4179 | переменного тока КМ2311-00 М4 | шт. | 292,88 | 301,73 |
| 509-4180 | переменного тока КМ2351-00 М4 | шт. | 292,88 | 301,73 |
| 509-4181 | переменного тока КМ2291-00 М4 | шт. | 292,88 | 301,73 |
| 509-4182 | переменного тока КМ2391-00 М4 | шт. | 355,09 | 365,81 |
| 509-4183 | переменного тока КМ2711-00 М4 | шт. | 417,31 | 429,91 |
| 509-4184 | переменного тока КМ2791-00 М4 | шт. | 417,31 | 429,91 |
| 509-4185 | переменного тока КМ2212-00 М4 | шт. | 432,48 | 445,54 |
| 509-4186 | переменного тока КМ2302-00 М4 | шт. | 470,42 | 484,62 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-4187 | переменного тока КМ2712-00 М4 | шт. | 531,12 | 547,16 |
| 509-4188 | переменного тока 2КМ2372-00 М4 | шт. | 940,84 | 969,26 |
| 509-4189 | переменного тока КМ2213-00 М4 | шт. | 667,70 | 687,87 |
| 509-4190 | переменного тока КМ2303-00 М4 | шт. | 819,45 | 844,19 |
| 509-4191 | переменного тока КМ2393-00 М4 | шт. | 993,96 | 1 023,98 |
| 509-4192 | переменного тока 2КМ2302-00 М4 | шт. | 1 168,47 | 1 203,75 |
| 509-4193 | переменного тока КМ2392-00 М4 | шт. | 487,19 | 501,90 |
| 509-4194 | переменного тока КМ2214-00 М4 | шт. | 720,81 | 742,58 |
| 509-4195 | переменного тока КМ2304-00 М4 | шт. | 986,37 | 1 016,15 |
| 509-4196 | переменного тока 2КМ2373-00 М4 | шт. | 2 625,26 | 2 704,54 |
| 509-4197 | переменного тока КМ2305-00 М4 | шт. | 3 459,88 | 3 564,37 |
| 509-4198 | переменного тока КМ2306-00 М4 | шт. | 5 038,07 | 5 190,22 |
| 509-4199 | маломагнитные КМ2211М-00 М4 | шт. | 288,32 | 297,02 |
| 509-4200 | маломагнитные КМ2351М-00 М4 | шт. | 318,67 | 328,30 |
| 509-4201 | маломагнитные КМ2311М-00 М4 | шт. | 318,67 | 328,30 |
| 509-4202 | маломагнитные КМ2711М-00 М4 | шт. | 515,95 | 531,53 |
| 509-4203 | маломагнитные КМ2212М-00 М4 | шт. | 462,83 | 476,81 |
| 509-4204 | маломагнитные КМ2312М-00 М4 | шт. | 531,12 | 547,16 |
| 509-4205 | маломагнитные КМ2332М-00 М4 | шт. | 554,10 | 570,83 |
| 509-4206 | маломагнитные КМ2352М-00 М4 | шт. | 554,10 | 570,83 |
| 509-4207 | маломагнитные КМ2712М-00 М4 | шт. | 591,82 | 609,69 |
| 509-4208 | маломагнитные 2КМ2372М-00 М4 | шт. | 1 198,82 | 1 235,03 |
| 509-4209 | маломагнитные КМ2213М-00 М4 | шт. | 614,58 | 633,14 |
| 509-4210 | маломагнитные КМ2333М-00 М4 | шт. | 646,44 | 665,96 |
| 509-4211 | маломагнитные КМ2303М-00 М4 | шт. | 789,10 | 812,93 |
| 509-4212 | маломагнитные 2КМ2373М-00 М4 | шт. | 1 517,49 | 1 563,31 |
| 509-4213 | маломагнитные КМ2214М-00 М4 | шт. | 735,98 | 758,21 |
| 509-4214 | маломагнитные КМ2304М-00 М4 | шт. | 956,02 | 984,89 |
| 509-4215 | маломагнитные 2КМ2374М-00 М4 | шт. | 1 547,84 | 1 594,59 |
| 509-4216 | маломагнитные КМ2335М-00 М4 | шт. | 3 808,90 | 3 923,93 |
| 509-4217 | маломагнитные 2КМ2336М-00 М4 | шт. | 5 205,00 | 5 362,19 |
| 509-4228 | КУВ10 | шт. | 273,15 | 281,40 |
| 509-4229 | КУВ10А | шт. | 277,70 | 286,09 |
| 509-4230 | КУВ20 | шт. | 341,44 | 351,75 |
| 509-4231 | КУВ30 | шт. | 424,90 | 437,73 |
| 509-4232 | КУВ40 | шт. | 576,65 | 594,07 |
| | Контакторы: | | | |
| 509-4218 | КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 760,10 | 783,05 |
| 509-4219 | КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 637,51 | 656,77 |
| 509-4220 | КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 1 716,36 | 1 768,19 |
| 509-4221 | КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 1 324,05 | 1 364,04 |
| 509-4222 | КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 2 697,14 | 2 778,59 |
| 509-4223 | КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 2 206,75 | 2 273,40 |
| 509-4224 | КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 3 138,49 | 3 233,27 |
| 509-4225 | КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 2 648,10 | 2 728,07 |
| 509-4226 | КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 4 143,79 | 4 268,93 |
| 509-4227 | КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 3 555,32 | 3 662,69 |
| 509-4233 | К1511 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4234 | К1611 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4235 | К1711 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4236 | К1521 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4237 | К1621 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4238 | К1721 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4239 | К1531 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4240 | К1631 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4241 | К1731 УХЛ4 | шт. | 2 276,24 | 2 344,98 |
| 509-4242 | К1512 УХЛ4 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-4243 | К1612 УХЛ4 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-4244 | К1712 УХЛ4 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-4245 | К1522 УХЛ4 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-4246 | К1622 УХЛ4 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-4247 | К1722 УХЛ4 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-4248 | Контактор электромагнитный КМ16-45 | шт. | 5 802,41 | 5 977,64 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие** | | | |
| | Переключатели: | | | |
| 509-7001 | ПКГ4 У4.2 | шт. | 257,57 | 265,35 |
| 509-7002 | ПКГ5 У4.2 | шт. | 269,55 | 277,70 |
| 509-7003 | ПКГ6 У4.2 | шт. | 281,53 | 290,04 |
| 509-7004 | ПКГ8 У4.2 | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-7005 | ПКГ10 У4.2 | шт. | 335,45 | 345,58 |
| 509-7006 | ПКГ12 У4.2 | шт. | 359,41 | 370,26 |
| 509-7007 | ПКГ16 У4.2 | шт. | 407,33 | 419,63 |
| 509-7042 | этажные ЭП-1140 У3 | шт. | 83,58 | 86,11 |
| 509-7043 | этажные ЭП-130М5 | шт. | 161,65 | 166,54 |
| 509-7044 | лифтовый ПЛГ-1 | шт. | 222,83 | 229,56 |
| | Выключатели путевые: | | | |
| 509-7008 | ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37 | шт. | 66,05 | 68,04 |
| 509-7009 | ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 76,09 | 78,39 |
| 509-7010 | ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 77,98 | 80,34 |
| 509-7011 | ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 79,87 | 82,28 |
| 509-7012 | ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 68,51 | 70,58 |
| 509-7013 | ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 70,40 | 72,52 |
| 509-7014 | ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 71,54 | 73,71 |
| 509-7015 | ВП16Л | шт. | 77,60 | 79,95 |
| 509-7016 | ВП-4М | шт. | 115,01 | 118,48 |
| 509-7017 | ВП61-21А11111200 УХЛ3.2 | шт. | 8,98 | 9,25 |
| 509-7018 | ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2 | шт. | 8,98 | 9,25 |
| 509-7019 | ВП61-21А11117200 УХЛ3.2 | шт. | 10,78 | 11,11 |
| 509-7020 | ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2 | шт. | 10,78 | 11,11 |
| 509-7021 | конечный ВПК-У3 | шт. | 77,61 | 79,96 |
| 509-7022 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6 | шт. | 68,95 | 71,03 |
| 509-7023 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7 | шт. | 68,95 | 71,03 |
| 509-7024 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8 | шт. | 68,95 | 71,03 |
| 509-7025 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6 | шт. | 69,52 | 71,62 |
| 509-7026 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7 | шт. | 69,52 | 71,62 |
| 509-7027 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8 | шт. | 69,52 | 71,62 |
| 509-7028 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6 | шт. | 70,69 | 72,83 |
| 509-7029 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7 | шт. | 70,69 | 72,83 |
| 509-7030 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8 | шт. | 70,69 | 72,83 |
| 509-7031 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1 | шт. | 72,43 | 74,61 |
| 509-7032 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2 | шт. | 72,43 | 74,61 |
| 509-7033 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3 | шт. | 72,43 | 74,61 |
| 509-7034 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1 | шт. | 72,43 | 74,61 |
| 509-7035 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2 | шт. | 72,43 | 74,61 |
| 509-7036 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3 | шт. | 72,43 | 74,61 |
| | Выключатели: | | | |
| 509-7037 | ВБ11 ОМ2 | шт. | 167,16 | 172,21 |
| 509-7038 | ВБ12 ОМ2 | шт. | 167,16 | 172,21 |
| 509-7040 | ВК-11 ОМ5 | шт. | 31,23 | 32,17 |
| 509-7041 | ВК-12 ОМ2 | шт. | 89,05 | 91,74 |
| 509-7039 | блокировочные ВБ-43-00 У3 | шт. | 47,76 | 49,20 |
| 509-7045 | блокировочные ЛКБ-31 У3 | шт. | 12,86 | 13,25 |
| 509-7046 | путевые ВСГ1 УХЛ3 | шт. | 22,76 | 23,45 |
| 509-7047 | путевые ВСГ2 УХЛ3 | шт. | 18,53 | 19,09 |
| 509-7048 | путевые ВСГ21 УХЛ3 | шт. | 18,53 | 19,09 |
| 509-7049 | путевые ВСГ22 УХЛ3 | шт. | 18,53 | 19,09 |
| 509-7050 | путевые ВСГ3 УХЛ3 | шт. | 18,53 | 19,09 |
| 509-7051 | путевые ВСГ31 УХЛ3 | шт. | 18,53 | 19,09 |
| 509-7052 | путевые ВСГ32 УХЛ3 | шт. | 18,53 | 19,09 |
| | Микровыключатели: | | | |
| 509-7053 | МП1101Л УХЛ3 | шт. | 13,05 | 13,44 |
| 509-7054 | МП1102Л УХЛ3 | шт. | 14,00 | 14,42 |
| 509-7055 | МП1104Л УХЛ3 | шт. | 14,00 | 14,42 |
| 509-7056 | МП1105Л УХЛ3 | шт. | 15,52 | 15,99 |
| 509-7057 | МП1107Л УХЛ3 | шт. | 13,24 | 13,64 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-7058 | МП1202Л УХЛ3 | шт. | 38,22 | 39,37 |
| 509-7059 | МП1203Л УХЛ3 | шт. | 38,22 | 39,37 |
| 509-7060 | МП1302Л У2 | шт. | 27,55 | 28,39 |
| 509-7061 | МП1303Л У2 | шт. | 30,51 | 31,44 |
| 509-7062 | МП1305Л У2 | шт. | 30,51 | 31,44 |
| 509-7063 | МП1306Л У2 | шт. | 39,53 | 40,73 |
| 509-7064 | МП1313Л У2 | шт. | 34,10 | 35,13 |
| 509-7065 | МП2102С У3 | шт. | 15,14 | 15,60 |
| 509-7066 | МП2101Л УХЛ4 | шт. | 12,30 | 12,67 |
| 509-7067 | МП2102Л УХЛ4 | шт. | 12,30 | 12,67 |
| 509-7068 | МП2104Л УХЛ4 | шт. | 13,18 | 13,58 |
| 509-7069 | МП2105Л УХЛ4 | шт. | 17,38 | 17,90 |
| 509-7070 | МП2106Л УХЛ4 | шт. | 14,38 | 14,81 |
| 509-7071 | МП2107Л УХЛ4 | шт. | 14,98 | 15,43 |
| 509-7072 | МП2109Л УХЛ4 | шт. | 19,17 | 19,75 |
| 509-7073 | МП2202Л УХЛ4 | шт. | 20,37 | 20,98 |
| 509-7074 | МП2203Л УХЛ4 | шт. | 23,96 | 24,68 |
| 509-7075 | МП2204Л УХЛ4 | шт. | 23,96 | 24,68 |
| 509-7076 | МП2205Л УХЛ4 | шт. | 30,55 | 31,48 |
| 509-7077 | МП2206Л УХЛ4 | шт. | 29,36 | 30,24 |
| 509-7078 | МП2208Л УХЛ4 | шт. | 30,55 | 31,48 |
| 509-7079 | МП2302Л У2 | шт. | 38,98 | 40,16 |
| 509-7080 | МП2303Л У2 | шт. | 40,12 | 41,33 |
| 509-7081 | МП2304Л У2 | шт. | 31,15 | 32,09 |
| 509-7082 | МП2305Л У2 | шт. | 49,12 | 50,60 |
| 509-7083 | МП2306Л У2 | шт. | 58,70 | 60,48 |
| 509-7084 | МП2308Л У2 | шт. | 58,70 | 60,48 |
| 509-7085 | МП3132Л У2 | шт. | 27,55 | 28,39 |
| 509-7091 | МП2101Н | шт. | 17,79 | 18,33 |
| 509-7092 | МП1102Н | шт. | 22,33 | 23,00 |
| | Блоки путевых микровыключателей: | | | |
| 509-7086 | БПМ21-026-55 У3 | шт. | 134,18 | 138,23 |
| 509-7087 | БПМ21-046-55 У3 | шт. | 189,29 | 195,00 |
| 509-7088 | БПМ21-066-55 У3 | шт. | 257,57 | 265,35 |
| 509-7089 | БПМ21-086-55 У3 | шт. | 263,56 | 271,52 |
| 509-7090 | БПМ21-106-55 У3 | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-7093 | Переключатели мощности ПМ-4 | шт. | 14,38 | 14,81 |
| 509-7094 | Выключатель В-2М | шт. | 11,98 | 12,34 |
| 509-7095 | Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС | шт. | 991,96 | 1 021,92 |
| | **Группа: Предохранители плавкие** | | | |
| | Блоки защиты: | | | |
| 509-2038 | БЗ-20К УХЛ3 I-20А | шт. | 6,59 | 6,79 |
| 509-2039 | БЗ-30К УХЛ3 I-30А | шт. | 7,79 | 8,03 |
| | Вставки плавкие: | | | |
| 509-2037 | Е27В2 | шт. | 2,56 | 2,64 |
| 509-2101 | ВТФ-6 У3 | шт. | 0,68 | 0,70 |
| 509-2102 | ВТФ-10 У3 | шт. | 0,68 | 0,70 |
| 509-2028 | ПП24-25 | шт. | 11,82 | 12,18 |
| 509-2029 | ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50) | шт. | 16,77 | 17,28 |
| 509-2030 | ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63) | шт. | 17,57 | 18,11 |
| 509-2031 | ПП24-31 (ном. ток 63,80) | шт. | 54,75 | 56,41 |
| 509-2032 | ПП24-31 (ном. ток 100) | шт. | 56,75 | 58,47 |
| 509-2040 | ПВ-10К УХЛ3 I-10А | шт. | 3,11 | 3,20 |
| 509-2041 | ПВ-20К УХЛ3 I-20А | шт. | 3,11 | 3,20 |
| 509-2042 | ПВ-30К УХЛ3 I-30А | шт. | 3,11 | 3,20 |
| 509-2090 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К | шт. | 6,92 | 7,13 |
| 509-2091 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К | шт. | 6,09 | 6,27 |
| 509-2092 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К | шт. | 6,09 | 6,27 |
| 509-2093 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К | шт. | 6,09 | 6,27 |
| 509-2094 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К | шт. | 10,96 | 11,29 |
| 509-2095 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К | шт. | 10,96 | 11,29 |
| 509-2096 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К | шт. | 10,96 | 11,29 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-2097 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К | шт. | 25,60 | 26,38 |
| 509-2098 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К | шт. | 25,60 | 26,38 |
| 509-2099 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К | шт. | 25,60 | 26,38 |
| | Предохранители: | | | |
| 509-2001 | ПП17-3970 У3 I-1000А | шт. | 65,89 | 67,88 |
| 509-2002 | ПП56К-36376-03 | шт. | 80,27 | 82,69 |
| 509-2003 | ПП56К-36366-03 | шт. | 91,05 | 93,80 |
| 509-2043 | ПРС-6,3 У3-П | шт. | 13,86 | 14,28 |
| 509-2044 | ПРС-6,3Х2У3-П | шт. | 15,75 | 16,23 |
| 509-2045 | ПРС-6,3Х3У3-П | шт. | 19,16 | 19,74 |
| 509-2046 | ПРС-25У3-П | шт. | 20,94 | 21,57 |
| 509-2047 | ПРС-25Х2У3-П | шт. | 25,91 | 26,69 |
| 509-2048 | ПРС-25Х3У3-П | шт. | 27,04 | 27,86 |
| 509-2049 | ПРС-63У3-П | шт. | 29,27 | 30,15 |
| 509-2050 | ПРС-100У3-П | шт. | 152,43 | 157,03 |
| 509-2070 | СП-1-СП40 УХЛ3 | шт. | 2,40 | 2,47 |
| 509-2071 | ПДС-I М3 | шт. | 8,60 | 8,86 |
| 509-2072 | ПДС-II М3 | шт. | 12,08 | 12,44 |
| 509-2073 | ПДС-III М3 | шт. | 16,80 | 17,31 |
| 509-2074 | ПДС-IV М3 | шт. | 79,42 | 81,81 |
| 509-2075 | ПДС-V М3 | шт. | 105,12 | 108,29 |
| 509-2076 | ПДС-VI М3 | шт. | 194,62 | 200,50 |
| 509-2077 | ПДС-VII М3 | шт. | 123,80 | 127,54 |
| 509-2078 | ПВД-I | шт. | 1,62 | 1,67 |
| 509-2079 | ПВД-II | шт. | 2,14 | 2,20 |
| 509-2080 | ПВД-III | шт. | 4,49 | 4,62 |
| 509-2081 | ПВД-IV | шт. | 13,77 | 14,19 |
| 509-2082 | ПВД-V | шт. | 24,95 | 25,70 |
| 509-2083 | ПВД-VI | шт. | 57,69 | 59,44 |
| 509-2084 | ПВД-VII | шт. | 64,69 | 66,65 |
| 509-2085 | ПВД-ПБ | шт. | 9,36 | 9,64 |
| 509-2086 | ПДС-IК | шт. | 20,09 | 20,70 |
| 509-2087 | ПДС-IIК | шт. | 30,37 | 31,28 |
| 509-2088 | ПДС-IIIК | шт. | 33,83 | 34,85 |
| 509-2089 | ПДС-IVК | шт. | 117,71 | 121,27 |
| 509-2004 | плавкие ПП57-31270 У3 I-100А | шт. | 21,56 | 22,22 |
| 509-2005 | плавкие ПП57-34270 У3 I-250А | шт. | 31,75 | 32,71 |
| 509-2006 | плавкие ПП57-31370 У3 I-100А | шт. | 35,94 | 37,03 |
| 509-2007 | плавкие ПП57-34370 У3 I-250А | шт. | 61,10 | 62,94 |
| 509-2008 | плавкие ПП57-37370 У3 I-400А | шт. | 85,06 | 87,63 |
| 509-2009 | плавкие ПП57-39370 У3 I-630А | шт. | 137,77 | 141,93 |
| 509-2010 | плавкие ПП57-31670 У3 I-100А | шт. | 44,33 | 45,67 |
| 509-2011 | плавкие ПП57-34670 У3 I-250А | шт. | 71,88 | 74,05 |
| 509-2012 | плавкие ПП57-37670 У3 I-400А | шт. | 121,00 | 124,65 |
| 509-2013 | плавкие ПП57-39670 У3 I-630А | шт. | 154,54 | 159,21 |
| 509-2014 | плавкие ПП57-37380 У3 I-400А | шт. | 89,85 | 92,57 |
| 509-2015 | плавкие ПП57-37680 У3 I-400А | шт. | 111,42 | 114,78 |
| 509-2016 | плавкие ПП57-39380 У3 I-630А | шт. | 135,38 | 139,46 |
| 509-2017 | плавкие ПП57-39680 У3 I-630А | шт. | 149,75 | 154,28 |
| 509-2018 | плавкие ПП57-40380 У3 I-800А | шт. | 160,53 | 165,38 |
| 509-2019 | плавкие ПП57-40680 У3 I-800А | шт. | 196,48 | 202,41 |
| 509-2020 | плавкие ПП57-37970 У3 I-400А | шт. | 134,18 | 138,23 |
| 509-2021 | плавкие ПП57-39970 У3 I-630А | шт. | 236,01 | 243,14 |
| 509-2022 | плавкие ПП57-37170 У3 I-400А | шт. | 239,60 | 246,84 |
| 509-2023 | плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А | шт. | 57,04 | 58,76 |
| 509-2024 | плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А | шт. | 91,77 | 94,54 |
| 509-2025 | плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3 | шт. | 23,16 | 23,86 |
| 509-2026 | плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3 | шт. | 38,93 | 40,11 |
| 509-2027 | плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3 | шт. | 136,18 | 140,29 |
| 509-2033 | плавкие ПП31-31550 УХЛ3 | шт. | 13,48 | 13,88 |
| 509-2034 | плавкие ПП31-35550 УХЛ3 | шт. | 23,64 | 24,36 |
| 509-2035 | плавкие ПП53-37521 В4 | шт. | 215,64 | 222,16 |
| 509-2036 | плавкие Е27Пф2 У3 | шт. | 22,47 | 23,14 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-2051 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А | шт. | 6,54 | 6,74 |
| 509-2052 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А | шт. | 9,58 | 9,87 |
| 509-2053 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А | шт. | 15,25 | 15,71 |
| 509-2054 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А | шт. | 16,65 | 17,16 |
| 509-2055 | пробивные ПП-А/3К У3 | шт. | 41,25 | 42,49 |
| 509-2056 | пробивные ПП-А/3 У3 | шт. | 22,26 | 22,93 |
| 509-2057 | тугоплавкие ТП-100 У3 | шт. | 4,45 | 4,58 |
| 509-2058 | тугоплавкие ТП-125 У3 | шт. | 4,45 | 4,58 |
| 509-2059 | тугоплавкие ТП-160 У3 | шт. | 4,44 | 4,57 |
| 509-2060 | тугоплавкие ТП-200 У3 | шт. | 4,45 | 4,58 |
| 509-2061 | тугоплавкие ТП-250 У3 | шт. | 4,44 | 4,57 |
| 509-2062 | тугоплавкие ТП-320 У3 | шт. | 4,45 | 4,58 |
| 509-2063 | тугоплавкие ТП-400 У3 | шт. | 4,80 | 4,95 |
| 509-2064 | тугоплавкие ТП-500 У3 | шт. | 5,42 | 5,58 |
| 509-2065 | тугоплавкие ТП-630 У3 | шт. | 4,71 | 4,86 |
| 509-2066 | тугоплавкие ТП-200 УХЛ3 | шт. | 4,35 | 4,48 |
| 509-2067 | тугоплавкие ТП-400 УХЛ3 | шт. | 4,72 | 4,87 |
| 509-2068 | тугоплавкие ТП-600 УХЛ3 | шт. | 5,51 | 5,68 |
| 509-2069 | тугоплавкие ТП-900 УХЛ3 | шт. | 6,23 | 6,42 |
| | Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: | | | |
| 509-2104 | 220 В 350А | шт. | 94,72 | 97,58 |
| 509-2105 | 220 В 600А | шт. | 127,23 | 131,07 |
| 509-2106 | 220 В 850А | шт. | 325,14 | 334,96 |
| 509-2107 | 500 В 350А | шт. | 101,87 | 104,95 |
| 509-2108 | 500 В 600А | шт. | 136,65 | 140,78 |
| 509-2109 | 500 В 850А | шт. | 346,31 | 356,77 |
| | Основания предохранителей типа: | | | |
| 509-2103 | Е27ПФ3-25/380 УХЛ1 | шт. | 10,34 | 10,65 |
| 509-2100 | ППТ-10У3 | шт. | 2,38 | 2,45 |
| 509-2110 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А | шт. | 28,12 | 28,97 |
| 509-2111 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А | шт. | 9,02 | 9,29 |
| 509-2112 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А | шт. | 29,39 | 30,27 |
| 509-2113 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А | шт. | 79,71 | 82,12 |
| 509-2114 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А | шт. | 155,58 | 160,28 |
| | Панели с предохранителями: | | | |
| 509-2115 | ПП515 У3 | шт. | 124,24 | 127,99 |
| 509-2116 | ПП3021 У3 | шт. | 149,70 | 154,22 |
| 509-2117 | ПП4010 У3 | шт. | 92,69 | 95,49 |
| 509-2118 | ПП4011 У3 | шт. | 92,69 | 95,49 |
| 509-2119 | ПП4012 У3 | шт. | 92,69 | 95,49 |
| 509-2120 | ПП4021 У3 | шт. | 240,01 | 247,26 |
| 509-2121 | ПП4035 У3 | шт. | 252,43 | 260,05 |
| 509-2122 | ПП5011 У3,УХЛ3 | шт. | 138,01 | 142,18 |
| 509-2123 | ПП6010 У3 | шт. | 535,31 | 551,47 |
| | **Группа: Пускатели ручные** | | | |
| | Пускатели нажимные: | | | |
| 509-3501 | для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2 | шт. | 70,69 | 72,83 |
| 509-3502 | для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2 | шт. | 67,09 | 69,12 |
| | **Группа: Пускатели специальные** | | | |
| 509-9117 | Пускатели магнитные | шт. | - | - |
| | Пускатели специальные: | | | |
| 509-3404 | ПМЧ-10М5 | шт. | 2 932,75 | 3 021,32 |
| 509-3405 | ПМЧ-20М5 | шт. | 3 546,14 | 3 653,23 |
| 509-3406 | ПМЧ-30М5 | шт. | 3 948,67 | 4 067,92 |
| 509-3407 | ПМЧ-40М5 | шт. | 4 581,23 | 4 719,58 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные** | | | |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле: | | | |
| 509-3001 | ПМА-0100 У3В | шт. | 44,89 | 46,25 |
| 509-3002 | ПМА-0100 УХЛ4В | шт. | 42,39 | 43,67 |
| 509-3003 | ПМА-0101 У3В | шт. | 52,71 | 54,30 |
| 509-3004 | ПМА-0101 УХЛ4В | шт. | 62,97 | 64,87 |
| 509-3005 | ПМА-0102 У3В | шт. | 52,71 | 54,30 |
| 509-3006 | ПМА-0102 УХЛ4В | шт. | 62,75 | 64,65 |
| 509-3007 | ПМА-0103 У3В | шт. | 52,71 | 54,30 |
| 509-3008 | ПМА-0103 УХЛ4В | шт. | 52,71 | 54,30 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: | | | |
| 509-3009 | ПМА-3102 УХЛ4В | шт. | 136,13 | 140,24 |
| 509-3010 | ПМА-3112 У3В | шт. | 164,25 | 169,21 |
| 509-3011 | ПМА-3122 У2В | шт. | 203,44 | 209,58 |
| 509-3029 | ПМА-4100 УХЛ4В | шт. | 361,57 | 372,49 |
| 509-3030 | ПМА-4102 УХЛ4В | шт. | 361,38 | 372,29 |
| 509-3031 | ПМА-4110 У3В | шт. | 381,93 | 393,47 |
| 509-3032 | ПМА-4110 УХЛ3В | шт. | 430,70 | 443,71 |
| 509-3033 | ПМА-4112 У3В | шт. | 553,09 | 569,79 |
| 509-3034 | ПМА-4112 УХЛ3В | шт. | 398,22 | 410,24 |
| 509-3035 | ПМА-4120 У2В | шт. | 431,41 | 444,43 |
| 509-3036 | ПМА-4120 УХЛ3В | шт. | 532,36 | 548,43 |
| 509-3037 | ПМА-4122 У2В | шт. | 442,47 | 455,83 |
| 509-3038 | ПМА-4122 УХЛ3В | шт. | 431,41 | 444,43 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок: | | | |
| 509-3039 | ПМА-4200 УХЛ4В | шт. | 410,31 | 422,70 |
| 509-3040 | ПМА-4202П УХЛ4В | шт. | 392,81 | 404,67 |
| 509-3041 | ПМА-4210П У3В | шт. | 385,91 | 397,57 |
| 509-3042 | ПМА-4210П УХЛ3В | шт. | 473,34 | 487,63 |
| 509-3043 | ПМА-4212П У3В | шт. | 359,67 | 370,54 |
| 509-3044 | ПМА-4212П УХЛ3В | шт. | 359,67 | 370,54 |
| 509-3045 | ПМА-4220П У2В | шт. | 548,67 | 565,24 |
| 509-3046 | ПМА-4220П УХЛ3В | шт. | 625,74 | 644,64 |
| 509-3047 | ПМА-4222П У2В | шт. | 857,70 | 883,61 |
| 509-3048 | ПМА-4222П УХЛ3В | шт. | 857,70 | 883,61 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: | | | |
| 509-3105 | ПМА-5102М УХЛ4В | шт. | 738,67 | 760,98 |
| 509-3106 | ПМА-5112М У3В | шт. | 681,63 | 702,22 |
| 509-3107 | ПМА-5112М УХЛ3В | шт. | 681,63 | 702,22 |
| 509-3108 | ПМА-5122М У2В | шт. | 792,29 | 816,21 |
| 509-3109 | ПМА-5122М УХЛ3Б | шт. | 792,29 | 816,21 |
| 509-3143 | ПМА-6102М УХЛ4В | шт. | 1 143,23 | 1 177,75 |
| 509-3144 | ПМА-6112М У3В | шт. | 1 131,59 | 1 165,77 |
| 509-3145 | ПМА-6112М УХЛ3В | шт. | 1 315,46 | 1 355,18 |
| 509-3146 | ПМА-6122М У2В | шт. | 1 111,76 | 1 145,34 |
| 509-3147 | ПМА-6122М УХЛ3В | шт. | 1 111,76 | 1 145,34 |
| 509-3180 | ПМЕ-011МВ УХЛ3 | шт. | 40,14 | 41,35 |
| 509-3181 | ПМЕ-041МВ УХЛ3 | шт. | 40,14 | 41,35 |
| 509-3182 | ПМЕ-071МВ УХЛ3 | шт. | 43,39 | 44,70 |
| 509-3183 | ПМЕ-021МВ УХЛ3 | шт. | 52,31 | 53,89 |
| 509-3184 | ПМЕ-051МВ УХЛ3 | шт. | 53,14 | 54,74 |
| 509-3185 | ПМЕ-081МВ УХЛ3 | шт. | 54,17 | 55,80 |
| 509-3212 | ПМЕ-111 У4Б | шт. | 64,91 | 66,87 |
| 509-3213 | ПМЕ-121 У3В | шт. | 71,32 | 73,47 |
| 509-3214 | ПМЕ-131 У2В | шт. | 83,95 | 86,49 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»: | | | |
| 509-3012 | ПМА-3132 У3В | шт. | 119,80 | 123,42 |
| 509-3049 | ПМА-4130 У3В | шт. | 303,50 | 312,67 |
| 509-3050 | ПМА-4130 УХЛ3В | шт. | 303,50 | 312,67 |
| 509-3051 | ПМА-4132 У3В | шт. | 311,49 | 320,89 |
| 509-3052 | ПМА-4132 УХЛ3В | шт. | 311,49 | 320,89 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-3053 | ПМА-4140 У2В | шт. | 327,46 | 337,34 |
| 509-3054 | ПМА-4140 УХЛ3В | шт. | 327,46 | 337,34 |
| 509-3055 | ПМА-4142 У2В | шт. | 335,45 | 345,58 |
| 509-3056 | ПМА-4142 УХЛ3В | шт. | 335,45 | 345,58 |
| 509-3057 | ПМА-4230П У3В | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-3058 | ПМА-4230П УХЛ3В | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-3059 | ПМА-4232П У3В | шт. | 311,49 | 320,89 |
| 509-3060 | ПМА-4232П УХЛ3В | шт. | 311,49 | 320,89 |
| 509-3061 | ПМА-4240П У2В | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-3062 | ПМА-4240П УХЛ3В | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-3063 | ПМА-4242П У2В | шт. | 323,47 | 333,23 |
| 509-3064 | ПМА-4242П УХЛ3В | шт. | 323,47 | 333,23 |
| 509-3110 | ПМА-5132М У3В | шт. | 792,29 | 816,21 |
| 509-3111 | ПМА-5132М УХЛ3В | шт. | 792,29 | 816,21 |
| 509-3112 | ПМА-5142М У2В | шт. | 500,77 | 515,90 |
| 509-3113 | ПМА-5142М УХЛ3В | шт. | 500,77 | 515,90 |
| 509-3148 | ПМА-6132М У3В | шт. | 1 098,98 | 1 132,17 |
| 509-3149 | ПМА-6132М УХЛ3В | шт. | 1 098,98 | 1 132,17 |
| 509-3150 | ПМА-6142М У2В | шт. | 1 111,76 | 1 145,34 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,: | | | |
| 509-3013 | без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В | шт. | 197,02 | 202,97 |
| 509-3014 | без кнопок ПМА-3212П У3В | шт. | 209,93 | 216,27 |
| 509-3015 | без кнопок ПМА-3222П У2В | шт. | 268,67 | 276,79 |
| 509-3114 | без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В | шт. | 848,57 | 874,20 |
| 509-3115 | без кнопок ПМА-5212М У3В | шт. | 801,18 | 825,37 |
| 509-3116 | без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В | шт. | 1 295,56 | 1 334,69 |
| 509-3117 | без кнопок ПМА-5222М У2В | шт. | 901,54 | 928,77 |
| 509-3118 | без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В | шт. | 1 096,56 | 1 129,68 |
| 509-0572 | без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В | шт. | 1 297,33 | 1 336,51 |
| 509-3152 | без кнопок ПМА-6212М У3В | шт. | 1 385,91 | 1 427,77 |
| 509-3153 | без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В | шт. | 1 509,14 | 1 554,71 |
| 509-3154 | без кнопок ПМА-6222М У2В | шт. | 1 534,99 | 1 581,35 |
| 509-3155 | без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В | шт. | 1 759,05 | 1 812,17 |
| 509-3186 | без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3 | шт. | 58,10 | 59,85 |
| 509-3187 | без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3 | шт. | 58,72 | 60,50 |
| 509-3188 | без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3 | шт. | 59,35 | 61,14 |
| 509-3189 | без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3 | шт. | 66,80 | 68,82 |
| 509-3190 | без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3 | шт. | 67,84 | 69,89 |
| 509-3191 | без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3 | шт. | 67,83 | 69,88 |
| 509-3215 | без кнопок ПМЕ-112 У4Б | шт. | 102,08 | 105,16 |
| 509-3216 | без кнопок ПМЕ-122 У3В | шт. | 127,28 | 131,12 |
| 509-3217 | без кнопок ПМЕ-132 У2В | шт. | 116,60 | 120,13 |
| 509-3016 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В | шт. | 191,68 | 197,47 |
| 509-3119 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В | шт. | 432,48 | 445,54 |
| 509-3120 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В | шт. | 1 145,20 | 1 179,78 |
| 509-3121 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В | шт. | 622,17 | 640,96 |
| 509-3122 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В | шт. | 622,17 | 640,96 |
| 509-3156 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В | шт. | 1 722,62 | 1 774,65 |
| 509-3157 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В | шт. | 1 722,62 | 1 774,65 |
| 509-3158 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В | шт. | 2 245,10 | 2 312,90 |
| 509-3159 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В | шт. | 2 245,10 | 2 312,90 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: | | | |
| 509-3196 | без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А | шт. | 98,77 | 101,76 |
| 509-3197 | без кнопок ПМЕ-221 У3А | шт. | 123,63 | 127,37 |
| 509-3198 | без кнопок ПМЕ-231 У2А | шт. | 139,91 | 144,14 |
| 509-3224 | без кнопок ПМЛ-1100 04Б | шт. | 113,86 | 117,30 |
| 509-3225 | без кнопок ПМЛ-1100 04В | шт. | 107,44 | 110,68 |
| 509-3226 | без кнопок ПМЛ-1101 04Б | шт. | 113,72 | 117,16 |
| 509-3227 | без кнопок ПМЛ-1101 04В | шт. | 106,01 | 109,21 |
| 509-3228 | без кнопок ПМЛ-1105 04Б | шт. | 144,64 | 149,01 |
| 509-3229 | без кнопок ПМЛ-1105 04В | шт. | 144,64 | 149,01 |
| 509-3230 | без кнопок ПМЛ-2100 04В | шт. | 124,01 | 127,76 |
| 509-3231 | без кнопок ПМЛ-2101 04В | шт. | 130,38 | 134,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-3232 | без кнопок ПМЛ-3100 04В | шт. | 238,15 | 245,34 |
| 509-3233 | без кнопок ПМЛ-4100 04В | шт. | 281,64 | 290,15 |
| 509-3234 | без кнопок ПМЛ-5100 04А | шт. | 322,03 | 331,76 |
| 509-3235 | без кнопок ПМЛ-5101 04А | шт. | 342,15 | 352,48 |
| 509-3236 | без кнопок ПМЛ-5102 04А | шт. | 355,57 | 366,31 |
| 509-3237 | без кнопок ПМЛ-5103 04А | шт. | 342,15 | 352,48 |
| 509-3238 | без кнопок ПМЛ-5104 04А | шт. | 355,57 | 366,31 |
| 509-3239 | без кнопок ПМЛ-6100 04А | шт. | 415,95 | 428,51 |
| 509-3240 | без кнопок ПМЛ-6101 04А | шт. | 436,08 | 449,25 |
| 509-3241 | без кнопок ПМЛ-6102 04А | шт. | 449,50 | 463,08 |
| 509-3242 | без кнопок ПМЛ-6103 04А | шт. | 436,08 | 449,25 |
| 509-3243 | без кнопок ПМЛ-6104 04А | шт. | 449,50 | 463,08 |
| 509-3244 | без кнопок ПМЛ-7100 04А | шт. | 556,84 | 573,66 |
| 509-3245 | без кнопок ПМЛ-7101 04А | шт. | 576,97 | 594,39 |
| 509-3246 | без кнопок ПМЛ-7102 04А | шт. | 590,38 | 608,21 |
| 509-3247 | без кнопок ПМЛ-7103 04А | шт. | 576,97 | 594,39 |
| 509-3248 | без кнопок ПМЛ-7104 04А | шт. | 590,38 | 608,21 |
| 509-3202 | с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б | шт. | 135,96 | 140,07 |
| 509-3203 | с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б | шт. | 152,07 | 156,66 |
| 509-3206 | с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А | шт. | 177,37 | 182,72 |
| 509-3207 | с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А | шт. | 208,54 | 214,84 |
| 509-3208 | с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А | шт. | 229,46 | 236,39 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,: | | | |
| 509-3252 | ПМЛ-3210 02В | шт. | 431,96 | 445,01 |
| 509-3253 | ПМЛ-4210 02В | шт. | 483,59 | 498,20 |
| 509-3254 | ПМЛ-5210 02В | шт. | 617,22 | 635,86 |
| 509-3255 | ПМЛ-5211 02В | шт. | 637,35 | 656,59 |
| 509-3256 | ПМЛ-5212 02В | шт. | 657,47 | 677,32 |
| 509-3257 | ПМЛ-5213 02В | шт. | 637,35 | 656,59 |
| 509-3258 | ПМЛ-5214 02В | шт. | 657,47 | 677,32 |
| 509-3259 | ПМЛ-6210 02В | шт. | 858,74 | 884,68 |
| 509-3260 | ПМЛ-6211 02В | шт. | 872,16 | 898,50 |
| 509-3261 | ПМЛ-6212 02В | шт. | 898,99 | 926,14 |
| 509-3262 | ПМЛ-6213 12В | шт. | 872,16 | 898,50 |
| 509-3263 | ПМЛ-6214 02В | шт. | 898,99 | 926,14 |
| 509-3264 | ПМЛ-7210 02В | шт. | 1 060,01 | 1 092,02 |
| 509-3265 | ПМЛ-7211 12В | шт. | 1 073,43 | 1 105,84 |
| 509-3266 | ПМЛ-7212 02В | шт. | 1 100,26 | 1 133,49 |
| 509-3267 | ПМЛ-7213 02В | шт. | 1 073,43 | 1 105,84 |
| 509-3268 | ПМЛ-7214 02В | шт. | 1 100,26 | 1 133,49 |
| 509-3199 | без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А | шт. | 148,84 | 153,34 |
| 509-3200 | без кнопок ПМЕ-222 У3А | шт. | 194,19 | 200,05 |
| 509-3201 | без кнопок ПМЕ-232 У2А | шт. | 187,49 | 193,15 |
| 509-3249 | без кнопок ПМЛ-1210 02Б | шт. | 218,01 | 224,59 |
| 509-3250 | без кнопок ПМЛ-1210 02В | шт. | 236,28 | 243,41 |
| 509-3251 | без кнопок ПМЛ-2210 02В | шт. | 305,11 | 314,32 |
| 509-3204 | с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б | шт. | 177,12 | 182,47 |
| 509-3205 | с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б | шт. | 211,11 | 217,48 |
| 509-3269 | с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б | шт. | 193,83 | 199,69 |
| 509-3270 | с кнопками управления ПМЛ-1220 02В | шт. | 247,50 | 254,98 |
| 509-3271 | с кнопками управления ПМЛ-2220 02В | шт. | 319,15 | 328,79 |
| 509-3272 | с кнопками управления ПМЛ-3220 02В | шт. | 637,99 | 657,26 |
| 509-3273 | с кнопками управления ПМЛ-4220 02В | шт. | 525,09 | 540,95 |
| 509-3274 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б | шт. | 240,47 | 247,73 |
| 509-3275 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В | шт. | 286,25 | 294,89 |
| 509-3276 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б | шт. | 338,23 | 348,44 |
| 509-3277 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б | шт. | 466,98 | 481,08 |
| 509-3278 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б | шт. | 702,20 | 723,40 |
| 509-3209 | с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А | шт. | 243,41 | 250,76 |
| 509-3210 | с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А | шт. | 273,35 | 281,60 |
| 509-3211 | с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А | шт. | 258,85 | 266,67 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные: | | | |
| 509-3337 | ПММ-Д 1010 | шт. | 359,41 | 370,26 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-3338 | ПММ-Д 2010 | шт. | 449,26 | 462,83 |
| 509-3339 | ПММ-Д 3010 | шт. | 778,71 | 802,23 |
| 509-3340 | ПММ-Д 4010 | шт. | 934,46 | 962,68 |
| 509-3357 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114 | шт. | 599,01 | 617,10 |
| 509-3358 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114 | шт. | 742,77 | 765,20 |
| 509-3359 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114 | шт. | 1 114,16 | 1 147,81 |
| 509-3360 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114 | шт. | 1 856,93 | 1 913,01 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: | | | |
| 509-3345 | предохранителями ПММ-Д 1111 | шт. | 569,06 | 586,25 |
| 509-3346 | предохранителями ПММ-Д 2111 | шт. | 495,19 | 510,14 |
| 509-3347 | предохранителями ПММ-Д 3111 | шт. | 1 030,30 | 1 061,41 |
| 509-3348 | предохранителями ПММ-Д 4111 | шт. | 1 305,84 | 1 345,28 |
| 509-3374 | предохранителями ПММ-Д 1211 | шт. | 622,97 | 641,78 |
| 509-3375 | предохранителями ПММ-Д 2211 | шт. | 730,79 | 752,86 |
| 509-3376 | предохранителями ПММ-Д 3211 | шт. | 1 078,22 | 1 110,78 |
| 509-3377 | предохранителями ПММ-Д 4211 | шт. | 1 401,68 | 1 444,01 |
| 509-3349 | кнопками управления ПММ-Д 1112 | шт. | 587,03 | 604,76 |
| 509-3350 | кнопками управления ПММ-Д 2112 | шт. | 706,83 | 728,18 |
| 509-3351 | кнопками управления ПММ-Д 3112 | шт. | 1 054,26 | 1 086,10 |
| 509-3352 | кнопками управления ПММ-Д 4112 | шт. | 1 329,80 | 1 369,96 |
| 509-3353 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113 | шт. | 622,97 | 641,78 |
| 509-3354 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113 | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-3355 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113 | шт. | 1 138,12 | 1 172,49 |
| 509-3356 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113 | шт. | 1 988,71 | 2 048,77 |
| 509-3386 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214 | шт. | 658,91 | 678,81 |
| 509-3387 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214 | шт. | 814,65 | 839,26 |
| 509-3388 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214 | шт. | 1 198,02 | 1 234,20 |
| 509-3389 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214 | шт. | 1 964,75 | 2 024,09 |
| 509-3378 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212 | шт. | 634,95 | 654,13 |
| 509-3379 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212 | шт. | 742,77 | 765,20 |
| 509-3380 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212 | шт. | 1 138,12 | 1 172,49 |
| 509-3381 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212 | шт. | 1 425,64 | 1 468,70 |
| 509-3382 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213 | шт. | 682,87 | 703,49 |
| 509-3383 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213 | шт. | 778,71 | 802,23 |
| 509-3384 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213 | шт. | 1 221,98 | 1 258,88 |
| 509-3385 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213 | шт. | 2 096,53 | 2 159,85 |
| | **Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные** | | | |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок: | | | |
| 509-3017 | ПМА-3302 УХЛ4В | шт. | 204,79 | 210,98 |
| 509-3018 | ПМА-3312 У3В | шт. | 251,85 | 259,46 |
| 509-3019 | ПМА-3322 У2В | шт. | 261,65 | 269,56 |
| 509-3065 | ПМА-4300 УХЛ4В | шт. | 407,33 | 419,63 |
| 509-3066 | ПМА-4302 УХЛ4В | шт. | 419,31 | 431,97 |
| 509-3067 | ПМА-4310 У3В | шт. | 419,31 | 431,97 |
| 509-3068 | ПМА-4310 УХЛ3В | шт. | 419,31 | 431,97 |
| 509-3069 | ПМА-4312 У3В | шт. | 431,29 | 444,31 |
| 509-3070 | ПМА-4312 УХЛ3В | шт. | 431,29 | 444,31 |
| 509-3071 | ПМА-4320 У2В | шт. | 455,25 | 469,00 |
| 509-3072 | ПМА-4320 УХЛ3В | шт. | 455,25 | 469,00 |
| 509-3073 | ПМА-4322 У2В | шт. | 467,23 | 481,34 |
| 509-3074 | ПМА-4322 УХЛ3В | шт. | 467,23 | 481,34 |
| 509-3123 | ПМА-5302М УХЛ4В | шт. | 849,80 | 875,47 |
| 509-3124 | ПМА-5312М У3В | шт. | 940,84 | 969,26 |
| 509-3125 | ПМА-5312М УХЛ3В | шт. | 940,84 | 969,26 |
| 509-3126 | ПМА-5322М У2В | шт. | 1 001,54 | 1 031,79 |
| 509-3127 | ПМА-5322М УХЛ3В | шт. | 1 001,54 | 1 031,79 |
| 509-3160 | ПМА-6302М УХЛ4В | шт. | 1 760,29 | 1 813,45 |
| 509-3161 | ПМА-6312М У3В | шт. | 2 015,07 | 2 075,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-3162 | ПМА-6312М УХЛ3В | шт. | 2 015,07 | 2 075,92 |
| 509-3163 | ПМА-6322М У2В | шт. | 2 084,55 | 2 147,51 |
| 509-3164 | ПМА-6322М УХЛ3В | шт. | 2 084,55 | 2 147,51 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок: | | | |
| 509-3020 | ПМА-3420 УХЛ4В | шт. | 308,91 | 318,24 |
| 509-3021 | ПМА-3412П У3В | шт. | 370,17 | 381,35 |
| 509-3022 | ПМА-3422П У2В | шт. | 343,24 | 353,60 |
| 509-3075 | ПМА-4400П УХЛ4В | шт. | 467,23 | 481,34 |
| 509-3076 | ПМА-4402П УХЛ4В | шт. | 479,21 | 493,68 |
| 509-3077 | ПМА-4410П У3В | шт. | 491,19 | 506,02 |
| 509-3078 | ПМА-4410П УХЛ3В | шт. | 491,19 | 506,02 |
| 509-3079 | ПМА-4412П У3В | шт. | 503,17 | 518,36 |
| 509-3080 | ПМА-4412П УХЛ3В | шт. | 503,17 | 518,36 |
| 509-3081 | ПМА-4420П У2В | шт. | 527,13 | 543,05 |
| 509-3082 | ПМА-4420П УХЛ3В | шт. | 527,13 | 543,05 |
| 509-3083 | ПМА-4422П У3В | шт. | 539,11 | 555,39 |
| 509-3084 | ПМА-4422П УХЛ3В | шт. | 539,11 | 555,39 |
| 509-3128 | ПМА-5402М УХЛ4В | шт. | 956,02 | 984,89 |
| 509-3129 | ПМА-5412М У3В | шт. | 1 047,07 | 1 078,69 |
| 509-3130 | ПМА-5412М УХЛ3В | шт. | 1 047,07 | 1 078,69 |
| 509-3131 | ПМА-5422М У2В | шт. | 1 107,77 | 1 141,23 |
| 509-3165 | ПМА-6402М УХЛ4В | шт. | 2 689,35 | 2 770,56 |
| 509-3166 | ПМА-6412М У3В | шт. | 2 828,19 | 2 913,60 |
| 509-3167 | ПМА-6412М УХЛ3В | шт. | 2 828,19 | 2 913,60 |
| 509-3168 | ПМА-6422М У2В | шт. | 2 530,22 | 2 606,63 |
| 509-3169 | ПМА-6422М УХЛ3В | шт. | 2 530,22 | 2 606,63 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,: | | | |
| 509-3023 | без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В | шт. | 248,16 | 255,65 |
| 509-3024 | без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В | шт. | 321,82 | 331,54 |
| 509-3025 | без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В | шт. | 270,27 | 278,43 |
| 509-3085 | без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В | шт. | 643,84 | 663,29 |
| 509-3086 | без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В | шт. | 546,30 | 562,80 |
| 509-3087 | без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В | шт. | 559,76 | 576,67 |
| 509-3088 | без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В | шт. | 719,62 | 741,36 |
| 509-3089 | без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-3090 | без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-3091 | без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В | шт. | 591,82 | 609,69 |
| 509-3092 | без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В | шт. | 591,82 | 609,69 |
| 509-3093 | без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В | шт. | 607,00 | 625,33 |
| 509-3094 | без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В | шт. | 607,00 | 625,33 |
| 509-3170 | без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В | шт. | 2 284,75 | 2 353,75 |
| 509-3171 | без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В | шт. | 2 274,64 | 2 343,34 |
| 509-3172 | без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В | шт. | 2 274,64 | 2 343,34 |
| 509-3173 | без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В | шт. | 1 695,18 | 1 746,37 |
| 509-3174 | без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В | шт. | 1 695,18 | 1 746,37 |
| 509-3027 | с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В | шт. | 361,02 | 371,92 |
| 509-3028 | с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В | шт. | 373,78 | 385,07 |
| 509-3095 | с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В | шт. | 715,08 | 736,67 |
| 509-3026 | с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В | шт. | 319,70 | 329,36 |
| 509-3096 | с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В | шт. | 622,17 | 640,96 |
| 509-3097 | с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В | шт. | 621,35 | 640,11 |
| 509-3098 | с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В | шт. | 621,35 | 640,11 |
| 509-3099 | с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В | шт. | 652,52 | 672,23 |
| 509-3100 | с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В | шт. | 652,52 | 672,23 |
| 509-3101 | с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В | шт. | 682,87 | 703,49 |
| 509-3102 | с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В | шт. | 682,87 | 703,49 |
| 509-3103 | с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В | шт. | 698,05 | 719,13 |
| 509-3104 | с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В | шт. | 698,05 | 719,13 |
| 509-3132 | с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В | шт. | 1 487,05 | 1 531,96 |
| 509-3133 | с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В | шт. | 1 211,50 | 1 248,09 |
| 509-3134 | с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В | шт. | 1 211,50 | 1 248,09 |
| 509-3135 | с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В | шт. | 1 313,35 | 1 353,01 |
| 509-3136 | с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В | шт. | 1 313,35 | 1 353,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-3137 | с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В | шт. | 1 694,23 | 1 745,39 |
| 509-3138 | с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В | шт. | 1 307,08 | 1 346,55 |
| 509-3140 | с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В | шт. | 1 307,08 | 1 346,55 |
| 509-3141 | с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В | шт. | 1 408,93 | 1 451,48 |
| 509-3142 | с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В | шт. | 1 784,99 | 1 838,90 |
| 509-3175 | с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В | шт. | 2 654,22 | 2 734,38 |
| 509-3176 | с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В | шт. | 2 479,10 | 2 553,97 |
| 509-3177 | с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В | шт. | 3 618,48 | 3 727,75 |
| 509-3178 | с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В | шт. | 2 303,94 | 2 373,52 |
| 509-3179 | с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В | шт. | 2 303,94 | 2 373,52 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок: | | | |
| 509-3192 | с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3 | шт. | 82,23 | 84,71 |
| 509-3193 | с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3 | шт. | 84,30 | 86,84 |
| 509-3218 | ПМЕ-113 У4Б | шт. | 129,28 | 133,18 |
| 509-3219 | ПМЕ-123 У3В | шт. | 124,67 | 128,44 |
| 509-3220 | ПМЕ-133 У2В | шт. | 151,39 | 155,96 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок: | | | |
| 509-3194 | с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3 | шт. | 135,95 | 140,06 |
| 509-3195 | с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3 | шт. | 140,47 | 144,71 |
| 509-3221 | ПМЕ-114 У4Б | шт. | 153,35 | 157,98 |
| 509-3222 | ПМЕ-124 У3В | шт. | 149,08 | 153,58 |
| 509-3223 | ПМЕ-134 У2В | шт. | 178,11 | 183,49 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой: | | | |
| 509-3279 | ПМЛ-1501 04Б | шт. | 234,68 | 241,77 |
| 509-3280 | ПМЛ-1501 04В | шт. | 227,92 | 234,80 |
| 509-3281 | ПМЛ-2501 04В | шт. | 268,48 | 276,58 |
| 509-3282 | ПМЛ-3500 04В | шт. | 511,05 | 526,48 |
| 509-3283 | ПМЛ-4500 04В | шт. | 627,31 | 646,25 |
| 509-3284 | ПМЛ-5500 04А | шт. | 784,94 | 808,65 |
| 509-3285 | ПМЛ-5501 04А | шт. | 830,23 | 855,30 |
| 509-3286 | ПМЛ-5502 04А | шт. | 860,42 | 886,40 |
| 509-3287 | ПМЛ-5503 04А | шт. | 830,23 | 855,30 |
| 509-3288 | ПМЛ-5504 04А | шт. | 860,42 | 886,40 |
| 509-3289 | ПМЛ-6500 04А | шт. | 1 011,37 | 1 041,91 |
| 509-3290 | ПМЛ-6501 04А | шт. | 1 056,65 | 1 088,56 |
| 509-3291 | ПМЛ-6502 04А | шт. | 1 086,84 | 1 119,66 |
| 509-3292 | ПМЛ-6503 04А | шт. | 1 056,65 | 1 088,56 |
| 509-3293 | ПМЛ-6504 04А | шт. | 1 086,84 | 1 119,66 |
| 509-3294 | ПМЛ-7500 04А | шт. | 1 328,36 | 1 368,47 |
| 509-3295 | ПМЛ-7501 04А | шт. | 1 373,65 | 1 415,14 |
| 509-3296 | ПМЛ-7502 04А | шт. | 1 403,84 | 1 446,24 |
| 509-3297 | ПМЛ-7503 04А | шт. | 1 373,65 | 1 415,14 |
| 509-3298 | ПМЛ-7504 04А | шт. | 1 403,84 | 1 446,24 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками: | | | |
| 509-3299 | ПМЛ-1611 02Б | шт. | 488,41 | 503,16 |
| 509-3300 | ПМЛ-1611 02В | шт. | 400,44 | 412,53 |
| 509-3301 | ПМЛ-2611 02В | шт. | 667,56 | 687,72 |
| 509-3302 | ПМЛ-3610 02В | шт. | 1 122,33 | 1 156,22 |
| 509-3303 | ПМЛ-4610 02В | шт. | 1 057,65 | 1 089,59 |
| 509-3304 | ПМЛ-5610 02В | шт. | 1 431,23 | 1 474,45 |
| 509-3305 | ПМЛ-5611 02В | шт. | 1 484,90 | 1 529,75 |
| 509-3306 | ПМЛ-5612 02В | шт. | 1 538,58 | 1 585,05 |
| 509-3307 | ПМЛ-5613 02В | шт. | 1 484,90 | 1 529,75 |
| 509-3308 | ПМЛ-5614 02В | шт. | 1 538,58 | 1 585,05 |
| 509-3309 | ПМЛ-6610 02В | шт. | 1 860,60 | 1 916,79 |
| 509-3310 | ПМЛ-6611 02В | шт. | 1 914,28 | 1 972,09 |
| 509-3311 | ПМЛ-6612 02В | шт. | 1 967,95 | 2 027,38 |
| 509-3312 | ПМЛ-6613 02В | шт. | 1 914,28 | 1 972,09 |
| 509-3313 | ПМЛ-6614 02В | шт. | 1 967,95 | 2 027,38 |
| 509-3314 | ПМЛ-7610 02В | шт. | 2 236,30 | 2 303,83 |
| 509-3315 | ПМЛ-7611 02В | шт. | 2 289,97 | 2 359,13 |
| 509-3316 | ПМЛ-7612 02В | шт. | 2 343,65 | 2 414,43 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-3317 | ПМЛ-7613 02В | шт. | 2 289,97 | 2 359,13 |
| 509-3318 | ПМЛ-7614 02В | шт. | 2 343,65 | 2 414,43 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками: | | | |
| 509-3319 | ПМЛ-1621 02Б | шт. | 478,33 | 492,77 |
| 509-3320 | ПМЛ-1621 02В | шт. | 543,82 | 560,25 |
| 509-3321 | ПМЛ-2621 02В | шт. | 521,91 | 537,67 |
| 509-3322 | ПМЛ-3620 02В | шт. | 783,11 | 806,76 |
| 509-3323 | ПМЛ-4620 02В | шт. | 825,44 | 850,36 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками: | | | |
| 509-3324 | ПМЛ-1631 02Б | шт. | 491,03 | 505,86 |
| 509-3325 | ПМЛ-1631 02В | шт. | 491,03 | 505,86 |
| 509-3326 | ПМЛ-2631 02В | шт. | 758,88 | 781,80 |
| 509-3327 | ПМЛ-3630 02В | шт. | 804,27 | 828,56 |
| 509-3328 | ПМЛ-4630 02В | шт. | 846,60 | 872,17 |
| | Звезда-треугольник с кнопками, с реле: | | | |
| 509-3329 | ПМЛ-1720 02В | шт. | 804,27 | 828,56 |
| 509-3330 | ПМЛ-2720 02В | шт. | 740,78 | 763,15 |
| 509-3331 | ПМЛ-3720 02В | шт. | 1 121,75 | 1 155,63 |
| 509-3332 | ПМЛ-4720 02В | шт. | 1 227,57 | 1 264,65 |
| 509-3333 | ПМЛ-5710 02В | шт. | 2 328,15 | 2 398,46 |
| 509-3334 | ПМЛ-6710 02В | шт. | 2 963,10 | 3 052,58 |
| 509-3335 | Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А | шт. | 167,72 | 172,79 |
| 509-3336 | Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А | шт. | 366,83 | 377,91 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные: | | | |
| 509-3341 | ПММ-Д 1020 | шт. | 622,97 | 641,78 |
| 509-3342 | ПММ-Д 2020 | шт. | 826,63 | 851,60 |
| 509-3343 | ПММ-Д 3020 | шт. | 1 305,84 | 1 345,28 |
| 509-3344 | ПММ-Д 4020 | шт. | 1 437,62 | 1 481,04 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями: | | | |
| 509-3361 | ПММ-Д 1121 | шт. | 886,53 | 913,31 |
| 509-3390 | ПММ-Д 1221 | шт. | 934,46 | 962,68 |
| 509-3362 | ПММ-Д 2121 | шт. | 1 162,08 | 1 197,17 |
| 509-3391 | ПММ-Д 2221 | шт. | 1 210,00 | 1 246,54 |
| 509-3363 | ПММ-Д 3121 | шт. | 1 940,79 | 1 999,40 |
| 509-3392 | ПММ-Д 3221 | шт. | 2 024,65 | 2 085,80 |
| 509-3364 | ПММ-Д 4121 | шт. | 2 360,10 | 2 431,37 |
| 509-3393 | ПММ-Д 4221 | шт. | 2 467,92 | 2 542,45 |
| 509-0573 | и пакетным переключателем ПММ-Д 1124 | шт. | 934,46 | 962,68 |
| 509-3372 | и пакетным переключателем ПММ-Д 2124 | шт. | 1 186,04 | 1 221,86 |
| 509-3373 | и пакетным переключателем ПММ-Д 3124 | шт. | 2 048,61 | 2 110,48 |
| 509-3394 | со встроенными кнопками ПММ-Д 1222 | шт. | 958,42 | 987,36 |
| 509-3395 | со встроенными кнопками ПММ-Д 2222 | шт. | 1 221,98 | 1 258,88 |
| 509-3396 | со встроенными кнопками ПММ-Д 3222 | шт. | 2 048,61 | 2 110,48 |
| 509-3397 | со встроенными кнопками ПММ-Д 4222 | шт. | 2 491,88 | 2 567,14 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем: | | | |
| 509-3398 | ПММ-Д 1223 | шт. | 994,36 | 1 024,39 |
| 509-3399 | ПММ-Д 2223 | шт. | 1 281,88 | 1 320,59 |
| 509-3400 | ПММ-Д 3223 | шт. | 2 156,44 | 2 221,56 |
| 509-3401 | ПММ-Д 1224 | шт. | 982,38 | 1 012,04 |
| 509-3402 | ПММ-Д 2224 | шт. | 1 257,92 | 1 295,91 |
| 509-3403 | ПММ-Д 3224 | шт. | 2 180,40 | 2 246,24 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления: | | | |
| 509-3365 | ПММ-Д 1122 | шт. | 898,51 | 925,65 |
| 509-3366 | ПММ-Д 2122 | шт. | 1 150,10 | 1 184,83 |
| 509-3367 | ПММ-Д 3122 | шт. | 1 976,73 | 2 036,43 |
| 509-0574 | ПММ-Д 4122 | шт. | 2 384,06 | 2 456,06 |
| 509-3369 | и пакетным переключателем ПММ-Д 1123 | шт. | 946,44 | 975,02 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0575 | и пакетным переключателем ПММ-Д 2123 | шт. | 1 198,02 | 1 234,20 |
| | **Группа: Разная электрическая аппаратура** | | | |
| | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: | | | |
| 509-8002 | СО | шт. | 224,50 | 229,03 |
| 509-8003 | СОИ 499М 10-40А | шт. | 396,50 | 404,51 |
| 509-8004 | СОЭЭ 6705 10-40А | шт. | 414,31 | 422,68 |
| 509-8005 | ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный | шт. | 1 463,99 | 1 493,57 |
| | **Группа: Резисторы и блоки резисторов** | | | |
| | Блоки резисторов: | | | |
| 509-0576 | СВ-1 У3 | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-0577 | СВ-2 У3 | шт. | 1 677,23 | 1 727,88 |
| 509-0578 | СВ-3 У3 | шт. | 1 868,91 | 1 925,35 |
| 509-0579 | СВ-4 У3 | шт. | 2 192,38 | 2 258,59 |
| 509-0580 | СВ-5 У3 | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-8006 | СВ-6 У3 | шт. | 1 653,27 | 1 703,20 |
| 509-8007 | СДЗ-02 У3 | шт. | 94,64 | 97,50 |
| 509-8008 | СДЗ-02А У3 | шт. | 111,42 | 114,78 |
| 509-8009 | СДЗ-02Б У3 | шт. | 129,39 | 133,29 |
| 509-8010 | СДЗ-12Б У3 | шт. | 186,89 | 192,54 |
| 509-8011 | СДЗ-22А У3 | шт. | 198,87 | 204,88 |
| 509-8012 | СДЗ-32А У3 | шт. | 238,41 | 245,61 |
| 509-8013 | СДЗ-32Б У3 | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-8014 | СДЗ-32В У3 | шт. | 359,41 | 370,26 |
| 509-8015 | СДЗ-32Г У3 | шт. | 395,35 | 407,29 |
| 509-8016 | СДЗ-42А У3 | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-8017 | СДЗ-42Б У3 | шт. | 910,49 | 937,98 |
| 509-8018 | СДЗ-42В У3 | шт. | 982,38 | 1 012,04 |
| 509-8019 | СД-210-1 У3 | шт. | 194,08 | 199,94 |
| 509-8020 | СД-210-2 У3 | шт. | 245,59 | 253,01 |
| 509-8021 | СД-210-3 У3 | шт. | 299,50 | 308,55 |
| 509-8022 | СД-210-4 У3 | шт. | 347,43 | 357,92 |
| 509-8023 | СД-210-5 У3 | шт. | 407,33 | 419,63 |
| 509-8024 | СД-210-6 У3 | шт. | 527,13 | 543,05 |
| 509-8025 | СД-210-7 У3 | шт. | 575,05 | 592,42 |
| 509-8026 | СД-210-8 У3 | шт. | 622,97 | 641,78 |
| 509-8027 | СД-210-9 У3 | шт. | 670,89 | 691,15 |
| 509-8028 | СД-210-10 У3 | шт. | 730,79 | 752,86 |
| 509-8029 | СД-210-11 У3 | шт. | 778,71 | 802,23 |
| 509-8030 | СД-210-12 У3 | шт. | 838,61 | 863,94 |
| 509-8031 | СД-110-1 У3 | шт. | 329,46 | 339,41 |
| 509-8032 | СД-110-2 У3 | шт. | 407,33 | 419,63 |
| 509-8033 | СД-110-3 У3 | шт. | 461,24 | 475,17 |
| 509-8034 | СД-110-4 У3 | шт. | 545,10 | 561,56 |
| 509-8035 | СД-120-1 У3 | шт. | 838,61 | 863,94 |
| 509-8036 | СД-120-2 У3 | шт. | 1 006,34 | 1 036,73 |
| 509-8037 | СД-120-3 У3 | шт. | 1 126,14 | 1 160,15 |
| 509-8038 | СД-120-4 У3 | шт. | 1 281,88 | 1 320,59 |
| 509-8039 | СД-130-1 У3 | шт. | 910,49 | 937,98 |
| 509-8040 | СД-130-2 У3 | шт. | 1 138,12 | 1 172,49 |
| 509-8041 | СД-130-3 У3 | шт. | 1 293,86 | 1 332,94 |
| 509-8042 | СД-130-4 У3 | шт. | 1 557,43 | 1 604,46 |
| 509-8165 | СД110-1М | шт. | 2 192,38 | 2 258,59 |
| 509-8166 | СД110-2М | шт. | 2 242,69 | 2 310,42 |
| 509-8167 | СД110-4М | шт. | 2 779,41 | 2 863,34 |
| 509-8043 | СН-1 У3 | шт. | 257,57 | 265,35 |
| 509-8044 | СН-2 У3 | шт. | 335,45 | 345,58 |
| 509-8045 | СН-3 У3 | шт. | 395,35 | 407,29 |
| 509-8046 | СН-4 У3 | шт. | 479,21 | 493,68 |
| 509-8047 | СН-5 У3 | шт. | 353,42 | 364,09 |
| 509-8048 | СН-6 У3 | шт. | 455,25 | 469,00 |
| 509-8049 | СН-12 У3 | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-8050 | СН-16 У3 | шт. | 2 587,72 | 2 665,87 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-8051 | СН-20 У3 | шт. | 2 434,38 | 2 507,89 |
| 509-8052 | СН-24 У3 | шт. | 2 846,49 | 2 932,45 |
| 509-8053 | СН-28 У3 | шт. | 3 229,86 | 3 327,40 |
| 509-8054 | СН-2/21 У2 | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-8055 | СН-3/31 У2 | шт. | 1 138,12 | 1 172,49 |
| 509-8056 | СН-3/32 У2 | шт. | 1 269,90 | 1 308,25 |
| 509-8057 | СН-4/31 У2 | шт. | 1 385,71 | 1 427,56 |
| | Блоки резисторов нестандартизированные: | | | |
| 509-8111 | ЯС101 1У3 | шт. | 251,58 | 259,18 |
| 509-8112 | ЯС101 2У3 | шт. | 215,64 | 222,16 |
| 509-8113 | ЯС101 2АУ3 | шт. | 215,64 | 222,16 |
| 509-8114 | ЯС101 3У3 | шт. | 335,45 | 345,58 |
| 509-8115 | ЯС101 4У3 | шт. | 407,33 | 419,63 |
| 509-8116 | ЯС102 1У3 | шт. | 215,64 | 222,16 |
| 509-8117 | ЯС102 2У3 | шт. | 251,58 | 259,18 |
| 509-8118 | ЯС102 3У3 | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-8119 | ЯС102 3АУ3 | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-8120 | ЯС102 4У3 | шт. | 371,39 | 382,60 |
| 509-8121 | ЯС111-1 У3 | шт. | 257,57 | 265,35 |
| 509-8122 | ЯС111-2 У3 | шт. | 269,55 | 277,70 |
| 509-8123 | ЯС111-3 У3 | шт. | 311,49 | 320,89 |
| 509-8124 | ЯС111-4 У3 | шт. | 329,46 | 339,41 |
| 509-8125 | ЯС112-1 У3 | шт. | 275,54 | 283,87 |
| 509-8126 | ЯС112-2 У3 | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-8127 | ЯС112-3 У3 | шт. | 383,37 | 394,94 |
| 509-8128 | ЯС112-4 У3 | шт. | 425,30 | 438,14 |
| 509-8129 | ЯС121-1 У3 | шт. | 407,33 | 419,63 |
| 509-8130 | ЯС121-2 У3 | шт. | 449,26 | 462,83 |
| 509-8131 | ЯС121-3 У3 | шт. | 706,83 | 728,18 |
| 509-8132 | ЯС121-4 У3 | шт. | 730,79 | 752,86 |
| 509-8133 | ЯС122-1 У3 | шт. | 503,17 | 518,36 |
| 509-8134 | ЯС122-2 У3 | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-8135 | ЯС122-3 У3 | шт. | 742,77 | 765,20 |
| 509-8136 | ЯС122-4 У3 | шт. | 814,65 | 839,26 |
| 509-8137 | ЯС131-1 У3 | шт. | 539,11 | 555,39 |
| 509-8138 | ЯС131-2 У3 | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-8139 | ЯС131-3 У3 | шт. | 742,77 | 765,20 |
| 509-8140 | ЯС131-4 У3 | шт. | 958,42 | 987,36 |
| 509-8141 | ЯС132-1 У3 | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-8142 | ЯС132-2 У3 | шт. | 874,55 | 900,97 |
| 509-8143 | ЯС132-3 У3 | шт. | 1 090,20 | 1 123,12 |
| 509-8144 | ЯС132-4 У3 | шт. | 1 198,02 | 1 234,20 |
| 509-8145 | ЯС123-1 У3 | шт. | 539,11 | 555,39 |
| 509-8146 | ЯС123-2 У3 | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-8147 | ЯС123-3 У3 | шт. | 778,71 | 802,23 |
| 509-8148 | ЯС123-4 У3 | шт. | 958,42 | 987,36 |
| 509-8149 | ЯС133-1 У3 | шт. | 778,71 | 802,23 |
| 509-8150 | ЯС133-2 У3 | шт. | 1 078,22 | 1 110,78 |
| 509-8151 | ЯС133-3 У3 | шт. | 1 102,18 | 1 135,46 |
| 509-8152 | ЯС133-4 У3 | шт. | 1 305,84 | 1 345,28 |
| 509-8153 | ЯС134-1 У3 | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-8154 | ЯС134-2 У3 | шт. | 1 066,24 | 1 098,44 |
| 509-8155 | ЯС134-3 У3 | шт. | 1 162,08 | 1 197,17 |
| 509-8156 | ЯС134-4 У3 | шт. | 1 269,90 | 1 308,25 |
| 509-8157 | ЯС211-1 У3 | шт. | 191,68 | 197,47 |
| 509-8158 | ЯС211-2 У3 | шт. | 236,01 | 243,14 |
| 509-8159 | ЯС211-3 У3 | шт. | 269,55 | 277,70 |
| 509-8160 | ЯС211-4 У3 | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-8161 | ЯС211-5 У3 | шт. | 377,38 | 388,77 |
| 509-8162 | ЯС211-6 У3 | шт. | 365,40 | 376,43 |
| 509-8163 | ЯС211-7 У3 | шт. | 473,22 | 487,51 |
| 509-8164 | ЯС211-8 У3 | шт. | 509,16 | 524,54 |
| | Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-8070 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А | шт. | 188,09 | 193,77 |
| 509-8071 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А | шт. | 191,68 | 197,47 |
| 509-8072 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А | шт. | 192,88 | 198,71 |
| 509-8073 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А | шт. | 197,67 | 203,64 |
| 509-8074 | ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А | шт. | 210,85 | 217,22 |
| 509-8075 | ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А | шт. | 221,63 | 228,33 |
| 509-8076 | ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8077 | ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8078 | ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8079 | ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8080 | ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8081 | ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8082 | ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8083 | ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8084 | ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8085 | ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8086 | ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8087 | ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8088 | ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8089 | ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8090 | ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8091 | ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8092 | ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8093 | ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8094 | ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8095 | ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| 509-8096 | ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А | шт. | 234,81 | 241,90 |
| | Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа: | | | |
| 509-8097 | ЭС3 ЯС4 У3 I-218А | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-8098 | ЭС3 ЯС4 У3 I-187А | шт. | 323,47 | 333,23 |
| 509-8099 | ЭС3 ЯС4 У3 I-152А | шт. | 287,52 | 296,21 |
| 509-8100 | ЭС3 ЯС4 У3 I-116А | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-8101 | ЭС3 ЯС4 У3 I-109А | шт. | 305,49 | 314,71 |
| 509-8102 | ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А | шт. | 323,47 | 333,23 |
| 509-8103 | ЭС3 ЯС4 У3 I-76А | шт. | 323,47 | 333,23 |
| 509-8104 | ЭС3 ЯС4 У3 I-58А | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-8105 | ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А | шт. | 299,50 | 308,55 |
| 509-8106 | ЭС3 ЯС4 У3 I-46А | шт. | 317,47 | 327,05 |
| 509-8107 | ЭС3 ЯС4 У3 I-38А | шт. | 281,53 | 290,04 |
| 509-0581 | ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А | шт. | 269,55 | 277,70 |
| 509-0582 | ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А | шт. | 263,56 | 271,52 |
| 509-0583 | ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А | шт. | 263,56 | 271,52 |
| 509-0584 | Резисторы | шт. | 1,02 | 1,04 |
| | Резисторы металлические: | | | |
| 509-8058 | СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3 | шт. | 6,64 | 6,84 |
| 509-8059 | СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3 | шт. | 9,21 | 9,49 |
| 509-8060 | СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3 | шт. | 7,99 | 8,23 |
| 509-8061 | СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3 | шт. | 9,62 | 9,91 |
| 509-8062 | СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3 | шт. | 7,99 | 8,23 |
| 509-8063 | СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3 | шт. | 11,24 | 11,58 |
| 509-8064 | СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3 | шт. | 13,02 | 13,41 |
| 509-8065 | СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3 | шт. | 3,80 | 3,92 |
| 509-8066 | ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3 | шт. | 3,80 | 3,92 |
| 509-8067 | ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3 | шт. | 3,80 | 3,92 |
| 509-8068 | ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3 | шт. | 5,55 | 5,72 |
| 509-8069 | ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3 | шт. | 5,55 | 5,72 |
| | **Группа: Реле, панели и устройства защиты** | | | |
| | Реле электротепловые токовые: | | | |
| 509-0585 | РТЛ-1000 04 | шт. | 130,20 | 134,13 |
| 509-0586 | РТЛ-2000 04 | шт. | 218,74 | 225,35 |
| 509-0587 | РТТ-111 УХЛ4 | шт. | 82,53 | 85,03 |
| 509-0588 | РТТ-211 УХЛ4 | шт. | 96,15 | 99,05 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания: | | | |
| 509-1723 | ЩО-70-1-01 (РПС) | шт | 4 362,73 | 4 456,66 |
| 509-1724 | ЩО-70-1-02 (РПС) | шт | 4 584,92 | 4 683,64 |
| 509-1725 | ЩО-70-1-03 (РПС) | шт | 4 827,26 | 4 931,19 |
| 509-1726 | ЩО-70-1-04 (РПС) | шт | 3 029,71 | 3 094,94 |
| 509-1727 | ЩО-70-1-05,06 (АЕ) | шт | 3 995,14 | 4 081,15 |
| 509-1728 | ЩО-70-1-06,05 (ВА) | шт | 6 584,54 | 6 726,31 |
| 509-1729 | ЩО-70-1-07,08 (ВА) | шт | 6 564,32 | 6 705,65 |
| 509-1730 | ЩО-70-1-08,07 (АЕ) | шт | 5 756,42 | 5 880,35 |
| 509-1731 | ЩО-70-1-09 (ВА) | шт | 12 522,97 | 12 792,59 |
| 509-1732 | ЩО-70-1-10 | шт | 34 687,55 | 35 434,37 |
| 509-1733 | ЩО-70-1-11,12 (АЕ) | шт | 4 968,66 | 5 075,63 |
| 509-1734 | ЩО-70-1-12,11 (ВА) | шт | 5 776,64 | 5 901,01 |
| 509-1735 | ЩО-70-1-13,14 (АЕ) | шт | 10 648,51 | 10 877,77 |
| 509-1736 | ЩО-70-1-14,13 (ВА) | шт | 10 648,51 | 10 877,77 |
| 509-1737 | ЩО-70-1-15 | шт | 5 069,68 | 5 178,83 |
| 509-1738 | ЩО-70-1-16 | шт | 5 029,32 | 5 137,60 |
| 509-1739 | ЩО-70-1-17 | шт | 4 140,62 | 4 229,77 |
| 509-1740 | ЩО-70-1-18 | шт | 8 159,98 | 8 335,66 |
| 509-1741 | ЩО-70-1-19 | шт | 8 159,98 | 8 335,66 |
| 509-1742 | ЩО-70-1-20,29 (без счетчика) | шт | 3 702,25 | 3 781,96 |
| 509-1743 | ЩО-70-1-21 (без счетчика) | шт | 3 702,25 | 3 781,96 |
| 509-1744 | ЩО-70-1-45 | шт | 19 006,25 | 19 415,46 |
| 509-1745 | ЩО-70-1-46 | шт | 20 622,08 | 21 066,07 |
| 509-1746 | ЩО-70-1-47 | шт | 21 712,77 | 22 180,25 |
| 509-1747 | ЩО-70-1-48 | шт | 22 702,46 | 23 191,24 |
| 509-1748 | ЩО-70-1-49 | шт | 22 641,88 | 23 129,36 |
| 509-1749 | ЩО-70-1-50 (ВР-32) | шт | 5 736,21 | 5 859,71 |
| 509-1750 | ЩО-70-1-51 (ВР-32) | шт | 5 736,21 | 5 859,71 |
| 509-1751 | ЩО-70-1-52 (ВА) | шт | 12 381,33 | 12 647,90 |
| 509-1752 | ЩО-70-1-53 (ВА) | шт | 12 825,68 | 13 101,82 |
| 509-1753 | ЩО-70-1-54 (ВА) | шт | 19 692,98 | 20 116,97 |
| 509-1754 | ЩО-70-1-55 (ВА) | шт | 19 692,98 | 20 116,97 |
| 509-1755 | ЩО-70-1-56 (ВА) | шт | 19 692,98 | 20 116,97 |
| 509-1756 | ЩО-70-1-57 (ВА) | шт | 19 692,98 | 20 116,97 |
| 509-1757 | ЩО-70-1-58 (ВА 2000А) | шт | 23 954,73 | 24 470,47 |
| | **Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы** | | | |
| | Реле времени: | | | |
| 509-1000 | серии ВС-33: ВС-33-1 УХЛ4 | шт. | 562,14 | 579,12 |
| 509-0589 | ВС-33-1 УХЛ4 | шт. | 562,14 | 579,12 |
| 509-0590 | ВС-44-1 УХЛ4 | шт. | 1 004,06 | 1 034,38 |
| 509-1300 | ВЛ-56 бесконтактное | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-1301 | ВЛ-66 бесконтактное | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0591 | ВЛ-56 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0592 | ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0593 | ВЛ-54 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0594 | ВЛ-55 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0595 | ВЛ-63 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0596 | ВЛ-64 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0597 | ВЛ-65 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0598 | ВЛ-66 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0599 | ВЛ-67 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0600 | ВЛ-68 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| 509-0601 | ВЛ-69 | шт. | 536,33 | 552,52 |
| | **Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели** | | | |
| 509-0602 | Рубильники Р16 У3 I-16А | шт. | 5,66 | 5,83 |
| | Разъединители с центральной рукояткой: | | | |
| 509-0603 | РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3 | шт. | 211,98 | 218,38 |
| 509-0604 | РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3 | шт. | 20,48 | 21,09 |
| | Разъединители с боковой рукояткой: | | | |
| 509-0605 | РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3 | шт. | 331,20 | 341,20 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0606 | РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3 | шт. | 304,57 | 313,77 |
| | Разъединители с передней смещенной рукояткой: | | | |
| 509-0607 | РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3 | шт. | 869,14 | 895,39 |
| 509-0608 | РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3 | шт. | 575,05 | 592,42 |
| | Разъединители со штангой: | | | |
| 509-0609 | РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3 | шт. | 610,99 | 629,44 |
| 509-0610 | РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3 | шт. | 491,19 | 506,02 |
| | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: | | | |
| 509-0611 | ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 87,07 | 89,70 |
| 509-0612 | ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 150,36 | 154,90 |
| 509-0613 | ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 48,15 | 49,60 |
| 509-0614 | ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 109,32 | 112,62 |
| 509-0615 | ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 83,81 | 86,34 |
| 509-0616 | ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 59,51 | 61,31 |
| | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой: | | | |
| 509-0617 | ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А | шт. | 169,51 | 174,63 |
| 509-0618 | ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А | шт. | 135,33 | 139,41 |
| 509-0619 | ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А | шт. | 218,58 | 225,19 |
| 509-0620 | ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А | шт. | 175,94 | 181,25 |
| | Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой: | | | |
| 509-0621 | ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 163,79 | 168,74 |
| 509-0622 | ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 179,63 | 185,06 |
| 509-0623 | ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 253,67 | 261,33 |
| 509-0624 | ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 212,45 | 218,86 |
| | Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: | | | |
| 509-0625 | ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 142,57 | 146,88 |
| 509-0626 | ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 110,85 | 114,20 |
| 509-0627 | ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 80,86 | 83,30 |
| 509-0628 | ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 229,27 | 236,19 |
| 509-0629 | ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 175,90 | 181,21 |
| 509-0630 | ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 120,09 | 123,72 |
| | Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой: | | | |
| 509-0631 | ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 182,59 | 188,11 |
| 509-0632 | ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 171,66 | 176,85 |
| | Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой: | | | |
| 509-0633 | ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 283,33 | 291,88 |
| 509-0634 | ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 224,10 | 230,87 |
| 509-0635 | ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 236,82 | 243,97 |
| 509-0636 | ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 267,08 | 275,15 |
| 509-0637 | ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 294,94 | 303,85 |
| 509-0638 | ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 272,07 | 280,29 |
| | Разъединители с центральной рукояткой: | | | |
| 509-0639 | Р2111 УХЛ2 I-630А | шт. | 156,94 | 161,68 |
| 509-0640 | Р2113 УХЛ2 I-630А | шт. | 228,82 | 235,73 |
| 509-0641 | Р2115 УХЛ2 I-630А | шт. | 377,38 | 388,77 |
| 509-0642 | Р2311 УХЛ2 I-1600А | шт. | 353,42 | 364,09 |
| 509-0643 | Р2313 УХЛ2 I-1600А | шт. | 521,14 | 536,88 |
| 509-0644 | Р2315 УХЛ2 I-1600А | шт. | 575,05 | 592,42 |
| 509-0645 | Р2511 УХЛ2 I-2500А | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-0646 | Р2513 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 102,18 | 1 135,46 |
| 509-0647 | Р2515 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-0648 | Р2711 УХЛ2 I-4000А | шт. | 1 233,96 | 1 271,23 |
| 509-0649 | Р2713 УХЛ2 I-4000А | шт. | 2 024,65 | 2 085,80 |
| 509-0650 | Р2715 УХЛ2 I-4000А | шт. | 2 623,66 | 2 702,90 |
| 509-0651 | Р3113 УХЛ2 I-600А | шт. | 335,45 | 345,58 |
| | Разъединители с маховичным приводом: | | | |
| 509-0652 | Р2123 УХЛ2 I-630А | шт. | 599,01 | 617,10 |
| 509-0653 | Р2125 УХЛ2 I-630А | шт. | 706,83 | 728,18 |
| 509-0654 | Р2323 УХЛ2 I-1600А | шт. | 982,38 | 1 012,04 |
| 509-0655 | Р2325 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 126,14 | 1 160,15 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0656 | Р2523 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 653,27 | 1 703,20 |
| 509-0657 | Р2525 УХЛ2 I-2500А | шт. | 2 551,78 | 2 628,85 |
| 509-0658 | Р2723 УХЛ2 I-4000А | шт. | 1 988,71 | 2 048,77 |
| 509-0659 | Р2725 УХЛ2 I-4000А | шт. | 3 306,53 | 3 406,39 |
| | Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой: | | | |
| 509-0660 | Р2541 УХЛ2 I-2500А | шт. | 646,93 | 666,47 |
| 509-0661 | Р2543 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 174,06 | 1 209,52 |
| 509-0662 | Р2545 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 557,43 | 1 604,46 |
| 509-0663 | Р2741 УХЛ2 I-4000А | шт. | 1 054,26 | 1 086,10 |
| 509-0664 | Р2743 УХЛ2 I-4000А | шт. | 1 976,73 | 2 036,43 |
| 509-0665 | Р2745 УХЛ2 I-4000А | шт. | 3 234,65 | 3 332,34 |
| 509-0666 | Р3545 УХЛ2 I-2000А | шт. | 982,38 | 1 012,04 |
| | Выключатели с маховичным приводом: | | | |
| 509-0667 | В2124 УХЛ2 I-630А | шт. | 587,03 | 604,76 |
| 509-0668 | В2126 УХЛ2 I-630А | шт. | 682,87 | 703,49 |
| 509-0669 | В2324 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 066,24 | 1 098,44 |
| 509-0670 | В2326 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 317,82 | 1 357,62 |
| | Переключатели с центральной рукояткой: | | | |
| 509-0671 | П2111 УХЛ2 I-630А | шт. | 225,23 | 232,03 |
| 509-0672 | П2113 УХЛ2 I-630А | шт. | 311,49 | 320,89 |
| 509-1072 | П2115 УХЛ2 I-630А | шт. | 473,22 | 487,51 |
| 509-0673 | П2311 УХЛ2 I-1600А | шт. | 443,27 | 456,65 |
| 509-0674 | П2313 УХЛ2 I-1600А | шт. | 658,91 | 678,81 |
| 509-1075 | П2315 УХЛ2 I-1600А | шт. | 826,63 | 851,60 |
| 509-1076 | П2511 УХЛ2 I-2500А | шт. | 826,63 | 851,60 |
| 509-1077 | П2513 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 389,70 | 1 431,67 |
| 509-1078 | П2515 УХЛ2 I-2500А | шт. | 2 000,69 | 2 061,11 |
| 509-1079 | П2711 УХЛ2 I-4000А | шт. | 1 521,48 | 1 567,42 |
| 509-1080 | П2713 УХЛ2 I-4000А | шт. | 2 420,00 | 2 493,08 |
| 509-1081 | П2715 УХЛ2 I-4000А | шт. | 2 760,24 | 2 843,60 |
| 509-1082 | П3113 УХЛ2 I-630А | шт. | 491,19 | 506,02 |
| 509-1083 | П3115 УХЛ2 I-630А | шт. | 706,83 | 728,18 |
| | Переключатели с маховичным приводом: | | | |
| 509-1084 | П2123 УХЛ2 I-630А | шт. | 718,81 | 740,52 |
| 509-1085 | П2125 УХЛ2 I-630А | шт. | 838,61 | 863,94 |
| 509-1086 | П2323 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 090,20 | 1 123,12 |
| 509-1087 | П2325 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 605,35 | 1 653,83 |
| 509-1088 | П2523 УХЛ2 I-2500А | шт. | 2 144,45 | 2 209,21 |
| 509-1089 | П2525 УХЛ2 I-2500А | шт. | 2 338,53 | 2 409,16 |
| 509-1090 | П2723 УХЛ2 I-4000А | шт. | 2 471,11 | 2 545,74 |
| 509-1091 | П2725 УХЛ2 I-4000А | шт. | 3 335,29 | 3 436,01 |
| 509-1092 | П2124 УХЛ2 I-630А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-1093 | П2126 УХЛ2 I-630А | шт. | 802,67 | 826,91 |
| 509-1094 | П2324 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 042,28 | 1 073,75 |
| 509-1095 | П2326 УХЛ2 I-1600А | шт. | 1 377,72 | 1 419,33 |
| | Переключатели с управлением штангой: | | | |
| 509-1096 | П2541 УХЛ2 I-2500А | шт. | 766,73 | 789,89 |
| 509-1097 | П2543 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 245,94 | 1 283,57 |
| 509-1098 | П2525 УХЛ2 I-2500А | шт. | 1 466,38 | 1 510,66 |
| 509-1099 | П2741 УХЛ2 I-4000А | шт. | 1 245,94 | 1 283,57 |
| 509-1100 | П2743 УХЛ2 I-4000А | шт. | 2 185,19 | 2 251,18 |
| 509-1101 | П2745 УХЛ2 I-4000А | шт. | 3 220,28 | 3 317,53 |
| | Разъединители (без дугогасительных контактов): | | | |
| 509-1102 | с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А | шт. | 353,42 | 364,09 |
| 509-1103 | с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А | шт. | 413,32 | 425,80 |
| 509-1104 | с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А | шт. | 438,04 | 451,27 |
| 509-1105 | с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А | шт. | 80,90 | 83,34 |
| 509-1107 | с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А | шт. | 44,83 | 46,19 |
| 509-1108 | с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А | шт. | 1 305,84 | 1 345,28 |
| 509-1109 | с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А | шт. | 1 317,82 | 1 357,62 |
| 509-1110 | с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А | шт. | 1 389,70 | 1 431,67 |
| 509-1111 | с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А | шт. | 1 744,32 | 1 797,00 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выключатели (с дугогасительными контактами): | | | |
| 509-1112 | с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А | шт. | 371,39 | 382,60 |
| 509-1113 | с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А | шт. | 275,35 | 283,66 |
| 509-1114 | с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-1115 | с центральной рукояткой В1316 М5 1500А | шт. | 1 018,32 | 1 049,07 |
| 509-1116 | с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А | шт. | 994,36 | 1 024,39 |
| 509-1117 | с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А | шт. | 1 641,29 | 1 690,85 |
| 509-1118 | с маховичным приводом В1224 М5 I-800А | шт. | 754,75 | 777,55 |
| 509-1119 | с маховичным приводом В1126 М5 I-800А | шт. | 850,59 | 876,28 |
| 509-1120 | с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А | шт. | 1 293,86 | 1 332,94 |
| 509-1121 | с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А | шт. | 1 425,64 | 1 468,70 |
| 509-1122 | с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А | шт. | 2 060,59 | 2 122,82 |
| 509-1123 | с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А | шт. | 2 312,18 | 2 382,01 |
| | Переключатели (без дугогасительных контактов): | | | |
| 509-1125 | с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А | шт. | 485,20 | 499,85 |
| 509-1126 | с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-1127 | с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А | шт. | 910,49 | 937,98 |
| 509-1128 | с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А | шт. | 1 293,86 | 1 332,94 |
| 509-1129 | с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А | шт. | 1 473,56 | 1 518,07 |
| 509-1130 | с маховичным приводом П1223 М5 I-800А | шт. | 898,51 | 925,65 |
| 509-1131 | с маховичным приводом П1125 М5 I-800А | шт. | 994,36 | 1 024,39 |
| 509-1132 | с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А | шт. | 1 928,81 | 1 987,06 |
| 509-1133 | с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А | шт. | 1 983,92 | 2 043,84 |
| 509-1134 | с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А | шт. | 2 923,17 | 3 011,45 |
| | Переключатели (с дугогасительными контактами): | | | |
| 509-1135 | с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А | шт. | 509,16 | 524,54 |
| 509-1136 | с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А | шт. | 694,85 | 715,84 |
| 509-1137 | с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А | шт. | 958,42 | 987,36 |
| 509-1138 | с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А | шт. | 1 341,78 | 1 382,30 |
| 509-1139 | с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А | шт. | 1 521,48 | 1 567,42 |
| 509-1140 | с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А | шт. | 1 940,79 | 1 999,40 |
| 509-1141 | с маховичным приводом П1224 М5 I-800А | шт. | 922,48 | 950,33 |
| 509-1142 | с маховичным приводом П1126 М5 I-800А | шт. | 1 042,28 | 1 073,75 |
| 509-1143 | с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А | шт. | 1 437,62 | 1 481,04 |
| 509-1144 | с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А | шт. | 2 036,63 | 2 098,14 |
| 509-1145 | с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А | шт. | 2 493,48 | 2 568,78 |
| 509-1146 | с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А | шт. | 3 030,19 | 3 121,70 |
| 509-1147 | с маховичным приводом П1254 М5 I-700А | шт. | 1 856,13 | 1 912,18 |
| 509-1148 | с маховичным приводом П1156 М5 I-700А | шт. | 2 312,18 | 2 382,01 |
| 509-1149 | с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А | шт. | 2 694,75 | 2 776,13 |
| 509-1150 | с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А | шт. | 2 996,65 | 3 087,15 |
| | Разъединители и переключатели: | | | |
| 509-1151 | РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А | шт. | 1 174,06 | 1 209,52 |
| 509-1152 | РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А | шт. | 1 497,52 | 1 542,75 |
| 509-1153 | ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А | шт. | 1 569,41 | 1 616,80 |
| 509-1154 | ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А | шт. | 2 024,65 | 2 085,80 |
| 509-1409 | Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ | шт. | 1 062,69 | 1 084,38 |
| | Рубильники: | | | |
| 509-1155 | Р11 М3 I-100А | шт. | 23,35 | 24,05 |
| 509-1156 | Р21 М3 I-100А | шт. | 52,82 | 54,42 |
| 509-1157 | Р31 М3 I-100А | шт. | 85,06 | 87,63 |
| 509-1158 | Р12 М3 I-200А | шт. | 34,54 | 35,59 |
| 509-1159 | Р22 М3 I-200А | шт. | 67,68 | 69,73 |
| 509-1160 | Р32 М3 I-200А | шт. | 100,03 | 103,05 |
| 509-1161 | Р14 М3 I-400А | шт. | 53,51 | 55,13 |
| 509-1162 | Р24 М3 I-400А | шт. | 99,44 | 102,44 |
| 509-1163 | Р34 М3 I-400А | шт. | 138,97 | 143,17 |
| 509-1164 | РО11 М3 I-100А | шт. | 19,87 | 20,47 |
| | Рубильники-разъединители: | | | |
| 509-1165 | РО21 М3 I-100А | шт. | 47,12 | 48,54 |
| 509-1166 | РО31 М3 I-100А | шт. | 74,18 | 76,42 |
| 509-1167 | РО12 М3 I-200А | шт. | 29,06 | 29,94 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1168 | РО22 М3 I-200А | шт. | 56,90 | 58,62 |
| 509-1169 | РО32 М3 I-200А | шт. | 83,56 | 86,09 |
| 509-1170 | РО14 М3 I-400А | шт. | 48,72 | 50,19 |
| 509-1171 | РО24 М3 I-400А | шт. | 82,97 | 85,48 |
| 509-1172 | РО34 М3 I-400А | шт. | 116,80 | 120,33 |
| | Переключатели: | | | |
| 509-1173 | П-11 М3 I-100А | шт. | 38,64 | 39,81 |
| 509-1174 | П-21 М3 I-100А | шт. | 79,07 | 81,46 |
| 509-1175 | П-31 М3 I-100А | шт. | 122,20 | 125,89 |
| 509-1176 | П-12 М3 I-200А | шт. | 49,92 | 51,43 |
| 509-1177 | П-22 М3 I-200А | шт. | 95,84 | 98,74 |
| 509-1178 | П-32 М3 I-200А | шт. | 138,36 | 142,53 |
| 509-1179 | П-14 М3 I-400А | шт. | 79,87 | 82,28 |
| 509-1180 | П-24 М3 I-400А | шт. | 138,97 | 143,17 |
| 509-1181 | П-34 М3 I-400А | шт. | 200,66 | 206,72 |
| | Переключатели-разъединители: | | | |
| 509-1182 | ПО-11 М3 I-100А | шт. | 35,05 | 36,11 |
| 509-1183 | ПО-21 М3 I-100А | шт. | 73,67 | 75,90 |
| 509-1184 | ПО-31 М3 I-100А | шт. | 115,01 | 118,48 |
| 509-1185 | ПО-12 М3 I-200А | шт. | 46,63 | 48,04 |
| 509-1186 | ПО-22 М3 I-200А | шт. | 90,44 | 93,17 |
| 509-1187 | ПО-32 М3 I-200А | шт. | 132,38 | 136,37 |
| 509-1188 | ПО-14 М3 I-400А | шт. | 79,26 | 81,65 |
| 509-1189 | ПО-24 М3 I-400А | шт. | 128,19 | 132,06 |
| 509-1190 | ПО-34 М3 I-400А | шт. | 182,69 | 188,21 |
| | Рубильники в исполнении: | | | |
| 509-1191 | К Р11-31120К УХЛ I-100А | шт. | 71,19 | 73,34 |
| 509-1192 | К Р11-31220К УХЛ I-100А | шт. | 103,03 | 106,14 |
| 509-1193 | К Р11-31320К УХЛ I-100А | шт. | 102,52 | 105,62 |
| 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4,25 | 4,38 |
| 509-1302 | Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4 | шт. | 76,03 | 78,33 |
| 509-5221 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 М3Б | шт. | 18,54 | 19,10 |
| | Щитки квартирные: | | | |
| 509-1303 | ЩК1 | шт. | 770,37 | 786,08 |
| 509-1304 | ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика | шт. | 896,03 | 914,32 |
| 509-1305 | ЩК1101, навесные, без счетчика | шт. | 440,68 | 449,66 |
| 509-1306 | ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика | шт. | 1 150,05 | 1 173,51 |
| 509-1307 | ЩК2101, скрытая установка, без счетчика | шт. | 571,86 | 583,53 |
| | Щитки осветительные: | | | |
| 509-1308 | ОПВн 12 (63А/16А) | шт. | 1 127,52 | 1 150,52 |
| 509-1309 | ОПВн 6 (40А/16А) | шт. | 747,30 | 762,53 |
| 509-1310 | ОЩВ-12А УХЛ4 | шт. | 1 032,49 | 1 053,56 |
| 509-1311 | ОЩВ-6 | шт. | 748,55 | 763,83 |
| | Щитки распределительные этажные на 4 квартиры: | | | |
| 509-1312 | ЩРЭ-1 | шт. | 1 249,38 | 1 274,87 |
| 509-1313 | ЩРЭ-2 | шт. | 1 271,52 | 1 297,46 |
| 509-1314 | ЩРЭ-3 | шт. | 1 910,75 | 1 949,73 |
| 509-1315 | ЩРЭ-4 | шт. | 2 150,68 | 2 194,55 |
| | Щитки этажные: | | | |
| 509-1316 | на 2 квартиры ЩЭ 2205 | шт. | 2 000,58 | 2 041,40 |
| 509-1317 | на 2 квартиры ЩЭ 2206 | шт. | 1 602,87 | 1 635,57 |
| 509-1318 | на 2 квартиры ЩЭ 3205 | шт. | 2 394,07 | 2 442,90 |
| 509-1319 | на 2 квартиры ЩЭ 3206 | шт. | 1 854,33 | 1 892,16 |
| 509-1320 | на 2 квартиры ЩЭ 3305 | шт. | 2 326,46 | 2 373,92 |
| 509-1321 | на 2 квартиры ЩЭ 3306 | шт. | 1 908,34 | 1 947,26 |
| 509-1322 | на 3 квартиры ЩЭ 2305 | шт. | 2 256,80 | 2 302,83 |
| 509-1323 | на 3 квартиры ЩЭ 2306 | шт. | 1 729,13 | 1 764,40 |
| 509-1410 | Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ | шт. | 149,25 | 153,75 |
| | **Группа: Терморегуляторы для теплых полов** | | | |
| | Терморегуляторы для теплых полов, марки: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм. | Цена руб. на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1324 | Eberle RTR-E 6202 | шт. | 258,32 | 263,59 |
| 509-1325 | Eberle Fre 525 32 | шт. | 380,91 | 388,61 |
| 509-1326 | Eberle Fre 525 22 | шт. | 406,76 | 414,98 |
| 509-1327 | Eberle ITR3 | шт. | 710,12 | 724,46 |
| 509-1328 | Eberle Fre 525 12 | шт. | 593,99 | 605,99 |
| 509-1329 | Eberle Fre 525 35 | шт. | 742,44 | 757,44 |
| | **Группа: Электроаппаратура** | | | |
| 509-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | - | - |
| | **Подраздел: Источники света** | | | |
| | **Группа: Лампы газоразрядные высокого давления** | | | |
| | Лампы газоразрядные высокого давления типа: | | | |
| 509-0675 | ДНаТ 70 | 10 шт. | 1 086,74 | 1 119,56 |
| 509-0676 | ДНаТ 100 | 10 шт. | 1 022,22 | 1 053,09 |
| 509-0677 | ДНаТ 150 | 10 шт. | 1 174,69 | 1 210,17 |
| 509-0678 | ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 1 178,77 | 1 214,37 |
| 509-0679 | ДНаТ 400-5 | 10 шт. | 1 119,93 | 1 153,75 |
| 509-0680 | ДРИ 125 | 10 шт. | 746,48 | 769,02 |
| 509-0681 | ДРИ 175 | 10 шт. | 765,75 | 788,88 |
| 509-0682 | ДРИ 250-5 | 10 шт. | 702,62 | 723,84 |
| 509-0683 | ДРИ 400-5 | 10 шт. | 907,60 | 935,01 |
| 509-0684 | ДРИ 700 | 10 шт. | 2 334,40 | 2 404,89 |
| 509-0685 | ДРИ 700-5 | 10 шт. | 1 909,64 | 1 967,31 |
| 509-0686 | ДРИ 1000-6 | 10 шт. | 2 348,09 | 2 419,00 |
| 509-0687 | ДРИ 3500-6 | 10 шт. | 4 904,61 | 5 052,73 |
| 509-0688 | ДРИ 2000-6 | 10 шт. | 4 317,66 | 4 448,06 |
| | **Группа: Лампы люминесцентные** | | | |
| 509-9010 | Лампы люминесцентные | шт. | - | - |
| 509-0689 | Лампы люминесцентные ЛБ-65 | шт. | 18,17 | 18,59 |
| | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: | | | |
| 509-0690 | ЛБ 4 | 10 шт. | 69,44 | 71,53 |
| 509-0691 | ЛБ 6 | 10 шт. | 70,74 | 72,88 |
| 509-0692 | ЛТБ 40 Б3 | 10 шт. | 67,59 | 69,64 |
| 509-0693 | ЛТБ 40 Б3-1 | 10 шт. | 78,80 | 81,18 |
| 509-0694 | ЛЕЦ 20 | 10 шт. | 55,47 | 57,14 |
| 509-0695 | ЛБЦТ 40 | 10 шт. | 76,17 | 78,47 |
| 509-0696 | ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 42,75 | 44,04 |
| | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: | | | |
| 509-0697 | ДРЛ 125(6) | 10 шт. | 344,56 | 354,97 |
| 509-0698 | ДРЛ 250(6)-4 | 10 шт. | 440,94 | 454,26 |
| 509-0699 | ДРЛ 400(6)-4 | 10 шт. | 586,24 | 603,94 |
| 509-0700 | ДРЛ 700(6)-3 | 10 шт. | 1 121,77 | 1 155,65 |
| 509-0701 | ДРЛ 1000(6)-3 | 10 шт. | 1 759,38 | 1 812,51 |
| 509-0702 | ДРЛ 125(10) | 10 шт. | 343,20 | 353,56 |
| 509-0703 | ДРЛ 250(10)-4 | 10 шт. | 419,23 | 431,89 |
| 509-0704 | ДРЛ 400(10)-4 | 10 шт. | 592,81 | 610,71 |
| 509-0705 | ДРЛ 700(10)-3 | 10 шт. | 1 424,55 | 1 467,58 |
| 509-0706 | ДРЛ 400(12)-4 | 10 шт. | 696,95 | 718,00 |
| 509-0707 | ДРЛ 700(12)-3 | 10 шт. | 1 492,83 | 1 537,92 |
| 509-0708 | ДРЛ 1000(12)-3 | 10 шт. | 1 764,57 | 1 817,86 |
| 509-0709 | ДРЛ 250(14)-4 | 10 шт. | 363,81 | 374,80 |
| 509-0710 | ДРЛ 50(15) | 10 шт. | 326,18 | 336,03 |
| 509-0711 | ДРЛ 80(15) | 10 шт. | 326,18 | 336,03 |
| 509-0712 | ДРЛ 125(15) | 10 шт. | 326,18 | 336,03 |
| 509-0713 | ДРЛ 125-ХЛ1 | 10 шт. | 445,32 | 458,77 |
| 509-0714 | ДРЛ 250-ХЛ1 | 10 шт. | 575,44 | 592,81 |
| 509-0715 | ДРЛ 400-ХЛ1 | 10 шт. | 729,22 | 751,24 |
| | **Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения** | | | |
| | Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа: | | | |
| 509-0716 | Г 125-135-500-1 | 10 шт. | 61,46 | 63,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0717 | Г 215-225-500-1 | 10 шт. | 61,46 | 63,31 |
| 509-0718 | Г 220-230-500-1 | 10 шт. | 58,31 | 60,07 |
| 509-0719 | Г 230-240-500-1 | 10 шт. | 61,46 | 63,31 |
| 509-0720 | Г 245-255-500 | 10 шт. | 61,46 | 63,31 |
| 509-0721 | Г 125-135-1000-2 | 10 шт. | 105,05 | 108,22 |
| 509-0722 | Г 215-135-1000-1 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| 509-0723 | Г 215-225-1000-2 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| 509-0724 | Г 215-225-1000-1 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| 509-0725 | Г 220-230-1000-2 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| 509-0726 | Г 220-230-1000-1 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| 509-0727 | Г 230-240-1000-2 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| 509-0728 | Г 230-240-1000-1 | 10 шт. | 108,21 | 111,48 |
| | Лампы газопольные в зеркальной колбе: | | | |
| 509-0729 | МОЗ 40-40 | 10 шт. | 53,33 | 54,94 |
| 509-0730 | МОЗ 40-60 | 10 шт. | 59,97 | 61,78 |
| 509-0731 | МОЗ 40-100 | 10 шт. | 73,60 | 75,83 |
| 509-9012 | Лампы накаливания | шт. | - | - |
| | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: | | | |
| 509-0732 | МО 24-25 | 10 шт. | 15,19 | 15,65 |
| 509-0733 | МО 24-40 | 10 шт. | 16,17 | 16,66 |
| 509-0734 | МО 24-60 | 10 шт. | 18,47 | 19,02 |
| 509-0735 | МО 24-100 | 10 шт. | 20,79 | 21,42 |
| 509-0736 | МО 36-60 | 10 шт. | 18,91 | 19,48 |
| 509-0737 | МО 40-25 | 10 шт. | 21,21 | 21,85 |
| 509-0738 | МО 40-40 | 10 шт. | 26,19 | 26,98 |
| 509-0739 | МО 40-60 | 10 шт. | 44,70 | 46,05 |
| 509-0740 | МО 40-100 | 10 шт. | 58,81 | 60,59 |
| 509-0741 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. | 14,93 | 15,38 |
| | Лампы концентрированного светораспределения типа: | | | |
| 509-0742 | ЗК 125-135-300-2 | 10 шт. | 170,93 | 176,09 |
| 509-0743 | ЗК 215-225-150 | 10 шт. | 155,54 | 160,24 |
| 509-0744 | ЗК 215-225-200 | 10 шт. | 159,78 | 164,61 |
| 509-0745 | ЗК 215-225-300 | 10 шт. | 189,29 | 195,00 |
| 509-0746 | ЗК 215-225-750 | 10 шт. | 536,03 | 552,22 |
| 509-0747 | ЗК 215-225-1000 | 10 шт. | 589,63 | 607,44 |
| 509-0748 | ЗК 220-230-200 | 10 шт. | 152,16 | 156,75 |
| 509-0749 | ЗК 220-230-300 | 10 шт. | 183,94 | 189,50 |
| 509-0750 | ЗК 220-230-300-2 | 10 шт. | 202,87 | 209,00 |
| 509-0751 | ЗК 220-230-500-2 | 10 шт. | 190,01 | 195,75 |
| 509-0752 | ЗК 220-700 | 10 шт. | 490,40 | 505,21 |
| | Лампы широкого светораспределения типа: | | | |
| 509-0753 | ЗШ 215-225-300 | 10 шт. | 252,53 | 260,16 |
| 509-0754 | ЗШ 215-225-500 | 10 шт. | 252,53 | 260,16 |
| | **Группа: Светильники** | | | |
| 509-0755 | Лампа марка КЛ-9 | шт. | 25,76 | 26,35 |
| 509-9028 | Протектор | шт. | - | - |
| 509-0756 | Протектор ПМ-10У | шт. | 1 018,29 | 1 041,60 |
| 509-0757 | Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 | шт. | 271,74 | 277,96 |
| 509-1272 | Прожекторы серии ИО-500 | шт. | 285,33 | 291,85 |
| 509-1273 | Прожекторы серии ИО-1000 | шт. | 607,35 | 621,23 |
| 509-1274 | Прожекторы серии ИО-1500 | шт. | 620,00 | 634,17 |
| 509-1275 | Прожекторы серии ИО-2000 | шт. | 649,10 | 663,94 |
| 509-0758 | Светильник марка К-200/109 | шт. | 175,95 | 179,97 |
| 509-0759 | Светильник марка РВО-42 | шт. | 38,40 | 39,27 |
| 509-0760 | Светильники НББ 01-60 | шт. | 37,57 | 38,43 |
| 509-0761 | Светильники НББ 61-60 | шт. | 34,69 | 35,49 |
| 509-0762 | Светильники НСП 41-200-001 | шт. | 103,83 | 106,20 |
| 509-0763 | Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) | шт. | 115,30 | 117,94 |
| 509-1330 | Светильник КвББ 100W, настенный вверх | шт | 40,22 | 41,15 |
| 509-1331 | Светильник КвББ 100W, настенный вниз | шт | 71,64 | 73,29 |
| 509-1332 | Светильник КвББ 100W, столбик | шт | 93,21 | 95,35 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1333 | Светильник КвБЧ 100W, на столбик | шт | 93,21 | 95,35 |
| 509-1334 | Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз | шт | 71,64 | 73,29 |
| 509-1335 | Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх | шт | 40,22 | 41,15 |
| 509-1336 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт | 10,90 | 11,15 |
| 509-1337 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золото | шт | 12,74 | 13,04 |
| 509-1338 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный,с накладным стеклом, хром | шт | 12,74 | 13,04 |
| 509-1339 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке | шт | 33,89 | 34,67 |
| 509-1340 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке | шт | 30,78 | 31,49 |
| 509-1341 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла | шт | 21,24 | 21,73 |
| 509-1342 | Светильник SGS101 1XSON-T 70W | шт | 302,06 | 309,00 |
| 509-1343 | Светильник SGS102 1XSON-T 250W | шт | 434,76 | 444,74 |
| 509-1344 | Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой | шт | 258,90 | 264,84 |
| 509-1345 | Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом | шт | 261,67 | 267,68 |
| 509-1346 | Светильник ЖКУ 28-250, со стеклом | шт | 261,67 | 267,68 |
| 509-1347 | Светильник ЖКУ 28-400, без стекла | шт | 289,84 | 296,49 |
| 509-1348 | Светильник ЖКУ 28-400, со стеклом | шт | 295,37 | 302,15 |
| 509-1349 | Светильник ЖКУ 28-250-001 | шт | 212,39 | 217,27 |
| 509-1350 | Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом | шт | 212,39 | 217,27 |
| 509-1351 | Светильник ЖПП 01-100-011 | шт | 175,93 | 179,97 |
| 509-1352 | Светильник ЖСУ 21-400 | шт | 382,02 | 390,79 |
| 509-1353 | Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом | шт | 161,69 | 165,40 |
| 509-1354 | Светильник РКУ 01-250-002, без стекла | шт | 144,43 | 147,75 |
| 509-1355 | Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стеклом | шт | 196,53 | 201,04 |
| 509-1356 | Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стекла | шт | 135,79 | 138,90 |
| 509-1357 | Светильник РКУ 10-250, без стекла | шт | 187,25 | 191,55 |
| 509-1358 | Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стеклом | шт | 232,20 | 237,53 |
| 509-1359 | Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда | шт | 257,12 | 263,03 |
| 509-1360 | Светильник ЛПО 16-2х18 | шт | 50,15 | 51,31 |
| 509-1361 | Светильник ЛПО 16-2х36 | шт | 78,94 | 80,75 |
| 509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт | 101,28 | 103,60 |
| 509-1363 | Светильник ЛПО 09-4х18 | шт | 84,99 | 86,94 |
| 509-1364 | Светильник ЛПО 09-4х36 | шт | 131,89 | 134,92 |
| 509-1365 | Светильник ЛПО 103 2х36 | шт | 54,47 | 55,72 |
| 509-1366 | Светильник ЛПО 11 1х18 | шт | 36,96 | 37,81 |
| 509-1367 | Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W | шт | 146,28 | 149,63 |
| 509-1368 | Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом | шт | 227,74 | 232,97 |
| 509-1369 | Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской | шт | 27,19 | 27,82 |
| 509-1370 | Светильник НСП 02х100 с решеткой (6шт) | шт | 23,79 | 24,34 |
| 509-1371 | Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт) | шт | 19,26 | 19,71 |
| 509-1372 | Светильник НСП 02х200 подвесной с реш. (IP 52) | шт | 23,12 | 23,65 |
| 509-1373 | Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52) | шт | 22,79 | 23,32 |
| 509-1374 | Светильник НСП 03х60-001 шар | шт | 18,26 | 18,68 |
| 509-1375 | Светильник НСП 03х60-027 | шт | 11,33 | 11,59 |
| 509-1376 | Светильник НСП 11х100 (IP54) | шт | 70,23 | 71,84 |
| 509-1377 | Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54) | шт | 53,73 | 54,97 |
| 509-1378 | Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52) | шт | 32,38 | 33,12 |
| 509-1379 | Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52) | шт | 27,19 | 27,82 |
| 509-1380 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) | шт | 13,14 | 13,44 |
| 509-1381 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание | шт | 17,41 | 17,81 |
| 509-1382 | Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54) | шт | 11,11 | 11,36 |
| 509-1383 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт | 40,57 | 41,50 |
| 509-1384 | Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт | 27,80 | 28,44 |
| 509-1385 | Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК | шт | 35,12 | 35,92 |
| 509-1386 | Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК | шт | 27,80 | 28,44 |
| 509-1387 | Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК | шт | 27,80 | 28,44 |
| 509-1388 | Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75 | шт | 21,34 | 21,83 |
| 509-1389 | Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75 | шт | 33,13 | 33,89 |
| 509-1390 | Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75 | шт | 28,87 | 29,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1391 | Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75 | шт | 22,90 | 23,43 |
| 509-1392 | Светильник НПО 20х100 | шт | 503,71 | 515,27 |
| 509-1393 | Светильник НСП 11х100 | шт | 93,51 | 95,66 |
| 509-1394 | Светильник НСП 11х2100 | шт | 108,00 | 110,48 |
| 509-1395 | Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭК | шт | 45,48 | 46,52 |
| 509-1396 | Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭК | шт | 55,16 | 56,43 |
| 509-1397 | Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭК | шт | 62,22 | 63,65 |
| 509-1398 | Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65 | шт | 69,69 | 71,29 |
| 509-1399 | Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 | шт | 86,51 | 88,50 |
| 509-0764 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4 | шт. | 47,18 | 48,27 |
| 509-0765 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 123,15 | 125,96 |
| 509-0766 | Светильники промышленные НСП 02-100-01 | шт. | 108,75 | 111,25 |
| 509-9013 | Светильники с лампами накаливания | шт. | - | - |
| 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | 50,73 | 51,90 |
| 509-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт. | - | - |
| 509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 173,96 | 177,94 |
| | **Группа: Комплектующие** | | | |
| 509-0769 | Держатель светильника | 10 шт. | 72,37 | 73,95 |
| 509-0770 | Сальники ввертные | 100 шт. | 1 936,81 | 1 979,03 |
| 509-0771 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 15,15 | 15,61 |
| | **Подраздел: Электроизоляционные изделия** | | | |
| | **Группа: Асботекстолит** | | | |
| 509-0772 | Асботекстолит марки А | т | 103 190,23 | 105 394,42 |
| 509-0773 | Асботекстолит марки Б | т | 85 577,02 | 87 428,94 |
| 509-0774 | Асботекстолит марки Г | т | 137 158,64 | 140 042,20 |
| | **Группа: Вставки** | | | |
| 509-0775 | Вставки изоляционные | шт. | 29,76 | 30,39 |
| | **Группа: Втулки** | | | |
| 509-0776 | Втулка полиэтиленовая изолированная | шт. | 5,01 | 5,16 |
| 509-9508 | Втулки | 1000 шт. | - | - |
| 509-0777 | Втулки ВК-10 | 1000 шт. | 239,93 | 244,80 |
| 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 101,24 | 103,30 |
| 509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. | 239,93 | 244,80 |
| 509-0780 | Втулки В54 | 1000 шт. | 354,33 | 361,52 |
| 509-0781 | Втулки В69 | 1000 шт. | 455,56 | 464,81 |
| 509-0782 | Втулки В82 | 1000 шт. | 668,16 | 681,73 |
| 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 0,23 | 0,23 |
| 509-0784 | Втулки изолирующие КБ ОП142 | 1000 шт. | 997,77 | 1 018,02 |
| 509-0785 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 2 834,56 | 2 920,17 |
| 509-0786 | Втулки фарфоровые | 100 шт. | 81,67 | 83,32 |
| | **Группа: Гетинакс** | | | |
| 509-0787 | Гетинакс листовой | кг | 28,08 | 28,68 |
| | Гетинакс электротехнический листовой марки: | | | |
| 509-0788 | 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм | кг | 80,77 | 82,52 |
| 509-0789 | 1, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 35,02 | 35,77 |
| 509-0790 | 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 28,64 | 29,25 |
| 509-0791 | 1, толщиной от 2 до 4,5 мм | кг | 24,07 | 24,57 |
| 509-0792 | 1, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 22,59 | 23,07 |
| 509-0793 | 2, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 26,51 | 27,08 |
| 509-0794 | 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 24,07 | 24,57 |
| 509-0795 | 2, толщиной от 2 до 4,5 мм | кг | 22,46 | 22,94 |
| 509-0796 | 2, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 20,97 | 21,43 |
| 509-0797 | 3, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 24,58 | 25,11 |
| 509-0798 | 5, толщиной от 5 до 7 мм | кг | 59,66 | 60,95 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0799 | 5, толщиной от 8 до 50 мм | кг | 52,37 | 53,51 |
| 509-0800 | 6, толщиной от 0.4 до 1 мм | кг | 53,70 | 54,87 |
| 509-0802 | 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 47,38 | 48,41 |
| 509-0803 | 6, толщиной от 2 до 4 мм | кг | 46,69 | 47,71 |
| 509-0804 | 7, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 48,66 | 49,71 |
| 509-0805 | 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 48,83 | 49,89 |
| 509-0806 | 7, толщиной от 2 до 4 мм | кг | 43,01 | 43,94 |
| 509-0807 | ГД для рентгеновских установок | кг | 34,04 | 34,76 |
| | **Группа: Заделки концевые** | | | |
| 509-0808 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 417,05 | 425,81 |
| | **Группа: Изделия защиты** | | | |
| 509-9030 | Заглушки | 10 шт. | - | - |
| 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 16,91 | 17,28 |
| 509-0810 | Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2 | 10 шт. | 18,15 | 18,55 |
| 509-0811 | Заглушки К3-1/1/2" | 10 шт. | 25,28 | 25,83 |
| 509-0812 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | 30,33 | 30,99 |
| 509-0813 | Желоб металлический 48х1000 | шт. | 38,41 | 39,25 |
| 509-0814 | Кожухи защитные | шт. | 136,87 | 139,84 |
| 509-0815 | Манжета термоусаживаемая | шт. | 32,29 | 32,98 |
| 509-0816 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 32,29 | 32,98 |
| 509-0817 | Подслой П-11 | кг | 18,47 | 18,88 |
| 509-0818 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | шт. | 3,46 | 3,56 |
| | **Группа: Короба электротехнические** | | | |
| 509-9017 | Короба электротехнические пластмассовые | м | - | - |
| 509-9058 | Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовых | шт. | - | - |
| | **Группа: Лакоткань** | | | |
| | Лакоткани капроновые марки: | | | |
| 509-0819 | ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 327,41 | 337,29 |
| 509-0820 | ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 365,40 | 376,43 |
| | Лакоткань на натуральном шелке марки: | | | |
| 509-0821 | ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм | 10 м$^2$ | 681,65 | 702,24 |
| 509-0822 | ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 693,88 | 714,84 |
| 509-0823 | ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм | 10 м$^2$ | 662,37 | 682,37 |
| 509-0824 | ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 653,19 | 672,91 |
| | Лакоткани стеклянные марки: | | | |
| 509-0825 | ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 162,10 | 166,99 |
| 509-0826 | ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм | 10 м$^2$ | 268,78 | 276,90 |
| 509-0827 | ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм | 10 м$^2$ | 502,91 | 518,10 |
| 509-0828 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м$^2$ | 239,10 | 246,32 |
| 509-0829 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм | 10 м$^2$ | 326,76 | 336,63 |
| 509-0830 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 322,20 | 331,93 |
| 509-0831 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 345,26 | 355,68 |
| 509-0832 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 425,08 | 437,92 |
| 509-0833 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 491,37 | 506,21 |
| 509-0834 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм | 10 м$^2$ | 453,43 | 467,12 |
| 509-0835 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм | 10 м$^2$ | 472,42 | 486,68 |
| 509-0836 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 519,37 | 535,05 |
| 509-0837 | ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм | 10 м$^2$ | 196,69 | 202,63 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0838 | ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 213,22 | 219,66 |
| 509-0839 | ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 241,00 | 248,28 |
| 509-0840 | ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм | 10 м$^2$ | 250,79 | 258,37 |
| 509-0841 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м$^2$ | 312,26 | 321,69 |
| 509-0842 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм | 10 м$^2$ | 359,91 | 370,78 |
| 509-0843 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 299,74 | 308,79 |
| 509-0844 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 342,24 | 352,57 |
| 509-0845 | ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 184,17 | 189,73 |
| 509-0846 | ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 211,24 | 217,62 |
| 509-0847 | ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | 10 м$^2$ | 248,80 | 256,32 |
| | Лакоткани хлопчатобумажные: | | | |
| 509-0848 | на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм | м$^2$ | 102,85 | 105,96 |
| 509-0849 | на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм | м$^2$ | 92,97 | 95,78 |
| 509-0850 | на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм | м$^2$ | 105,23 | 108,41 |
| 509-0851 | на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм | м$^2$ | 92,28 | 95,06 |
| 509-0852 | на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м$^2$ | 135,99 | 140,10 |
| 509-0853 | на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм | м$^2$ | 135,99 | 140,10 |
| 509-0854 | на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м$^2$ | 124,92 | 128,69 |
| 509-0855 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | м$^2$ | 83,77 | 86,30 |
| 509-0856 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | м$^2$ | 81,40 | 83,85 |
| 509-0857 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | м$^2$ | 86,08 | 88,68 |
| 509-0858 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм | м$^2$ | 83,13 | 85,64 |
| 509-0859 | Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм | кг | 35,13 | 36,19 |
| | **Группа: Прессшпан** | | | |
| 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 40,45 | 41,30 |
| | **Группа: Ролики** | | | |
| 509-0861 | Ролик подвесной (КС-030) | шт. | 80,78 | 82,47 |
| 509-0862 | Ролики | 100 шт. | 145,90 | 148,95 |
| | **Группа: Слюда** | | | |
| 509-0863 | Миканит | кг | 79,60 | 81,23 |
| | **Группа: Стеклолакоткань** | | | |
| | Стеклолакоткань полупроводящая марки: | | | |
| 509-0864 | ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 335,81 | 345,95 |
| 509-0865 | ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм | 10 м$^2$ | 352,95 | 363,61 |
| 509-0866 | ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 371,94 | 383,17 |
| 509-0867 | ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах | кг | 97,65 | 100,60 |
| | **Группа: Стеклотекстолит** | | | |
| 509-0868 | Стеклотекстолит | кг | 25,51 | 26,04 |
| | Стеклотекстолит электроизоляционный марки: | | | |
| 509-0869 | СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм | кг | 46,49 | 47,89 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0870 | СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 45,19 | 46,55 |
| 509-0871 | СТ, толщиной от 5 до 30 мм | кг | 44,77 | 46,12 |
| 509-0872 | СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм | кг | 95,26 | 98,13 |
| 509-0873 | СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм | кг | 93,31 | 96,12 |
| 509-0874 | СТК, толщиной от 6 до 30 мм | кг | 82,44 | 84,93 |
| | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки: | | | |
| 509-0875 | СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм | кг | 61,48 | 63,33 |
| 509-0876 | СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 59,16 | 60,95 |
| 509-0877 | СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 50,89 | 52,43 |
| | Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки: | | | |
| 509-0878 | ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм | кг | 79,66 | 82,07 |
| 509-0882 | ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 73,32 | 75,53 |
| 509-0883 | ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 71,79 | 73,96 |
| | **Группа: Текстолит листовой** | | | |
| | Текстолит листовой марки: | | | |
| 509-0884 | А, толщиной от 0,5 до 1 мм | кг | 87,87 | 90,53 |
| 509-0885 | А, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 54,51 | 56,16 |
| 509-0886 | А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 66,03 | 68,02 |
| 509-0887 | А, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 64,22 | 66,16 |
| 509-0888 | Б, толщиной от 0,5 до 1 мм | кг | 86,80 | 89,42 |
| 509-0889 | Б, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 82,35 | 84,83 |
| 509-0890 | Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 66,85 | 68,87 |
| 509-0891 | Б, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 64,32 | 66,26 |
| 509-0892 | ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм | кг | 223,07 | 229,81 |
| 509-0893 | ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм | кг | 220,30 | 226,95 |
| 509-0894 | ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм | кг | 217,09 | 223,65 |
| 509-0895 | ПТ, толщиной от 1 до 3 мм | кг | 60,32 | 62,14 |
| | **Группа: Текстолит фасонный** | | | |
| | Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром: | | | |
| 509-0896 | 8, 13 мм | кг | 109,81 | 113,13 |
| 509-0897 | 18, 25, 40 мм | кг | 52,62 | 54,21 |
| 509-0898 | 50, 60 мм | кг | 37,91 | 39,06 |
| | **Группа: Уплотнители** | | | |
| 509-0899 | Состав органосиликатный | кг | 19,67 | 20,11 |
| 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 14,17 | 14,48 |
| | **Подраздел: Асбестовые технические изделия** | | | |
| | **Группа: Ацеид** | | | |
| 509-0901 | Ацеид | т | 766,37 | 811,59 |
| | **Группа: Бумага асбестовая** | | | |
| 509-0902 | Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К | т | 9 308,05 | 9 652,84 |
| | Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: | | | |
| 509-0903 | БТ (в рулонах, листах) | т | 7 984,62 | 8 302,94 |
| 509-0904 | БТ в рулонах толщиной 0,65 мм | т | 4 890,03 | 5 146,46 |
| 509-0905 | БТ в листах толщиной 1 мм | т | 4 274,67 | 4 518,79 |
| 509-0906 | БТ в листах толщиной 1,5 мм | т | 4 890,03 | 5 146,46 |
| | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: | | | |
| 509-0907 | БЭ толщиной 0,2 мм | т | 9 750,54 | 10 104,18 |
| 509-0908 | БЭ толщиной 0,4 мм | т | 7 471,45 | 7 779,51 |
| 509-0909 | БЭ толщиной 0,5 мм | т | 7 471,45 | 7 779,51 |
| 509-0910 | БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 9 750,54 | 10 104,18 |
| 509-0911 | БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 8 683,89 | 9 016,20 |
| 509-1412 | Синтофлекс 61 | кг | 35,21 | 36,20 |
| | **Группа: Волокно асбестовое** | | | |
| | Волокно асбестовое марки: | | | |
| 509-0912 | П-2-15 | т | 17 667,14 | 18 162,26 |
| 509-0913 | П-6-30 | т | 3 755,57 | 3 972,46 |
| 509-0914 | П-3-50 | т | 9 190,03 | 9 515,61 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0915 | П-3-60 | т | 8 076,61 | 8 379,92 |
| | **Группа: Изделия из картона** | | | |
| 509-0916 | Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм | т | 16 226,04 | 16 692,34 |
| 509-0917 | Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм | т | 37 627,68 | 38 522,01 |
| | **Группа: Картон асбестовый** | | | |
| | Картон асбестовый общего назначения марки: | | | |
| 509-0918 | КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 7 526,33 | 7 838,29 |
| 509-0919 | КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 4 265,94 | 4 512,69 |
| | **Группа: Набивки асбестовые** | | | |
| | Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: | | | |
| 509-0920 | АРС, диаметром 8-14 мм | т | 55 517,10 | 56 682,96 |
| 509-0921 | АРС, диаметром 16-20 мм | т | 34 177,97 | 34 895,71 |
| 509-0922 | АРС, диаметром 22-70 мм | т | 30 514,30 | 31 155,09 |
| | Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: | | | |
| 509-0923 | АР, диаметром 8-14 мм | т | 66 968,52 | 68 374,85 |
| 509-0924 | АР, диаметром 16-20 мм | т | 44 661,02 | 45 598,91 |
| 509-0925 | АР, диаметром 22-70 мм | т | 34 902,06 | 35 635,01 |
| | Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: | | | |
| 509-0926 | НКПН-2-31, диаметром 12 мм | т | 51 805,94 | 52 893,86 |
| 509-0927 | НКПН-2-31, диаметром 16 мм | т | 51 805,94 | 52 893,86 |
| 509-0928 | НКПН-2-31, диаметром 19 мм | т | 51 805,94 | 52 893,86 |
| | Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: | | | |
| 509-0929 | АГИ, диаметром 4-5 мм | т | 43 006,70 | 43 909,85 |
| 509-0930 | АГИ, диаметром 6-14 мм | т | 39 213,59 | 40 037,08 |
| 509-0931 | АГИ, диаметром 16-22 мм | т | 37 982,02 | 38 779,65 |
| | Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: | | | |
| 509-0932 | АСС, диаметром 4-5 мм | т | 56 364,73 | 57 548,40 |
| 509-0933 | АСС, диаметром 6-14 мм | т | 50 721,62 | 51 786,78 |
| 509-0934 | АСС, диаметром 16-22 мм | т | 43 151,32 | 44 057,50 |
| 509-0935 | АСС, диаметром 25-50 мм | т | 42 484,23 | 43 376,40 |
| | Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: | | | |
| 509-0936 | АПР-31, диаметром 4-5 мм | т | 36 918,93 | 37 694,23 |
| 509-0937 | АПР-31, диаметром 6-14 мм | т | 29 700,37 | 30 324,08 |
| 509-0938 | АПР-31, диаметром 16-22 мм | т | 24 589,09 | 25 105,46 |
| 509-0939 | АПР-31, диаметром 25-50 мм | т | 24 752,64 | 25 272,45 |
| 509-0940 | Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм | т | 30 309,01 | 30 945,49 |
| | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: | | | |
| 509-0941 | АП-31, диаметром 4-5 мм | т | 29 153,15 | 29 765,36 |
| 509-0942 | АП-31, диаметром 6-14 мм | т | 24 961,62 | 25 485,81 |
| 509-0943 | АП-31, диаметром 16-22 мм | т | 20 974,59 | 21 415,05 |
| 509-0944 | АП-31, диаметром 25-50 мм | т | 20 120,93 | 20 543,47 |
| | Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки: | | | |
| 509-0945 | АПРПС, диаметром 3-5 мм | т | 74 124,96 | 75 681,59 |
| 509-0946 | АПРПС, диаметром 6-14 мм | т | 56 122,19 | 57 300,75 |
| 509-0947 | АПРПС, диаметром 16-18 мм | т | 44 902,42 | 45 845,38 |
| 509-0948 | Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм | т | 43 296,61 | 44 205,83 |
| | Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: | | | |
| 509-0949 | НКПН-1-31, диаметром 12 мм | т | 51 805,94 | 52 893,86 |
| 509-0950 | НКПН-1-31, диаметром 16 мм | т | 51 805,94 | 52 893,86 |
| 509-0951 | НКПН-1-31, диаметром 19 мм | т | 51 805,94 | 52 893,86 |
| | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: | | | |
| 509-0952 | АС, диаметром 4-5 мм | т | 44 552,90 | 45 488,51 |
| 509-0953 | АС, диаметром 6-14 мм | т | 32 943,68 | 33 635,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб на 01 01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-0954 | АС, диаметром 16-22 мм | т | 26 693,21 | 27 253,77 |
| 509-0955 | АС, диаметром 25-50 мм | т | 25 406,64 | 25 940,18 |
| | Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки: | | | |
| 509-0956 | АПРПП, диаметром 3-5 мм | т | 65 437,66 | 66 811,86 |
| 509-0957 | АПРПП, диаметром 6-14 мм | т | 49 194,59 | 50 227,69 |
| 509-0958 | АПРПП, диаметром 16-18 мм | т | 40 478,77 | 41 328,83 |
| | **Группа: Ткань асбестовая** | | | |
| | Ткань асбестовая: | | | |
| 509-0959 | АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм | $м^2$ | 43,91 | 44,84 |
| 509-0960 | АТ-3 толщиной 2,5 мм | $м^2$ | 42,64 | 43,53 |
| 509-0961 | АТ-4 толщиной 3,1 мм | $м^2$ | 46,91 | 47,90 |
| 509-0962 | АТ-5 толщиной 2,2 мм | $м^2$ | 46,90 | 47,89 |
| 509-0963 | со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т | 56 835,25 | 58 034,48 |
| 509-0964 | со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм | т | 59 734,65 | 60 995,04 |
| 509-1408 | Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ | $м^2$ | 29,53 | 30,15 |
| | **Группа: Прокладки из паронита** | | | |
| 509-0965 | Паронит | т | 24 174,44 | 24 735,29 |
| | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: | | | |
| 509-0966 | 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 2 926,70 | 2 994,60 |
| 509-0967 | 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 4 793,00 | 4 904,20 |
| 509-0968 | 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 6 769,58 | 6 926,64 |
| 509-0969 | 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | 8 800,46 | 9 004,63 |
| 509-0970 | 1 мм, диаметром 250 мм | 1000 шт. | 11 440,43 | 11 705,85 |
| 509-0971 | 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 12 954,42 | 13 254,96 |
| 509-0972 | 1 мм, диаметром 500 мм | 1000 шт. | 25 134,85 | 25 717,97 |
| 509-0973 | 1 мм, диаметром 600 мм | 1000 шт. | 32 675,56 | 33 433,63 |
| 509-0974 | 1 мм, диаметром 700 мм | 1000 шт. | 42 477,88 | 43 463,37 |
| 509-0975 | 1 мм, диаметром 800 мм | 1000 шт. | 55 221,33 | 56 502,47 |
| 509-0976 | 1 мм, диаметром 1000 мм | 1000 шт. | 71 787,30 | 73 452,77 |
| 509-0977 | 1 мм, диаметром 1200 мм | 1000 шт. | 93 323,58 | 95 488,68 |
| 509-0978 | 1 мм, диаметром 1400 мм | 1000 шт. | 121 320,64 | 124 135,29 |
| 509-0979 | 1 мм, диаметром 1700 мм | 1000 шт. | 139 124,32 | 142 352,00 |
| 509-0980 | 1 мм, диаметром 1900 мм | 1000 шт. | 155 581,71 | 159 191,20 |
| 509-0981 | 3 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 14 872,73 | 15 217,78 |
| 509-0982 | 3 мм, диаметром 400 мм | 1000 шт. | 19 334,89 | 19 783,45 |
| 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 22,43 | 22,95 |
| | **Группа: Трубки асбестовые плетеные** | | | |
| 509-0983 | Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм | т | 46 094,17 | 47 052,93 |
| 509-0984 | Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм | т | 46 334,39 | 47 298,14 |
| | **Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)** | | | |
| 509-0985 | Нить асбестовая с проволокой | т | 39 838,52 | 40 695,05 |
| | Шнур асбестовый общего назначения марки: | | | |
| 509-0986 | ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм | т | 25 746,84 | 26 420,41 |
| 509-0987 | ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм | т | 23 197,65 | 23 820,23 |
| 509-0988 | ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 22 900,24 | 23 516,88 |
| 509-0989 | ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 22 517,01 | 23 125,98 |
| 509-0990 | ШАОН диаметром 18-25 мм | т | 19 628,78 | 20 179,99 |
| 509-0991 | ШАОН диаметром 0,7 мм | т | 27 276,36 | 27 980,52 |
| 509-0999 | ШАОН диаметром 10 мм | т | 22 517,27 | 23 126,25 |
| 509-1106 | ШАОН диаметром 12 мм | т | 21 090,32 | 21 670,76 |
| 509-1124 | ШАОН диаметром 15 мм | т | 21 090,32 | 21 670,76 |
| 509-1196 | ШАОН диаметром 22 мм | т | 19 628,78 | 20 179,99 |
| 509-1198 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-1 | т | 20 579,63 | 21 149,85 |
| | **Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты** | | | |
| | **Группа: Аммиак** | | | |
| | Аммиак водный технический, марки: | | | |
| 509-1199 | А | т | 782,92 | 839,59 |
| 509-1200 | Б | т | 758,17 | 813,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1202 | Б (в период май-август) | т | 758,17 | 813,06 |
| | Аммиак жидкий технический, марки: | | | |
| 509-1203 | А | т | 986,87 | 1 058,32 |
| 509-1204 | АК | т | 986,87 | 1 058,32 |
| 509-1205 | Б | т | 944,90 | 1 013,31 |
| | **Группа: Парафины нефтяные** | | | |
| 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 6 887,68 | 7 035,76 |
| 509-1411 | Парафины нефтяные твердые марки П-1 | т | 13 370,90 | 13 658,78 |
| 509-1261 | Парафины нефтяные твердые марки П-2 | т | 13 914,99 | 14 214,58 |
| 509-1262 | Парафины нефтяные твердые марки П-3 | т | 13 915,35 | 14 214,94 |
| | **Группа: Прочие материалы** | | | |
| 509-1207 | Автол | кг | 6,54 | 6,68 |
| 509-1208 | Ацетонциангидрин технический | т | 10 401,77 | 10 620,20 |
| 509-1209 | Барий сернокислый аккумуляторный | т | 30 166,92 | 30 800,42 |
| 509-1210 | Вазелин технический | кг | 38,24 | 39,05 |
| 509-1211 | Вольфрам | кг | 382,56 | 390,60 |
| 509-1212 | Вольфрамовый электрод | кг | 627,24 | 640,41 |
| 509-1213 | Кварц искусственный | кг | 9,61 | 9,81 |
| 509-9000 | Материал прокладочный листовой неметаллический | кг | - | - |
| 509-1214 | Молибден дисульфид | кг | 70,59 | 72,07 |
| 509-1215 | Моногидрат лития | кг | 22,24 | 22,71 |
| 509-1216 | Моноэтаноломин | кг | 13,02 | 13,29 |
| 509-1217 | Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А | т | 70 128,62 | 71 601,32 |
| 509-1218 | Олеум технический | т | 852,71 | 870,62 |
| 509-1219 | Олеум улучшенный | т | 1 555,13 | 1 587,78 |
| 509-1220 | Олеум технический, улучшенный | т | 1 441,21 | 1 471,47 |
| 509-1221 | Паста ГОИ | кг | 31,46 | 32,12 |
| 509-1222 | Паста кварцевазелиновая | кг | 85,01 | 86,80 |
| 509-1402 | Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5 | кг | 753,42 | 769,25 |
| 509-1223 | Раствор серный | кг | 2,89 | 2,95 |
| 509-1224 | Стеарин | кг | 14,28 | 14,58 |
| 509-1226 | Тавот | кг | 10,93 | 11,16 |
| 509-1227 | Углерод четыреххлоридный | кг | 20,44 | 20,87 |
| 509-1228 | Фиберглассовый армирующий элемент | м | 116,79 | 119,25 |
| | **Группа: Фреон** | | | |
| 509-1229 | Фреон | л | 30,61 | 31,25 |
| 509-1230 | Фреон | т | 58 155,75 | 59 371,20 |
| 509-1403 | Элегаз | кг | 195,19 | 199,28 |
| 509-1404 | Тетрофторметан | кг | 65,14 | 66,50 |
| | **Группа: Цинк** | | | |
| | Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества: | | | |
| 509-1231 | не менее 97,7% марки А | т | 40 659,98 | 41 587,03 |
| 509-1232 | не менее 50% марки Б, сорт I | т | 13 136,05 | 13 435,55 |
| 509-1233 | не менее 50% марки Б, сорт I | кг | 13,14 | 13,43 |
| 509-1234 | не менее 49%, сорт II | т | 12 358,89 | 12 640,68 |
| | **Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов** | | | |
| | **Группа: Прочие материалы** | | | |
| 509-1235 | Анкерное устройство ДАУ | компл. | 603,23 | 616,59 |
| 509-1236 | Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия | компл. | 1 600,19 | 1 635,55 |
| | **Группа: Фасонные части стальные** | | | |
| | Фасонные части стальные диаметром: | | | |
| 509-1237 | 350-630 мм | т | 15 532,33 | 16 001,40 |
| 509-1238 | 720-820 мм | т | 12 944,60 | 13 335,53 |
| 509-1239 | 1020-1220 мм | т | 10 159,20 | 10 466,01 |
| 509-1240 | 1420 мм | т | 9 526,25 | 9 813,94 |
| | **Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов** | | | |
| | Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: | | | |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед изм | Цена руб на 01.01 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 509-1241 | до 600 мм | т | 5 178,20 | 5 334,58 |
| 509-1242 | до 700-1000 мм | т | 4 999,36 | 5 150,34 |
| 509-1243 | до 1200 мм | т | 4 706,86 | 4 849,01 |
| 509-1244 | до 1400 мм | т | 5 363,45 | 5 525,42 |

# Алфавитный указатель
## (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)


Автол, 509-1207 ... 188
Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002 ... 77
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки
АК5М2, 506-1329 ... 77
АК5М7, 506-1330 ... 77
АК7, 506-1331 ... 77
АК8М3, 506-1332 ... 77
АК9, 506-1333 ... 77
АК9М2, 506-1334 ... 77
Алюминий листовой, 506-1342 ... 68
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки
А995, 506-1182 ... 74
А99, 506-1183 ... 74
А97, 506-1184 ... 74
А95, 506-1185 ... 74
А85, 506-1186 ... 75
А8, 506-1187 ... 75
А7, 506-1188 ... 75
А7Е, 506-1189 ... 75
А6, 506-1190 ... 75
А5, 506-1191 ... 75
А5Е, 506-1192 ... 75
АО, 506-1193 ... 75
Алюминированная пленка, 509-0122 ... 142
Аммиак водный технический, марки
А, 509-1199 ... 187
Б, 509-1200 ... 187
Б (в период май-август), 509-1202 ... 188
Аммиак жидкий технический, марки
А, 509-1203 ... 188
АК, 509-1204 ... 188
Б, 509-1205 ... 188
Анкер тросовый, 509-0125 ... 145
Анкера из арматуры, 509-9026 ... 142
Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236 ... 188
Анкерное устройство ДАУ, 509-1235 ... 188
Асботекстолит марки А, 509-0772 ... 182
Асботекстолит марки Б, 509-0773 ... 182
Асботекстолит марки Г, 509-0774 ... 182
Ацеид, 509-0901 ... 185
Ацетонциангидрин технический, 509-1208 ... 188

Баббиты оловянные и свинцовые марки
Б88, 506-1335 ... 77
Б83, 506-1336 ... 77
Б16, 506-1337 ... 77
БН, 506-1338 ... 77
Бандаж дистанционный марки SO 79.5, 509-1407 ... 142
Бандаж коммутационный, 509-0140 ... 142
Бандаж коммутационный, 509-9702 ... 142
Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209 ... 188
Блок компенсатора (КС-041), 509-0074 ... 142
Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075 ... 142
Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л, 509-1250 ... 142
Блок питания резервный, марка БРП-24, 509-1249 ... 143
Блок питания С-24, 509-1256 ... 142
Блок управления освещением (для ВРУ) схема
2.2.2, 509-1793 ... 147
2.2.3, 509-1794 ... 147
2.2.4, 509-1795 ... 147
2.2.5, 509-1796 ... 147
2.2.6, 509-1797 ... 147
Блоки защиты
БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038 ... 161
БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039 ... 161
Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095 ... 161
Блоки полупроводниковые
БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139 ... 147
БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190 ... 147
БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191 ... 147
БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192 ... 147
БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193 ... 147
БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194 ... 147
БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195 ... 147
БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196 ... 147
БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197 ... 147
Блоки путевых микровыключателей
БПМ21-026-55 У3, 509-7086 ... 161
БПМ21-046-55 У3, 509-7087 ... 161
БПМ21-066-55 У3, 509-7088 ... 161
БПМ21-086-55 У3, 509-7089 ... 161
БПМ21-106-55 У3, 509-7090 ... 161
Блоки резисторов
СВ-1 У3, 509-0576 ... 171
СВ-2 У3, 509-0577 ... 171
СВ-3 У3, 509-0578 ... 171
СВ-4 У3, 509-0579 ... 171
СВ-5 У3, 509-0580 ... 171
СВ-6 У3, 509-8006 ... 171
СДЗ-02 У3, 509-8007 ... 171
СДЗ-02А У3, 509-8008 ... 171
СДЗ-02Б У3, 509-8009 ... 171
СДЗ-12Б У3, 509-8010 ... 171
СДЗ-22А У3, 509-8011 ... 171
СДЗ-32А У3, 509-8012 ... 171
СДЗ-32Б У3, 509-8013 ... 171
СДЗ-32В У3, 509-8014 ... 171
СДЗ-32Г У3, 509-8015 ... 171
СДЗ-42А У3, 509-8016 ... 171
СДЗ-42Б У3, 509-8017 ... 171
СДЗ-42В У3, 509-8018 ... 171
СД-210-1 У3, 509-8019 ... 171
СД-210-2 У3, 509-8020 ... 171
СД-210-3 У3, 509-8021 ... 171
СД-210-4 У3, 509-8022 ... 171
СД-210-5 У3, 509-8023 ... 171
СД-210-6 У3, 509-8024 ... 171
СД-210-7 У3, 509-8025 ... 171
СД-210-8 У3, 509-8026 ... 171
СД-210-9 У3, 509-8027 ... 171
СД-210-10 У3, 509-8028 ... 171
СД-210-11 У3, 509-8029 ... 171
СД-210-12 У3, 509-8030 ... 171

СД-110-1 У3, 509-8031 ... 171
СД-110-2 У3, 509-8032 ... 171
СД-110-3 У3, 509-8033 ... 171
СД-110-4 У3, 509-8034 ... 171
СД-120-1 У3, 509-8035 ... 171
СД-120-2 У3, 509-8036 ... 171
СД-120-3 У3, 509-8037 ... 171
СД-120-4 У3, 509-8038 ... 171
СД-130-1 У3, 509-8039 ... 171
СД-130-2 У3, 509-8040 ... 171
СД-130-3 У3, 509-8041 ... 171
СД-130-4 У3, 509-8042 ... 171
СД110-1М, 509-8165 ... 171
СД110-2М, 509-8166 ... 171
СД110-4М, 509-8167 ... 171
СН-1 У3, 509-8043 ... 171
СН-2 У3, 509-8044 ... 171
СН-3 У3, 509-8045 ... 171
СН-4 У3, 509-8046 ... 171
СН-5 У3, 509-8047 ... 171
СН-6 У3, 509-8048 ... 171
СН-12 У3, 509-8049 ... 171
СН-16 У3, 509-8050 ... 171
СН-20 У3, 509-8051 ... 172
СН-24 У3, 509-8052 ... 172
СН-28 У3, 509-8053 ... 172
СН-2/21 У2, 509-8054 ... 172
СН-3/31 У2, 509-8055 ... 172
СН-3/32 У2, 509-8056 ... 172
СН-4/31 У2, 509-8057 ... 172
Блоки резисторов нестандартизированные
ЯС101 1У3, 509-8111 ... 172
ЯС101 2У3, 509-8112 ... 172
ЯС101 2АУ3, 509-8113 ... 172
ЯС101 3У3, 509-8114 ... 172
ЯС101 4У3, 509-8115 ... 172
ЯС102 1У3, 509-8116 ... 172
ЯС102 2У3, 509-8117 ... 172
ЯС102 3У3, 509-8118 ... 172
ЯС102 3АУ3, 509-8119 ... 172
ЯС102 4У3, 509-8120 ... 172
ЯС111-1 У3, 509-8121 ... 172
ЯС111-2 У3, 509-8122 ... 172
ЯС111-3 У3, 509-8123 ... 172
ЯС111-4 У3, 509-8124 ... 172
ЯС112-1 У3, 509-8125 ... 172
ЯС112-2 У3, 509-8126 ... 172
ЯС112-3 У3, 509-8127 ... 172
ЯС112-4 У3, 509-8128 ... 172
ЯС121-1 У3, 509-8129 ... 172
ЯС121-2 У3, 509-8130 ... 172
ЯС121-3 У3, 509-8131 ... 172
ЯС121-4 У3, 509-8132 ... 172
ЯС122-1 У3, 509-8133 ... 172
ЯС122-2 У3, 509-8134 ... 172
ЯС122-3 У3, 509-8135 ... 172
ЯС122-4 У3, 509-8136 ... 172
ЯС131-1 У3, 509-8137 ... 172
ЯС131-2 У3, 509-8138 ... 172
ЯС131-3 У3, 509-8139 ... 172
ЯС131-4 У3, 509-8140 ... 172
ЯС132-1 У3, 509-8141 ... 172
ЯС132-2 У3, 509-8142 ... 172
ЯС132-3 У3, 509-8143 ... 172
ЯС132-4 У3, 509-8144 ... 172
ЯС123-1 У3, 509-8145 ... 172
ЯС123-2 У3, 509-8146 ... 172
ЯС123-3 У3, 509-8147 ... 172
ЯС123-4 У3, 509-8148 ... 172
ЯС133-1 У3, 509-8149 ... 172
ЯС133-2 У3, 509-8150 ... 172
ЯС133-3 У3, 509-8151 ... 172
ЯС133-4 У3, 509-8152 ... 172
ЯС134-1 У3, 509-8153 ... 172
ЯС134-2 У3, 509-8154 ... 172
ЯС134-3 У3, 509-8155 ... 172
ЯС134-4 У3, 509-8156 ... 172
ЯС211-1 У3, 509-8157 ... 172
ЯС211-2 У3, 509-8158 ... 172
ЯС211-3 У3, 509-8159 ... 172
ЯС211-4 У3, 509-8160 ... 172
ЯС211-5 У3, 509-8161 ... 172
ЯС211-6 У3, 509-8162 ... 172
ЯС211-7 У3, 509-8163 ... 172
ЯС211-8 У3, 509-8164 ... 172
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А, 509-8074 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А, 509-8075 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А, 509-8076 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А, 509-8077 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А, 509-8078 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А, 509-8079 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А, 509-8080 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А, 509-8081 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А, 509-8082 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А, 509-8083 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А, 509-8086 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А, 509-8087 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А, 509-8088 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А, 509-8089 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А, 509-8090 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А, 509-8091 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А, 509-8092 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А, 509-8093 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А, 509-8094 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А, 509-8095 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А, 509-8096 ... 173
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа
ЭС3 ЯС4 У3 I-218А, 509-8097 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-187А, 509-8098 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-152А, 509-8099 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-116А, 509-8100 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-109А, 509-8101 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А, 509-8102 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-76А, 509-8103 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-58А, 509-8104 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А, 509-8105 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-46А, 509-8106 ... 173

ЭС3 ЯС4 У3 I-38А, 509-8107 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А, 509-0581 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А, 509-0582 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А, 509-0583 ... 173
Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076 ... 142
Боксы
БМ, 503-9011 ... 51
БМ1-2, 503-0428 ... 51
БМ2-2, 503-0429 ... 51
БМ 2-3, 503-0430 ... 51
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа
БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436 ... 52
БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437 ... 52
БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438 ... 52
БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439 ... 52
БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440 ... 52
БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441 ... 52
БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442 ... 52
БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443 ... 52
БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444 ... 52
БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445 ... 52
БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый, 503-0446 ... 52
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа
БКТ-102, 503-0431 ... 52
БКТ-202, 503-0432 ... 52
БКТ-302, 503-0433 ... 52
БКТ-502, 503-0434 ... 52
БКТ-1002, 503-0435 ... 52
Болт крюковой 107, 509-0201 ... 142
Бронзы оловянные в чушках марки
Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339 ... 77
Бр.03Ц13С4, 506-1340 ... 77
Бр.04Ц8С5, 506-1341 ... 77
Бр.05Ц6С5, 506-1343 ... 77
Бр.06Ц6С2Х, 506-1344 ... 77
Бугель
тип I (КС-089-1), 509-0202 ... 138
тип II (КС-090-1), 509-0204 ... 138
тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207 ... 138
с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208 ... 138
с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203 ... 138
с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205 ... 138
с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206 ... 138
Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902 ... 185
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки
БТ (в рулонах, листах), 509-0903 ... 185
БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904 ... 185
БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905 ... 185
БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906 ... 185
Бумага асбестовая электроизоляционная марки
БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907 ... 185
БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908 ... 185
БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909 ... 185
БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910 ... 185
БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911 ... 185

Вазелин технический, 509-1210 ... 188
Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209 ... 142
Валы, 509-9004 ... 145
Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211 ... 142
Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210 ... 142
Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404 ... 142
Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403 ... 142
Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401 ... 142
Вкладыш седловой 067-1, 509-0402 ... 142
Возврат-дрова, 509-9911 ... 142
Возврат-металлолом, 509-9912 ... 142
Волокно асбестовое марки
П-2-15, 509-0912 ... 185
П-6-30, 509-0913 ... 185
П-3-50, 509-0914 ... 185
П-3-60, 509-0915 ... 186
Вольфрам, 509-1211 ... 188
Вольфрамовый электрод, 509-1212 ... 188
Вставки изоляционные, 509-0775 ... 182
Вставки плавкие
Е27В2, 509-2037 ... 161
ВТФ-6 У3, 509-2101 ... 161
ВТФ-10 У3, 509-2102 ... 161
ПП24-25, 509-2028 ... 161
ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029 ... 161
ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030 ... 161
ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031 ... 161
ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032 ... 161
ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040 ... 161
ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041 ... 161
ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096 ... 161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097 ... 162
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098 ... 162
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099 ... 162
Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776 ... 182
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717 ... 87
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718 ... 87
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719 ... 87
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720 ... 87
Втулки В22, 509-0778 ... 182
Втулки В42, 509-0779 ... 182

Втулки В54, 509-0780 ... 182
Втулки В69, 509-0781 ... 182
Втулки В82, 509-0782 ... 182
Втулки ВК-10, 509-0777 ... 182
Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784 ... 182
Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785 ... 182
Втулки изолирующие, 509-0783 ... 182
Втулки фарфоровые, 509-0786 ... 182
Втулки, 509-9508 ... 182
Выключатели
ВБ11 ОМ2, 509-7037 ... 160
ВБ12 ОМ2, 509-7038 ... 160
ВК-11 ОМ5, 509-7040 ... 160
ВК-12 ОМ2, 509-7041 ... 160
блокировочные ВБ-43-00 У3, 509-7039 ... 160
блокировочные ЛКБ-31 У3, 509-7045 ... 160
путевые ВСГ1 УХЛ3, 509-7046 ... 160
путевые ВСГ2 УХЛ3, 509-7047 ... 160
путевые ВСГ21 УХЛ3, 509-7048 ... 160
путевые ВСГ22 УХЛ3, 509-7049 ... 160
путевые ВСГ3 УХЛ3, 509-7050 ... 160
путевые ВСГ31 УХЛ3, 509-7051 ... 160
путевые ВСГ32 УХЛ3, 509-7052 ... 160
Выключатели (с дугогасительными контактами)
с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112 ... 177
с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113 ... 177
с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114 ... 177
с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115 ... 177
с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116 ... 177
с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117 ... 177
с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118 ... 177
с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119 ... 177
с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120 ... 177
с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121 ... 177
с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122 ... 177
с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123 ... 177
Выключатели автоматические
АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147 ... 147
АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149 ... 147
АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150 ... 147
АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151 ... 147
АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152 ... 147
АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153 ... 147
АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155 ... 147
АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157 ... 147
АП50 2МТ 16А, 509-1257 ... 147
АП50 2МТ 40А, 509-1258 ... 147
АП50 3МТ 1.6А, 509-1259 ... 147
АП50 3МТ 10А, 509-1297 ... 147
АП50 3МТ 16А, 509-1298 ... 147
АП50 3МТ 25А, 509-1299 ... 147
АП50 3МТ 40А, 509-1400 ... 147
АП50 3МТ 50А, 509-1401 ... 147
АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160 ... 148
АК50 2М У3 I-50А, 509-0163 ... 148
АК50 400-2М У3 I-50А, 509-0165 ... 148
АК50 2 У3 I-50А, 509-0170 ... 148
АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171 ... 148
АК50 3М У3 I-50А, 509-0172 ... 148
АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173 ... 148
АК50-3 У3 I-50А, 509-0174 ... 148
АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176 ... 148
АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177 ... 148
АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178 ... 148
АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179 ... 148
АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180 ... 148
АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182 ... 148
АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183 ... 148
АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184 ... 148
АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185 ... 148
АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186 ... 148
АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187 ... 148
АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188 ... 148
АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198 ... 148
АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199 ... 148
АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200 ... 148
АК63-1М У3 I-63А, 509-0289 ... 148
АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290 ... 148
АК63-2М У3 I-63А, 509-0291 ... 148
АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292 ... 148
АК63-3М У3 I-63А, 509-0293 ... 148
АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294 ... 148
АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295 ... 148
АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296 ... 148
АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297 ... 148
АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298 ... 148
АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299 ... 148
АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300 ... 148
АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301 ... 148
АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302 ... 148
АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303 ... 148
АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311 ... 148
с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312 ... 148
А3771У I-160А, 509-0313 ... 148
без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314 ... 148
А3721У I-250А, 509-0315 ... 148
без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316 ... 148
А3731У I-400А, 509-0317 ... 148
без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318 ... 148

А3741У I-630А, 509-0319 ..... 148
А3742У I-630А, 509-0320 ..... 148
А3791У-05 I-630А, 509-0321 ..... 148
А3792У-05 I-630А, 509-0322 ..... 148
ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323 ..... 148
ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324 ..... 148
ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325 ..... 148
ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326 .. 148
ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0327 .. 148
ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328 .. 148
ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329 .. 149
ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330 ..... 149
ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331 ..... 149
ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332 ..... 149
ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333 ..... 149
ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334 ..... 149
ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335 ..... 149
ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336 ..... 149
ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337 ..... 149
ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338 ..... 149
ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339 ..... 149
ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340 ..... 149
ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341 ..... 149
без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342 ..... 149
без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343 ..... 149
без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344 ..... 149
без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345 ..... 149
без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346 ..... 149
без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347 ..... 149
без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348 ..... 149
без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349 ..... 149
без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350 ..... 149
без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351 ..... 149
без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352 ..... 149
без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353 ..... 149
без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354 ..... 149
без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355 ..... 149
без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356 .... 149
без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357 .... 149
без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358 .... 149
без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359 .... 149
без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360 ... 149
без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361 ... 149
без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362 ... 149
без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363 ... 149
без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364 ..... 149
без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365 ..... 149
без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366 ..... 149
без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367 ..... 149
без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368 ... 149
без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369 ... 149
без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370 ..... 149
без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371 ..... 149
без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372 ..... 149
без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373 ..... 149
без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374 ..... 149
без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375 ..... 149
без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376 ..... 149
без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377 ..... 149
без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378 ..... 149
без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379 ..... 149
без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380 ..... 149
без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381 ..... 149
без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382 ..... 149
без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383 ..... 149
ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384 ..... 149
ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385 ..... 149
ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386 ..... 149
ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387 ..... 149
ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388 ..... 149
ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389 ..... 149
с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А, 509-0390 ..... 149
с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391 ..... 149
с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392 ..... 150
с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393 ..... 150
с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394 ..... 150
с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395 ..... 150
с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396 ..... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463 .... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464 .... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465 ..... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474 ..... 150

с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501 ..... 150
с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508 ..... 151
с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509 ..... 151
с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510 ..... 151
с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511 ..... 151
с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512 ..... 151
с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513 ..... 151
с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514 ..... 151
с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515 ..... 151
с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516 ..... 151
с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524 ..... 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525 ..... 151
серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А, 509-0526 ..... 151
серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А, 509-0527 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А, 509-0528 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А, 509-0529 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А, 509-0530 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А, 509-0531 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А, 509-0532 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А, 509-0533 ..... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А, 509-0534 ..... 151
Выключатели ВК-11-1930, 509-0146 ..... 147
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой
ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611 ..... 175
ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0612 ..... 175

ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613 ... 175
ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614 ... 175
ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615 ... 175
ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616 ... 175
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой
ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617 ... 175
ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618 ... 175
ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619 ... 175
ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620 ... 175
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой
ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621 ... 175
ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622 ... 175
ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623 ... 175
ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624 ... 175
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты
IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034 ... 151
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035 ... 152
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036 ... 152
IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037 ... 152
IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038 ... 152
IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054 ... 152
IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055 ... 152
IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056 ... 152
IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057 ... 152
IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058 ... 152
IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059 ... 152
IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060 ... 152
IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061 ... 152
IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062 ... 152
IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063 ... 152
IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064 ... 152
IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065 ... 152
IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068 ... 152
IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069 ... 152
IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070 ... 152
IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071 ... 152
IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072 ... 152
IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073 ... 152
IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074 ... 152
IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075 ... 152
IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076 ... 152
IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077 ... 152
IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080 152
IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081 ... 152
IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082 152
IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3, 509-5083 ... 152
IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084 ... 152
IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085 ... 152
IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087 ... 152
IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088 152
IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089 ... 152
IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090 152
IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091 ... 152
IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092 ... 152
IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093 ... 152
IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094 ... 152
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)
ПВ2-60 М3Б, 509-5040 ... 152
ПВ3-60 М3Б, 509-5041 ... 152
ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042 ... 152
ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043 ... 152
ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044 ... 152
ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045 ... 152
ПП-60/1С М3Б, 509-5046 ... 152
ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047 ... 152
ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048 ... 152
ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049 ... 152
ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050 ... 152
ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051 ... 152
ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052 ... 152
Выключатели и переключатели постоянного тока

В-45М, 509-5150 ... 152
ВН-45М, 509-5151 ... 153
2В-45, 509-5152 ... 153
2ВН-45, 509-5153 ... 153
3В-20, 509-5154 ... 153
ПП-45М, 509-5155 ... 153
ППН-45, 509-5156 ... 153
ПН-45М-2, 509-5157 ... 153
ППН-64, 509-5158 ... 153
2ПП-45, 509-5159 ... 153
2ППН-45, 509-5160 ... 153
2ПН-20, 509-5161 ... 153
2ППН-47, 509-5162 ... 153
3ППН-45, 509-5163 ... 153
3ППН-45П, 509-5164 ... 153
П2НПН-45, 509-5165 ... 153
П3ПН-20, 509-5166 ... 153
Выключатели неавтоматические
с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535 ... 151
с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536 ... 151
с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537 ... 151
с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538 ... 151
с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539 ... 151
с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540 ... 151
с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541 ... 151
с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550 ... 151
Выключатели путевые
ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008 ... 160
ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009 ... 160
ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010 ... 160
ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011 ... 160
ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012 ... 160
ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013 ... 160
ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014 ... 160
ВП16Л, 509-7015 ... 160
ВП-4М, 509-7016 ... 160
ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017 ... 160
ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018 ... 160
ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019 ... 160
ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020 ... 160
конечный ВПК-У3, 509-7021 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035 ... 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036 ... 160
Выключатели с маховичным приводом
В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667 ... 176
В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668 ... 176
В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669 ... 176
В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670 ... 176
Выключатели, 509-9011 ... 147
Выключатель В-2М, 509-7094 ... 161
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201 ... 178
Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221 ... 178
Выключатель путевой (конечный), 509-9005 ... 145
Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302 ... 178

Гетинакс листовой, 509-0787 ... 182

Гетинакс электротехнический листовой марки
1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788 ... 182
1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789 ... 182
1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790 ... 182
1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791 ... 182
1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792 ... 182
2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793 ... 182
2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794 ... 182
2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795 ... 182
2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796 ... 182
3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797 ... 182
5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798 ... 182
5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799 ... 183
6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800 ... 183
6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802 ... 183
6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803 ... 183
7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804 ... 183
7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805 ... 183
7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806 ... 183
ГД для рентгеновских установок, 509-0807 ... 183
Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080 ... 138
Гильзы бумажные, 509-9134 ... 138
Гильзы соединительные, 509-0081 ... 138

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение
220 В 350А, 509-2104 ... 163
220 В 600А, 509-2105 ... 163
220 В 850А, 509-2106 ... 163
500 В 350А, 509-2107 ... 163
500 В 600А, 509-2108 ... 163
500 В 850А, 509-2109 ... 163
Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078 ... 142
Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077 ... 142
Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406 ... 142
Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405 ... 142
Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082 ... 142
Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079 ... 142
Держатель светильника, 509-0769 ... 182
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492 ... 54
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-9763 ... 53
Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT, 502-2300 ... 46
Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), 507-9502 ... 125
Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212 ... 142
Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917 ... 186
Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов, 509-1253 ... 142
Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630 ... 47

Желоб металлический 48х1000, 509-0813 ... 183
Жир паяльный, 509-0126 ... 141

Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром
16 мм, 507-3017 ... 87
20 мм, 507-3018 ... 87
25 мм, 507-3019 ... 87
32 мм, 507-3020 ... 87
40 мм, 507-3021 ... 87
50 мм, 507-3022 ... 87
63 мм, 507-3023 ... 87
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр
32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721 ... 87
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722 ... 87
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723 ... 87
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724 ... 87
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725 ... 87
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр
32 мм, 507-0726 ... 87
40 мм, 507-0727 ... 87
63 мм, 507-0728 ... 87
75 мм, 507-0729 ... 87
90 мм, 507-0730 ... 87
110 мм, 507-0731 ... 87
125 мм, 507-0732 ... 87
140 мм, 507-0734 ... 87
160 мм, 507-0735 ... 87
Заглушки К3-1/1/2", 509-0811 ... 183
Заглушки К3-2", 509-0812 ... 183
Заглушки полиэтиленовые
с закладными электронагревателями, 507-9504 ... 121
для труб, 507-9058 ... 121
для труб диаметром 63 мм, 507-2611 ... 121
для труб диаметром 110 мм, 507-2612 ... 121
для труб диаметром 160 мм, 507-2613 ... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614 ... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615 ... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616 ... 121
Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2, 509-0810 ... 183
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$) из стали 20, диаметром условного прохода
25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2376 ... 117
25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2377 ... 117
32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2378 ... 117
32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2379 ... 117
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2380 ... 117
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2381 ... 117
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2382 ... 117

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2383 ... 117
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2384 ... 117
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2385 ... 117
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2386 ... 117
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2387 ... 117
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2388 ... 117
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2389 ... 117
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2390 ... 117
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391 ... 117
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392 ... 117
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393 ... 117
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394 ... 117
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395 ... 117
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396 ... 117
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397 ... 117
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398 ... 117
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399 ... 117
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400 ... 117
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401 ... 117
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406 ... 117
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407 ... 117
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408 ... 117
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409 ... 117
Заглушки, 509-0809 ... 183
Заглушки, 509-9030 ... 183
Заделки концевые эпоксидные, 509-0808 ... 183
Зажим
двухболтовой, 509-0060 ... 138
для одиночного троса (КС-037), 509-0020 ... 138
клиновой для серьги с клином 035, 509-0021 ... 138
крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213 ... 138
концевой цанговый 086, 509-0448 ... 138
рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414 ... 138
люстровый, 509-0099 ... 138
переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445 ... 138
петлевой типа ПА-2-1, 509-0449 ... 138
плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214 ... 138
плашечный, 509-0262 ... 138
Зажим анкерный марки SO 157.1, 509-1405 ... 139
Зажим анкерный марки SO 158.1, 509-1406 ... 139
Зажим питающий
для алюминиевых проводов 064, 509-0444 ... 138
для контактного провода (КС-053-4), 509-0426 ... 138
053-1 (КС-323), 509-0423 ... 138
(КС-053-2), 509-0424 ... 138
053-3, 509-0425 ... 138
одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427 ... 138
одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428 ... 138
переходной 069-1, 509-0446 ... 138
Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022 ... 139
Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407 ... 139
Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023 ... 139
Зажим соединительный
для проводов сечением 70 мм$^2$ (КС-054-1), 509-0430 ... 138
054, 509-0429 ... 138
для проводов сечением 70-95 мм$^2$ и 95-120 мм$^2$ (КС-055-3), 509-0438 ... 139
для проводов сечением 70-120 мм$^2$ (КС-055-2), 509-0437 ... 139
для проводов сечением 95-120 мм$^2$ (КС-055)(КС-333), 509-0435 ... 139
054-1 (КС-324), 509-0431 ... 139
054-2, 509-0432 ... 139
(КС-055-1)(КС-325), 509-0436 ... 139
055-2 (КС-325-1), 509-0439 ... 139
одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433 139
одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434 139
одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440 139
Зажим средней анкеровки
для контактного провода (КС-051), 509-0419 ... 139
и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413 ... 139
051-1 (КС-322), 509-0420 ... 139
несущего троса (КС-052-1), 509-0421 ... 139
несущего троса (КС-052-2), 509-0422 ... 139
Зажим струновой
алюминиевый 050, 509-0418 ... 139
для несущего троса (КС-046-6), 509-0411 ... 139
для контактного провода (КС-046-7), 509-0412 ... 139
(КС-046-1), 509-0409 ... 139
046-2 (КС-330), 509-0410 ... 139
уменьшенный (КС-046), 509-0408 ... 139
Зажим стыковой
болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441 ... 139
059-6 (КС-321-1), 509-0443 ... 139
стальных проводов (КС-079), 509-0215 ... 139

цанговый 085, 509-0447 ... 139
Зажим фиксирующий
(КС-049-1), 509-0415 ... 139
(КС-049-4)(КС-328), 509-0416 ... 139
049-5 (КС-329), 509-0417 ... 139
Зажим хомутовый 039, 509-0024 ... 139
Зажимы ATRA-клип, 509-9027 ... 142
Зажимы К-СФ-1, 509-0181 ... 139
Зажимы наборные, 509-0100 ... 139
Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм$^2$, 509-0458 ... 139
Зажимы тросовые, 509-9369 ... 139
Зажимы, 509-0032 ... 139
Замок (КС-078), 509-0216 ... 143
Замок 078-1, 509-0217 ... 143
Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335 ... 170
Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336 ... 170
Звезда-треугольник с кнопками, с реле
ПМЛ-1720 02В, 509-3329 ... 170
ПМЛ-2720 02В, 509-3330 ... 170
ПМЛ-3720 02В, 509-3331 ... 170
ПМЛ-4720 02В, 509-3332 ... 170
ПМЛ-5710 02В, 509-3333 ... 170
ПМЛ-6710 02В, 509-3334 ... 170
Звонок
электрический с кнопкой, 509-1254 ... 143
беспроводной марки AG305A Космос, 509-1287 ... 143
беспроводной марки AG306A Космос, 509-1288 ... 143
беспроводной марки AG510B Космос, 509-1289 ... 143
беспроводной марки AG512C Космос, 509-1290 ... 143
беспроводной марки AG513C Космос, 509-1291 ... 143
беспроводной марки DOLPHIN Космос, 509-1292 ... 143
беспроводной марки Е-111, 509-1293 ... 143
беспроводной марки Е-112, 509-1294 ... 143
беспроводной марки Е-113, 509-1295 ... 143
электрический марки ЭГ-1, 509-1296 ... 143

Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель", 509-1251 ... 143
Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ, 509-1270 ... 143
Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1, 509-1271 ... 143
Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5, 509-1260 ... 143
Изделия соединительные пластмассовые для коробов, 509-9044 ... 144
Источник вторичного питания ИВП-24.24, 509-1255 ... 143

Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584 ... 46
Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585 ... 46
Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586 ... 46
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки
МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516 ... 35
МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517 ... 35
МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518 ... 35
МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519 ... 35
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,
марки ЗКП, 501-1512 ... 35
марки ЗКПБ, 501-1513 ... 35
в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514 ... 35
с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515 ... 35
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494 ... 34
в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495 ... 34
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496 ... 34
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497 34
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке
марки КМГ-4, 501-1489 ... 34
в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490 ... 34
бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491 ... 34
бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492 ... 34
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493 .. 34
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения
в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498.. 34
в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499 ... 34
в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500 ... 34
в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501 ... 34
в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502 ... 34

в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503 ..... 34
в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504 ..... 34
в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505 ..... 34
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке
марки ВКПАП-10, 501-1520 ..... 35
со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521 ..... 35
бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522 ..... 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1162 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1163 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1164 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1165 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1166 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1167 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1168 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1169 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1170 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1171 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1172 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1173 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1174 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1175 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1176 ..... 28
АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1177 ..... 29
АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1178 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1179 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1180 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1181 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1182 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1183 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1184 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1185 ..... 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1186 ..... 29
АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1187 ..... 29
АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1188 ..... 29
АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1189 ..... 29
АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1190 ..... 29
АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1191 ..... 29
АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1192 ..... 29
АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1193 ..... 29
АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1194 ..... 29
АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1195 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1196 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1197 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1198 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1199 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1200 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1201 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1202 ..... 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1203 ..... 29
АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1204 ..... 29
АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1205 ..... 29
АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1206 ..... 29
АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1207 ..... 29
АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1208 ..... 29
АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1209 ..... 29
АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1210 ..... 29
АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1211 ..... 29
АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1212 ..... 29
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1140 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1141 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1142 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1143 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1144 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1145 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1146 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1147 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1148 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1149 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1150 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1151 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1152 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1153 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1154 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1155 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1156 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1157 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1158 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1159 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1160 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1161 ... 28

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0988 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0989 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0990 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0991 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0992 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0993 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0994 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0995 ... 26
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0996 ... 26
КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0997 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0998 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0999 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1000 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1001 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1002 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1003 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1004 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1005 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1006 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1007 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1008 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1009 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1010 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1011 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1012 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1013 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1014 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1015 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1016 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1017 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1018 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1019 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1020 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1021 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1022 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1023 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1024 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1025 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1026 ... 26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1027 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1028 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1029 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1030 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1031 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1032 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1033 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1034 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1035 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1036 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1037 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1038 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1039 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1040 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1041 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1042 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1043 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1044 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1045 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1046 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1047 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1048 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1049 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1050 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1051 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1052 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1053 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1054 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1055 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1056 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1057 ..... 26
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1058 ..... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1059 ..... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1060 ..... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1061 ..... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1062 ..... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1063 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1102 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1103 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1104 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1105 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1106 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1107 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1108 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1109 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1110 ..... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1111 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1112 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1113 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1114 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1115 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1116 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1117 ..... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1118 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1119 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1120 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1121 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1122 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1123 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1124 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1125 ..... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1126 ..... 28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1127 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1128 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1129 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1130 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1131 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1132 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1133 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1134 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1135 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1136 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1137 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1138 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1139 ... 28
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1064 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1065 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1066 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1067 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1068 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1069 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1070 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1071 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1072 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1073 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1074 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1075 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1076 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1077 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1078 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1079 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1080 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1081 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1082 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1083 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1084 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1085 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1086 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1087 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1088 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1089 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1090 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1091 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-1092 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-1093 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-1094 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-1095 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-1096 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-1097 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-1098 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-1099 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-1100 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-1101 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0786 ... 22
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0787 ... 22
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0788 ... 22
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0789 ... 22
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0790 ... 22
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0791 ... 22
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0792 ... 22
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0793 ... 22
КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0794 ... 22

КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0795 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$, 501-0796 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм$^2$, 501-0797 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм$^2$, 501-0798 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$, 501-0799 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм$^2$, 501-0800 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм$^2$, 501-0801 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм$^2$, 501-0802 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм$^2$, 501-0803 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм$^2$, 501-0804 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм$^2$, 501-0805 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0806 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0807 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0808 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0809 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0810 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0811 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0812 ..... 22
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0813 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0814 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0815 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0816 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0817 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0818 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0819 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0820 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0821 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0822 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0823 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$, 501-0824 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$, 501-0825 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$, 501-0826 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$, 501-0827 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$, 501-0828 ..... 23
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$, 501-0829 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0856 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0857 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0858 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0859 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0860 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0861 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0862 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0863 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0864 ..... 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0865 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0866 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0867 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0868 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0869 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0870 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0871 ..... 23
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0872 ..... 24
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0873 ..... 24
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0874 ..... 24
КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил -61, 501-0875 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0876 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0877 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0878 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0879 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0880 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0881 ..... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0882 ..... 24

КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0883 ... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0884 ... 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и счислом жил - 61, 501-0885 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0886 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0887 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0888 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0889 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0890 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0891 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0892 ... 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0893 ... 24
КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0894 ... 24
КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0895 ... 24
КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0896 ... 24
КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0897 ... 24
КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0898 ... 24
КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0899 ... 24
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0944 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0945 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0946 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0947 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0948 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0949 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0950 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0951 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0952 ... 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0953 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0954 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0955 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0956 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0957 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0958 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0959 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0960 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0961 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0962 ... 25
КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0963 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0964 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0965 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0966 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0967 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0968 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0969 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0970 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0971 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0972 ... 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0973 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0974 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0975 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0976 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0977 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0978 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0979 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0980 ... 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0981 ... 25
КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0982 ... 25
КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0983 ... 25
КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0984 ... 25
КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0985 ... 25
КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0986 ... 25
КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил -10, 501-0987 ... 25

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки
КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0830 ... 23
КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0831 ... 23
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0832 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0833 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0834 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0835 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0836 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0837 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0838 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0839 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0840 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0841 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0842 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0843 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0844 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0845 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0846 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0847 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0848 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0849 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$, 501-0850 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$, 501-0851 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$, 501-0852 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$, 501-0853 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$, 501-0854 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$, 501-0855 ... 23
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0900 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 6, 501-0901 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0902 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0903 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0904 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0905 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0906 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0907 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0908 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0909 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0910 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0911 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0912 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0913 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0914 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0915 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0916 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0917 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0918 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0919 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0920 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0921 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0922 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0923 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0924 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0925 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0926 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0927 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52, 501-0928 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61, 501-0929 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0930 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5, 501-0931 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0932 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0933 ... 24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14, 501-0934 ... 25
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19, 501-0935 ... 25
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27, 501-0936 ... 25
КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37, 501-0937 ... 25
КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0938 ... 25
КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0939 ... 25
КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0940 ... 25
КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4, 501-0941 ... 25
КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7, 501-0942 ... 25
КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10, 501-0943 ... 25
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки
КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506 ... 35
КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507 ... 35
КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508 ... 35
КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509 ... 35
КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510 ... 35
КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками, 501-1511 ... 35
Кабели связи для городских телефонных сетей марки
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240 ... 30
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259 ... 30
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247 ... 30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248 ..... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249 ..... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250 ..... 30
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278 ..... 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279 ..... 30
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280 ..... 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281 ..... 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282 ..... 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283 ..... 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284 ..... 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285 ..... 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295 ..... 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312 ..... 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313 ..... 31
Кабели связи с пластмассовой лентой марки
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449 ..... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450 ..... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451 ..... 33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458 ... 33
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467 ... 33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468 ... 34
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487 ... 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488 ... 34
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335 ... 31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346 ..... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374 ..... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396 ..... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397 ..... 32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416 ... 33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417 ... 33

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447 ... 33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448 ... 33

Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$, 501-0595 ... 19
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм$^2$, 501-0596 ... 19
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм$^2$, 501-0597 ... 19
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм$^2$, 501-0598 ... 19

Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$, 501-0576 ... 18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$, 501-0577 ... 18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$, 501-0578 ... 18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм$^2$, 501-0579 ..... 18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$, 501-0580 ..... 18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$, 501-0581 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм$^2$, 501-0582 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм$^2$, 501-0583 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм$^2$, 501-0584 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм$^2$, 501-0585 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм$^2$, 501-0587 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм$^2$, 501-0588 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм$^2$, 501-0589 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм$^2$, 501-0590 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм$^2$, 501-0591 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм$^2$, 501-0592 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм$^2$, 501-0593 ..... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм$^2$, 501-0594 ..... 19

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0319 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0320 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0321 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0322 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0323 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0324 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0325 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0326 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0327 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0328 ..... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0329 ..... 15

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0341 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0342 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0343 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0344 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0345 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0346 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0347 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0348 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0349 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0350 ..... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0351 ..... 15

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0330 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0331 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0332 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0333 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0334 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0335 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0336 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0337 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0338 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0339 ..... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0340 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0363 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0364 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0365 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0366 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0367 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0368 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0369 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0370 ..... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0371 ..... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0372 ..... 16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм², 501-0373 ... 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм², 501-0352 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм², 501-0353 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм², 501-0354 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм², 501-0355 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм², 501-0356 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм², 501-0357 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм², 501-0358 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм², 501-0359 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм², 501-0360 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм², 501-0361 ... 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм², 501-0362 ... 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм², 501-0286 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм², 501-0287 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм², 501-0288 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм², 501-0289 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм², 501-0290 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм², 501-0291 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм², 501-0292 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм², 501-0293 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм², 501-0294 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм², 501-0295 ... 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм², 501-0296 ... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм², 501-0308 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм², 501-0309 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм², 501-0310 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм², 501-0311 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм², 501-0312 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм², 501-0313 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм², 501-0314 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм², 501-0315 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм², 501-0316 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм², 501-0317 ... 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм², 501-0318 ... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм², 501-0297 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм², 501-0298 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм², 501-0299 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм², 501-0300 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм², 501-0301 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм², 501-0302 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм², 501-0303 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм², 501-0304 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм², 501-0305 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм², 501-0306 ... 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм², 501-0307 ... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм², 501-0539 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм², 501-0540 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм², 501-0541 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм², 501-0542 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм², 501-0543 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм², 501-0544 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм², 501-0545 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм², 501-0546 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм², 501-0547 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм², 501-0548 ... 18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0549 ..... 18

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0045 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0046 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0047 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0048 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0049 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0050 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0051 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0052 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0053 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0054 ..... 10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0055 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0056 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0057 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0058 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0059 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0060 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0061 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0062 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0063 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0064 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0065 ..... 10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0066 ..... 10

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0067 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0068 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0069 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0070 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0071 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0072 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0073 ..... 10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0074 ..... 11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0075 ..... 11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0076 ..... 11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0077 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0078 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0079 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0080 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0081 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0082 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0083 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0084 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0085 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0086 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0087 ..... 11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0088 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0089 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0090 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0091 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0092 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0093 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0094 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0095 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0096 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0097 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0098 ..... 11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0099 ..... 11

Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0001 ..... 8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0002 ..... 8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0003 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0004 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0005 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0006 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0007 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0008 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0009 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0010 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0011 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0012 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0013 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0014 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0015 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0016 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0017 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0018 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0019 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0020 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0021 ... 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0022 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0023 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0024 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0025 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0026 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0027 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0028 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0029 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0030 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0031 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0032 ... 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0033 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0034 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0035 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0036 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0037 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0038 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0039 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0040 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0041 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0042 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0043 ... 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0044 ... 8
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0489 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0490 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0491 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0492 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0493 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0494 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0495 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0496 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0497 ... 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0498 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0509 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0510 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0511 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0512 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0513 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0514 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0515 ... 17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0516 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0517 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0518 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0499 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0500 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0501 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0502 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0503 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0504 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0505 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0506 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0507 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0508 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0529 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0530 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0531 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0532 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0533 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0534 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0535 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0536 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0537 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0538 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0519 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0520 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0521 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0522 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0523 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0524 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0525 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0526 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0527 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0528 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0459 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0460 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0461 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0462 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0463 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0464 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0465 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0466 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0467 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0468 ... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0479 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0480 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0481 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0482 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0483 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0484 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0485 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0486 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0487 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0488 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0469 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0470 ... 14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0471 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0472 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0473 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0474 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0475 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0476 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0477 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0478 ... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0561 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0562 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0563 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0564 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0565 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0566 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0567 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0568 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0569 ... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0570 ... 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0236 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0237 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0238 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0239 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0240 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0241 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0242 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0243 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0244 ... 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0245 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0246 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0247 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0248 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0249 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0250 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0251 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0252 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0253 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0254 ... 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0255 ... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0256 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0257 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0258 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0259 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0260 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0261 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0262 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0263 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0264 ... 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0265 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0266 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0267 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0268 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0269 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0270 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0271 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0272 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0273 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0274 ... 13
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0275 ... 13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0276 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0277 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0278 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0279 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0280 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0281 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0282 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0283 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0284 ..... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0285 ..... 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0196 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0197 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0198 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0199 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0200 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0201 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0202 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0203 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0204 ..... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0205 ..... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0206 ..... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0207 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0208 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0209 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0210 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0211 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0212 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0213 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0214 ..... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0215 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0216 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0217 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0218 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0219 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0220 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0221 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0222 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0223 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0224 ..... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0225 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0226 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0227 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0228 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0229 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0230 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0231 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0232 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0233 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0234 ..... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0235 ..... 10
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0407 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0408 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0409 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0410 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0411 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0412 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0413 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0414 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0415 ..... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0416 ..... 16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0417 ... 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0429 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0430 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0431 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0432 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0433 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0434 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0435 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0436 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0437 ... 16
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0438 ... 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0418 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0419 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0420 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0421 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0422 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0423 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0424 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0425 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0426 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0427 ... 16
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0428 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0449 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0450 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0451 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0452 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0453 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0454 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0455 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0456 ... 16
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0457 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0458 ... 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0439 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0440 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0441 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0442 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0443 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0444 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0445 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0446 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0447 ... 16
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0448 ... 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0374 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0375 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0376 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0377 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0378 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0379 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0380 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0381 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0382 ... 13
СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0383 ... 14
СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0384 ... 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0396 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0397 ... 14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0398 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0399 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0400 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0401 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0402 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0403 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0404 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0405 ..... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0406 ..... 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0385 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0386 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0387 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0388 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0389 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0390 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0391 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0392 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0393 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0394 ..... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0395 ..... 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0550 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0551 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0552 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0553 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0554 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0555 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0556 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0557 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0558 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0559 ..... 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0560 ..... 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0144 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0145 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0146 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0147 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0148 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0149 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0150 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0151 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0152 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0153 ..... 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0154 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0155 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0156 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0157 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0158 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0159 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0160 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0161 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0162 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0163 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0164 ..... 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0165 ..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0166 ..... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0167 ..... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0168 ..... 11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0169 ... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0170 ... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0171 ... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0172 ... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0173 ... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0174 ... 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0175 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0176 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0177 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0178 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0179 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0180 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0181 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0182 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0183 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0184 ... 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0185 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0186 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0187 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0188 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0189 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0190 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0191 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0192 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0193 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0194 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0195 ... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0100 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0101 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0102 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0103 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0104 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0105 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0106 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0107 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0108 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0109 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0110 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0111 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0112 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0113 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0114 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0115 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0116 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0117 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0118 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0119 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0120 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0121 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0122 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0123 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0124 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0125 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0126 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0127 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0128 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0129 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0130 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0131 ... 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0132 ... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0133 ... 9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0134 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0135 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0136 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0137 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0138 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0139 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0140 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0141 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-0142 ..... 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-0143 ..... 9
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки
КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм$^2$, 501-0777 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм$^2$, 501-0778 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм$^2$, 501-0779 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм$^2$, 501-0780 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм$^2$, 501-0781 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм$^2$, 501-0782 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм$^2$, 501-0783 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм$^2$, 501-0784 ..... 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм$^2$, 501-0785 ..... 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки
КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0599 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$, 501-0600 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$, 501-0601 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$, 501-0602 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$, 501-0603 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$, 501-0604 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$, 501-0605 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$, 501-0606 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$, 501-0607 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$, 501-0608 ..... 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$, 501-0609 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0610 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$, 501-0611 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0612 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0613 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$, 501-0614 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$, 501-0615 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-0616 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-0617 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$, 501-0618 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$, 501-0619 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-0620 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$, 501-0621 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$, 501-0622 ..... 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$, 501-0623 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0624 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$, 501-0625 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0626 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0627 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$, 501-0628 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$, 501-0629 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0630 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0631 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0632 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0633 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0634 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0635 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0636 ..... 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0637 ..... 19
КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0638 ..... 19
КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$, 501-0639 ..... 20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0640 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0641 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$, 501-0642 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$, 501-0643 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-0644 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-0645 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-0646 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-0647 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$, 501-0648 ... 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$, 501-0649 ... 20
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки
КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0650 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$, 501-0651 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$, 501-0652 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$, 501-0653 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$, 501-0654 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$, 501-0655 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$, 501-0656 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$, 501-0657 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$, 501-0658 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$, 501-0659 ... 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$, 501-0660 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0661 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$, 501-0662 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0663 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0664 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$, 501-0665 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$, 501-0666 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-0667 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-0668 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$, 501-0669 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$, 501-0670 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-0671 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$, 501-0672 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$, 501-0673 ... 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$, 501-0674 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0675 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$, 501-0676 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0677 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0678 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$, 501-0679 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$, 501-0680 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0681 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0682 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0683 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0684 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0685 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0686 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0687 ... 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0688 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$, 501-0689 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$, 501-0690 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-0691 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0692 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$, 501-0693 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$, 501-0694 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-0695 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-0697 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-0698 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-0699 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$, 501-0700 ... 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$, 501-0701 ... 20

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм$^2$, 501-0573 ..... 18
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0702 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$, 501-0703 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$, 501-0704 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-0705 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-0706 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$, 501-0707 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$, 501-0708 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-0709 ..... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$, 501-0710 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0711 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$, 501-0712 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$, 501-0713 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-0714 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-0715 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-0716 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-0717 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-0718 ..... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-0719 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-0720 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$, 501-0721 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$, 501-0722 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-0723 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-0724 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-0725 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-0726 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$, 501-0727 ..... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$, 501-0728 ..... 21
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки
КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-0771 ..... 22
КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-0772 ..... 22
КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-0773 ..... 22
КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм$^2$, 501-0774 ..... 22
КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$, 501-0775 ..... 22
КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм$^2$, 501-0776 ..... 22
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки
КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм$^2$, 501-0729 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$, 501-0730 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$, 501-0731 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$, 501-0732 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм$^2$, 501-0733 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$, 501-0734 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$, 501-0735 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм$^2$, 501-0736 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм$^2$, 501-0737 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм$^2$, 501-0738 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$, 501-0739 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$, 501-0740 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм$^2$, 501-0741 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм$^2$, 501-0742 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм$^2$, 501-0743 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм$^2$, 501-0744 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм$^2$, 501-0745 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм$^2$, 501-0746 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм$^2$, 501-0747 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм$^2$, 501-0748 ..... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм$^2$, 501-0749 ..... 21
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки
КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм$^2$, 501-0750 ..... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$, 501-0751 ..... 21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$, 501-0752 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$, 501-0753 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм$^2$, 501-0754 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$, 501-0755 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$, 501-0756 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм$^2$, 501-0757 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм$^2$, 501-0758 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм$^2$, 501-0759 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$, 501-0760 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$, 501-0761 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм$^2$, 501-0762 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм$^2$, 501-0763 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм$^2$, 501-0764 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм$^2$, 501-0765 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм$^2$, 501-0766 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм$^2$, 501-0767 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм$^2$, 501-0768 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм$^2$, 501-0769 ... 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм$^2$, 501-0770 ... 22
Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм$^2$, 501-1241 ... 30
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра, 501-1554 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра, 501-1555 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра, 501-1556 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра, 501-1557 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра, 501-1558 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра, 501-1559 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра, 501-1560 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра, 501-1561 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра, 501-1562 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра, 501-1563 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра, 501-1564 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра, 501-1565 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра, 501-1566 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра, 501-1567 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра, 501-1568 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра, 501-1569 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра, 501-1570 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра, 501-1571 ... 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра, 501-1572 ... 39
Кабель контрольный, 501-1213 ... 29
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки
Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра, 501-1536 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра, 501-1537 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра, 501-1538 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра, 501-1539 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра, 501-1540 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра, 501-1541 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра, 501-1542 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра, 501-1543 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра, 501-1544 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра, 501-1545 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра, 501-1546 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра, 501-1547 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра, 501-1548 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра, 501-1549 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра, 501-1550 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра, 501-1551 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра, 501-1552 ... 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1553 ... 38
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки
Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра, 501-1523 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра, 501-1524 ... 38

Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра, 501-1525 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра, 501-1526 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра, 501-1527 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра, 501-1528 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра, 501-1529 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра, 501-1530 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра, 501-1531 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра, 501-1532 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1533 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра, 501-1534 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра, 501-1535 ... 38
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,
NYM 2x1,5 мм$^2$, 501-8434 ... 4
NYM 2x2,5 мм$^2$, 501-8435 ... 4
NYM 3x1,5 мм$^2$, 501-8436 ... 4
NYM 3x2,5 мм$^2$, 501-8437 ... 4
NYM 4x1,5 мм$^2$, 501-8438 ... 4
NYM 4x2,5 мм$^2$, 501-8439 ... 4
NYM 5x1,5 мм$^2$, 501-8440 ... 4
NYM 5x2,5 мм$^2$, 501-8441 ... 4
Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм$^2$, 501-057418
Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм$^2$, 501-901118
Кабель связи оптический
ДПС-004Е04-04, 501-8001 ... 35
ДПС-008Е04-04, 501-8002 ... 35
ДПС-012Е04-04, 501-8003 ... 35
ДПС-016Е04-04, 501-8004 ... 35
ДПС-020Е06-04, 501-8005 ... 35
ДПС-024Е06-04, 501-8006 ... 35
ОПС-004Е04-1, 501-8007 ... 35
ОПС-008Е08-1, 501-8008 ... 35
ОПС-012Е12-1, 501-8009 ... 35
ОПС-016Е08-2, 501-8010 ... 35
ОПС-020Е10-2, 501-8011 ... 35
ОПС-024Е12-2, 501-8012 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0), 501-8013 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0), 501-8014 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0), 501-8015 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0), 501-8016 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0), 501-8017 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0), 501-8018 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0), 501-8019 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0), 501-8020 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0), 501-8021 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0), 501-8022 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0), 501-8023 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0), 501-8024 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0), 501-8025 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0), 501-8026 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0), 501-8027 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0), 501-8028 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0), 501-8029 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0), 501-8030 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0), 501-8031 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0), 501-8032 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0), 501-8033 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0), 501-8034 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0), 501-8035 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0), 501-8036 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0), 501-8037 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0), 501-8038 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0), 501-8039 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0), 501-8040 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0), 501-8041 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0), 501-8042 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0), 501-8043 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0), 501-8044 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0), 501-8045 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0), 501-8046 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0), 501-8047 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0), 501-8048 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0), 501-8049 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0), 501-8050 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0), 501-8051 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0), 501-8052 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0), 501-8053 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0), 501-8054 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0), 501-8055 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0), 501-8056 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0), 501-8057 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0), 501-8058 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0), 501-8059 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0), 501-8060 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0), 501-8061 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0), 501-8062 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0), 501-8063 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0), 501-8064 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0), 501-8065 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0), 501-8066 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0), 501-8067 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0), 501-8068 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0), 501-8069 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0), 501-8070 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0), 501-8071 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0), 501-8072 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8073 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8074 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8075 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8076 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8077 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7), 501-8078 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7), 501-8079 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7), 501-8080 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7), 501-8081 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7), 501-8082 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7), 501-8083 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7), 501-8084 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7), 501-8085 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7), 501-8086 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7), 501-8087 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7), 501-8088 ... 37

ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7), 501-8089 ..... 37
ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7), 501-8090 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8091 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8092 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8093 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8094 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8095 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7), 501-8096 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7), 501-8097 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7), 501-8098 ..... 37
ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7), 501-8099 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7), 501-8100 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7), 501-8101 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7), 501-8102 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7), 501-8103 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7), 501-8104 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7), 501-8105 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7), 501-8106 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7), 501-8107 ..... 37
ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7), 501-8108 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8109 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8110 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8111 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8112 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8113 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7), 501-8114 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7), 501-8115 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7), 501-8116 ..... 37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7), 501-8117 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7), 501-8118 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7), 501-8119 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7), 501-8120 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7), 501-8121 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7), 501-8122 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7), 501-8123 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7), 501-8124 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7), 501-8125 ..... 37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7), 501-8126 ..... 37
ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8127 ..... 37
ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7), 501-8128 ..... 37
ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8129 ..... 37
ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8130 ..... 37
ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8131 ..... 37
ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8132 ..... 37
ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8133 ..... 37
ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7), 501-8134 ..... 37
ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8135 ..... 37
ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8136 ..... 37
ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8137 ..... 37
ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8138 ..... 37
ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8139 ..... 37
ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7), 501-8140 ..... 37
ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8141 ..... 37
ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8142 ..... 37
ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8143 ..... 37
ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8144 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0), 501-8145 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0), 501-8146 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0), 501-8147 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0), 501-8148 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0), 501-8149 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0), 501-8150 ..... 37
ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0), 501-8151 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0), 501-8152 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-4(8), 501-8153 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-8(8), 501-8154 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-12(8), 501-8155 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-16(8), 501-8156 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-24(8), 501-8157 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-32(8), 501-8158 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-36(8), 501-8159 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(8), 501-8160 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0), 501-8161 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0), 501-8162 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0), 501-8163 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0), 501-8164 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0), 501-8165 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0), 501-8166 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0), 501-8167 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0), 501-8168 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0), 501-8169 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0), 501-8170 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0), 501-8171 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0), 501-8172 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0), 501-8173 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0), 501-8174 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0), 501-8175 ..... 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0), 501-8176 ..... 38
Кабель силовой АВВГ 2х4 мм$^2$, 501-0575 ..... 18
Кабель силовой АСБ, 501-0571 ..... 18
Кабель силовой ГРШ, 16 мм$^2$, 501-0572 ..... 18
Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм$^2$, 501-0586 ..... 18
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8276 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8277 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8278 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм$^2$, 501-8279 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$, 501-8280 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8281 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8282 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8283 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8284 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-8285 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-8286 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8287 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5, 501-8288 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8289 ..... 6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5, 501-8290 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8291 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4, 501-8292 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-8293 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6, 501-8294 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-8295 ..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8296 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8297 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8298 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8299 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8300 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8301 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-8302 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-8303 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-8304 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-8305 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8306 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8307 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8308 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$, 501-8309 ..... 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$, 501-8310 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8311 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8312 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8313 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм$^2$, 501-8314 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$, 501-8315 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм$^2$, 501-8316 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм$^2$, 501-8317 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм$^2$, 501-8318 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм$^2$, 501-8319 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм$^2$, 501-8320 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм$^2$, 501-8321 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм$^2$, 501-8322 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм$^2$, 501-8323 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм$^2$, 501-8324 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8325 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8326 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8327 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8328 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-8329 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-8330 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм$^2$, 501-8331 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм$^2$, 501-8332 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-8333 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм$^2$, 501-8334 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8335 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8336 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8337 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-8338 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-8339 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-8340 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-8341 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-8342 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-8343 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-8344 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм$^2$, 501-8345 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8346 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8347 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8348 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-8349 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-8350 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-8351 ..... 7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-8352 ..... 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм$^2$, 501-8353 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм$^2$, 501-8354 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм$^2$, 501-8355 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм$^2$, 501-8356 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм$^2$, 501-8357 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8358 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8359 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8360 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$, 501-8361 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$, 501-8362 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм$^2$, 501-8363 ..... 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм$^2$, 501-8364 ..... 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8177 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8178 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8179 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8180 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм$^2$, 501-8181 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$, 501-8182 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8183 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8184 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8185 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8186 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-8187 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-8188 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-8189 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8190 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8191 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5, 501-8192 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8193 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8194 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8195 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4, 501-8196 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-8197 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6, 501-8198 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-8199 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10, 501-8200 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8201 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8202 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8203 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8204 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8205 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8206 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-8207 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-8208 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8209 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8210 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8211 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8212 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$, 501-8213 ..... 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$, 501-8214 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм$^2$, 501-8215 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм$^2$, 501-8216 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм$^2$, 501-8217 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм$^2$, 501-8218 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм$^2$, 501-8219 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм$^2$, 501-8220 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм$^2$, 501-8221 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм$^2$, 501-8222 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм$^2$, 501-8223 ..... 4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8224 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8225 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8226 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8227 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-8228 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-8229 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм$^2$, 501-8230 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм$^2$, 501-8231 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-8232 ..... 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм$^2$, 501-8233 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм$^2$, 501-8234 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8235 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8236 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5, 501-8237 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8238 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5, 501-8239 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8240 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4, 501-8241 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-8242 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6, 501-8243 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-8244 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10, 501-8245 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-8246 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8247 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-8248 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8249 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-8250 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-8251 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-8253 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-8254 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-8255 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-8256 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8257 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8258 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8259 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8260 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-8261 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-8262 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-8263 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-8264 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм$^2$, 501-8265 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм$^2$, 501-8266 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм$^2$, 501-8267 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8268 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8269 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8270 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8271 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм$^2$, 501-8272 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$, 501-8273 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм$^2$, 501-8274 ..... 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм$^2$, 501-8275 ..... 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8365 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8366 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-8367 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-8368 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8369 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8370 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8371 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5, 501-8372 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8373 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4, 501-8374 ..... 4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-8375 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6, 501-8376 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-8377 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10, 501-8378 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8379 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8380 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8381 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8382 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-8383 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-8384 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм$^2$, 501-8385 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8386 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8387 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8388 ..... 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$, 501-8389 ..... 4
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8390 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм$^2$, 501-8391 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм$^2$, 501-8392 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм$^2$, 501-8393 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм$^2$, 501-8394 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм$^2$, 501-8395 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8396 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4, 501-8397 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$, 501-8398 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6, 501-8399 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$, 501-8400 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10, 501-8401 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$, 501-8402 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8403 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$, 501-8404 ..... 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16, 501-8405 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х25, 501-8406 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$, 501-8407 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х25, 501-8408 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х35, 501-8409 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$, 501-8410 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ плюс 1х25, 501-8411 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм$^2$ плюс 1х35, 501-8412 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$, 501-8413 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ плюс 1х25, 501-8414 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм$^2$ плюс 1х35, 501-8415 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм$^2$, 501-8416 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм$^2$, 501-8417 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм$^2$, 501-8418 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм$^2$, 501-8419 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8420 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм$^2$, 501-8421 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм$^2$, 501-8422 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм$^2$, 501-8423 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм$^2$, 501-8424 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм$^2$, 501-8425 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм$^2$, 501-8426 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм$^2$, 501-8427 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм$^2$, 501-8428 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм$^2$, 501-8429 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм$^2$, 501-8430 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм$^2$, 501-8431 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм$^2$, 501-8432 ..... 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм$^2$, 501-8433 ..... 6
Кабель, 501-9003 ..... 18
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278 ..... 131

1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм, 508-0281 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм, 508-0283 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм, 508-0286 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм, 508-0288 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм, 508-0291 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм, 508-0292 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм, 508-0293 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм, 508-0295 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0296 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм, 508-0298 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм, 508-0299 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0300 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0301 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм, 508-0302 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм, 508-0303 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм, 508-0304 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0305 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм, 508-0306 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм, 508-0307 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм, 508-0308 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм, 508-0309 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 27,5 мм, 508-0310 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм, 508-0311 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 32 мм, 508-0312 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм, 508-0313 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 38,5 мм, 508-0314 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм, 508-0315 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 45 мм, 508-0316 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 48,5 мм, 508-0317 ..... 131
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм, 508-0321 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм, 508-0323 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм, 508-0326 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм, 508-0328 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм, 508-0331 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм, 508-0332 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334 ..... 131
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм, 508-0335 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм, 508-0336 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм, 508-0337 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0338 ..... 131
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0339 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм, 508-0340 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм, 508-0341 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм, 508-0342 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0343 ..... 132
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$ и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149 ..... 128
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 12 мм, 508-0015 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм, 508-0016 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14 мм, 508-0017 ..... 128

1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм, 508-0018 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм, 508-0151 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм, 508-0152 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм, 508-0154 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм, 508-0157 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 37 мм, 508-0158 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм, 508-0159 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40 мм, 508-0160 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 41 мм, 508-0161 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0163 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46 мм, 508-0164 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,4 мм, 508-0165 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 7,8 мм, 508-0166 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,8 мм, 508-0167 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 10,5 мм, 508-0168 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0169 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм, 508-0170 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0171 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм, 508-0172 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм, 508-0173 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 16.5 мм, 508-0174 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм, 508-0175 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0176 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 20.5 мм, 508-0177 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм, 508-0178 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм, 508-0179 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм, 508-0180 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм, 508-0181 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм, 508-0182 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 32,5 мм, 508-0183 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм, 508-0184 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 37 мм, 508-0185 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм, 508-0186 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 40 мм, 508-0187 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 41 мм, 508-0188 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 43,5 мм, 508-0189 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 45 мм, 508-0190 ..... 129
1770 н/мм$^2$, диаметром 46 мм, 508-0191 ..... 129

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19 мм, 508-0230 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм, 508-0234 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм, 508-0238 ..... 128
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 19 мм, 508-0240 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 20,5 мм, 508-0241 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 21,5 мм, 508-0242 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм, 508-0243 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм, 508-0244 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 27.5 мм, 508-0245 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 29,5 мм, 508-0246 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 31,5 мм, 508-0247 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 34 мм, 508-0248 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 35,5 мм, 508-0249 ..... 128

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм$^2$, диаметром 10 мм, 508-0056 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм, 508-0057 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм, 508-0058 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0059 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм, 508-0060 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм, 508-0061 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм, 508-0062 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм, 508-0063 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 18,5 мм, 508-0064 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм, 508-0065 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм, 508-0066 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм, 508-0067 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 26 мм, 508-0068 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 27,5 мм, 508-0069 ..... 128

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм$^2$, диаметром 10 мм, 508-0070 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм, 508-0071 ..... 128
1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм, 508-0072 ..... 128

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8 мм, 508-0022 ..... 129

1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11 мм, 508-0025 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 12 мм, 508-0026 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм, 508-0027 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14 мм, 508-0028 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм, 508-0029 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм, 508-0031 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм, 508-0033 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034 ..... 129
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм, 508-0035 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм, 508-0037 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм, 508-0038 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм, 508-0040 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 37 мм, 508-0042 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,3 мм, 508-0043 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,1 мм, 508-0044 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,9 мм, 508-0045 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм, 508-0046 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм, 508-0047 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0048 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм, 508-0049 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм, 508-0050 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм, 508-0051 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм, 508-0052 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0053 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм, 508-0054 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм, 508-0055 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм, 508-0250 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм, 508-0251 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм, 508-0252 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм, 508-0253 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм, 508-0254 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 32 мм, 508-0255 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 33,5 мм, 508-0256 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 37 мм, 508-0257 ..... 130

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 11 мм, 508-0485 ..... 130

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм, 508-0258 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм, 508-0259 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0260 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм, 508-0261 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм, 508-0262 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм, 508-0263 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм, 508-0264 ..... 130
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0265 ..... 130
по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 11 мм, 508-0483 ..... 130
по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 15 мм, 508-0484 ..... 130

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486 ..... 130
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487 ..... 130
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488 ..... 130
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 17 м, 508-0489 ..... 130

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм, 508-0347 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм, 508-0349 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм, 508-0350 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм, 508-0351 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм, 508-0354 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм, 508-0355 ..... 132

1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31 мм, 508-0356 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм, 508-0357 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм, 508-0362 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм, 508-0363 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368 ..... 132
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56 мм, 508-0369 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм, 508-0370 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм, 508-0371 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 7,4 мм, 508-0372 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм, 508-0373 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм, 508-0374 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм, 508-0375 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0376 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм, 508-0377 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм, 508-0378 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм, 508-0379 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм, 508-0380 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм, 508-0381 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм, 508-0382 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 23,5 мм, 508-0383 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм, 508-0384 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм, 508-0385 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм, 508-0386 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 31 мм, 508-0387 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 33 мм, 508-0388 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 34,5 мм, 508-0389 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 36,5 мм, 508-0390 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 38,0 мм, 508-0391 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 39,5 мм, 508-0392 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм, 508-0393 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм, 508-0394 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 44,5 мм, 508-0395 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 46,5 мм, 508-0396 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 48,5 мм, 508-0397 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 50,5 мм, 508-0398 ..... 132
1770 н/мм$^2$, диаметром 53,5 мм, 508-0399 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 56 мм, 508-0400 ..... 133
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм, 508-0404 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм, 508-0406 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм, 508-0407 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм, 508-0408 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм, 508-0411 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм, 508-0412 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31 мм, 508-0413 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм, 508-0414 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм, 508-0419 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм, 508-0420 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм, 508-0427 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм, 508-0428 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 7,4 мм, 508-0429 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм, 508-0430 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм, 508-0431 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм, 508-0432 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0433 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм, 508-0434 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм, 508-0435 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм, 508-0436 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм, 508-0437 ..... 133

1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм, 508-0438 ..... 133
1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм, 508-0439 ..... 133
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490 ..... 133
1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491 ..... 133
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм, 508-0441 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм, 508-0443 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм, 508-0446 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм, 508-0447 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм, 508-0448 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм, 508-0450 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30 мм, 508-0451 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452 ..... 133
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм, 508-0455 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 41 мм, 508-0456 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм, 508-0457 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 49 мм, 508-0459 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм, 508-0460 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 10,5 мм, 508-0461 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм, 508-0462 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм, 508-0463 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм, 508-0464 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм, 508-0465 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0466 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм, 508-0467 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм, 508-0468 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм, 508-0469 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 26,5 мм, 508-0470 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм, 508-0471 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 30 мм, 508-0472 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 32,5 мм, 508-0473 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 35,5 мм, 508-0474 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 36.5 мм, 508-0475 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм, 508-0476 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 41 мм, 508-0477 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм, 508-0478 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 45,5 мм, 508-0479 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 49 мм, 508-0480 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 52 мм, 508-0481 ..... 134
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм$^2$, диаметром 3,3 мм, 508-0079 ..... 125
1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм, 508-0080 ..... 125
1770 н/мм$^2$, диаметром 3,9 мм, 508-0081 ..... 125
1770 н/мм$^2$, диаметром 4,2 мм, 508-0082 ..... 125
1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм, 508-0083 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм, 508-0084 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,5 мм, 508-0085 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,8 мм, 508-0086 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,5 мм, 508-0087 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм, 508-0088 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм, 508-0089 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,0 мм, 508-0090 ..... 126
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм$^2$, диаметром 3,3 мм, 508-0091 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм, 508-0092 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 3,9 мм, 508-0093 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 4,2 мм, 508-0094 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм, 508-0095 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм, 508-0096 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,5 мм, 508-0097 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,8 мм, 508-0098 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,5 мм, 508-0099 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм, 508-0100 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм, 508-0101 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,0 мм, 508-0102 ..... 126
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,0 мм, 508-0110 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,4 мм, 508-0111 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5.8 мм, 508-0112 ..... 126

1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм, 508-0113 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм, 508-0114 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм, 508-0115 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,5 мм, 508-0116 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм, 508-0117 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0118 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм, 508-0119 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм, 508-0120 ..... 126
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126 ..... 126
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,0 мм, 508-0128 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5,4 мм, 508-0129 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 5.8 мм, 508-0130 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм, 508-0131 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм, 508-0132 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм, 508-0133 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 8,5 мм, 508-0134 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм, 508-0135 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм, 508-0136 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм, 508-0137 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм, 508-0138 ..... 126
1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм, 508-0482 ..... 127
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром
6,4 мм, 508-0073 ..... 127
7,2 мм, 508-0074 ..... 127
8,0 мм, 508-0075 ..... 127
8,6 мм, 508-0076 ..... 127
10,5 мм, 508-0077 ..... 127
13,0 мм, 508-0078 ..... 127
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17 мм, 508-0194 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм, 508-0197 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм, 508-0198 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм, 508-0199 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм, 508-0200 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм, 508-0202 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм, 508-0203 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм, 508-0204 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм, 508-0205 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0206 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм, 508-0207 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм, 508-0208 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм, 508-0209 ..... 127
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56 мм, 508-0210 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм, 508-0211 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм, 508-0212 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 17 мм, 508-0213 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм, 508-0214 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 21,5 мм, 508-0215 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм, 508-0216 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм, 508-0217 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм, 508-0218 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм, 508-0219 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм, 508-0220 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 33 мм, 508-0221 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм, 508-0222 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм, 508-0223 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм, 508-0224 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 47 мм, 508-0225 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 50 мм, 508-0226 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 52 мм, 508-0227 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 54 мм, 508-0228 ..... 127
1770 н/мм$^2$, диаметром 56 мм, 508-0229 ..... 127
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0562 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0563 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0564 ..... 136
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа

1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0568 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0569 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0570 ..... 136
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм, 508-0527 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528 ..... 135
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм, 508-0531 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532 ..... 135
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 72х11,5 мм, 508-0590 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 83х13,5 мм, 508-0591 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 95х15,5 мм, 508-0592 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 107х17,5 мм, 508-0593 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 119х19,5 мм, 508-0594 ..... 137
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 72х11,5 мм, 508-0600 ..... 137
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 124х20 мм, 508-0601 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 154х25 мм, 508-0604 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 186х30 мм, 508-0606 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 202х33 мм, 508-0607 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 233х38 мм, 508-0609 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 124х20 мм, 508-0610 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 139х22,5 мм, 508-0611 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 145х23,5 мм, 508-0612 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 154х25 мм, 508-0613 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 170х27,5 мм, 508-0614 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 186х30 мм, 508-0615 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 202х33 мм, 508-0616 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 217х35,5 мм, 508-0617 ..... 137
1770 н/мм$^2$, размером 233х38 мм, 508-0618 ..... 137
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 124х20 мм, 508-0619 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 154х25 мм, 508-0622 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 186х30 мм, 508-0624 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 202х33 мм, 508-0625 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626 ..... 137
1570 н/мм$^2$ и менее, размером 233х38 мм, 508-0627 ..... 137
Канат ПХВ, 509-1071 ..... 143
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546 ..... 136

1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0548 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0549 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0550 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм, 508-0551 ..... 136
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38.5 мм, 508-0552 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40.5 мм, 508-0553 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42.5 мм, 508-0554 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0555 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0556 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0557 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм, 508-0558 ..... 136
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм, 508-0571 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм, 508-0572 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм, 508-0573 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 55 мм, 508-0574 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 60 мм, 508-0575 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм, 508-0576 ..... 136
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 70 мм, 508-0577 ..... 136
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм, 508-0578 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм, 508-0579 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм, 508-0580 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 55 мм, 508-0581 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 60 мм, 508-0582 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм, 508-0583 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 70 мм, 508-0584 ..... 136
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм, 508-0518 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм, 508-0519 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520 ..... 135
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм, 508-0522 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм, 508-0523 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524 ..... 135
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0536 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0537 ..... 135
1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0538 ..... 135
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541 ..... 135
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм, 508-0542 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм, 508-0543 ..... 136
1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0544 ..... 136
Канат спиральный типа ТК конструкции *1x19(1+6+12)+1* о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515 ..... 135

Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм, 508-0510 ..... 135
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм, 508-0511 ..... 135
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512 ..... 135
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм, 508-0513 ..... 135
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм, 508-0514 ..... 135
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021 .. 129
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266 ..... 130
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267 ..... 130
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$ и менее, диаметром
13,5 мм, 508-0140 ..... 127
17 мм, 508-0141 ..... 127
19,5 мм, 508-0142 ..... 127
21,5 мм, 508-0143 ..... 127
27 мм, 508-0144 ..... 127
33 мм, 508-0145 ..... 127
47 мм, 508-0146 ..... 127
56 мм, 508-0147 ..... 127
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм, 508-0628 ..... 137
1770 н/мм$^2$, диаметром 65 мм, 508-0629 ..... 137
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1770 н/мм$^2$, диаметром 63 мм, 508-0630 ..... 138
1770 н/мм$^2$, диаметром 64 мм, 508-0631 ..... 138
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19 мм, 508-0268 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм, 508-0269 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм, 508-0270 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30 мм, 508-0271 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм, 508-0272 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм, 508-0273 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм, 508-0274 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм, 508-0275 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 73 мм, 508-0493 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 78 мм, 508-0494 ..... 134
1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 82 мм, 508-0495 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 19 мм, 508-0496 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм, 508-0497 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм, 508-0498 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 30 мм, 508-0499 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 34 мм, 508-0500 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм, 508-0501 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм, 508-0502 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 51 мм, 508-0503 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 59,5 мм, 508-0504 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 64,5 мм, 508-0505 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 68,5 мм, 508-0506 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 73 мм, 508-0507 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 78 мм, 508-0508 ..... 134
1770 н/мм$^2$, диаметром 82 мм, 508-0509 ..... 134
Канаты арматурные, 508-9001 ..... 135
Канаты стальные, 508-0516 ..... 135
Канаты стальные, 508-9020 ..... 135
Картон асбестовый общего назначения марки
КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918 ..... 186
КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919 ..... 186
Катализатор, 502-0631 ..... 48
Кварц искусственный, 509-1213 ..... 188
Клемма заземления 124, 509-0224 ..... 143
Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225 ..... 143
Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086 ..... 143
Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085 143
Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083 .... 143
Кнопки монтажные, 509-0070 ..... 138
Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3, 509-1501 .154
Кожухи защитные, 509-0814 ..... 183
Колонка свечи железобетонная, 507-9200 ..... 125
Колонка свечи из труб диаметром
80 мм, 507-9025 ..... 125
100 мм, 507-9026 ..... 125
150 мм, 507-9027 ..... 125
200 мм, 507-9028 ..... 125
300 мм, 507-9029 ..... 125
Колпачки
герметичные СЕ6.35 (СИП), 509-3151 ..... 139
изолирующие, 509-0044 ..... 139
изолирующие КПУ25/30, 509-0045 ..... 139
изолирующие КПУ35/40, 509-0046 ..... 139
изолирующие КПУ60/65, 509-0047 ..... 140
полиэтиленовые, 509-1073 ..... 140

Кольца центрирующие для труб диаметром
50 мм, 507-2583 ... 120
100 мм, 507-2584 ... 120
200 мм, 507-2585 ... 120
300 мм, 507-2586 ... 120
350 мм, 507-2587 ... 120
400 мм, 507-2588 ... 120
500 мм, 507-2589 ... 120
600 мм, 507-2590 ... 120
700 мм, 507-2591 ... 120
800 мм, 507-2592 ... 120
1000 мм, 507-2593 ... 120
1200 мм, 507-2594 ... 120
1400 мм, 507-2595 ... 120
Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634 ... 48
Кольцо бумажное, 502-9903 ... 48
Кольцо опорное, 502-0632 ... 48
Командоаппараты кулачковые регулируемые
КА 414А-1 У2, 509-6001 ... 155
КА 416А-1 У2, 509-6002 ... 155
КА 414А-2 У2, 509-6003 ... 155
КА 416А-2 У2, 509-6004 ... 155
КА 414А-3 У2, 509-6005 ... 155
КА 416А-3 У2, 509-6006 ... 155
КА 424А-1 У2, 509-6007 ... 155
КА 424А-5 У2, 509-6008 ... 155
КА 424А-15 У2, 509-6009 ... 155
КА 424А-30 У2, 509-6010 ... 155
КА 426А-1 У2, 509-6011 ... 155
КА 426А-5 У2, 509-6012 ... 155
КА 426А-15 У2, 509-6013 ... 155
КА 426А-30 У2, 509-6014 ... 155
КА 4058-2 У2, 509-6015 ... 155
КА 4044 У2, 509-6016 ... 155
КА 4168-3 У2, 509-6017 ... 155
КА 4188-3 У2, 509-6018 ... 155
КА 4148-4 У2, 509-6019 ... 155
КА 4168-4 У2, 509-6020 ... 155
КА 4188-4 У2, 509-6021 ... 155
КА 4269 У2, 509-6022 ... 155
КА 4289 У2, 509-6023 ... 155
КА 4658-1 У2, 509-6024 ... 155
КА 4658-3 У2, 509-6025 ... 155
КА 4658-5 У2, 509-6026 ... 155
КА 4658-6 У2, 509-6027 ... 155
КА 4658-21 У2, 509-6028 ... 155
КА 4658-23 У2, 509-6029 ... 155
КА 4658-25 У2, 509-6030 ... 155
КА 4658-26 У2, 509-6031 ... 155
Коммутатор КМ-100, 509-1248 ... 143
Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223 ... 143
Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148 138
Комплект монтажных материалов, 509-9755 ... 138
Конденсатор КТИ, 502-0635 ... 48
Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248... 159
Контакторы
КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218 ... 159
КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219 ... 159
КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220 ... 159
КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221 ... 159
КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222 ... 159
КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223 ... 159
КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224 ... 159
КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225 ... 159
КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226 ... 159
КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227 ... 159
К1511 УХЛ4, 509-4233 ... 159
К1611 УХЛ4, 509-4234 ... 159
К1711 УХЛ4, 509-4235 ... 159
К1521 УХЛ4, 509-4236 ... 159
К1621 УХЛ4, 509-4237 ... 159
К1721 УХЛ4, 509-4238 ... 159
К1531 УХЛ4, 509-4239 ... 159
К1631 УХЛ4, 509-4240 ... 159
К1731 УХЛ4, 509-4241 ... 159
К1512 УХЛ4, 509-4242 ... 159
К1612 УХЛ4, 509-4243 ... 159
К1712 УХЛ4, 509-4244 ... 159
К1522 УХЛ4, 509-4245 ... 159
К1622 УХЛ4, 509-4246 ... 159
К1722 УХЛ4, 509-4247 ... 159
Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065 . 156
Контакторы герсиконовые
КМГ13-1910-00 У2, 509-4033 ... 156
КМГ14-1910-00 У2, 509-4034 ... 156
КМГ14-1911-00 У2, 509-4035 ... 156
КМГ14-1912-00 У2, 509-4036 ... 156
КМГ17-1920-00 У2, 509-4037 ... 156
КМГ17-1922-00 У2, 509-4038 ... 156
КМГ17-1924-00 У2, 509-4039 ... 156
КМГ17-1930-00 У2, 509-4040 ... 156
КМГ17-1932-00 У2, 509-4041 ... 156
КМГ17-1934-00 У2, 509-4042 ... 156
КМГ18-1920-20 У2, 509-4043 ... 156
КМГ18-1922-20 У2, 509-4044 ... 156
КМГ18-1924-20 У2, 509-4045 ... 156
КМГ18-1930-20 У2, 509-4046 ... 156
КМГ18-1932-20 У2, 509-4047 ... 156
КМГ18-1934-20 У2, 509-4048 ... 156
КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049 ... 156
КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050 ... 156
КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051 ... 156
КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052 ... 156
КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053 ... 156
КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054 ... 156
КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055 ... 156
КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056 ... 156
КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057 ... 156
КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058 ... 156
КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059 ... 156
КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060 ... 156
Контакторы электромагнитные
МК1-01 УЗА, 509-4001 ... 156
МК1-10 УЗА, 509-4002 ... 156

МК1-11 У3А, 509-4003 ... 156
МК1-02 У3А, 509-4004 ... 156
МК1-20 У3А, 509-4005 ... 156
МК1-20Д У3, 509-4006 ... 156
МК1-21 У3А, 509-4007 ... 156
МК1-22 У3А, 509-4008 ... 156
МК1-30 У3А, 509-4009 ... 156
МК1-55 У3А, 509-4010 ... 156
МК1-66 У3А, 509-4011 ... 156
МК1-84 У3А, 509-4012 ... 156
МК2-01 У3А, 509-4013 ... 156
МК2-10 У3А, 509-4014 ... 156
МК2-11 У3А, 509-4015 ... 156
МК2-20 У3А, 509-4016 ... 156
МК2-30 У3А, 509-4017 ... 156
МК2-02 У3А, 509-4018 ... 156
МК3-01 У3А, 509-4019 ... 156
МК3-10 У3А, 509-4020 ... 156
МК3-11 У3А, 509-4021 ... 156
МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022 ... 156
МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023 ... 156
МК4-01 У3А, 509-4024 ... 156
МК4-30 У3А, 509-4025 ... 156
МК4-11 У3А, 509-4026 ... 156
МК5-01 У3, 509-4027 ... 156
МК5-10 У3, 509-4028 ... 156
МК6-10 У3, 509-4029 ... 156
МК5-20 У3, 509-4030 ... 156
МК6-20 У3, 509-4031 ... 156
МК2-20Б У3, 509-4032 ... 156
КПВ604 У3, 509-4061 ... 157
КПВ605 У3, 509-4062 ... 157
КП7 У3, 509-4063 ... 157
КП207 У3, 509-4064 ... 157
КТП6012Б У3, 509-4066 ... 157
КТП6022Б, 509-4067 ... 157
КТП6013Б У3, 509-4068 ... 157
КТП6023Б, 509-4069 ... 157
КТП6014Б У3, 509-4070 ... 157
КТП6024Б, 509-4071 ... 157
КТП6032Б У3, 509-4072 ... 157
КТП6033Б У3, 509-4073 ... 157
КТП6034Б У3, 509-4074 ... 157
КТП6042Б У3, 509-4075 ... 157
КТП6043Б У3, 509-4076 ... 157
КТП6044Б У3, 509-4077 ... 157
КТП6052Б У3, 509-4078 ... 157
КТП6053Б У3, 509-4079 ... 157
КТП6054Б У3, 509-4080 ... 157
КТ6012Б, 509-4081 ... 157
КТ6022Б, 509-4082 ... 157
КТ6013Б, 509-4083 ... 157
КТ6023Б, 509-4084 ... 157
КТ6014Б, 509-4085 ... 157
КТ6024Б, 509-4086 ... 157
КТ6032Б У3, 509-4087 ... 157
КТ6033Б У3, 509-4088 ... 157
КТ6034Б У3, 509-4089 ... 157
КТ6035Б У3, 509-4090 ... 157
КТ6042Б У3, 509-4091 ... 157
КТ6043Б У3, 509-4092 ... 157
КТ6044Б У3, 509-4093 ... 157
КТ6045Б У3, 509-4094 ... 157
КТ6052Б У3, 509-4095 ... 157
КТ6053Б У3, 509-4096 ... 157
КТ6054Б У3, 509-4097 ... 157
КТ6055Б У3, 509-4098 ... 157
КТ6022/2 У3, 509-4099 ... 157
КТ6023/2 У3, 509-4100 ... 157
КТ6032/2 У3, 509-4101 ... 157
КТ6033/2 У3, 509-4102 ... 157
КТ6042/2 У3, 509-4103 ... 157
КТ6043/2 У3, 509-4104 ... 157
КТ6052/2 У3, 509-4105 ... 157
КТ6053/2 У3, 509-4106 ... 157
КТ6062/2 У3, 509-4107 ... 157
КТ6063/2 У3, 509-4108 ... 157
КТ6021/3 У3, 509-4109 ... 157
КТ6022/3 У3, 509-4110 ... 157
КТ6031/3 У3, 509-4111 ... 157
КТ6032/3 У3, 509-4112 ... 157
КТ6041/3 У3, 509-4113 ... 157
КТ6042/3 У3, 509-4114 ... 157
КТ6051/3 У3, 509-4115 ... 157
КТ6053/3 У3, 509-4116 ... 157
КТ6032А У3, 509-4117 ... 157
КТ6033А У3, 509-4118 ... 157
КТ6042А У3, 509-4119 ... 157
КТ6043А У3, 509-4120 ... 157
КТ6052А У3, 509-4121 ... 157
КТ6053А У3, 509-4122 ... 157
КТ6062А, 509-4123 ... 157
КТ6063А, 509-4124 ... 158
КТ6000/01 У3, 509-4125 ... 158
КТ6000/02 У3, 509-4126 ... 158
КТ6000/03 У3, 509-4127 ... 158
КТ6000/04 У3, 509-4128 ... 158
КТП6000/01 У3, 509-4129 ... 158
КТП6000/02 У3, 509-4130 ... 158
КТП6000/03 У3, 509-4131 ... 158
КТП6000/04 У3, 509-4132 ... 158
КТ6000/21 У3, 509-4133 ... 158
КТ6000/22 У3, 509-4134 ... 158
КТ6000/23 У3, 509-4135 ... 158
КТ6000/24 У3, 509-4136 ... 158
КТ61-3810 У2, 509-4137 ... 158
КТ6602 У3, 509-4138 ... 158
КТ6612 У3, 509-4139 ... 158
КТ6622 У3, 509-4140 ... 158
КТ6603 У3, 509-4141 ... 158
КТ6613 У3, 509-4142 ... 158
КТ6623 У3, 509-4143 ... 158
постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144 ... 158
постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145 ... 158
постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146 ... 158
постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147 ... 158
постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148 ... 158
постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149 ... 158
постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150 ... 158
постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151 ... 158
постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152 ... 158
постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153 ... 158
постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154 ... 158
постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155 ... 158
постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156 ... 158
постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157 ... 158

постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158.... 158
постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159.... 158
постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160.... 158
постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161.... 158
постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162.... 158
постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163.... 158
постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164.... 158
постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165.... 158
постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166.... 158
постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167.... 158
постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168.... 158
постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169.... 158
постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170.... 158
постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171.... 158
постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172.... 158
постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173.... 158
постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174.... 158
постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175.... 158
постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176.... 158
постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177.... 158
переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178 ... 158
переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179 ... 158
переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180 ... 158
переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181 ... 158
переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182 ... 158
переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183 ... 158
переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184 ... 158
переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185 ... 158
переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186 ... 158
переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187 ... 159
переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188 . 159
переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189 ... 159
переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190 ... 159
переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191 ... 159
переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192 . 159
переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193 ... 159
переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194 ... 159
переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195 ... 159
переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196 . 159
переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197 ... 159
переменного тока КМ2306-00 М4, 509-4198 ... 159
маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199 ... 159
маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200 ... 159
маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201 ... 159
маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202 ... 159
маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203 ... 159
маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204 ... 159
маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205 ... 159
маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206 ... 159
маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207 ... 159
маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208 . 159
маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209 ... 159
маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210 ... 159
маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211 ... 159
маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212 . 159
маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213 ... 159
маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214 ... 159
маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215 . 159
маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216 ... 159
маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217 . 159
КУВ10, 509-4228 ... 159
КУВ10А, 509-4229 ... 159
КУВ20, 509-4230 ... 159
КУВ30, 509-4231 ... 159
КУВ40, 509-4232 ... 159
Короба электротехнические пластмассовые, 509-9017 ... 183
Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447 ... 52
Коробка КРА-4-2 КУВ, 503-0449 ... 52
Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448 ... 52
Коробка марки У73 КУВ-1МУ, 503-0450 ... 52
Коробка телефонная распределительная марки
КРТУ-10, 503-0454 ... 52
КРТ-10, 503-0455 ... 52
КР75/200, 503-0456 ... 52
КР200/2, 503-0457 ... 52
КР200/4, 503-0458 ... 52
Коробка универсальная марки
УК-Р-0,5-30, 503-0451 ... 52
УК-Р-0,5-15, 503-0452 ... 52
УК-П, 503-0453 ... 52
Коробки распределительные металические У996 с крышкой, 503-0493 ... 52
Коробки соединительные, 503-9048 ... 52
Коромысло
для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218 ... 140
для двух контактных проводов 158, 509-0219 140
для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220 ... 140
для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221 ... 140
для анкеровки проводов 113, 509-0222 ... 140
1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062 ... 140
1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063 ... 140
Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088 ... 143
Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087 ... 143
Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450 ... 143
Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451 ... 143
Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452 ... 143
Коуш полимерный, 509-1074 ... 143
Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226 ... 143
Крестовины диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0736 87
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0737 87
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0738 87
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0739 ... 87
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений
на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028 ... 140
на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029 ... 140
на металлической опоре окрашенный, 509-1030 ... 140
на металлической опоре оцинкованный, 509-1031 ... 140
Кронштейн ограничителя напряжений
для железобетонных опор окрашенный, 509-1024 ... 140
для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025 ... 140

для металлических опор окрашенный, 509-1026 ..... 140
для металлических опор оцинкованный, 509-1027 ..... 140
Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032 ..... 140
Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033 .... 140
Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034 .... 140
Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035 140
Кронштейны
разъединителя окрашенные, 509-1016 ..... 140
разъединителя оцинкованные, 509-1017 ..... 140
выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018 ..... 140
выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019 ..... 140
выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020 ..... 140
выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021 ..... 140
подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022 ..... 140
подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023 ..... 140
Крюк, 509-0089 ..... 143

Лакоткани капроновые марки
ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819 ..... 183
ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820 ..... 183
Лакоткани стеклянные марки
ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825 ..... 183
ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826 ..... 183
ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827 ..... 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828 ..... 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830 ..... 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831 ..... 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833 ..... 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834 ..... 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835 ..... 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836 .183
ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837 ..... 183
ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838 ..... 184
ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839 .184
ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840 ..... 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841 ..... 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842 .184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843 ..... 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844 ..... 184
ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845 ..... 184
ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846 ..... 184
ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847 ..... 184
Лакоткани хлопчатобумажные
на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848 ..... 184
на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849 ..... 184
на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850 ..... 184
на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851 ..... 184
на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852 ..... 184
на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853 ..184
на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854 ..... 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855 ..184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856 ..... 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857 ..... 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858 ..... 184

Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ
толщиной 0,2 мм, 509-0859 ... 184
Лакоткань на натуральном шелке марки
ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821 ... 183
ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822 ... 183
ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм, 509-0823 ... 183
ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824 ... 183
Лампа марка КЛ-9, 509-0755 ... 180
Лампы газопольные в зеркальной колбе
МОЗ 40-40, 509-0729 ... 180
МОЗ 40-60, 509-0730 ... 180
МОЗ 40-100, 509-0731 ... 180
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа
Г 125-135-500-1, 509-0716 ... 179
Г 215-225-500-1, 509-0717 ... 180
Г 220-230-500-1, 509-0718 ... 180
Г 230-240-500-1, 509-0719 ... 180
Г 245-255-500, 509-0720 ... 180
Г 125-135-1000-2, 509-0721 ... 180
Г 215-135-1000-1, 509-0722 ... 180
Г 215-225-1000-2, 509-0723 ... 180
Г 215-225-1000-1, 509-0724 ... 180
Г 220-230-1000-2, 509-0725 ... 180
Г 220-230-1000-1, 509-0726 ... 180
Г 230-240-1000-2, 509-0727 ... 180
Г 230-240-1000-1, 509-0728 ... 180
Лампы газоразрядные высокого давления типа
ДНаТ 70, 509-0675 ... 179
ДНаТ 100, 509-0676 ... 179
ДНаТ 150, 509-0677 ... 179
ДНаТ 250-5, 509-0678 ... 179
ДНаТ 400-5, 509-0679 ... 179
ДРИ 125, 509-0680 ... 179
ДРИ 175, 509-0681 ... 179
ДРИ 250-5, 509-0682 ... 179
ДРИ 400-5, 509-0683 ... 179
ДРИ 700, 509-0684 ... 179
ДРИ 700-5, 509-0685 ... 179
ДРИ 1000-6, 509-0686 ... 179
ДРИ 3500-6, 509-0687 ... 179
ДРИ 2000-6, 509-0688 ... 179
Лампы концентрированного светораспределения типа
ЗК 125-135-300-2, 509-0742 ... 180
ЗК 215-225-150, 509-0743 ... 180
ЗК 215-225-200, 509-0744 ... 180
ЗК 215-225-300, 509-0745 ... 180
ЗК 215-225-750, 509-0746 ... 180
ЗК 215-225-1000, 509-0747 ... 180
ЗК 220-230-200, 509-0748 ... 180
ЗК 220-230-300, 509-0749 ... 180
ЗК 220-230-300-2, 509-0750 ... 180
ЗК 220-230-500-2, 509-0751 ... 180
ЗК 220-700, 509-0752 ... 180
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа
ДРЛ 125(6), 509-0697 ... 179
ДРЛ 250(6)-4, 509-0698 ... 179
ДРЛ 400(6)-4, 509-0699 ... 179
ДРЛ 700(6)-3, 509-0700 ... 179
ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701 ... 179
ДРЛ 125(10), 509-0702 ... 179
ДРЛ 250(10)-4, 509-0703 ... 179
ДРЛ 400(10)-4, 509-0704 ... 179
ДРЛ 700(10)-3, 509-0705 ... 179
ДРЛ 400(12)-4, 509-0706 ... 179
ДРЛ 700(12)-3, 509-0707 ... 179
ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708 ... 179
ДРЛ 250(14)-4, 509-0709 ... 179
ДРЛ 50(15), 509-0710 ... 179
ДРЛ 80(15), 509-0711 ... 179
ДРЛ 125(15), 509-0712 ... 179
ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713 ... 179
ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714 ... 179
ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715 ... 179
Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689 ... 179
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа
ЛБ 4, 509-0690 ... 179
ЛБ 6, 509-0691 ... 179
ЛТБ 40 БЗ, 509-0692 ... 179
ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693 ... 179
ЛЕЦ 20, 509-0694 ... 179
ЛБЦТ 40, 509-0695 ... 179
ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696 ... 179
Лампы люминесцентные, 509-9010 ... 179
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе
МО 24-25, 509-0732 ... 180
МО 24-40, 509-0733 ... 180
МО 24-60, 509-0734 ... 180
МО 24-100, 509-0735 ... 180
МО 36-60, 509-0736 ... 180
МО 40-25, 509-0737 ... 180
МО 40-40, 509-0738 ... 180
МО 40-60, 509-0739 ... 180
МО 40-100, 509-0740 ... 180
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741 ... 180
Лампы накаливания, 509-9012 ... 180
Лампы широкого светораспределения типа
ЗШ 215-225-300, 509-0753 ... 180
ЗШ 215-225-500, 509-0754 ... 180
Латуни литейные в чушках марки
ЛС, 506-1345 ... 77
ЛОС, 506-1346 ... 77
ЛК, 506-1347 ... 77
ЛКС, 506-1348 ... 77
ЛМцС, 506-1349 ... 77
ЛМцЖ, 506-1350 ... 77
ЛА, 506-1351 ... 77
ЛАЖМц, 506-1352 ... 78
Лента тормозная вальцованная, толщина 8 мм, 506-9000 ... 64
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной
20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609 ... 55
30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610 ... 55
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной
12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018 ... 54
12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019 ... 54
12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020 ... 54
12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021 ... 54

12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022 ..... 54
12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023 ..... 54
12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024 ..... 54
12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025 ..... 54
12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026 ..... 54
12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027 ..... 54
12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028 ..... 54
51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029 ..... 54
51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038 ..... 55
51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039 ..... 55
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной
0,6 мм, 506-0040 ..... 55
1,2 мм, 506-0041 ..... 55
2,0 мм, 506-0042 ..... 55
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052 ..... 55
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072 ..... 55
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081 ..... 55
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082 ..... 55
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083 ..... 55
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341 ..... 60
52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342 ..... 60
52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343 ..... 60
52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344 ..... 60
52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345 ..... 60
52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346 ..... 60
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369 ..... 60
10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370 ..... 60
10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371 ..... 60
10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372 ..... 60
10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384 ..... 60
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387 ..... 61

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396 ..... 61
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407 ..... 61
20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408 ..... 61
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432 ..... 61
52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443 ..... 61
52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444 ..... 61
52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445 ..... 61
305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446 ..... 61
305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447 ..... 61
305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464 ..... 62
305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475 ..... 62
305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476 ..... 62
305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477 ..... 62

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213 ..... 58
10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214 ..... 58
10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215 ..... 58
10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219 ..... 58

20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244 ..... 58
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255 ..... 58
20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256 ..... 58
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257 ..... 58
52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258 ..... 58
52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259 ..... 58
52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260 ..... 58
52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285 ..... 59
52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296 ..... 59
52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297 ..... 59
52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318 ..... 59
305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319 ..... 59
305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320 ..... 59
305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321 ..... 59
305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322 ..... 59
305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323 ..... 59
305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324 ..... 60
305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325 ..... 60
305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326 ..... 60
305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327 ..... 60
305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328 ..... 60
305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329 ..... 60
305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330 ..... 60
305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331 ..... 60
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622 ..... 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486 ..... 62

10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500 ..... 62
10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508 ..... 62
20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528 ..... 63
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539 ..... 63
20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540 ..... 63
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568 ..... 63
50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569 ..... 63
50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570 ..... 63
50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571 ..... 63
50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579 ..... 64
50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580 ..... 64
50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606 ..... 64
350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617 ..... 64

350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619 ..... 64
350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620 ..... 64
350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621 ..... 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0084 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0085 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0086 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0087 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0088 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0089 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0090 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0091 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0092 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107 ..... 56
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108 ..... 56
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109 ..... 56
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110 ..... 56
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111 ..... 56
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112 ..... 56
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127 ..... 56
56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128 ..... 56
56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129 ..... 56
56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130 ..... 56
56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131 ..... 56
56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132 ..... 56
56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133 ..... 56
56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134 ..... 56
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной
51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602 ..... 56
20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603 ..... 56
10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604 ..... 56
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136 ..... 56
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142 ..... 57
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157 ..... 57
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158 ..... 57
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159 ..... 57
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160 ..... 57
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161 ..... 57
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162 ..... 57
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163 ..... 57
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178 ..... 57
56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179 ..... 57
56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180 ..... 57
56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181 ..... 57
56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182 ..... 57
56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183 ..... 57
56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184 ..... 57
56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185 ..... 57
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0881 ..... 69
0,6 мм, 506-0882 ..... 69
0,7 мм, 506-0883 ..... 69
0,8 мм, 506-0884 ..... 69
0,9 мм, 506-0885 ..... 69
1,0 мм, 506-0886 ..... 69
1,2-1,5 мм, 506-0887 ..... 69

1,6-2,0 мм, 506-0888 ... 69
2,5-4,5 мм, 506-0889 ... 69
5,0-10,5 мм, 506-0890 ... 69
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0891 ... 69
0,6 мм, 506-0892 ... 69
0,7 мм, 506-0893 ... 69
0,8 мм, 506-0894 ... 69
0,9 мм, 506-0895 ... 69
1,0 мм, 506-0896 ... 69
1,2-1,5 мм, 506-0897 ... 69
1,6-2,0 мм, 506-0898 ... 69
2,5-4,5 мм, 506-0899 ... 69
5,0-10,5 мм, 506-0900 ... 69
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0901 ... 69
0,6 мм, 506-0902 ... 69
0,7 мм, 506-0903 ... 69
0,8 мм, 506-0904 ... 69
0,9 мм, 506-0905 ... 69
1,0 мм, 506-0906 ... 69
1,2-1,5 мм, 506-0907 ... 69
1,6-2,0 мм, 506-0908 ... 69
2,5-4,5 мм, 506-0909 ... 69
5,0-10,5 мм, 506-0910 ... 69
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0912 ... 69
0,6 мм, 506-0913 ... 69
0,7 мм, 506-0914 ... 69
0,8 мм, 506-0915 ... 69
0,9 мм, 506-0916 ... 70
1,0 мм, 506-0917 ... 70
1,2, 1,5 мм, 506-0918 ... 70
1,6-2,0 мм, 506-0919 ... 70
2,5-4,5 мм, 506-0920 ... 70
5,0-10,5 мм, 506-0921 ... 70
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной
1 мм, 506-0878 ... 69
0,5 мм, 506-0879 ... 69
0,8 мм, 506-0880 ... 69
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0858 ... 68
0,6 мм, 506-0859 ... 68
0,7 мм, 506-0860 ... 68
0,8 мм, 506-0861 ... 68
0,9 мм, 506-0862 ... 68
1,0 мм, 506-0863 ... 68
1,2-1,5 мм, 506-0864 ... 68
1,6-2,0 мм, 506-0865 ... 68
2,5-4,5 мм, 506-0866 ... 68
5,0-10,5 мм, 506-0867 ... 68
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0868 ... 69
0,6 мм, 506-0869 ... 69
0,7 мм, 506-0870 ... 69
0,8 мм, 506-0871 ... 69
0,9 мм, 506-0872 ... 69
1,0 мм, 506-0873 ... 69
1,2-1,5 мм, 506-0874 ... 69
1,6-2,0 мм, 506-0875 ... 69
2,5-4,5 мм, 506-0876 ... 69
5,0-10,5 мм, 506-0877 ... 69
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0922 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,6 мм, 506-0923 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,7 мм, 506-0924 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,8 мм, 506-0925 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,9 мм, 506-0926 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
1,0 мм, 506-0927 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
1,2-1,5 мм, 506-0928 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
1,6-2,0 мм, 506-0929 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
2,5-4,5 мм, 506-0930 ... 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
5,0-10,5 мм, 506-0931 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940 ... 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941 ... 70
Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-091 ... 69
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер
600х1500, 600х2000 мм, 506-1003 ... 71
710х1410, 800х2000 мм, 506-1004 ... 71
1000х2000 мм, 506-1005 ... 71

Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной
600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988 ..... 71
600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989 ..... 71
600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990 ..... 71
600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991 ..... 71
600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992 ..... 71
600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993 ..... 71
600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994 ..... 71
1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995 ..... 71
1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996 ..... 71
1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997 ..... 71
1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998 ..... 71
1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999 ..... 71
1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000 ... 71
1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001 ... 71
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002 ..... 71
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962 ..... 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974 ..... 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984 ..... 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985 ..... 71
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм, 506-0986 ..... 71
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм, 506-0987 ..... 71
Листы свинцовые нормальной точности марки
С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006 ..... 71
С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007 ..... 71
С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008 ..... 71
С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009 ..... 71
С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010 ..... 71
С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011 ..... 71
С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012 ..... 71
С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013 ..... 71
С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014 ..... 71
С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015 ..... 71

С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016 ..... 71
С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017 ..... 71
С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018 ..... 71
С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019 ..... 71
С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020 ..... 71
С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021 ..... 71
С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022 ..... 71
С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023 ..... 71
С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024 ..... 71
С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025 ..... 71
С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026 ..... 72
С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027 ..... 72
С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028 ..... 72
С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029 ..... 72
С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030 ..... 72
С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031 ..... 72
С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032 ..... 72
С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033 ..... 72
С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034 ..... 72
С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035 ..... 72
С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036 ..... 72
С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037 ..... 72
С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038 ..... 72
С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039 ..... 72
С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040 ..... 72
С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041 ..... 72
С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042 ..... 72
С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043 ..... 72
С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044 ..... 72
С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045 ..... 72
С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046 ..... 72
С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047 ..... 72
С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048 ..... 72
С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049 ..... 72
С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050 ..... 72

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной
450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077 ..... 72
450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086 ..... 72
600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094 ..... 73
600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095 ..... 73
600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096 ..... 73
600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097 ..... 73
600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098 ..... 73
600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099 ..... 73
600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100 ..... 73
600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101 ..... 73
600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102 ..... 73
600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103 ..... 73
600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104 ..... 73
600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105 ..... 73
600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133 ..... 73
800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134 ..... 73

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром
50 мм, 507-2596 ..... 120

100 мм, 507-2597 ... 120
200 мм, 507-2598 ... 120
300 мм, 507-2599 ... 120
350 мм, 507-2600 ... 120
400 мм, 507-2601 ... 120
500 мм, 507-2602 ... 120
600 мм, 507-2603 ... 120
700 мм, 507-2604 ... 120
800 мм, 507-2605 ... 121
1000 мм, 507-2606 ... 121
1200 мм, 507-2607 ... 121
1400 мм, 507-2608 ... 121
Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром
200 мм, 507-9111 ... 121
300 мм, 507-9112 ... 121
350 мм, 507-9113 ... 121
400 мм, 507-9114 ... 121
500 мм, 507-9115 ... 121
600 мм, 507-9116 ... 121
700 мм, 507-9117 ... 121
800 мм, 507-9118 ... 121
1000 мм, 507-9119 ... 121
1200 мм, 507-9120 ... 121
1400 мм, 507-9121 ... 121
Манжета термоусаживаемая, 509-0815 ... 183
Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100, 507-2609 ... 121
Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637 ... 48
Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638 ... 48
Масса кабельная, 502-0636 ... 48
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013 ... 48
Материал прокладочный листовой неметаллический, 509-9000 ... 188
Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833 ... 125
Медь для присадки, 509-0154 ... 141
Миканит, 509-0863 ... 184
Микровыключатели
МП1101Л УХЛ3, 509-7053 ... 160
МП1102Л УХЛ3, 509-7054 ... 160
МП1104Л УХЛ3, 509-7055 ... 160
МП1105Л УХЛ3, 509-7056 ... 160
МП1107Л УХЛ3, 509-7057 ... 160
МП1202Л УХЛ3, 509-7058 ... 161
МП1203Л УХЛ3, 509-7059 ... 161
МП1302Л У2, 509-7060 ... 161
МП1303Л У2, 509-7061 ... 161
МП1305Л У2, 509-7062 ... 161
МП1306Л У2, 509-7063 ... 161
МП1313Л У2, 509-7064 ... 161
МП2102С У3, 509-7065 ... 161
МП2101Л УХЛ4, 509-7066 ... 161
МП2102Л УХЛ4, 509-7067 ... 161
МП2104Л УХЛ4, 509-7068 ... 161
МП2105Л УХЛ4, 509-7069 ... 161
МП2106Л УХЛ4, 509-7070 ... 161
МП2107Л УХЛ4, 509-7071 ... 161
МП2109Л УХЛ4, 509-7072 ... 161
МП2202Л УХЛ4, 509-7073 ... 161
МП2203Л УХЛ4, 509-7074 ... 161
МП2204Л УХЛ4, 509-7075 ... 161
МП2205Л УХЛ4, 509-7076 ... 161
МП2206Л УХЛ4, 509-7077 ... 161
МП2208Л УХЛ4, 509-7078 ... 161
МП2302Л У2, 509-7079 ... 161
МП2303Л У2, 509-7080 ... 161
МП2304Л У2, 509-7081 ... 161
МП2305Л У2, 509-7082 ... 161
МП2306Л У2, 509-7083 ... 161
МП2308Л У2, 509-7084 ... 161
МП3132Л У2, 509-7085 ... 161
МП2101Н, 509-7091 ... 161
МП1102Н, 509-7092 ... 161
Молибден дисульфид, 509-1214 ... 188
Моногидрат лития, 509-1215 ... 188
Моноэтаноломин, 509-1216 ... 188
Мотор-редуктор, 509-9006 ... 145
Муфта "Фузиотерм", диаметром
20 мм, 502-0753 ... 50
25 мм, 502-0754 ... 50
32 мм, 502-0755 ... 50
40 мм, 502-0756 ... 50
50 мм, 502-0757 ... 50
63 мм, 502-0758 ... 50
Муфта алюминиевая
прямая, 502-9301 ... 48
прямая МС-50, 502-0669 ... 48
прямая МС-40, 502-0670 ... 48
разветвительная, 502-9302 ... 49
разветвительная МС-50, 502-0671 ... 49
разветвительная МС-60, 502-0672 ... 49
Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673 ... 49
Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674 ... 49
Муфта газонепроницаемая, 502-9061 ... 49
Муфта ГМС 4х4, 502-0655 ... 48
Муфта ГМС 7х4, 502-0656 ... 48
Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640 ... 48
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки
МЗС-25, 502-0641 ... 48
МЗС-35, 502-0642 ... 48
МЗС-50, 502-0643 ... 48
МЗС-65, 502-0644 ... 48
МЗС-75, 502-0645 ... 48
МЗС-85, 502-0646 ... 48
МЗСК-70, 502-0647 ... 48
Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648 ... 48
Муфта изолирующая типа
МИСк, 502-9104 ... 49
МИСк-2, 502-0675 ... 49
МИСк-3, 502-0676 ... 49
МИСс, 502-9004 ... 49
МИСт-2, 502-0677 ... 49
МИСт-3, 502-0678 ... 49
МИСт-5, 502-0680 ... 49
МИСт-6, 502-0683 ... 49
Муфта кабельные концевые термоусаживаемые
3КВТп-1-25, 502-0749 ... 48
3КВТп-1-35, 502-0750 ... 48
3КВТп-1-50, 502-0751 ... 48
3КВТп-1-70, 502-0759 ... 48
3КВТп-1-95, 502-0760 ... 48
3КВТп-1-120, 502-0761 ... 48

3КВТп-1-150, 502-0762 ... 48
3КВТп-1-240, 502-0763 ... 48
Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027 ... 140
Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026 ... 140
Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025 ... 140
Муфта МГ-10, 502-0662 ... 48
Муфта МГ-2, 502-0657 ... 48
Муфта МГ-3, 502-0658 ... 48
Муфта МГ-4, 502-0659 ... 48
Муфта МГ-5, 502-0660 ... 48
Муфта МГ-7, 502-0661 ... 48
Муфта МСГ-30, 502-0663 ... 48
Муфта МСГ-45, 502-0664 ... 48
Муфта МСГ-50, 502-0665 ... 48
Муфта МСГ-60, 502-0666 ... 48
Муфта МСГ-70, 502-0667 ... 48
Муфта МСГ-80, 502-0668 ... 48
Муфта натяжная (КС-142), 509-0227 ... 140
Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228 ... 140
Муфта оптическая
МОГ, 502-0649 ... 48
МОГ-М-01-IV, 502-0650 ... 48
МТОК 96-01-IV, 502-0651 ... 48
FOSC-400, 502-9011 ... 48
FOSC-400 A (A4), 502-0652 ... 48
FOSC-400 B (B2, B4), 502-0653 ... 48
FOSC-400 D (D5), 502-0654 ... 48
Муфта полиэтиленовая
прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684 ... 49
прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685 ... 49
прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686 ... 49
прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687 ... 49
разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688 ... 49
разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689 ... 49
разветвительная защитная 2МПР-24/33, 502-1023 ... 49
разветвительная защитная 2МПР-40/50, 502-1024 ... 49
разветвительная защитная 2МПР-60/66, 502-1025 ... 49
разветвительная защитная 2МПР-01, 502-1027. 49
разветвительная защитная 2МПР-02, 502-1028. 49
разветвительная защитная 2МПР-03, 502-1026. 49
разветвительная защитная 3МПР-20/27, 502-1029 ... 49
разветвительная защитная 3МПР-24/33, 502-1030 ... 49
разветвительная защитная 3МПР-40/50, 502-1031 ... 49
разветвительная защитная 3МПР-60/66, 502-1032 ... 49
разветвительная защитная 3МПР-2, 502-1033... 49
разветвительная защитная 3МПР-5, 502-1034... 49
разветвительная защитная 4МПР-4, 502-1035... 49
разветвительная защитная 4МПР-6, 502-1036... 49
разветвительная защитная 6МПР-6, 502-1037... 49
разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690 ... 49
МГНМс-19/29, 502-0691 ... 49
МГНМс-27/40, 502-0692 ... 49
МГНМс-40/66, 502-0693 ... 49
МГНМс-60/77, 502-0694 ... 49
МПС-7/13, 502-0695 ... 49
МПС-13/20, 502-0696 ... 49
МПС-20/27, 502-0697 ... 49
МПС-32/40, 502-0698 ... 49
6СП-37/41, 502-0699 ... 49
7СП-43/48, 502-0700 ... 49
8СП-49/55, 502-0701 ... 49
9СП-60/66, 502-0702 ... 49
10СП-69/74, 502-0703 ... 49
11 СП-77/82, 502-0704 ... 49
тупиковая, 502-9106 ... 49
тупиковая МТ-16, 502-0748 ... 49
тупиковая МТ-36, 502-0705 ... 49
тупиковая МТ-45, 502-0706 ... 49
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,
Д=32х25 мм, 507-0740 ... 87
Д=40х32 мм, 507-0741 ... 87
Д=63х32 мм, 507-0742 ... 87
Д=63х40 мм, 507-0743 ... 87
Д=90х63 мм, 507-0744 ... 87
Д=110х90 мм, 507-0745 ... 87
Д=125х90 мм, 507-0746 ... 87
Д=160х110 мм, 507-0747 ... 87
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),
Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0748 ... 87
Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0749 ... 87
Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0750 ... 87
Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0751 ... 87
Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0753 ... 87
Муфта полиэтиленовая, 502-9005 ... 49
Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707 ... 49
Муфта свинцовая
соединительная СС-60, кожух КзП-55, 502-1038 ... 49
соединительная СС-70, кожух КзП-55, 502-1039 ... 50
соединительная СС-80, кожух КзП-65, 502-1040 ... 50
соединительная СС-90, кожух КзП-65, 502-1041 ... 50
соединительная СС-100, кожух КзП-75, 502-1042 ... 50
соединительная СС-110, кожух КзП-75, 502-1043 ... 50
изолирующая, 502-9203 ... 50
изолирующая МС-50, 502-0708 ... 50
изолирующая МС-40, 502-0709 ... 50
разветвительная, 502-9202 ... 50
разветвительная МС-50, 502-0710 ... 50
разветвительная МС-40, 502-0711 ... 50
разветвительная МС-60, 502-0712 ... 50
прямая, 502-9201 ... 50

прямая МС-50, 502-0713 ... 50
прямая МС-40, 502-0714 ... 50
МС-114х4П, 502-0715 ... 50
МС-4П, 502-0716 ... 50
МС-4С, 502-0717 ... 50
МС-7С, 502-0718 ... 50
МС-7П, 502-0719 ... 50
МС-14П, 502-0720 ... 50
МС-19П, 502-0721 ... 50
МС-27П, 502-0722 ... 50
МС-37П, 502-0723 ... 50
МС-52П, 502-0724 ... 50
МС-61П, 502-0725 ... 50
МС-80П, 502-0726 ... 50
МСК-4П, 502-0727 ... 50
МСК-4С, 502-0728 ... 50
7СП43/48, 502-0729 ... 50
8СП49/45, 502-0730 ... 50
П-10, 502-0731 ... 50
П-20, 502-0732 ... 50
П-30, 502-0734 ... 50
П-50, 502-0735 ... 50
П-100, 502-0736 ... 50
П-150, 502-0737 ... 50
П-200, 502-0738 ... 50
П-300, 502-0739 ... 50
П-400, 502-0740 ... 50
П-500, 502-0741 ... 50
П-600, 502-0742 ... 50
П-700, 502-0743 ... 50
П-800, 502-0744 ... 50
П-900, 502-0745 ... 50
П-1000, 502-0746 ... 50
П-1200, 502-0747 ... 50
Муфта свинцовая, 502-9003 ... 48
Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029 ... 140
Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028 ... 140
Муфта соединительная, марки
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1276 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1277 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1278 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1279 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1280 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1281 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1282 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1283 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1284 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1285 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1286 ... 141
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0784 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0781 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0780 ... 50
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм$^2$, 502-0768 ... 50
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм$^2$, 502-0767 ... 50
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0785 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0783 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0782 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0777 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0776 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0766 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0779 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0778 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм$^2$, 502-0771 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм$^2$, 502-0773 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на

напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм$^2$, 502-0772 ..... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм$^2$, 502-0770 ..... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм$^2$, 502-0769 ..... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0775 ..... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0774 ..... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787 ..... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0786 ..... 51
Муфта, 502-0639 ..... 48
Муфта, 502-9002 ..... 48
Муфты газонепроницаемые ГМС-4, 502-0764 ..... 49
Муфты газонепроницаемые ГМС-7, 502-0765 ..... 49
Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629 ..... 121
Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1246 ..... 140
Муфты натяжные, 509-0030 ..... 140
Муфты натяжные, 509-9163 ..... 140
Муфты полиэтиленовые
МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623 ..... 121
с закладными электронагревателями, 507-9501 ..... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624 ..... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625 ..... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626 ..... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627 ..... 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628 ..... 121
Муфты соединительные, 509-0031 ..... 140
Муфты соединительные, 509-9160 ..... 140
Муфты, 507-9019 ..... 121

Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки
АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920 ..... 186
АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921 ..... 186
АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922 ..... 186
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки
АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923 ..... 186
АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924 ..... 186
АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925 ..... 186
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки
НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926 ..... 186
НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927 ..... 186
НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928 ..... 186
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки
ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048 ..... 141
ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049 ..... 141
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки
АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929 ..... 186
АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930 ..... 186
АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931 ..... 186
Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм, 509-0940 ..... 186
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки
АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936 ..... 186
АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937 ..... 186
АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938 ..... 186
АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939 ..... 186
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки
АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941 ..... 186
АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942 ..... 186
АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943 ..... 186
АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944 ..... 186
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки
ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034 ..... 141
ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035 ..... 141
ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036 ..... 141
ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037 ..... 141
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки
АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945 ..... 186
АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946 ..... 186
АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947 ..... 186
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки
АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932 ..... 186
АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933 ..... 186
АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934 ..... 186
АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935 ..... 186
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948 ..... 186
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки
НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949 ..... 186

НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950 ..... 186
НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951 ..... 186
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки
ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054 ..... 141
ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055 ..... 141
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки
ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050 ..... 141
ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051 ..... 141
ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052 ..... 141
ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053 ..... 141
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370 ..... 141
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371 ..... 141
Набивки сальниковые, 509-3368 ..... 141
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки
АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956 ..... 187
АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957 ..... 187
АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958 ..... 187
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки
АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952 ..... 186
АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953 ..... 186
АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954 ..... 187
АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955 ..... 187
Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230 ..... 143
Накладка предохранительная 126, 509-0229 ..... 143
Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1247 ..... 143
Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм$^2$, 509-0457 ..... 141
Наконечники кабельные
для электротехнических установок, 509-0038. 141
П2.5-4Д-МУ3, 509-0056 ..... 141
П6-4Д-МУ3, 509-0057 ..... 141
П10-6Д-МУ3, 509-0058 ..... 141
П16-6Д-МУ3, 509-0059 ..... 141
латунные сечением жилы 2,5 мм$^2$, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112 ..... 141
медные сечением жилы 16 мм$^2$, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116 ..... 141
медные сечением жилы 6 мм$^2$, длиной 42 мм, 509-0114 ..... 141
медные сечением жилы 35 мм$^2$, длиной 42 мм, 509-0118 ..... 141
медные ТМ-4, 509-0043 ..... 141
медные, 509-9055 ..... 141
медные для электротехнических установок, 509-0041 ..... 141
медные соединительные, 509-0042 ..... 141
Наконечники кабельные алюминиевые
ТА 240-20-20, 509-1514 ..... 141
ТА 185-16-19, 509-1513 ..... 141
ТА 150-12-17, 509-1512 ..... 141
ТА 120-12-14, 509-1511 ..... 141
ТА 95-12-13, 509-1510 ..... 141
ТА 70-10-12, 509-1509 ..... 141
ТА 50-10-9, 509-1508 ..... 141
ТА 35-10-8, 509-1507 ..... 141
ТА 25-8-7, 509-1506 ..... 141
ТА 16-8-4,5, 509-1505 ..... 141
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040 ..... 141
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-9053 ..... 141
Наконечники кабельные, 509-9062 ..... 141
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»
SDR 11 32x3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0759 ..... 88
SDR 11 63x5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0760 ..... 88
SDR 11 110x10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0761 ..... 88
SDR 11 160x14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0762 ..... 88
SDR 11 225x20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0763 ..... 88
SDR 11 315x28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0764 ..... 88
SDR 11 400x36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0765 ..... 88
SDR 11 500x45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0766 ..... 88
SDR 11 630x57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0767 ..... 88
Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096 ..... 141
Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097 ..... 141
Нить асбестовая с проволокой, 509-0985 ..... 187

Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0», 509-0068 ..... 142
Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной
0,6 мм, отечественного производства, 509-9054 ..... 142
0,635 мм, импортного производства, 509-9001 142
Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245 ..... 143
Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246 ..... 143
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014 ..... 143
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015 ..... 143
Оконцеватели маркировочные, 509-0156 ..... 143
Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064 ..... 143
Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217 ..... 188
Олеум технический, 509-1218 ..... 188
Олеум технический, улучшенный, 509-1220 ..... 188
Олеум улучшенный, 509-1219 ..... 188
Олово марки
01, 506-1194 ..... 75
01ПЧ, 506-1195 ..... 75
01ПЧ, 506-1196 ..... 75
02, 506-1197 ..... 75
03, 506-1198 ..... 75
04, 506-1199 ..... 75
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа
ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795 ..... 124

ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802 ... 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812 ... 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831 ... 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832 ... 125
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры
70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633 ... 122
70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636 ... 122
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654 ... 122

100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680 ... 122
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715 ... 123

150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724 ... 123
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры
70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734 ... 123
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764 ... 124
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773 ... 124

100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794 ... 124
Ороситель, 509-9003 ... 143
Основания предохранителей типа
Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103 ... 163
ППТ-10У3, 509-2100 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114 ... 163
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810 ... 89
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811 ... 89
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814 ... 89
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр
32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831 ... 89
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832 ... 89
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833 ... 89
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834 ... 89
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835 ... 89
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр
40 мм, 507-0796 ... 88
63 мм, 507-0797 ... 88
90 мм, 507-0798 ... 88
110 мм, 507-0799 ... 88
125 мм, 507-0800 ... 88
160 мм, 507-0801 ... 88
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр
32 мм, 507-0815 ... 89
40 мм, 507-0816 ... 89
63 мм, 507-0817 ... 89
75 мм, 507-0818 ... 89
90 мм, 507-0819 ... 89
110 мм, 507-0820 ... 89
125 мм, 507-0821 ... 89
160 мм, 507-0822 ... 89
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр
315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0806 ... 88
400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0807 ... 88
500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0808 ... 88
630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0809 ... 89
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр
315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0802 ... 88
400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0803 ... 88
500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0804 ... 88
630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0805 ... 88
Отвод сварной 90° из полиэтилена,
тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0823 ... 89
тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0824 ... 89
тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0825 ... 89
тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0826 ... 89
тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0827 ... 89
тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0828 ... 89
тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0829 ... 89
тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0830 ... 89
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139 ... 112
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140 ... 112

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141 ..... 112
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142 ..... 112
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143 ..... 112
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144 ..... 112
900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145 ..... 112
900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146 ..... 112
900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147 ..... 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148 ..... 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149 ..... 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150 ..... 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151 ..... 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152 ..... 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153 ..... 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154 ..... 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155 ..... 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156 ..... 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157 ..... 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158 ..... 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159 ..... 112
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160 ..... 112

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135 ..... 112
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136 ..... 112
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137 ..... 112
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138 ..... 112

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092 ..... 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093 ..... 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094 ..... 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095 ..... 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096 ..... 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097 ..... 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104 ..... 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105 ..... 111

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971 ..... 110
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972 ..... 110
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973 ..... 110
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974 ..... 110
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975 ..... 110
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976 ..... 110
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977 ..... 110
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978 ..... 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979 ..... 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980 ..... 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981 ..... 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982 ..... 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983 ..... 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984 ..... 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985 ..... 110
100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986 ..... 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987 ..... 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988 ..... 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989 ..... 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990 ..... 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991 ..... 110

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999 ... 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000 ... 110
150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030 ... 110
150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037 ... 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038 ... 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039 ... 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040 ... 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041 ... 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042 ... 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043 ... 111
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082 ... 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083 ... 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084 ... 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085 ... 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086 ... 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087 ... 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088 ... 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089 ... 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090 ... 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091 ... 111
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1965 ... 110
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1966 ... 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1967 ... 110
100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1968 ... 110
159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1969 ... 110
168 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-1970 ... 110
Отводы двойные диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836 89
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837 89
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838 89
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839 ... 89
Отводы диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840 89
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841 89
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842 89
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843 ... 89
150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844 ... 89
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2125 ... 111
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2126 ... 111
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2127 ... 111
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2128 ... 111
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2129 ... 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2130 ... 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2131 ... 112

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2132 ... 112
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2133 ... 112
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134 ... 112
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2106 ... 111
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2107 ... 111
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2108 ... 111
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2109 ... 111
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2110 ... 111
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2111 ... 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2112 ... 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2113 ... 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2114 ... 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2115 ... 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2116 ... 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2117 ... 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2118 ... 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2119 ... 111
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2120 ... 111
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2121 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2122 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2123 ... 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2124 ... 111
Отводы стальные крутоизогнутые, 507-9108 ... 89
Отступы, диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792 88
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793 88
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794 88
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795 ... 88

Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001 ... 153
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00
ПВ1-16 М3, 509-5002 ... 153
ПВ2-16 М3, 509-5003 ... 153
ПВ3-16 М3, 509-5004 ... 153
ПВ4-16 М3, 509-5005 ... 153
ПВ-16/СП34 М3, 509-5006 ... 153
ПВ-16/СП35 М3, 509-5007 ... 153
ПВ-16/СП36 М3, 509-5008 ... 153
ПВ-6/Т М3, 509-5009 ... 153
ПП1-16/Н2 М3, 509-5010 ... 153
ПП1-16/Н3 М3, 509-5011 ... 153
ПП2-16/Н2 М3, 509-5012 ... 153
ПП2-16/Н3 М3, 509-5013 ... 153
ПП3-16/Н2 М3, 509-5014 ... 153
ПП3-16/Н3 М3, 509-5015 ... 153
ПП3 М3, 509-5016 ... 153
ПП4-16 М3, 509-5017 ... 153
ПП-16/СП6 М3, 509-5018 ... 153
ПП-16/СП7 М3, 509-5019 ... 153
ПП-16/СП17 М3, 509-5020 ... 153
ПП-16/СП37 М3, 509-5021 ... 153
ПП-16/СП44 М3, 509-5022 ... 153
ПП-16/СП53 М3, 509-5023 ... 153
ПП-16/2С М3, 509-5024 ... 153
ПП1-16/4С М3, 509-5025 ... 153
Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания
ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723 ... 174
ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724 ... 174
ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725 ... 174
ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726 ... 174
ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727 ... 174
ЩО-70-1-06,05 (ВА), 509-1728 ... 174
ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729 ... 174
ЩО-70-1-08,07 (АЕ), 509-1730 ... 174
ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731 ... 174
ЩО-70-1-10, 509-1732 ... 174
ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733 ... 174
ЩО-70-1-12,11 (ВА), 509-1734 ... 174
ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735 ... 174
ЩО-70-1-14,13 (ВА), 509-1736 ... 174
ЩО-70-1-15, 509-1737 ... 174
ЩО-70-1-16, 509-1738 ... 174
ЩО-70-1-17, 509-1739 ... 174
ЩО-70-1-18, 509-1740 ... 174
ЩО-70-1-19, 509-1741 ... 174
ЩО-70-1-20,29 (без счетчика), 509-1742 ... 174
ЩО-70-1-21 (без счетчика), 509-1743 ... 174
ЩО-70-1-45, 509-1744 ... 174
ЩО-70-1-46, 509-1745 ... 174
ЩО-70-1-47, 509-1746 ... 174
ЩО-70-1-48, 509-1747 ... 174
ЩО-70-1-49, 509-1748 ... 174
ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749 ... 174
ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750 ... 174
ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751 ... 174
ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752 ... 174
ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753 ... 174
ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754 ... 174
ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755 ... 174
ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756 ... 174
ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757 ... 174
Панели с кожухом к постам управления
ПКУ15-21.111-54 У2, 509-0566 ... 155
ПКУ15-21.121-54 У2, 509-0567 ... 155
ПКУ15-21.122-54 У2, 509-1504 ... 155
ПКУ15-21.131-54 У2, 509-0568 ... 155

ПКУ15-21.141-54 У2, 509-0569 ..... 155
ПКУ15-21.231-54 У2, 509-0570 ..... 155
ПКУ15-21.331-54 У2, 509-0571 ..... 155
Панели с предохранителями
ПП515 У3, 509-2115 ..... 163
ПП3021 У3, 509-2116 ..... 163
ПП4010 У3, 509-2117 ..... 163
ПП4011 У3, 509-2118 ..... 163
ПП4012 У3, 509-2119 ..... 163
ПП4021 У3, 509-2120 ..... 163
ПП4035 У3, 509-2121 ..... 163
ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122 ..... 163
ПП6010 У3, 509-2123 ..... 163
Парафины нефтяные твердые марки П-1, 509-1411 . 188
Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-1261 . 188
Парафины нефтяные твердые марки П-3, 509-1262 . 188
Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206 . 188
Паронит, 509-0965 ..... 187
Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5, 509-1402 ..... 188
Паста ГОИ, 509-1221 ..... 188
Паста кварцевазелиновая, 509-1222 ..... 188
Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039 ..... 141
Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061 ..... 142
Патроны потолочные, 509-8001 ..... 142
Педаль электрическая ПЭ-1М У3, 509-1500 ..... 151
Переключатели
ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193 ..... 153
ПАВ-2 У3, 509-5194 ..... 153
ПВ-2ГМ У3, 509-5195 ..... 153
ПВ-2М У3, 509-5196 ..... 153
ПВ-8 У3, 509-5197 ..... 153
клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198 ..... 153
клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199 ..... 153
клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200 ..... 153
клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201 ..... 153
крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189 ... 153
крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190 ... 153
крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191 ... 153
крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192 ... 153
малогабаритные ПМВ, 509-5146 ..... 153
малогабаритные ПМВФ, 509-5147 ..... 153
малогабаритные ПМФ-45, 509-5148 ..... 153
малогабаритные ПМФ-90, 509-5149 ..... 153
малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183 ..... 153
малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184 ..... 153
малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185 ..... 153
малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186 ..... 154
малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187 ..... 154
малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188 ..... 154
пакетные ПК3-11.К, 509-5095 ..... 154
пакетные ПК3-14.К, 509-5096 ..... 154
пакетные ПК3-16.К, 509-5097 ..... 154
пакетные ПКУ2-11, 509-5134 ..... 154
пакетные ПКУ2-12, 509-5135 ..... 154
пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136 ..... 154
пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168 ..... 154
пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169 ..... 154
пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170 ..... 154
пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171 ..... 154
пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172 ..... 154
пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173 ..... 154
пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174 ..... 154
пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175 ..... 154
пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176 ..... 154
пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177 ..... 154
пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178 ..... 154
пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179 ..... 154
пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180 ..... 154
пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181 ..... 154
пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182 ..... 154
переменного тока 2ПП-250, 509-5167 ..... 154
универсальные УП 5311 У3, 509-5098 ..... 154
универсальные УП 5312 У3, 509-5099 ..... 154
универсальные УП 5313 У3, 509-5100 ..... 154
универсальные УП 5314 У3, 509-5101 ..... 154
универсальные УП 5315 У3, 509-5102 ..... 154
универсальные УП 5316 У3, 509-5103 ..... 154
универсальные УП 5317 У3, 509-5104 ..... 154
универсальные УП 5402 У2, 509-5105 ..... 154
универсальные УП 5404 У2, 509-5106 ..... 154
универсальные УП 5406 У2, 509-5107 ..... 154
универсальные УП 5408 У2, 509-5108 ..... 154
универсальные УП 5410 У2, 509-5109 ..... 154
универсальные УП 5412 У2, 509-5110 ..... 154
универсальные УП 5416 У2, 509-5111 ..... 154
универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112 ..... 154
универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113 ..... 154
универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114 ... 154
универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115 ... 154
универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116 ... 154
универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117 ... 154
универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118 ... 154
универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119 ... 154
универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120 ... 154
универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130 ... 154
универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131 ... 154
универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132 ... 154
универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137 ..... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138 ..... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139 ..... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140 ..... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141 ..... 154

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145 ... 154
ПКГ4 У4.2, 509-7001 ... 160
ПКГ5 У4.2, 509-7002 ... 160
ПКГ6 У4.2, 509-7003 ... 160
ПКГ8 У4.2, 509-7004 ... 160
ПКГ10 У4.2, 509-7005 ... 160
ПКГ12 У4.2, 509-7006 ... 160
ПКГ16 У4.2, 509-7007 ... 160
этажные ЭП-1140 У3, 509-7042 ... 160
этажные ЭП-130М5, 509-7043 ... 160
лифтовый ПЛГ-1, 509-7044 ... 160
П-11 М3 I-100А, 509-1173 ... 178
П-21 М3 I-100А, 509-1174 ... 178
П-31 М3 I-100А, 509-1175 ... 178
П-12 М3 I-200А, 509-1176 ... 178
П-22 М3 I-200А, 509-1177 ... 178
П-32 М3 I-200А, 509-1178 ... 178
П-14 М3 I-400А, 509-1179 ... 178
П-24 М3 I-400А, 509-1180 ... 178
П-34 М3 I-400А, 509-1181 ... 178
Переключатели (без дугогасительных контактов)
с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125 ... 177
с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126 ... 177
с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127 ... 177
с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128 ... 177
с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129 ... 177
с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130 ... 177
с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131 ... 177
с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132 ... 177
с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133 ... 177
с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134 ... 177
Переключатели (с дугогасительными контактами)
с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135 ... 177
с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136 ... 177
с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137 ... 177
с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138 ... 177
с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139 ... 177
с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140 ... 177
с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141 ... 177
с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142 ... 177
с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143 ... 177
с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144 ... 177
с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145 ... 177
с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146 ... 177
с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147 ... 177
с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148 ... 177
с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149 ... 177
с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150 ... 177
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой
ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625 ... 175
ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626 ... 175
ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627 ... 175
ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628 ... 175
ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629 ... 175
ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630 ... 175
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой
ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631 ... 175
ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632 ... 175
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой
ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633 ... 175
ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634 ... 175
ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635 ... 175
ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636 ... 175
ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637 ... 175
ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638 ... 175
Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093 ... 161
Переключатели с маховичным приводом
П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084 ... 176
П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085 ... 176
П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086 ... 176
П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087 ... 176
П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088 ... 176
П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089 ... 176
П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090 ... 176
П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091 ... 176
П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092 ... 176
П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093 ... 176
П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094 ... 176
П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095 ... 176
Переключатели с управлением штангой
П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096 ... 176
П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097 ... 176
П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098 ... 176
П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099 ... 176
П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100 ... 176
П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101 ... 176
Переключатели с центральной рукояткой
П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671 ... 176
П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672 ... 176
П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072 ... 176

П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673 ..... 176
П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674 ..... 176
П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075 ..... 176
П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076 ..... 176
П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077 ..... 176
П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078 ..... 176
П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079 ..... 176
П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080 ..... 176
П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081 ..... 176
П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082 ..... 176
П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083 ..... 176
Переключатели управления
ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551 ..... 155
ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552 ..... 155
ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553 ..... 155
ПЕ-191 У2, 509-0554 ..... 155
Переключатели-разъединители
ПО-11 М3 I-100А, 509-1182 ..... 178
ПО-21 М3 I-100А, 509-1183 ..... 178
ПО-31 М3 I-100А, 509-1184 ..... 178
ПО-12 М3 I-200А, 509-1185 ..... 178
ПО-22 М3 I-200А, 509-1186 ..... 178
ПО-32 М3 I-200А, 509-1187 ..... 178
ПО-14 М3 I-400А, 509-1188 ..... 178
ПО-24 М3 I-400А, 509-1189 ..... 178
ПО-34 М3 I-400А, 509-1190 ..... 178
Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090 ..... 143
Переход
«полиэтилен-сталь 63х57», 507-0778 ..... 88
«полиэтилен-сталь 110х108», 507-0779 ..... 88
«полиэтилен-сталь 160х159», 507-0780 ..... 88
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,
63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781 ..... 88
110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782 ..... 88
160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783 ..... 88
225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784 ..... 88
225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785 ..... 88
225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786 ..... 88
Переходы диаметром условного прохода
50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787 ..... 88
80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788 ..... 88
100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789 ..... 88
100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790 ..... 88
150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791 ..... 88
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277 ..... 115
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278 ..... 115
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279 ..... 115
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280 ..... 115
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281 ..... 115
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282 ..... 115
65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283 ..... 115
65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284 ..... 115
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285 ..... 115
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286 ..... 115
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287 ..... 115
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288 ..... 115
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289 ..... 115
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290 ..... 115
80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291 ..... 115
80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292 ..... 115
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293 ..... 115
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294 ..... 115
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295 ..... 115
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296 ..... 115
100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297 ..... 115
100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298 ..... 115
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299 ..... 115
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300 ..... 115
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301 ..... 115
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302 ..... 115
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303 ..... 115
125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304 ..... 115
125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305 ..... 115
125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306 ..... 115
125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307 ..... 115
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308 ..... 115
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309 ..... 115
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310 ..... 115
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311 ..... 115
150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312 ..... 115

150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313 ..... 115
150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314 ..... 115
150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315 ..... 115
150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316 ..... 115
150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317 ..... 115
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318 ..... 115
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319 ..... 115
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320 ..... 115
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321 ..... 115
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322 ..... 115
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323 ..... 115
200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324 ..... 115
200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325 ..... 115
200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326 ..... 115
200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327 ..... 115
200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328 ..... 115
200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329 ..... 115
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330 ..... 115
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331 ..... 115
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332 ..... 115
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333 ..... 115
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334 ..... 116
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335 ..... 116
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336 ..... 116
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337 ..... 116
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338 ..... 116
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339 ..... 116
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340 ..... 116
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341 ..... 116
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342 ..... 116
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343 ..... 116
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344 ..... 116
300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345 ..... 116
300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346 ..... 116
300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347 ..... 116
300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348 ..... 116
300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349 ..... 116
300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350 ..... 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351 ..... 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352 ..... 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353 ..... 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354 ..... 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355 ..... 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356 ..... 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357 ..... 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358 ..... 116
350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359 ..... 116
350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360 ..... 116
350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361 ..... 116
350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362 ..... 116
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363 ..... 116
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364 ..... 116
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365 ..... 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366 ..... 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367 ..... 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368 ..... 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369 ..... 116
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370 ..... 116
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371 ..... 116
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372 ..... 116
500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373 ..... 116
500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374 ..... 116

500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375 ..... 117
Переходы стальные концентрические, 507-9103 ..... 115
Перчатка термоусаживаемая, 509-0816 ..... 183
Пестик двойной (КС-096), 509-0235 ..... 143
Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234 ..... 143
Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233 ..... 143
Плакат по ТБ, 509-0158 ..... 143
Планка Z-образная окрашенная, 509-1069 ..... 143
Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070 ..... 143
Планка соединительная 082, 509-0231 ..... 143
Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232 ..... 143
Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем», 509-9002 ..... 142
Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071 ..... 142
Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069 ..... 142
Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072 ..... 142
Подвес с поясками, 509-9046 ..... 142
Подвес треугольный окрашенный, 509-1065 ..... 142
Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066 ..... 142
Подвес тросовой, 509-0159 ..... 142
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142 ..... 142
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-9718 ..... 142
Подвесы, 509-0073 ..... 142
Подвесы, 509-9045 ..... 142
Подрозетник под РПВ-1, 503-0495 ..... 52
Подрозетники деревянные, 503-0464 ..... 52
Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465 ..... 52
Подслой П-11, 509-0817 ..... 183
Полимерный армирующий кабель, 509-9025 ..... 143
Полоса в сборе для заземления, 502-0587 ..... 47
Полоса монтажная, 509-0161 ..... 138
Полоска для крепления проводов, 509-0162 ..... 138
Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143 ..... 138
Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-9719 ..... 138
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной
40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207 ..... 75
40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208 ..... 75
40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209 ..... 75
40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210 ..... 75
40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211 ..... 75
40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212 ..... 75
40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213 ..... 75
40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214 ..... 75
40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215 ..... 75
40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216 ..... 75
40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217 ..... 75
40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218 ..... 75
40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219 ..... 75
40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220 ..... 75
40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221 ..... 75
40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222 ..... 75
40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223 ..... 75
40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224 ..... 75
101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225 ..... 75
101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226 ..... 75
101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227 ..... 75
101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228 ..... 75
101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229 ..... 75
101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230 ..... 75
101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231 ..... 75
101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232 ..... 75
101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233 ..... 75
101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234 ..... 75
101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235 ..... 75
101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236 ..... 76
101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237 ..... 76
101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238 ..... 76
101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239 ..... 76
101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240 ..... 76
101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241 ..... 76
101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242 ..... 76
101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243 ..... 76
101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244 ..... 76
301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245 ..... 76
301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246 ..... 76
301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247 ..... 76
301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248 ..... 76
301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249 ..... 76
301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250 ..... 76
301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251 ..... 76
301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252 ..... 76
301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253 ..... 76
301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254 ..... 76
301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255 ..... 76
301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256 ..... 76
301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257 ..... 76
301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258 ..... 76
301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259 ..... 76
301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260 ..... 76
301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261 ..... 76
301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262 ..... 76
301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263 ..... 76
301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264 ..... 76
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной
40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265 ..... 76
40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266 ..... 76
40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267 ..... 76
40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268 ..... 76
40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269 ..... 76
40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277 ..... 76
40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278 ..... 76
40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279 ..... 76
40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280 ..... 76
40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281 ..... 76

40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282 ... 76
40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283 ... 76
40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284 ... 76
101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285 ... 76
101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286 ... 76
101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287 ... 76
101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288 ... 76
101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289 ... 76
101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296 ... 76
101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297 ... 77
101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298 ... 77
101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299 ... 77
101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300 ... 77
101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301 ... 77
101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302 ... 77
101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303 ... 77
101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304 ... 77
101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305 ... 77
101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306 ... 77
301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307 ... 77
301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308 ... 77
301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309 ... 77
301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310 ... 77
301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311 ... 77
301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319 ... 77
301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320 ... 77
301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321 ... 77
301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322 ... 77
301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323 ... 77
301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324 ... 77
301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325 ... 77
301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326 ... 77
301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327 ... 77
301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328 ... 77
Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ, 509-1408 ... 187
Посты управления кнопочные
ПКЕ112-2 У3, 509-0555 ... 155
ПКЕ112-3 У3, 509-0556 ... 155
ПКЕ212-2 У3, 509-0557 ... 155
ПКЕ212-3 У3, 509-0558 ... 155
ПКЕ612-2 У3, 509-0559 ... 155
ПКЕ622-2 У2, 509-0560 ... 155
ПКЕ712-2 У3, 509-0561 ... 155
ПКЕ772-2 У2, 509-0562 ... 155
ПКТ-20 У2, 509-0563 ... 155
ПКТ-40 У2, 509-0564 ... 155
ПКТ-44 У2, 509-1503 ... 155
ПКТ-60 У2, 509-0565 ... 155
Предохранители
ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001 ... 162
ПП56К-36376-03, 509-2002 ... 162
ПП56К-36366-03, 509-2003 ... 162
ПРС-6,3 У3-П, 509-2043 ... 162
ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044 ... 162
ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045 ... 162
ПРС-25У3-П, 509-2046 ... 162
ПРС-25Х2У3-П, 509-2047 ... 162
ПРС-25Х3У3-П, 509-2048 ... 162
ПРС-63У3-П, 509-2049 ... 162
ПРС-100У3-П, 509-2050 ... 162
СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070 ... 162
ПДС-I М3, 509-2071 ... 162
ПДС-II М3, 509-2072 ... 162
ПДС-III М3, 509-2073 ... 162
ПДС-IV М3, 509-2074 ... 162
ПДС-V М3, 509-2075 ... 162
ПДС-VI М3, 509-2076 ... 162
ПДС-VII М3, 509-2077 ... 162
ПВД-I, 509-2078 ... 162
ПВД-II, 509-2079 ... 162
ПВД-III, 509-2080 ... 162
ПВД-IV, 509-2081 ... 162
ПВД-V, 509-2082 ... 162
ПВД-VI, 509-2083 ... 162
ПВД-VII, 509-2084 ... 162
ПВД-ПБ, 509-2085 ... 162
ПДС-IК, 509-2086 ... 162
ПДС-IIК, 509-2087 ... 162
ПДС-IIIК, 509-2088 ... 162
ПДС-IVК, 509-2089 ... 162
плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004 ... 162
плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005 ... 162
плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006 ... 162
плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007 ... 162
плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008 ... 162
плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009 ... 162
плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010 ... 162
плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011 ... 162
плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012 ... 162
плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013 ... 162
плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014 ... 162
плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015 ... 162
плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016 ... 162
плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017 ... 162
плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018 ... 162
плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019 ... 162
плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020 ... 162
плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021 ... 162
плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022 ... 162
плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023 ... 162
плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024 ... 162
плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025 ... 162
плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026 ... 162
плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027 ... 162
плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033 ... 162
плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034 ... 162
плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035 ... 162
плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036 ... 162
плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051 ... 163

плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052 ... 163
плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053 ... 163
плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054 ... 163
пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055 ... 163
пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056 ... 163
тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057 ... 163
тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058 ... 163
тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059 ... 163
тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060 ... 163
тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061 ... 163
тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062 ... 163
тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063 ... 163
тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064 ... 163
тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065 ... 163
тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066 ... 163
тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067 ... 163
тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068 ... 163
тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069 ... 163
Прессшпан листовой, марки А, 509-0860 ... 184
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М, 509-1252 ... 143
Припои марки
ПОСК 50-18, 506-1382 ... 78
ПОЦ10 оловянные, 506-1383 ... 78
ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384 ... 78
ЦОП-40, 506-1385 ... 78
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки
ПОС90, 506-1355 ... 78
ПОС61, 506-1356 ... 78
ПОС40, 506-1357 ... 78
ПОС30, 506-1358 ... 78
ПОС10, 506-1359 ... 78
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки
ПОС61, 506-1360 ... 78
ПОС40, 506-1361 ... 78
ПОС30, 506-1362 ... 78
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки
ПОССу61, 506-1363 ... 78
ПОССу61-0,5, 506-1364 ... 78
ПОССу61-0,5, 506-1365 ... 78
ПОССу50-0,5, 506-1366 ... 78
ПОССу40-0,5, 506-1367 ... 78
ПОССу35-0,5, 506-1368 ... 78
ПОССу30-0,5, 506-1369 ... 78
ПОССу25-0,5, 506-1370 ... 78
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки
ПОССу95-5, 506-1371 ... 78
ПОССу40-2, 506-1372 ... 78
ПОССу40-2, 506-1373 ... 78
ПОССу35-2, 506-1374 ... 78
ПОССу30-2, 506-1375 ... 78
ПОССу30-2, 506-1376 ... 78
ПОССу25-2, 506-1377 ... 78
ПОССу15-2, 506-1378 ... 78
ПОССу10-2, 506-1379 ... 78
ПОССу5-1, 506-1380 ... 78
ПОССу4-6, 506-1381 ... 78
Припой ЛОК, 509-0062 ... 142
Припой, 509-0084 ... 142
Приспособления монтажные, 509-0063 ... 138
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818 ... 183
Пробки П-М27х2, 507-2630 ... 121
Провод медный для заземления, 502-0577 ... 46
Провод, 502-9001 ... 46
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки
ПРКА, сечением 0,5 мм$^2$, 502-0361 ... 39
ПРКА, сечением 0,75 мм$^2$, 502-0362 ... 39
ПРКА, сечением 1 мм$^2$, 502-0363 ... 39
ПРКА, сечением 1,5 мм$^2$, 502-0364 ... 39
ПРКА, сечением 2,5 мм$^2$, 502-0365 ... 39
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$, 502-0209 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$, 502-0210 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0211 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$, 502-0212 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0213 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0214 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$, 502-0215 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$, 502-0216 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$, 502-0217 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм$^2$, 502-0218 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0219 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$, 502-0220 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0221 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0222 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$, 502-0223 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$, 502-0224 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм$^2$, 502-0226 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0227 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм$^2$, 502-0228 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0229 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$, 502-0230 ... 39

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм², 502-0231 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм², 502-0232 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм², 502-0233 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм², 502-0234 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм², 502-0235 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм², 502-0236 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм², 502-0237 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм², 502-0238 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм², 502-0239 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм², 502-0240 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм², 502-0241 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм², 502-0242 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм², 502-0243 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм², 502-0244 ... 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм², 502-0245 ... 40
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки
ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581 ... 46
ПКСВ-2 двужильные, 502-1077 ... 46
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм², 502-1022 ... 46
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм², 502-0682 ... 46
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578. 46
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579 ... 46
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки
А, сечением 16 мм², 502-0262 ... 40
А, сечением 25 мм², 502-0263 ... 40
А, сечением 35 мм², 502-0264 ... 40
А, сечением 40 мм², 502-0265 ... 40
А, сечением 50 мм², 502-0266 ... 40
А, сечением 63 мм², 502-0267 ... 40
А, сечением 70 мм², 502-0268 ... 40
А, сечением 95 мм², 502-0269 ... 40
А, сечением 100 мм², 502-0270 ... 40
А, сечением 120 мм², 502-0271 ... 40
А, сечением 125 мм², 502-0272 ... 40
А, сечением 150 мм², 502-0273 ... 40
А, сечением 160 мм², 502-0274 ... 40
А, сечением 185 мм², 502-0275 ... 40
А, сечением 200 мм², 502-0276 ... 40
А, сечением 240 мм², 502-0277 ... 40
А, сечением 250 мм², 502-0278 ... 40
А, сечением 300 мм², 502-0279 ... 40
А, сечением 315 мм², 502-0280 ... 40
А, сечением 350 мм², 502-0281 ... 40
А, сечением 400 мм², 502-0282 ... 40
А, сечением 450 мм², 502-0283 ... 40
А, сечением 500 мм², 502-0284 ... 40
А, сечением 550 мм², 502-0285 ... 40
А, сечением 560 мм², 502-0286 ... 40
А, сечением 600 мм², 502-0287 ... 40
А, сечением 630 мм², 502-0288 ... 40
А, сечением 650 мм², 502-0289 ... 40
А, сечением 700 мм², 502-0290 ... 40
А, сечением 710 мм², 502-0291 ... 40
А, сечением 750 мм², 502-0292 ... 41
А, сечением 800 мм², 502-0293 ... 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки
АКП, сечением 16 мм², 502-0294 ... 41
АКП, сечением 25 мм², 502-0295 ... 41
АКП, сечением 35 мм², 502-0296 ... 41
АКП, сечением 50 мм², 502-0297 ... 41
АКП, сечением 70 мм², 502-0298 ... 41
АКП, сечением 95 мм², 502-0299 ... 41
АКП, сечением 120 мм², 502-0300 ... 41
АКП, сечением 150 мм², 502-0301 ... 41
АКП, сечением 185 мм², 502-0302 ... 41
АКП, сечением 240 мм², 502-0303 ... 41
АКП, сечением 300 мм², 502-0304 ... 41
АКП, сечением 350 мм², 502-0305 ... 41
АКП, сечением 400 мм², 502-0306 ... 41
АКП, сечением 450 мм², 502-0307 ... 41
АКП, сечением 500 мм², 502-0308 ... 41
АКП, сечением 550 мм², 502-0309 ... 41
АКП, сечением 600 мм², 502-0310 ... 41
АКП, сечением 650 мм², 502-0311 ... 41
АКП, сечением 700 мм², 502-0312 ... 41
АКП, сечением 750 мм², 502-0313 ... 41
АКП, сечением 800 мм², 502-0314 ... 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки
АС, сечением 10/1,8 мм², 502-0315 ... 41
АС, сечением 16/2,7 мм², 502-0316 ... 41
АС, сечением 25/4,2 мм², 502-0317 ... 41
АС, сечением 35/6,2 мм², 502-0318 ... 41
АС, сечением 50/8 мм², 502-0319 ... 41
АС, сечением 70/11 мм², 502-0320 ... 41
АС, сечением 95/16 мм², 502-0321 ... 41
АС, сечением 120/19 мм², 502-0322 ... 41
АС, сечением 150/19 мм², 502-0323 ... 41
АС, сечением 185/24 мм², 502-0324 ... 41
АС, сечением 205/27 мм², 502-0325 ... 41
АС, сечением 240/32 мм², 502-0326 ... 41
АС, сечением 300/39 мм², 502-0327 ... 41

АС, сечением 330/30 мм², 502-0328 ..... 41
АС, сечением 400/18 мм², 502-0329 ..... 41
АС, сечением 450/56 мм², 502-0330 ..... 41
АС, сечением 500/26 мм², 502-0331 ..... 41
АС, сечением 550/71 мм², 502-0332 ..... 41
АС, сечением 600/72 мм², 502-0333 ..... 41
АС, сечением 650/79 мм², 502-0334 ..... 41
АС, сечением 700/86 мм², 502-0335 ..... 41
АС, сечением 750/93 мм², 502-0336 ..... 41
АС, сечением 800/105 мм², 502-0337 ..... 41
АС, сечением 1000/56 мм², 502-0338 ..... 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки
АСКП, сечением 10/1,8 мм², 502-0368 ..... 42
АСКП, сечением 16/2,7 мм², 502-0369 ..... 42
АСКП, сечением 25/4,2 мм², 502-0370 ..... 42
АСКП, сечением 35/6,2 мм², 502-0371 ..... 42
АСКП, сечением 50/8 мм², 502-0372 ..... 42
АСКП, сечением 70/11 мм², 502-0373 ..... 42
АСКП, сечением 95/16 мм², 502-0374 ..... 42
АСКП, сечением 120/19 мм², 502-0375 ..... 42
АСКП, сечением 150/19 мм², 502-0376 ..... 42
АСКП, сечением 185/24 мм², 502-0377 ..... 42
АСКП, сечением 205/27 мм², 502-0378 ..... 42
АСКП, сечением 240/32 мм², 502-0379 ..... 42
АСКП, сечением 300/39 мм², 502-0380 ..... 42
АСКП, сечением 330/30 мм², 502-0381 ..... 42
АСКП, сечением 400/18 мм², 502-0382 ..... 42
АСКП, сечением 450/56 мм², 502-0383 ..... 42
АСКП, сечением 500/26 мм², 502-0384 ..... 42
АСКП, сечением 550/71 мм², 502-0385 ..... 42
АСКП, сечением 600/72 мм², 502-0386 ..... 42
АСКП, сечением 650/79 мм², 502-0387 ..... 42
АСКП, сечением 700/86 мм², 502-0388 ..... 42
АСКП, сечением 750/93 мм², 502-0389 ..... 42
АСКП, сечением 800/105 мм², 502-0390 ..... 42
АСКП, сечением 1000/56 мм², 502-0391 ..... 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
М, сечением 4 мм², 502-0246 ..... 40
М, сечением 6 мм², 502-0247 ..... 40
М, сечением 10 мм², 502-0248 ..... 40
М, сечением 16 мм², 502-0249 ..... 40
М, сечением 25 мм², 502-0250 ..... 40
М, сечением 35 мм², 502-0251 ..... 40
М, сечением 50 мм², 502-0252 ..... 40
М, сечением 70 мм², 502-0253 ..... 40
М, сечением 95 мм², 502-0254 ..... 40
М, сечением 120 мм², 502-0255 ..... 40
М, сечением 150 мм², 502-0256 ..... 40
М, сечением 185 мм², 502-0257 ..... 40
М, сечением 240 мм², 502-0258 ..... 40
М, сечением 300 мм², 502-0259 ..... 40
М, сечением 400 мм², 502-0260 ..... 40
М, сечением 500 мм², 502-0261 ..... 40
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, 502-9010 ..... 46
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки
АСК, сечением 10/1,8 мм², 502-0392 ..... 42
АСК, сечением 16/2,7 мм², 502-0393 ..... 42
АСК, сечением 25/4,2 мм², 502-0394 ..... 42
АСК, сечением 35/6,2 мм², 502-0395 ..... 42
АСК, сечением 50/8 мм², 502-0396 ..... 42
АСК, сечением 70/11 мм², 502-0397 ..... 42
АСК, сечением 95/16 мм², 502-0398 ..... 42
АСК, сечением 120/19 мм², 502-0399 ..... 42
АСК, сечением 150/19 мм², 502-0400 ..... 42
АСК, сечением 185/24 мм², 502-0401 ..... 42
АСК, сечением 205/27 мм², 502-0402 ..... 42
АСК, сечением 240/32 мм², 502-0403 ..... 42
АСК, сечением 300/39 мм², 502-0404 ..... 42
АСК, сечением 330/30 мм², 502-0405 ..... 42
АСК, сечением 400/18 мм², 502-0406 ..... 42
АСК, сечением 450/56 мм², 502-0407 ..... 42
АСК, сечением 500/26 мм², 502-0408 ..... 42
АСК, сечением 550/71 мм², 502-0409 ..... 42
АСК, сечением 600/72 мм², 502-0410 ..... 42
АСК, сечением 650/79 мм², 502-0411 ..... 42
АСК, сечением 700/86 мм², 502-0412 ..... 42
АСК, сечением 750/93 мм², 502-0413 ..... 42
АСК, сечением 800/105 мм², 502-0414 ..... 42
АСК, сечением 1000/56 мм², 502-0415 ..... 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки
АСКС, сечением 10/1,8 мм², 502-0339 ..... 41
АСКС, сечением 16/2,7 мм², 502-0340 ..... 41
АСКС, сечением 25/4,2 мм², 502-0341 ..... 41
АСКС, сечением 35/6,2 мм², 502-0342 ..... 41
АСКС, сечением 50/8 мм², 502-0343 ..... 41
АСКС, сечением 70/11 мм², 502-0344 ..... 41
АСКС, сечением 95/16 мм², 502-0345 ..... 41
АСКС, сечением 120/19 мм², 502-0346 ..... 41
АСКС, сечением 150/19 мм², 502-0347 ..... 41
АСКС, сечением 185/24 мм², 502-0348 ..... 41
АСКС, сечением 205/27 мм², 502-0349 ..... 41
АСКС, сечением 240/32 мм², 502-0350 ..... 42
АСКС, сечением 300/39 мм², 502-0351 ..... 42
АСКС, сечением 330/30 мм², 502-0352 ..... 42
АСКС, сечением 400/18 мм², 502-0353 ..... 42
АСКС, сечением 450/56 мм², 502-0354 ..... 42
АСКС, сечением 500/26 мм², 502-0355 ..... 42
АСКС, сечением 550/71 мм², 502-0356 ..... 42
АСКС, сечением 600/72 мм², 502-0357 ..... 42
АСКС, сечением 650/79 мм², 502-0358 ..... 42
АСКС, сечением 700/86 мм², 502-0359 ..... 42
АСКС, сечением 750/93 мм², 502-0360 ..... 42
АСКС, сечением 800/105 мм², 502-0366 ..... 42
АСКС, сечением 1000/56 мм², 502-0367 ..... 42
Провода неизолированные медные антенные марки
МА, сечением 1,5 мм², 502-0416 ..... 43
МА, сечением 2,5 мм², 502-0417 ..... 43
МА, сечением 4 мм², 502-0418 ..... 43
МА, сечением 6 мм², 502-0419 ..... 43
МА, сечением 10 мм², 502-0420 ..... 43
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки
МГ, сечением 1,5 мм², 502-0421 ..... 43
МГ, сечением 2,5 мм², 502-0422 ..... 43
МГ, сечением 4 мм², 502-0423 ..... 43
МГ, сечением 6 мм², 502-0424 ..... 43

МГ, сечением 10 мм², 502-0425 ... 43
МГ, сечением 16 мм², 502-0426 ... 43
МГ, сечением 25 мм², 502-0427 ... 43
МГ, сечением 35 мм², 502-0428 ... 43
МГ, сечением 50 мм², 502-0429 ... 43
МГ, сечением 70 мм², 502-0430 ... 43
МГ, сечением 95 мм², 502-0431 ... 43
МГ, сечением 120 мм², 502-0432 ... 43
МГ, сечением 150 мм², 502-0433 ... 43
МГ, сечением 185 мм², 502-0434 ... 43
МГ, сечением 240 мм², 502-0435 ... 43
МГ, сечением 300 мм², 502-0436 ... 43
МГ, сечением 400 мм², 502-0437 ... 43
МГ, сечением 500 мм², 502-0438 ... 43
МГ, сечением 10 мм², с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475 ... 43
Провода неизолированные, 502-9079 ... 46
Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм², 502-0752 ... 46
Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582 ... 46
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм², 502-0812 ... 46
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм², 502-0813 ... 46
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки
ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм², 502-0601 ... 45
ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм², 502-0602 ... 46
ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм², 502-0603 ... 46
Провода с резиновой изоляцией, 502-9075 ... 46
Провода самонесущие изолированные, 502-9101 ... 46
Провода самонесущие изолированные, 502-9102 ... 46
Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм², 502-1044 ... 46
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки
ПСУ-155, сечением 1,5 мм², 502-0457 ... 43
ПСУ-155, сечением 2,5 мм², 502-0458 ... 43
ПСУ-155, сечением 4 мм², 502-0459 ... 43
ПСУ-155, сечением 6 мм², 502-0460 ... 43
ПСУ-155, сечением 10 мм², 502-0461 ... 43
ПСУ-155, сечением 16 мм², 502-0462 ... 43
ПСУ-155, сечением 25 мм², 502-0463 ... 43
ПСУ-155, сечением 35 мм², 502-0464 ... 43
ПСУ-155, сечением 50 мм², 502-0465 ... 44
ПСУ-155, сечением 70 мм², 502-0466 ... 44
ПСУ-155, сечением 95 мм², 502-0467 ... 44
ПСУ-180, сечением 1 мм², 502-0468 ... 44
ПСУ-180, сечением 1,5 мм², 502-0469 ... 44
ПСУ-180, сечением 2,5 мм², 502-0470 ... 44
ПСУ-180, сечением 4 мм², 502-0471 ... 44
ПСУ-180, сечением 6 мм², 502-0472 ... 44
ПСУ-180, сечением 10 мм², 502-0473 ... 44
ПСУ-180, сечением 16 мм², 502-0474 ... 44
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки
ПВКВ, сечением 0,75 мм², 502-0439 ... 43
ПВКВ, сечением 1 мм², 502-0440 ... 43
ПВКВ, сечением 1,5 мм², 502-0441 ... 43
ПВКВ, сечением 2,5 мм², 502-0442 ... 43
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки
РКГМ, сечением 0,75 мм², 502-0443 ... 43
РКГМ, сечением 1 мм², 502-0444 ... 43
РКГМ, сечением 1,5 мм², 502-0445 ... 43
РКГМ, сечением 2,5 мм², 502-0446 ... 43
РКГМ, сечением4 мм², 502-0447 ... 43
РКГМ, сечением 6 мм², 502-0448 ... 43
РКГМ, сечением 10 мм², 502-0449 ... 43
РКГМ, сечением 16 мм², 502-0450 ... 43
РКГМ, сечением 25 мм², 502-0451 ... 43
РКГМ, сечением 35 мм², 502-0452 ... 43
РКГМ, сечением 50 мм², 502-0453 ... 43
РКГМ, сечением 70 мм², 502-0454 ... 43
РКГМ, сечением 95 мм², 502-0455 ... 43
РКГМ, сечением 120 мм², 502-0456 ... 43
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки
АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм², 502-0557 ... 45
АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм², 502-0558 ... 45
АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм², 502-0559 ... 45
АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм², 502-0560 ... 45
АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм², 502-0561 ... 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм², 502-0562 ... 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм², 502-0563 ... 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм², 502-0564 ... 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм², 502-0565 ... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки
АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм², 502-0566 ... 45
АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм², 502-0567 ... 45

АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0568 ..... 45
АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм$^2$, 502-0569 ..... 45
АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0570 ..... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм$^2$, 502-0571 ..... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм$^2$, 502-0572 ..... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм$^2$, 502-0573 ..... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм$^2$, 502-0574 ..... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки
АПВ, сечением 2,0 мм$^2$, 502-0476 ..... 44
АПВ, сечением 2,5 мм$^2$, 502-0477 ..... 44
АПВ, сечением 3 мм$^2$, 502-0478 ..... 44
АПВ, сечением 4 мм$^2$, 502-0479 ..... 44
АПВ, сечением 5 мм$^2$, 502-0480 ..... 44
АПВ, сечением 6 мм$^2$, 502-0481 ..... 44
АПВ, сечением 8 мм$^2$, 502-0482 ..... 44
АПВ, сечением 10 мм$^2$, 502-0483 ..... 44
АПВ, сечением 16 мм$^2$, 502-0484 ..... 44
АПВ, сечением 25 мм$^2$, 502-0485 ..... 44
АПВ, сечением 35 мм$^2$, 502-0486 ..... 44
АПВ, сечением 50 мм$^2$, 502-0487 ..... 44
АПВ, сечением 70 мм$^2$, 502-0488 ..... 44
АПВ, сечением 95 мм$^2$, 502-0489 ..... 44
АПВ, сечением 120 мм$^2$, 502-0490 ..... 44
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм$^2$, 502-0529 ..... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0530 ..... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм$^2$, 502-0531 ..... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$, 502-0532 ..... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм$^2$, 502-0533 ..... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$, 502-0534 ..... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм$^2$, 502-0535 ..... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0536 ..... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм$^2$, 502-0537 ..... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$, 502-0538 ..... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм$^2$, 502-0539 ..... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$, 502-0540 ..... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки
ПВ1, сечением 0,5 мм$^2$, 502-0491 ..... 44
ПВ1, сечением 0,75 мм$^2$, 502-0492 ..... 44
ПВ1, сечением 1 мм$^2$, 502-0493 ..... 44
ПВ1, сечением 1,2 мм$^2$, 502-0494 ..... 44
ПВ1, сечением 1,5 мм$^2$, 502-0495 ..... 44
ПВ1, сечением 2,0 мм$^2$, 502-0496 ..... 44
ПВ1, сечением 2,5 мм$^2$, 502-0497 ..... 44
ПВ1, сечением 3 мм$^2$, 502-0498 ..... 44
ПВ1, сечением 4 мм$^2$, 502-0499 ..... 44
ПВ1, сечением 5 мм$^2$, 502-0500 ..... 44
ПВ1, сечением 6 мм$^2$, 502-0501 ..... 44
ПВ1, сечением 8 мм$^2$, 502-0502 ..... 44
ПВ1, сечением 10 мм$^2$, 502-0503 ..... 44
ПВ1, сечением 16 мм$^2$, 502-0504 ..... 44
ПВ1, сечением 25 мм$^2$, 502-0505 ..... 44
ПВ1, сечением 35 мм$^2$, 502-0506 ..... 44
ПВ1, сечением 50 мм$^2$, 502-0507 ..... 44
ПВ1, сечением 70 мм$^2$, 502-0508 ..... 44
ПВ1, сечением 95 мм$^2$, 502-0509 ..... 44
ПВ3, сечением 0,5 мм$^2$, 502-0510 ..... 44
ПВ3, сечением 0,75 мм$^2$, 502-0511 ..... 44
ПВ3, сечением 1 мм$^2$, 502-0512 ..... 44
ПВ3, сечением 1,2 мм$^2$, 502-0513 ..... 44
ПВ3, сечением 1,5 мм$^2$, 502-0514 ..... 44
ПВ3, сечением 2 мм$^2$, 502-0515 ..... 44
ПВ3, сечением 2,5 мм$^2$, 502-0516 ..... 44
ПВ3, сечением 3 мм$^2$, 502-0517 ..... 44
ПВ3, сечением 4 мм$^2$, 502-0518 ..... 44
ПВ3, сечением 5 мм$^2$, 502-0519 ..... 44
ПВ3, сечением 6 мм$^2$, 502-0520 ..... 44
ПВ3, сечением 8 мм$^2$, 502-0521 ..... 44
ПВ3, сечением 10 мм$^2$, 502-0522 ..... 44
ПВ3, сечением 16 мм$^2$, 502-0523 ..... 44
ПВ3, сечением 25 мм$^2$, 502-0524 ..... 45
ПВ3, сечением 35 мм$^2$, 502-0525 ..... 45
ПВ3, сечением 50 мм$^2$, 502-0526 ..... 45
ПВ3, сечением 70 мм$^2$, 502-0527 ..... 45
ПВ3, сечением 95 мм$^2$, 502-0528 ..... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0541 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$, 502-0542 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм$^2$, 502-0543 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0544 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм$^2$, 502-0545 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$, 502-0546 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм$^2$, 502-0547 ..... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$, 502-0548 ..... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0549 ..... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$, 502-0550 ..... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм$^2$, 502-0551 ..... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0552 ..... 45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм², 502-0553 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм², 502-0554 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм², 502-0555 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм², 502-0556 ... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки
ПРН, сечением 6 мм², 502-0575 ... 46
ПРН, сечением 16 мм², 502-0576 ... 46
Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм², 502-0925 ... 46
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580 ... 46
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм², 502-0733 ... 46
Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854 ... 68
Проволока биметаллическая сталемедная марки
БСМ-1 диаметром 1,2 мм², 502-0599 ... 47
БСМ-1 диаметром 1,6 мм², 502-0600 ... 47
БСМ-1 диаметром 2,0 мм², 502-0604 ... 47
БСМ-1 диаметром 2,2 мм², 502-0605 ... 47
БСМ-1 диаметром 2,5 мм², 502-0606 ... 47
БСМ-1 диаметром 2,8 мм², 502-0607 ... 47
БСМ-1 диаметром 3,0 мм², 502-0608 ... 47
БСМ-1 диаметром 4,0 мм², 502-0609 ... 47
БСМ-1 диаметром 6,0 мм², 502-0610 ... 47
БСМ-2 диаметром 1,2 мм², 502-0611 ... 47
БСМ-2 диаметром 1,6 мм², 502-0612 ... 47
БСМ-2 диаметром 2,0 мм², 502-0613 ... 47
БСМ-2 диаметром 2,2 мм², 502-0614 ... 47
БСМ-2 диаметром 2,5 мм², 502-0615 ... 47
БСМ-2 диаметром 2,8 мм², 502-0616 ... 47
БСМ-2 диаметром 3,0 мм², 502-0617 ... 47
БСМ-2 диаметром 4,0 мм², 502-0618 ... 47
БСМ-2 диаметром 6,0 мм², 502-0619 ... 47
Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853 .. 68
Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800 ... 64
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром
0,1 мм, 506-0687 ... 65
0,11 мм, 506-0688 ... 65
0,12 мм, 506-0689 ... 65
0,14 мм, 506-0690 ... 65
0,15 мм, 506-0691 ... 65
0,16 мм, 506-0692 ... 66
0,17 мм, 506-0693 ... 66
0,18 мм, 506-0694 ... 66
0,20 мм, 506-0695 ... 66
0,22 мм, 506-0696 ... 66
0,24 мм, 506-0697 ... 66
0,25 мм, 506-0698 ... 66
0,28 мм, 506-0699 ... 66
0,30 мм, 506-0700 ... 66
0,32 мм, 506-0701 ... 66
0,36 мм, 506-0702 ... 66
0,4 мм, 506-0703 ... 66
0,45 мм, 506-0704 ... 66
0,5 мм, 506-0705 ... 66
0,56 мм, 506-0706 ... 66
0,6 мм, 506-0707 ... 66
0,63 мм, 506-0708 ... 66
0,7 мм, 506-0709 ... 66
0,75 мм, 506-0710 ... 66
0,8 мм, 506-0711 ... 66
0,9 мм, 506-0712 ... 66
1,0 мм, 506-0713 ... 66
1,1 мм, 506-0714 ... 66
1,2 мм, 506-0715 ... 66
1,3 мм, 506-0716 ... 66
1,4 мм, 506-0717 ... 66
1,5 мм, 506-0718 ... 66
1,6 мм, 506-0719 ... 66
1,7 мм, 506-0720 ... 66
1,8 мм, 506-0721 ... 66
1,9 мм, 506-0722 ... 66
2,0 мм, 506-0723 ... 66
2,2 мм, 506-0724 ... 66
2,4 мм, 506-0725 ... 66
2,5 мм, 506-0726 ... 66
2,5 мм, 506-0727 ... 66
2,6 мм, 506-0728 ... 66
2,8 мм, 506-0729 ... 66
3,0 мм, 506-0730 ... 66
3,2 мм, 506-0731 ... 66
3,4 мм, 506-0732 ... 66
3,6 мм, 506-0733 ... 66
3,8 мм, 506-0734 ... 66
4,0 мм, 506-0735 ... 66
4,2 мм, 506-0736 ... 66
4,5-4,8 мм, 506-0737 ... 66
5,0-5,3 мм, 506-0738 ... 66
5,6 мм, 506-0739 ... 66
6,0-7,5 мм, 506-0740 ... 66
8,0-9,5 мм, 506-0741 ... 66
10,0-12,0 мм, 506-0742 ... 66
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности
3,0 мм, 506-0743 ... 66
3,2 мм, 506-0744 ... 66
3,5 мм, 506-0745 ... 66
4,0 мм, 506-0746 ... 66
4,5 мм, 506-0747 ... 66
5,0 мм, 506-0748 ... 66
5,5 мм, 506-0749 ... 66
6,0-7,0 мм, 506-0750 ... 66
8,0-9,0 мм, 506-0751 ... 66
10,0-12,0 мм, 506-0752 ... 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром
0,1 мм, 506-0623 ... 64
0,11 мм, 506-0624 ... 64
0,12 мм, 506-0625 ... 64

0,14 мм, 506-0626 ... 64
0,15 мм, 506-0627 ... 64
0,16 мм, 506-0628 ... 64
0,17 мм, 506-0629 ... 64
0,18 мм, 506-0630 ... 64
0,20 мм, 506-0631 ... 65
0,22 мм, 506-0632 ... 65
0,24 мм, 506-0633 ... 65
0,25 мм, 506-0634 ... 65
0,28 мм, 506-0635 ... 65
0,30 мм, 506-0636 ... 65
0,32 мм, 506-0637 ... 65
0,36 мм, 506-0638 ... 65
0,40 мм, 506-0639 ... 65
0,45 мм, 506-0640 ... 65
0,50 мм, 506-0641 ... 65
0,56 мм, 506-0642 ... 65
0,60 мм, 506-0643 ... 65
0,63 мм, 506-0644 ... 65
0,70 мм, 506-0645 ... 65
0,75 мм, 506-0646 ... 65
0,80 мм, 506-0647 ... 65
0,90 мм, 506-0648 ... 65
1,0 мм, 506-0649 ... 65
1,1 мм, 506-0650 ... 65
1,2 мм, 506-0651 ... 65
1,3 мм, 506-0652 ... 65
1,4 мм, 506-0653 ... 65
1,5 мм, 506-0654 ... 65
1,6 мм, 506-0655 ... 65
1,8 мм, 506-0656 ... 65
1,9 мм, 506-0657 ... 65
2,0 мм, 506-0658 ... 65
2,2 мм, 506-0659 ... 65
2,4 мм, 506-0660 ... 65
2,5 мм, 506-0661 ... 65
2,6 мм, 506-0662 ... 65
2,8 мм, 506-0663 ... 65
3,0 мм, 506-0664 ... 65
3,2 мм, 506-0665 ... 65
3,4 мм, 506-0666 ... 65
3,6 мм, 506-0667 ... 65
3,8 мм, 506-0668 ... 65
4,0 мм, 506-0669 ... 65
4,2 мм, 506-0670 ... 65
4,5-4,8 мм, 506-0671 ... 65
5,0-5,3 мм, 506-0672 ... 65
5,6 мм, 506-0673 ... 65
6,0-7,5 мм, 506-0674 ... 65
8,0-9,5 мм, 506-0675 ... 65
10,0-12,0 мм, 506-0676 ... 65

Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности
3,0 мм, 506-0677 ... 65
3,2 мм, 506-0678 ... 65
3,5 мм, 506-0679 ... 65
4,0 мм, 506-0680 ... 65
4,5 мм, 506-0681 ... 65
5,0 мм, 506-0682 ... 65
5,5 мм, 506-0683 ... 65
6,0-7,0 мм, 506-0684 ... 65
8,0-9,0 мм, 506-0685 ... 65
10,0-12,0 мм, 506-0686 ... 65

Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром
0,6 мм, 506-0753 ... 67
0,63 мм, 506-0754 ... 67
0,7 мм, 506-0755 ... 67
0,75 мм, 506-0756 ... 67
0,8 мм, 506-0757 ... 67
0,9 мм, 506-0758 ... 67
1,0 мм, 506-0759 ... 67
1,1 мм, 506-0760 ... 67
1,2 мм, 506-0761 ... 67
1,3 мм, 506-0762 ... 67
1,4 мм, 506-0763 ... 67
1,5 мм, 506-0764 ... 67
1,6 мм, 506-0765 ... 67
1,7 мм, 506-0766 ... 67
1,8 мм, 506-0767 ... 67
1,9 мм, 506-0768 ... 67
2,0 мм, 506-0769 ... 67
2,2 мм, 506-0770 ... 67
2,4 мм, 506-0771 ... 67
2,5 мм, 506-0772 ... 67
2,6 мм, 506-0773 ... 67
2,8 мм, 506-0774 ... 67
3,0 мм, 506-0775 ... 67
3,2 мм, 506-0776 ... 67
3,4 мм, 506-0777 ... 67
3,6 мм, 506-0778 ... 67
3,8 мм, 506-0779 ... 67
4,0 мм, 506-0780 ... 67
4,2 мм, 506-0781 ... 67
4,5 мм, 506-0782 ... 67
4,8 мм, 506-0783 ... 67
5,0 мм, 506-0784 ... 67
5,3 мм, 506-0785 ... 67
5,6 мм, 506-0786 ... 67
6,0-6,3 мм, 506-0787 ... 67
7,0 мм, 506-0788 ... 67
7,5 мм, 506-0789 ... 67
8,0 мм, 506-0790 ... 67
8,5-9,0 мм, 506-0791 ... 67
9,5-10,0 мм, 506-0792 ... 67
11,0-12,0 мм, 506-0793 ... 67

Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности
3,0 мм, 506-0794 ... 67
3,2 мм, 506-0795 ... 67
3,5 мм, 506-0796 ... 67
4,0 мм, 506-0797 ... 67
4,5 мм, 506-0798 ... 67
5,0 мм, 506-0799 ... 67
5,5 мм, 506-0801 ... 67
6,0 мм, 506-0802 ... 67
7,0 мм, 506-0803 ... 67
8,0 мм, 506-0804 ... 67
9,0 мм, 506-0805 ... 67
10,0 мм, 506-0806 ... 67
11,0 мм, 506-0807 ... 67
12,0 мм, 506-0808 ... 67

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром

0,56 мм, 506-0809 ... 67
0,63 мм, 506-0810 ... 67
0,65 мм, 506-0811 ... 67
0,7 мм, 506-0812 ... 67
0,75 мм, 506-0813 ... 67
0,8 мм, 506-0814 ... 68
0,9 мм, 506-0815 ... 68
1,0 мм, 506-0816 ... 68
1,1 мм, 506-0817 ... 68
1,2 мм, 506-0818 ... 68
1,3 мм, 506-0819 ... 68
1,4 мм, 506-0820 ... 68
1,5 мм, 506-0821 ... 68
1,6 мм, 506-0822 ... 68
1,7 мм, 506-0823 ... 68
1,8 мм, 506-0824 ... 68
1,9 мм, 506-0825 ... 68
2,0 мм, 506-0826 ... 68
2,1 мм, 506-0827 ... 68
2,2 мм, 506-0828 ... 68
2,3 мм, 506-0829 ... 68
2,4 мм, 506-0830 ... 68
2,5 мм, 506-0831 ... 68
2,6 мм, 506-0832 ... 68
2,7 мм, 506-0833 ... 68
2,8 мм, 506-0834 ... 68
3,0 мм, 506-0835 ... 68
3,2 мм, 506-0836 ... 68
3,4 мм, 506-0837 ... 68
3,5 мм, 506-0838 ... 68
3,6 мм, 506-0839 ... 68
3,8 мм, 506-0840 ... 68
4,0 мм, 506-0841 ... 68
4,2 мм, 506-0842 ... 68
4,5 мм, 506-0843 ... 68
4,8 мм, 506-0844 ... 68
5,0 мм, 506-0845 ... 68
5,5 мм, 506-0846 ... 68
6,0 мм, 506-0847 ... 68
6,5 мм, 506-0848 ... 68
7,0 мм, 506-0849 ... 68
8,0 мм, 506-0850 ... 68
9,0 мм, 506-0851 ... 68
10,0 мм, 506-0852 ... 68
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855 .. 68
Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856 ... 68
Проволока свинцовая, 506-1884 ... 68
Проволока цинковая марки Ц-1, диаметром 1,5 мм, 506-0857 ... 68
Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757 ... 180
Прожекторы серии ИО-1000, 509-1273 ... 180
Прожекторы серии ИО-1500, 509-1274 ... 180
Прожекторы серии ИО-2000, 509-1275 ... 180
Прожекторы серии ИО-500, 509-1272 ... 180
Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916 ... 186
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной
1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966 ... 187
1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967 ... 187
1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968 ... 187
1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969 ... 187
1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970 ... 187
1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971 ... 187
1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972 ... 187
1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973 ... 187
1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974 ... 187
1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975 ... 187
1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976 ... 187
1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977 ... 187
1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978 ... 187
1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979 ... 187
1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980 ... 187
3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981 ... 187
3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982 ... 187
Прокладки паронитовые, 509-2160 ... 187
Протектор ПМ-10У, 509-0756 ... 180
Протектор, 509-9028 ... 180
Профиль монтажный перфорированный, 509-0066 . 138
Профиль монтажный, 509-0064 ... 138
Профиль монтажный, 509-0065 ... 138
Профиль монтажный, 509-0067 ... 138
Прутики медные, 506-1177 ... 74
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром
5 мм, 506-1135 ... 73
6-7 мм, 506-1136 ... 73
8-10 мм, 506-1137 ... 73
11-19 мм, 506-1138 ... 73
20-27 мм, 506-1139 ... 73
28-42 мм, 506-1140 ... 73
45-52 мм, 506-1141 ... 73
55-130 мм, 506-1142 ... 73
135-200 мм, 506-1143 ... 73
210-250 мм, 506-1144 ... 73
260-300 мм, 506-1145 ... 74
свыше 300 мм, 506-1146 ... 74
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром
5 мм, 506-1147 ... 74
6-7 мм, 506-1148 ... 74
8-10 мм, 506-1149 ... 74
11-19 мм, 506-1150 ... 74
20-27 мм, 506-1151 ... 74
28-42 мм, 506-1152 ... 74
45-52 мм, 506-1153 ... 74
55-130 мм, 506-1154 ... 74
135-200 мм, 506-1155 ... 74
210-250 мм, 506-1156 ... 74
260-300 мм, 506-1157 ... 74
свыше 300 мм, 506-1158 ... 74
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром
5 мм, 506-1159 ... 74
6-7 мм, 506-1160 ... 74
8-10 мм, 506-1161 ... 74
11-19 мм, 506-1162 ... 74
20-27 мм, 506-1163 ... 74
28-42 мм, 506-1164 ... 74
45-52 мм, 506-1165 ... 74

55-130 мм, 506-1166 ... 74
135-200 мм, 506-1167 ... 74
210-250 мм, 506-1168 ... 74
260-300 мм, 506-1169 ... 74
свыше 300 мм, 506-1170 ... 74
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром
10 мм, 506-1171 ... 74
15 мм, 506-1172 ... 74
18 мм, 506-1173 ... 74
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром
10 мм, 506-1174 ... 74
15 мм, 506-1175 ... 74
20 мм, 506-1176 ... 74
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром
10 мм, 506-1178 ... 74
15 мм, 506-1179 ... 74
20 мм, 506-1180 ... 74
30 мм, 506-1181 ... 74
Пруток сварочный алюминиевый, 506-9002 ... 74
Пруток сварочный титановый, 506-9001 ... 74
Пускатели магнитные, 509-9117 ... 163
Пускатели нажимные
для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501 ... 163
для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502 ... 163
Пускатели специальные
ПМЧ-10М5, 509-3404 ... 163
ПМЧ-20М5, 509-3405 ... 163
ПМЧ-30М5, 509-3406 ... 163
ПМЧ-40М5, 509-3407 ... 163
Пускатели электромагнитные нереверсивные
ПММ-Д 1010, 509-3337 ... 166
ПММ-Д 2010, 509-3338 ... 167
ПММ-Д 3010, 509-3339 ... 167
ПММ-Д 4010, 509-3340 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360 ... 167
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле
ПМА-0100 У3В, 509-3001 ... 164
ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002 ... 164
ПМА-0101 У3В, 509-3003 ... 164
ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004 ... 164
ПМА-0102 У3В, 509-3005 ... 164
ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006 ... 164
ПМА-0103 У3В, 509-3007 ... 164
ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008 ... 164
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок
ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009 ... 164
ПМА-3112 У3В, 509-3010 ... 164
ПМА-3122 У2В, 509-3011 ... 164
ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029 ... 164
ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030 ... 164
ПМА-4110 У3В, 509-3031 ... 164
ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032 ... 164
ПМА-4112 У3В, 509-3033 ... 164
ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034 ... 164
ПМА-4120 У2В, 509-3035 ... 164
ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036 ... 164
ПМА-4122 У2В, 509-3037 ... 164
ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038 ... 164
ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105 ... 164
ПМА-5112М У3В, 509-3106 ... 164
ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107 ... 164
ПМА-5122М У2В, 509-3108 ... 164
ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109 ... 164
ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143 ... 164
ПМА-6112М У3В, 509-3144 ... 164
ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145 ... 164
ПМА-6122М У2В, 509-3146 ... 164
ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147 ... 164
ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180 ... 164
ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181 ... 164
ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182 ... 164
ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183 ... 164
ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184 ... 164
ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185 ... 164
ПМЕ-111 У4Б, 509-3212 ... 164
ПМЕ-121 У3В, 509-3213 ... 164
ПМЕ-131 У2В, 509-3214 ... 164
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»
ПМА-3132 У3В, 509-3012 ... 164
ПМА-4130 У3В, 509-3049 ... 164
ПМА-4130 УХЛ3В, 509-3050 ... 164
ПМА-4132 У3В, 509-3051 ... 164
ПМА-4132 УХЛ3В, 509-3052 ... 164
ПМА-4140 У2В, 509-3053 ... 165
ПМА-4140 УХЛ3В, 509-3054 ... 165
ПМА-4142 У2В, 509-3055 ... 165
ПМА-4142 УХЛ3В, 509-3056 ... 165
ПМА-4230П У3В, 509-3057 ... 165
ПМА-4230П УХЛ3В, 509-3058 ... 165
ПМА-4232П У3В, 509-3059 ... 165
ПМА-4232П УХЛ3В, 509-3060 ... 165
ПМА-4240П У2В, 509-3061 ... 165
ПМА-4240П УХЛ3В, 509-3062 ... 165
ПМА-4242П У2В, 509-3063 ... 165
ПМА-4242П УХЛ3В, 509-3064 ... 165
ПМА-5132М У3В, 509-3110 ... 165
ПМА-5132М УХЛ3В, 509-3111 ... 165
ПМА-5142М У2В, 509-3112 ... 165
ПМА-5142М УХЛ3В, 509-3113 ... 165
ПМА-6132М У3В, 509-3148 ... 165
ПМА-6132М УХЛ3В, 509-3149 ... 165
ПМА-6142М У2В, 509-3150 ... 165
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,
без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196 ... 165
без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197 ... 165
без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198 ... 165
без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224 ... 165
без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225 ... 165
без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226 ... 165
без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227 ... 165
без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228 ... 165
без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229 ... 165
без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230 ... 165

без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231 ..... 165
без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232 ..... 166
без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233 ..... 166
без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234 ..... 166
без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235 ..... 166
без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236 ..... 166
без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237 ..... 166
без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238 ..... 166
без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239 ..... 166
без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240 ..... 166
без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241 ..... 166
без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242 ..... 166
без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243 ..... 166
без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244 ..... 166
без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245 ..... 166
без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246 ..... 166
без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247 ..... 166
без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248 ..... 166
с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202 ..... 166
с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203 ..... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206 ..... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207 ..... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208 ..... 166
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,
без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013 ..... 165
без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014 ..... 165
без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015 ..... 165
без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114 ..... 165
без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115 ..... 165
без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116 ..... 165
без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117 ..... 165
без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118 ..... 165
без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572 ..... 165
без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152 ..... 165
без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153 ..... 165
без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154 ..... 165
без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155 ..... 165
без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186 ..... 165
без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187 ..... 165
без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188 ..... 165
без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189 ..... 165
без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190 ..... 165
без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191 ..... 165
без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215 ..... 165
без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216 ..... 165
без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158 ..... 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159 ..... 165
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок
ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039 ..... 164
ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040 ..... 164
ПМА-4210П У3В, 509-3041 ..... 164
ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042 ..... 164
ПМА-4212П У3В, 509-3043 ..... 164
ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044 ..... 164
ПМА-4220П У2В, 509-3045 ..... 164
ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046 ..... 164
ПМА-4222П У2В, 509-3047 ..... 164
ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048 ..... 164
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,
ПМЛ-3210 02В, 509-3252 ..... 166
ПМЛ-4210 02В, 509-3253 ..... 166
ПМЛ-5210 02В, 509-3254 ..... 166
ПМЛ-5211 02В, 509-3255 ..... 166
ПМЛ-5212 02В, 509-3256 ..... 166
ПМЛ-5213 02В, 509-3257 ..... 166
ПМЛ-5214 02В, 509-3258 ..... 166
ПМЛ-6210 02В, 509-3259 ..... 166
ПМЛ-6211 02В, 509-3260 ..... 166
ПМЛ-6212 02В, 509-3261 ..... 166
ПМЛ-6213 12В, 509-3262 ..... 166
ПМЛ-6214 02В, 509-3263 ..... 166
ПМЛ-7210 02В, 509-3264 ..... 166
ПМЛ-7211 12В, 509-3265 ..... 166
ПМЛ-7212 02В, 509-3266 ..... 166
ПМЛ-7213 02В, 509-3267 ..... 166
ПМЛ-7214 02В, 509-3268 ..... 166
без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199 ..... 166
без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200 ..... 166
без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201 ..... 166
без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249 ..... 166
без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250 ..... 166
без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251 ..... 166
с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204 ..... 166
с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205 ..... 166
с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269 ..... 166
с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270 ..... 166
с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271 ..... 166
с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272 ..... 166
с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273 ..... 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274 ..... 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275 ..... 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276 ..... 166

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277 ... 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278 ... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209 ... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210 ... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211 ... 166
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными
предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345 ... 167
предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346 ... 167
предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347 ... 167
предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348 ... 167
предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374 ... 167
предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375 ... 167
предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376 ... 167
предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377 ... 167
кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349 167
кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350 167
кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351 167
кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353 ... 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354 ... 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355 ... 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385 ... 167
Пускатели электромагнитные реверсивные
ПММ-Д 1020, 509-3341 ... 170
ПММ-Д 2020, 509-3342 ... 170
ПММ-Д 3020, 509-3343 ... 170
ПММ-Д 4020, 509-3344 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок
с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192 ... 169
с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193 ... 169
ПМЕ-113 У4Б, 509-3218 ... 169
ПМЕ-123 У3В, 509-3219 ... 169
ПМЕ-133 У2В, 509-3220 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок
с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194 ... 169
с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195 ... 169
ПМЕ-114 У4Б, 509-3221 ... 169
ПМЕ-124 У3В, 509-3222 ... 169
ПМЕ-134 У2В, 509-3223 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок
ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017 ... 167
ПМА-3312 У3В, 509-3018 ... 167
ПМА-3322 У2В, 509-3019 ... 167
ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065 ... 167
ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066 ... 167
ПМА-4310 У3В, 509-3067 ... 167
ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068 ... 167
ПМА-4312 У3В, 509-3069 ... 167
ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070 ... 167
ПМА-4320 У2В, 509-3071 ... 167
ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072 ... 167
ПМА-4322 У2В, 509-3073 ... 167
ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074 ... 167
ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123 ... 167
ПМА-5312М У3В, 509-3124 ... 167
ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125 ... 167
ПМА-5322М У2В, 509-3126 ... 167
ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127 ... 167
ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160 ... 167
ПМА-6312М У3В, 509-3161 ... 167
ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162 ... 168
ПМА-6322М У2В, 509-3163 ... 168
ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164 ... 168
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок
ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020 ... 168
ПМА-3412П У3В, 509-3021 ... 168
ПМА-3422П У2В, 509-3022 ... 168
ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075 ... 168
ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076 ... 168
ПМА-4410П У3В, 509-3077 ... 168
ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078 ... 168
ПМА-4412П У3В, 509-3079 ... 168
ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080 ... 168
ПМА-4420П У2В, 509-3081 ... 168
ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082 ... 168
ПМА-4422П У3В, 509-3083 ... 168
ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084 ... 168
ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128 ... 168
ПМА-5412М У3В, 509-3129 ... 168
ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130 ... 168

ПМА-5422М У2В, 509-3131 ... 168
ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165 ... 168
ПМА-6412М У3В, 509-3166 ... 168
ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167 ... 168
ПМА-6422М У2В, 509-3168 ... 168
ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169 ... 168
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,
без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173 ... 168
без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026 .. 168
с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136 ... 168
с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178 ... 169
с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления
ПММ-Д 1122, 509-3365 ... 170
ПММ-Д 2122, 509-3366 ... 170
ПММ-Д 3122, 509-3367 ... 170
ПММ-Д 4122, 509-0574 ... 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369 ... 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575 ... 171
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями
ПММ-Д 1121, 509-3361 ... 170
ПММ-Д 1221, 509-3390 ... 170
ПММ-Д 2121, 509-3362 ... 170
ПММ-Д 2221, 509-3391 ... 170
ПММ-Д 3121, 509-3363 ... 170
ПММ-Д 3221, 509-3392 ... 170
ПММ-Д 4121, 509-3364 ... 170
ПММ-Д 4221, 509-3393 ... 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573 ... 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372 ... 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373 ... 170

со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394 ... 170
со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395 ... 170
со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396 ... 170
со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем
ПММ-Д 1223, 509-3398 ... 170
ПММ-Д 2223, 509-3399 ... 170
ПММ-Д 3223, 509-3400 ... 170
ПММ-Д 1224, 509-3401 ... 170
ПММ-Д 2224, 509-3402 ... 170
ПММ-Д 3224, 509-3403 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой
ПМЛ-1501 04Б, 509-3279 ... 169
ПМЛ-1501 04В, 509-3280 ... 169
ПМЛ-2501 04В, 509-3281 ... 169
ПМЛ-3500 04В, 509-3282 ... 169
ПМЛ-4500 04В, 509-3283 ... 169
ПМЛ-5500 04А, 509-3284 ... 169
ПМЛ-5501 04А, 509-3285 ... 169
ПМЛ-5502 04А, 509-3286 ... 169
ПМЛ-5503 04А, 509-3287 ... 169
ПМЛ-5504 04А, 509-3288 ... 169
ПМЛ-6500 04А, 509-3289 ... 169
ПМЛ-6501 04А, 509-3290 ... 169
ПМЛ-6502 04А, 509-3291 ... 169
ПМЛ-6503 04А, 509-3292 ... 169
ПМЛ-6504 04А, 509-3293 ... 169
ПМЛ-7500 04А, 509-3294 ... 169
ПМЛ-7501 04А, 509-3295 ... 169
ПМЛ-7502 04А, 509-3296 ... 169
ПМЛ-7503 04А, 509-3297 ... 169
ПМЛ-7504 04А, 509-3298 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками
ПМЛ-1611 02Б, 509-3299 ... 169
ПМЛ-1611 02В, 509-3300 ... 169
ПМЛ-2611 02В, 509-3301 ... 169
ПМЛ-3610 02В, 509-3302 ... 169
ПМЛ-4610 02В, 509-3303 ... 169
ПМЛ-5610 02В, 509-3304 ... 169
ПМЛ-5611 02В, 509-3305 ... 169
ПМЛ-5612 02В, 509-3306 ... 169
ПМЛ-5613 02В, 509-3307 ... 169
ПМЛ-5614 02В, 509-3308 ... 169
ПМЛ-6610 02В, 509-3309 ... 169
ПМЛ-6611 02В, 509-3310 ... 169
ПМЛ-6612 02В, 509-3311 ... 169
ПМЛ-6613 02В, 509-3312 ... 169
ПМЛ-6614 02В, 509-3313 ... 169
ПМЛ-7610 02В, 509-3314 ... 169
ПМЛ-7611 02В, 509-3315 ... 169
ПМЛ-7612 02В, 509-3316 ... 169
ПМЛ-7613 02В, 509-3317 ... 170
ПМЛ-7614 02В, 509-3318 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками
ПМЛ-1621 02Б, 509-3319 ... 170
ПМЛ-1621 02В, 509-3320 ... 170
ПМЛ-2621 02В, 509-3321 ... 170
ПМЛ-3620 02В, 509-3322 ... 170
ПМЛ-4620 02В, 509-3323 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками
ПМЛ-1631 02Б, 509-3324 ... 170
ПМЛ-1631 02В, 509-3325 ... 170
ПМЛ-2631 02В, 509-3326 ... 170
ПМЛ-3630 02В, 509-3327 ... 170
ПМЛ-4630 02В, 509-3328 ... 170

Радиорозетка РПВ-2, 503-0466 ... 52
Разветвитель марка ОТ, 503-0459 ... 52
Разветвительная коробка
4-контактная, 503-9097 ... 52
УК-2, 503-0460 ... 52
У994, 503-0461 ... 52
Разветвительная коробка, 503-9096 ... 52
Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ, 509-1410 ... 178
Разъединители (без дугогасительных контактов)
с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102 ... 176
с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103 ... 176
с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А, 509-1104 ... 176
с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А, 509-1105 ... 176
с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107 ... 176
с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108 ... 176
с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109 ... 176
с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110 ... 176
с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111 ... 176
Разъединители и переключатели
РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151 177
РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152 177
ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153 177
ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154 177
Разъединители с боковой рукояткой
РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605 ... 174
РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3, 509-0606 ... 175
Разъединители с маховичным приводом
Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652 ... 175
Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653 ... 175
Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654 ... 175
Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655 ... 175

Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656 ..... 176
Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657 ..... 176
Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658 ..... 176
Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659 ..... 176
Разъединители с передней смещенной рукояткой
РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607 ..... 175
РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608 ..... 175
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой
Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660 ..... 176
Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661 ..... 176
Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662 ..... 176
Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663 ..... 176
Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664 ..... 176
Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665 ..... 176
Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666 ..... 176
Разъединители с центральной рукояткой
РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3, 509-0603 ..... 174
РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3, 509-0604 ..... 174
Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639 ..... 175
Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640 ..... 175
Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641 ..... 175
Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642 ..... 175
Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643 ..... 175
Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644 ..... 175
Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645 ..... 175
Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646 ..... 175
Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647 ..... 175
Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648 ..... 175
Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649 ..... 175
Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650 ..... 175
Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651 ..... 175
Разъединители со штангой
РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609 ..... 175
РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610 ..... 175
Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ, 509-1409 ..... 177
Распорка 125-1, 509-0244 ..... 143
Распорки, 509-0164 ..... 143
Раствор серный, 509-1223 ..... 188
Расцепители максимального тока
РМТ 1 У3 I-перем., 509-0141 ..... 147
РМТ 3 У3 I-пост., 509-0145 ..... 147
Редуктор цилиндрический, 509-9007 ..... 145
Редуктор червячный, 509-9022 ..... 145
Реечная передача, 509-9008 ..... 146
Резисторы металлические
СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058 ..... 173
СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059 ..... 173
СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060 ..... 173
СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061 ..... 173
СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062 ..... 173
СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063 ..... 173
СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064 ..... 173
СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065 ..... 173
ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066 ..... 173
ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067 ..... 173
ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068 ..... 173
ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069 ..... 173
Резисторы, 509-0584 ..... 173
Реле времени
серии ВС-33: ВС-33-1 УХЛ4, 509-1000 ..... 174
ВС-33-1 УХЛ4, 509-0589 ..... 174
ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590 ..... 174
ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300 ..... 174
ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301 ..... 174
ВЛ-56, 509-0591 ..... 174
ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592 ..... 174
ВЛ-54, 509-0593 ..... 174
ВЛ-55, 509-0594 ..... 174
ВЛ-63, 509-0595 ..... 174
ВЛ-64, 509-0596 ..... 174
ВЛ-65, 509-0597 ..... 174
ВЛ-66, 509-0598 ..... 174
ВЛ-67, 509-0599 ..... 174
ВЛ-68, 509-0600 ..... 174
ВЛ-69, 509-0601 ..... 174
Реле электротепловые токовые
РТЛ-1000 04, 509-0585 ..... 173
РТЛ-2000 04, 509-0586 ..... 173
РТТ-111 УХЛ4, 509-0587 ..... 173
РТТ-211 УХЛ4, 509-0588 ..... 173
Розетка деревянная, 503-0467 ..... 52
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, 503-0470 ..... 52
Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469. 52
Розетка открытой проводки с заземлением, 503-0471 52
Розетка открытой проводки, 503-0468 ..... 52
Розетка потолочная, 503-0472 ..... 52
Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474... 52
Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475. 52
Розетка скрытой проводки, 503-0473 ..... 52
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481 ..... 53
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480 ..... 53
Розетка штепсельная 48К, 503-0476 ..... 52
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053 53
Розетка штепсельная малогабаритная, 503-0477 ..... 52
Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений, 503-0478 ..... 52
Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД, 503-0479 ..... 53
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482 ..... 53
Розетка штепсельная, 503-9013 ..... 53
Ролик подвесной (КС-030), 509-0861 ..... 184
Ролики, 509-0862 ..... 184
Ртуть марки
Р-1, 506-1200 ..... 75
Р-2, 506-1201 ..... 75
Р-3, 506-1202 ..... 75
Рубильники
Р11 М3 I-100А, 509-1155 ..... 177
Р21 М3 I-100А, 509-1156 ..... 177
Р31 М3 I-100А, 509-1157 ..... 177
Р12 М3 I-200А, 509-1158 ..... 177

Р22 М3 I-200А, 509-1159 ... 177
Р32 М3 I-200А, 509-1160 ... 177
Р14 М3 I-400А, 509-1161 ... 177
Р24 М3 I-400А, 509-1162 ... 177
Р34 М3 I-400А, 509-1163 ... 177
РО11 М3 I-100А, 509-1164 ... 177
Рубильники в исполнении
К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191 ... 178
К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192 ... 178
К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193 ... 178
Рубильники Р16 У3 I-16А, 509-0602 ... 174
Рубильники-разъединители
РО21 М3 I-100А, 509-1165 ... 177
РО31 М3 I-100А, 509-1166 ... 177
РО12 М3 I-200А, 509-1167 ... 177
РО22 М3 I-200А, 509-1168 ... 178
РО32 М3 I-200А, 509-1169 ... 178
РО14 М3 I-400А, 509-1170 ... 178
РО24 М3 I-400А, 509-1171 ... 178
РО34 М3 I-400А, 509-1172 ... 178

Сальники ввертные, 509-0770 ... 182
Светильник SGS101 1XSON-T 70W, 509-1342 ... 181
Светильник SGS102 1XSON-T 250W, 509-1343 ... 181
Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой, 509-1344 ... 181
Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом, 509-1345 ... 181
Светильник ЖКУ 28-250, со стеклом, 509-1346 ... 181
Светильник ЖКУ 28-250-001, 509-1349 ... 181
Светильник ЖКУ 28-400, без стекла, 509-1347 ... 181
Светильник ЖКУ 28-400, со стеклом, 509-1348 ... 181
Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350 ... 181
Светильник ЖПП 01-100-011, 509-1351 ... 181
Светильник ЖСУ 21-400, 509-1352 ... 181
Светильник КвББ 100W, настенный вверх, 509-1330 ... 180
Светильник КвББ 100W, настенный вниз, 509-1331 180
Светильник КвББ 100W, столбик, 509-1332 ... 180
Светильник КвБЧ 100W, на столбик, 509-1333 ... 181
Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх, 509-1335 ... 181
Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз, 509-1334 181
Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W, 509-1367 ... 181
Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом, 509-1368 ... 181
Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1395 ... 182
Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1396 ... 182
Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1397 ... 182
Светильник ЛПО 09-4х18, 509-1363 ... 181
Светильник ЛПО 09-4х36, 509-1364 ... 181
Светильник ЛПО 103 2х36, 509-1365 ... 181
Светильник ЛПО 11 1х18, 509-1366 ... 181
Светильник ЛПО 16-2х18, 509-1360 ... 181
Светильник ЛПО 16-2х36, 509-1361 ... 181
Светильник ЛПО 16-4х18, 509-1362 ... 181
Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65, 509-1398 ... 182
Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65, 509-1399 ... 182
Светильник марка К-200/109, 509-0758 ... 180
Светильник марка РВО-42, 509-0759 ... 180
Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383 ... 181
Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1384 ... 181
Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1385 ... 181
Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1386 ... 181
Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК, 509-1387 ... 181
Светильник НПО 20х100, 509-1392 ... 182
Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской, 509-1369 ... 181
Светильник НСП 02х100 с решеткой (6шт), 509-1370 ... 181
Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт), 509-1371 ... 181
Светильник НСП 02х200 подвесной с реш. (IP 52), 509-1372 ... 181
Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52), 509-1373 ... 181
Светильник НСП 03х60-001 шар, 509-1374 ... 181
Светильник НСП 03х60-027, 509-1375 ... 181
Светильник НСП 11х100 (IP54), 509-1376 ... 181
Светильник НСП 11х100, 509-1393 ... 182
Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54), 509-1377 ... 181
Светильник НСП 11х2100, 509-1394 ... 182
Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52), 509-1378 ... 181
Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52), 509-1379 ... 181
Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1388 ... 181
Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1389 ... 181
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1390 ... 181
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1391 ... 182
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание, 509-1381 ... 181
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380 ... 181
Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54), 509-1382 ... 181
Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом, 509-1353 ... 181
Светильник РКУ 01-250-002, без стекла, 509-1354 ... 181
Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355 ... 181
Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356 ... 181
Светильник РКУ 10-250, без стекла, 509-1357 ... 181
Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стеклом, 509-1358 ... 181
Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда, 509-1359 ... 181
Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый, 509-1336 ... 181

Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золото, 509-1337 ... 181
Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный,с накладным стеклом, хром, 509-1338 ... 181
Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке, 509-1339 ... 181
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке, 509-1340 ... 181
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла, 509-1341 ... 181
Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4, 509-0764 ... 182
Светильники НББ 01-60, 509-0760 ... 180
Светильники НББ 61-60, 509-0761 ... 180
Светильники НСП 41-200-001, 509-0762 ... 180
Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой), 509-0763 ... 180
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 509-0765 ... 182
Светильники промышленные НСП 02-100-01, 509-0766 ... 182
Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767 ... 182
Светильники с лампами накаливания, 509-9013 ... 182
Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, 509-9042 ... 182
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768 ... 182
Свинец марки
С0, 506-1203 ... 75
С1, 506-1204 ... 75
С2, 506-1205 ... 75
С3, 506-1206 ... 75
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,
63х32, 507-0845 ... 89
110х32, 507-0846 ... 89
160х32, 507-0847 ... 89
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, 507-9503 ... 89
Седелка полиэтиленовая
с ответной нижней частью Д=63х32 мм, 507-0848 ... 89
с ответной нижней частью Д=90х32 мм, 507-0849 ... 89
с ответной нижней частью Д=110х32 мм, 507-0850 ... 89
с ответной нижней частью Д=125х32 мм, 507-0851 ... 89
с ответной нижней частью Д=160х32 мм, 507-0852 ... 89
с ответной нижней частью Д=225х32 мм, 507-0853 ... 89
с ответной нижней частью Д=63х63 мм, 507-0854 ... 89
с ответной нижней частью Д=90х63 мм, 507-0855 ... 89
с ответной нижней частью Д=110х63 мм, 507-0856 ... 89
с ответной нижней частью Д=125х63 мм, 507-0857 ... 89
с ответной нижней частью Д=160х63 мм, 507-0858 ... 89
с ответной нижней частью Д=225х63 мм, 507-0859 ... 89
без ответной нижней части Д=40х32 мм, 507-0860 ... 90
без ответной нижней части Д=63х32 мм, 507-0861 ... 90
без ответной нижней части Д=75х32 мм, 507-0862 ... 90
без ответной нижней части Д=90х32 мм, 507-0863 ... 90
без ответной нижней части Д=110х32 мм, 507-0864 ... 90
без ответной нижней части Д=125х32 мм, 507-0865 ... 90
без ответной нижней части Д=160х32 мм, 507-0866 ... 90
без ответной нижней части Д=225х32 мм, 507-0867 ... 90
без ответной нижней части Д=110х63 мм, 507-0868 ... 90
без ответной нижней части Д=125х63 мм, 507-0869 ... 90
Седло двойное под пестик 011, 509-0092 ... 143
Седло двойное под серьгу 010, 509-0091 ... 143
Седло одинарное под пестик 009, 509-0094 ... 143
Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093 ... 143
Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236 ... 142
Серьга Ср-4,5 075, 509-0237 ... 142
Серьга, 509-0166 ... 142
Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168 ... 139
Сжим соединительный, стальной, 509-3915 ... 139
Сжимы ответвительные У-731, 509-1263 ... 139
Сжимы ответвительные У-733, 509-1264 ... 139
Сжимы ответвительные У-734, 509-1265 ... 139
Сжимы ответвительные У-739, 509-1266 ... 139
Сжимы ответвительные У-859, 509-1267 ... 139
Сжимы ответвительные У-871, 509-1268 ... 139
Сжимы ответвительные У-872, 509-1269 ... 139
Сжимы ответвительные, 509-0033 ... 139
Сжимы соединительные, 509-0167 ... 139
Синтофлекс 61, 509-1412 ... 185
Скоба
для проводов 061, 509-0453 ... 144
(КС-161), 509-0238 ... 144
К-142, 509-0109 ... 144
крепления троса (КС-162), 509-0239 ... 144
концевая диаметром 46 мм, 509-1720 ... 144
концевая диаметром 40 мм, 509-1721 ... 144
концевая диаметром 25 мм, 509-1722 ... 144
накладная, 509-0107 ... 144

накладная, 509-9422 ... 144
накладная К-145У2, 509-0108 ... 144
Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923, 509-3907 . 144
Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO), 509-3908 ... 144
Скобы
монтажные, 509-9047 ... 144
двухлапковые, 509-9032 ... 144
двухлапковые, 509-0104 ... 144
зажимные (литье стальное), 509-9195 ... 144
СО-14, 509-0106 ... 144
СО-10, 509-0110 ... 144
СО-22, 509-0111 ... 144
СД, 509-0113 ... 144
СБ-10, 509-0115 ... 144
металлические, 509-9184 ... 144
металлические, 509-1784 ... 144
металлические СМ 73/12, 509-1785 ... 144
металлические для монтажа, 509-1936 ... 144
металлические для крепления проводов, 509-0117 ... 144
монтажные СО-6-У3, 509-0119 ... 144
скрепляющие и для подвеса, 509-1792 ... 144
такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879 ... 144
такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880 ... 144
такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881 ... 144
ходовые, 509-3905 ... 144
ходовые, 509-3906 ... 144
Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103 . 144
Скобы, 509-0102 ... 144
Скобы, 509-9031 ... 144
Скрепки, 509-9024 ... 144
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление
0,6 мПа, 507-9030 ... 125
0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834 ... 125
0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835 ... 125
0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836 ... 125
Соединители перегородок, 509-0169 ... 144
Соединители перегородок, 509-9827 ... 144
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455 ... 144
Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456 ... 144
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454 ... 144
Соединитель СМЖ-10, 502-0583 ... 46
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром
20 мм, 507-2617 ... 121
25 мм, 507-2618 ... 121
32 мм, 507-2619 ... 121
40 мм, 507-2620 ... 121
50 мм, 507-2621 ... 121
63 мм, 507-2622 ... 121
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром
20х16 мм, 507-0768 ... 88
25х20 мм, 507-0769 ... 88
32х25 мм, 507-0770 ... 88
40х32 мм, 507-0771 ... 88
50х32 мм, 507-0772 ... 88
63х50 мм, 507-0773 ... 88
75х63 мм, 507-0774 ... 88
90х75 мм, 507-0775 ... 88
110х90 мм, 507-0776 ... 88
140х110 мм, 507-0777 ... 88
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром
20 мм, 507-0873 ... 90
25 мм, 507-0874 ... 90
32 мм, 507-0875 ... 90
40 мм, 507-0876 ... 90
50 мм, 507-0877 ... 90
63 мм, 507-0878 ... 90
75 мм, 507-0879 ... 90
90 мм, 507-0880 ... 90
110 мм, 507-0881 ... 90
140 мм, 507-0882 ... 90
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром
20 мм, 507-0914 ... 91
25 мм, 507-0916 ... 91
32 мм, 507-0917 ... 91
40 мм, 507-0918 ... 91
50 мм, 507-0919 ... 91
63 мм, 507-0920 ... 91
Соединительный элемент «сталь-полиэтилен», 507-9510 ... 125
Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015 ... 48
Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014 ... 48
Состав органосиликатный, 509-0899 ... 185
Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром
110 мм, 507-0870 ... 90
160 мм, 507-0871 ... 90
225 мм, 507-0872 ... 90
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки
ЦАМ-10-5, 506-1353 ... 78
ЦАМ-9-1,5, 506-1354 ... 78
Стальные опоры, 507-9024 ... 125
Станция катодная сетевая, 504-0300 ... 54
Станция поляризованная электродренажная, 504-9003 ... 54
Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771 ... 182
Стеарин, 509-1224 ... 188
Стеклолакоткань полупроводящая марки
ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864 ... 184
ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865 ... 184
ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866 ... 184
ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867 ... 184

Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки
СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875 ... 185
СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876 ... 185
СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877 ... 185
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки
ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878 ... 185
ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882 ... 185
ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883 ... 185
Стеклотекстолит электроизоляционный марки
СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869 ... 184
СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870 ... 185
СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871 ... 185
СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872 ... 185
СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873 ... 185
СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874 ... 185
Стеклотекстолит, 509-0868 ... 184
Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм, 509-1245 ... 144
Стержни фиксаторов сочлененных
анкеруемых окрашенные, 509-1003 ... 145
анкеруемых оцинкованные, 509-1007 ... 145
обратных окрашенные, 509-1002 ... 145
обратных оцинкованные, 509-1006 ... 145
прямых окрашенные, 509-1001 ... 145
прямых оцинкованные, 509-1005 ... 145
ромбовидных окрашенные, 509-1004 ... 145
ромбовидных оцинкованные, 509-1008 ... 145
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром
8, 13 мм, 509-0896 ... 185
18, 25, 40 мм, 509-0897 ... 185
50, 60 мм, 509-0898 ... 185
Стойка сочлененного
обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120 ... 145
обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121 ... 145
обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0242 ... 145
обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243 ... 145
прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123 ... 145
прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124 ... 145
прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240 ... 145
прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241 ... 145
Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144 144
Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189 ... 144
Строительный мусор и масса возвратных материалов, 509-9899 ... 142
Строительный мусор, 509-9900 ... 142
Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010 ... 145
Струна двухзвеньевая, 509-9020 ... 145
Струна длиной 300 мм, 509-1009 ... 145
Струна жесткая окрашенная, 509-1012 ... 145
Струна жесткая оцинкованная, 509-1013 ... 145
Струна жесткая оцинкованная, 509-9023 ... 145
Струна косая, 509-1011 ... 145
Струна косая, 509-9021 ... 145
Струна, 509-9019 ... 145
Счетчик электроэнергии однофазный, тип
СО, 509-8002 ... 171
СОИ 499М 10-40А, 509-8003 ... 171
СОЭЭ 6705 10-40А, 509-8004 ... 171
ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный, 509-8005 ... 171
Сшивки сыромятные, 509-0105 ... 144

Тавот, 509-1226 ... 188
Текстолит листовой марки
А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884 ... 185
А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885 ... 185
А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886 ... 185
А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887 ... 185
Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888 ... 185
Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889 ... 185
Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890 ... 185
Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891 ... 185
ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892 ... 185
ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893 ... 185
ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894 ... 185
ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895 ... 185
Терморегуляторы для теплых полов, марки
Eberle RTR-E 6202, 509-1324 ... 179
Eberle Fre 525 32, 509-1325 ... 179
Eberle Fre 525 22, 509-1326 ... 179
Eberle ITR3, 509-1327 ... 179
Eberle Fre 525 12, 509-1328 ... 179
Eberle Fre 525 35, 509-1329 ... 179
Тетрофторметан, 509-1404 ... 188
Ткань асбестовая
АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959 ... 187
АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960 ... 187
АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961 ... 187
АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962 ... 187
со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963 ... 187
со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964 ... 187
Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067 ... 144
Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068 ... 144
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр
32 мм, 507-0893 ... 90
40 мм, 507-0894 ... 90
63 мм, 507-0895 ... 90
75 мм, 507-0896 ... 90
90 мм, 507-0897 ... 90
110 мм, 507-0898 ... 90
125 мм, 507-0899 ... 90
160 мм, 507-0900 ... 90

Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,
110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887.... 90
160х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888.... 90
160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889.. 90
225х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890.... 90
225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891.. 90
225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892.. 90
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,
диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883 ..... 90
диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884 ..... 90
диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885 ..... 90
диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886 ..... 90
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр
315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0901 ..... 90
400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0902 ..... 90
500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0903 ..... 90
Тройники переходные диаметром условного прохода
50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909 ..... 90
80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910 ..... 90
100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911 ..... 91
100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912 ..... 91
150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913 ..... 91
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199..... 113
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200..... 113
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201..... 113
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202..... 113
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203..... 113
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204..... 113
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205..... 113
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206..... 113
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207..... 113
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208..... 113
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209..... 113
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210..... 113
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211..... 113
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212..... 113
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213 ..... 113
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214 ..... 113
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215 ..... 113
12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216 ..... 113
12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217 ..... 113
12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218 ..... 113
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219 ..... 113
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220 ..... 113
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221 ..... 113
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222 ..... 113
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223 ..... 113
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224 ..... 113
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225 ..... 113
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226 ..... 113
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227 ..... 113
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228 ..... 113
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229 ..... 113
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230 ..... 113
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231 ..... 113
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232 ..... 113
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233 ..... 113
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234 ..... 113
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235 ..... 113
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236 ..... 113
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237 ..... 113
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238 ..... 113
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239 ..... 113
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240 ..... 113
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241 ..... 114
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242 ..... 114
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243 ..... 114

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244 ..... 114
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245 ..... 114
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246 ..... 114
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247 ..... 114
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248 ..... 114
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249 ..... 114
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250 ..... 114
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904 90
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905 90
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906 90
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907 ..... 90
150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908 ..... 90
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161 ..... 112
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162 ..... 112
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163 ..... 112
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164 ..... 112
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165 ..... 112
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166 ..... 112
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167 ..... 112
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168 ..... 112
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169 ..... 112
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170 ..... 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171 ..... 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172 ..... 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173 ..... 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174 ..... 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175 ..... 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176 ..... 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177 ..... 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178 ..... 112
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179 ..... 112
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180 ..... 112
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181 ..... 112
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182 ..... 113
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183 ..... 113
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184 ..... 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185 ..... 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186 ..... 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187 ..... 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188 ..... 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189 ..... 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190 ..... 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191 ..... 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192 ..... 113
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193 ..... 113
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194 ..... 113
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195 ..... 113
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196 ..... 113
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197 ..... 113
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198 ..... 113
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода
50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251 ..... 114
70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252 ..... 114
70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253 ..... 114
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254 ..... 114
80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255 ..... 114
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256 ..... 114
100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257 ..... 114
125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258 ..... 114
150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259 ..... 114
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260 ..... 114
150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261 ..... 114

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262 ..... 114
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263 ..... 114
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264 ..... 114
200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265 ..... 114
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266 ..... 114
250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267 ..... 114
300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268 ..... 114
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269 ..... 114
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270 ..... 114
300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271 ..... 114
400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272 ..... 114
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273 ..... 114
400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274 ..... 114
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275 ..... 114
500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276 ..... 114
Тройники стальные переходные, 507-9014 ..... 91
Трос грозозащитный, 509-8110 ..... 145
Трос грозозащитный, 509-9071 ..... 145
Трос стальной, 509-0801 ..... 145
Трос стальной, 509-9074 ..... 145
Трос, 509-8108 ..... 145
Трос, 509-8109 ..... 145
Трос, 509-9070 ..... 145
Труба
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2001 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2002 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2003 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2004 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2005 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2007 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2010 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2011 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2012 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2013 ..... 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2014 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2065 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067 ..... 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068 ..... 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070 ..... 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2071 ..... 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2072 ..... 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2073 ..... 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2074 ..... 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2075 ..... 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2076 ..... 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2077 ..... 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2078 ..... 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2079 ..... 83

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2080 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844 ... 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845 ... 83
ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846 ... 83
ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847 ... 83
ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848 ... 83
ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849 ... 83
ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857 ... 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2015 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2016 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2017 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2018 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2019 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2020 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2021 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2022 ... 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2023 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069 ... 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм, 507-2861 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм, 507-2864 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865 ... 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866 ... 83
Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5, 503-0494 ... 52
Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697 ... 86
Трубка изоляционная, 507-9020 ... 86
Трубка линоксиновая, 507-0698 ... 86
Трубка линоксиновая, 507-9018 ... 86
Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699 ... 86
Трубка пластиковая, 507-9017 ... 86
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700 ... 86
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-9015 ... 86
Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703 ... 86
Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702 ... 86
Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704 ... 86
Трубка полихлорвиниловая, 507-0701 ... 86
Трубка полихлорвиниловая, 507-9264 ... 86
Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705 ... 86
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки
1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3», 507-0706 ... 86
1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707 ... 86
Трубка полиэтиленовая, 507-9016 ... 86
Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709 ... 86
Трубка термоусаживаемая, 507-0708 ... 86
Трубка термоусаживаемая, 507-9013 ... 86
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984 ... 187
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983 ... 187
Трубки эбонитовые, 507-0710 ... 86

Трубки эбонитовые, 507-9012 ..... 86
Трубы алюминиевые, 507-9000 ..... 78
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром
76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441 ..... 80
76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442 ..... 80
76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443 ..... 80
89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444 ..... 80
89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445 ..... 80
89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446 ..... 80
89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447 ..... 80
108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448 ..... 80
108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449 ..... 80
133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450 ..... 80
133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451 ..... 80
133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452 ..... 80
133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453 ..... 80
159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454 ..... 80
159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455 ..... 80
159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456 ..... 80
159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457 ..... 80
159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458 ..... 80
159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459 ..... 80
219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460 ..... 80
219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461 ..... 80
273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462 ..... 80
273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463 ..... 80
325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464 ..... 80
325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465 ..... 80
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром
14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383 ..... 79
14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384 ..... 79
14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385 ..... 79
14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386 ..... 79
18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387 ..... 79
18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388 ..... 79
18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389 ..... 79
18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390 ..... 79
25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391 ..... 79
25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392 ..... 79
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393 ..... 79
25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394 ..... 79
25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395 ..... 79
32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396 ..... 79
32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397 ..... 79
32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398 ..... 79
32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399 ..... 79
40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400 ..... 79
40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401 ..... 79
40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402 ..... 79
45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403 ..... 79
45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404 ..... 79
45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405 ..... 79
45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406 ..... 79
57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407 ..... 79
57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408 ..... 79
57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409 ..... 79
57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410 ..... 79
76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411 ..... 79
76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412 ..... 79
76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413 ..... 79
76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414 ..... 79
89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415 ..... 79
89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416 ..... 79
89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417 ..... 79
89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418 ..... 79
89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419 ..... 79
108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420 ..... 79
108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421 ..... 79
108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422 ..... 79
130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423 ..... 79
130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424 ..... 79
130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425 ..... 80
130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426 ..... 80
160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427 ..... 80
160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428 ..... 80
160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429 ..... 80
160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430 ..... 80
220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431 ..... 80
220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432 ..... 80
220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433 ..... 80
220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434 ..... 80
220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435 ..... 80
250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436 ..... 80
250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437 ..... 80
250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438 ..... 80
250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439 ..... 80
250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440 ..... 80
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром
14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466 ..... 80
18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467 ..... 80
18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468 ..... 80
25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469 ..... 80
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470 ..... 80
32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471 ..... 80
Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695 ..... 86
Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694 ..... 86
Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696 ..... 86
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром
28-40 мм, 507-0369 ..... 78
42-60 мм, 507-0370 ..... 78
65-85 мм, 507-0372 ..... 78
90-120 мм, 507-0373 ..... 78
125-175 мм, 507-0374 ..... 78
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром
28-40 мм, 507-0375 ..... 78
42-60 мм, 507-0376 ..... 78
65-85 мм, 507-0377 ..... 79
90-120 мм, 507-0378 ..... 79
125-175 мм, 507-0379 ..... 79
Трубы латунные, 507-9003 ..... 79
Трубы медные, 507-9002 ..... 79
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром
32 мм, 507-0639 ..... 85
40 мм, 507-0640 ..... 85
50 мм, 507-0641 ..... 85
63 мм, 507-0642 ..... 85

75 мм, 507-0643 ... 85
90 мм, 507-0644 ... 85
110 мм, 507-0645 ... 85
125 мм, 507-0646 ... 85
140 мм, 507-0647 ... 85
160 мм, 507-0648 ... 85
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром
16 мм, 507-0661 ... 85
20 мм, 507-0662 ... 85
25 мм, 507-0663 ... 85
32 мм, 507-0664 ... 85
40 мм, 507-0665 ... 85
50 мм, 507-0666 ... 85
63 мм, 507-0667 ... 85
75 мм, 507-0668 ... 85
90 мм, 507-0669 ... 85
110 мм, 507-0670 ... 85
125 мм, 507-0671 ... 85
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром
25 мм, 507-0649 ... 85
32 мм, 507-0650 ... 85
40 мм, 507-0651 ... 85
50 мм, 507-0652 ... 85
63 мм, 507-0653 ... 85
75 мм, 507-0654 ... 85
90 мм, 507-0656 ... 85
110 мм, 507-0657 ... 85
125 мм, 507-0658 ... 85
140 мм, 507-0659 ... 85
160 мм, 507-0660 ... 85
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром
10 мм, 507-0672 ... 85
12 мм, 507-0673 ... 85
16 мм, 507-0674 ... 86
25 мм, 507-0675 ... 86
32 мм, 507-0676 ... 86
40 мм, 507-0677 ... 86
50 мм, 507-0678 ... 86
63 мм, 507-0679 ... 86
75 мм, 507-0680 ... 86
90 мм, 507-0681 ... 86
110 мм, 507-0683 ... 86
125 мм, 507-0684 ... 86
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром
63 мм, 507-0547 ... 83
75 мм, 507-0548 ... 83
90 мм, 507-0549 ... 83
110 мм, 507-0550 ... 83
125 мм, 507-0551 ... 83
140 мм, 507-0552 ... 83
160 мм, 507-0553 ... 83
180 мм, 507-0554 ... 83
200 мм, 507-0555 ... 83
225 мм, 507-0556 ... 83
250 мм, 507-0557 ... 83
280 мм, 507-0558 ... 83
315 мм, 507-0559 ... 83
355 мм, 507-0560 ... 83
400 мм, 507-0561 ... 83
450 мм, 507-0562 ... 84
500 мм, 507-0563 ... 84
560 мм, 507-0564 ... 84
630 мм, 507-0565 ... 84
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром
25 мм, 507-0588 ... 84
32 мм, 507-0589 ... 84
40 мм, 507-0590 ... 84
50 мм, 507-0591 ... 84
63 мм, 507-0592 ... 84
75 мм, 507-0593 ... 84
90 мм, 507-0594 ... 84
110 мм, 507-0595 ... 84
125 мм, 507-0596 ... 84
140 мм, 507-0597 ... 84
160 мм, 507-0598 ... 84
180 мм, 507-0599 ... 84
200 мм, 507-0600 ... 84
225 мм, 507-0604 ... 84
250 мм, 507-0605 ... 84
280 мм, 507-0606 ... 84
315 мм, 507-0607 ... 84
355 мм, 507-0608 ... 84
400 мм, 507-0609 ... 84
450 мм, 507-0610 ... 84
500 мм, 507-0611 ... 84
560 мм, 507-0612 ... 84
630 мм, 507-0613 ... 84
710 мм, 507-0614 ... 84
800 мм, 507-0615 ... 84
900 мм, 507-0616 ... 84
1000 мм, 507-0617 ... 84
1500 мм, 507-0618 ... 84
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром
40 мм, 507-0566 ... 84
50 мм, 507-0567 ... 84
63 мм, 507-0568 ... 84
75 мм, 507-0569 ... 84
90 мм, 507-0570 ... 84
110 мм, 507-0571 ... 84
125 мм, 507-0572 ... 84
140 мм, 507-0573 ... 84
160 мм, 507-0574 ... 84
180 мм, 507-0575 ... 84
200 мм, 507-0576 ... 84
225 мм, 507-0577 ... 84
250 мм, 507-0578 ... 84
280 мм, 507-0579 ... 84
315 мм, 507-0580 ... 84
355 мм, 507-0582 ... 84
400 мм, 507-0583 ... 84
450 мм, 507-0584 ... 84
500 мм, 507-0585 ... 84
560 мм, 507-0586 ... 84
630 мм, 507-0587 ... 84
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром
10 мм, 507-0619 ... 84
12 мм, 507-0620 ... 84
16 мм, 507-0621 ... 85
20 мм, 507-0622 ... 85

25 мм, 507-0623 ... 85
32 мм, 507-0624 ... 85
40 мм, 507-0625 ... 85
50 мм, 507-0626 ... 85
63 мм, 507-0627 ... 85
75 мм, 507-0628 ... 85
90 мм, 507-0629 ... 85
110 мм, 507-0630 ... 85
125 мм, 507-0631 ... 85
140 мм, 507-0632 ... 85
160 мм, 507-0633 ... 85
180 мм, 507-0634 ... 85
200 мм, 507-0635 ... 85
225 мм, 507-0636 ... 85
250 мм, 507-0637 ... 85
280 мм, 507-0638 ... 85
Трубы пластмассовые, 507-9004 ... 82
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915 ... 86
Трубы полиэтиленовые для газопроводов, 507-9110 ... 82
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546 ... 82
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), 507-9009 ... 82
Трубы полиэтиленовые, 507-0545 ... 82
Трубы полиэтиленовые, 507-9005 ... 82
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром
530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0480 ... 81
720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0481 ... 81
720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0482 ... 81
820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0483 ... 81
820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0484 ... 81
1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0485 ... 81
1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0486 ... 81
1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0487 ... 81
1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0488 ... 81
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0489 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0490 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0491 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0492 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0493 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0494 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0495 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0496 ... 81
33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0497 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0498 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0499 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0500 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0502 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0503 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0504 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0505 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0506 ... 81
34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0507 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0508 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0509 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0510 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0512 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0513 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0514 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0515 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0516 ... 81
37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0517 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0518 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0519 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0520 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0521 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0522 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0523 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0524 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0525 ... 81
38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0526 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0527 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0528 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0529 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0530 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0531 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0532 ... 81

52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0533 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0534 ... 81
52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0535 ... 81
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382 ... 79
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-9008 ... 79
Трубы свинцовые, 507-0380 ... 79
Трубы свинцовые, 507-0381 ... 79
Трубы свинцовые, 507-9006 ... 79
Трубы свинцовые, 507-9007 ... 79
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром
6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472 ... 80
7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473 ... 80
8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474 ... 80
10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476 ... 80
11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477 ... 80
12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478 ... 81
13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479 ... 81
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом
25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0536 ... 82
30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0537 ... 82
40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0538 ... 82
50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0539 ... 82
75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0540 ... 82
100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0542 ... 82
125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0543 ... 82
150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0544 ... 82
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0711 86
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0712 86
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0713 86
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0714 ... 86
150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0715 ... 86
200 мм и наружным диаметром 221 мм, 507-0716 ... 87
Трубы фаолитовые наружным диаметром
32 мм, 507-0685 ... 86
50 мм, 507-0686 ... 86
80 мм, 507-0687 ... 86
100 мм, 507-0688 ... 86
150 мм, 507-0689 ... 86
200 мм, 507-0690 ... 86
250 мм, 507-0691 ... 86
300 мм, 507-0692 ... 86
350 мм, 507-0693 ... 86
Трубы фаолитовые, 507-9011 ... 86
Углерод четыреххлоридный, 509-1227 ... 188
Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2878 ... 91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2879 ... 91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2880 ... 91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2881 ... 91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2882 ... 91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2883 ... 91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2884 ... 91
Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2867 ... 91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2868 ... 91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2869 ... 91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2870 ... 91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2871 ... 91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2872 ... 91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2873 ... 91
75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2874 ... 91
90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2875 ... 91
110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2876 .. 91
160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2877 .. 91
Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3042 ... 91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3043 ... 91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3044 ... 91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3045 ... 91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3046 ... 91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3047 ... 91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3048 ... 92
Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3031 ... 91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3032 ... 91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3033 ... 91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3034 ... 91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3035 ... 91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3036 ... 91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3037 ... 91
75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3038 ... 91
90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3039 ... 91
110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3040 .. 91
160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3041 .. 91
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0927 ... 91
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0928 ... 91
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0929 ... 91
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр
32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0921 ... 91
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0922 ... 91
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0923 ... 91
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0924 ... 91
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0926 ... 91
Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122
окрашенный, 509-1054 ... 145
оцинкованный, 509-1055 ... 145
Узел компенсированной анкеровки совмещенной
окрашенный, 509-1052 ... 145
оцинкованный, 509-1053 ... 145

Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122
окрашенный, 509-1058 ... 145
оцинкованный, 509-1059 ... 145
Узел крепления фиксатора
окрашенный, 509-1060 ... 145
оцинкованный, 509-1061 ... 145
Узел фиксации несущего троса
окрашенный, 509-1056 ... 145
оцинкованный, 509-1057 ... 145
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода
10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410 ... 117
10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411 ... 117
15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412 ... 117
15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413 ... 117
15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414 ... 117
20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415 ... 117
20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416 ... 117
20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417 ... 117
20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418 ... 117
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419 ... 117
25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420 ... 117
25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421 ... 117
25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422 ... 117
32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423 ... 117
32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424 ... 117
32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425 ... 118
32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426 ... 118
40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427 ... 118
40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428 ... 118
40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429 ... 118
40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430 ... 118
50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431 ... 118
50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432 ... 118
50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433 ... 118
50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434 ... 118
50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435 ... 118
65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436 ... 118
65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437 ... 118
65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438 ... 118
65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439 ... 118
65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440 ... 118
65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441 ... 118
80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442 ... 118
80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443 ... 118
80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444 ... 118
80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445 ... 118
80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446 ... 118
80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447 ... 118
80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448 ... 118
80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449 ... 118
100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450 ... 118
100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451 ... 118
100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452 ... 118
100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453 ... 118
100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454 ... 118
100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455 ... 118
100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456 ... 118
100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457 ... 118
125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458 ... 118
125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459 ... 118
125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460 ... 118
125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461 ... 118
125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462 ... 118
125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463 ... 118
125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464 ... 118
125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465 ... 118
125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466 ... 118
125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467 ... 118
150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468 ... 118
150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469 ... 118
150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470 ... 118
150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471 ... 118
150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472 ... 118
150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473 ... 118
150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474 ... 118
150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475 ... 118
150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476 ... 118
150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477 ... 118
150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478 ... 118
200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479 ... 118
200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480 ... 118
200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481 ... 118
200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482 ... 118
200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483 ... 118
200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484 ... 118
200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485 ... 118
200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486 ... 118
200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487 ... 118
200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488 ... 119
250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489 ... 119
250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490 ... 119
250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491 ... 119
250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492 ... 119
250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493 ... 119
250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494 ... 119
250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495 ... 119
250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496 ... 119
250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497 ... 119
300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498 ... 119
300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499 ... 119
300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500 ... 119
300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501 ... 119
300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502 ... 119
300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503 ... 119
300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504 ... 119
300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505 ... 119
350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506 ... 119
350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507 ... 119
350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508 ... 119
350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509 ... 119
350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510 ... 119
350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511 ... 119
350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512 ... 119
400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513 ... 119
400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514 ... 119
400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515 ... 119
400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516 ... 119
400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517 ... 119
400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518 ... 119
400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519 ... 119

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520 ... 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521 ... 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522 ... 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523 ... 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530 ... 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539 ... 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548 ... 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555 ... 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562 ... 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563 ... 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564 ... 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565 ... 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566 ... 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567 ... 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568 ... 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575 ... 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576 ... 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577 ... 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578 ... 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579 ... 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580 ... 120

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581 ..... 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582 ..... 120
Уплотнительный состав, 509-0900 ..... 185
Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211", 503-0496 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО "Ф3211", 503-0497 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК), 503-0506 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК), 503-0498 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК), 503-0507 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера), 503-0499 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК), 503-0508 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030, 503-0509 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК), 503-0510 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК), 503-0511 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030, 503-0512 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера), 503-0500 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК), 503-0513 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера), 503-0501 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030, 503-0514 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера), 503-0502 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК), 503-0515 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл., 503-0503 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens), 503-0504 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е, 503-0505 ..... 53
Устройство защитного отключения УЗО-Д, 503-048353
Устройство защитное абонентское марки
АЗУ-4, 503-0484 ..... 53
АЗУ-5, 503-0485 ..... 53
Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524 ..... 53
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки
УКС-10, 503-0486 ..... 53
УКС-20, 503-0487 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874, 503-0516 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874, 503-0517 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874, 503-0518 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874, 503-0519 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874, 503-0520 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874, 503-0521 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874, 503-0522 ..... 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874, 503-0523 ..... 53
Устройство натяжное, 509-0175 ..... 140
Устройство оконечное кабельное переходное марки
УКП-10, 503-0488 ..... 53
УКП-20, 503-0489 ..... 53
УКП-10.2, 503-0490 ..... 53
УКП-20.2, 503-0491 ..... 53
Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором), 504-0275 ..... 54
Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором), 504-0276 ..... 54
Ушко
двухлапчатое У2-12-16, 509-0127 ..... 146
двухлапчатое 013, 509-0128 ..... 146
однолапчатое 012, 509-0129 ..... 146
однолапчатое У1-12-16, 509-0130 ..... 146
неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131 ..... 146
неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132 ..146
неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133 ..... 146
фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134 ..... 146
фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135 ..... 146
фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136 ..... 146
шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137 ..... 146
шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138 ..... 146
шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247 ..... 146

Фасонные части стальные диаметром
350-630 мм, 509-1237 ..... 188
720-820 мм, 509-1238 ..... 188
1020-1220 мм, 509-1239 ..... 188
1420 мм, 509-1240 ..... 188
Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228 ...188
Фиксатор
дополнительный 109 окрашенный, 509-0285...146
дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286146
дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287 ..... 146
дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288 ..... 146
типа УОФ окрашенные, 509-1036 ..... 146

типа УОФ оцинкованные, 509-1037 ..... 146
разделяющий окрашенный, 509-1038 ..... 146
разделяющий оцинкованный, 509-1039 ..... 146
стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040 ..... 146
стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041 ..... 146
Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837 ..... 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1602 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1603 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1604 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1605 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1606 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1607 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1608 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1609 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1610 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1611 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1612 ..... 103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1613 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1614 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1615 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1616 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1617 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1618 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1619 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1620 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1621 ..... 103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1622 ..... 104
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1623 ..... 104
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1624 ..... 104
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1625 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1626 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1627 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1628 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1629 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1630 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1631 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1632 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1633 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1634 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1635 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1636 ..... 104
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1637 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1638 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1639 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1640 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1641 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1642 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1650 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1651 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1652 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1653 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1654 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1655 ..... 104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1656 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1657 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1658 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1659 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1660 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1661 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1662 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1663 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1664 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1665 ..... 104

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1666 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1667 ..... 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1668 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1669 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1670 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1671 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1672 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1673 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1674 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1675 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1676 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1677 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1678 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1679 ..... 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1680 ..... 104
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1485 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1486 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1487 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1488 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1489 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1490 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1491 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1492 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1493 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1494 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1495 ..... 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1496 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1497 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1498 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1499 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1500 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1501 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1502 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1503 ..... 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1504 ..... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1505 ..... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1506 ..... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1507 ..... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1508 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1509 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1510 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1511 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1512 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1513 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1514 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1515 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1516 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1517 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1518 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1519 ..... 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1520 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1521 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1522 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1523 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1524 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1525 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1526 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1527 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1528 ..... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1529 ..... 102

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1530 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1531 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1532 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1533 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1534 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1535 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1536 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1537 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1538 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1539 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1540 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1541 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1542 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1543 ... 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1544 ... 102
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1545 ... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1546 ... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1547 ... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1548 ... 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1549 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1550 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1551 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1552 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1553 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1554 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1555 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1556 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1557 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1558 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1559 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1560 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1561 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1562 ... 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1563 ... 103
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1564 ... 103
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1565 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1566 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1567 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1568 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1569 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1570 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1571 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1572 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1573 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1574 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1575 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1576 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1577 ... 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1578 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1579 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1580 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1581 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1582 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1583 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1584 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1585 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1586 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1587 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1588 ... 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1589 ... 103

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1590 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1591 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1592 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1593 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1594 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1595 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1596 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1597 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1598 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1599 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1600 ..... 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1601 ..... 103
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1415 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1416 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1417 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1418 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1419 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1420 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1421 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1422 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1423 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1424 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1425 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1426 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1427 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1428 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1429 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1430 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1431 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1432 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1433 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1434 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1435 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1436 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1437 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1438 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1439 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1440 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1441 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1442 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1443 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1444 ..... 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1445 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1446 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1447 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1448 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1449 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1450 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1451 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1452 ..... 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1453 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1454 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1455 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1456 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1457 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1458 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1459 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1460 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1461 ..... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1462 ..... 101

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1463 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1464 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1465 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1466 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1467 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1468 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1469 ... 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1470 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1471 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1472 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1473 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1474 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1475 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1476 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1477 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1478 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1479 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1480 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1481 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1482 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1483 ... 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1484 ... 101

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление

Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1340 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1341 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1342 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1343 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1344 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1345 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1346 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1347 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1348 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1349 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1350 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1351 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1352 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1353 ... 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1354 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1355 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1356 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1357 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1358 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1359 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1360 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1361 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1362 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1363 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1364 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1365 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1366 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1367 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1368 ... 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1369 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1370 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1371 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1372 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1373 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1374 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1375 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1376 ... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1377 ... 99

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1378 ..... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1379 ..... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1380 ..... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1381 ..... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1382 ..... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1383 ..... 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1384 ..... 99
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1385 ..... 99
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1386 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1387 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1388 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1389 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1390 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1391 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1392 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1393 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1394 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1395 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1396 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1397 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1398 ..... 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1399 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1400 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1401 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1402 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1403 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1404 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1405 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1406 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1407 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1408 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1409 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1410 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1411 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1412 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1413 ..... 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1414 ..... 100
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1029 ..... 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1030 ..... 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1031 ..... 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1032 ..... 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1033 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1034 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1035 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1036 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1037 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1038 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1039 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1040 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1041 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1042 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1043 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1045 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1046 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1047 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1048 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1049 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1050 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1051 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1052 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1053 ..... 94

Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1054 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1055 ..... 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1056 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1057 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1058 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1059 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1060 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1061 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1062 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1063 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1064 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1065 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1066 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1067 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1068 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1069 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1070 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1071 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1072 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1073 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1074 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1075 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1076 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1078 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1079 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1080 ..... 94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1081 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104 ..... 95
Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116 ..... 95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124 ..... 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143 ..... 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144 ..... 96
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1918 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1919 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1920 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1921 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1922 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1923 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1924 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1925 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1926 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1927 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1928 ..... 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1929 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1930 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1931 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1932 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1933 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1934 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1935 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1936 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1937 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1938 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1939 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1940 ..... 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1941 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1942 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1943 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1944 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1945 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1946 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1947 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1948 ..... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1949 ..... 109

Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1950 ... 109
Ру 6.4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1951 ... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1952 ... 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1953 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1954 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1955 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1956 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1957 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1958 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1959 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1960 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1961 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1962 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1963 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1964 ... 109
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1145 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1146 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1147 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1148 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1149 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1150 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1151 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1152 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1153 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1154 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1155 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1156 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1157 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1158 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1159 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1160 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1161 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1162 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1163 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1164 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1165 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1166 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1167 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1168 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1169 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1170 ... 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1171 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1172 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1173 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1174 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1175 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1176 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1177 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1178 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1179 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1180 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1181 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1182 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1183 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1184 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1185 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1186 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1187 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1188 ... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1189 ... 96

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1190 ..... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1191 ..... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1192 ..... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1193 ..... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1194 ..... 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1195 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202 ..... 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214 ..... 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234 ..... 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251 ..... 97

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253 ..... 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254 ..... 97
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1681 ..... 104
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1682 ..... 104
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1683 ..... 104
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1684 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1685 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1686 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1687 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1688 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1689 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1690 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1691 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1692 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1693 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1694 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1695 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1696 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1697 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1698 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1699 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1700 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1701 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1702 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1703 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1704 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1705 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1706 ..... 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1707 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1708 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1709 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1710 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1711 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1712 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1713 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1714 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1715 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1716 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1717 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1718 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1719 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1720 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1721 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1722 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1723 ..... 105

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1724 ..... 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1725 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1726 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1727 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1728 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1729 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1730 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1731 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1732 ..... 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1733 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1734 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1735 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1736 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1737 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1738 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1739 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1740 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1741 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1742 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1743 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1744 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1745 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1746 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1749 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1750 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1751 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1752 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1753 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1754 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1755 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1756 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1757 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1758 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1759 ..... 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1760 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1761 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1762 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1763 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1764 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784 ..... 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785 ..... 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786 ..... 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787 ..... 106

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788 ... 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789 ... 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807 ... 107
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1808 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1809 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1810 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1811 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1812 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1813 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1814 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1815 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1816 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1817 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1818 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1819 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1820 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1821 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1822 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1823 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1824 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1825 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1826 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1827 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1828 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1829 ... 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1830 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1831 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1832 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1833 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1834 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1835 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1836 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1837 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1838 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1839 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1840 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1841 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1842 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1843 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1844 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1845 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1846 ... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1847 ... 107

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1848 ..... 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1849 ..... 108
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1850 ..... 108
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1851 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1852 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1853 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1854 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1855 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1856 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1857 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1858 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1859 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1860 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868 ..... 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885 ..... 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902 ..... 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903 ..... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904 ..... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905 ..... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906 ..... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907 ..... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908 ..... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909 ..... 108

Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910 ... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911 ... 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916 ... 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917 ... 109
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром
50 мм, 507-0930 ... 92
80 мм, 507-0931 ... 92
100 мм, 507-0932 ... 92
150 мм, 507-0933 ... 92
200 мм, 507-0934 ... 92
250 мм, 507-0935 ... 92
300 мм, 507-0936 ... 92
400 мм, 507-0937 ... 92
500 мм, 507-0938 ... 92
600 мм, 507-0939 ... 92
800 мм, 507-0940 ... 92
1000 мм, 507-0941 ... 92
1200 мм, 507-0942 ... 92
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-1255 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-1256 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-1257 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-1258 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-1259 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-1260 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1261 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1262 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1263 ... 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1264 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1265 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1266 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1267 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1268 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1269 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1270 ... 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1271 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-1272 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-1273 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-1274 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-1275 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-1276 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-1277 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1278 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1279 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1280 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1281 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1282 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1283 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1284 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1285 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1286 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1287 ... 98
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1288 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-1289 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-1290 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-1291 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-1292 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-1293 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-1294 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1295 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1296 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1297 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1298 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1299 ... 98

1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1300 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1301 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1302 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1303 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1304 ... 98
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1305 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-1306 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-1307 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-1308 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-1309 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-1310 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-1311 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1312 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1313 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1314 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1315 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1316 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1317 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1318 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1319 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1320 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1321 ... 98
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1322 ... 98
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-1323 ... 98
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-1324 ... 98
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-1325 ... 98
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-1326 ... 98
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-1327 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-1328 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1329 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1330 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1331 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1332 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1333 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1334 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1335 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1336 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1337 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1338 ... 99
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1339 ... 99
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-0943 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-0944 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-0945 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-0946 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-0947 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-0948 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-0949 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-0950 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-0951 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-0952 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-0953 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-0954 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-0955 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-0956 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-0957 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-0958 ... 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-0959 ... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-0960 ... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-0961 ... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-0962 ... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-0963 ... 92

0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-0964 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-0965 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-0966 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-0967 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-0968 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-0969 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-0970 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-0971 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-0972 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-0973 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-0974 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-0975 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-0976 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм, 507-1747 ..... 92
0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм, 507-1748 ..... 92
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-0977 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-0978 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-0979 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-0980 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-0981 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-0982 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-0983 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-0984 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-0985 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-0986 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-0987 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-0988 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-0989 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-0990 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-0991 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-0992 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-0993 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм, 507-1643 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм, 507-1644 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 700 мм, 507-1645 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 800 мм, 507-1646 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 900 мм, 507-1647 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 1000 мм, 507-1648 ..... 93
1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 1200 мм, 507-1649 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-0994 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-0995 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-0996 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-0997 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-0998 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-0999 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1000 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1001 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1002 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1003 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1004 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1005 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1006 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1007 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1008 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1009 ..... 93
1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1010 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм, 507-1011 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, 507-1012 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, 507-1013 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм, 507-1014 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм, 507-1015 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм, 507-1016 ..... 93

2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм, 507-1017 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм, 507-1018 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм, 507-1019 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм, 507-1020 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, 507-1021 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм, 507-1023 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм, 507-1024 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм, 507-1025 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм, 507-1026 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм, 507-1027 ..... 93
2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм, 507-1028 ..... 93
Фланцы стальные плоские, 507-9508 ..... 92
Фланцы стальные, 507-9506 ..... 92
Фланцы стальные, 507-9507 ..... 92
Фланцы, 507-9031 ..... 125
Фреон, 509-1229 ..... 188
Фреон, 509-1230 ..... 188

Хомут
для анкеровки троса окрашенный, 509-1044 ... 146
для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045 146
для подвешивания троса окрашенный, 509-1042 ..... 146
для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043 ..... 146
крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046 ..... 146
крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047 ..... 146
крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002, 509-1520 ..... 146
Хомутики для крепления труб, 507-2838 ..... 125

Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества
не менее 97,7% марки А, 509-1231 ..... 188
не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232 ..... 188
не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1233 ..... 188
не менее 49%, сорт II, 509-1234 ..... 188

Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода
до 600 мм, 509-1241 ..... 189
до 700-1000 мм, 509-1242 ..... 189
до 1200 мм, 509-1243 ..... 189
до 1400 мм, 509-1244 ..... 189

Шайба клыковая 044, 509-0095 ..... 144
Шайба угловая 045, 509-0098 ..... 144
Шайба шаровая 072, 509-0101 ..... 144
Шар резиновый запорный диаметром
100 мм, 507-3001 ..... 121
125 мм, 507-3013 ..... 121
150 мм, 507-3014 ..... 121
200 мм, 507-3002 ..... 121
250 мм, 507-3015 ..... 121
300 мм, 507-3003 ..... 121
350 мм, 507-3016 ..... 121
400 мм, 507-3004 ..... 121
500 мм, 507-3005 ..... 121
600 мм, 507-3006 ..... 121
700 мм, 507-3007 ..... 122
800 мм, 507-3008 ..... 122
900 мм, 507-3009 ..... 122
1000 мм, 507-3010 ..... 122
1200 мм, 507-3011 ..... 122
1400 мм, 507-3012 ..... 122
Шар резиновый запорный, 507-9023 ..... 121
Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР, 502-0627 ..... 47
Шинодержатели IL 30-630/380-У3, 502-0628 ..... 47
Шинодержатели ШКШ, 502-0629 ..... 47
Шины алюминиевые, 502-0620 ..... 47
Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626 ..... 47
Шины и ленты из цветных металлов, 502-9778 ..... 47
Шины М1 сечением от 10 до 25 мм$^2$, 502-0622 ..... 47
Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм$^2$, 502-0621 ..... 47
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633 ..... 47
Шины ШММ сечением более 400 мм$^2$, 502-0625 ..... 47
Шины ШММ сечением до 300 мм$^2$, медные мягкие, ГОСТ 434-78, 502-0623 ..... 47
Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм$^2$, 502-0624 ..47
Шкаф силовой ШВР 1-50, 503-0462 ..... 52
Шкаф силовой ШРУ 1-50, 503-0463 ..... 52
Шнур асбестовый общего назначения марки
ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм, 509-0986 ..... 187
ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987 ..... 187
ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988 ..... 187
ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989 ..... 187
ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990 ..... 187
ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991 ..... 187
ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999 ..... 187
ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106 ..... 187
ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124 ..... 187
ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196 ..... 187
Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198 ..... 187
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки
ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$, 502-0596 ..... 47
ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$, 502-0597 ..... 47
ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм$^2$, 502-0598 ..... 47
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки
ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$, 502-0592 ..... 47
ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0593 ..... 47

ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$, 502-0594 ..... 47
ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0595 ..... 47
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$, 502-0588 ..... 47
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$, 502-0589 ..... 47
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$, 502-0590 ..... 47
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$, 502-0591 ..... 47
Штанга
двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258 ..... 146
двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259 ..... 146
нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248 ..... 146
нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249 ..... 146
пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175), 509-6166 ..... 146
пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263 ..... 146
пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254 ..... 146
пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255 ..... 146
пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256 ..... 146
пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257 ..... 146
ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260 ..... 146
ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261 ..... 146
ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250 ..... 146
ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251 ..... 146
ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252 ..... 146
ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253 ..... 146
ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264 ..... 146
ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265 ..... 146
ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266 ..... 146
ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267 ..... 146
ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268 ..... 146
ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269 ..... 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270 ..... 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271 ..... 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274 ..... 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275 ..... 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276 ..... 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277 ..... 147
сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272 ..... 147
сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273 ..... 147
двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282 ..... 147
двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283 ..... 147
двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048 ..... 147
двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049 ..... 147
двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050 ..... 147
двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051 ..... 147
одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278 ..... 147
одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279 ..... 147
одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280 ..... 147
одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281 ..... 147
Штифт держателя (КС-060), 509-0284 ..... 144
Штуцер длиной 200 мм, 507-2631 ..... 121
Штуцер длиной 200 мм, 507-9021 ..... 121
Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632 ..... 121
Штуцеры, 507-9022 ..... 121

Щитки квартирные
ЩК1, 509-1303 ..... 178
ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304 ..... 178
ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305 ..... 178
ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306 ..... 178
ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307 ..... 178
Щитки осветительные
ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308 ..... 178
ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309 ..... 178
ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310 ..... 178
ОЩВ-6, 509-1311 ..... 178
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры
ЩРЭ-1, 509-1312 ..... 178
ЩРЭ-2, 509-1313 ..... 178
ЩРЭ-3, 509-1314 ..... 178
ЩРЭ-4, 509-1315 ..... 178
Щитки этажные
на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316 ..... 178

на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317 ... 178
на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318 ... 178
на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319 ... 178
на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320 ... 178
на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321 ... 178
на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322 ... 178
на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323 ... 178

Элегаз, 509-1403 ... 188
Электроаппаратура соответствующего типа, 509-9016 ... 179
Элементы соединительные для коробов электротехнических пластмассовых, 509-9058 ... 183

Ящик К-654, 504-0277 ... 54
Ящики пусковые
ЯПМ-25А, 504-0278 ... 54
ЯПМ-60А, 504-0279 ... 54
ЯПМ-100А, 504-0280 ... 54
ЯПМ-250А, 504-0281 ... 54
ЯПМ-400А, 504-0282 ... 54
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа
ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283 ... 54
ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284 ... 54
ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285 ... 54
ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286 ... 54
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,
12в ЯТП-0,25-3, 504-0287 ... 54
12в ЯТП-0,25-4, 504-0288 ... 54
36в ЯТП-0,25-1, 504-0289 ... 54
36в ЯТП-0,25-2, 504-0290 ... 54
Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа
ЯБПВ-1 на 100А, 504-0291 ... 54
ЯБПВ-2 на 200А, 504-0292 ... 54
ЯБПВ-4 на 350А, 504-0293 ... 54
Ящики силовые серии ЯБПВ типа
ЯБПВ-2 на 200А, 504-0294 ... 54
ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295 ... 54
Ящики управления приводами
Я5110-1874УХЛ4, 504-0296 ... 54
Я5110-3574УХЛ4, 504-0297 ... 54
Я5110-3774УХЛ4, 504-0298 ... 54
Я5110-3974УХЛ4, 504-0299 ... 54

# СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ ... 3
Раздел 5.01 Кабели ... 3
Подраздел: Кабели силовые ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в ... 4
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в ... 6
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в ... 7
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В ... 8
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В ... 9
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В ... 9
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 10
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 11
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 12
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В ... 13
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В ... 13
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В ... 14
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 15
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 16
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 17
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В ... 18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В ... 18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В ... 18
Группа: Прочие силовые кабели ... 18
Подраздел: Кабели силовые гибкие ... 18
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах ... 18
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В ... 19
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией ... 19
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В ... 22
Подраздел: Кабели контроля ... 22
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами ... 22
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами ... 28
Группа: Прочие кабели контроля ... 29
Подраздел: Кабели связи низкочастотные ... 29
Группа: Кабели для городских телефонных сетей ... 29
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке ... 30
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке ... 30
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке ... 30
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном ... 31
Группа: Кабели с пластмассовой лентой ... 33
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные ... 34
Группа: Кабели коаксиальные магистральные ... 34
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения ... 34
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи ... 35
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией ... 35
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией ... 35
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией. 35
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником ... 35
Группа: Кабели связи оптические ... 35
Подраздел: Кабели для теплых полов ... 38
Группа: Кабели одножильные ... 38
Группа: Кабели двужильные ... 39

Раздел 5.02 Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные ..... 39
Подраздел: Провода ..... 39
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В ..... 39
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В ..... 39
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи ..... 40
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные ..... 43
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов ..... 43
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В ..... 44
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В ..... 45
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В ..... 46
Группа: Провода прочие ..... 46
Группа: Прочие изделия ..... 46
Подраздел: Шнуры ..... 47
Группа: Шнуры на напряжение до 380 В ..... 47
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В ..... 47
Подраздел: Проволока, шины ..... 47
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная ..... 47
Группа: Шины ..... 47
Подраздел: Муфты кабельные ..... 47
Группа: Материалы и изделия ..... 47
Группа: Масса ..... 48
Группа: Муфты ..... 48
Раздел 5.03 Линейно-кабельные изделия связи ..... 51
Группа: Боксы кабельные ..... 51
Группа: Коробки ..... 52
Группа: Розетки ..... 52
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные) ..... 53
Раздел 5.04 Электроконструкции ..... 54
Группа: Ящики ..... 54
Группа: Станции ..... 54
Раздел 5.06 Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы ..... 54
Подраздел: Ленты ..... 54
Группа: Ленты алюминиевые ..... 54
Группа: Ленты бериллиевой бронзы ..... 55
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы ..... 55
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы ..... 56
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы ..... 56
Группа: Ленты латунные общего назначения ..... 57
Группа: Ленты медные общего назначения ..... 62
Группа: Прочие ленты ..... 64
Подраздел: Проволока ..... 64
Группа: Проволока латунная ..... 64
Группа: Проволока из цветных металлов ..... 68
Подраздел: Листы и плиты ..... 68
Группа: Листы и плиты алюминиевые ..... 68
Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1 ..... 69
Группа: Листы алюминиевого сплава В95 ..... 69
Группа: Листы медные холоднокатаные ..... 70
Группа: Листы медные горячекатаные ..... 71
Группа: Листы медные прессованные ..... 71
Группа: Листы латунные ..... 71
Группа: Листы свинцовые ..... 71
Группа: Листы цинковые ..... 72
Подраздел: Прутки из цветных металлов ..... 73
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов ..... 73
Группа: Прутки бронзовые ..... 74
Группа: Прутки латунные ..... 74
Группа: Прутки и прутики медные ..... 74
Группа: Прутки титановые ..... 74
Группа: Прутки алюминиевые ..... 74

Подраздел: Металлы цветные ... 74
Группа: Алюминий первичный в чушках ... 74
Группа: Олово ... 75
Группа: Ртуть ... 75
Группа: Свинец ... 75
Подраздел: Полосы ... 75
Группа: Полосы латунные ... 75
Группа: Полосы томпаковые ... 76
Подраздел: Сплавы цветных металлов ... 77
Группа: Сплавы ... 77
Группа: Припои оловянно-свинцовые ... 78
Группа: Прочие припои ... 78
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов ... 78
Подраздел: Трубы из цветных металлов ... 78
Группа: Трубы алюминиевые ... 78
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ ... 78
Группа: Трубы медные ... 79
Группа: Трубы латунные ... 79
Группа: Трубы свинцовые ... 79
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие ... 79
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные ... 79
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные ... 80
Группа: Трубы электросварные ... 80
Подраздел: Трубы стальные ... 80
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления ... 80
Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные ... 81
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком ... 81
Подраздел: Трубы из пластических масс ... 82
Группа: Трубы пластмассовые ... 82
Группа: Трубы напорные из полиэтилена ... 82
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа ... 83
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа ... 84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа ... 84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа ... 84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа ... 85
Группа: Трубы фаолитовые ... 86
Группа: Трубы фторопластовые ... 86
Группа: Прочие трубки ... 86
Подраздел: Трубы стеклянные ... 86
Группа: Трубы стеклянные ... 86
Подраздел: Фасонные части ... 87
Группа: Втулки ... 87
Группа: Заглушки ... 87
Группа: Крестовины ... 87
Группа: Муфта ... 87
Группа: Переходы ... 87
Группа: Отступы ... 88
Группа: Отводы ... 88
Группа: Седелки ... 89
Группа: Тройники ... 90
Группа: Угольники ... 91
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной ... 92
Группа: Фланцы стальные ... 92
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см$^2$) ... 92
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) ... 96
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см$^2$) ... 97
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С) ... 99

Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ..... 100
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) ..... 101
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ..... 102
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) ..... 103
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) ..... 104
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) ..... 107
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) ..... 109
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов ..... 110
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ..... 110
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ..... 110
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных ..... 111
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп ..... 112
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ..... 112
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) ..... 114
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ..... 115
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали ..... 117
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см$^2$) ..... 117
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см$^2$) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой ..... 117
Подраздел: Детали трубопроводов ..... 120
Группа: Кольца центрирующие ..... 120
Группа: Манжеты ..... 120
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки ..... 121
Группа: Опоры стальных трубопроводов ..... 122
Группа: Прочие детали и материалы ..... 125
Раздел 5.08 Канаты стальные ..... 125
Подраздел: Канаты круглые ..... 125
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. ..... 125
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. ..... 126
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18) ..... 127
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ..... 127
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ..... 127
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с. ..... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) ..... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) ..... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с. ..... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. ..... 129
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с. ..... 130
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. ..... 132
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ..... 133
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. ..... 134
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18) ..... 135
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с. ..... 135
Группа: Прочие канаты ..... 135
Подраздел: Канаты закрытые несущие ..... 135

Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ..... 135
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК ..... 135
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ..... 135
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ..... 136
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК ..... 136
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК ..... 136
Подраздел: Канаты плоские ..... 137
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6) ..... 137
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с. ..... 137
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям ..... 137
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с. ..... 137
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19 ..... 138
Раздел 5.09 Прочие материалы ..... 138
Подраздел: Изделия специального назначения ..... 138
Группа: Бугели ..... 138
Группа: Гильзы ..... 138
Группа: Детали и приспособления для монтажа ..... 138
Группа: Зажимы, сжимы ..... 138
Группа: Колпачки ..... 139
Группа: Коромысла ..... 140
Группа: Крюки, кронштейны ..... 140
Группа: Муфты ..... 140
Группа: Набивки неасбестовые ..... 141
Группа: Наконечники для кабелей и проводов ..... 141
Группа: Ниппель ..... 141
Группа: Материалы для пайки ..... 141
Группа: Материалы общего назначения ..... 142
Группа: Патроны ..... 142
Группа: Пленки ..... 142
Группа: Подвесы ..... 142
Группа: Прочие изделия ..... 142
Группа: Скобы ..... 144
Группа: Стержни фиксаторов ..... 144
Группа: Стойки фиксаторов ..... 145
Группа: Струна ..... 145
Группа: Трос ..... 145
Группа: Узлы ..... 145
Группа: Устройства ..... 145
Группа: Ушки ..... 146
Группа: Фиксаторы ..... 146
Группа: Хомуты ..... 146
Группа: Штанги ..... 146
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная ..... 147
Группа: Блоки и расцепители ..... 147
Группа: Выключатели ..... 147
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные ..... 151
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные ..... 154
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления ..... 155
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные ..... 155
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие ..... 160
Группа: Предохранители плавкие ..... 161
Группа: Пускатели ручные ..... 163
Группа: Пускатели специальные ..... 163
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные ..... 164
Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные ..... 167
Группа: Разная электрическая аппаратура ..... 171
Группа: Резисторы и блоки резисторов ..... 171
Группа: Реле, панели и устройства защиты ..... 173
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы ..... 174
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели ..... 174
Группа: Терморегуляторы для теплых полов ..... 178

Группа: Электроаппаратура ... 179
Подраздел: Источники света ... 179
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления ... 179
Группа: Лампы люминесцентные ... 179
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ... 179
Группа: Светильники ... 180
Группа: Комплектующие ... 182
Подраздел: Электроизоляционные изделия ... 182
Группа: Асботекстолит ... 182
Группа: Вставки ... 182
Группа: Втулки ... 182
Группа: Гетинакс ... 182
Группа: Заделки концевые ... 183
Группа: Изделия защиты ... 183
Группа: Короба электротехнические ... 183
Группа: Лакоткань ... 183
Группа: Прессшпан ... 184
Группа: Ролики ... 184
Группа: Слюда ... 184
Группа: Стеклолакоткань ... 184
Группа: Стеклотекстолит ... 184
Группа: Текстолит листовой ... 185
Группа: Текстолит фасонный ... 185
Группа: Уплотнители ... 185
Подраздел: Асбестовые технические изделия ... 185
Группа: Ацеид ... 185
Группа: Бумага асбестовая ... 185
Группа: Волокно асбестовое ... 185
Группа: Изделия из картона ... 186
Группа: Картон асбестовый ... 186
Группа: Набивки асбестовые ... 186
Группа: Ткань асбестовая ... 187
Группа: Прокладки из паронита ... 187
Группа: Трубки асбестовые плетеные ... 187
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83) ... 187
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты ... 187
Группа: Аммиак ... 187
Группа: Парафины нефтяные ... 188
Группа: Прочие материалы ... 188
Группа: Фреон ... 188
Группа: Цинк ... 188
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов ... 188
Группа: Прочие материалы ... 188
Группа: Фасонные части стальные ... 188
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов ... 188
Алфавитный указатель ... 190

gost.e-ecolog.ru